





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2346/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2346/D





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Wellcome Trust, London.  
2246/0

2346

12:8

12:8

13:8

15:8

16

17:

18

19

20

21



Temi delle Prediche della Regione Jacobate  
 Al. Dr. Ant. di Andrea Padovano, prediche nel Quadrinale dell'anno 1759.

- 11: 7<sup>o</sup> La corpi de morte della morte  
Dante in carta  
Dante in carta  
Dante come il nome di prima di prima  
12: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
13: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
14: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
15: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
16: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
17: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
18: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
19: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
20: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
21: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
22: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
23: 7<sup>o</sup> La D. 1<sup>a</sup> di Dio  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla  
Dante e Dio che parla

24 La fede christiana è una scienza di pietà.  
Tutti debbono operarsi in pietà, e la legge  
di Dio è la legge della fede.

[illegible]

27: La Maltana benedice che pario de' suoi opus  
 & che si pianti con ripulzione sopra ripulito  
 & che piante etano sopra a misura  
 & che face moneta con ponde e pianti.

10. La Confezione doueque fatta con  
ochio puro della mente nel cuore  
con cuore pieno e conito nel laberinto  
con la lingua pura e pura e con  
resistenza corrispondente a tutti.

2: *Leviti che trota parti di natura che non comprende  
si vende onorati e gloriosi e guardo, esultando  
si vende contenti e consolati e vivendoci pace  
si porta poveri al povero e si celsa*

B: *La risposta di Dio sempre con noi*  
*Del effetto della sua operione onnipotente*  
*Del effetto della sua sapienza che si cande tutto*  
*Del effetto della sua giustizia che si estende a tutti*

A: *La verità interiore della nostra vita*  
*Sono incapitate della fede e della grazia di Dio*  
*Il che ci viene dato che si può capire, e anche gli altri*  
*non ne hanno.*

Altre Proverbe che si tro con intergiuncellina  
 e prime giunche del nostro monte, grande giunche  
 e si deano in monte del mondo, e si tro con affijo  
 nel nostro in capo di lingua.

5 K. D. <sup>non molto incipiente con poco</sup>  
<sup>non molto incipiente con poco</sup>  
 Daba fujtiji di dio col poco e fujtiji neja di dio  
 Daba fujtiji di dio col poco e fujtiji neja di dio  
 Daba fujtiji di dio col poco e fujtiji neja di dio  
 La fujtiji neja di dio col poco e fujtiji neja di dio



6. *L'Amore dell'anima che fa  
di uagire di Dio che ueniente  
al parire di Dio:*

8. *L'Amore di Dio che ueniente  
del uero amore di Dio  
con amore di Dio che ueniente*

9. *L'Amore di Dio che ueniente  
che si fa fatto di Dio  
che si fa fatto di Dio  
che si fa fatto di Dio*

10. *Le due cose di Dio che ueniente  
Tomeno di Dio che ueniente  
in Dio che ueniente  
in Dio che ueniente*

11. *L'Amore di Dio che ueniente  
quello che ueniente  
quello che ueniente  
quello che ueniente*

12. *L'Amore di Dio che ueniente*

13. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

15. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

15. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

17. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

18. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

19. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

20. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

22. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

27. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

29. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

30. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*

31. *L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente  
L'Amore di Dio che ueniente*



65850

# CONSVLTATIONVM MEDICINALIVM

Tomus Primus.

IN QVO SINGVLARIA REMEDIA PROPONVNTVR.

Non modò ex antiqua, verùm etiam ex noua Medicina de-  
prompta, ac selecta, quorum vsus exactissima Methodo  
explicatur, & experimentis probatur

A V C T O R E

RODERICO A FONSECA LVSITANO

Olim in Gymnasio Pisano Medicinam supraordinariam interpretante  
Deinde in Patauino Praxim prima sede profitente.

OPVS AC VNCTIS MEDICINÆ STVDIOSIS

*Propter secreta in eo contenta magno in pretio habendum.*

ACCESSIT DE CONSVLTANDI RATIONE

Breue Compendium, & Consultatio de Plica Polonica.

CVM DVPLICI INDICE COPIOSO, ALTERO CONSVLTATIONVM,  
*Altero verum notabilium in toto Opere Contentarum.*

SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.



*Ex lib. in. d. i. a.  
Med. d. i. a.*

*Al. d. i. a. d. i. a. d. i. a.  
Lapientij.*

*Luigi Langrandi*

VENETIIS, MDCXXVIII.

Apud Ioannem Guerillum. 70










SIGISMUNDO TERTIO  
POLONIÆ. ET SVECIAE  
REGI POTENTISSIMO.  
AC FELICISSIMO.



Um Polonorum nationem religione, nobilitate, fortitudine, ac litteris florentem magna semper animi pro pensione coluerim, ex eo tempore cepi colere impensius, quo Te sibi, SIGISMUNDE Optime, & Maxime, Regem e Suecia ascitum accepit. Nam ea in re fortuna cum bono Poloniae Genio, & cum sapientia conspirare visa est. Regni auspicijs nihil felicius, aut latius, cum breui competitors ut suffragijs, ita & armis viceris, Teque ad tantum fastigium non modo tuis natum, sed etiam ab exteris hominibus iure expetitur fuisse demonstraris. Parta regni longe, lateque patientis possessione, tria illa, quæ summa sunt, & ferunt omne punctum, præstitisti; ut civiles discordias tolleres, easque deleres perpetua obliuione; in quo enituit eximia tua clementia, & sapientia: ut populos tibi commissos a Turcarum, Tartarorum, & aliorum hostium aliunde insultantium iniuria vindicares, quod fuit incredibilis virtutis: ut receptis tuis, præcipue Liuonia, & Ducatu Seuirienti, quem Moschi occupauerant ante centum annos, ad regni amplissimi fines proferendos fractis, & victis acerrimis hostibus animum adijceres, quod adeo tibi successit ex voto, ut nunc magna Moscouiæ pars tuis auspicijs, & felicitate in Polonorum ius, & ditionem concesserit. Quæ adeo sunt omnium linguis, & scriptis celebrata, ut cum constet, regnum Poloniae esse armis potens, terribile hostibus, instructum omnibus belli, & pacis artibus, fidei Christianæ firmissimum propugnaculum, ea laus a te coepta, & per innumerabilem nobilium,

3 2 quibus



quibus id regnum affluit, multitudinem ducta, in te rursus desinat, qui inter omnes virtutibus omnibus dignis maximo rege extas, atque emines. Hæc igitur fuerunt in causa, ut, cum in gratiam inclytę huius gentis consultationem de Plica conscripisssem, statim conuerterem animum ad Te, nec alium illius, ac ceterarum consultationum Patronum mihi quærendum esse existimarem. tanta fuit Tuæ summæ virtutis admiratio, & spes humanitatis. Polonis imperas, quia Te suffragio suo Regem creant: ego quoque te supplex oro, ut me in tuorum clientium numerum ascribas. Dum Tu armis propullas hostes, liceat mihi Tuis auspicijs morbos oppugnare, & populis tibi subiectis consulere. Pulchrum erit regnum amplificasse non modo parere coactis finitimis, sed etiam ijs acceptis in clientelam, qui ultro ex remotissimis regionibus se Maiestati tuæ deuotos profitentur: me præcipue, qui nihil vnquam magis ex animi mei sententia quam hac scripsi. Deus te diutissime incolumem seruet, & Tibi, & tuis, & vniuersæ Reipublicæ Christianæ.

Pataui Kal. Maijs CIO ICXIX. 1619

Maiestati Tuæ

Addictissimus

Rodericus a Fonseca.

Ad





## Ad Lectorem.



*VO, benigne Lector, absolutum Medicum reddunt, vniuersalis quædam methodus, & exercitatio in particularibus: utrumque hoc meo opere faciendum curavi. Nam methodus illa vniuersalis, de qua Gal. tam diffusè in libris methodi, & de locis affectis tractauit, hic breui compendio explicatur; quam ut exercere possis in particularibus, consultationes apposui numero centum, in quibus multa, & varia morborum genera, multaque remedia, atque secreta non negligenda ex veteri, & noua medicina deprompta continentur, quorum inuentio, & commodum utendi ratio ab ipsa rei natura methodo iudice habentur, quare in his tradendis nemini additus fui, sed eatenus tantum scriptores secutus, quatenus illi in proponendis remedijs consentire videntur. Quod si fecissent, qui medicinam docere, & exercere student, non cum tanto hominum damno, & iactura tantam labem medicina suscepisset. Hunc ergo meum laborem non inutilem, nec infructuosum, ubi tibi gratum esse cognouero, alia propediem magis forte elaborata expectato. Vale.*



# INDEX CONSULTATIONVM.

quæ in hoc volumine continentur.

<b>R</b> oplica Polonica consultatio. consult. j.	pag. 1.
Pro scorbuto morbo. consult. ij.	16
Pro fluxione Gallica ad nares. consult. iij.	21
Pro fluore muliebri. consult. iv.	24
Pro vlcere pulmonis. consult. v.	26
Pro febre albâ. consult. 6.	30
Pro podagra. consult. vij.	33
Pro sputo sanguinis. consult. viij.	41
Pro motu conuulsuo. consult. ix.	44
Pro impotentia coeundi. consult. x.	47
Pro asthmate, & palpitatione cordis. consult. xj.	49
Pro melancholia. consult. xij.	52
Pro grauitate auditus. consult. xij.	55
Pro calculo renum. consult. xiv.	59
Pro epilepsia. consult. xv.	61
Pro vertigine. consult. xvj.	64
Pro paralyfi. consult. xvij.	67
Pro ophthalmia. consult. xvij.	70
Pro suffusione, seu cataracta. consult. xix.	74
Pro mictu sanguinis. consult. xx.	77
Pro fluore vterino. consult. xxj.	79
Pro angina. consult. xxij.	81
Pro melancholia hypocondrica. consult. xxij.	83
Pro palpitatione cordis. consult. xxiv.	86
Pro morsu canis rabidi. consult. xxv.	88
Pro gonorrhea. consult. xxvj.	92
Pro hæmorrhoidibus. consult. xxvij.	94
Pro tumore lienis. consult. xxvij.	98
Pro hydrope. consult. xxvix.	102
Pro suffocatione vteri. consult. xxx.	107
Pro maximo tumore coxæ. consult. xxxj.	111
Pro nimia corporis mole extenuanda. consult. xxxij.	113
Pro hemicrania. consult. xxxij.	117
Pro varijs affectionibus cum tumore ventris. consult. xxxiv.	120
Pro carie Gallica morbi. consult. xxxv.	123
Pro cauendo morbo Gallico. consult. xxxv.	126
Pro extirpandis carunculis. consult. xxxvj.	128
Pro herpete ex edente in crure. consult. xxxvij.	131
Pro	



# I N D E X.

Pro motu cōnuulsiuo. consult. xxxviiij.	133
Pro aurium inflammatione. consult. xxxix.	138
Pro tabe Gallica. consult. xl.	141
Pro scirrho lienis. consult. xli.	145
Pro tuberculis, & vlceribus in toto corpore. consult. xliij.	148
Pro cancro incipiente non vlcerato. consult. xliij.	151
Pro erysipellate faciei. consul. xliiv.	156
Pro febre acuta ex partu. consult. xlv.	159
Pro dolore dentium, corrosione, & nigredine. consult. xlvj.	162
Pro febre maligna. consult. xlvij.	166
Pro febre cum variolis. consult. xlviiij.	169
Pro curanda peste. consult. xlix.	163
Pro causone, siue febre ardente. consult. l.	179
Pro dolore articuli manus. consult. lij.	181
Pro antiqua arthritide. consult. lij.	186
Pro stomaticis passionibus. consult. liij.	194
Pro Hydrope. consult. liiv.	197
Pro immodico fluxu mensium. consult. lv.	200
Pro extenuatione corporis, & siccitate ventriculi. consult. lvj.	204
Pro dolore colico cum secreto illius. consult. lvij.	207
Pro phthisi præcauenda, & curanda. consult. lviiij.	210
Pro fistula in scroto penetrante ad meatum vrinarium. consult. lix.	214
Pro aneurismate. consult. lx.	216
Pro scirrho iecoris. consult. lxj.	218
Pro febre cum ingenti tussi, & continua. consult. lxij.	220
Pro cancro non vlcerato. consult. lxiiij.	222
Pro gonorrhea Gallica. consult. lxiv.	225
Pro elephantiasi. consult. lxv.	230
Pro ventriculi imbecillitate. consult. lxvj.	233
Pro calore capitis a cibo, & sibilo aurium. consult. lxvij.	235
Pro melancholia à cerebro. consult. lxviiij.	237
Pro claudicatione à luxatione femoris. consult. lxix.	240
Pro coxendico dolore. consult. lxx.	242
Pro quartana. consult. lxxj.	244
Pro luxatione maxillæ inferioris. consult. lxxij.	248
Pro punctura nerui. consult. lxxiiij.	249
Pro sectione arteriæ in brachio. consult. lxxiv.	252
Pro luxatione tali cum vulnere. consult. lxxv.	254
Pro fistula penetrante collum vesicæ. consult. lxxvj.	256
Pro tumore pedum, & catarrho ad fauces in puella. consult. lxxvij.	259
Pro vlcere capitis simplici. consult. lxxviiij.	261
Pro vulnere capitis cum læsione cranij. consult. lxxix.	263



# I N D E X.

Pro sputo sanguinis, & ventriculi imbecillitate, consult. lxxxj.	267
Pro paralyfi trium digitorum, & fluxu immodico hæmorrhoidum. consult. lxxxij.	271
Pro cholericâ passione. consult. lxxxij.	274
Pro cholericâ humorum nigrorum. consult. lxxxiv.	276
Pro melancholia. consult. lxxxv.	278
Pro impotentia ad venerem. consult. lxxxvj.	181
Pro schuria. . consult. lxxxvij.	283
Pro coryza pertinaci cum ophthalmia. consult. lxxxvij.	285
Pro dolore periodico supra inguen. consult. lxxxix.	287
Pro syncope, & suffocatione. consult. xc.	289
Pro dysenteria in grauida muliere. consult. xcj.	291
Pro Fluxu hepatico. consult. xcij.	293
Pro tenesmo in grauida. consult. xcij.	295
Pro pica seu malacia in puero. consult. xciv.	296
Pro hernia intestinali. consult. xcv.	298
Pro ranula sub lingua. consult. xcvj.	299
Pro arthritide. consult. xcviij.	300
Pro cachexia in puellâ. consult. xcviij.	303
Pro vermibus in senē. consult. xcix.	305
Pro Nephritide, seu calculo fenum. consult. c.	306

*Finis Indicis Consultationum.*

INDEX





# INDEX EORVM.

## QVÆ IN HOC OPERE

notatu digna continentur.



### A

<b>A</b> bscessus maximus in coxa.	pag. 111	Aqua frigida capitis infusa ad calidam in-	temperiem. 118.d
Illius cura. 112.a		contrario. 86.c	
Absentij potici conserva uti		Aqua cocta melior est quam cruda. ibid.	
lissima ad hydropē. 108.a		Aqua ponensis sanat refrigeratos aduene-	rem. 282.c
Aer infectus in peste quomo		Aqua coquenda ratio optima. 71.b	
do ignoscatur. 178.a		Aqua frigida capiti infusa sanat mala eius	multa. 280.b
Aer infectus quomodo corrigendus. ibid. b		Aqua hordei quomodo confici debeat. pagi-	na 157.a
Aer procuranda phthisi 212.c		Aqua in hydropi quomodo vadat intra peri-	toneum. 120
Affectus mulierum non omnes ab utero pen-		Aqua lentisci ad fluxum ventis. 201.d	
dent. ibid.		Aqua Martini Rolandi ad suffusionem. pa-	gina 75.d
Alia ad pestem conferunt. 177.a		Aqua prestans ad visum. 14.a	
Aluminis decoctum ad herpetem ulcera-		Aqua theriacalis ad quartanam. 246	
ram. 132.c		Aqua theriaculis epilepsie remedium. 63	
Ammoniacum aceto dissolutum cum diachi		Aqua vite iuniperina ad ventriculos affi-	ctus frigidus. 50.d
lone ad herniam. 288.c		Aquam purgantia pharmaca. 24.d. 14.c. b	5.a. 196
Angina. 81		Aqua extrahende in hydropicis. 13.b	
Angina an omnis curanda. ibid. c		Aque metus in rabie unde proueniat. 90.b	
In angina per clisteres potest fieri nutritio.		Aqua vite remedium in f. bre maligna. pa-	gina 169.b
pag. 82.b		Ad aquam extrahendam ubi secare oportet	ventrem. 14.a
In angina secanda aliquando aspera arte-		Argenti viui electio pro unguentis. 144.a	
ria. 81		Argenti viui usus ad morbum gallicum. pa-	gina 225.b
An in ea semper secanda vena cubiti ibi-			
dem. d			
Aneurisma. 216			
Anodina. 15			
Antimonium ut prepararetur deorsum pur-			
gans solum. 195			
Antimonij flores ad melancoliam. 238.b			
Appetitus deprauatus ane simili, vel a			

Eius



# I N D E X.

<i>Eius varia unguenta.</i>	<i>ibid. b</i>	<i>Eius remedia a proprietate.</i>	<i>119. c</i>
<i>Idem ad carunculas extirpandas.</i>	<i>129. b</i>	<i>Capitis infusio cum frigida ad insaniam. pa-</i>	
<i>Argentum vinum dulcificatum ad maligna</i>		<i>gina</i>	<i>239. a</i>
<i>ulcera.</i>	<i>132. d</i>	<i>Cardialgia.</i>	<i>194</i>
<i>Argentum vinum dulcificatum ad cariem</i>		<i>Caries Gallica.</i>	<i>123</i>
<i>puerendi.</i>	<i>125. b</i>	<i>Eius medicamenta multa.</i>	<i>124. c. d</i>
<i>Arteriae sanguis quomodo sistatur.</i>	<i>253. a</i>	<i>Caruncula in canale virga.</i>	<i>127</i>
<i>Arteriae sectio in brachio.</i>	<i>252. a</i>	<i>Earum extirpatio.</i>	<i>128. d</i>
<i>Arteriae vulnera quomodo curanda.</i>	<i>ibid. d</i>	<i>Earum varia medicamenta.</i>	<i>129. a</i>
<i>Atrabilis cur erodat.</i>	<i>152. c</i>	<i>Catarrhus cum tumore coxae.</i>	<i>259</i>
<i>Atrabilis quomodo fiat.</i>	<i>276. c</i>	<i>Cauteria tempore pestis utilia.</i>	<i>177</i>
<i>Aurium dolor quomodo sedetur.</i>	<i>ibid. d</i>	<i>Cauterium non est capiti apponendum. pa-</i>	
<i>Aurium inflammatio.</i>	<i>138</i>	<i>gina</i>	<i>26. d</i>
<i>Aurium morbi cur fallaces.</i>	<i>140. a</i>	<i>Chalybis preparatio</i>	<i>19. a 31. d 32. a</i>
<i>Aurium pus quomodo extrahatur.</i>	<i>ibid. d</i>	<i>Chalybis preparatio cum sulphure.</i>	<i>32. b</i>
<i>Aurium tinnitus.</i>	<i>244</i>	<i>Chalybis preparatio pro liene.</i>	<i>100. d. 147. b</i>
<i>Aurium ulcera siccantia valde requirunt.</i>		<i>Chalybis usus pro scirrho iccoris.</i>	<i>219. b</i>
<i>ibid. c</i>		<i>Cholera duplex humida &amp; sicca.</i>	<i>ibid. c</i>
		<i>Cholera morbi curatio.</i>	<i>275. a</i>
		<i>Cholerica passio.</i>	<i>274</i>
		<i>Cholerica passio cum excretis nigris.</i>	<i>276</i>
		<i>Cibi attenuantes qui sint.</i>	<i>116. a</i>
		<i>Cinis cancerorum ad rabiem.</i>	<i>89. b</i>
		<i>Coclearum usus pro hepaticis.</i>	<i>294. d</i>
		<i>Coeundi impotentia.</i>	<i>47. a</i>
		<i>in cholica an conueniat purgare.</i>	<i>208. b</i>
		<i>209. a</i>	
		<i>Cholicam facit aqua Brenta.</i>	<i>ibid. d</i>
		<i>Cholici doloris remedia varia.</i>	<i>208. b</i>
		<i>Cholici doloris secretum.</i>	<i>209. d</i>
		<i>Cholicus clyster.</i>	<i>ibid. c</i>
		<i>Cholicus dolor.</i>	<i>207</i>
		<i>Contagij preservatio.</i>	<i>175. d</i>
		<i>Convulsio quibus sanetur.</i>	<i>ibid. d</i>
		<i>Convulsio somno soluta.</i>	<i>137. c</i>
		<i>Convulsui morus curatio.</i>	<i>133. d</i>
		<i>Coriandrum quando curet erysipela. pagi-</i>	
		<i>na</i>	<i>158. b</i>
		<i>Coxa dolor.</i>	<i>242</i>
		<i>Coxa dolor turatur per sudorem.</i>	<i>243</i>
		<i>Coxa dolor diuturnus igne curatur.</i>	<i>241. a</i>
		<i>ad coxa dolorem emplastrum hiberidis. pa-</i>	
		<i>gina</i>	<i>244. a</i>
		<i>Idem cucurbitulis &amp; vesicatorijs &amp; aquis</i>	
		<i>malibus curatur.</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Crassi an magis famem tolerant quam gra-</i>	
		<i>ciles.</i>	<i>114. d</i>
		<i>Crassi an vacuandi.</i>	<i>ibid. b</i>
		<i>Crassi nimis quibus morbis obnoxii.</i>	<i>ibid. d</i>
		<i>Crassities corporis nimia.</i>	<i>113</i>
		<i>Dentes</i>	

B

**B** Alnei usus ad plicam probatur. *12. d*  
 Balneum aponense ad tremorem. *46. a*  
 Balneum aqua dulcis ad melancoliam. *pa-*  
*gina* *53. c*  
 Balsanum sulphuris secretum magnum ad  
 dolorem hemorrhoidum. *97. a*  
 Balsamo quomodo curentur omnia capitis  
 vulnera. *275. a*

C

**C** Alculus renum. *57. a*  
 Eius remedium aqua tetucij. *59. d*  
 Calculi curatio  
 Calculi preservatio.  
 Eius remedium syrupus althea Fernelij.  
*60. a*  
 Cancer an omnis curetur. *ibid. b*  
 Cancer ne redeat. *155. c*  
 Cancer non ulceratus. *151*  
 Cancer non ulceratus in brachio. *222*  
 Cancer occultus qualis sit. *153. a*  
 Cancro curandi potius medicamentis quam  
 incisione. *224. a*  
 Canes cur saepe rabie afficiantur. *ibid. c*  
 Canis rabidi morsus. *88. b*  
 Cantharides non sunt exhibenda per os. *pa-*  
*gina* *105. b*  
 Capitis dolor. *117*



# I N D E X.

## D

<b>D</b> entes an sentiant.	ibid.c
Dentes ut fiant albi.	164.a
Dentium dolor & nigredi.	162
Dentium dolor oleo buxi ad miraculum curatur, secretum.	97.a
Dentium doloris secretum oleum buxi. pagina	175.c
Dentium vermes quomodo occidendi. pagina	163.d
Depilatorium optimum.	10.c
Diasaron vomitorium farnelij præst antistimum.	79.c
Dieta inter remedia optima.	186.d 188.a
Diatartarum inter lenientia optimum. pagina	56.b
Dolor ventris ad sinistrum inguinem.	287
Dolores gallici ut curentur.	142.c
Dolores remedia multa.	193
Doloris remedia in podagra.	184.b
Doloris eiusdem remedia chymica.	ibid.d
Duccia Lucenses.	119.a
Dysenteria.	291
Eius remedia maxima.	292

## E

<b>E</b> lephantiasis.	230
Emplastrum Pauli pro dolore capitis. pag.	119.a
Epilepsia.	61.a
Eius cura quando speranda.	ibid.d
Eius purgantia medicamenta.	62.a
Erysipelas in facie.	156
Eius resolutio quomodo fiat.	188.b
Ex anathemata an antiquo tempore fuerint.	166.c
Existens illorum quomodo cognoscatur. pagina	167.a
Excrementa alui nigra.	
Exercitium pro attenuando corpore.	114.b
Extenuatio corporis ex siccitate ventriculi.	167.a

## F

<b>F</b> ames corporibus humidis viles.	114.c
Febris acuta in gravida.	159

Febris ardens.	179
Febris maligna.	166
Feculo Aronis ad suffocationem uteri. pagina	108.c
Fistula penetrans ad meatum urinarium. pag.	256.214
Flores sulphuris pulmonis remedium.	27.d
quomodo fiant.	28.b
Flores sulphuris in tabidis viles.	213.a
Flores sulphuris sedant dolorem hemorrhoidum.	97.b
Fluor muliebris.	24.a 79
Fluxio Gallica ad nares.	21.a
Fluxionis omnis remedium lentici decoctum.	
Fluxus hepaticus.	293

## G

<b>G</b> allics cura ex infusione vini.	121.d
Gallici morbi decocta varia.	21.d
Gallicus morbus quomodo praecavendus. pagina	126.127
Gargarismis bene purgatur caput.	8.a
Gonorrhoea Gallica.	125
Gonorrhoea curatio.	92
Grauedo in senibus an curetur.	285.d
Granidis purgantia an conveniant.	158.d

## H

<b>H</b> aemorrhoides endemius morbus Venetijs.	96.b
Haemorrhoidum immodicus fluxus.	271
ad illarum dolorem balsamus sulphuris. ibid.	
Haemorrhoidum cura.	94
an curande sint.	ibid.
an servanda sit una.	95.d
Hellebori albi preparatio ad vomitum. pagina	89.d
Helleborus in substantia quomodo datur. pagina	18.c
Helleborum podagra remedium.	36.c
quomodo prepararetur.	ibid.
eius vires apud T.P.	60.c
Hemicrania.	117
Hepatici qui verè dicantur.	293
Herpens exedens.	131
eius topica remedia.	132.a
eius	



# I N D E X.

eius optimum remedium aqua aluminis. 44.a  
 ibid. c. Mumia quid verè sit. 43.c

Hiera simplex Gal. stomachi magnum reme-  
 dium. 195.c

Hydragogū maius & minus pro aquis pur-  
 gandis. 198.c

Hydragogum minus Fernelij pro hydropi-  
 cis. 24.d

Hydrocele unde fiat. 245.a

Hydrops. 102

an fiat a causa calida. ibid.d

quando sanabilis, 103.b

pro extrahenda aqua in Hydrope. ibid.d

novus modus extrahendi aquam in Hy-  
 drope. 104.a

Hydrops pulmonis. 197

**I**mpotentia ad venerem. 281

**L**acrima unde proveniant. 70.d

Lentium ius fluxum ventris sedat. 201.c

pag. 273

Lentiscus ad fluxum hemorrhoidum. 11.a

Lepra remedium. 99.d

Lien per urinam expurgatur. 145

Lienis scirrhus. 98

Lienis tumor. 101.b

Lienosis cur multi reperiuntur. ibid.d

Lienosis terebintina usus utilis. 19.c

Lutum balneorum pro liene. 254

Luxatio cum vulnere in talo. 240

Luxatio femoris antiqua.

## M

**M**elancholia. 52.a 237. 278

Melancholia hypochondriaca. 83

Melancholiam purgantia. 53.a

Menses sistit decoctum lentisci. ibid.d

Menses suppressi. 92.b 87.b

Mensium fluxus immodicus. 201.a

Mensium provocatio. 71.c. 72.a 99.d 218.d

Mensium provocatio ab eliboro. 218.d

Mercurius quomodo precipietur. 23.d

Mercurius utilis ad lucem gallicam. ibid.

Morsus canis rabidi. 88.b

## N

**N**arcoticum nepenthes Quercetani ad  
 vigilias. 139.b 133.c

Narium vulcus gallicum. 21.a

Nervorum pūctorum etiam vulneratorum  
 curatio. 251.a

Nutritio per odores, & clysteres ut fiat. pa-  
 gina 82.c

## O

**O**besitas corporis nimia. 113

Ostructio vasorum pulmonis. 49.d

Obstructionis viscerum remedia 74.b 85.b

Oleum amygdalinum quomodo prepararetur  
 ad erysipelata. 157.d

Oleum aparitij ad curanda capitis vulne-  
 ra. 265.b

Oleum buxi ad hemorrhoidum dolorem. pa-  
 gina 97.a

Oleum buxi secretum ad epilepsiam. 63.a

Oleum idem ad dolorem dentium secretum  
 optimum. ibid.c

Oleum idem ad vertiginem. 66.b

Oleum succini paralyti confert. 69.b

Oleum talci pro facie ornanda. 173.a

Oleum viperinum ad plicam. 10.d

eius confectio. 11.a

Opj correctio per effumationem optima. pa-  
 gina 72.c 139.a

Ophthalmia. 70.a

Ophthalmie cura. 73.a 76

Ophthalmie cura in plica. 13.d

Ossa corrupta ut corrigantur. 150

Osene gallice cura. 21.a

## P

**P**alpitatione cordis. 86

Palpebrae musculus cavendus in sectio-  
 ne frontis. 23.b

Panatella veneta corpus impingat. 200.a

Paralysis. 67. 187.c

quomodo differat a convulsione. ibid.d

eius causa. 67.c

Paralysis fit aliquando a bile & a sanguine  
 ibi.



# I N D E X.

<i>ibidem. c</i>		<i>Plica curatio.</i>	<i>ibid. c</i>
<i>Paralysis trium digitorum manus.</i>	271	<i>Plumae culcitrae damnantur.</i>	12. a
<i>Partus morbi acuti.</i>	160. a	<i>Podagra an omnis curabilis.</i>	34. c
<i>a partu an numerandi sint dies critici.</i>		<i>Eius praecautio.</i>	35. b
<i>ibid. b</i>		<i>Podagra antiqua sanguinis missionem non</i>	
<i>in morbis ex partu errores committuntur.</i>		<i>admittit.</i>	35. d
<i>ibid. d</i>		<i>Podagra est inflammatio.</i>	33. b
<i>Perficaria an sanet ulcera.</i>	134. a	<i>Eius causa.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pestem praecautum cauteria.</i>	177. b	<i>Podagra sudoribus tollitur.</i>	37. b
<i>Pestis contagiosa.</i>	173	<i>Podagrae anodina remedia.</i>	<i>ibid. d</i>
<i>Pestis contagium quomodo extinguatur. pa-</i>		<i>Podagrae chemica curatio.</i>	39. b 185
<i>gina</i>	178. a	<i>Podagrae curatio empirica.</i>	38. a
<i>Pestis insigne remedium.</i>	176. c	<i>Podagrae quae purgantia conueniant. pa-</i>	
<i>Pestis praeservatio.</i>	<i>ibid. d</i>	<i>gina</i>	36. b 189. c
<i>eius bubones ut curentur.</i>	174. b 175. a	<i>Podagrae remedia topica.</i>	<i>ibid. b</i>
<i>eius fames ubi resideat.</i>	<i>ibid. b</i>	<i>Polypus piscis ad generandum confert. pa-</i>	
<i>Peticule an morbus nouus.</i>	166. c	<i>gina</i>	47. d
<i>Phthisis praecautio &amp; cura.</i>	210. 211. a	<i>Pomum ellebori purgans.</i>	68. c
<i>Phthisis remedium decoctum santalorum in</i>		<i>Precipitati varius usus in carie gallica. pa-</i>	
<i>phthisi curanda non semper calefacien-</i>		<i>gina</i>	124. c
<i>dum caput.</i>	212. a	<i>Eius usus an damnetur.</i>	125. a
<i>Pica seu malacia.</i>	296	<i>Precipitatum in morsu cani rabidi proba-</i>	
<i>causae quae.</i>	<i>ibid.</i>	<i>tur.</i>	89. a
<i>Picatio paralysi confert.</i>	69. b 192. b	<i>Psolatrium ad pilos extirpandos.</i>	<i>ibid. c</i>
<i>Pili in plica forfice non sunt praecidendi. pa-</i>		<i>Pulvis ad affectus ventriculi mirabilis.</i>	
<i>gina</i>	5. c	<i>ibid. d</i>	
<i>Pili aliquando vertuntur in angues.</i>	3. a	<i>Pulsus inequalitas pulmonis affecti signu.</i>	
<i>eorum inciso in plica cur laedat.</i>	<i>ibid. b</i>	<i>pag.</i>	49. d
<i>Pilule de amoniaco ad melancholiam.</i>	99. c	<i>Pulvis cachecticus Quercetani.</i>	84. c
<i>Pilule barbarose ad morbum gallicum. pa-</i>		<i>Pulvis cachecticus pro scirrho iccoris. pa-</i>	
<i>gina</i>	277. a	<i>gina</i>	219. b
<i>Pilularum de nitro Alexandri confectio. pa-</i>		<i>Pulvis serpentum ad plicam.</i>	11. b
<i>gina</i>	22. a	<i>Pulvis serpentum ad morsum cani rabidi.</i>	
<i>Pituita vitrea quomodo in corpore gigna-</i>		<i>ibid. d</i>	
<i>tur.</i>	194. d	<i>Pulvis serpentum quomodo fiat.</i>	91. a
<i>Plica an abscessus criticus.</i>	4. a	<i>Punctura nervi.</i>	249
<i>Plica an finire possit aliquando.</i>	<i>ibid. d</i>	<i>Eius curatio ab antiquis ignoratur. ibi. d</i>	
<i>In plica sanguinis missio quando conue-</i>		<i>Punctura nervorum quae medicamenta con-</i>	
<i>nit.</i>	6. d	<i>ueniunt.</i>	
<i>In plica vomitus conuenit.</i>	7. b		
<i>In ea sudorifica quae conueniant.</i>	8. c		
<i>In ea purgatio aequalis.</i>	<i>ibid. d</i>		
<i>Plica similis est tinia, &amp; ut illa curatur. pa-</i>			
<i>gina</i>	10. a		
<i>Plica descriptio</i>	1. a		
<i>Quis morbus.</i>	2. a		
<i>Eius loca affecta.</i>	<i>ibid. b</i>		
<i>Causa illius.</i>	<i>ibid. b</i>		
<i>Plica hydrangium an conueniat.</i>	<i>ibid. d</i>		
<i>Plica praeservatio.</i>	<i>ibid. c</i>		

## 2

**Q** *Varieta febris.* 227. 244  
*Eius remedium singulare.* *ibid. d*  
*Eius remedia.* 229. b

## R

**R** *Abies.* 90. c  
*Respiratio an vinente animale sol-*  
*tur.*

Salapa



# I N D E X.

## S

**S** Alapa purgans medicamentum pituitae optimum. 50.c  
*Sal prunella ardorem in febre extinguit. pagina* 180.b  
*Sal tartari augeat vim medicamentorum purgantia.* 50.c  
*Sal viperinum omni veneno resistit.* 91.b  
*ad sanguinis fluxum potiones.* 201.d  
*Sanguinis grumi quomodo dissoluedi.* 42.d  
*Sanguinis mictus.* 77.a  
*Sanguinis missio an conveniat in scirrbo lienis.* 146.d  
*Sanguinis missio in febre maligna raro facienda.* 168.a  
*Sanguinis missio unde faciendo in defectu mentium.* 31.a  
*Santalorum decoctum pro curanda phthisi.* 211.c  
*Satirionis radix veneri iuvat.* 48.a  
*Schuria arenibus.* 283  
*Scirrhus iecoris.* 218  
*Scorbutus morbus.* 16.a  
*eius symptomata.* ibid.  
*an sit calidus morbus.* 17.a  
*eius curatio.* 17.d  
*Scorbutus morbus cum quartana.* 229.d  
*Semina anisori preparata cum fena alium mouent.* 121.b  
*Semina ebuli aquas purgant in hydropicis.* 105.a  
*Secretum ad pestem vitriolum haustum. pagina* 176.c  
*Secretum pro sedando dolore dentium. pagina* 165.c  
*Siccitas ventriculi cum corporis extenuatione.* 204  
*Syrupus altheae Farnelij ad calculum renum.* 60.a  
*Syrupus ex decocto Guaiaci ad morbum gallicum.* 126.d  
*Syrupus exhilarans Laurentij.* 7.b  
*Syrupus rosarum cum essentia vitrioli ad febres malignas optimus.* 168.c  
*Syrupus simphiti Farnelij ad tabidos. ibid.* 106.b  
*Sitis in hydropice quomodo corrigenda. pagina* 193.b  
*Somnifica medicamenta.*

*Somnum conciliantia.* 54.a  
*Somnus soluet convulsionem.* 137.c  
*Spuma chalybis ad obstructions. pagina* 85.b 196.b  
*Sputum sanguinis a pulmone.* 41.a  
*Sputum sanguinis aliquando a capite licet cum tussi veniat.* 208  
*Sublimati usus ad faciem ornandam pessimus censetur.* 162.d  
*Succus limonum corrigis decoctorum colorem.* 142.d  
*Sudatoria ad malignam febrem.* 169.b  
*Sudores in stufis ligneis vitandi.* 214.a  
*Suffitus pro curanda plica.* 9.d  
*Suffitus qui menstrua prouocet.* 72.a  
*Suffocatio utero quomodo excitentur.* 108.a  
*Suffocatio uteri.* 107. 289  
*causa illius.* ibid. b  
*Suffusio.* 74.a  
*topica remedia in ea frustra adhibentur.* 75. a  
*Suffusionis num remedium sit argentum vivum.* 76. c  
*Sulphur magnum remedium pulmonis. pagina* 28.b  
*Sulphuris fumum prope Neapolim.* ibid.  
*Surditas.* 55.a  
*Surditatis remedium.* 57.d  
*Pro surditate topica remedia.* ibid.  
*eius dignotio.* ibid. c  
*Scillicidij cautiones.* ibid.  
*Scillicidium Corsense apud Lucenses ad surditatem optimum.* ibid. d  
*Scillicidium pro surditate.* 57.b

## T

**T** Abacus in morbis pectoris conuenit. pag. 69.a  
*Tabacus per nares & os caput purgat.* 56.d  
*Tabes a pulmone ex catarrho.* 26  
*Tabi gallica.* 141  
*Tabis precautio & curatio.* 210  
*Tabis remedium flores sulfuris.* 27.d  
*Tartarus apud chimicos causa podagrae. pagina* 182.b  
*Tenesmus in grauida.* 295  
*Testudinis caro ad elephantiasin.* 331.c  
*Tini curatio.* 10. b  
*Troisci Andronis ad herpeses.* 132.d  
*Tuber-*



# I N D E X.

<i>Tubercula &amp; ulcera in toto corpore pueri.</i>		<i>Viriolum maximum est pestis remedium.</i>	
pag.	148	pag.	176. c
<i>Tumor maximus in coxa de natura meliceridis.</i>	111	<i>Ulcera cum corruptione ossis quomodo dignoscantur.</i>	133. c
<i>Tumores genuum in artictide quomodo dissoluantur.</i>	191. c	<i>Ulcera pulmonis an curentur.</i>	26. b
<i>Tumores pedum curatio.</i>	106. id	<i>Ulcerae malignitas extincta ut ignoscatur.</i>	ibid. d
<i>Tussis perstinax cum febre continua.</i>	200	<i>Ulcerae curatio quid requirat.</i>	132. b
		<i>Unguento proliene.</i>	19. a
		<i>Unguentum argenti vini ad morbum gallicum.</i>	226. c
		<i>Unguentum argenti vini pro morbo gallico.</i>	9. a 144. d
<b>V</b> <i>Ariola an morbus nouus.</i>	170. c	<i>Unguentum pro quartana.</i>	246. b 247. a
<i>Variolarum curatio.</i>	167	<i>Unguentum pro splene.</i>	144
<i>Variolarum febris synocha est.</i>	ibid. b	<i>Vomitorium optimum.</i>	7. c
<i>Venena in corpore nostro gignuntur.</i>	pagina	<i>Vomitum quartanam sanat.</i>	229. a
	166. d	<i>Vrina retenta per sex menses.</i>	ibid. d
<i>Ventriculi imbecillitas.</i>	233	<i>Vrinae retentio ultra 15. dies mala.</i>	283. c
<i>Ventriculi variae affectiones.</i>	194	<i>Vrinae ciende varia remedia.</i>	284
<i>Verbena omni capitis dolori conferre.</i>	pagina	<i>Vteri affectiones plerumque frigida.</i>	45. a
	117. d	<i>Vterus an moueatur.</i>	109. b
<i>Vertiginis secreta oleum buxi.</i>	ibid.	<i>Vulnera capitis cum latione ossis an aperienda.</i>	26. a b c
<i>Vertigo.</i>	64. a	<i>Vulnera capitis cum ossis latione quando incidenda.</i>	ibid.
<i>Vesicantia ad vertiginem.</i>	66. a	<i>Vulnera capitis quando per balsamum curentur.</i>	265. a
<i>Vesicatoria in motu convulsivo.</i>	ibid. d	<i>Vulneribus capitis quae medicamenta conueniant.</i>	
<i>Vigilia quomodo sedanda.</i>	139. b	<i>Vulneris capitis simplicis cura.</i>	256. 261
<i>Vinum ante paraliticum.</i>	69. a	<i>Vulnus capitis cum latione pericranij.</i>	pagina
<i>Vinum ex infusione Guaiaci ad Gallicum.</i>	121. d		262. a 263
pag.	121. d		
<i>Vinum viperae ad idem.</i>	ibid. d		
<i>Vipera caro ad elephantiasim.</i>	231. c		
<i>Vipera pinguedo ad sabem.</i>	27. b		
<i>Viriolis essentia attrahit tincturas florum.</i>	168. c		
pag.	168. c		

F I N I S.



21415






RODERICI A FONSECA  
OLYSIPPONENSIS


OLIM PISIS MEDICINAM SVPR AORDINARIAM,  
nunc Patauij Practicam priori loco profitentis.

CONSULTATIONES MEDICÆ.



PROPLICA POLONICA SEV  
*Capillorum inuiscatione.*

CONSULTATIO PRIMA.

**A**  VPPONAMVS hominem triginta annorum boni habitus apud Polonos, repente fieri debilem, tremulum, pallidum, aut liuidum, & exanguem; deinde post tres dies vel quattuor capilli capitis crispentur, inuoluantur in cirros varias recipientes figuras, quasi anguium; qui puncti sanguinem effundant cum furfure pediculis, spurcitiis & fœtore totius capitis, His ita se habentibus accedat medicus, qui sanguinem mittat, aut purget, vel pilos ad spurcitiem illam auferendam radat; illico sæua symptomata adueniant, dolores oculorum, articularum, ossium & membrorum contractiones.

**B** Loca affecta in hoc malo multa sunt, pili, externæ partes capitis, cerebrum & eorum mēbrane, neruosum genus, perioſtia articuli, iecur, id quod a læſis actionibus & qualitatibus mutatis facile colligitur. videntur autem partes quædam per consensum magis affici & ſecundario, quales sunt oculi, articuli perioſtia, & tendines mufculorum: at per eſſentiam & primo iecur affici videtur, vnde totum corpus & caput, quod etiam ſecundario affectum eſt; ita tamen vt ex ſympathia fiat idiopathia. quia morbus in capite firmatur, præſertim in cute & pilis, tentante natura criſim quandam per abſceſſum ad illas partes.

Affectus multi ſunt, & morbi, & ſymptomata in pilis, ſicut etiã in membris; conuulſiones præſertim in pilis, qui contorquentur, & reuoluuntur,

A                      atque



## RODERICI A FONSECA

2  
 atq. implicantur; furfur & phitiriasis ad excreta, factor ad qualitates muta-  
 tas pertinet. est autē in vniuersum morbus Polonię nouus, primo ortu epi-  
 demius, deinde endēmius factus, magnus, malignus ac venenatus cum exu-  
 stione quadam, aliquidē cōtagiosus. Dicitur autem morbus nouus Pol-  
 nię; quia in ea numquam visus est nisi nostris temporibus, per annos L X.  
 antea licet in alijs regionibus, illi propinquis prius pollulauerit. Dicitur  
 primo epidemius; quia nec ex pprio victu cuiusq. quasi sporadicus, nec ex  
 cōi Polonorū victu tantum, vel naturali regionis cōstitutione quasi endē-  
 mius potuit emergere (siquidē nō fuisset illi regioni nouus) sed antiquissi-  
 mus; ergo precessisse aliquā peregrinā aeris cōstitutionē oportet, quę illius  
 causa fuerit, vnde epidemicus, postea vero factus est endēmius & regiona-  
 lis; quia fomes in corporibus derelictus est. Dicitur vero morbus magnus in se,  
 quia magna & seua affert symptomata; p̄terea magnus ratione resistētia, cū  
 nullis fere remedijs cedat, imo quasi cancer occultus p̄ritetur ab illis, Mali-  
 gnus vero dicitur, quia clā vitę insidiatur, & nō secuncū primas qualitates,  
 aut manifestas, vel secundas, sed a tota substantia quasi venenum occultum  
 procedit; habet tamen adustionem quandam & calorem socium, & in hac  
 communicat cum morbo Gallico, in quo processu temporis exustio sem-  
 per succedit, quę & ratione potus calidioris. & veneni calidi producitur.  
 Dicitur aliquidē cōtagiosus, quoniam in quibusdam prouincijs Regni  
 Polonię, nulla fere domus reperitur, in qua duo vel tres hoc morbo affe-  
 cti non reperiantur. habet enim naturam quandam tineę & malignorum  
 achorum, qui sua natura sunt cōtagiosi; non tamen absolutē talis dicen-  
 dus; quia multi cum his tractantes non inficiuntur, sed qui dispositi sunt.  
 Causa huius morbi triplex statui potest, procatactica, antecedēs, & cō-  
 iūcta; procatactica, mala aeris cōstitutio a principio fuit, vel vapores aliū-  
 de delati; qui potuerint humores corrumpere, & corpora disponere ad prę-  
 dictum morbum. siquidem necessario a principio aeris mutatio peregrina  
 occasionem morbo dedit; nam tota substantia mutatus vel humiditate sca-  
 tens vel ob cēlestes influxus, aut malignorum spirituum admittione, mor-  
 bum peperit. malignę autem aurę vel a visceribus terrę, vel aquarum cor-  
 ruptione, fortasse & a maleficis vnguētis cōtagio ortum habuit. Secunda  
 causa procatactica victus cēseri debet, quatenus respicit cibum & potum;  
 nam cibos crassę substantię in magna copia assument Poloni, vina gene-  
 rosa, aquam vitę, zithum in omni excessu bibunt, continuo degunt in stu-  
 phis, vnde maxima euaporatio ad caput; magnę cruditates in tribus coctio-  
 nibus cumulantur; sanguis multus, crudus, corruptus gignitur ac venena-  
 tus; qui videtur esse causa antecedens huius morbi, & seminariū ac fomes  
 vaporum & exhalationū quę causę sunt cōiūctę ipsius plicę; quasi quod  
 sanguis pilosam naturam acquirat; immo pars subtilior illius & vinctuosa  
 vaporibus viam stēnēibus trahitur ad pilos, quia puncti sanguinem fun-  
 dunt. Fiunt autē implicationes pilorum, cirri, & agglutinationes propter  
 visco-



- A** viscositatem & lentorem materiae, quæ pilos replens conuulsionem in illis inducit, vnde contorquentur. est enim materia pilorum vapor quidam exustus, sed cum pinguedine quadam quasi seminario illorum; propter quam accidit aliquando, vt vertantur in angues; si in aqua cadant in regionibus calidioribus; retulit enim mihi vir fide dignus se vidisse apud Indos noue Hispaniæ equorum capillos, qui dum equi biberent, in aquas incidebant verti paulatim in angues; & multo magis verterentur in eos capilli hoc morbo infectorum propter putredinem & saniem. Rapitur autem hæc materia ad pilos, quia transmittitur a facultate se exonerante & ob similitudinem substantiæ pilorum cum hac materia pingui & oleosa furfures, pediculi, sordes, factor, ad materiæ putredinem consequuntur. antecedunt autem ipsam plicam, eneruatio totius corporis, tremor, coloris mutatio, propter agitationem materiæ. Caterum ophthalmiæ, ossium dolores, conuulsiones, gibbositates, quæ succedere solent præcisis inopportune pilis, causam habent veneni retractionem ad partes internas; quod prius in pilis & capite stabulabatur, & in quiete. nam tunc natura procurabat têtare temporis processu per eam partem iudicare morbum, sed præcisis pilis, quasi irritata ob motum materiæ, quæ est in cerebro, fluxiones ad oculos commouet, & maligni vapores discurrentes per membra ad articulos, periosta, muscolorum neruos & tendines, ad eas partes humores trahunt. vnde prædicta excitantur mala, scilicet dolores artuum, arthritides conuulsiones, & membrorum distorsiones, ac gibbositates.

De euentu huius morbi, tam in genere, quatenus endemius est Poloniæ, præterea in particulari casu nostro nunc dicendū. & quod ad primum attinet, nūquid sicut aliquando incipit, nec perpetuus fuit prouinciæ, aliquando etiā finiturus sit; ratio dictare videtur, quod sicut incipit, ita etiā aliquando extingui possit. nam si aeris mutatio, quæcunq; illa fuerit, morbo initium dedit, eadē in contrarium facta dissoluere deniq; affectum poterit. Signum habebitur, si in dies mitior factus fuerit; attamen cum non solū huius morbi causa prima potissima fuerit aeris peregrina mutatio, sed particularis regionis hominū & victus natura, verosimile est morbū factum hereditariū,

- D** ita vt propagetur in posterum. quod idem succedet, si contagiū huius morbi in causa fuit. sed quia nullū agens operatur, nisi in corpore bene disposito, teneo quod, si mutabitur victus consuetus, tandem finietur morbus.

Quod vero pertinet ad particularem euentum huius morbi, dico abscessum hunc, quem natura tentat, deponendo venenatam materiam ad pilos, non esse absolute criticum, non absolute symptomaticum. Non criticum, quia non tota materia deponitur ad caput, sed magna ex parte remanet in corpore toto, in vasis, & extra vasa; nec pili capaces sunt ad recipiendos abscessus magnos. quare minores fiunt quam pro ratione conueniat: nec fit cum conferentia & tollerantia, quod proprium est malignarum affectionum, & si per eam viam aliquando iudicatur morbus, non nisi admodum



dum longo temporis intervallo contingit; transmittente natura paulatim **A**  
 materiam ad capitis cutem & pilos, qui absoluto malo omnes decidunt, &  
 si quis inopportune ipsos præcidat, sua symptomata succedunt. Adde quod  
 talis abscessus aliquando terminatur in mortem; nec est motus pure sym-  
 ptomaticus, quia transmittitur humor pravius ad pilos & cutem, partes igno-  
 biles, ex purgando corporis profunditatem, nec per vacuationem natura  
 hunc morbum iudicare potest ob multitudinem, lentorem, visciditatem &  
 cruditatem materiae. nam ubi morbus magnus est, & pertinax, & ex mate-  
 ria prædicta, si adest virium robur (vt in Polonis adest) abscessus fiunt, vt  
 dictum est. Non est pure symptomaticus, quia fit ad partem ignobilē, mitigat  
 symptomata præcedentia, prohibet mala futura cum absoluta est cõplica- **B**  
 tio. Erit ergo motus partim symptomaticus, partim criticus. cum vero na-  
 tura tentet per abscessum iudicare hunc morbum, hinc fit; vt si quis tentet ab-  
 scessum prohibere, vacuando corpus, secta vena, aut purgatione, irriteretur  
 morbus & sua symptomata sequantur; quod etiam accidit ubi cirri præ-  
 ciduntur; nam hoc venenum habet hanc proprietatem, vt partes afficiat, ad  
 quas trahitur: vnde secta cubiti vena delect brachia, facta purgatione, dolo-  
 res succedunt ad crura & omnes corporis partes. Igitur ex his colligi vide-  
 tur, quod hic morbus curari non debeat; siquidem irritatur generosis auxi-  
 lijs, vt de illo dici possit, quod Hipp. scripsit de cæro occulto, quod melius  
 sit non curare: curatus enim citius occidit. id quod etiam experientia con- **C**  
 firmare videtur; siquidem multi sine vlla vacuatione, aut pilorum præcisio-  
 ne secundum illud capitis malum diu sustinentes tandem naturæ ope sanantur.  
 Respondeo duplicem posse fieri curationem vnā quasi lenientem, alterā  
 vero validam morbum extirpantem: vtrāq. cõuenire. Potest prima locum  
 habet statim ingruente morbo, antequam pili inuiscantur, & conglutinen-  
 tur: altera post inuiscationem & capitis immundiciem; quæ si recta ratione  
 administratur, non irritabitur morbus. turpe enim est & miserimum per  
 multos annos huius morbi pedorem & spurciciem ferre. præterea nec sem-  
 per, si nihil agatur, natura victrix succedit, cum aliqui eo morbo vsque ad  
 mortem detineantur, aliquibus etiam morbus interitus causa sit.

Intentiones curatiuæ variant pro morbi diuersis temporibus, ubi enim **D**  
 primo sui notas ostendit, vt in primo casu nostro dictum est, intentio est  
 materiam ad partem affectam trahere, antequam pili reuoluantur, furfur, pe-  
 diculi, & fetor accedat, tunc enim attrahere ad locum affectum, sed leniter  
 materiam oportet, imitando naturæ motum, quæ ad loca conferentia, scili-  
 cet ignobilia prauos humores deponit, nulla facta vacuatione, ne retrahan-  
 tur humores, & morbus irriteretur. Deposita vero materia ad caput, & inui-  
 scatis iam pilis, tunc intentio est morbum extirpare & generosa adhibere  
 remedia, quæ omne venenum extirpent, vacuando, alterando, & denique  
 amouendo turpem illam pilorum implicationem, & capitis turpitudinem.  
 Tertio docebimus, qua ratione malo curato symptomatis sit occurrendum.  
 postremo



**A** postremo de ratione præcauendi pessimam istam affectionem tractabimus.

Igitur vbi primum signa morbi apparent, illico ad caput & pilos attrahenda materia est adiuuando motum naturæ, sed leniter, ne repente & cum violentia id fiat per emollientia & laxantia, quale hoc est Rec. pinguedinis, anseris gallinæ, vrsi, hirci, e renibus castrati ana ʒ s. olei liliorum alborum laurini ana ʒ ij. misce, his inungantur caput & pili mane & vespere calefacto vnguento ante cibum. præterea possunt fieri lotiones laxantes, qualis hæc est Rec. acanthi, alteæ, camomelli, meliloti, maluæ ana. m. j. radices brionæ, cucumeris agrestis ana ʒ ij. coquantur in sufficienti aquæ

**B** quantitate, ex quo decocto bene calido, per semihoram fiat dulcia ad totū caput bis in die. deinde inungatur supradicto vnguento calido; & ita perseueret vsque ad 8. dies. quo tempore pili omnes fiunt circinati, vermiculosi, & magna pars virulentia trahetur ad caput. quod si aliquis obijciat & accuset hunc curandi modum. Primo quot sit non methodicus, cum nulla præcedente vacuatione corpore adeo repleto absurdum sit materiam trahere ad pilos. Secundo quia motus est symptomaticus, nec tota materia deponitur, cum magna illius pars sit intra corpus, nec pili sunt capaces tam copiosæ materiæ recipiendæ: respondemus morbum esse venenatum iudicationem esse per abscessum ad partem ignobilem, quo in casu legitima curatio est naturæ motum adiuuare, sicut in morfu venenato contigit, & abscessus etiam ex veneno interno vt in peste adiuuandi sunt; nec abscessus pure est symptomaticus vt dictum est, sed etiam criticus & quamuis tota materia non deponatur in pilos, ea tamen pars, quæ ibi stabulatur, liberat a magnis & imminetibus malis. nec dum morbus incipit (vt dictum est) retrahere materiam conuenit ad interna. Hoc eodem tempore videtur conueniens etiam trahere materiam ad emunctoria, & glandulas post aures, & axillas, in partes omnes pilosas, quæ si morbo sunt affectæ, laxantibus, sin minus, attrahentibus. quamobrem sunt auferendi pili omnes excepto capite, in barba, axillis, pube & pudendis; idq. non forfice, aut nauacula, sed psilothro, seu depilante medicamento; quod in hunc modum

**C** fiat. Rec. calcis viuæ partes duas, auri pigmenti puluerisati partem vnā; cum lixiuio agitando ad consistentiam luti, quo calido partes pilosæ in emunctoria inungantur in æstuario, seu balneo per spatium vnus quartæ horæ; quoad pili sine vllo dolore extrahantur. tunc lixiuio calido lauentur partes, vt pili decidant, atque vngantur oleo amigdalorum dulcium calido: toto hoc tempore, dum plica est in fieri, abstineat à vino, & bibat aquam distillatam, vel coctam in hunc modum Rec. aquæ lib. vj. hordei mundi ʒ j. anisorum ʒ j. bulliant in balneo mariæ feruenti per horam, & post refrigerationem colentur, postea adde syrupi acetosi simplicis lib. j. ex hac aqua bibat in pastu. nutriatur ex carnibus auium boni succi, fugiat aromata, acria, salia.



*Quid agendum post implicationem pilorum.*

**H** Actenus dictum est, quid fieri oporteat, ubi primum huius morbi symptomata inuadunt usque ad pilorū complicationem, & capitis sedationem; quod scilicet cōueniebat materiam attrahere ad pilos. Verum ubi iam morbus cōsistit, indicationes medicæ difficultatem habent; vtrum scilicet procedendum sit in eodem instituto, trahendo materiam ad pilos, vel potius habenda sit ratio totius corporis, vacuando fomitem putredinis. & pro prima parte multa faciunt. nam sicut prius conueniebat ad pilos & partem affectam trahere materiam, ita & post implicationem pilorum cōuenire videtur. præsertim quod humor peccans adhuc remanet in corpore, neque totus depositus est. Secundo sicut a principio secta vena, aut purgatione facta irritabatur morbus, ita post implicationē irritabitur. Tertio videmus naturā iudicare hunc mori ū longo tēpore deponēdo materiam ad cutim & pilos, capitis, sine aliquo symptomate excepta capitis & pilorum sorditie. Hæc persuadent in eadē intētionē persistendū esse post pilorū implicationē, quæ antea versabatur, imitantes naturæ motū, & attrahendo ad partes affectas. Cōtra vero multa sunt, quæ persuadēt alia remedia adhibēda esse, quæ respiciunt totū corpus, & venenum euacuāt cum fomite. Nam cū fomes morbi sit plenitudo, & cacochimia non poterit morbus curari absolute per pilos, sed requiritur euacuatio corporis vt in totum materia eradicetur: præterea morbus hic perseverat aliquando usque ad mortem, & aliquando occidit, & ingrauescit adeo post pilorū implicationē, vt tandē necesse sit deuenire ad corporis euacuationē, quæ tamen melius & cōmodius fiet post pilorū inuiscationē sine cunctatione. Nec quæ obijciuntur; a contraria parte locū habere videntur nā post implicationē pilorū magna pars materiæ extraeducta est, nec periculum, est vt recurrat ad partes internas. quia vehemēter firmata est loco, & agglutinata, & in pediculos, & furfures conuersa; neque ex vacuatione corporis quantitate, qualitate, loco, & tempore bene instituta, materia retroceder. Hæc fuit sententia medicorum Patavij: & potissimum Saffonij qui de hoc morbo libellum cōscripsit, qui curandi modus an experientia correspondeat videndum erit, sin minus alia quærenda via, nō solum pro curatione tam acerbi mali, sed & præcautione.

Itaque facta dispositione materiæ ad pilos, fomes ipsius veneni tolli debet; id quod fiet sanguinis missione si vires ferunt; deinde purgatione totius & capitis; & quod pertinet ad missionem sanguinis quantitas debet esse pro quantitate repletionis, ne vires debilitentur; modus, potius sensim quā repente; locus a lōginquis partibus, ne materia retrahatur intus. itaq. a vena saphena pedis dextri sanguis mittendus est prima die ad 3. vj. secunda die ab eadem pedis sinistri vena totidem vnciæ extrahēde, si ager fuerit robustus & in ætate florente. in pueris autem & senibus poterunt scarificari crura,



**A** crura, quæ vacuatio vicaria est venæ sectionis, & in morbis malignis conueniens magis.

- Quod pertinet ad purgationem, ea fieri potest aut per vomitum, aut per aluum, utraq; conuenire videtur, & quemadmodum vacuatio sanguinis moderata esse debet, ita etiam & purgatio, ne humores, qui in superficie sunt, & in ambitu corporis retrahantur ad vasa, & à vasis ad viscera; itaque vomitorium maxime conueniens huic morbo duplex esse potest: alterum sudorificum quo chimici uti solent in malignis morbis. prius tamen præparandum corpus, ut docet Hipp. 4. aphoris: quiete & humidiori cibo; præterea aliqua potione, quæ vim habeat attenuantem, incidentem, refrigerantem & alexipharmacam; & quia morbus hic ut dictum est habet secum adustionem, & sit atrabiliarius, sicut Gallicus, ideo præparatio & purgatio ad atram bilem dirigenda sunt. pro præparatione ergo humoris Rec. acetosi simplicis de pomis ana ʒ s. syrupi exilerantis Andreæ Laurentij ʒ j. decocti rutæ caprarie, melisse, acetosæ, scordij, boraginis, scorze neræ, educti per balneum marie ʒ iij. vel sufficiet accipere ʒ j. tantum prædicti syrupi exilerantis cum prædicto decocto pro præparatione humorum, seu illi per vomitum, seu per aluum sint purgandi descriptio syrupi exilerantis habetur in Pharmacopea Renudei. vomitus in his prouocandas qui facile vomunt, præsertim ætate, licet melancholici infra magis sint purgandi, tamen ob cruditates multas vomere conducit saltē bis in mense itaq vomitorium sudatorium post præparationem corporis ita fieri poterit. Rec. pulueris radicis aseri ʒ s. aquæ cardi benedicti ʒ vij. assumat calidum in aurora, & bene cooperiatur pannis, & procuret sudorem, aut in æstuario bene calido; postea vomat, & hac ratione bifariam vacuabitur materia quæ est in ambitu corporis per sudorem; & quæ in ventriculo & prima regione: & est vomitorium benignum, quo si utatur bis in mense, aut semel in septimana, dummodo facile vomat, & robustus sit pectore, vel hoc solo remedio curabitur. Alterum vomitorium moderatum & leue, vomitum sine ullo labore excitans est diasarum Fernelij. cuius sumuntur ʒ v. in vino, vel iure, ieiuno ventriculo & hoc describit in suo antidotario.
- D** Purgatio quoq. per inferiora moderata, frequenter repetita, saltem bis in mense conueniens iudicatur, admiscendo alexipharmaca, post præparationem corporis prædictam, quæ ita fieri poterit Rec. foliorum senæ ʒ s. sandali citrini cinnamoni ana ʒ j. rhabarbari, epitimi, polipodij ana ʒ j. fiat infusio in aqua scabiosæ, vel cardi benedicti, & facta expressione, adde syrupi rosati solutiu de polipodio ana ʒ j. decocti florum & fructuū q. s. fiat potio. potest etiam fieri in bolis medicamentū sic Rec. triferæ persicæ diacatoliconis ana ʒ v. cum saccharo fiant boli, quibus per interualla corpus expurgetur. in pilulis quoque potest exhiberi medicamentum accommodatum hierepicæ ʒ j. radicis hellebori nigri ʒ j. pulueris feniculi, boli armeni, corallorum, perlarum ana ʒ s. misce fiant pilulæ in eundem vsum.



Purgato vniuerso corpore vt dictum est, ad euacuationem materie, quæ A  
est in capite veniendum; id quod duobus modis fieri potest. Primo per ea,  
quæ humores educunt per nares, & palatum. Secundo vero per illa, quæ  
capiti applicantur. primo educetur materia per nasalia in hunc modum Rec.  
foliorum sarafuci, saluæ, betæ virentiû ana m. j. affunde aque betonica vi-  
ni albi ana ʒ ij. expressus succus trahatur per nares. aut linamentum intor-  
tum in eo madidum imitatur intra nares hora matutina, & ante prandium &  
ante cenam. præterea expurgandum est caput per os idque dupliciter mastica-  
torijs & gargarismis. masticatoriû fiet hoc modo Rec. sacchari candidi ʒ j.  
maltices ʒ sem. piperis longi, piretri, stapheris agriæ ana ʒ j. fiat puluis, qui  
melle excipitur & in nodolos referatur, qui teneantur in ore. per spatium v- B  
nius horæ post nasalia optimus vero modus purgandi caput per os est per  
gargarismum, quia trahit ex multis partibus, ex faucibus, amigdalis, esopha-  
go, palato. gargarismus ita fiet Rec. radices altheæ, betæ ana ʒ j hordei inte-  
gri, liqueritiæ, vuarum passarum ana ʒ sem. coque in hidromelite ad lib. j.  
in quo macera radices piretri, radices cyclaminis contritarum ana ʒ ij fiat  
gargarismus ex hoc liquore tepido; & si resupino capite, per nares liquor  
transmittatur vt in fauces refluat re vtilissima fiet purgatio. in transitu hu-  
mor cerebri basim subiens, cerebrum vi sua ferit & excrementa deducit.  
Quod si vacuato corpore, & capite hac ratione prædicta morbus non ir-  
ritetur, sed mitigetur quod in vno vel altero ægroto experiri poterit; tunc  
per sudorem excrementa vacuare oportet, quæ sunt in ambitu corporis,  
id quod, vel in stuphis, vel in balneo, vel in lecto in æstuario procuran-  
dum est, assumpta aliqua potione prius, qualis hæc erit Rec. salsa paril-  
læ ʒ iij. guaiaci ʒ iij. præparentur in aquæ fontanæ lib. viii. fiat infusio per  
vnam diem. deinde ponantur in boccia cum suo capitello, & recipiente; om-  
nia hermetice obturata, vt nihil respiret, & per balneum mariæ fiat destil-  
latio ad dimidium aquæ, deinde decoctum quod remansit in boccia transco-  
letur & misceatur cum eo, quod est in recipiente, & huius liquoris ita comi-  
stidetur ægro ʒ. ij. vel iij. mane & sero vel semel in die hora matutina, si in-  
validus fuerit, & sudet in lecto in æstuario per horam vnâ, seruata victus ra-  
tione, quæ seruari solet in decocto guaiaci, sed pleniori; sudet aut per dies D  
20. quo tempore poterit in pastu bibere secundum decoctum, affundendo  
xij. lib. aquæ supra residetiam primi decocti, & effluet liquor gratissimus:  
quo aromatizzato, aut cinamomo, vel succharo ad maiorem gratiam: quod si  
post pilorum implicationem sanguinis missio & purgatio, ea ratione institu-  
ta, qua supra dictum est, morbum non solum mitigent, sed irritent, tunc absti-  
nendum a bilis, & prædicto decocto vtendum. quod omnes intentiones ha-  
bet contra hoc malum. Quod si ad prædictas curationes morbus non cedat  
vel irritetur, ad aliud remedium veniendum, quod puto potentissimum fore  
pro hoc morbo liberando, & est inunctio argenti viui: ea ratione qua so-  
let in morbo Gallico exhiberi, & quia magnum artificium requiritur, tum  
in



# CONSULT. MEDICÆ.

**A** in conficiendo vnguento, tum etiam in modo exhibendi; ideo hæc explicanda sunt breuiter. Vnguentū debet esse mediocre, quod mediocriē quantitatem mercurij recipit, in hunc modum; ꝛ. argenti viui optimi, præparati ea ratione, qua diximus supra, extincti in mortario cum succo limonis, vel salina hominis ꝛ j. & sem. axungia suillæ recentis multoties lotæ cum aqua cinnamomi, vel cariophyllorū ꝛ iiij. agitentur in mortario cum argēto viuo extincto per semi horā. postea adde, pulueris mastices ꝛ j olei mastici-  
**B** ni ꝛ j. & sem. olei, ligni guaiaci ꝛ s. olei cariophyllorū ꝛ j. croci ꝛ j. & sem. & rursus agitetur tota massa in mortario. deinde coque ad ignem duo poma dulcia, & cocta mudentur à cortice & ossibus, ac seminibus internis, misceantur cum prædicta massa. Hoc inguento semel in die per quattuor horas ante prandiū inungatur cubiti vsq; ad carpū & crura, bene calido, in loco calido in prima die. deinde ingrediatur lectū, & coopertus mediocriter expectet sudorē, quē non vi eliciat; & in prima inunctione ꝛ sem. vnguenti consumat. post quattuor horas prædeat, & vtatur victu pleniori ex carni-  
**C** bus autum & pane: conueniunt etiā oua sorbilia potus sit vel vinum pauciferū, vel decoctum radicis cinæ. Secunda die eadem hora iniungat artus oēs, brachia, cubitos, coxas, crura, abstinendo a pudendis: & poterit consu-  
**D** mere ꝛ j. ipsius vnguenti, & ita procedat vsq; ad tertiam, & quartam inun-  
**E** ctionem, sextam, vel octauā, quoad appareat sputū; illo apparēte cesset ab vnctionibus: quo tēpore, & per os, & per sudores, & per aluum vacuabun-  
**F** tur humores. Sed quoniam inunctio argenti viui requirit corporis eua-  
**G** cuationem exactam, quam tamen non fert hic morbus, priusquam deue-  
**H** niatur ad illam, leniter vacuandum est corpus cum aliquo alexipharma-  
**I** co, sine vlla violentia, quale hoc est. Rec. rasurę ligni sancti ꝛ viij. cardi be-  
**K** nediꝑti ꝛ j. sem. florum hyperici, rosmarini ana p. ij. aquarum fumariz, lu-  
**L** pulorum ana lib. iiij. macerentur per diem vnam, coquantur ad consuma-  
**M** tionem duarum librarum; coletur & clarificetur; adde foliorum senę mun-  
**N** datorum ꝛ iiij. fiat digestio in balneo mariæ tepido per duos dies, colentur  
**O** per manicam Hipp. dulcorentur, & aromatizentur, cum sufficiēti quantita-  
**P** te zuchari, & cinnamomi. huius decocti sumat ꝛ iiij. vel iiij. in mane per tres  
**Q** horas ante prandium, per 15. aut 20. dies; postea deueniat ad vnctionē ar-  
**R** genti viui. Dosis decocti & vnctionis proposita est pro corporibus adole-  
**S** scentium, iuuenum, & consilientium; quæ tamen variari debet pro diuersa  
**T** ætate, temperamento, anni tempore. Nam in pueris vltra 7. annos, sufficit  
**V** exhibere ꝛ j. decocti, etiam alternis diebus; & inunctio vnguenti ad quan-  
**X** titatem vnus drachmæ pro vnaquaq; vnctione: in ætate quattuor vsque  
**Y** ad 7. annorum ꝛ j. in pueris duorum annorum ꝛ s. in senibus & debilibus  
**Z** varianda est quantitas decocti & argēti viui, pro ratione ætatis & virium.  
**A** Quod si hæc curatio experimēto non succedat, ad suffitus venire oportet  
**B** benigniores in debilibus, vel fortiores in robustis. nam suffitus præsertim  
**C** fortes ophthalmias Gallicas curat, quæ nulli remedio cesserūt. Periculosis  
**D** simum



simum tamen est hoc remedium, & cum magna cautione adhibendum, nō A  
in emaciatis, aut fluxionibus obnoxijis, qui thoracem angustum habent, &  
naturam promptam ad tabem. Inter fortes autem suffitus ille eligendus est,  
qui solum suscipit cinaprium, abstinendo a sandaracha, sublimato, præci-  
pitato. Possunt etiam tentari suffitus sine periculo ex thurre, mirtha, lada-  
no, belzuino, ligno aloes, ubi tamen suffitus tentandi sunt, corpus vacuan-  
dum est ea ratione, qua diximus supra, in vnctione argenti viui. Verum si  
hac ratione non succedat, alia tentanda est curandi ratio, omnia enim fa-  
cienda sunt in tam acerbo & pertinaci morbo.

Quoniam vero hic morbus magnam affinitatem habet cum tineas, ideo  
per analogiam loci affecti, & remediorum curandus esse videtur sicut tineas, B  
quæ est vlcus crustosum, & multoties furfuraceum, in cute capitis, & pilos  
corrumpit, & difficillime cedit remedijs. Quare non succedentibus prædictis  
curationum modis, ad remedia localia capiti apponenda, post inuiscationem  
pilorum, veniendum erit. Intentiones curatiue sunt pilos primo remouere,  
secundo attrahere humores ad cutim, eos dissoluere, & vacuare, & cutim ca-  
pitis in statum naturalem reducere. Pilorum itaq; extirpatio primū locum  
obtinet, quæ non debet fieri per nouaculam vel forficem, sed per medica-  
mentum depilatorium, quod pilothrum Græci vocant, quod per hunc mo-  
dum fiet. Rec. calcis viuæ ʒ. iij. auripigmenti ʒ. v. lixiuij fortis quantum suf-  
ficit; subigatur in forma luti, & fiat linimentum quo calido in balneo, vel  
æstuario inungantur pili ipsi inuiscati in capite, & permaneat ibi per quar C  
tam horam, quoad pili euellantur, & cadant, tūc aqua calida lauetur, & ma-  
nibus fricando omnes pili tollantur. Apud Turcas reperitur quoddam psi-  
lothrū rufina dictum, quod agendi præstantia iure omnibus pilothris  
anteponi debet, quia temperatum est, nec vrit, reducitur intenuissimum,  
puluerem & cum portione media calcis viuæ diluitur; quo linimento vn-  
gatur totum caput in balneo, quoad pili euellantur sine vlla difficultate. &  
si hoc rufina haberi poterit, eo vtendum erit. Post pilorum casum euocanda  
materia est, & vacuanda sensibilibiter, & per halitum: Id fiet lotione, scarifi-  
catione, & inunctione. Latio talis erit Rec. florum meliloti, caniomillæ, fu-  
mi terræ, maluarum, radicum althææ, foliorum & radicum chelidonie ana D  
m. j. seminis lini seni græci ana ʒ. j. lixiuij moderati quantum sufficit. fiat  
decoctio, qua per spatium horæ calida lauetur caput hora matutina; dein-  
de linteo fricetur cutis, quoad reddatur rubra, postea scarificetur cutis mul-  
tis locis: Egrosso sanguine rursus lauetur eodem decocto. & deinde aliquo  
laxante inungatur caput; quale hoc erit. Rec. butyri veteris, axungie por-  
cinæ vetustæ, pinguedinis vrsi ana ʒ. j. olei laurini, liliorū ana ʒ. iij. fiat lini-  
mentū, & quotidie per duos, vel tres dies, repetantur lotio, frictio, scarifica-  
tio. Quod si ad hanc rationē curandi post 3 dies discedant furfures, pedicu-  
li, & fetor cutis, signum erit, quod cessauit morbus: sed si hæc persistant,  
inungat caput oleo viperino admisto cum seuo hircino. fit in hunc modū.

Rec. olei



- A** Rec. olei viperini ꝑ j seui hircini ꝑ ij. misce, fiat linimentum, quo inungatur cutis capitis. quinimo & pinguedo viperæ in hunc usum maxime faciet, si ea inungatur totum caput, & spina. Olei autem viperini compositio ita habet; Accipiatur duæ viperæ, secentur in partes paruas, nihil abijciatur, omnia simul cum sanguine reponantur in phialam magnam oleo repletam, & ponatur ad solem æstiuum tota æstate; fiet oleum rubrum factes, quod mistum cum seuo hircino, ut dictum est, applicetur capiti: & hoc medicamentum sanat omnem lepram & elephantiasim, inungendo axillas, & inguina, & carpos. Sed pinguedo viperæ mitius est medicamentum, & potest inungi caput, & spina, prius quam veniatur ad oleum viperæ.
- B** Hæc autem vipera medicamenta non solum attrahunt, & discutiunt, sed à proprietate veneno plicæ aduersantur. Et tantam spem habeo in hoc medicamento, ut si post inuiscationem pilorum, pili pilothro eradicentur, deinde lauetur caput prædicto decocto, & panno linteo fricetur, & vngatur pinguedine viperæ prius, & si non sat sit, oleo eiusdem, quod curabitur morbus. Intus etiam per aliquot dies troiscos vipers ad ꝑ j cum aqua cardi benedicti in puluerem reductos exhibere licebit: quin imo puluerem serpentum ad ꝑ sem. in vino exhibere non ab re erit. Dum hæc circa caput fiunt, permaneat in loco calido, & caput bene cōtectum geratur: imo permaneat in tepidario, si ambiens frigidum sit.

**C***De præseruatione plicæ.*

- D** E curatione plicæ breuiter, quidem, sed sufficienter dictum est, nunc vero de præseruatione dicendum. Melius enim est præseruare, & prohibere morbum, quam iam præsentem curare. Versatur autem hæc procuratio circa causas, quas abolere oportet, & in totum præscindere. Causæ vero cum ad aerem peregrinum, & proprium, & ad peculiarem victum referantur; ideo ad has potissimum mentem habere oportet. Et quoniam Austrina aeris constitutio, & humida putredinis fomes est, ideo fugienda sunt loca palustria, & habitanda sicca; fenestræ ad frigidos ventos vergant; domus quotidie mudentur, & ubi constitutio aeris fuerit humida, excandanda est suffitibus ex iunipero, lauro, ex odorati styrace, belzui, mirrha, sandalis: & si fieri poterit, abstineant ab æstuarijs, in quibus perpetuo degunt. Nam calidaria vtilitatem hiemis ab Hipp. primo aphorif. 1. j. posita auferunt; quia trahunt calidum innatum ad extra, præterea corpora enervant, effeminationem carnis, animi torporem inducunt, quinto aphorif. 16. & aer ille conclusus in æstuarijs calidus putrescit, & corrumpit humores: Præterea cum edant, & bibant in æstuarijs, vehemens fit euaporatio ad caput. Adde quod fit repentina mutatio ex calido aere ad ambiens frigidum. Propter hanc causam vitanda sunt æstuarioria: at valde senibus præsertim in profunda hieme, & exanguibus fortasse conuenirent, non ceteris ætatibus, & validis. Et hanc puto esse vnam ex causis potissimâ, cur Poloni plicæ

ca



ca corripantur; scilicet continuā morā in estuarijs; ideo ab his abstinendū A  
 in posterum; & fabricent sibi domus angustas ligneas, bene obturatas, e la-  
 rice, tapetibus vestitas; abstineantque a decubitu in culcitris plumcis, quæ  
 corpus eneruant non minus quam æstuaris, quæ etiam in tota Germania  
 in vſu sunt. Nam æstuaris, & decubitus in plumcis culcitris, non solum fa-  
 nitati aduersantur, sed ad plicam corpora disponunt: calefit enim spina, ve-  
 na, & arteria magna, vnde euaporant ad caput. Ne igitur excrementa, &  
 cruditates in corpore gignantur, vitare oportet repletionem, crapulam, &  
 otium, quod duobus verbis Hipp. præcepit libro 6. epidemi. dum dixit: fa-  
 nitatem esse nō repleri, & laborare. Nam quantitas alimenti superflua, etiā B  
 optima, confici non potest, corpus grauat, somnolentum, pigrum, & siticu-  
 losum facit. ad hæc crapula, hoc est nimius potus, vitari debet, & præsertim  
 eorum, quæ caput replent, quale est vinum generosum, aqua vitæ, zithum  
 meracum, aromata etiam, quæ omnia euaporant in cerebrum: nec solum  
 quantitate cibi, & potus nocent, sed qualitate, ideo abstinendum ab omni-  
 bus, quæ crassæ sunt substantiæ, viscidis, glutinosis, a carne bubula, caprina  
 ab ijs, quæ conficiuntur ex pasta sine fermento, a caseo præsertim veteri, a  
 carnibus suilis, & a salitis. Potus sit vel vinum dilutum, vel aqua mulsa, aut  
 bira simplex: cibus ex auibus boni succi; ex piscibus friabiles, & sine lento-  
 re; non magni. Quod pertinet ad labores, vnusquisque se exerceat pro di-  
 uerso sexu, ætate, temperamento, consuetudine, saltem semel in die hora C  
 matutina; somnus septem horarum, venus solum iuuenibus conuenit, & ea  
 moderata, non cum impuris sēminis Gallico affectis, ne morbo Gallico af-  
 ficiantur, qui solet esse fomes huius morbi.

Procurandum quoque est his, qui non sobrie viuunt, sed otio, & crapu-  
 læ indulgent, plenitudinem, & cacochimiam minuere; ideo florente ætate  
 secetur vena cubiti in vere: præterea vere, & autumnō purgetur corpus,  
 præparatis prius humoribus, idq; vel ex 3. j. pilularum cochiarum cum hel-  
 leboro, aut hiera diacolocynthidos ad 3. iij. Interim qui aluum siccam ha-  
 bent, procurent humectationem eius, vt non transeant 2. dies, quin hume-  
 ctetur, idque per vnā, vel alteram pillulam ex hiera simplici Gal. per ho- D  
 ram ante cœnam assumpta.

Quod si semel in mense vomitus procuretur, in his, qui eum facilem ha-  
 bent, nec sunt angusti thoracis, præsertim ætate, poterit hic solum præfer-  
 uare ab hoc morbo, tempus est post cibum, vbi se repleuerint diuersis ci-  
 bis, & potibus diuersarum virium substantia, colore, sapore.

Balnearum quoq; vſus, saltem in singulo mense ad detergendas sordes,  
 & sudores prouocandos maxime confert. Et quoniam balnea, nisi recte ad-  
 ministrantur, potius nocent, quam iuuant, vt docet Hipp. tertio acuto-  
 rum, ideo procurēt Poloni balnea in estuarijs fabricare, & labia ea ratione,  
 qua sit in Italia, & ministros lauandi peritos, & lauentur singulo quoq;  
 mense aqua larga, dulci, calida, fricentur corpora in balneo aliquo smeg-  
 mate,



**A**mate, quod detergendi vim habeat, qualis est farina fabarum, hordei, erui, nitrum, sapo. Lauetur quoque caput eadem aqua calida, & singulo mense pili præcidantur, vel ad radicem, vel vt curti sint: ita enim melius expurgatur cerebrum per pilos, & magis transpirat. Quare illi maxime plicæ sunt obnoxij, qui pilos nutriunt, nec vñquam a natiuitate, seu in capite, seu in barba vsq; ad mortem præcidunt, aut pectunt, aut lauant, superstitione quadam detenti, quod ea ratione immunes sint a multis malis. Hi si corripuntur plicæ, mirum non erit: sordescunt enim loca pilorum, & fomitem huic morbo præstant. Abstinentium autem a balneo illis, qui habent viscera obstructa, tumida iecur, & lienem; qui prodraga laborant: cum alius est humida, aut plus solito sicca: non vñantur balneo imbecilles, nec cibum fastidientes, aut nauseabundi, aut biliosa eructantes; nec edere oportet, aut bibere statim post balneum, nisi transacta hora, nec a cibo balnari. Cæteri vero, qui hæc non habent, lauentur æstate bis in mense, semel in hieme: caput quoque expurgandum est quotidie per os, aut nares, & stercutimenta inducenda. Caput semel in septimana lauetur lixiuio, & sapone, & pilos pectant quotidie. vñantur quoque alexipharmacis, ne humores veneno afficiantur; ideo per hiemem confert bis in hebdomada assumere æs. theriacæ veteris; æstate vero conseruam de acido citri cum bolo Armeno, cum terra Lemnia, puluerem corallorum in hunc modum, Rec. conseruæ de Acido citri ꝑ iiiij. terræ Lemniæ, corallorum, margaritarum preparatarum: cornu cerui ana ꝑ j. puluerizentur, & misceantur: cuius conseruæ assumat quotidie ꝑ j. præterea hæc opiata maxime laudatur, quæ sic habet Rec. conseruæ florum cichorii, buglossi ana ꝑ j. conseruæ florum rosmarini ꝑ s. theriacæ Alexandrinæ ꝑ j. sem. confect. alchermes, & de hyacinto ana ꝑ ij. sem. diacoralij, diatriefant, diambrae, & diamosci dulcis ana ꝑ j. lapidis bezoatici ꝑ j. cornu cerui præparati, margaritarum preparatarum ana ꝑ iiiij. cum syrupo corticum citri fiat opiata, qua vtatur, vt dictum est, cuius semel quotidie accipiat ad magnitudinem auellane.

Reliquum est, vt agatur de corrigendis symptomatis, quæ huic morbo aduenire solent, vbi inopportune vel præciduntur plicæ, aut secatur vena, vel purgatur corpus. Illico enim solent succedere fluxiones ad oculos, artuum & ossium dolores, membrorum contractiones, gibbositates. Quod pertinet ad ophthalmias pertinaces, si proueniant ex pilorum præcisione tantum procurandum est inhibere id, quod influit, & quod influxum est, dissoluere. Igitur prohibetur fluxio reuellendo, & vacuando, & deriuando materiam, & reprimentibus, quod in parte confluxum est, discutientibus. Prima intentio perficitur sectione venæ, & purgatione; sed vtrumque moderate fieri debet, & per interualla, vt dictum est supra, ne concitetur fluxio ad partes internas; Quod si fluxio ad oculos fiat, quia vel secata sit vena, vel purgatio facta, antequam pili compliceantur, tunc ab vtroque auxilio abstinendum, & ad occipitium vel cauterium ignitum, vel sectarium



sectarium faciendum est, & per multos menses retinendum: ad oculos vero ea sunt adhibenda, quæ leuiter repellunt, & astringunt, ac dolores leniunt, ad quæ hoc medicamentum maximè probatur. Rec. antimoniij ʒj. tutiæ præparatæ ʒ sem. aquæ rosæ ʒ iij. misce, & intra oculos guttatim mittatur & pro dolore magis sedando, loco aquæ rosæ albumen oui liquidum, aut lac muliebre addendum; inflammatione remissa hoc vtendum. Rec. tutiæ præparatæ ʒ j. sarcacollæ lacte nutritæ, ʒ sem. lactis mulieris ʒ iij. misceantur, & intra oculos instillantur. Valet etiam maxime ad fluxiones oculorum crocus metallorum in hunc modum paratus Rec. croci metallorum ʒ j. aquæ eufragiæ ʒ iij. crocus tenuissime puluerizetur, vt puluis impalpabilis fiat, & misceatur cum prædicta aqua: deinde corpore supino existente quater in die instillantur intra oculos quattuor guttæ, & liquor sit tepidus. Pro resolutione vero materiæ fomentum fiet huiusmodi Rec. fæni græci, meliloti ana m. j. rosarum rubrarum m. s. misce, & bulliant in aqua fæniculi, qua postea tepida oculi per spongiam foueantur. Balneum quoque aquæ dulcis tepidæ ad has fluxiones sistendas maxime laudatur à Gal. infundendo supra caput ipsam aquam. Intercipiendæ quoque sunt fluxiones ad oculos per frontalia, & temporibus opposita, applicando linthea cum pulueribus bolia meni, sanguinis draconis, cum aceto, & farina polline. conuenit etiam ad deriuandum aures perforare, appositis etiam annulis plumbeis, & vesicatoria post aures applicare, & hirudines. Ceterum victus ratio eo tempore, præsertim a principio, tenuis esse debet, abstinentia a vino, seu zitho; potus aquæ hordei cum portiuncula cinnamomi addito saccharo, vel iulapio violaceo; alius quotidie seruetur humida, vel clysteribus, vel pillulis ex hiera simplici Gal. assumendo vnam, vel alteram per horam ante cœnam. degant ægri in loco obscuriori, quia lux oculos offendit.

Pro sedandis doloribus, qui occupant membra, præsertim circa ossa, & videntur esse similes doloribus Gallicis, & fiunt à vaporibus venenatis ad eas partes transmissis; duplex instituitur curatio: prima causam remouet, secunda vero dolores ipsos sedat, & mitigat. Si vero huiusmodi dolores ex præcisione pilorum contingant, nulla facta antea vacuatione. tunc & sanguinem mittere, & purgare corpus conducet, sed sensim, & non repente. Si vero huiusmodi dolores succedant vacuationibus intempestiue adhibitis, tunc pro remouendo fomite maxime faciet decoctum falsæ parillæ, quod præ ceteris omnibus decoctis in sedandis doloribus istis maximam vim habet, eo modo factum, quo dictum est supra in decocto ligni. Nam materia huius mali, aut vapor est, aut materia venenata, quæ proprietate quædam occupat ossa, neruos, & articulos: vnde conuulsiones, & gibbositates fiunt; quæ omnia ex supra dicto falsæ decocto remouentur, & prohibentur, si per 30. vel 40. dies assumatur. Pro sedandis vero doloribus anodina conueniunt, & paregorica; inter quæ primum locum obtinet hoc



**A** hoc emplastrum, Rec. pulueris florum camomillæ, farinæ fabariæ ana.  $\text{ʒ}$  ij. olei camomellini, anethini ana.  $\text{ʒ}$  j. & sem. cum sapa misceantur, & in saragine ad ignem calefiant, & fiat emplastrum molle, quod calidum apponatur supra dolorem. Laudatur quoq; & secundū anodinum, quod habet Rec. florum maluæ, parietariæ, violarum, florum camomillæ ana m. j. seminis lini, feni græci ana  $\text{ʒ}$  ij. radicis althææ, cucumeris agrestis ana  $\text{ʒ}$  c. & sem. aquæ partes tres, vini albi dulcis partem vnā; coquantur: in hoc decocto infunde sacculum plenum surfuribus bene calidum, & exprimatur, deinde applicetur parti dolenti, & renouetur.

**B** Ad prohibendas vero conuulsiones optimum censetur medicamentum oleum laurinum distillatum, vt fiat potentius, quo tota spina inungatur, & articuli. In eandem intentionem quoq; facit oleum serpentariæ chymico modo extractum; oleum item terebenthinæ, iuniperinum. At si membra iam fuerint contracta, difficile poterunt distendi; & debent prius emolli per decocta ex malua, radicum althææ, camomillæ, vt supradictum est in fomento. post forum in vnctiones ex oleo liliaceo, pinguedine anatis, medulla crurum bouis; conueniunt aquæ sulphuræ, & luta Patavina: præterea suffitus membri contracti, seu articulorum inter præcipua censetur remedia; quia vapor ille calidus ad ligamenta penetrat. Materia autem talis erit Rec. olei communis, iuniperini  $\text{ʒ}$  v. masticis  $\text{ʒ}$  vj. terebenthinæ  $\text{ʒ}$  iij. aquæ vitæ  $\text{ʒ}$  ij. salisnitri  $\text{ʒ}$  j. incendatur, vt ardeant; deinde instrumentum fabricetur, per quod fumus in membrum læsum suprapositum penetret saltem per vnā horam; & ita procedat per aliquot vices, donec membrum calorem natium recipiat, & est remedium Paracelsi, quod ad induratos articulos magnam vim habere dicit. Hæc sunt, quæ mihi de plica Polonica in compendium redacta occurrunt in gratiam nobilissimæ, & fortissimæ istius nationis.





RODERICI A FONSECA  
PRO SCORBUTO,

A

## CONSULTATIO SECVNDA.



Vuenis quidam nobilis Belga, qui in castris Venetorum militabat, post varios errores in victu (vt fieri solet in bello) morbo acuto correptus est, à quo conualescens tumor hypochondriorum remansit durus, præsertim ad partem sinistram, cum febricula quadam per accessiones quotidie inuadente; difficulter respirabat; color faciei ex pallido fuscus; crurum debilitas cum maculis quibusdā subliuidis; liuor quidam in faucibus apparebat cum rubore. inappetentia eum vexabat, sed siti opprimebatur; vrina subrubra, crassa. B

Pars affecta in hoc morbo potissimum erat lien, qui ex nimio potu ante morbum acutum, vini, & aquæ prauæ, ex mala victus ratione intumuerat, & etiam post acutum morbum inordinate viuendo adhuc auctus est, & etiam morbus ille prior per abscessum ad lienem terminatus. Iecur consentiens lienis obstructione & tumore affectum est; vnde etiam in dextro hypochondrio tumor, & durities apparent.

Affectus videtur esse morbus ille, quem vagari scimus in regionibus quibusdam maritimis Germaniæ inferioris, & illum vocant scorbutū, quia in eo venter rumpitur, & crura, & gingiue; de quo Plinius mentionem fecisse videtur libro 2. cap. 3. Nam ex potu cuiusdam fontis trans Rhenum, militibus Germanicis decidebant dentes, & cōpages genuum dissolvebantur. Græci stomacacem & sceletyrben vocant; stomacacem propter rupturam oris, & gingiuarum; sceletyrben vero ob crurum rupturam: quia per hoc malum gingiue putrescunt, & crura maculis quibusdā subliuidis inficiuntur; aliquando etiam vlcerantur. Huius mali Hipp. libro de internis affectionibus meminisse visus est; vbi scribit, plures morbos ipsius lienis, & inter illos tumorem lienis cum malo odore gingiuarum, & earum abscessu, & in tibijs vlcera erumpunt. & secundo prædictionum ita habet. Qui habent splenes magnos, neque sanguinis eruptio ipsis contingit, horum tibijs vlcera praua habent. Est autem hic morbus non quidem nouus, si quidem per morbos lienis vlcerari solent crura, & os: nam sexto epidem: secundo scribit Hipp. quod quibus lien deorsum vergit, pedes, manus, & genua calida sunt; nares & aures frigida: quia crassa sanguinis pars, melancholica, & adusta deorsum magis vergit, tenuis autem & serosa sursum. Contra vero, quibus sursum vergit tumor lienis, superiores partes calent, & fit spirandi difficultas maior, & sanguinis fluxus a naribus, & calent magis partes superiores, quam inferiores; ideo vlcerantur gingiue. Verum hic morbus aliqua ex parte potest dici nouus, quatenus vniuersalis, & endemius, & diuersa facie visus est apud prouincias dictas, in quibus dicitur endemius, & regionalis. est etiam hæreditarius, & contagiosus, siquidem in vna familia plures

co



A eo morbo videntur affecti; & dici potest notha quædam elephantiasis. potest dici epidemius, quia vel a mala aeris qualitate, vel ex malo victu per caritatem annonæ ortus est. est morbus grauis, longus, malignus, castrensis, quia in castris, & obsidionibus gigni solet, & in casu nostro credendum est factum fuisse; quia æger in regione natus est, in qua morbus hic est endemius, & quasi ex natura semina illius habuit: quod si alterius regionis fuisset, eo morbo fortasse non laborasset.

Causa huius mali est viscerum mala constitutio, præcipue lienis obstructi, & tumidi, nec purgatur sanguis ab humore melancholico; ideo per vniuersum corpus diffunditur & fit cachexia melancholica, cuius pars tenuior, & acrior cerebrum petit, & ab eo ad gingiuas, & os fluës eos inficit, corrodit, ac tumefacit. pars vero transmittitur ad partes infernas, & suggillationes facit & maculas subliuidas in cruribus, aliquando magnas, aliquando paruas, quasi exanthemata, ex quo arguitur luis malignitas. Causa igitur est humor melancholicus superabundans in corpore ob lienis obstructionem, & huius causa procatactica, mala victus fuit ratio in sex rebus non naturalium statuenda est. Nam apud gentes illas aquæ prauæ sunt, crassæ, non sublimes; hieme glaciata, æstate calidæ sub putres: vnde magni lienes fiunt, libro de aere, & aquis. Quantum vero possint aquæ, præsertim ad morbos gingiuarum, experti sunt nostri Lusitani, qui primi orientalem Indiam nauigando inuenerunt. Nam in quodam promontorio, cum bibissent aquam cuiusdam fluminis, omnes gingiæ tumefactæ sunt adeo, vt os non caperent, & zithum, quod fit ex illis aquis, non deponit vitium illarum. Panc fecalino nutriuntur, multo caseo vtuntur, carnibus porcinis, piscibusque salitis, brassica multa vescuntur, leguminibus quoque multis: quo victu etiam vtuntur nautæ illarum regionum. Accedunt vigiliæ, labores multi, aeris inclementia; quæ omnia adurunt humores, & melancholiam generant, vt habetur a Galeno tertio de locis cap. 6. vbi proponit materias generantes melancholiam.

Hic morbus, nisi a principio extirpetur, grauis admodum esse solet, & longus, & malignus, & definit in hydropem, tabem, neruorum impotentiam, & procedente eo, venter liuet, maculæ diletescunt, quæ post mortem rursus visuntur in cute. propterea curandum est à principio, dum inuadit, illum extirpare. Inuadentis autem signa sunt, lassitudo spontanea, crurum imbecillitas, gingiuarum rubedo pruriginosa, color faciei sub pallidus, tumor lienis, & vètris durities, vt in casu nostro, in quo, cum malum irreperit post acutum morbum, & iam debilem ægrum inuaserit, non facile erit illud extirpare. quia tamen iuuenis est, & morbus nō multum progressus, sperare oportet, quod sanetur.

Indicationes curatiuæ tres se offerunt. prima pertinet ad curationem principalis morbi, secunda respicit symptomata, tertia vero præcautionem. rursus prima continet prauorum humorum, qui in toto corpore

B abundant,



abundant, & melancholicorum euacuationem, deinde eorum, qui in visceribus continentur: quas euacuationes precedere debent ea, quæ præparant humores, attenuando, aperiendo, & calefaciendo viscera. Nam morbus hic frigidus est; est enim cachexia melancholica, & pituitosa, quia fundamentum habet in obstructionibus & tumoribus viscerum a crassis humoribus, & frigidis: quod etiā ostendit curatio, nam in regionibus illis curatur hic morbus per calida & sicca attenuantia. Nec obstat, quod victus ratio præcedens adustionem aliquam humorum, sicuti & corrosio gingivarum ostendere possint: quia materia est heterogenea, & habet aliquam partem adustam, sed pro maiori parte frigida est, & crassa. Quod ad vacuationem humorum totius corporis, abstinendum putavi à vacuatione sanguinis, quoniam præcesserat morbus acutus, in quo bis eductus fuit; & quia vires erant debiles ex longo morbo: nec hic morbus, ubi progressum fecit, exposcit sanguinis missionem. Igitur ad pharmaciam veni, & exhibui pharmacum leniens in hanc formam. Rec. diasenæ ʒvj. mellis rosati solutivi ʒiij. cum decocto senæ fiat potio, quæ vacauit humorem melancholicum. & pituitosum: deinde potionem istam bis in die exhibui. Rec. foliorum sisymbrij vtriusque m. j. nasturtij hortensis, absynthij ana m. s. coquantur in sero lactis ad lib. ij. & facta expressione dentur potiones bis in die ad ʒiij. mane per 4. horas ante cibum, vesperi post 6. horas à cibo; quinimo & succum ex his herbis deputatum ad totidem vncias exhibendum alternatim curauimus in quibus potionibus sequutus sum morem gentium experimento confirmatum pro curatione huius mali. Nam triplici sisymbrio, & herba quadam cochlearia dicta (quæ iudicatur esse britannica Plinij, & in Frisia, & Anglia abundat) nec non alia planta dicta bacabunga, quæ similis est portulacæ, vtuntur, succos extrahendo in vino, vel sero, hunc morbum curant. In hunc usum aqua scorbutica Quercetani ad ʒj. dabatur etiam mane. Institui humorum vacuationem singulis octo diebus ex iure pulli, in quo ʒij. foliorum senæ cum ʒs. pulueris anisiformis, ac tartari, quæ ebulliebant per octauam horæ partem in eodem iure linteo excepta. Aliquando etiam deueni ad radices hellebori nigri, quas per interualla in hanc formam exhibebam. Rec. pulueris radices hellebori nigri exiccati, foliorum eiusdem exiccatorum ana ʒj. cinnamomi, anisiformis, feniculi, origani ana ʒs. cum oxymelite fiat massa pillularum, ex quib. assumebat per interualla ʒj. Interim vt vteretur collutionibus, & gargarismis ad os, & gingiuas roborandas, & quæ aliquam discutiendi vim haberent, procurauimus. Collutio autem fuit hæc. Rec. diamoronis ʒij. decocti lentis, britanice, rosarum rubrarum ʒvj. calidum gargarizabat pluries in die, & in processu medicamentum ex succo nucum Galeni cum myrrha, croco, & floribus sulphuris gargarizando dedimus interim ad vacuandas materias in vtre contentas, & aperiendas obstructions peruenimus: Intus per chalybis usum, quod optimum cum medicamentorum iudicatur in scirrhis inferioris vtri, in hac forma Rec. chalybis præparat, & puluerizati ʒvj. reobar-

*Sanguis huius  
est suspectus  
scorbutico  
aut antipico.*

*Cochlea  
Pana et Bacabunga  
echinops  
qualis.*



- A** reobarbari, agarici troiscati, salis tartari ana ʒ ij. specierum diarradonis Abbatis ʒ j. pulueris radicū capparis, citræ, tamarisci ana ʒ j. cū melle rosato solutio fiat electuarium, ex quo sumat mane per 4. horas ante cibū ʒ ij. & superbibat ʒ j. vini albi generosi. Nec post sumptionem chalybis corpus exercebat, vt fieri solet; obstabat enim virium imbecillitas, & crurum impotentia, quæ peculiaris solet esse huic morbo; sed cum ingredientia vacuā di vim habeant, & aperiendi, etiam sine exercitio sit distributio, incisio, & euacuatio. Extra vero ad lienem, & ventrem obduratum fots, vnctiones, cataplasmata, quæ partim incidendi, & absumendi vim haberent, partim emolliendi, alternatim vsurpauimus. Ergo fots fiebat in hūc modū, Rec. olei anethini ʒ iiij. aceti fortis, vini generosi ana ʒ sem. calefiant, & per spō-  
**B** giam foueatur locus bis in die, post fotum vero hoc lenimento vngebatur lien. Rec. olei capparum, aceti fortis ana ʒ iiij. vini maluatici ʒ j. bulliant ad consumationem vini & aceti; deinde adde adipis anserini, medullæ crurum bouis ana ʒ s. cum cera fiat linimentum, quo vngatur totus venter calido. Aliquando applicuimus ceratum ipsi lieni de meliloto: nec veniendū putauimus ad fortiora, scilicet vesicatoria, aut cauteria, vel cucurbitulas scarificatas ad ipsum lienem, tum quia morbus imminui videbatur; tum quia hæc difficile tolerantur ab ægris, & plerumq. sine fructu adhibentur, tum quia, qui per superiora non curantur, nec per ista curabuntur. Deuenimus præterea ad lutea Sancti Bartolomæi; deinde Sanctæ Helenæ, quæ magnā  
**C** vim habent, illa emolliendi, hæc vero resoluendi tumores lienis. Ad maculas vero crurum, lauacra, quæ & resoluendi, & roborandi vim haberent, instituimus; quæ fiebant in hunc modum. Rec. absynthij, rosmarini, maluæ, rosarum rubrarum, saluiæ, sisymbrij vtriusque ana m. j. coquantur in aqua & foueantur partes. Ceterum per huiusmodi curationis progressū multo melius habere videbatur.

Victus institutus est, qui vires seruaret, boni succi, facilis coctionis, attenuans; panis optimus, carnes auium montanarum, aliquando asinæ, aliquādo elixæ sumebat quoq; passulas, amygdalas, caricas, pruna cocta ante pastum; quinimo & panatellam ex iure pulli, in quo frustula radicis cinæ coquebantur, & petroselini radices; in cena betam, borraginem coctas cum  
**D** vuis passulis sumebat; aliquādo et cichorij agrestis radices pariter coctas. Cibi parci erant, & potus adhuc parcior: in his enim morbis minimum bibere oportet, & plurimum mingere. Potus erat vini albi oligophori, cuius non excedebat ʒ 12. in pastu: quam victus rationem continenter seruans sanitatem est adeptus integram; & quodin hoc malo maxime contulit, fuit terebinthinæ vsus, cuius bis in septimana sumebat hora matutina ʒ s.

Pro præseruatione huius mali remouendæ sunt causæ, quæ cum gignere solent, quæ pertinent potissimum ad victus rationem, & particularem regionis illius naturam. Quare celi temperies illa frigida, & aquarum malitia, & genus victus moderanda sunt. nam victus ratio, quæ illis solet esse ci-



borum crassorum, salforum, & panis fecalini, & magna copia casei, & bu-  
 tyri, & ceruix ex paruis aquis facta (quæ solēt esse huius morbi causa) re-  
 mouenda sunt omnia, & eius carnis bubulæ, porcinae exiccatae ad iumum:  
 alendumque corpus est optimis carnibus, & piscibus boni succi, recenti-  
 bus, panis triticeus, potus vini, sin minus zithum fiat ex aquis optimis: &  
 quia tales non sunt in ea regione, coquantur, & post refrigerationē colen-  
 tur per lintheum, ita vt deponant omnes faeces. crassitiem, & cruditatem na-  
 tiuam, & ex hac aqua conficere oportet zithum; vel bibenda eadem aqua  
 bis cocta, & in secūda coctione addatur cinnamomum, anisum, semina si-  
 symbrij vtriusque, & dum bibitur, addatur aliquid iulapij, & hac ratione  
 corrigetur potus & cibus, qui solent esse morbi huius causæ. Quod si con-  
 suetam victus rationem ob paupertatem, & gentis morem seruare oportet  
 bis in anno purgandum est corpus, & vbi adest plenitudo, tempore veris  
 mittendus sanguis, vel ex saluatella sinistrae manus, vel ex basilica sinistri  
 brachij, vel per hæmorrhoides, ad venas fedales, aut a saphena sinistri cru-  
 ris, prout conuenientius videbitur. Cauteria quoque ad præseruationem  
 affigenda sunt coxæ sinistrae, aliquando etiam & dextræ, si secur magis af-  
 fectum videatur. Præ cæteris vero exercitium, & somnus longior conue-  
 niunt: hæc enim duo corrigunt prauos cibos, vt patet in agricolis, qui cū  
 prauis cibis vtantur, per exercitium, & somnum dissipant omnia excremen-  
 ta, & coquunt, & sanissimi degunt. Sed exercitia non sint immoderata, ve-  
 rum quantitate, tempore, & modo conuenienti pro varia temporum natu-  
 ra; subdio, vbi temperatum est cœlum, sub porticu. vbi rigidū fuerit. Mul-  
 tum autem confert habere aluum fluidam; ideo qui illam siccam habent,  
 procurent humidam reddere aliquo familiari medicamento, hieme per pil-  
 lulas ex hiera picra, assumendo ante cenam per horam vnā vel alteram;  
 æstate vero ex salappa, seu mecioacane in puluerem redacto cum pulueri-  
 bus seminis, & foliorum sisymbrij; ex quibus fiat massa in hanc formam  
 Rec. pulueris salappæ ʒ ij pulueris foliorum, & seminis sisymbrij vtriusq;  
 cocleare, absynthij ana ʒ j, cum oxymelite fiat massa, cuius ʒ j per vices an-  
 te cenam assumere poterit, quæ etiam per hiemem conueniunt; sed si ar-  
 dor æstius multus fuerit, fiant pillulæ ex salappa tantum, addendo salis  
 tartari pro medietate. Quoniam vero passionēs animi præ cæteris humores  
 aduunt, & melancholicum succum acervant, ideo hilariter viuendum, &  
 excessus laborum fugiendi. Et quia hic morbus est castrensis, difficile erit  
 in bello illum præcauere; quia coguntur milites errore in omnibus commit-  
 tere: poterit tamen vnusquisq. seruatis supradictis regulis, quantum fieri  
 poterit præseruari. Quoniam verò hic morbus est endemius, & ex peculiar:  
 regionis natura pendet, si quis in totum præseruari vult, regionem, & pa-  
 triam mutare conuenit.



A PRO FLUXIONE GALLICA  
AD NARES  
CONSULTATIO TERTIA.



Ir medicus in ætate quadraginta annorum, habitu melancholico, per triennium fluxionem acrium, & mordaciū humorum ex contracta Gallica lue ad internas partes narium passus est, cum fetore, & aliqua ossis corrosione. Sumpsit decoctum ligni per dies nonaginta, vnctiones quoq; ex argento viuo, & suffitus ex cinnabari expertus est: quibus tamen remedijs cū morbus non cederet, ad remedia caustica, ignem scilicet actiuaem, & potentialem, quale est oleum calcāthi, sulphuris, & aqua a luminis Faloppij confugit, quibus tamen remedijs licet aliquo pacto morbus imminutus fuerit, non tamen potuit eradicari: nam fluxus acris, & fetidi humoris, qui causam fouet, perseverat. Præterea accessit asperitas quædā, & inæqualitas ad frontem supra oculum sinistrum cum quadam cauitate, quæ videtur indicare aliquam ipsius ossis in ea parte labem.

De euentu morbi, an scilicet curari possit, si quærat, puto fore valde difficile: quoniam perseverat fluxus, qui morbum fouet, & qui non potuit sedari per validissima remedia; quia maligna cerebri affectio in habitu contracta esse videtur; & hoc quo ad vlcera narium: nam inæqualitas in fronte facilius curari poterit. Sed quia persistente illa fluxione ad nares periculum est, ne ossa in totum corrodantur, & nasus suam figuram amittat cum magna deformitate, rursus ad remedia confugiendum esse puto.

Intentiones curatiuæ duæ se offerunt. prima, prohibere fluxum materiæ ad nares; secunda, partes affectas exsiccare, roborare, & si quid corruptum aderit, corrigere, ita tamen vt eodem tempore vtraq; remedia adhibeantur. Igitur pro exiccatione cerebri, ad malignam qualitatem illius corrigendam, non ad vnctiones ex Mercurio, nec ad suffitus ex cinnabrio veniendum rursus esse puto, tum quia hæc iam expertus est, tum quoniā materiam extrahent ad partem affectam, sed potius ad sudatoria decocta deuenire, & vellem experiri tria illa decocta, quæ proponit Quercetanus in sua Pharmacopæa, & loco ligni guaiaci salsam imponerem, quoniam hæc magis appropriata est, quam lignum ad gummata, & ossium infectionem: adderem tamen parum ligni ad robur ventriculi confirmandum. Hæc decocta per 40. dies assumere poterit, primis 12. diebus primum decoctum Quercetani, 12. sequentibus secundum, & denique tertium in sequentibus diebus & vellem, vt sudaret semel in die tantum, & reciperet sudorem matutino tempore, sedens in tina super scabellum, quæ supra cooperiatur syndone & panno laneo, ita vt solum caput maneat liberum, apposito sub scabello vase mediocri decocto ligni bene calidi, vt effumeret, & ita prouocet sudorem,

B 3 dorem,



dorem, quem per semihoram plus & minus pro viriū robore tolerare poterit. Victus ratio non sit valde tenuis, & exquisita, sed quodam modo plenior, & non solum contentus sit amygdalis, & passulis, sed carnes pīllorū, & columborum etiam gustet. Interim singulis octo diebus purgandū corpus censeo hac ratione. Rec. extracti helleb. nigri ʒ.s. excipiatur confertua violarum, & assumat in aurora, quo die abstinebit a decocto, & sudore. Laudo etiam & hoc secundum medicamentum, quo vti poterit in secunda purgatione. Rec. pillularum de nitro Alex. ʒ. iij. quæ huic morbo sunt valde appropriatæ, componuntur autem in hunc modum Rec. hellebori nigri, Turbith, scamoni singulorum ʒ. j. agarici, rhabarb. epithymi ana ʒ.s. salis gemmæ, mastices anisorum, cinnamomi, Gingiberis ana ʒ.s. misce, & cum syrupo ros. solut. fiat massa ex qua fiant pillulæ. quarum ʒ. j. sumere poterit plus, minusve. Ad cerebrum quoque siccandum ducciam ex decocto ligni per aliquot dies ad sinciput faciendam iudico.

Præterea ad deriuandam materiam vel cauterium, vel setacium occipiti imponerem.

Interim topica remedia ad nares aptāda sunt, qualia ad ozenas, & putrida narium vlcera describit Galenus, quæ fortia esse debent, & habeant facultatē tū repellendi, tū siccandi Inter hæc non laudo ignem actualē, quoniam periculosum est, ne inflāmetur cerebrum, & cartilagines adurantur. Et vt à minus validis exordiar, laudo medicamētum Galeni ex succo malorū puniceorū propositū tertio de medicam. per loca ad ozenas, & polypos, si ergo inueniātur mala punica in præsentī, & tria illa nō reperiātur, acidū, dulce, & austerū, poterit accipere duo genera acidū, aut dulce, aut etiā vnū genus austerū, aut acidū, & coquere oportet in decocto guaiaci, postea contūdere, & exprimere succū, quem vel aridū in puluerem redactū, vel liquidum iniiciendum in nares, vel linimentū eo succo madidum apponendum. Secundum medicamentum exsiccans putredini resistens ex aquis thermalibus fiat; qualis aqua Tetucci, & Aponensis, quarum fiat attractio per syringam ter, aut quater in die per aliquot dies. Tertium medicamentum ex præcipitato conficerem, quod vnguento rosaceo ad partes æquales miscerem, & turunda exciperem infundenda in partes narium internas ter, vel quater in die. In eandem intentionem vti poterit Mercurio dulcificato, vel Arsenico dulcificato. Fallop. maxime laudat præcipitatum, & Ægyptiacū vnguentum oxymelite dissolutum, quod puto fore optimum remedium.

Oleum quoque sulphuris, vel vitrioli dolorosa sunt, ideo ab eis abstinere: potius vterer aqua aluminis Fallopij, hæc enim sine dolore corrigit vitia ossium. experirer quoq; pastillos Andronis, aut Polidæ, quos proponit Galen. tertio per loca, eosq; miscet cū vino, primū acerbo, postea cū aceto; ego adderem aloem, & mirrhā: possent quoq; misceri cū decocto guaiaci.

Pro tuendis naribus supra partem affectā, extra apponerē hoc, quod recipit, Gypsi puluer. ʒ. j. albi oui, aceti rosati, quantum suff. fiat linimentum, quod



**A** quod linteolo impositum supra nares apponat, & gestet. Poterit quoq; vt sequenti. Rec. pul. gallæ, aluminis, malicorij quantū vis; dissolue in aceto, excipiat linteolo, & apponatur supra nares. in eundem vsum probatur malum punicum acidum coctum, & contusum, naribus appositum. Hæc medicamēta reprimūt, siccāt, nares defendūt, qbus topicis remedijs: facile os vitiatū in naribus, & vlcera maligna corrigētur, dūmodo fluxio cessaret.

Propono etiā sectionē ad latera ipsarū nariū, ad partē affectā. ita. n. patefieret loc' affectus, & os infectū corrigi posset, postea futura facile cōsoli dātur huiuscemodi vulnera, quē modū pponit Fallop. ī polipo extirpādo.

Quod pertinet ad labem illam ossis frontis, videtur, quod adsit aliqua corruptio illius ossis, quæ requirit correctionem: hæc vero per medicamenta apposita non videtur fieri posse. Nam quod pertinet ad vesicatoria, de quibus loquitur Mercatus, possent experiri supra locum affectum, si esset in alia parte, vt in cruribus, & brachijs: at cum sit affectus supra oculum, timerem, ne calore medicamenti traheretur materia; ideo iudico aperiendū esse locum, si ad prædicta remedia vniuersalia non cedit. Potest aperiri vel caustico medicamēto; quale est capitellum, quod paratum habetur vel ferro. Videtur causticum esse ad propositum, quia breuiter cutem perforat, & ossis labem corrigit posset etiam sectione aperiri locus; cauendo tamen musculum temporalem, qui digito, dum madibula trahitur, percipitur, & affectus locus est extra musculum. præterea facienda est sectio secundum rectum, ne patiat musculus, qui palpebram eleuat: nam si fiat transuersa sectio, forte secaretur musculus, & non posset amplius eleuari palpebra.

**C** Adaperto loco, si cariosum os fuerit, abradendum erit, & consolidandum vulnus, aut aqua Falloppij aluminis tangendum: priusquam tamen ad hæc deueniatur, aliqua medicamenta localia tentanda sunt. primū est inunctio ex oleo ligni guaiaci in parua quātitate. potest quoque applicari hoc ceratum, quod recipit, aloes aluminis, sarcacolæ ana 3 j. argenti viui extincti, & dulcificati 3 s. assungit suillæ 3 s. ceræ, resinæ pini, olei liliorum alborū quātum suf. fiat ceratū, quo super linteolo posito, applicetur parti affectæ quibus si non cedit morbus, ad apertionem veniendū, idque vel caustico proposito secundum longitudinē applicito, vel sectione, fugiendo musculum temporalem, & eum, qui sursum trahit palpebram, ne transuersim incidatur.

**D** Quod vero perquirat de Mercurio correcto, quem turbit mineralis vocat Quercetanus, id cōficit in sua Pharmacopœa; cōueniret quidē, si operatorē illius haberemus; sed cū modus ille sit difficilis admodū, & satis operosus, nō credo, q inueniretur, qui eū cōficere possit. Potest autē argentū viuū dulcificari, & pparari alia rōne, præcipitādo illū per aquā fortē, vel oleū sulphuris, aut plurib. sublimationib. & dulcificando primo modo p infusio nē multiplicē aque tepidæ, quoad admittat omnē corrosionē: vel fieri poterit ea ratione, qua præparatur aurum vitæ ab Andernaco in opere suo de medicina veteri, & noua, vbi docet conficiendi modū, & modū assumendi.



## DE FLVORE MVLIBRI A

pro nobili matrona Veneta

## CONSULTATIO TERTIA.



Illustrissima matrona in aetate 50. annorum constituta habitus carnosioris vitam sedentariam, & ociosam degens, iam per menses v. patitur fluxum humoris aquosi fere continuū ad vterum; quaritur præterea de stomachi imbecillitate.

Symptoma est in excretis præter naturam immodicè, quia excernitur, B quod non debet, substantia, modo, & tempore. causa duplex censetur, altera est uteri relaxatio ex intemperie frigida, & humida, altera vero abundantia pituitæ in corpore, potissimum ex imbecillitate stomachi contracta. Qui morbus auxiliares manu postulabat quamprimum, quia debilitat vires, & processu temporis putrescente humore fieri posset mordax, & ulcerare vterum: & quamvis ob debilitatem partium, & consuetudinem, non ita facile curari possit, tamen si remedia opportuna adhibeantur, morbum superari posse non despero.

Intentiones curatiuæ duæ proponuntur, quæ solent esse communes in omni fluxu, scilicet materiam reuellere, & deriuare, & vterum corroborare, C cum totius corporis exsiccatione. Pro reuulsione laudo vomitum, quem facilem habet, quem bis in mense facere poterit, assumpto vomitorio placidissimo, quod dicitur Diaasarum, ex officina Fernelij, cuius vncia semis data in aqua mulla, sine vilo labore vomitum ter, vel quater mouet propterea curandū est, vt pharmacopolæ hoc medicamentū sepe confectū habeat. Vtrū vero debeat mitti sanguis, nec ne; vacuationis ratione non conuenit, at reuulsionū ratione videtur conuenire; ideo ex venâ annulari dextri brachij quatuor uncias sanguinis mittendas curare. Postea ad deriuationē materiæ per aluum conueniens medicamentū est salappa, in hūc modū. salappa pulueri zata 3 j. cinnamomi puluerizati 3 s. m. & cū iure pulli fiat potio, quā sumat in aurora. Deinde pro præparandis humoribus sumat singulo quoque mane D tria colearia oxymelitis simp per 5. aut 6. dies; inde sumat medicamentū a quam purgās. & pituitā, quale est hydragogum minus Fernelij, datur 3 s. vel in bolo cum saccaro, vel cum paucō vino. His peractis in eamdem intentionem datur aqua Tetucij per tres dies, hora matutina, calida ad lib. 5. pro singulis vicibus, & in prima portione sumat 3 ij. mel rosat. sol. Hinc ad exiccandum corpus, & roborandum ventriculum, decoctum salsæ parilæ, cum paucō ligno guaiaco confectū sumat, per 15. aut 20. dies, & procuret sudare semel in die, vt materia reucllatur ad cutim; id quod Galen. procurabat facere in vxore Boethi lib. de præcognitione, fricando corpus melle cocto, & etiam linteis, primo lenibus, postea asperioribus. Deriuatur quoque mate-  
ria



**A**ria ad urinam, quod fecit Galenus ex decocto radicum assari, & apij. venter quoque si tumet, & mandet, arena calida exiccari debet, id quod Galenus in vxore Boethi fecit. Victus deniq; sit exiccans, & quam minimum bibat. Atque his primus scopus, qui fluxionem respicit, absoluetur; remanet secundus scopus vteri roborandi; quod tamen cum cautione faciendum est, post totum corpus bene siccatum, & vacuatum, ne si fiat inopportune, ex astrictione materia recurat ad viscera; quod factum est in vxore Boethi. In hunc usum fieri poterunt infusiones in vino rubro astringenti, & suffitus corroborantes ex mastice, & thure, & rosis rubris. Ad lumbos autem, quæ corroborent, & astringant, seu cerata, seu emplastra apponantur. vt

**B** Rec. boliarmeni in vino aultero loti ʒ iij. terræ Lemniæ similiter in eo lotæ ʒ ij. sanguinis draconis, mastices ana ʒ j. nucum cupressi, gallarum, rosarum tritarum ana ʒ s. ceræ, & vnguenti comitisse quantum suf. ad incorporanda in emplastri consistentiam, quæ & lumbis, & pubi possunt applicari. vnguentum quoq; dictum defensuum, lumbis in eandem intentionem apponatur. Cæterum vitet omnem motum frequentiore, imo dum curatur, iaceat in lecto cruribus altioribus. Intus vero ad corroborandum sanguinemumat puluerem corallorum cum saccharo rosac. in quem usum tinctura corallorum conuenienter, & debito modo extracta, magnas vires habere solet, si fumatur per os, & etiam crocus martis magnam efficaciam habet, si intus sumatur, & si illius dentur ʒ. aut ʒ.

**E** grana in aqua plantaginis; quod medicamentum omni fluxioni conuenit.





RODERICI A FONSECA  
DE TABE SEV VLCERE  
PVLMONIS  
CONSULTATIO QUINTA.



Ir quidam nobilis in ætate 3 s. annorū habitu corporis calidus post catarrhum, quē antea passus est ad fauces, & pulmones, sanguinem excreare cepit cum tussi, & febricula quadam cōtinua, quē ad noctem exacerbatur; & licet multa medicamenta expertus sit, perseverat tamen morbus. ex thorace pituita quædam crassa cum materia purulenta excernitur in magna copia.

Pars affecta pulmo est, siquidē & difficulter respirat, & excrementa etiā sunt purulenta & per tussim excreta. Affectus vlcus est in pulmone, id quē & sanguis excretus, & pus per tussim aperte indicat; nec non febricula illa cōtinua, quæ ad noctē increfcit, ex causā præcedēti, fluxione scilicet salsa, quē potuit corroderæ, & ulcerare pulmones. Salsam autē hanc pituitā talē fieri in cerebro ob putredinē, aut serosę humiditatis admixtionē Gal. affirmat.

Quo ad morbi euentū, si Gal. consultandū est V. meth. cū vlcus hoc per corrosionē factum sit, non videtur posse admittere curationē: quod tñ fieri potest, & per artē assequi, est quod vlcus exsicceetur, & callū contrahat. ita enim diu vitam protrahere poterit, licet leui de causā facile recrudescat.

Igitur intentiones curatiuæ dirigendæ sunt ad fluxum prohibendū humoris, qui descēdit ad pulmones, vlcus exiccandū, & expurgandū. Et quā ad primā intentionē attinet, cēseo purgandū esse corpus p pillulas aggregatiuas, quarū 3 j. exhiberi poterit. sanguinis missio cum iam morbus progressus sit. & prius facta fuerit copiosa, omittatur. Fiat deriuatio humoris ad nares, attrahēdo hūc liquorē. Rec. lactis asinini, vel caprini 3 iij. elateri 3 j. m. mitius id præstabit succus radicis betæ cum aqua hordei, per nares matutino tēpore attractus tepidus. In hanc intentionem habēda capitis prouidentia, quam Galenus 5 meth. per calida medicamenta procurat; nam & in muliere Romana emplastrum ex stercore columbino, & in adolescētulo sanguinem expuenti, ex thapsia pectori apposuit; qui tamen modus non semper probatur, quia vt ait Alexander, si caput fuerit calidum, maior fiet attractio, & perinde fluxio augebitur: ob quam rationem illi quoq; reprehendūtur, qui per ignē actualē cauteria ad futurā coronalē apponūt, & profundius etiā inurūt. non .n. fieri pōt sine magno ægrotātis periculo, pp cerebri viciniā, vnde aliqui mortui sunt ex tali operatione: quare hoc remediū prorsus exterminādū cēseo. Igitur vbi aderit intēperies frigida cerebri, calida illa emplastra conuenirēt; secus in casu nostro, in quo adest capitis caliditas, ideo p refrigerātiā potius corrigēda est intēperies. & hæc est sētētia Gal. 6. de sanitate tuen. & secūdo p loca, vbi reprehēdit eos, p calida remedia sēper capiti adhibēt sine distinctione. Refrigerandū ergo caput est ægrotātis nostri nimis calidū, tū p embrochas ex aqua tepida ad sinciput, tū per



**A** p oxyrrhodinū tepidū applicitū, q̄ cōstet ex trib⁹ partib⁹ olei ros. omphac. & vna aceti rosacei: in quem vsū etiā conueniet vnctio vnguēti refrigerantis Galeni sincipiti, temporibus, & post aures, & cubitis, & carpis facta.

In hunc vsū diuertēdi materiam a capite cauteria duo in brachijs, aut saltem vnum in sinistro faciendum iudico, aut etiam setaceum in occipite. Item ad intercipiendum catarrhum ea adhibēda esse iudico, quæ somnum concilient: qua ratione Galenus solebat exhibere theriacam recentem, aut diaspermation; verum quia sumus iam progressio morbo, mitioribus agendum est; ideo ad somnum conciliandū sufficiet diacodion, aut in electuario, aut in tabellis concinnatum ad 3 ij. exhibitum post cenam per interualla: emulsio item seminis papaueris albi ad 3 j. Poterit quoque diuerſa materia, **B** quæ fluit ad pulmones, ad cutim, inungendo spinam pinguedine viperæ, qua calida tribus diebus inungatur tota spina, iuncturæ, carpi, ac pedum arteriæ; quod quibusdam habetur pro secreto; trahit enim materiam ad cutim. Atq; hæc de prima intentione remouendi causam morbi, catarrhum sistendi, sine cuius ablatione non potest curari vlcus.

Mox ad secundam intentionē vlceris in pulmone curandi deueniamus: & cum non solum sit vlcus simplex, sed sordidum, materia medicamētorū debet esse exiccans, & abstergens; inter quæ aer ambiens primū locum obtinet, quippe qui semper inspirando trahitur, & præ ceteris facultatē habet exiccandi. ideo Galenus tabidos ad Tabias, montē S. Vesuium prope Neapolim transmittēbat, cuius aer siccus, & temperatus huic morbo accommodatus maxime erat; & Gal. cōsulebat tabidis, vt in Africā nauigarent, in regione sicca, & vlceri cōuenientē. & poterit talis aer in vnaquaq; regione procurari; q̄ si fieri non possit, saltē per matutinas horas exiccetur aer thalami p̄ suffitus ex pulueribus rosarū, thure, mastiche, sentalis, & folijs tuſſilaginis.

Ex his vero, quæ & assumuntur, & in ore in cōtinentur sub lingua, hoc præstantissimum iudicatur ad fluxiones sistendas, & exiccādos pulmones. **Rec.** saccari rosati veteris, diapenidiorū ana 3 j. florum sulphuris 3 j. cum syrup. capill. ven. fiant tabellæ, quas in ore gestet; in eūdē vsū etiā electuarium hoc maxime laudatur, quod recipit, passularum purgatarū a vinaceis 3 vj. iuiubarum, sebesten ana 3 ij. coquantur in hydromelite, & colatura clarificata exprimatur, cui adde saccari candidi, penidiorū ana 3 j. florum sulphuris 3 ij. fiat loch, quod pluries offeratur, & ieiuno ventre, & a prandio post quatuor horas, & quādo it dormitum, lingat magnitudinem castanę. præter hæc quod sequitur elegma, seu loch: maxime efficacis censetur ad hunc morbum, & empiematicos; de quo si detur ter, quater v̄ in die, mirā præstabit. quod ita cōficitur. **Rec.** syrup. de succo hederæ terrestris 3 ij. florum sulphuris, quātum suf. ad reducendum omnia illa in loch: de quo exhibeas, vt dictum est: syrup. autem hederæ terrestris in hanc formam fit **Rec.** succi hederæ terres: bene depurati lib. ij. saccari ros. lib. j. penidiorum 3 iij. coquantur in syrupum; potest etiam fieri in hunc modum. **Rec.** succi hederæ



ræ terrestris depurati libr. iij. saccari clarific. lib. j. fiat syrup.

Nec vellem, ut scrupulosi aliqui remedia hæc ex sulphure negligenter, aut ut parum usitata accusarent; qui si in antiquorum libris, & materia medica essent exercitati, & in curandis pulmonum morbis ea experti essent, mutarent profecto sententiam. nam in primis Dioscor. cap. 83. sulphur, inquit prodest tussibus suspiriosis, purulente screantibus, in ovo sumptum, aut suffitum. Galeus quoque lib. 7. de med. secundum loca, medicamenta proponit ad pulmonis morbos ex sulphure, & tamen sulphur viuum, & crudum adhibent: ad flores sulphuris multa præparatione confecti multo sunt mitiores, & benigniores, & gustui grati, & sine calore, ac morfu exiccant. Fiunt autem sulphuris flores ex æquali portione sulphuris, & vitrioli rubrificati; & desiccati per triplicem sublimationem, & addendo in tertia portionem saccari candidi; ita enim si conuenienter præparentur, mirabile remedium. ad tabidos, empiematicos, & astmatilos conficitur. Quare gratiæ sunt agendæ peritis chemicis, qui hanc præparationem, & alia multa vtilia ad medicinæ usum inuenerunt.

P. T. qui antiquorum remedia irridet, & sua solum approbat, cum tamen sit purus Empiricus, & medicinæ veræ fundamenta ignoret, ac ridicule euertere nitatur: in hanc intentionem Diacorallion quoddam componit, in hunc modum. Rec. corallorū rubrorum, alborum ana 3 iij. florū antimonij, croci martis ana 3 ij. reduc in formam cum tragagantho, vel gumi. dosis 3 v. vel vj Hoc est diacorallion Paracelsi, quod tamen sine vlla distinctione obscure admodum, sicut & cætera sua medicamenta proponit, quæ periculosa sunt, & non adhibenda nisi magna cautione: ut pote qui sit a methodus, & ut dixi, purus empiricus. Fateor tamen cum habere multa medicamenta valde vtilia, si cōmode conficiantur, ut secure possint exhiberi, & in dosi conuenienti, plura tamen periculosa proponit pharmaca. promittit multa, quæ tamen mendacia sunt. In prædicto medicamento cōficiendo multa sunt, quæ conueniunt vlceri pulmonis; flores tamen antimonij non probo, si aluum mouent, nec dosim, quam proponit, cum maxima sit, & periculosa: ideo ab hoc medicamento prorsus abstinendū censeo.

Pro siccando etiā vlcere pulmonis, & abstergendo syrup symphyti Fernelij maxime conuenire videtur, quem describit in suo antidotario. Præparatur quoque potio ad hæc exiccanda vlcera, quam medicus Lacuna in suo Dioscoride dicit esse admirabilem capite de ebena, quam tamen ille indifferēter describit, ex decocto ligni sancti in hanc formā. Rec. rasuræ ligni sancti. lib. j. radicis aristolochiæ rotundæ puluerizatæ 3 s. liquiritiæ, pasfularum sine nucleis, caricarum nigrarum, corticū limonis, hyssopi ana 3 j. infunde in lib. xv. aquæ per diem, deinde coque ad medietatem, cola, & misce mellis optimi lib. j. & s. & coquatur mediocriter in formam apozematis clarificati; cuius dantur singulo mane quattuor vnciæ. Quia tamen decoctum hoc calidum nimis esse videtur propter febrem, ego in secunda coctione,



coctione, dum fit apozema, adderem succi limonis depurati ꝑ ij. ita enim, corrigitur caliditas ipsius apozematis. solet enim succus limonis omnium decoctorum caliditatem frangere. Certum enim est in vlceratis pulmonibus, & fere desperatis tabidis, cum nullis alijs remedijs cederet affectio, solum decoctum ligni guaiaci sanitatem aliquando restituisse. id aliquibus exemplis EschenKius in suis obseruationibus testatū reliquit: & Andreas Lacuna in suo Dioscoride cap. de Ebno hoc præ ceteris remedium proponit, & laudat. Conuenit quoque ad exiccandū vlcus, victus ratio ex auius siccioribus, panis bene coctus, vinum tenue album, nisi si bris obftet: sed si corpus imposterum extenuabitur, ratione siccitatis, & extenuationis, humidum alimentum, & facilis coctionis adhibendum, quale est lac asininū, quod Galenus etiā humano præfert in hoc casu; quia licet humanum alia ratione præferri possit, quia melius conficitur, & magis nutrit, lac tamen, asininum ad curationem vlcis commodius est, quatenus alteratur ex pastu, vt rubo, lentisco, myrto, hedera, cisto, quibus lac fit roborans, & astringens ad vlcus conueniens, quod in muliebri fieri non potest. Sed cum iam consumitur processu temporis humiditas solidarum, cura difficilior redditur ob indicationes contrarias; nam vlcus exiccari postulat, febris, extenuatio, siccitas humectari. In vsu vero ipsius lactis, iuxta Gal. doct., 7. meth. ea quantitate, ac tempore exhiberi debet, vt bene coquantur, nec in ventriculo fluitet. Inter cibos etiam conuenientes tabidis, terrestres testudines maxime laudantur  
**C** coctæ, si per aliquot dies ius illarum sumantur, & caro comedatur, imo si cum decocto guaiaci, aut cinnae coquantur, & his detur, mirifice prodest.





## DE FEBRE ALBA A

in Virgine curanda

## CONSULTATIO SEXTA.



Vella quædam gracilis habitus, proceræ, ac longæ staturæ, in ætate 18. annorum constituta, colorem naturalem floridum amisit cum impotentia ad motû, in quo respiratio læditur, & facta est colore subpallida ex albo mixto, menstrua imminuta sunt, & febricula quadam lenta tenetur, nec bene appetit; circa sinistrum hypochondrium ad regionem lienis durities quædam; & tentio apparent: præterea lassitudinem sentit in vniuerso corpore. B

Ex his symptomatibus colligere possumus affectum prædictæ virginis esse febrem albam, seu icterum album ita appellatû. morbum vero esse obstructionem venarum in ventre, & potissimum in liene ex sanguine crasso, qui cum per menses non recte expurgetur, ad lienem recurrit: ideo ipsum primo affectum esse, durities, & tentio in ea parte demonstrant; cui cõsentit iecur, vnde color mutatus est in facie ad albedinem cum pallore. & quia obstructions adfunt, nec vasa transpirare bene possunt, calor innatus obruitur, & frigescit; febricula tamen laborat, quia ob impeditam transpirationem humor, licet frigidus, putredinem concipit. Ab ijsdem causis impotentia ad motum, & difficultas respirandi accidunt; quia dum mouetur, calor augetur, & transpirare non bene potest, nec thorax distendi, quantum satis est. Causa mali procacitica fuit mala victus ratio ex crassis, & viscidis; antecedens vero, abundantia crassorum humorum, qui obstructionem faciunt potissimum in liene, & vasorum vteri angustia. C

Hic morbus satis frequens est, & familiaris virginibus, & pulcrioribus, vnde febris amatoria dicta fuit, quia pulcræ potius hoc morbo videtur corripì, quam turpiores. Nam in illis partes bene temperatæ bonum sanguinẽ ad se trahunt, malum reijciunt, qui corpus coinquinat; contra deformes vitioso sanguine nutriuntur: & quamuis hic morbus sit difficilis curationis, præsertim si fuerit inueteratus, si recte tamen adhibeantur remedia, sanari poterit. D

Intentiones curatiuæ sunt obstructions tollere, potissimum in liene, & iecore, menses prouocare, quæ prouocatio succedere solet ad remotionem obstructionum. & quia obstructions fiunt ob multitudinem, crassitiem, & visciditatem humorum, vt tollamus obstructions, prius multitudinem tollere oportet; deinde ad ea, quæ aperiunt, attenuant, & incidunt, veniendum, vt Gal. docet 8. meth. Itaque in primis materiæ euacuandæ, quæ in primis vijs reperiuntur, quod optime fiet exhibendo 3j. cassiæ cum 3j. specierum hieræ symp. Gal. aut ex 3j. diacatoliconis, deinde sanguis mittendus (non



- A (non in magna copia, & confertim) quia in hoc morbo vires debiliores sunt. primo ex vena saluatella manus sinistrae ad  $\text{z}$  iij. & prope tēpus menstruorum ex vena tali pedis sinistri in eadem quantitate. Diximus esse secādas venas in parte sinistra propter lienem, qui precipue in hoc malo videtur esse affectus. Nec miretur quispiam, aut putet paradoxum, in defectu mensium mittere sanguinem ex brachio, aut manu: id enim fieri debet in diuturno defectu mensiū, in quo superiores partes sanguine abundāt, quia nisi facta euacuatione ex brachio, existente plenitudine in partibus superioribus, seceatur vena tali demissa superiori, periculum est, ne augeantur obstructions: quod præceptum obseruandum est in morbis acutis partiū superiorum capitis, vel thoracis, seu ad sit suppressio mēsum, siue hēorrhoidū.
- B Nam ridiculum est imaginari, in pleuritide sanguinem in vtero retentum deorsum trahere, si in toto corpore, & capite plenitudo adest: quia tunc occasio est repletionis curandæ sextis brachiorum venis. Male igitur potest vacuari sanguis, & deriuari in inflammatione contētus per inferiores venas, cum liceat remedio cōmodissimo, & celerimo plenitudinem tollere a parte affecta, quod vix, & non nisi diuturno tempore ex vena tali fieri potest. Euacuato corpore, ad ea veniendū est, quæ aperiendi vim habent, inter quæ laudo oxymel ipsum simplex; quod fortius fiet, si in decocto calaminthæ, pulegij, & thymi exhibeatur, & si simul addātur radices cichorei, & filicis propter calorē. Interim per vires purgādus humor est ex rhabar. agarico, & sale tartari in puluerē redactis sic. *R. agarici, rhabar. ana  $\text{ss}$  j salis tartari  $\text{ss}$  s. fiat infusio s. ar. & cū decocto senæ fiat potio.* Post hæc ad exhibitionē aquarū salfarū, quales Tetucianę sunt, veniendū, quas triduo exhibere oportet, singulo quoque mane ad lib.  $\text{v}$ . cum de syrup. rosac. sol. vomitum quoque mouere oportet per intervalla ex electuario Diaassaro Fernelij præstantissimo vomitorio, & mitissimo; dando  $\text{z}$  s. in iure pulli. Rursus attenuandi humores, & aperiendæ obstructions, in quē vsum maxime conuenit oxymel compos. cum succo apij; & in hac intentionem facit, exhibere trociscos de rhabar. cum iure pulli per aliquod dies, in quo iure decocta sint capparidis radix, & cortex tamarisci, & cetrach propter lienem, quem etiam extrinsecus fouere oportet ex vino, aceto, & oleo capparum, postea inungere linimento, quod habet Rec. olei de capparibus  $\text{z}$  j. medullæ crui vituli, pinguedinis anseris, ammoniaci aceto dissoluti ana  $\text{z}$  ij aceti  $\text{z}$  j. ceræ quantū suff. fiat linimentum, quo post fotum inungat regionem lienis, & per aliquot dies perseueret. Quod si non cedat morbus, ad vsum chalybis venire oportet, quod præstantissimū est omnium remediorum, ad aperiendas obstructions omnes viscerum. & inferioris ventris, si recte administretur. Sed prius quam ad modum exhibendi veniamus, diligentius de hoc medicamēto tractare oportet. Chalybs nihil aliud est, quam ferrum expurgatū acciaio vocant. huius rasuram etiā antiqui medici ad lienis oppilationes exhibebant, imo ad aluum mouendam; nos vero experimento videmus mouere etiam



vomitum, & validissime aperire obstructions, non (vt quidam putant) A  
 propter pondus, sed quia mordacitatem aliquam habet; imo hæc omnia,  
 efficere chalybem verius dicemus propter sulphur, & argentum viuum,  
 de quibus multum ferrum participat, cum sit metallum valde impurum.  
 Ob eandem participationem vim habet chalybis puluis abstergerendi, re-  
 purgandi, & obstructos meatus aperiendi. Quod si priuetur suo sulphu-  
 re, & mercurio per multiplicem ignitionem (qua ratione fit crocus mar-  
 tis) tunc adstringendi vim habet. Paratur autem aliquando in puluerem  
 tenuissimum, ad iccoris obstructions, aliquando rasura chalybis datur non  
 comminuta, aut vehementer trita, vbi obstructions sunt in primis vijs,  
 aut in liene. Habetur præparatus hic puluis apud pharmacopolas. præ-  
 paratur ex aceto, qui illius penetrandi vim auget; sed non semper aceto  
 præparari debet, sed alijs liquoribus, vt vino, aqua vitæ in frigidioribus, B  
 ad lienem in oleo amygdalarum dulc. in calidis naturis, in aqua endiuivæ,  
 aut oxalidis; solet præparari sulphure in hunc modum. Portio Chalybis  
 in fucinis fabrorum ignitur, deinde apponitur sulphur, quod ipsum fer-  
 rum liquat in guttas, quæ deorsum in vas cadunt: deinde mundatur a sul-  
 phure, tunditur in puluerem, & ita præparatus chalybs maiorem vim ha-  
 bet penetrandi. Cæterum miscetur rasura chalybis cum his, quæ aperiendi  
 vim habent, pro ratione partis affectæ, aliquando exhibetur cum medi-  
 camentis purgantibus, agarico scilicet, rhabarbaro: exhibetur in bolo, aut  
 vino hora matutina per quatuor horas ante cibum. post assumptionem, C  
 exercendum est corpus per horam saltem; nam exercitium deducit medi-  
 camentum, & distribuit in venas, & post exercitium ingrediatur lectum,  
 & sudet, si fieri potest. & sumitur per 15. aut 20. dies.

In casu nostro ita præpararem chalybem. Rec. rasuræ chalybis cum vi-  
 no præparati non in tenuissimum puluerem 3 s. eiusdem rasuræ sine præ-  
 paratione 3 ij. specierum Diarodonis Abatis 3 s. conseruæ buglosæ 3 iiij.  
 m. assumat singulo mane ad magnitudinem castaneæ, vel eandem quan-  
 titatem in vino generoso. postea exerceatur, & sudet, vt dictum est, & per  
 20. dies aliquando ad mouendam aluum addat in bolo, qui sumitur, pul-  
 ueris rhabarbari, senæ ana ʒ j. dum vero hoc medicamento vtitur, tenuans D  
 victus ratio conuenit, & si interim menstrua apparuerint, abstineat eo tem-  
 pore a medicamento, sed si exicari non possit, quod aliquando contigit  
 quibusdam, præsertim mulieribus valde crassis, poterit abstineri ab exer-  
 citio, assumendo ante chalybem aliquid, quod viam faciat, qualis est aqua  
 bene calida, quantum ferre poterit, cum melle despumato, vel cum oxy-  
 melite.



## A DE PODAGRA

## CONSULTATIO SEPTIMA.



**V**ir nobilis in ætate 40. annorum constitutus, boni habitus, iam per aliquot annos torquetur per intervalla ter, quaterve in anno dolore podagrico, quo laborat iunctura pedis ad talem, cum aliquo tumore, qui postea solet succedere ad manus, & carpum; accessiones longæ sunt, & durant ultra 40. dies.

Partes affectæ quæ sint, sensui patet ex dolore articuli, scilicet pedis, & manus & in pedibus dicitur podagra, in manibus vero chiragra, dolent aut potissimum tédines, & membranæ circa articulos ob solutionem cōtinui, per distentionem, vel morsum. Affectus inflammatio est ex sēteutia Hip. 6. aph. 49 ubi scribit, dolores podagricos sedari inflammatione per dies 40. sedari, inflammatio vero aliquādo vera est, & exquisita, nonnūquā erysipelatos, aut oedematos. Causa coniuncta huius mali, nō est sola pituita tenuis à cerebro defluēs, ut putavit Fernel. siquidē symptomata ostēdunt varios esse humores, & cūversæ quoque curationes; nec videtur esse tartarum P. quasi sal coagulatum in articulis cōtentum; quia sic omnis podagra esset tophacea. Melius sētit Hip. sāguinē esse causā huius mali, corruptum ex bile, & pituita, in libro de affect. Gal. vero 10. simpl. c. 2. materialem causam huius mali dicit esse pituitam crudam, quasi pus quoddam crassum, non tamen negat bilem concurrere tanquam vehiculum. Cum. n. cruditas videatur esse mater huius mali, ideo

**C** dicitur causa illius esse humor crudus, & quasi mucilaginosus in articulis contentus; nam & articuli hoc humore nutriuntur; & quia si cucurbitulæ scarificatæ locis dolentibus applicentur, & deponatur sanguis, totus fere in pituitam abit. In casu vero nostro cum dolores appareant sine euidenti tumore, causa videtur statuenda sanguis ichorosus, qui ad spatia angusta penetrat. Causa vero efficiens omnis podagræ cruditas, est quæ ob raritatem, seu defectum caloris innati procedit; id quod multifariā contingit. primo ob consumptionem humidi pinguis ex nimio veneris usu, vel ex aliqua longa hæmorrhagia, vel ex vehementissimis exercitationibus, rarefit secundo modo calor innatus ex calidorum usu frequenti, qualia aromata sunt, & vina

**D** generosa, tertio debilitatur calor per admixtionem pituitæ multæ cū sanguine. per crapulam, & otium, & ob exercitiū a cibo. In casu nostro rarefactum calorem putamus ob valida exercitia, præsertim a cibo. Cū causa vero, articulorum debilitas, venarum latitudo, consuetudo mittendi humores ad eas partes.

Hic vero iure dubitabit aliquis, an articulorum imbecillitas, seu hæreditaria, seu ex morbo contracta necessario requiratur in podagra. Pro parte affirmata est Galenus, & illius sequaces; si quidem nisi hæc adesset, non ad illos transmitteretur humor. Contra tamē hanc articulorum debilitatem non esse necessariā affirmat P. idque probat, quoniā in quibusdā regionibus ex impuritatem vinorum, & aquarum podagra, & arthritidis sunt morbi regionales, oc-

C

cupan-



cupātes ferè oēs, quomodocunq. habeāt articuli: quare hanc imbecillitatē A  
 nō necessariam esse concludit. Pro resolutione dico, q. etiam podagra, quæ  
 contrahitur a causa externa, habet articulorum imbecillitatē iam heredita-  
 riam; vel dic, quod vbi fit a causa externa podagra, non est necessaria arti-  
 culi imbecillitas. Iterū dubitabis, an omnis podagra fiat per fluxionē humo-  
 ris ad articulos Gal. semper ita fieri asseuerat, & rationē addit, quia nisi per  
 fluxionē fieret arthritis, hic morbus esset cōtinuus, nō p accessiones fieret.  
 Cōtra P. ait pericōgestionē ex tartaro, & sale humoris, qui venit ad nutrie-  
 dos articulos, fieri sine fluxione scribit; accessiones vero tūc accēdere, quo-  
 ties huiusmodi sales, & tartari in articulis cōtēti fumāt, & spiritus effumā B  
 tes partes mordēt. Pro resolutione dico, q. cōcessio eo, q. ait P. sal. & tartarus  
 nō poterūt cōmoueri, nisi accedat aliquis humor, qualis solet esse aqua i cal-  
 ce perfusa; bene verū est, q. aliquādo podagra perpetua est, hominesq. clau-  
 dos in totū reddit. & mācos, quoties humor cōtēntus lapidescit, & tūc etiā  
 sēper aliquid fluit ad partē. Ita vera videtur esse sententia Galeni, & per-  
 petua secundo differ. si bn. morborum per circuitum repetentium causam  
 esse fluxionem membri mandantis, & malam dispositionem recipientis

An vero in casu nostro podagra, & chiragra curari possint. Respondeo  
 difficile admodū id fieri posse; nam podagra, vt ait Hip. diuturnior est, &  
 ægre cedēs inter omnes morbos articulares. Accepit, quod iā est antiquus,  
 & cōfirmatus, & corripit partes, & spatia tenuissima. Non tamen puto esse C  
 incurabilē, quia tophi nō adsūt in articulis, nec senex est, si accurate viuat.  
 cōtra cēsuit Hip. secūdo prædic. incurabilē esse podagrā in senibus, & quæ  
 iā tophacia est, aut sicca aluū habēt, aut si ærūnosē viuunt; cetera si iuuenis  
 sit æger, nec tophos habeat in articulis, & aluū obediētē habeat, sanari po-  
 terit, si exerceatur, & accurate viuat, ac peritum medicum inueniat, quibus  
 verbis breuissime non solum prognosticum, sed curationem nos docuit.

Cōtra P. omnē podagrā curari posse asseuerat, ēt tophaceā omnesq. me-  
 dicos irridet, & adagiū antiquū de annoxa podagra incurabili interpretat-  
 ur, si tractetur a medico ignaro, & imperito, ait n. quod tartarus coagula-  
 tus, & in tophū redactus dissoluti potest p gūmata, & resipas, si fortiter ele-  
 uentur, & multoties cirententur, & inungātur partes. Præterea aperit arti-  
 culū caustico medicamēto, & opponit malagma quoddā, de quo to. 4. fol. D  
 18. Hæc tamē difficultatē habēt nō solū in cōfectione medicamenti, sed in  
 operatione: nec credō tophaceā podagrā curari posse, licet Hip. dicat natu-  
 rā posse illā curare p criticā dysenteria, nō tñ quo ad materiā cōiūctā; hæc  
 n. vix aliter pōt remoueri, nisi p extractionē. Podagrā etiā, quæ oritur pro-  
 pter raritatē caloris ex defectu humidi pinguis, nō videtur curari posse, vbi  
 vero ex caliditate vel aeris, vel ciborū, mutata regione, & cibis, curationem  
 admittit; quemadmodum illa, quæ ex admixtione crudi humoris prouenit,  
 propter crapulam, & otii: nam parsimonia, & exercitio præcaueri poterit.

Intēctiones curatiuæ sūt duæ, ad pcautionē morbi p̄tinet, ita vt ne redeat,

aut



**A** aut tardius, aut mitius; altera vero curationem respicit, quando praesens est accessio, & dolor vrget. Vtriusque intentionis tam praeservationis, quam curationis, eadem videntur esse indicationes, remouere scilicet materiam, quae vel fluxura est, vel fluit ad articulos; articulos roborare, ne recipiant humores; praeterque peculiare habet curatio, dolorem sedare, dissipare, & resoluerem materiam coniunctam.

De materia medica pro his intentionibus perficiendis, & commodo illius vsu, dicendum. Et circa praecauitionem materia, quae genita est, euacuanda, secundo prohibendum, ne noua generetur. Et vt ab hac incipiamus; omnia remedia irrita fient, nisi victus ratio recte, & accurate obseruetur.

**B** Cibus igitur boni succi, & facilis coctionis, & vnus speciei conuenit, & mediocritas in quantitate; potus sit aqua cocta cum radice chinae, aut vinum mediocriū virium, potius nigrum, clarum; nam vina generosa, & aromata maxime nocent; abstinētia quantum fieri poterit a uenere: haec enim consumit humidum pingue, ob quam causam teste Hip. nec eunuchi, nec pueri podagra laborant. 6. aphor. 27. 29. Exerceat corpus moderate, procuret coctionem, ideo vbi sentit satietatem, grauitatem ventriculi, inappetitiam, illico vomitum procuret, digitis, aut penna gallinacea intra os immissa, si facile vomit; sin aliter, sumpta aqua mellis cū succo raphani. quod remedium maximum cenſeo in praeseruatione podagrae. Abstineat a motu corporis, & animi post cibum, & praeter ceteris procuret, vt aluus quotidie humida sit, aliquādo clysteri, nonnumquā aliquo leniente assumpto, quod semel, aut bis educere possit; de quo infra dicemus. & in hoc magna vis est praecauendi podagram. nam testimonio Hip. secundo praedicti qui aluū siccam habent podagrīci, non curantur. Adiuetur concoctio, & roboretur ventriculus ex oleo nardino per fœtum etiam mente, absynthij, & rosarum.

**C** Solent medici sanguinem mittendo, & purgando semel, aut bis in anno, praecauere podagram, & Gal id ipsum se fecisse asserit, sanguinem mittendo in vere, & ex brachijs. Paracel vero in podagra sanguinea in nouilunio in utroque pede venā secāt, in plenilunio vero eā, quae est prope spinā dorsī: omnia videntur esse tentanda in tam graui malo. Illud tamen notandum, quod sanguinis missio nec ad praecauitionem, nec ad curationem podagrae conuenit, vbi ea antiqua est, vt in casu nostro, & praesertim senibus, quia debilitatur in dies calor innatus, & cruditates augentur; secus in podagra recenti & sanguinea, in qua conuenit mittere sanguinē, & in vere, & autumno; nam dolores podagrīci in his temporibus mouētur sexto aphor. 53.

**D** Quoad purgationem attinet, ad praecauitionē morbi, & curationem exhiberi solet, & ex doctrina Gal. sexto aphor. 47. nam vel sanguinis missione, aut purgatione non solum praeseruasse ait podagram incipientē, & nōdum in articulis fixam sanasse, verum & antiquam praeseruasse, & curat nec solum annuali purgatione, sed frequēti, & sepius iterata; qua ratione contendunt aliqui sanare omnem podagram. Et profecto cum vacuatio vel sit



lenitiua, vel eradicatiua, de prima consentit Hip. precipiens humidam aluum, præsertim in his, qui illam siccam habent, nam qui fluidam aluum nã. A  
ciscuntur, ijs nõ indigebunt; imo vix vnus, qui humidioris sit alui, podagra corripitur. Medicamenta vero purgantia etiam frequenter repetita dum vires adsunt, magnam efficaciam habent in hoc morbo præcauendo, & curando. Et primo propono medicamentum purgans P. qui vt verum fatear (licet multa confuse, & indeterminate scripserit, & valde periculosa) nonnulla tamen remedia ad inuenit, quæ mirabiles effectus producant. Ego vero in illius remedijs aliqua adnotabo, vt cõmodius, & cautius, & opportune exhiberi possint; quod faciebat Gal in lib. de medic. per loca, dũ examinat antiquorum remedia. hæc enim (vt ipse scribit) ex se nihil sunt, at si a perito medico exhibeantur, manus Dei recte appellari debent.

Igitur purgãs P. tale est Rec. rasuræ ossis corporis humani, scammonij, B  
hermodactylorũ, turbith; an. partes æquales: de quo medicamẽto exhibet 5 s. mane, & vesperi. & dicit, quod hoc medicamentum est mirabile, p. opter proprietatẽ ossium corporis humani; quod medicamẽtũ debet corrigi per ea, quæ deleteriam vim illius confringunt, addendo puluerem cinnamomi, anisorum, faniculi. secundo non est temere dandũ bis in die in ea dosi, quia vires nõ ferent tam validi pharmaci quotidie binam exhibitionem. satis est si semel in die, & alternis diebus exhibeatur 3 s. per aliquot dies, & in robustis. Præterea scammonium debet adhiberi correctum, quod diagridion dicitur. quo ad Hermodactylos attinet, cauẽdum est, ne eorum loco accipiamus C  
colchicum ephemerum, quod est perniciosum venenum, sed hermodactylum communiter dictum officinarum, qui alia planta est à prædicta. Secundum medicamentum, quod præ oĩbus in podagra laudatur, est helleborus niger, in quo præcipue consistere videtur cura podagræ cuiuscunq; præsertim cum sit ab alijs humoribus præter sanguinem; & eius debet esse vsus frequens, imo quotidianus, si moderat exhibeatur, & per interualla, saltem in septimana ad 3 s. circiter. Sunt autem diuersi præparandi modi, primus in pomo, in quod infigimus radices hellebori nigri ad 3 s. postea charta madida pomum inuoluitur, & coquitur sub cineribus, deinde extractis radicibus, datur pomum mundum cum saccharo edendum. & est rarum medicamẽtum ad molliendam aluum non solum in hoc morbo, sed ad sanitatem tuendã in his, qui aluum siccam habent. potest minui, & augeri quantitas radicum pro diuersis naturis & ætatibus, ita vt moueat semel, aut bis secundus modus præparationis, vt fiat extractum radicum ex aqua vitæ, & est optimus præparandi modus, & qui maxime a P. laudatur. Dosis a 3 j. vsque ad ij. plus minusve, pro diuersa corporum natura item si exhibeatur. cum saccharo rosaceo hora matutina per aliquot dies præseruat, & curat podagram. tertius modus præparandi coquantur radices hellebori nigri in vmbra siccati ad 3 ij. in tribus lib. vini optimi, coquitur per tres horas, & dum consumitur vinum, nouũ adde. postea coletur, & reiecto helleboro fac ex-  
halare



**A** halare vinum sensim, apposito vase in aqua calida, seu balneo mariæ, remanebit in fundo residua ad consistentiam mellis, quæ refrigerata fit veluti gummi nigrum amarum. Dosis grana 12. ad 30. cum saccharo rosæ. quartus modus exhibendi helleborum est in decocto, vt Rec. radicum hellebori nigri 3 iij. anisi, caryophyllorum, feniculi, cinnamomi ana 3 j. coque secundum ar. & huius decocti dato 3 iij. quintus modus exhibendi est in substantia Rec. pulueris radicû hellebori nigri 3 j. Zinzib. mastiches, rosarû rubrarû, cinnam anisorû. datici, cãforæ puluerizatorû an. 3 j. misceantur; de quo sumere poterit 3 j. si per interualla purgandus est, si frequenter 3 j. sufficiet.

Si corpus robustum fuerit, frequens fiat purgatio, & in maiori dosi, si debile, rarior, & in minori dosi atque hæc tanta de helleboro nigro attulimus, quia inter omnia purgantia medicamenta nullum præstantius censetur, non solum in hoc morbo, sed in multis alijs.

**B** Conuenit quoque in podagra materiam antecedentem, & coniunctam per sudorem adducere, & deriuare ad ipsam cutim: quæ ratione curatos videmus articuloꝝ dolores antiquos, qui nullis alijs remedijs cesserant. Modus autem sudandi hic optimus esse videtur, vt collocetur æger in tina, seu semidolio nudus, & sedeat super scamnum, superficies vero ipsius dolij superior sindone cooperiatur capite extra eminente; deinde sub scamno ponatur vasculum testaceum cum carbonibus optime accensis, ne nidorem faciant, in quo puluis thuris, belzuini, laudani imponatur, vt effumando prouocet sudorem per integram horam, si ferre potest, aut per spatium dimidiæ horæ; & vt melius sedet, supra sindonem pannus laneus ponatur; & si caput sudet, & facies abstergatur. hoc in pituitosis; at in biliosis ex decocto aliquo feruenti sudent.

**C** Post sudorem ipsa sindone abstergatur, & lectum ingrediatur, & sedata turbationeumat aliquid ad reficiendas vires, offam scilicet in vino, aut oua forbilia. potest quoque prouocari sudor non per suffitum, sed per vaporẽ aquæ feruentis, vel lixiuij quo coquantur rosæ, chamæmelû, laurus, laudula. Perseueret sudare semel in die hora matutina per aliquot dies, plus minusve, pro ratione virium. & si æger deficiat, dum sudat, illico remoueantur cooperta ex vna parte, vt fumus exhalet, vel in totum remoueantur: & si quotidie sudare non poterit, alternis diebus id fiat. Atque hic est optimus sudandi modus, quo liberati sunt multi podagrici, qui per menses, & annos in lecto iacebant, nec moueri poterat; ex quo etiam modo potest curari morbus gallicus, & omnes passiones frigidæ ex catarrho prouenientes. Vomitus quoque frequens præstantissimum est remedium ad præcauendam podagram, id quod fiet bis in mentæ per electuariû diaasaron Fernelij ad 3 iij. in iure pulli, vel vino secunda intentio præcauendi respicit articulos, vt roborentur, ne recipiant fluxiones, quod quidam faciunt inungendo illos cum sale & olco, alij immergendo pedes quotidie in aqua maris tepida. Hip. articulos fouet ex aceto, id potissimum in calida podagra;



in frigida vero ex vino, quo radices heleni, altheæ, folia lauri, myrti, saluie bulliant; quæ etiam in lixiuio coqui possunt. Empiricus quidam podagrâ sic curabat. leuiter cibatos in balneum immittebat, fouebat sero expurgato, in quo coquebat abrotanum, absynthium, chamæmelum, pulegium, rosam, rosmarinum, quo sudores prouocabat, cucurbitulas prope partes affectas apponebat sanguinem educens, diachilon cum resina supra ponebat, Sed tamen hæc cura non omnibus conuenire videtur, nisi validis, cum sit violenta: sicut illa Bouij Veronensis, qui validiss. purgabat, cucurbitulas scarificatas paruas circa partes apponebat, sudores per suffitus procurabat, & ita sanabat antiquos dolores articulorum satis feliciter.

Hæc de præseruatione, & curatione podagræ, dum est in fieri, dicta sint; nunc dirigendus animus est ad accessiones præsentēs, in quibus intentio est reuellere materiæ fluxum, articulos roborare, ne recipiant, dolorem, sed dare, & deniq; materiam coniunctam dissoluere. Pro prima intentione solet adhiberi in accessione venæ sectio, aut purgatio, aut vtrumq;: sed in casu nostro venę sectio non videtur conuenire, quia antiquus est morbus. & non sanguineus; purgatio potius per helleborum fieri poterit ea ratione, qua supra diximus. Abstinendum interim a vino, & victu pleniori, mox ad repellentia ex articulis veniendum; qua de re dubitatio est. Quidam enim nullum topicum remedium adhibendum esse in podagra statuunt, sed vacatione facta, & tenui diæta expectandum esse, vt moribus finiatur. Nam topica remedia, seu refrigerantia, seu anodina, seu narcotica præterquam quod parum iuuant, materiam densando, & constipando, rebelliorē faciunt accessionem; quod mihi probaretur, nisi dolor aliquando adeo vrgeret, vt vigilias, & virium defectum afferre posset. nec remedia topica recte adhibita possunt nocere. Igitur in casu nostro facta purgatione, quia calidus est affectus, illico adhibenda sunt, quæ sunt moderate frigida, nec humores intus repellunt; deinde quæ dolorem soluunt. primum ergo præsidium tale erit. Rec. aquarū stillatitiarū solani, plantaginis ana ʒiij. in quibus macera seminis altheæ, & cydonij ana ʒs. fiat mucilago, & si inflāmatio vrgeat, addatur aceti yn. j. & si vis maiorem penetrationē, adde cāforę gr. viij. Madefiant lintea in prædicto medicamento, mutando per vices, dum exsiccatur. & hoc faciendum est, dum rubor, & calor, & dolor cōsistunt, quæ dum vigent, nec olea, nec adipēs, nec metalla prosunt. Extincto dolore, & rubore, ad anodina veniendū, vt Rec. prædictæ, mucilag. olei chamæmel. ana ʒj. croci, & ceræ parum; fiat linimentū, quo yngatur partes ter. aut quater indie. Vbi dolor vrget, nec cedit, ad narcotica veniendū, vt sic Rec. succi papaueris, croci ana ʒs. cum lacte bubulo, aut caprino terito, adiecta panis medulla, & oleo rosacco, & fiat cataplasma, quod dolenti loco apponatur. Cessante dolore, & fluxione, ad ea veniendū, quæ materiā in articulis contentā discutunt, quale est. Diachilon cum gummis diapalma. leo anethino liquefacta, cataplasma ex vino, & furfure; quibus si non cedat materia tenax,



tenax, hoc apponatur R. gummi pini 3 j. picis nigræ 3 ij. ceræ 3 j. s. axungie veteris 3 j. pulueris hermodactylorum, sulphuris viui ana 3 iij. fiat emplastrum, & quotidie reneuetur, donec materia dissoluatur. atque hæc est certa, methodica, & tuta curatio podagræ, & omnis morbi articularis, non empirica, quæ nos sæpe fallit. Nihilominus tamen P. & eius sequaces hunc ordinem curandi podagram irrident, vt pote qui sit inutilis, & frequenter medicos fallat, & exosos faciat. Cum enim (aiunt illi) materia podagræ sit tartarus, vel sal coagulatum, quæ spiritus mordaces transmittendo dolores mouet, nec remedia proposita possint dissoluere huiusmodi sales, non mirum est, si ex prædicta curatione magis offenduntur ægri, dolores perscuerant, materia compactior redditur. igitur alia querenda est materia medicamenti, quæ sit de natura salis, per quam illico soluantur dolores. Rolandus in suis centurijs aquam quãdam antipodagricam adducit, per quam omnes dolores articulares illico sedari dicit; eius tamen descriptionem non docet. Quercetanus vero plures ex his aquis describit, quarum hæc est prima Rec. aquæ distillationis spermatis renarum, tapfi barbati filicis ana lib. j. s. in his maceratur, lithargyri ana 3 ij. vitrioli calcinati, aluminis ana 3 j. foueantur partes dolentes tepidæ rursus aliam describit aquam antipodagricam in hanc forma. Rec. saponis albi Genuensis 3 j. salis fusi ad fortissimum ignem 3 j. s. vitrioli 3 j. accaciæ 3 s. bulliant omnia in duabus libris aceti rosati, cola, & de colatura tepide foueatur pars. rursus aliam efficaciorẽ aquam, & præstantiorem prædicat, quæ subito compescit dolores. Calcem viuam per 5. vel 6. dies immerge in aquam fontis, vt sal eius elicias, & aqua supereminet calci ad quatuor, aut quinque digitos. huius aquæ accipe lib. 4. & in eam laminam chalybis feruentis duodecies extingue; postea in eandem immerge æs vstum in puluerem reductum ad 3 iij. cinnabrij 3 s & stent per 4. aut 5. dies, in quibus aqua viridem acquirit colorem ex vitriolo interno æris vsti; in hac aqua lintea madefiunt, quæ replicata cum ardescunt loco dolenti mirabiliter sedant dolores. Hanc aquam putat Quercetanus esse illam aquam Martini Rolandi mirabilem: & rursus in sua Pharmacopea restituta aliam describit aquam, quam Germanus quidam pro aqua Martini Rolandi illi dedit, quæ habet. Rec. phlegmatis vitrioli a suo spiritu non separati 3 iij. lixiuij sarmentorum vitis lib. ij. macerentur per 24. horas, deinde distillentur ad siccitatem. liquor, qui inde emanabit, seruetur etiam seorsum, fecibus remanentibus effunde priorem aquam referuatam. macerentur, & distillantur tandem omnes liquores, distillatos misce, & denuo per balneum vaporosum distilla. sic habebis aquam antipodagricam miræ facultatis. si quidem ait se eximios effectus huius aquæ vidisse in doloribus podagricis, si linteola in eadem mediocriter calefacta, & immersa tepida, membro dolenti apponatur. ego hanc aquam fieri feci aperito chimico, sed non facit, quod promittit, vt alia multa quæ chimici vsque ad celum extollunt. experimur. n. multos turpiter mentiri. Quod si forte tophacea fiat podagra, ita dissoluendam



putant per hoc medicamentum Rec. olei visci pomorum lib. ij. cale fiat in vase ad ignem; adde saponis rasi 3 iij. misceantur cum spatula semper, donec sapo cum oleo bene incorporetur, postea adde cerussæ Venetæ, lithargyri ana 3 ij. (semper miscendo cum spatula) vitrioli ad rubedinem pulverizati 5 j cinnabrij 3 s. semper agitabis, donec optima fiat emplastri consistentia, quæ apponatur parti.

Hæc sunt remedia chimica, quæ profecto non reprobo; possunt enim multum iuuare, si tempore conuenienti adhibeantur, contra multum nocere a principio, ac calidis affectibus.

Memini Galenum scripsisse primo simpl. nullum remedium posse indifferenter adhibitum iuuare: & adducit quendam, qui suo quodam medicamento dicebat

dolores podagricos sta-

tim sedari, sed cum

illico adfuis-

set po-

dagricus quidam dolore affectus, applicitum est

remedium, quod non solum non sedauit

dolorem, sed auxit, vt totam noctem

insomnem duceret. Ego huius-

scemodi remedia adhuc

non sum expertus

præter supradi-

ctum, ca-

tamen

conficienda cura-

bo, & in vsu

ponam.





## A DE SPVTO SANGVINIS

## CONSULTATIO OCTAVA.



Menstrua in ætate xxy. annorum, cui menstrua a natura imminuta fuere, & quæ pati solet dispneam ex uteri suffocatione, caput habet imbecille catarhis obnoxium tota facies per intervalla rubet, sponte sine causa manifesta sanguinem sub nigrum cum aliquib. grummis, & spumosa naturæ cum leui tussi ad uncias duas excreuit per os.

B Accersitus eadem die ad ægram, speculandum duxi, a qua parte sanguis emanaret; videbatur enim pulmo esse affectus. si quidem cū tussi, & ea quidem leui excernabatur, sed tamen ex difficultate respirationis, seu actione lesa nullum se offerebat indicium; tamē modus excernendi, & spumosa sanguinis substantia a pulmone venire declarabant. Quibus enim cum tussi sanguis educitur spumofus, affectus pulmonis significatur, quinto aphor. decimotertio. sed rem diligentius consideranti a capite potius provenire certa quasi coniectura mihi visum fuit. Nam caput habet male affectum, & calidum, & humidum, & faciem rubram, & quia magna facilitate educabatur, & titillationem ad fauces sentire dicebat: sanguinis quoq; color subniger id indicabat; a pulmone. n. floridus educitur, & quia per nares prius sanguis fluxerat. sed oppones, cū tussi educitur, & spumofus est sanguis, ergo C a pulmone veniet. Cōcedo, sed nō primario. nā caput primo affectū est, ex quo fluere solet aliquādo ad pulmones, & cū tussi educitur: quo in casu decipitur vulgus, & nō raro quoq. medici, putātes provenire a pulmone; quæ ex capite quoq; spumofus sanguis venit. Igitur excretio hæc sanguinis symptoma est in excretis præter naturā affectus vero, alicuius venę apertio earū, quę sunt ad fauces. Causa sanguinis a credo, & caliditas. ac multitudo; nā ob diminutos mēses sanguis in partibus superioribus male affectus abundat.

Quo ad prognosticum si provenit a capite, ut artificiosa coniectura docet, non erit difficilis curationis: accurata tamen, & diligens curandi ratio requirebatur; si quidem sanguis regurgitabat ad pulmonem.

D Indicationes curatiue duæ sese offerebāt cōmunes omni hæmorrhagię, præcipue quæ est ex partibus internis: prima prohibere, ne sanguis ad venā fluat. secūda, ut os ipsius venę cōglutinetur. Itaq; pro prima intētionē curavi, ut hora matutina, qua accessi, sanguis ex cephalica vena dextrij brachij ad unc. quatuor mitteretur; rursus vesp̄i eiusdē diē ex annulari sinistra manus toridē uncias detrahēdas præcepi: nec visū est ex venis tali sanguinē mittere; nā paucis ante diebus mēses habuerat secundū consuetudinē; nec si in totū defecissēt, cōveniebat ex tā lōginquo loco reuulsionē facere; vix enim & non nisi lōgo tpe sanguis à capite reuelli posset. Et hæc est sentētia Hip. qui primo de morbis præcipit, ut in hoc affectu, præcipue si fluit a pulmone sanguis, ex venis de manibus mittatur. In hæc intētionē ligaturas fieri fecimus

mus



mus in cruribus, & ad manus, & ad carpum in brachijs. præterea precepimus, vt tenuissima victus ratione vteretur, quæ fuit panatella ex contrito pane in iure pulli, potus aqua chalybeata. sanguis enim per os reiectum, & præsertim si a pulmone venit, tenuem admodum victus rationem vsq; ad quartam diem requirit, & ea debet esse refrigerans, qualis est ptisana in iure pulli. lactuca quoq. cocta vt ederet, mandauimus. Ita faciendum etiam Hip. primo de morb. præcepit vt dicta, inquit, vtatur, à qua quam siccissimus, & exanguissimus fiat æger; & eam victus rationem seruat quoque Galen. in hoc casu. Præterea mandauimus, vt iaceret in lecto, silentium, omnino seruaret, nec multum respiraret, tussim, quo ad fieri posset, contineret, præterea eadem nocte præcepimus assumeret electuariū Diacodion ad dracmas iij. vt sanguis incrassesceret, & somnus prouocaretur. in quam intentionē solebat Gal. exhibere etiam narcotica, s. theriacā recentem, aut diaspermaton: quibus factum est, vt secūda die nihil sanguinis apparuerit.

Interim ad ea, quæ glutinādi ora vasorum vim habēt, curam habuimus hæc duorum generum esse scribit Gal. aut enim sunt emplastica, quæ sine morfu siccant, aut frigida, & astringentia. sed quoniā hæc penetrare ad pulmonem non possunt, iubet septimo de medic. secundū loca, vt admisceantur calida tenuium partiū, vt penetrare possint per viscera. Sed quia hic nō affectus erat pulmo, confugiendū potius putauī ad ea, quæ in ore retenta, emplasticā, & adstringentem facultatem sortita sunt. Itaq. saccharum rosac. antiquum cum puluere boliarmeni, & corallorū ore tenebat. gargarizare quoq; iussimus succū portulacæ depuratum, in qua planta maxima vis est sistendi sanguinē; adeo vt describat P. quod si cui (dum portulacā masticat) mittatur sanguis, non exibat. Interim quoniā grumi sanguinis apparebāt, qui intra corpus retenti sæua symptomata facere solent. & putrefacti corrodunt partem, dissoluendos curauimus cum Gal. quinto meth. præcipiendo, vt sumeret quater in die poscam valde dilutam tepidā, & eam paulatim absorberet, & deglutiret. optimum enim est medicamentum, non modo ad dissoluendos grumos, sed ad sanguinem sistendum, nec tussim mouet.

His ita peractis bene habuit vsq; ad tertiā diem a principio morbi, & sine febre permansit; sed die tertia ad noctē secundū modum prædictū sanguinē reiecit, ad minorem tamen quantitātē, cum tremore totius corporis; cuius tremoris causa erat eam metus. horrent enim moniales, vbi sanguinē expuūt, quia non raro tabes succedit vlcerato pulmone. Igitur sequēti die mane rursus ex vena tali dextri pedis ad vnc. tres sanguinē misimus, & cucurbitulas siccas coxis apposui<sup>9</sup> in sero deniq; eadē victus ratione vteretur, & thoracē inungeret, tantū, oleo melino, nec non etiā collū, & guttur. quibus peractis vsq. ad septimā diem sine febre permansit; nec sanguis apparuit amplius, nec vlla febris; in quarta die victū pleniorē institui, & aliquid vini rubri concessi, & oryzam, ac farrū in iure pulli dedi, & bene cōualuit.

Circa id, quod Gal. dixit de medicamentis exhibendis ad pulmones, quod



- A** quod adstringentia debent misceri cum attenuantibus ad penetrationem, quia pulmo pars est maxime distans, videtur dubitandum. siquidem per asperam arteriam, quæ proxima est ori, facile medicamenta ad pulmonem transire possunt; ideo 4. meth. ad finem magis fidere videtur his, quæ linguntur: non igitur adstringentibus necesse est miscere tenuia medicamenta. Ratio, quod medicamenta, quæ linguntur, sine attenuantibus exhiberi possunt, sed hæc non tam sunt efficacia sicut illa, quæ deglutuntur, & in his, non in illis intelligit Gal. quod oporteat fortia medicamenta admiscere adstringentibus. Non prætereundum censeo remedium quoddam P. ad sputum sanguinis, quod habet Rec. rheubar. liquorum de lacca ana ʒ j. mumia ʒ ij m huius liquoris dabis ʒ j. in potu, quamdiu sanguinem expuerit, sed hoc medicamentum difficile parabitur, quia quid sit lacca, non facile constat, nisi sit ea, quæ vulgariter dicitur lacca, vel lachetta, qua vtuntur tinctorum, & paruis ligniculis adheret, vel grana tinctorum, quæ astringendi vim habet. Quid vero intelligat per mumiam, etiam difficile est diuinare; quidam putant mumiam, esse bitumen Iudaicum, alij vero Pissasphaltum, quod est genus quoddam picis, quo mortuorum corpora seruabantur incorrupta. Communiter pro mumia vtuntur cadaueribus exiccatis, quæ feruntur ex Aegypto, sub arenis inuentis; attamen vera mumia est pars illius confessionis, quæ reperitur in his corporibus, vbi imballantur, quæ fit ex myrrha, & aloe. ipse tamen P. veram myrrham putat esse corpora, seu cadauera eorum, qui appenduntur, a sole, ac vento exiccata; quam dicit mirabiles effectus in corpore nostro producere. Medicamentum ergo est ambiguum, nec necessitas cogit ad illud deuenire, cum alia multo facilio-  
ra in promptu sint.





# PRO MOTV CONVULSIVO A

## CONSULTATIO NONA.



**V**ergo sacra ex monialibus Sanctę Agathę Padug, alioquin bene sana in ætate annorum xix. cui tamen menses debito tempore proueniebant, sed cum doloribus ipsius ventris, sponte sine causa vlla manifesta incidit in tremorem totius corporis, cordis palpitationem cum magnis sudoribus tremor deinde ad coxam dextram, & brachium sinistrum procedebat; nulla aderat febris; dicebat stomachum male affectum habere, & caput; dixit etiam se quasi hereditario iure habere neruos debiles, cum pater eius decesserit paralyticus.

De affecta parte, cum tremor sit proprius neruorum, ideo dicendum est cerebrum aut spinalem medullam affici; & cum motus iste tremulus prius fuerit totius corporis, neruorum principium afficiebatur; deinde nerui, qui ad coxam dexteram procedunt ob osse sacro, & qui ex collo ad brachium: cor etiam cum palpitationem pateretur, afficiabatur. Sudores vero illi ex violentia symptomatis, a vehementi nature conatu proficiscebantur vtrū vero prædictę partes, quę tremore afficiebātur, per cōsensum, vel per essentia laborarēt, credo quod p cōsensum: nā male affectū hēt vētriculū, & cerebrū, imo & vterū, quia licet menses habeat suis tēporibus, cum dolore tñ prouenire solēt, id quod ex semine retento propter veneris vsū phibitū colligi potest. fuit etiā morbi occasio debilitas neruorum quasi innata. itaque habemus symptoma præter naturam in deprauato motu, pertinens ad partes neruosas per cōsensum ab vtero, & forte etiam a ventriculo.

Sed iure quæri potest, an hic motus fuerit vere tremor, vel potius conuulsio. neutrum tamen dici potest. nam verus tremor fit ob imbecillitatem facultatis; nec fit cum vibratione, & concussione, quod accidit in casu nostro: nec etiam potest dici vera conuulsio, quia in conuulsione membra cōtrahuntur, vel sine motu manifesto, vt in distintione, vel cum motu manifesto; at hic nulla erat membrorum contractio, sed concussio quædam, & tremor membri, & talem passionem non raro videmus præsertim in feminis, & in vteri suffocationibus.

Causam huius mali vaporem esse putauimus, seu materiā tenuem, paucam, & prauam, quę occupat neruorum substantiam: nam si multa fuisset materia, aut vapor, conuulsionem, vel paralytim fecisset. igitur peccatum erat magis in qualitate, quam quantitate. Vapor ab vtero malignus neruos ferēs irritat ad expulsionem, & tremores facit, & concussionē; id quod sepe accidere solet in feminis, & aliquando per interualla, aliquando vero continuo affligit, & solet durare quibusdam per totam vitam. Fieri etiam potest, vt a stomacho male affecto materia praua, & erodens vaporosa eleuetur



**A** tietur ad cerebrum, vnde ad spinam trans mittebat. videbatur aurem esse de natura frigida, quoniam torporem quemdam sentiebat in coxa, & quia vteri affectiones ferè frigida sunt. P. suis principijs nixus hūc motum conuulsiuum semper ab aliquo spiritu fieri dicit mercuriali, & de natura salis, qui cum sint acetosi, & constipatiui, mordent neruosas partes, & tremulum motum faciant: & causam horum duplicem affert, alteram externam, ex spiritu vini, & ciborum; nam spiritus vini trahitur a membris, qui occupat spiritum motiuum: causam vero internam tremoris, imo conuulsionis dicit esse iram, & dolores colicos. nam per iram calor exacerbatur, & feruet in bile, quæ per corpus dispergitur; & occupat eius vapor membra sensibilia, & sua acrimonia excitat tremorem. ita etiam humores facientes colicam, seu potius status ex ea eleuantur, qui percutientes neruos motum istum inducunt hæc ille. Sed in casu nostro potius ex vtero vaporem eleuari dicimus, qui ferit partes neruosas, & tremorem, & concussionem facit, & palpitationem, idque sua mala qualitate frigida, & deleteria.

Quo ad prognosticum, visum est malum curatu fore difficile, cum pertineat ad neruos, & à causa occulta, & maligna progredereetur, & quia sua natura solet esse longum, præsertim in feminis, & comitari per totam vitā. Opportune tamen curatū, præsertim a principio, credo, quod superabitur.

Intentiones curatiue sunt, prohibere generationem materiæ, genitamque dissipare, & resolvere. Quia vero in stomacho, & capite abundare pituitam **C** certum erat, ideo statim vomitoriū exhibuimus, quod habet Rec. vini maluatici ʒ v. pul. radicis asari ʒ s. calidum bibit, & pituitam vomuit: post duos dies purgans medicamentū exhibui, quod habet Rec. radicis heileb. nigri ʒ s. specierum hieræ simp. Gal. ʒ j. cinnamomi, castori an. gr. vij. excipiantur saccharo rosæ quod medicamentū assumpsit in aurora, atque egregiè, & multoties bilem, & melancholiā excreuit, a quibus vacuationibus morbus aliquantisper sedatus est: perseverabat tamen, nec visum est sanguinem mittere, tum quia morbus frigidus erat, & a causa frigida, tum etiam quia neruorum imbecillitas erat in ea innata, nec vlla retentio mēsum apparebat. Ad dissolutionem vero materiæ, & dissipationem, curauimus, vt vniuersa spina **D** dorso inungeretur oleo teribentinae cum pinguedine vulpis actu calidis: deinde ad ea, quæ corroborant ventriculum, & cor, progressus sum, in quā intentionē exhibui hoc electarium Rec. sacchari, florum rosmarini ʒ iij. olei nucis muscatæ, caryophyllorum guttas. x. magisterij perlarum, & corallorū an. ʒ s. misce, fiat electuarium, de quo sumat singulo quoque die mane ad magnitudinem auellang, & egregiè contulit. magisteria autem margaritarū, & corallorū docet optime conficere Quercetanus in sua Pharmacopœa. Perseuerabat tamen morbus, et tremores per interualla corripiebant, quare pro secunda intentione prohibendi. s. materiæ fluxum, et vaporis maligni, qui magna ex parte ex vtero eleuabatur, vesicatorium ad coxam dexteram ex parte interna affigendū curauimus, quod sic conficiebatur. R. cantha-

ridum



ridum præparatarum ꝑ s. euphorbij gr. vij. piretris ꝑ s. fiat omnium puluis, A  
 qui excipiat paucum frumento veteri, & aceto scyllitico fiat massa mollis,  
 cuius portio, quæ visa est, supra linteum ad Magnitudinem scuti argentei  
 parti applicata est, coxæ scilicet; quo pharmaco vesicæ sunt excitatæ, &  
 præcisæ, humor inde est expurgatus, & mirum est, quantum profecerit: si  
 quidem tremor ipsius coxæ, & dextri lateris ferè cessauit, sed occupauit si-  
 nistrum brachium per interualia, ob quam causam rursum coxæ sinistræ a-  
 liud vesicatorium apponendum curauimus, & ob eius applicationem etiam  
 tremor ille ferè cessauit. Remanebat tamen adhuc imbecillitas in neruis,  
 & membris, transacto iam mense ab initio curationis, nec ambulare po-  
 terat: propterea curauimus, vt in aqua Aponenti insideret ad corroboran-  
 dum vterum, & spinalem medullam; & ab infessione vngebantur partes  
 spinæ, præsertim ad os sacrum, oleo vulpino, & laurino, cum pulueribus B  
 baccarum lauri, & iuniperi; & hac ratione sanitatem recuperauit.

Consistit autem huius morbi sanatio, vt cognoscatur pars, vnde fomes  
 morbi procedit, à qua leuatur aura maligna feriens neruos: & si fuerit  
 pars aliqua externa, nil præstantius reperitur, quam vesicatoria, &  
 sinapismos parti apponere: sic Gal. epilepsias per consensum  
 curare solebat. Nam puella quædam tremore afficiebatur

partis dexteræ iam per multos menses per ac-  
 cessiones, inter in quibus dicebat ad costas

mendosas prope spinam dolere in par-  
 tem dextram, vnde morbus o-

riebatur. quare applica-

tis sinapismis post

vniuersales eua-

cuationes

conua-

luit.





## A DE COEVNDI IMPOTENTIA

## CONSULTATIO DECIMA.



Ir quidam ætate 37. annorum habitu gracilis, colore nigro, qui passus est gonorrhæam per interualla, quæritur de impotentia iaculandi semen, non quidem in totum ablata, sed imminuta; quia licet multoties actum venereum bene perficiat, aliquando tamen post erectum membrum semen eiaculari nequit, præsertim si in eo actu aliquid imaginetur. Præteritis temporibus maxime veneri deditus fuit, & immodicè, dixit quoque se pati aliquando nocturnas pollutiones.

B

Symptoma, quod patitur, actio est imminuta perficiendi coitum, cuius causam puto esse relaxationem vasorum seminalium, & seminis debilitatè ob defectum spirituum. Causa adiuuans fuit immoderatus coitus, vnde debilitantur partes, & laxantur. Adiuuat quoque illam impotentiam imaginatio aliqua illi occurrens, dum coit; quia retrahit spiritum, qui membrum erectum seruat. Bene autem erit, si liberos, & generationem procurat, vt quam primum uxorem ducat, quia processu temporis malum augeri poterit, & ea ratione facilius, & securius hunc affectum corrigere poterit.

C

Intentiones curatiuæ sunt gignere bonos humores, vt bonum semen generetur; corroborare partes, quæ sunt instrumenta coitus, renes scilicet, testes, & pudenda, vt semen contineant, & coquant, ac contentum excernant. præterea coitus numerum, & tempus ita moderari, vt ne excessus debilitet, vel nimia abstinentia offendant. Nam moderatus coitus, vt refert Gal. tertio artis medicæ, contra Epicurum, non solum confert ad sanitatem, sed & ad illam impotentiam coeundi.

D

Cum nihil sit in casu nostro, quod euacuationem indicet, ideo abstinendum esse iudicò a sanguinis missione, & purgatione: ac pro prima intentione perficienda victum instituere oportet, a quo bonus sanguis, & spiritus multus gignantur, ex quibus boni succi, quales sunt pulli, columbi, perdices, turd; ex quadrupedibus castrati; & eorum testes potius assi, quam elixi, oua recentia: conducunt ex piscibus trota, solea aurata. Vinum sit nigrum, & generosum, abstineat ab aceto, & ad spiritus gignendos vtatur aqua vitæ ab optimo vino facta vnius decoctionis; eius assumat ieiuno stomacho vnum, aut duo coclearia; quod si dum sit aqua vitæ in balneo mariæ, addantur pulueres satyrionis, præstantior erit, & accommodatior. Cum ad coitum ire voluerit, vtatur aliquibus, quæ venerem excitare solent; qualia sunt faba, cicer, rapa, cepa vulgo scalogne dicta, tubera terræ, tartufos appellat vulgus, pistacia, eruca, satyri radix, oryza ex lacte, nux indica, sepiæ pisces; ex proprietate vero venerem stimulat polypi piscis puluis in vino, vel ouo deuoratus; item genitale Cerui eodem modo sumptum. In eum usum præcipue, & in eandem intentionem poterit sumere ante cenam drachmam vnā

dia-



diāfatyrionis Nicolai cum vino, sed longe præstantius erit eiusdem diāfatyrionis extractum, imo & radicū ipsius fatyrionis extractū, si detur pūlula vna mirifice iuuat ad coitum excitandum. Extrahitur autem ea ratione, qua docet. Quei ceranus in sua Pharmacopæa. vbi docet extractum omnium radicū. Oportet autem sumere ex radicibus fatyrionis, quæ aliquādo binæ sunt, aliquando trinę, testem illum, qui durior, & solidior apparet: nam alter, qui fragilior, & rugosior apparet, potius coitum inhibet, quam prouocet. Crolius in sua chimica ex officina Paracelsi essentiam quamdam describit fatyrionis, quæ tamen nimis operosa est, ac longa. Aqua quoque distillata ex fatyrione maxime iuuat venerem.

Circa secundā intentionē roborandi mēbra principalia cor. & vētriculū, facit aqua virg prædicta sūpta ieiuno vētre; itē conseruæ florū rosmarini & iij. olei caryophyllorū, olei nucis moscatę, chimico modo facti an. 3 s. m. et cū syrupo de corticibus citri fiat electuariū, cuius sumat ad magnitudinem auellanę ante prædiū pro corroborando corde. ab extra R. vini maluatici lib. vnā, aquę florū citri, vel arāciōrū 3 vj. aquę rosarū 3 iij. moschi, ambre an. gr. iij. calefiat ad ignē, & madefacta lintea aut spōgia, & expressa apponatur ad regionē cordis bene calida, & renouetur bis aut ter, antequā refrigerentur.

Pro roborandis vero partibus generationi dicatis, & primo ad renes intus Rec. saccari ros. 3 iij. pulueris coral. boliarm. an. 3 j. m. & cū syrupo myrtino fiat electuariū, ex quo sumat ad magnitudinē auellanę bis in die: extra vero roborandi sunt renes, & tēperandi Rec. vnguenti refrigerantis Gal. cum vino rubro diluti 3 iij. boliarm. corallorum, aluminis puluer. an. 3 j. fiat vnguentum, quo inungantur renes illis diebus, in quibus non coit. Vt vero partes genitales, pudenda ipsa, testes, & pecten roborentur, decoctū parabitur in hāc formā Rec. vini rubri lib. v. rosarū rubrarū, saluiæ, absynthij, rosmar. ana M. vnum, bulliant, & hoc decocto per spōgiam foucantur partes prædictæ, postea inungantur partes, penis scilicet, & testes oleo de ben, in quo aliquid moschi odorati, aut zibeti apponatur. Confert quoque inunctio ex oleo pistacciorū cū mosco; idē faciet & oleum nucis moscatę illitū.

Quantum pertinet ad moderationē coitus, frequens illius vsus maxime nocet huic affectioni, & multo magis, si eadē die pluries coeat, & tempore inopportuno. nā partes trahunt magis, quā oportet, semen deficit, & nō coquitur, calor innatus minuitur. Igitur tātum interuallū interponere oportet, vt ab eo homo melius respiret, nec debilitetur ex sētētia Gal. ideo rarus debet esse eius vsus, præsertim hac ætate iā inclinante, semel. s. in septimana, nec in die vna vltra quam bis coeat; & qua nocte coiturus est, assumat carnē caponis assi, vinū bibat generosum, postea ad somnum se conferat: post somnum peractum coeat. hoc. n. tempus est congruum ad coitum, vt docet Hip. qui instituens victus rationem scribit, vt labores præcedāt cibos, post cibū sōnus, post sōnū coitus, & oīa moderate fiāt. atq. dū coit. ab omni cogitatione absterneat, sed potius ea mēte inuoluat, quæ coitū incitare possūt.

PRO



## PRO ASTHMATE, ET

palpitatione cordis.

## CONSULTATIO VNDECIMA.



Xcellentissimus D. Gallus Paduæ iuris Civilis professor primarius, & milij magna familiaritate coniunctus, in etate annorum 70. constitutus, temperatura calidus & siccus, hac præcedenti hyeme repente in aphoniam incidit, & cum lipothymia quadam cecidit. at spatio vnus quartæ horæ in se reuer-

**B** sus, successit spirandi difficultas, & cordis palpitatio, quæ per intervalla augebantur: pulsus omni genere inæqualis, & intermittens multoties apparebat. Symptoma illud inceptæ vocis, & casus verisimile est factum esse propter disfluxum humorum crassorum a capite ad pulmones, adeo ut in bronchijs repente facta obstructione obturauerit viâ spiritus; postea transposita aliqua parte materiæ recuperavit vocem, & respirationem. Difficultas respirationis quotidie perseuerabat, aliquando intensior, aliquando remissior, sicut etiam palpitatio ipsius cordis. Cæterum difficultas respirationis læsum esse pulmonem demonstrabat, palpitatio vero, ipsum cor; sed pulmo per essentiam pati videbatur, cor autem per consensum. Affectus obstructio erat bronchiorum in pulmone, & etiam in arterijs leuibus, quæ quoties augebatur, non poterat spiritus ingredi, & egredi libere; quare cor stimulum palpitationem efficiebat. Obstructionis autem in vasis pulmonum certum indicium erat pulsus ille inæqualis, & aliquando intermittens; quia coniuncta erat cum spirandi difficultate.

Hic vero multipliciter dubitari cōtingit. primo quomodo difficulter respirat sine vlla tussi si quidem videtur necessarium in morbis pulmonis, & præsertim in obstructionibus, quod accedat tussis ex irritatione. secundo dubitatur, an facta obstructione in leuibus arterijs pulmonis, & non in bronchijs sequatur difficultas respirandi. Gal. quarto de loc. affe. ultimo in casu Antipatri, qui habebat omnem pulsus inæqualitatem, nec difficulter respirabat, id accidere dicebat, quia obstructio erat in leuibus arterijs, sed non in asperis. Contra tamen si leues arteriæ procedunt ab arteria venali, per quam trahitur aer ad refrigerandum cor, & fuligines mittuntur, sequitur, ut obstructio in ea difficilē faciat respirationem, tertio pulsus inæqualis non videtur indicare necessario affectos pulmones: nam oritur etiam ab alijs causis, ut à durtie, à siccitate arteriarum, item plenitudine ad vasa, & obstructionibus aliarum arteriarum, & venarum.

Ad primum dicimus, quod ut plurimum ad pulmonis morbos sequitur tussis: aliquando tamen ob copiam materiæ natura non audet tussim inferre, q̄ ego sæpe vidi in maximis difficultatib; respirandi cū magno ægri periculo: si quidē ij morbi pulmonis vix aliter sanātur, quā screatione p̄ tussim.

D Ad



Ad Secundū respōdeo, quod viæ pulmonis, per quas potissimum fit respiratio, sunt, aspera arteria, & eius rami arteria autem venialis cum sit plena sanguine, nec vacua, non videtur impedire posse respirationem, nisi quando adeo obstructa est, vt communicet affectum asperæ arteriæ. A

Ad tertium dicimus, quod licet pulsus illa inæqualitas, & intermissio fiat ab alijs causis, quam ab obstructione vasorum pulmonis, tamen vbi adest spirandi difficultas, vt in casu nostro, certum indicium est obstructi pulmonis; imo etiam si non adsit difficultas respirationis, inæqualitas illa multiplex potest indicare oppilationem vasorum leuium pulmonis, vt in Antipatro, quoties nec plenitudo adest, nec passio animi, nec pulsus durities. B

Quid sperandum esset in hoc morbo: multa difficilem curationem indicabant, quia senex est, & morbus magnus, & tussi caret, & pulsus sæpe intermittentes videntur, & palpitatio laboriosa est admodum. vnde timebatur casus Antipatri, cui hæc palpitatio cordis accessit, & syncopis, & denique mors. Quinimo timebam hydropem facile futuram, quæ solæ succedere obstructionibus pulmonis, vbi calor non potest transpirare, quare refrigerato calore cordis, deficit quoque in hepate, vnde fit anasarca, vel ascites; quæ si succedant, impossibilis redditur curatio. Attamen adhibenda remedia curauimus, vt si non in totum aliqua ex parte leuetur.

Indicationes erant, vacuandi materiam a toto corpore, & deriuandi a capite: præterea attenuandi humores, qui in pulmone continentur. Igitur cum morbus magnus esset, & periculum minaretur, illico iniecto clystere sanguinem ex annulari sinistrae manus venâ ad 4. vnc. misimus. nam ætas non maiorem quantitatem requirebat, nec locum ex vena brachij, quia magis vires resoluit. Sequenti mane dedimus ad purgandum corpus salapam ad 3. j. s. cum 3. j. salis tartari, facta per noctem in vino infusione. Est autem salapa genus quoddam mecioachanis quod pituitam ipsam purgat clementer, & efficacius, quam ipsum mecioachan, & agris valde grata, quia nullum habet odorem, vel saporem: sal vero, seu cremor tartari, qui fit per ebullitionem tartari ipsius vini, medicamentum est non solum purgans leniter, sed obstructiones aperiens, & ob aciditatem gustui gratus: imo habet hoc peculiare, quod si in infusionibus purgatiuis imponatur ad dracmam semis, augeat vim medicamenti. C

Cæterum pro attenuandis humoribus in pulmone contentis, & aperiendis obstructionibus, & dissoluendis flatibus, qui in ventriculo, & hypochondrijs continebantur, & augebāt palpitationem, & difficultatem respirationis, sumebat aquā vitæ vnius cocturæ optimi vini; addito puluere baccharum iuniperi, præcipuè in accessione ad vnum vel duo coclearia, & ieiuno tempore totidem: quo remedio maxime leuabatur. Extrahitur autē hæc aqua vitæ per balneum mariæ. ad attenuandos etiam gumores vtebatur oxymelite acriori lambendo aliquā coclearia per interualla, vt tussis excitaretur. D



**A** tur. Nam sine tussi excerni non potest materia a pulmone.

Ceterum quia flores sulphuris in omni asthmate efficaciam habent precipuam, ideo loc hoc instituimus Rec. Diatragacanti frigidi, dia ireos an. iij. saccari candidi, pinidiorum ana 3 s. florum sulphuris 3 ij. Syrup. capil. ven. tussilag. ana quantum sufficit, fiat loc, de quo cum baculo liquiritiae per intervalla modicam quantitatem ori admovebar.

Ad palpitationem vero praeter assumptionem aquae vitae conseruam rosmarini dabamus; praeterea per intervalla theriacam cum Syrup. de acido citri ad magnitudinem auellanae; in quam intentionem etiam sumebat aliquando aquam florum aranciorum, extra vero ad regionem cordis

**B** epithemate hoc utebatur Rec. vini maluatici lib. j. aquae rosae

3 ij. moschi, ambaris ana gr. tria, fiat epithema Ita tractatus, & optima victus ratione instituta, spatio 55.

dierum sanitatem recuperavit, praeter omnium opinionem. Curauimus etiam

ad diuertendam materiam a ca-

pite, vt fonticulus fieret

in brachio sinistro,

quem cum

non be-

ne

ferret, in coxa alter factus est

clauso illo bra-

chij.





## PRO MELANCONIA, A

&amp; vigilijs, ac perturbatione mentis.

## CONSULTATIO DVODECIMA.



Admodum Reu. Pater ex Ordine Sancti Francisci de Capucinis, habitu melancholicus ætatis annorum 60. ob malam victus rationem, & animi passiones, iecoris, & cerebri caliditatem, vigilias patitur cōtinuas, & perturbatos somnos, cordis angustiam, corporis lassitudinem, seu imbecillitatē, præfertim vbi cogitur ieiunare, & tempore hyemis, & quadragesimæ; quorum B sumptomatum causam atram bilem in toto corpore abundantem censemus. Nam & habitus corporis calidus admodum, & ætas, & victus ratio, & ieiunia, ac vigiliæ, & animi perturbationes huius humoris adusti maximā vim habent procreandi. Est enim atra bilis facta per adustionem cholerae, & melancholiae humor omnium pessimus. Sicut enim acetum ex vino optimi succi per putrefactionem, vel exhalationem gignitur; ita atra bilis acetum est sanguinis, & magnam cum aceto vini proportionem habens, & sicuti si distilletur acetum per ignem, id quod distillatur, acrius est quā prius & fæces, quæ remanent, multo sunt acriores; ita calor noster viscerum ex melācholico, vel atro humore quasi per distillationem vapores eleuat fursum multo acriores, & id, quod remanet fæcum, longe acrius est; vnde sequitur, vt succedant vigiliæ ex spiritu huius humoris acris, & mordacis, cordis angustia, perturbati somni, & alia, quæ sentit accidentia. C

An vero possit de his malis liberari, puto fore difficile, cum sint iam antiqui, & in ætate senili, præfertim quod coactus est propter regulas sui ordinis quoscunque cibos assumere, ieiunare, vigilare; quæ omnia morbum conseruant, & augent; non tamen desistendum est à remedijs, nam licet morbus ex radice eradicari non possit, tamen mitigari potest, & symptomata præfertim vigiliarum leniri.

Intentiones curatiuæ se offerunt, materiam genitam euacuare, intemperies tum Iecoris, tū cerebri corrigere, prohibere, ne noua materia generetur, & denique procurare, vt dormiat. Somni enim maxima habenda cura est, quia vigilie vires debilitant, coctiones impediunt, calorem augent. Igitur ad primam intentionem venientes, pro euacuatione materiæ, duo proponam medicamenta, quæ sensim melancholicum humorem educunt, & magnam habent efficaciam, primum ita habet Rec. pomum dulce mellappium, si fieri potest, sin minus pomum alterū boni saporis; proforetur stylo in ambitu, vt fiant octo aut decem meatus, per hos meatus intromittat radículas hellebori nigri exiccatis: deinde pomum inuoluatur in charta madida, & sub cineribus coquatur, cocto pomo extrahat radices, & abijciat, & mundet: postea cum saccaro comedat pomum per duas horas ante cibum: D

ita



**A** ita purgabitur per hoc pomum bis, aut ter in mense, & deiciet bis, aut ter, quod si magis mouebat aluum, extrahet de quantitate radicum, si vero parum, addat. Hoc medicamentum tantæ est efficaciæ, vt vel eo solo curari possit. quantitas hellebori ad 3 s. Secundum medicamentum Diatartarum est, quod ita conficitur. Rec. puluerum foliorum senæ, salis tartari an. 3 j. cinnamomi puluerizati 3 s. cum syrup. de acido citri, vel limonis fiat massa, cuius sumere possit tres pillulas drachmæ semis pondere per horâ ante cenam, vt bis, aut ter deiciat potest augeri dosis medicamenti, aut imminui, vt fiat moderata euacuatio, & poterit. vt aliquando superiori pharmaco. Habet aut sal tartari magnam vim domandi humores melancholicos

**B** & atros: inâ trahit ad se proprietate quadâ acetositates. Experimentum sū potest in aceto acerimo, si enim ponantur in boccia lib 4. aceti fortissimi, & vncia vna tartari vini, distillabitur per ignē aqua, seu phlegma sine vlla aciditate; quia tartarum trahit per sympathiā spiritus acidus ipsius aceti.

Interim pro humectandis humoribus, & temperando iecore sumat ius pulli alteratum in hac formâ Rec. borag. melissæ acetosæ, agrimonie, capil. ven. an quantum suff. coquatur in iure pulli, coletur. adde syrup. de succo limonis 3 j. sumat cū 4 vncijs prædicti iuris mane in aurora per aliquot dies.

Pro temperatione verò ardoris viscerum, & capitis, vellent, vt frequenter in hac ætate ingrederetur balneum aquæ dulcis tepidæ, in quo resideret vsq; ad collum per horâ, & prope finem sūpta in vase aqua ipsius balnei, eam pluries supra caput infundat, & illico caput exiccetur, non calidis lintis, sed subrepidis, & corpus etiam mundificetur per sindonem non calidam, & vtatur hoc balneo ter in septimana: qua ratione non solum totum corpus refrigerabitur, sed somnus inducetur. In magnis ardoribus posset in aliquo flumine, quando aquæ sunt tepidæ, residere per horam pro hac intentione. tempus autem balnei est hora 21. vel 22. sexta, vel septima hora a prandio. aquam maris non laudo, quia exiccat.

Prohiberi poterit, ne morbus augeatur, si rescindat causas morbi, & in primis, quod pertinet ad somnū; si is bene fiat, vel procuretur 7. vel 8. horarum, maximum erit omnium remediorum. Obstat surrectio illa ad matutinum in nocte sibi solita, quam si posset vitare, optimum esset, sin minus, dormitum eat præoccupando horas, & post orationem matutinam iussus mane procuret dormire saltem per 11. horas, vel post prandium dormiat in his diebus æstiuis.

**D** Pro conciliando autem somno multa adhiberi possunt, & extra, & intus; quæ tamen debent esse moderata, ne soporem inducant, & quem dormire volumus, excitare postea non possimus. Et vt incipiamus ab externis remedijs Rec. vnguentū pupulionis 3 ij. lauetur cū decocto papaueris nigri, & albi quando igitur vult dormire, inungat tempora, nares, pulsus, & volas manuum, & plantas pedum. Quod si aliquando vigilie adeo pertinaces fuerint, vt somnum capere nō possit, sumat vnam partem illius



illius vnguenti, vt puta 3 s. & addat oppij puluerizati gr. iiii. & inungat prædictas partes, & nares intus, secundum remedium sic fiat. Rec. papaueris recentis albi capita 10. foliorum eiusdem, lactuca, anethi recentis, pampinorum vitis an. m. vnum, coque in aqua sufficienti, & hoc decocto tepido spongiam madesfaciar, & expressa, crura, & brachia, faciem, nares, tempora, & frontem, & pulsus foueat, quousque somnus adueniat, & partes abstergat linteo mundo. Si non poterit dormire per vñtionem dicti vnguenti, vtatur hoc decocto; intus etiam lactucas ad coenam comedat coctas, & aliquando poterit sumere electarium diacodion ad 3 iij. quando it dormitum, interdum etiam in coenaumat cum panatella, vel iure, emulsionem feminis papaueris albi 3 s. & vtatur modo vno, modo alio cum ista cautione vt si externa remedia non proficiunt, veniat ad prædicta interna.

Quo ad cibum, quoniam ieiunium præscriptum a regula maxime offendit, ideo si fieri posset, vt raro saltem ieiunaret, optimum esset, & præterea non abstinere a cœna in totum, sed supam in vino sumere; & in prandio largior sit cibus, & tempore, quo abstinent a carnibus, cauendum est a leguminibus, & ab herbis crudis. Pro cibo sit suppa, seu offa panis in vino, panis coctus in aqua cum pauco oleo, & sale, & saccharo, qua recentia forbi lia. pisces, si placent illi, optimi sunt, quales sunt soleæ, rombi, sardæ, nasselli, triglia, barboni dicti, trotta, elixi, vel assii.

Exercitium sit moderatum, & quo tempore premitur vigilijs, cœna sit pauca admodum, quoniam vigiliæ cruditates gignunt. Abstineat ab omni animi passione, & ab excessu studendi, studium enim excedens adurit humores, dissipat spiritus: vergat animum in omne gaudium, & voluptatem honestam, ad musicam, viridaria; & læta aspiciat, & cogitet. omnes cogitationes reiiciat, vt virum fortem, & religiosum de- cet abstineat a sole, frigore, ventis, ita enim puto fore, vt accidentia, quæ eum perturbant, vel prorsus tollantur, vel magna ex parte mitigentur.



PRO



## A PRO GRAVITATE

A V D I T V S

CONSULTATIO DECIMATERTIA.



**N**obilissimus adolescens Polonus ætatis annorum 16. per decem annos auditum impeditum habet, adeo ut sonitus campanarum non sentiat, nisi voces lente prolatas prope aures; somnolētus admodum est: per os, & nares quotidie magnā copiam pituitæ excernit. Passus est aliquando vlcus in aure dextera; sanguis per interualla in magna copia ex naribus effluit; multoties purgatus est & in patria; adhibita quoque sunt decocta ligni, & falsæ per mensem, quæ dum assumeret, bis, aut ter febricitauit: adhibita quoque suffimenta multa auribus, & tamen sine progressu, aliquando a somno, sed raro conuulsiones patitur. Accessit ad Nos hic Patauij. Die Iunij.

**B** Cum auditio sit valde imminuta, ergo læduntur aures externæ, vel internæ, nō videtur affici meatus externus, sed potius internus, in quo sūt instrumēta auditus, membrana, tympanū dicta, neruus quintę coniugationis, ossicula tria, corda musculi, & cauitates ac labyrinthi. Nā in meatu externo stilo immisso nulla apparet obstructio: quamuis ob retentionem sordium, quæ numquam apparēt, aliqua suspicio esse posset obstructionis ad finem meatus; vero simile tamen est, partes internas affici, eas quidem per cōsensum a principio cerebro male affecto, postea longitudine temporis per cōsentiam facta ex sympathia idiopathia ob temporis longitudinem.

**C** Affectus, seu morbus videtur esse humida intemperies partiū, quę inferuiunt auditui nec non obstructio alicuius cauitatis intra aures ex crassa, & viscida materia a cerebro confluente, quod humida intemperie ex natiuitate laborat, cuius indicia sunt multitudo excrementorum quotidie per nares, & os venientium, & profunditas somni. Nec solum videtur laborare cerebrum humida intemperie, sed impuritate, quia nec in vtero, nec extra vterum expurgatū sit, & defecatum, vbi enim id cōtingit, teste Hip. lib. de sacro morbo, grauissimi morbi in cerebro fiūt. Cumq. aures ex natura imbecillæ sint, & cerebri emunctoria, non mirum est, si cōfluxus materiæ ad eas partes factus sit, & continuo fiat. Fluxus vero sanguinis ex naribus symptomaticus est, cum nō tollat surditatem, nec imminuat; imo ex ea euacuatione cerebrum magis refrigeratur. Ex eadem radice passus est aliquando a somno conuulsiones, quia vapores prauī, qui multi in cerebro per somnum abundant, quasi epilepticum motum efficiunt.

**D** Curatio difficultatem magnā habet, quia surditas ab ortu esse videtur, & iam x. annorum, nec effusio illa sanguinis per nares pro fuit vnquā, quę tamen, ut ait Hip. surditates soluere solet, nec ad remedia instituta cessit. quinimo periculum est, ne processu tēporis in totum surdus euadat. Surdastrī



daſtri enim, inquit Gal. 3. per loca, temporis progreſſu in totum ſurdi fiūt. A  
 quinimo periculum eſt, ne epilepticus fiat, vel apoplecticus. Addo, quod  
 beneficio ætatis, ſeu pubertatis non eſt correctæ intemperies cerebri. Pue-  
 ris enim, ait Hipp. 3. aphor. morbi ab ortu iudicantur, vel intra 40. dies vel  
 ſeptem meſes, aut 7. annos, aut denique in pubertate, quo tempore men-  
 ſtrua, & ſemen effunduntur: at ſi perdurauerint, conſueuerunt comitari  
 per totam vitam: at nobiliſſimus adoleſcens iam eſt in pubertate conſtitu-  
 tus, agit enim 16. annum. Ex alia parte tentandum eſt, ſi aliqua ratione iſta  
 impedita auditio tolli poſſit: nam aliquando, licet raro, diuturnas ſurdita-  
 tes, & confirmatas curatas vidimus. Nam beneficium ex ætate non adhuc B  
 eſt amiſſum in totum; quia uſque ad 25. annum augetur calor, qui poſſet  
 corrigere intemperiem, quod de epilepſia dicebat Hippoc. 5. aphoriſm. 7.  
 quam ſperat poſſe ſanari uſque ad 25. annum. Cum igitur non ſit deſpera-  
 ta affectio, tentare oportet remedia, quæ maxime proficere videbuntur.

Intentiones curatiuæ ſe offerunt, primo attemperandi totum, ſecundo  
 expurgandi materiam in toto cerebro contentam, & attemperandi, tertio  
 deriuandi, & reuellendi, quarto denique ad aures reſpiciendum, vt materia  
 in illis contenta diſſipetur. Igitur primum in ordine eſt materiæ euacuatio.  
 Et quantum pertinet ad ſectionem venæ, ab ea abſtinerem, cum ſit morbus  
 frigidus. Itaque potius corpus purgandum cenſeo. Et quia ſumus in ſolſti-  
 tio æſtiuo, & prope caniculam, placide id efficere oportet, ex agarico, ſenæ,  
 & mechioacane ad æquales portiones, addito pauco cinnamomi. pillulæ C  
 ſiant cum oxymelite, quarum drac. duas ſumat ſingulis meſibus. habeat  
 præterea aliquod medicamentum familiare, quo ad exonerandam aluum  
 vtatur, quale eſt diatartarum ex æqualibus partibus pulueris ſenæ, & ſalis  
 tartari, addito puluere radicum hellebori nigri in hanc formam Rec. ſalis  
 tartari, puluerum ſenæ ana 3. s. pulueris radicum hellebori nigri 3. j. puluer.  
 ſeminum fæniculi 3. ij. cinnamomi 3. s. ſiant pillulæ, quarum drac. ſemis ſu-  
 mat ſingulis ſeptimanis, ſemel, aut bis, per horam ante cœnam. Galen. in hac  
 affectione purgare ſolet per hieram ſimp. & hieram diacolocyntidis.

Post totius euacuationem cerebrum purgandum eſt, quotidie in vefpe D  
 re, quia mane ſatis copioſe excernit per os, & nares. Ad expurgandum au-  
 tem per nares optimum medicamentum erit puluis tabaci, quem in parua  
 quãtitate attrahat per nares, ter, aut quater per interualla per os vero pitui-  
 tã euacuare poterit ex hydromelite, in quo ſtruthij radix incoquatur; cu-  
 ius decocti ſume lib. ſem. pyretri puluerizati drac. vnâ, & gargarizet, maſti-  
 catoria ex puluere tabaci cum pyretro, & ſaccaro. Pro attemperando vero  
 cerebro, maxime videntur eſſe tria; mutatio ætatis, quam expectare oportet,  
 & inde beneficium haberi; mutatio regionis; quare extra patriam ma-  
 neat per vnum, aut alterum annum; frigida enim admodum eſt ſua regio;  
 aer Patavinus ſaluberrimus eſt, frigidior tamen in hyeme, quam conue-  
 niat; ideo Napolim ſe conferat, meſe 5. Nouembris, quo pertran-  
 ſeat



**A** feat rigorem hyemalem: postea in vere redeat Patanum. tertium remediū est victus ratio attenuans, & exiccans, quantum potest ferre hoc tempus æstiuum, itaque in primis moderetur somnus, ita vt non excedat 7. horas, nam somnus ille profundus, & longus auget intemperiem cerebri, obruit calorem innatum: ideo excitetur semper a somno, & surgat, nec somnus diurnus vlllo pacto probatur. Antequam à lecto surgat, brachia, crura, & dorsum fricando calefiat à duobus ministris per lintea modice aspera; deinde surgat, & exerceat corpus hora secunda ab ortu solis celeri ambulatione. Cibus sit ex auibus, & piscibus boni succi, vinum album mediocriū virium. abstineat à ceruigia, & dum curatur, & a Venere.

**B** Ad dissipandas vero humiditates cerebri, & aurium nō probo decocta, quæ iam tentata sunt, nec profuere, imo febres inducere. Igitur sudare oportet in semidolio, seu tina capite exorto, apposito vase ex aqua feruenti, in qua thymus, origanum, salvia, lauēdula ebullierint. ita per horam excitabitur sudor, & singulo quoq. die mane sudare procuret per 10. aut 12. dies. Si ad istos sudores morbus non cedit, veniendum est ad stillicidium alicuius aquæ thermalis temperatioris, qualis est aqua ex balneo D. Petri hic Patauij, fiat ad futuram coronalem per 15. dies loco abrafo, bis in die per spatium vnus horæ; obseruando tamen, ne dum fit stillicidium, dormiat; solet enim somnum intensum inducere; & præterea aduertendo, ne

**C** excitetur catarrhus ad pectus, quod si contingeret abstinendum esset, ad sit medicus peritus, qui obseruet, & variet quantitatem stillicidij, eius motum, aquæ colorem, casum aquæ ex altiori, vel humiliori loco, nam si fiat peccatum in aliquo horum, potius lædet, quam iuuabit. Quod si stillicidiū hoc non satis sit, vellem, vt dominatio sua ad principium mensis Septembris iret ad balnea in agro Lucensi, ibi stillicidium balnei calidi de Corena tentaret. Experimento enim confirmatum est, surditatem curare. Falloppius lib. de thermalibus aquis huius stillicidij beneficio se curatū esse scribit, cū esset quasi surdus, vt ex octo partibus surditatis sex ablatae fuerint. præterea aer illius loci saluberrimus est, carnes, vina, panis, omnia optima.

**D** Si vere per illud stillicidium Lucense morbus non tollatur, ad hūdem. Octob. se conferat Neapolim ad balnea sulphurea; ibiq. sulphuris halitus, & vapores per aures suspiciat, vt in more est illius loci Pozzolo dicti, quo remedio quidam alius nobilis Polonus in totum surdus recuperauit auditum, procuret etiam tn foueis ibi sudare.

Interim remedia, quæ auribus possunt applicari, talia sunt, vt suo calore siccando nō augeant obstructions. Erratur enim multoties in applicatione horum remediorum, primum ergo est anguillæ adeps, seu pinguedo, quæ dum affatur, excidit. illa calida infundatur in aures, secundum allium frictum, & tufum per noctem intra aures apponat. tertium, & est Hip. galbanum in aceto dissoluatur, & addito melle auribus applicetur, quartum incauetur cæpa & impleatur oleo, ponatur sub cineribus, vt ebulliat, &

HE con-



contundatur, & exprimatur succus in aures, quidam panem calidum ex A  
furno supra aquam inponunt, ita vt illam non attingat, & sudat panis;  
quē sudorem infundūt in aures, & habetur pro secreto. Per interualla ad-  
hibeantur, quæ emolliūt, quale est oleum amygdalarum dulcium, procu-  
ret noctu in auribus gossipium tenere cum puluere moschi odorati,

aliquando etiam zibeti, possunt quoque fieri suffitus ex de-  
cocto absynthij, baccarum lauri in vino albo, & aceto;

confert præterea per sonum validum tam-

buri, tubarum, campanarum,

clamoribus materiam dif-

sipare, & com-

moue-

re,

quod docet Gal. ter-

tio per lo-

ca.

B



PRO



## A P R O N E P H R I T I D E

S E V C A L C V L O R E N V M.

## CONSULTATIO DECIMAQVARTA.



Llustrissimus Senator in ætate 60. annorum boni habitus, dolore torquebatur ad sinistram renis regionem graui, & fixo, vrinæ tenues, & albæ apparebant cum arenulis albis: vomuit cibos bis; alias eosdem dolores passus est, & semper lapillos excreuerat, nulla aderat vrinæ difficultas.

B De loco affecto, quod esset rem sinister, dolor cum positu, & excretio arenularum ostendebant; ideo dolor erat nephriticus, non colicus, quod etiam ex dolore fixo & graui, nec non etiā ex vomitu comprehendebatur: id cōfirmabat assuetudo antiqua huius morbi, videbatur autem calculus esse in substantia renum, qui dolorem faciebat, dum a natura in cauitatē vreteri excernebatur, de affectu vero quis sit, an sit morbus in numero, vel obstructio, nihil refert quærere ad curationem. Quod vero calculus possit esse in substantia potius renum, quam in vase vreteri, indicare videbatur vrinæ libera excretio, præterea multitudo arenarū, quæ dolorē non soluebāt.

C An vero sanitas sperāda esset, visum est, quod quemadmodum alias nephritide multoties correptus lapillos excreuit, & sanatus est, ita etiam, & nunc natura, per artem tamen adiuta illum excernet, vel integrum, vel in arenas dissolutum, quia solent esse naturæ tophaceæ.

Intentiones erant dolorem lenire, prohibere inflātionem, calculū e loco trudere vel integrum, vel cōminutum. Igitur accersitus ad ægrotantē, qui magno dolore premebatur, ad reuulsionē, & doloris lenitionē videbatur conuenire vomitus; sed quia iam vomuerat, ab eo abstinendū duximus & clysterē illico inieciimus anodinū, & lenientē, qui habet Rec. decocti cōis lib. j. olei laurini 3 i j. syrup. rosat. sol 3 iij. m. fiat clyster; quo mirifice leuatus est dolor ad noctē tamē exacerbatus est: ideo sequenti die pharmacum diureticū exhibendū curauī, quod Rec. aquę raphani, vini albi an. 3 i j. pulueris salapæ, salis tartari ana 3 j. m. sumat in potu in aurora. Interim ad sedandos dolores vngebatur regio dolens oleo tepido anethi, & chamæmeli, & fovebantur partes & vëter per spongiam ex aqua calida. Cogitabamus de sectione venæ poplitis, quia dolor perseuerabat, ad prohibendā inflātionem, ex præcepto Hipp. sed abstinuimus propter vires, quæ iam per 4. dies ex inedia vacationibus, & dolore, aliquo pacto labefactæ erant. propterea balneum instituimus, in quo insideret, ex aqua tepida, qua coquebantur radices althææ, fenum græcum, & lini semen; erat autem aqua dulcis calida, quo remedio partes emolliebantur, laxabantur, & a balneo fovebatur locus dolens vesica butyro semiplena, aqua calida sæpe immersa.

Cæterum ad expellendum calculum, & conterendum, aqua Tetuccij

E 2 exhi.



exhibuimus, quæ mira solet esse in hoc casu tribus diebus, ad quantitatem  
 quinque librarum cum syrup. rosat. solut. nam sæpe ad excretionem calca-  
 li humidum medicamentum extergens, quale ex hac aqua, villica, & porre-  
 ctana efficax admodum censetur. Igitur data aqua I etuc j recte expurgatus  
 est, & aliqua illius pars per urinam excreta cum multitudine arenularum,  
 a quibus magna ex parte leuatus est dolor: sed tunc adhuc perseverabat per  
 intervalla: unde exhibuimus ad extirpandum & excernendum lapidem sy-  
 rup. altheæ Fernelij ad vnc. vnam & semis cum aqua fabarum. Clysteres  
 per intervalla fiebant, balneum, & fomenta replicabantur, denique curavi,  
 ut singulo quoque mane vnciam semis terebinthinæ lotæ cum aqua rapha-  
 ni assumeret. est enim optimum medicamentum, quia omnia viscera de-  
 tergit, & penetrat usque ad cauam, & urinas: & hoc remedium etiam ex  
 sententia Paracelsi, quia omnia alia vituperat, egregie calculos dissolvit, &  
 pellit: in quem etiam usum dabamus aliquando spiritum terebinthinæ in  
 aqua corticum fabarum. Applicauimus sæpe cucurbitulas coxæ sinistræ, &  
 natibus, dum maxime doleret, ad mouendum lapidem: quibus omnibus re-  
 cte institutis calculum excreuit per vterum ad vesicam, octaua die a mor-  
 bo. Erat autem magnitudine nuclei pinei oblongus, non durus, sed topha-  
 ceus. Atque hæc profecto vera, & methodica curatio est nephritica, quam  
 breuissime Hippoc. descripsit sexto epidem. per hæc verba. Quiescere non  
 conducit, sed exerceri, non repleri, iuuenes veratro purgare poplitem seca-  
 re, urinam cientibus purgare, attenuare, & emollire. Quæ verba non solum  
 ad curationem, sed ad præcautionem conferre intelligenda sunt. Neque  
 calumniæ Paracelsi quidquam valent, dum scribit, remedia calculi non esse  
 calida, aut frigida, non urinas mouentia, sed ea tantum, quæ possunt dissol-  
 uere tartarum, qui concreuit in calculum; nam calculus, ait ille, non fit à  
 pituita, vel melancholia, sed à sale ipsius urinae, qui coagulatur intus, sicut  
 concreuit extra in matula; neque a calido adurente solum, quia etiam in  
 aquis frigidissimis lapides concrevunt, sed à propria natura ipsius talis: pro-  
 pterea remedia debere esse, quæ dissoluant, & liquefaciant ipsum sale.  
 talis est, inquit ipse. terebinthina lota, mastix, myrrha, mumia, crystallum,  
 quæ terunt ipsum lapidem, quem potissimum dicit fieri ex tartaro vini. ideo  
 monet ad præcautionem calculi, qui solet fieri a tartaro vini, ut post cibum  
 granum vnum thuris, aut mastiches sumatur, ne concrevat tartarus. hæc il-  
 le, contra quem multa dici possent. Nam dato, quod calculus fieret ex con-  
 cretione salis, calor tamen adiuvat euaporando tenuiorem partem, sicut fit  
 in digestionibus, & distillationibus, præterea urinas mouere conducit, quia  
 si non dissoluerent sale possunt, saltem adiuvant ad expulsionem; & reliqua,  
 quæ Hipp. proponit loco citato, necessaria sunt, & ad dolorem sedandum,  
 inflammationem prohibendam, laxandas vias, ut facilius calculus educa-  
 tur. Inter remedia ad deturbandum calculum, & arenulas, habes aquam  
 Saxonij in sua praxi capite de renum affectionibus.

PRO



## A P R O E P I L E P S I A

## CONSULTATIO DECIMA QVINTA.



Doleſcentula annorum 17. cui menſtrua ex natura aliquādo imminuta, nonnumquam in totum ſuppreſſa apparent, iam agitur annus, ex quo per interualla valde lōga corripiebatur totius corporis conuulſionibus cum aphonía, & amiſſione ſenſuū, quæ ſymptomata durabant per horá: at in præſenti, licet multa antea remedia tentata ſint, frequēter admodum eadem patitur. Solet ante acceſſionē vomere, imo & acceſſio cum vomitu ceſſat. De parte

B laſa quod cerebrum ſit, ex facultatum animalium leſione tam motiuarum, quam principum colligitur. læditur autem, & ſecūdam partes poſteriores propter motum deprauatum, & anteriores ob ſenſus priuationem. videtur autem lædi per conſenſum ab vtero ob menſium retentionē, & a ventriculo, ſiquidem cum vomitu incipit, & deſinit. Nam ventriculus prauos gignit humores, & vapores, qui cerebrū ſua mala qualitate, & acredine percutiūt, & irritant ad expulſionem: quamobrem contrahitur cerebrum, & per conſequens nerui contrahuntur; ideo affectus conſtrictio eſt. ſeu conuiuentia: a cōtractione vero cerebri ſequitur caſus, retractis ſpiritibus ad arcem, cōtorquētur mēbra, & cōuelluntur, imitantia motū cerebri, propterea epilepſia eſt per conſenſum. proceſſu tamen tēporis & per eſſentiā fieri poterit.

C Cum morbus iam diu durauerit, nec remedijs ſecūdam artem adhibitis ceſſarit, imo auctus fuerit, & cum ſuppreſſionem menſium habeat, difficile curari poterit. nam menſtrua cum ſuppreſſa ſunt, aut deſciunt in primordio, vix vlla ratione reuocari poſſunt; imo timor eſt, cum frequentes, & lōgæ ſint acceſſiones, ne vim aſſumant maximam cum periculo vitæ, nō tamē propterea deſiſtendū a remedijs puto, quibus cōmode adhibitis, ſi morbus in totū eradicari non poterit, ſaltem mitior fiet, & rarius adueniet: præfertim quod morbus nō eſt per eſſentiā in cerebro, & locus à quo ortū ducit, notus eſt. Licet autē hic verba diuini Hip. de euentu huius mali recitare, ſecundo prædictionū. Qui à ſacro morbo corripuntur, difficillime liberantur ij, quibus à puero contingit morbus; deinde ij, quibus in iuuentute morbus ortus fuerit, à 25. anno vſque ad 40. poſt hos quibus fuerit factus morbus nullam ſignificationem præbens, ex qua parte initium ſumat; at quibus pars, quæ fomes eſt morbi, cognoscitur, difficilior curantur, ſi ex capite oriatur, ſacilior autē, ſi a manibus, aut pedibus; medio autē modo ſe habēt qui à latere. Hac ille, & caſus noſter ad hūc lateralē referri poteſt, præterea cū termin⁹ ab eodē Hip ponat huius morbi 25. annus vbi ex natiuitate oritur, ſi aliqd beneficiū ex etate hic morbus habere pōt, corrigi poterit.

D Indicationes diriguntur ad curationem præſente acceſſione, vel ad præcautionem, vt radicitus tollatur, & ab hac incipientes, remouendę omnes cauſæ externe, quæ acceſſionem vel cōmouere, vel eius cauſā fouere poſſunt



sunt, calor. s. frigus, venti, cruditates; hinc ad remedia veniendum est, quæ A  
 totum corpus euacuare possunt, & fomitem morbi extirpare. Itaque cum  
 multoties purgata fuerit, & sanguis missus, & a brachio, & a pede, ideo ab-  
 stinendum a missione sanguinis iudico, præterquã reuulsoria, & deriuatoria  
 ad prouocandos menses, de qua paulo post dicam. Medicamenta purgãtia,  
 & per vomitũ, & per aluũ duo erunt ad propositũ vomitiũ alterum, & su-  
 datoriũ simul, quod habet Rec. aquæ cardi benedicti 3 vj. radicum asari 3 s.  
 redigantur in puluerem, & misceantur cum aqua. & sumat calida, & sudet,  
 & vomat. & hoc facere poterit bis in septimana: sed magis laudo flores an-  
 timonij quos in iure aliquo adhibere poterit, ad g. v. vel serecẽ crocus me-  
 tallorum ad g. v. optimum censetur remedium, & specificum in hoc malo.  
 hæc tamen remedia non nisi a perito chimico exhiberi debent. Medicamẽ-  
 tum vero purgans præstantissimum est hellebori nigri radix, hanc præbet  
 Paracelsus extrahendo succum per aquã vitæ, in qua infundit semina Pæo-  
 niæ, pyretrũ, & viscum quercinum, huius extracti datur scrupulus vnus ab  
 illo per tres dies ante accessionem quo etiam ad prouocanda menstrua vti  
 poterit per octo dies ante aduentum illorum; quorum mensium prouoca-  
 tio singulis mensibus suis temporibus fieri poterit, cucurbitulis coxis appo-  
 sitis, & ad ipsum pectinem, vna cum lotionibus quoque ex aqua calida, in  
 qua pedes teneantur. In cundẽ vsum laudat Gal. vt ab vtraq; pena tali san-  
 guis mittatur deriuationis solũ gratia ad 3 ij. ex vno pede, & toidẽ ex alio; C  
 ita enim fiet, vt menses in totum nõ supprimantur, vel maiori copia adue-  
 niant quã solent, & hæc duo pharmaco, vomitoriũ ex antimonio, & ex stra-  
 ctum hellebori per interuallo repetita, satis sunt ad tollendum morbum.

Pro corroborandis vero ventriculo, & cerebro, sumat aliquando conser-  
 uam florum rosmarini, nonnunquam theriacam ad magnitudinem auella-  
 næ, extra vero ad ventriculum synapismum rubrificans applicarem per  
 interualla ad dissipandum fomitem, vmbilico vero galbanum.

Nunc veniendũ ad remedia, quæ sua qualitate, seu sympathia hũc mor-  
 bum curare solent nã cũ affectus hic sit per consensũ, ex mutatione victus, D  
 ætatis, temporis, etiã locorũ (quæ tamen solent maxima esse remedia, vbi ex  
 intemperie humida, & innata cerebri fit morbus) non multũ facere posse  
 videntur. Nec audiendus est Paracelsus, dum scribit, hunc morbum semper  
 esse spiritale & astrale, ideo requirere solũ spiritualia; nã sæpe materialis  
 est, & ad cerebri intemperie sequitur, vt à remedijs, per quæ curatur, colli-  
 gitur, s. mutatione ætatis, locorum & victus, nec etiam si per consensũ fiat,  
 remedia, & attẽperantia, & purgãtia, reiicienda sunt, ad fomitem dissipandũ,  
 & attẽperandũ. Inter cetera vero, quæ hũc morbum curare possunt apud  
 ipsum, & Chemicos, est spiritus vitrioli extractus cum semine pæoniæ, vi-  
 sco quercino, & piretro; & profecto hoc medicamentum si recte præpare-  
 tur, non solum in hoc morbum, sed in multis alijs magnã vim habet. & præ-  
 sertim in febribus malignis, in omnibus obstructionibus, si cum aquis ap-  
 pro-



**A** propriatis exhibeatur, quæ attemperent eius acrimoniam; datur ad guttas tres, vel quatuor, & poterit exhiberi in aqua pæoniæ, aut melissæ, vt R. aquæ melissæ ʒ iij. spiritus vitrioli guttas quatuor, misce, capiat in auro-ra per aliquot dies. Quercetanus in sua terra de præparatione huius spiri-tus docet, quatenus spectat ad curandum hunc morbum. In eandem intē-tionē laudatur oleum buxi extractum per descēsum, qua ratione olea ex li-gnis extrahi solent, cuius guttæ tres in conferua pæoniæ dantur ieiuno sto-macho; & in ipsa quoq; accessione cum aqua florum tilis exhibentur. Mi-rabile enim est hoc oleum, quia narcoticum est: nam narcotica sensum stu-pesciendo solent prohibere accessionem, & est vnus curandi modus ip-sus Paracelsi. Martinus Rolandus oleo quodā ligni Heraclei in epilepsia utebatur, per quod ad miraculum vsq; morbus curabatur; sed quid sit hoc lignum Heraclium, non explicat; hoc tamen oleum buxi maximè accedere videtur ad tale secretum; imo pro indubitato habeo oleum buxi esse oleum ligni Heraclei, quo Martinus curabat epilepsias exhibendo 10. 12. & 14. guttas in accessione. Sed caute id faciendum est, quoniam oleum hoc vali-dum est, & debet attemperari cū aqua pæoniæ, vt sic R. aquæ pæoniæ ʒ iij. olei buxi guttas. x. m. dato in accessione; oleum augeatur, aut minuatur pro diuersa ætate, temperamento, regione, & potest exhiberi ante accessionē, & præcauebitur; & dixi hoc oleum esse idem cum oleo ligni Heraclei, quia

**C** vidi auctorem eo vti ad dentium dolores, quos præ cæteris buxinum oleū sedat quasi ad miraculum. Habes secretum pretiosum, & maximum ad epi-lepsiam, & dolorem dentium, a me expiscatum cum magno labore. Inter amuleta vnguis alcis confecto annulo gestatus in digito annulari sinistrae manus connumeratur, præterea pæoniæ radix collo appēsa, vt tangat car-nem. Inter remedia siugularis est aqua theriacalis cum vna vel altera gut-ta olei siccini; quam Quercetanus describit in sua Tetrade. Et quia mor-bus ex vtero magna ex parte pendet, sumat per aliquot dies tincturam gra-norum actes, seu sambuci cum aliquot guttis olei buxini. Ad corroboran-dum ventriculum oleum mente, cinnamomi, rosmarini chimico modo cō-fecta. In eundem vsu maxime laudatur sal corallorum, & perlarū; præ-paratum tamen, vt non mordeat. calcinantur enim, & in succo limonis de-purato dissoluuntur, sal quoque, & extractum cranij humani chimicè præ-paratum specificum remediū est huius mali. Præsente accessione omnib. modis dissipare oportet, detrahere, & deriuare causam coniunctam, & ex-citare, id quod fiet naribus applicādo rutam, assam fatidam; præterea mo-uendo sternutamenta ex helleboro nigro, os aperiendum, & pinna oleo in-tincta immittenda, vt prouocetur vomitus, in quo oleo grana 4. vel 6. florū antimonij ponantur; na per vomitū solet solui accessio. Cōuenit quoq; in accessione oleū buxi, spiritus vitrioli ad duas, vel tres guttas, spina inuga-tur oleo laurino, clyster iniiciatur, cucurbitulæ pubi, & pectini affigatur, fri-cetur corporis artus, vnguis alcis, ex quo annulus gestetur digito annulari.

P R O



# PROVERTIGINE A

## CONSULTATIO DECIMASEXTA.



Larissima nobilis Veneta ætatis annorum 21. bene sana post nuptias 18. anno contractas, tres filios peperit sequētib; tribus annis, post primum partum cepit laborare vertigine tenebricosa cum cordis palpitatione, accessio tamen parū durabat in secundo conceptu dum vterum gereret, liberabatur, sed post partum rursus redijt morbus, dum tertio vterum generet, a principio passa est eadem, in progressu tamen gestationis vteri cessarunt. à partu rursus tam vertigo, quam palpitation quasi continuo illam habent, præsertim cum mouetur. Cæterum menses habet ordinatos, nec aliquam corporis partem habet male affectam, de qua queratur; solebat ante nuptias sanguinem a naribus per interualla effundere, quæ vacuatio post eas suppressa est, ante accessionem facies rubet, postea pallet; sanguis, qui aliquoties fuit extractus, multa pituita scater; multa fuere tentata hucusque; pluries sanguis missus, multoties quoque purgata, sumpsit aquas thermæles Tetucij, nec non B. Virginis, nihilominus morbus perseverat; accessiones fere continuæ, sed non graues, facile discedunt.

Loca affecta sunt cerebrum, & oculi, quod ex actione læsa tum imaginationis, tum visionis deprauata colligitur; quamuis oculi per consensum à cerebro patiantur, quatenus spiritus visorius commouetur. Afficitur quoque cor ex deprauato motu palpitationis, quem sentit per accessionem, cum pulsus velocitate, frequentia, ac paruitate, dum ingruir accessio; cerebrum autem, & cor per essentiam laborare credendum est. Nec enim vterus, cum secunda sit, & menses habeat ordinatos, nec ventriculus, aut aliquod viscus videntur esse fomes huius mali, cum de nullo queratur; fortasse cum cessauerit illa ex naribus hæmorrhagia, cerebrum non expurgatum occasionem dedit huic malo, non tamen apparet ex aliqua parte tanquam fomite eleuari malignam auram, aut vaporem, qui cor feriens palpitacionem inducat, & in cerebrum perumpens moueat spiritus animales in gyrum, vel per transuersum, vnde omnia circumagi videantur. Tenebræ vero accedunt ob retractionem spiritus visorij, vel potius quia vapores, qui faciunt tenebricosas vertigines, sunt de natura fuliginis nigræ, & tenebricosæ, eleuati forsan ex melancholicis humoribus, quibus ipsa abundat. Cur vero morbus cessauerit, dum vterum gereret, causa esse videtur, quia tunc temporis ob descensionem humorum ad vterum motus sursum impediabatur, cur vero facies rubeat ante accessionem, motus sanguinis sursum in causa est, qui & ipse motus potest vertiginem inducere. Nam Hip. secundo de morb. dicit vertiginem fieri, quoties sanguis acervatus ad faciem procedit, pallet vero post accessionem, quia retrahitur denuo sanguis ad viscera fortasse in maiori copia quam prius.

DE



A De euentu morbi quid sentiendum sit, credo, quod difficile admodum curabitur: propterea quod inueterata est affectio, fere continua, nec ad remedia optime instituta cessit, nec constat, ex qua corporis parte oriatur; nihilominus cum accessiones leues admodum sint, & breuissimo durent tempore, ad remedia ea veniendum, quæ videbuntur magis opportuna: nã si negligatur affectus, periculum est, ne transeat in epilepsiam, vel alium grauem cordis affectum.

Intentiones curatiuæ se offerunt, euacuandi corpus à pituita, & bile, ac melancholia, prohibendi fluxum humorum ad partes affectas, roborandi partes, supponendo tamen, vt optimam seruet victus rationem, & fugiat omnes causas externas, quæ commouere possunt humores, & spiritus, scilicet

B animi passionem, calorem, frigus, motus omnes, & aspectus rotarum, vorticum; quiescat plurimum, quia motus agit, ambulatio leuis, currus, nauicula; si posset per aliquot dies abstinere a vino, laudarem, vt hoc faceret, coquendo aquam cum paucis hordeo, & paucis aniso, ac post feruorem, vbi refrigerata fuerit, coletur. Videtur enim in casu nostro potius a calido fieri morbum, quam à frigido, & Hip. potum aquæ laudat in vertigine, & si aliquid visci quercini simul incoquatur, præstantior erit.

Quo ad corporis purgationem, per interualla hiera Gal. simplex cum cassia, & sena exhibeatur; conueniens quoque erit medicamentum, quod Rec. pulueris salapæ, folliculorum senæ, salis tartari an ʒss. cinnamomi ʒss sumat huius pulueris semel in septimana per 2. horas ante prandium drac. vnã, aut fiat massa pillularum cum syrupo de succo limonis, & assumat duas, vel tres pillulas per horam ante cenam. His tantummodo vterer medicamentis per interna purgantibus, sed præterea per vomitum humores euacuare tentarem per electarium Diaasarum Fernelij ad ʒij. cum vino, vel iure exhibitum; siquidem ex multa pituita, quæ cum sanguine abundat, colligitur venter frigidior esse, quam decet. De sanguinis missione, quia multoties illi secta fuit vena, curarem præcipue, vt sanguis à naribus reuocaretur, si quidem dum antea fluebat, libera erat ab hac affectione, & Hip. de vertigine loquens eam solui dicit fluxione sanguinis è naribus, ideo laudat, vt distrahatur per eam partem, & secetur vena frontis. Quare applicarem hirudines per interualla ipsis naribus, non tamen quo tempore fluunt, aut fluxuri sunt menses, curarem quoque purgare per nares ipsum cerebrum, & per os, & sternutamenta mouerem per helleborum nigrum, & nigellam. nam si radícula hellebori nigri intromittatur in nares, sternutamenta fiēt. Gal. in diuturnis vertiginibus laudat sectionem arteriorum post aures, & in temporibus, vel capite; sed hoc remedium nec tutum est, & frustra fieri posset, cum per internas arterias possit malum communicari, prius quod consulit Hip. faciendum, caput scarificandum est, & venæ secandæ, scarificatio fieri potest cucurbita in vertice apposita, quoad sectionem solebāt antiqui si igidos morbos, & rebelles inustionibus curant quibus

F

tamen



tamen in hoc casu abstinendum puto, quia morbus calidus esse videtur: **A**  
 Ad corroborandum, & attemperandum caput, extra oxyrhadinum appli-  
 carem sincipiti, postea lotiones ex aqua calida, aut embroche ad attempe-  
 randum, & resoluendum, intercipiendæ quoque viæ, per quas humor ad  
 cerebrum deferitur, applicando lintecola quadam ex bolo armeno, sanguine  
 draconis, aceto, & oui albo temporibus post aures, vt permaneant ibi per  
 aliquot dies, præterea fricanda quotidie crura, coxæ, & dorsum pânis aspe-  
 ris; affigendæ cucurbitulæ siccæ ad reuellendum. Tentarem quoque appli-  
 care coxis vesicatoria, quia si forte ex impuritate alicuius humoris in vtero  
 morbus procederet, magnum erit remedium.

Præ cæteris vero oleum de buxo sicut in epilepsia, ita in vertigine opti- **B**  
 mum iudicatur remedium intus, & extra; extra inungendo eo ipso quotidie  
 temporum arterias post aures, pulsus, & carpum, & plantas pedum, intus  
 vero in hunc modum Rec. cōseruæ florum rosmarini ꝯ iij. olei de buxo, nu-  
 cis moscata, mentæ chimico modo extracti ana ꝯ s. m. cum syrup. de corti-  
 cibus citri fiat electarium, de quo sumat mane ꝯ s. est enim remedium præ-  
 stantissimum corroborans ventriculum, & cor; quinimo si per os guttæ  
 octo, aut decem dicti olei de buxo cum tribus vnc. de aqua pæoniæ exhi-  
 beantur, nullum sentiet hoc, mea sententia, præstantius auxilium. Extra  
 vero ad corroborandum poterit fieri epithema ex aqua florum aranciorum,  
 aut citrorum, & rosacæ, addito vino maluatico cum speciebus cordialibus  
 temperatis: postea applicetur sacculus ex serico purpureo tenui admodum, **C**  
 tafetadicto, cum pulueribus rosarum, florum rosmarini, borraginis, buglof-  
 si, melissæ, & eorum folijs exiccatis, addendo pulueres cordiales tempera-  
 tos; quem sacculum gestet circa cor. Laudatur, quoque per os spiritus vi-  
 trioli, cuius guttulas tres vel 4. cum tribus vncis aquæ pæoniæ sume-  
 re poterit. Gestet in digito annulari sinistræ manus annu-  
 lum ex vngue Alcis; his non cedentibus, malum per su-

dorifica dissipare excrementa tentarem ex deco-

cto falsæ pariliæ, & chinæ, cuius assumat ꝯ vj.

in aurora bene calidas, & procuret **D**

sudare per horam appposito va-

sæ aquæ feruentis sub le-

cto, si non facile

sudet.



A

## DE PARALYSI

## CONSULTATIO DECIMASEPTIMA.



**M** Irnobilis sexagenarius, iam per annos quinque motum habet impedimentum sinistri brachij, & cruris, quæ postea cōmunicata sunt dextris brachio, & cruris catarrho quoque laborat continuo ad fauces aquosi humoris, & ad thoracē, qui difficultatem respirationis inducit; varia remediorum generi & purgantia, & alterantia hætenus tentata sunt, sed sine progressu.

**B** Parres affectæ sunt artus tam dexteri, quam sinistri, vt ex læsione motus eorum colligitur; præterea pulmo ex difficili respiratione; nec istæ partes laborant per essentiam, sed per consensum ob cerebri intemperiem humidam, & higidam: vnde pituita illa aquosa ad pulmones transmissa dysprœam parit; ad spinam vero paralyfim, seu resolutionem: vnde impeditur motus in membris prædictis. Qua ratione vero fiat paralyfis, & resolutionis, puto, quod ex ista pituita attenuata, & liquefacta nerui madefiant, & humoris frigiditate, & fortasse aciditate stupor fit. Nam vero, simile est, resolutionem non fieri a crassa materia in neruis imbibita, sed potius liquida, & attenuata, licet aliter communiter sentiatur; non negando tamen, posse aliquando omnes humores crassos facere paralyfim, sed per obstruccionem & ex accidenti. Vera tamen paralyfis, sicuti & apoplexia ex liquefacta pituita vere fit; hæc enim in cerebro apoplecticorum conspicitur, & nihil aliud. Sed dubitationem habet, qua ratione idem humor in neruis contentus, modo tremorem, seu motum conuulsiuum, modo stuporem, modo paralyfim, nonnumquam vero conuulsionem faciat. Resp. quod si causa neruos offendens sit, vel vapor, vel materia in pauca quantitate, tenuis, facere potest conuulsiuos motus, & tremores, non tamen paralyfim, vel stuporem, at si materia, vel vapor sint in maiori quantitate, vt madefaciant neruos, fit stupor, qui est imperfecta paralyfis: magis aucta facit paralyfim priuationem sensus, & motus. Sed difficultas magna est, qua ratione eadē materia modo faciat paralyfim, & resolutionem, modo conuulsionem. Aui-cen. hanc difficultatem vidēs dixit, quod in conuulsione, seu spasmo materia viscida est, & crassa, & impacta adheret, & non diffunditur, contra in paralyfi diffunditur, & neruum humectat, & effeminat. sed videtur potius contrarium: si enim neruus in spasmo breuior fit, debet materia penetrare substantiam illius: quare contrarium videtur, quod in spasmo materia sit diffusa, in paralyfi vero crassa obstruens principium nerui. Ego vero existimo, quod quando materia causa est paralyfis, & conuulsionis, debet attenuari, sed in paralyfi madefacit neruum, & longiorem reddit, in spasmo vero, & cōuulsione neruus breuior redditur, quia materia non solū in substantia nerui, sed in eius cavitatibus continetur, quod idem videmus contingere in fidibus, seu chordis instrumentorum musicorum tempore austrin-



no, & humido, quæ aliquando tenduntur, aliquando vero laxantur ab eodem humido. ergo si spatia solum repleantur neruorum ob eodem humore, fit conuulsio, & breuior chorda ipsa: at si humor ingreditur substantiã, neruus elongatur, & fit paralyfis, & visum est aliquando in eodem corpore ex paralyfi fieri conuulsionem, & è contra. Quidã tenent, quod quando materia est in substantia medullari nerui, facit paralyfim; quãdo vero est in membrana obuolvente, conuulsionem. Hæc licet præter intentionem, ob rei tamen difficultatem dixisse volui Chimici vero non sine ratione asserunt paralyfim fieri frequenter ex pituita acida, tenui, quæ & sua frigiditate, & aciditate stuporem neruis inducit, sicuti dentibus eadem inducere solent, qui humor licet apparentia videatur pituita, potius videatur esse ferum melancholiæ. Causa ergo paralyfis in casu nostro, seu pituita sit crassa, seu tenuis, & liquefacta (vt probabilius videtur) neruorum principia, & neruos mædaciens censenda est.

Parua nobis superest spes sanationis huius casus, cum iam sit antiquus, nec releuatus fuerit ex magnis remedijs hætenus adhibitis, præsertim quod senex est, & refrigeratus calor natiuus, in qua ætate nec catarrhi, nec frigidi morbi soluuntur, & quia cerebrum valde debilitatum est ex morbo; attamen aliqua proponam remedia, quæ symptomata illa mitigare possint & præcauere, ne incidat in apoplexiam.

Intentiones curandi se offerunt, euacuandi materiam genitã a toto corpore, cerebro, pectore, & pulmone, intemperies corrigenda, materia, quæ in neruis continetur, dissipanda, & nerui corroborandi, & calefaciendi, quæ omnia vt recte fiant, supponunt in primis exquisitam viuendi rationem in cibo, potu, & reliquis rebus non naturalibus. Igitur pro euacuatione totius corporis ob affectum pulmonem, per inferiora potius quam per vomitum vacuando, exhiberem simp. Gal. hieram, vel in pillulis semel in septimana, accipiendo duas, vel tres vna hora ante cœnam, vel in bolo, accipiendo drac. vnam cum vnciã semis diaprunis simplicis. Laudo præterea, vt pomum helleboratum habeat in vsu ad aluum exonerandam in hunc modum; Rec. radicũ hellebori nigri in vmbra siccati 3 s. infigantur in pomum charta madida inuolutum, coquatur sub cineribus, deinde abijciantur radices, mundetur pomum, & cum saccharo comedat per tres horas ante cibũ. Egregium est medicamentum, quod profecto si quid aliud eum releuare poterit. radices hellebori, quæ in pomũ inseruntur, poterunt augeri, aut minui pro intentione medici. Pro præparatione humorum oxymel scilliticũ, & simplex, & de radicibus in vsu habere poterit, sumẽdo singulo mane tria coclearia per aliquot dies. De missione sanguinis nec cogitandum puto, cuius euacuatione corpus magis refrigeratur, pro purgãdo capite per nares, laudo puluerem tabacci sicci mane in parua admodum quantitate, ter, aut quater per nares attractum; quinimo nullo alio remedio maiori posset vti pro expurganda pituita à capite, & pulmonibus, quam fumo tabacci.

pote-



- A** poterit autem experiri; est enim magnum, & validum remedium. Pro dissipanda materia in nervis contenta, laudo balneum Aponense in agro Patauino, quo vtatur per infessionem per aliquot dies, & in stillicidio ad occiput, & sinciput. à balneo vtatur aliqua vnctione ad spinam, & artus, cuiusmodi est ex oleum terebinthinæ, ceræ, quæ quia valida sunt, possunt misceri cum oleo costino, vulpino, aut laurino, poterit quoque membra fouere luto S. Bartholomei in agro Patauino, cuius magna est virtus in casu nostro. Procuret quoq. sacculis ex arena calidis aut milio fouere artus: laudo quoque vinum antiparalyticum principis Lantgrauij propositum à Quercetano in sua Pharmacopœa; præterea hydroticam, seu sudatiuam potionem aduersus paralytim ab eodem propositam; peculiariter vero oleum succini albi chimico modo parati huic morbo aduersari solet, si guttæ aliquot exhibeantur cum aqua pæoniæ, & ceruix, ac spina eo oleo inungatur. Laudat præterea Paracelsus tamquam speciosa remedia in hoc malo quintam essentiam lauendulæ, & melissæ chimico modo extractam; quibus non iuuantibus ad cauterium in occipite venire, & cucurbitulas opponerem per interualla vertici, prope spinam, cruribus, & brachijs, & coxis, in unctiones quoque ex lino crudo ad spinam vtrinque, & ad os sacrum fieri poterunt; item & membris torpidis ad excitandum calorem picationes ex pice, & pauca cera, imo & rubrificantia, ac synapismi affectis partibus conducunt.

- C** Hic adnotandum velim, quod paralytis cum fiat aliquando à bilicis, & calidis humoribus per abscessus in morbis acutis, aliquando vero ex multitudinem sanguinis irruente ad venas spinæ, non debet curari per calida. nam in primo casu ea, quæ emolliunt, & temperata sunt, adhibeantur, qualia sunt adipēs, & medullæ; in secundo vero casu sola sanguinis missio solet esse remedium, nam paralytis a sanguine non est vera paralytis, sed contingit ex accidenti, quatenus venæ repletæ comprimunt nervos.





## DE OPTHALMIA A

## CONSULTATIO DECIMA OCTAVA.



Obilis adolescentula Cremonensis in ætate 25. annorū cum iter faceret cum magna pluuia totum corpus. & caput maderfecit; successit mariti obitus, & proinde magna tristitia, frequentes lacrimæ, & luctus; post quæ fluxione ad oculū sinistrum cum capitis, & temporum dolore illius partis tē-  
tari cepit; adhibitis quibusdam remedijs melius habuit, sed pauco interposito tempore, rursus fluxio ad vtrumque oculum concitata est cum dolore, calore, lacrimis mordentibus, & aliqua visus obtenebratione. Successit mensium suppressio, aut magna ex parte imminutio, per 4. menses iam perseverat morbus. Tentata sunt omnia quæ imaginari possunt, remedia; sanguis pluries emissus à vena tali, & brachiorum; multoties etiam purgata est; cauteria cruribus adhibita, setaceum ad occiput, cucurbitule, frictiones, ligaturæ; denique omnia exhibita, quæ docet Gal. xij. Meth. ca. ultimo durat tamen affectus.

Locus affectus sensui patet: sunt enim oculi, dolent, calent, rubent, obscuriores redditī sunt; laborant autem per consensum à cerebro, quod calidum habet, quod ob causas procatarticas præcedentes ad mensium suppressionem repletum est, & cōtinuo repletur. Accessit oculorum imbecillitas ex luctu, & lacrimis paratibus viam ad fluxionem. Affectus ophthalmia est, seu inflāmatio oculi, nō quidem exquisita, sed mixta ex biliosis, & serosis humoribus cum sanguine; quod ex dolore, calore, & lacrimarum acriū influxu colligitur. Quoniam verò hic affectus, licet sit continuus, tamen per intervalla exacerbatur cum mordaci lacrima, videndum est, vnde istę lacrimę proveniant. Putāt aliqui provenire à cerebro, alij vero esse partem humoris confluentis ad inflammationem; nam ex sententia Gal in phlegmonibus. quę tenui, ac rarā cute sunt obductę, semper ferē aliquid tenue exudat: Ego vero puto vtroque modo provenire. Nec tacēdum hic admirabile naturę artificium, quo lacrimę ad oculos proveniāt, paucis admodum notum. Fabricavit igitur natura in interno oculi angulo ad nasum meatum quendam, cui supereminet caruncula rubra ex hoc meatu ad vtramq. palpebram. tam superiorem, quam inferiorem in parte interna canaliculus quidam provenit cum meatu in medio palpebrę, per quem lacrimę ad oculos perveniunt, & humor tenuis ad humectandum oculos, ne exsiccentur. Si quis autem velit hunc meatum in mortuis inspicere, palpebram inferiorem inuertat, & videbit in medio illius eminentiam quādam, vbi est meatus ille, sicuti in superiori palpebra, per quem si setula quędam mittatur, perveniet per canalem ad meatum lacrimalem. Et in casu nostro non hac via solum lacrimę veniunt, sed per venas, & arterias, ex parte interna, & externa cerebri, cum humoribus perveniūt, quasi ipsorum serum. Cum vero huiuscemo.



**A** scemodi lacrimæ semper acres permanferint non mirum est, si morbus est adeo pertinax. Nā in coctione humoris lacrima ista solet in crassari, & illius acredo imminui, vnde soluitur morbus. Perseuerauit ergo hucusque, nec remedijs profectum est ob cerebri calorem, oculorum imbecillitatem, & mensium suppressionem, quæ fouet, & materiam suppeditat.

Cum morbus hic adeo rebellis sit, nec remedijs omnibus adhibitis sedari potuerit, nec menstrua prouocari, difficilem fore puto eius sanitatem: imo cum grauis sit affectus, periculum est, ne suffusio succedat, quæ cæcitatem inducat, & ne vlcerentur tunicæ oculorum: præpterea summa ope niti oportet, & rursus ad remedia venire.

**B** Intentiones curatiuæ, prima dirigitur ad dirimendū fluxum, secunda, vt id, quod in oculis collectū est, dissipetur, seu humor, seu nebula obtūdens visionē: deniq. dolorem sedare. Supposita ergo victus ratione conuenienti, vellē, vt abstineret à vino per aliquot dies, & biberet aquam decoctam cū pauco cinnamumo, ac feniculo in vase vitreo bene obturato aquæ feruenti immisso, in quo bulliat per horam, & post refrigerationem coletur, & hic est optimus modus coquendi aquas, & defecandi. Nā bene obturato vase non exhalant spiritus tenuiores, vt interim respondeamus illis, qui paradoxo quodā tenent, aquam coctam esse deteriore crudā, quia pars tenuior exhalat, quod non fit bene obturato vase: sed dato etiam, quod coquatur aqua vase aperto, nō propterea sequitur, quod peior sit aqua cocta ipsa crudā. nā si post cocturam, & integram refrigerationem coletur: remanebit in fundo fax, & pars crassior; vnde etiam cognoscimus naturam aquarum, vt docuit Gal. 6. epid. quare aqua cocta tenuior erit crudā priuata suo sedimēto, quod tartarū vocat Paracelsus. Præpterea per coctionem fraugitur frigiditas, & cruditas aquæ, valeant ergo isti cum sua erronea, & falsa opinione.

Quo ad primam intentionem inhibendi fluxionem, duas habet partes, humorum scilicet vacuationē, reuulsionem, & deriuationem: alteram vero corroborationem partis, nē recipiat. Maxima vero reuulsio fiet, si menstrua

**D** prouocentur; quā in re posita est totius morbi sanatio. Igitur incedentes Gal. meth. lib. de sanguinis missione, per 15. dies ante aduentum mensium purgetur in hunc modum. Rec. specierum hieræ simp. Gal. 3 j. s. cassiæ 3vj. cum saccharo fiat bolus: sequentibus diebus præparet humores in hunc modum Rec. oxymel simp. 3j. s. decocti artemisiæ. chamæmeli, radicū api j, & petroselinī, cicerum rubrorū 3 iij. m. fiat syrup. post quinque potiones rursus per ipsam hieram, & cassiam purgetur. Nullum enim medicamentum præstantius est ad ciendos menses ipsa hiera simp. deinde per 4. dies antequam menses adueniant, deriuationis gratia ex vtraq. vena tali sanguis mittatur, vna die ad vncias duas, vel tres, & non vltra: post tridie rursus ex altero pede in eadem quantitate mittatur sanguis. In illis iisdem temporibus per intervalla apponat cucurbitam vnā super pectus, & coxas, pedesque teneat in aqua bene calida: ita enim fiet, vt menstrua proueniant. Poterit

F 4 etiam



etiā vti suffitibus per tubos, excipiendo intra vterum fumū decocti artemi-  
 siæ parietariæ, thymi, pulegij, calamintæ, accipiat etiā suffitus ex aromatis:  
 suffitus enim aromatum, ait Hipp. muliebra educit, qualis est trociscus de  
 alypta muscata per tubos receptus, pro ista prouocatione mensium procu-  
 retur, in sessus in aqua sulphurea semel in die, qualis est hæc nostra Apo-  
 nensis Patauij; post in sessionem sudare poterit, vt dissipentur humores, imo  
 ex eadem aqua fiat duccia ad sinciput ad desiccandum cerebrum, & corro-  
 borandum. Quibus non sufficientibus probo chalybis vsum ad aperiendas  
 obstructions; & ex multiplici illius vsu eligo spumam chalybis, cuius con-  
 ficiendæ modum docuit Mercatus lib. de morb. mulierum cap. de febre al-  
 ba. Procuret etiam quotidie masticatorij & errinis caput expurgare, licet  
 copiosam habeat ex vtraque parte quotidie expurgationem, fere enim cō-  
 tinuo ad nares distillat aqueus humor.

Et quia caliditas cerebri occasio fluxionis est, ex aqua tepida dulci em-  
 brocham facere oportet quotidie per semihoram; deinde supra sinciput a-  
 qua confertim infundenda multoties, vt cadat supra oculos: imo & bal-  
 neum aquæ dulcis tepidæ ad sedandos dolores commodum valde censetur,  
 ita enim Gal. post fomenta oculis adhibita sedare solebat dolores; cuius  
 doloris sedandi gratia, fomenta per spongas ex decocto chamæmeli, feni  
 græci, maluarum, & rosarum siccarum conuenient: & in vrgentia doloris  
 collyrium album Rasis cum opio lacte muliebri dissolutum instillare con-  
 ueniet cum magna cautione: solet enim opium maxime officere oculis;  
 sed opium, quod ingreditur collyrium, debet esse torrefactum; vt docet  
 Gal. tertio per loca: ita enim corrigitur malignitas eius per effumationem,  
 igne lento. nam malignitas in opio in fumo illo fetido, & sulphureo con-  
 sistit quare hanc præparationem oppij non sibi arrogent Chimici, cū Gal.  
 eam proposuerit multo prius.

In hanc intencionem tollendi dolorem, roborandi partem, & reprimen-  
 di fluxionem, hoc egregium erit pharmacum. Rec. aquæ rosarum ʒij, anti-  
 monij adusti, & in lacte extincti ʒss. m. ex hac aqua tepida supino agro gur-  
 tæ ʒ. aut ʒss. intra oculos mittantur ter, aut quater in die: est autem antimo-  
 nium præstantissimum medicamentum inter omnia ocularia; vnde Plinius  
 vocatum esse ait plaiophthalmon, quod faciat apertionem oculorū. Cæ-  
 tera quoque metalla, quæ ipsius æris germina sunt, pompholyx, cadmia,  
 squamma æris, flos æris, ergo eius, imo & vitriolum; omnia hæc vsta, &  
 lota saluberrima sunt medicamenta Galeno teste, ex quibus chimici multa  
 notatu digna pararūt ad opthalmias, inter quos Quercetanus aquas oph-  
 thalmicas in sua Pharmacopœa proponit, Crollus ex Paracelfo saccharum  
 Saturnicum aqua euphragiæ proponit, & maximum ophthalmicum fieri  
 ex cancris & chelidonia, quod si debito artificio præparetur, oculos ad de-  
 sperationem læsos restituit. sed hæc vt ignota relinquuntur. Denique vt  
 absoluiam sermonē, propono remedium Mattheoli lib. primo in Dioscor.  
 cap.



**A** cap. de thure ad ophthalmiam præstantissimum quid ex eo loco haberi potest, & in usu poni. Nec tacebo tria medicamenta ocularia, quæ proponit Hip. 4. acut. 8. tex. 129. quæ poterit experiri. Habent enim magnam vim sistendi fluxiones, exiccandi sine morfu, & nebulas discutiendi, quas habet in oculis ex reliquijs humorum ad illos confluentium. Nec tacebo medicamentum Hip. li. 2. epid. sect. 5. ad sistendas fluxiones. Aquam incipit in caput agri infundito, & medicamentum hoc oculis applicato Rec. thuris pinguis, cerussæ, myrrhæ an. 3 iij. iutia, croci 3. ij. & gr. iij. lauetur cerussa, & iutia, & fiat collyrium addito pauco vino in mortario, & exsiccetur ad solem: postea dissoluatur aliquid illius in lacte, vel sero, & gutta in oculis infundatur; quod medicamentum cocto-

**B** rium est mediocriter siccans, & astringens, conuenit autem potius in progressu morbi, quam in principio. Vtile quoque est, aquam frigidam in principio infundere ad coronalem commissuram, ut calor capitis restringatur.





# PRO SVFFVSIONE A SEV CATARACTA.

## CONSULTATIO DECIMANONA.



**M**irabilis Germanus 60. annum agens boni habitus, annus iam præterijt, ex quo cœpit videre corpuscula quædam volitantia, & in vno oculorum visio est imminuta; in quo circa pupillam cōcretio quædam apparet magnitudine grani milij; spectra, & offuscationes continuo apparent. ante morbum laborauit multum præsertim assidua lectione, vigilijs, & curis affectus; cōtinenter hætenus vixit, excepto quod aliquando inuitatus ad conuiuia, vt Germanorum nos est, largius compotauit.

Oculi sunt affecti, quia visio diminuta, & deprauata est, præterea aliquid conspicitur præter naturam in oculo quasi concrefcens. Afficiuntur autem oculi iam per essentiam, si quidem affectio continua est, & iam antiqua, & macula apparet in oculo, vt visio imminuta, quamuis a principio per consensum a cerebro ortum duxerit. Locus vero particularis oculi, qui afficitur, est tenuis humor, qui occupat spatium totum inter pupillam, seu vucam, & cristallinum humorem, & in altero prope pupillam.

Affectus, seu morbus suffusio est, seu cataracta, & potest referri ad obstructionem, vel morbum in numero, aut in intemperie cum materia, quatenus perspicuitas oculi turbatur, & color lucidus offuscatur: & in altero oculo, vbi concretio illa apparet, morbus est in augmento, in altero vero, vbi nihil conspicitur in principio. Est autem vera cataracta, & suffusio, nō ex ventriculo, aut alia parte procedens, non spuria, aut falsa, quæ solet fieri à concretione humoris aquei, vt aliquando voluit Gal. Sed est per essentiam ob debilitatem oculorum, & cerebri repletionem. Quod si quis opponat Gal. auctoritatē quæ to delocis dicentis veras cataractas, & essentielles, post 4. aut 6. menses concrefcere, & visionem tollere, quod tamen in casu nostro non visum est Respond. id vt plurimum fieri; sicuti non inconuenit spatio etiam vnius diei fieri consummatam cataractam, vt aliquando se vidisse scribit Fernelium, quod etiam accidit ex graui ophthalmia derelictis humoribus in oculis.

Causa coniuncta vapores sunt, & humores tenues ex repletionem cerebri p̄uitosi ad oculos confluentes, qui a principio mali non conspiciuntur, & dum mouentur per tenuem humorem, varias imagines repræsentant, aliquando lineas subnigras, & atē mos caliginosas, aliquando fulgores, & turbantes humorem tenuem, visionem offuscant. In processu vero temporis, dum morbus augetur, aliquid conspicitur in oculo quasi aqueum, sicuti apparet iam in altero oculorum in casu nostro: deniq. humor ille concrefcit, & in pelliculam transit, & obturat pupillam, & tunc est confirmata cataracta.



A cta. Inter causas procatacticas occasionem morbo dederunt assidua lectio, unde oculi debilitati sunt, vigiliae, animi curae, & studia, quae spiritus in cerebro consumere solent, & computationes illae, a quibus caput replebatur. In confirmationem huius rei scribit Hippo secundo de morbo dum ait; cæcutire homines, ubi caput incaluerit, & pituitam liquauerit, cum ad venas in oculis peruenerit. Aquosior n. fit visus, & turbulentior, & splendor in oculis non similiter apparet, nec videt sicut ante, cum splendidus & purus esset. hæc ille. Nec negamus, quod fieri possit cataccta ex debilitate virtutis coëctricis oculorum non bene coquentis alimentum, aut excrementa pellere non valentis.

B Quo ad euentum morbi, videtur difficile, ne dicam impossibile posse sanari (nam præterquam quod morbus iam est annuus, & varijs adhibitis remedijs perseuerat, & iam sit in ætate senili, in qua ratione ætatis visus debilitatur) videtur cataccta esse in secundo gradu, in augmento præsertim in vno oculo, ubi apparet concretio, quæ medicamentis dissolui non potest; sicuti neque cataccta confirmata curatur, nisi manus opera, atque id raro nam medicamenta purgantia non possunt ex oculis concretum humorem attrahere, nec topica extra adhibita penetrare possunt duritiem tunicarum, nec dissolvere humorem iam in pellicula concrecentem, cum morbus est in secundo gradu, nec coneretam, ubi confirmatus est. Quare frustra se torquent aliqui, dum ægrotantes medicamentis purgantibus, aut alia evacuatione, vel deriuatione, aut ocularijs remedijs multiplicatis sine vlllo profectu exagitant. Nam suffusio a principio solum in primo gradu posita, dum nihil conspicitur in oculis, vt experientia docet, Gal. atq. Celsus affirmant, dissipari potest, tunc vacuationes totius, & cerebri per palatum, & nares, cauteria, setacia, & topica discutientia conueniunt, quæ omnia cum facta sint in ægroto nostro, nec tamen morbus mitior fuerit factus, iure timendum est, ne processu temporis concrecant humores, & confirmentur cataccta, ob quam causam aliquid faciendum esse existimo, præsertim quod

C remedia nuper inuenta ex arte chimica magnæ efficaciae solent esse, & mira præstare.

Intentiones curatiuæ dubitationem habent; nam cum concretio saltem in oculo apparens dissolui non posse videatur, queritur, vtrum debeat incrassari, vt confirmetur cataccta, & manus opera postea curetur. Resp. quod in casu nostro id nullo pacto faciendum est, quoniam concretio illa apparens minor est grano milij: Nam quando id faciendum est (si tamen fieri debet) contingit in cataccta facta, si mobilis est, & immatura, & tunc abstinere à purgationibus, & deriuationibus, cibos incrassantes exhibere, & exterius in oculis, quæ densandi vim habeant: sed vel id numquã faciendum est, vel in casu nostro præsertim omnino fugiendū. Itaq. optima constituta victus ratione, & abstinentia ab erroribus externis, præsertim à lectione, & studio litterarum, ad topica veniendum esse puto, quæ apud quosdam



dam tanti fiunt, vt non solum caligines, nebulas, sed cataractas cōfirmatas, A  
 imo cecitates dissoluere posse experimento affirmant, & inter ceteros v-  
 nus Martinus Rolandus natione Belga ex vrbe Flexinghen dicta, quandā  
 aquam antiophthalmicam conficiebat, qua non solum omnes ophthalmias  
 citissime curabat, sed confirmatas cataractas & cecitatem multoties sine do-  
 lore dissipatā scribit: attamen non docet huius remedij ingredientia, quod  
 secretum sibi, & alijs ad seruaret. vti nam in lucem ederet. At Quercetanus  
 eius a mulatione aquam præscribit, quæ (vt experientia comperi) efficacis-  
 sima est in hoc affectu habet autem sic. Rec croci metallorū ʒ j. aquæ Che-  
 lidoniæ ʒ v. s. m. huius aquæ tepidæ tres, vel quatuor guttas, homine resupi-  
 no iacente, intra oculos infunde, & hoc fiet ter, aut quater in die, & perse- B  
 ueret per n. ultos dies. Hanc aquam expertus sum ego visionem restituisse  
 cuidam, qui eam offuscata habebat per plures menses, habet autem hoc  
 egregium, vt sine morbo validissime abstergat, quod vix in alio medicamē-  
 to reperies. Vt vero artis chemicæ ignari remedium intelligant, sciant ita  
 fieri Rec. antimonij sine vlla præparatione, salis nitri purgati an. partes æ-  
 qual. redigantur in puluerem, & misceantur, ponatur puluis in testa figuli-  
 na, & applicetur ignis, accenditur flamma in sale nitro, quæ combuit an-  
 timonium, quod antimonium combustum dicitur crocus metallorum, idē  
 antimonium combustum reducitur in puluerem, & lauatur aqua commu-  
 ni multoties, & exiccatur, vt ponatur in vsum: quod remediū apud me se- C  
 cretum est. Alia quoque proponitur aqua, quæ fit in hunc modum. Anti-  
 monium aduritur cum melle, extinguitur in sero lactis, & lauatur, reducitur  
 in puluerem impalpabilem. Sumito illius drac. vnam, aquæ chelidoniæ ʒ vj.  
 m. & resupino capite infundantur guttulæ in oculos ter, & quater in die, &  
 ita duret per mensem, aut vltra Ex Hip præterea ad humiditates oculorum  
 hoc medicamentum propono. Rec. ligni ebeni puluerizati ʒ j. æris vsti, &  
 loti obolos viij croci obolos iij. contundatur omnia, & super infunde ʒ xx.  
 vini dulcis, ponantur in vase tecto ad solem æstiuum, quoad vinum resolu-  
 tum sit, & corpus reddatur spissius ad consistentiam mellis, quo oculi illi-  
 nuntur: vel excipitur aqua feniculi, & infunditur. Proponit quoq; aliud me- D  
 dicamentum Hip. in hanc formam Rec. vitrioli vsti, & loti ʒ j. myrrhæ, cro-  
 ci an. ʒ j. vini dulcis salerni, quantum suf. teratur simul cum vino, & super-  
 natet vinum: exponantur soli caniculari sicut prius dictum est, deinde illi-  
 nantur oculi, & poterit solui collyrium in sero, vel lacte tepido, quod reli-  
 quum est medicamenti reponatur in vase aneo.

Aliquando cogitavi inunctionem argenti viui ea ratione, qua adhibetur  
 in morbo Gallico, magna efficacia posse extirpare cataractas incipientes,  
 & increiscentes quod visum est in ophthalmijs Gallicis, vbi humorem resi-  
 dua visionem impediunt, sed etiam in non Gallicis. Isto remedio caput ita  
 expurgari poterit, vt dissoluantur vestigia cataractæ, & aliquando experi-  
 ri decreui.

DE

*Aqua  
 Mirabilijm  
 Cheloniæ  
 affectibus  
 in Ophthalmia  
 et Inflammatione  
 videtur  
 videri  
 - lous et  
 quomodo con-  
 - ficitur*



## A DE MICTV SANGVINIS

## CONSULTATIO VIGESIMA.



Illuſtriſſimus Archiepiſcopus Cretenſis ex nobiliſſima Grimanoꝝ familia in ætate annorum 30. cōſtitutus tempera mēto calido. & ſicco & iecoris, & totius corporis, diebus antea elapſis renū affectu tenebatur, cuius cauſa ſumpſit aquā Virginis Paduæ, & a nephritide liberatus eſt; deinde progreſſus ad reſidentiam, narrat habuiſſe ad hypochondria dolores, & flatuſ, qui poſt ſex meſes rediere, & dum equitaret, ſanguinem minxit cum dolore, & morſu ad loca circa veſicam; equitatione dimiſſa poſt octiduū, dum curru portaretur, ruſus ſanguinem per vrinam excreuit, qui fluxus durauit per ſpatium 24. horarum, & in fine ſanguis niger apparebat.

Locus affectus ex dolore cum poſitu, & morſu, & actione læſa, veſica eſt iuxta ſententiam Hip. 4. aph. 80. vbi ait. ſi quis ſanguinem, aut grummoſ meiat dolore ad imum vētrem, pectinem, & perineum attinente, & ſtillidū vrinæ adſit, ad veſicam loca laborant. Sed non videtur laborare veſica per eſſentiam ſed per conſenſum arenibus, primo quia prius nephritidē paſſus eſt, propter quam ſumpſit aquā Virginis, & habemus ex Hip. quod ſi quæ ante morbum pars laborauerit, ibi eſt ſedes morbi, præterea ex modo excernendi, & copia ſanguinis colligitur renum affectio, quia a veſica affecta nec repente, nec in tanta copia ſanguis effluit, quod ſignificauit nobis Hip. 7 8. quarti lib. vbi ait. qui ſponte ſanguinem meiant, ſine cauſa manifeſta; adde, in copia, & frequenter: hiſ in renibus venulam ruptam eſſe ſignificatur, & ideo affirmare poſſumus renes affectoſ eſſe per eſſentiā: affectum vero, ſeu morbum vel venulam ruptam ex copia ſanguinis, aut laceratam ex attritu alicuius calculi ibi contenti: dolores vero illi ad hypochondria ex commotione aliqua facta in renibus, & flatibus in ventriculo, & inteſtinis contentis fiebant.

D Cum igitur à renibus ad veſicam ſanguis mandetur, qui propter iecoris feruorem acris eſt, morſum inducit, dolorem, & vrinæ difficultatem: & quia ſanguis extra venas vbi diu manet in aliqua cavitare, vel grumeſcit, vel ſplendorem amittit, vel corrumpitur, ideo non mirum eſt, ſi ſanguis mictuſ aliquando apparuit niger.

Quo ad euentum, morbus grauiſ eſt, & grauior multo eſſet, ſi ex calculo proueniret, quod tamen affirmare non audeo, quia in ſchieda, ſeu relatione non ſufficienter narrantur omnia; ſed durante fluxu periculum erit, ne corruptuſ ſanguis in veſica eam vlceret; nihilominuſ ſi remedia opportune, & commode fiant, præſertim ſi ex ruptione venæ in renibus prouenit, liberari poterit.

Intentioneſ, ad quas principio morbi, & nūc eſt dirigi debet medica operatio, ſūt reuellere, & vacuare, venulas in renibus agglutinare, & denſare, grummoſ



grumos in vesica dissoluere, dolores sedare. ideo illico, vbi incepit morbus, sanguis à iecoraria brachij dextri mittendus erat ad 4. vnc. sequēti die rursus tres alia ex sinistro, quod credo factum esse, & in omni quiete continendus erat per aliquot dies: quod semper faciendum est, vbi initio sanguinis apparet: cum vero non adest, abstineat ab equitatione, & curru, sed feratur in sede, vel nauicula, & hoc remedium reuellēdi a renibus per sanguinis missionē, sed minori copia, poterit fieri, vbi redit affectus pro ratione viriū.

Pro deriuatione, & cōsolidatione venarū in renibus duo diuretica pharmaca purgantia, & cōsolidantia habeat in vsu, primum est huiusmodi Rec. rhabar. parum torrefacti, & puluerizati 3 j. puluer. corallorum preparato- rum 3 s. m. & cum vncijs 4. feri caprini capiat in aurora, & poterit hoc vti medicamento semel in mense. aliquando vero hoc aliud in vsu habeat frequēti. Rec. pulpæ cassiæ nouiter extractæ 3 s. pulpæ tamarind. 3 vj. boli arm. orientalis puluerizati 3 s. cum saccharo fiant boli, sumāt in aurora. & hæc duo pharmaca, cum sint placidissima, nec calefacere possint, & habeant facultatem soluendi, & agglutinandi, singularia fore existimo.

Pro dissolutione grumorum in vesica, qui solent seua inducere symptomata, laudatur posca tepida bibita per intervalla ex aqua malua, & aceto albo non valde acri. & acetum sit in minima quantitate, ita vt vix gustu sentiat, alioquin acedine sua morderet. & hanc eandē poscā, sed multo temperatiorē, & calidā, si suspicio est de grumo in vesica, injicerē p virgā, sed tutior est potus eius p intervalla: imo in hāc intentionē magis laudo poscā sine aceto factā ex aqua hordei cū spiritu acido vitrioli in hūc modū. Rec. aque hordei 3 iij. spiritus vitrioli guttas iij. m. tepidā bibat, & p virgā injiciat.

Potest etiam vti infusione lentisci ad sistendum sanguinem, & fiat in hunc modum. Rec. aquæ optimæ lib. iij. lentisci sicci minutim concisi 3 j. m. stet in infusione in balneo mariæ valde tepido obturato vase p horas xij. coletur post refrigerationem, cuius poterit sumere in mane vncias quatuor, & cum eadem aqua lymphare vinum.

Renes, & pectinem inungat vnguēto refrigerante Gal. cum succo semperuiui loto quotidie actu frigido.

Ad mitigandum dolorem, & ardorem, foueat partes ad vesicam, & pudenda lacte tepido, & aqua hordacea similiter tepida.

Victus accuratus sit refrigerans, & boni succi, ptissana in iure pulli, carnes ex auibus, piscium solea, truta, nasellus, aurate, rhombi, & alij mollis, & friabilis carnis marini. Ex herbis lactuca, borrago, cichoriū coctæ; vinū sit rubrum, coloris clari non nigri, oligophorum, si stomachus illud ferat. motus omnis vitetur, & in lecto persistat, vbi sanguis apparuerit, sed vbi liber erit, in sede, vel nauicula vehatur: & quia dicit, qd aer Cretēsis est illi infestus, poterit redire in patriā, cū morbus sit grauis, & egeat medico perito & intelligenti, & ex mutatione loci ad aerem salubriorem poterit multum iuuari, & præ omnibus bene speret, & quam fieri poterit, latus viuat.

PRO



## A PRO FLUXIONE MULIEBRI

## CONSULTATIO VIGESIMA PRIMA.



Obilis matrona vidua in ætate 50. annorum, habitu corporis crasso, & molli, otio, & delitijs dedita, iam per quatuor menses per intervalla singulo mense frequenter excernit per vterum humorem quemdam mucosum album, & sublateum cum aliquo morfu, stomachum male affectum habet, imo solebat vomere multoties, dimisit vomitum per aliquot menses, accessit ad nos hoc mense Iulij.

B Patitur fluorem muliebrem, quod symptoma est in excretis præter naturam, quantitate, qualitate, & tempore. læditur autem vterus, quoniã eius actio læsa est, vtrum vero per essentiam, vel per consensum laboret; credo, quod vtroque modo, & quod vterus humidus sit, & frigidus. os illius, & vasa relaxata, & præterea totum corpus, & stomachus, in quo cum non bene perficiatur concoctio, multa pituita gignitur, quæ superabundavit ob dimissum vomitum, cum qua miscetur aliqua portio bilis ob iecoris calorem: quare excrementum videtur esse illa species bilis vitellinæ, quã dixit Avic. fieri per admixtionem pituitæ.

C Morbus hic difficile admodum curari solet, præsertim in ætate iam pro uecta, nec vacat periculo: imo multa mala secum affert, quia ex illo non solum provenit sterilitas, sed processu temporis periculum est ulcerationis vteri, & quia totum corpus molestat, & debilitat, inappetentia succedit, pigritia, lumborum gravitas, & dolor. Procurandum itaq; omni ratione est, ut præsidia adhibeantur, ut si in totum nõ eradicabitur morbus, saltem mitior fiat: & quia abhorret medicamenta, & sumus in tempore æstivo, placide procedendum esse puto.

D Scopi curationis sunt duo potissimum, exiccare corpus, & vterum, & præterea stringere, & roborare viscera, & vterum, quæ omnes sunt communes intentiones in morbis à fluxione pendentibus.

Igitur primum omnium remediorum, & principale puto esse vomitum, nã eo represso successit morbus; & quæ morbum prohibent, ait Hipp. illum iam factum sanant. Itaq; singulis hebdomadis vomitum procuret in aurora assumendo drac. tres electuarij diaasari Fernelij cum iure pulli, aut vino. Placidum. n. est vomitorium, sine ullo labore per superiora educit humores, post tres, vel 4. horas: vel poterit vti iure pulli ad 3 6. cū vncia vna oxymelitis simp. & altera succi raphani. Præterea per inferiora quoque semel in mense ad derivationem medicamentum sumat vacuatorium vtriusq; humoris & astringitorium, vti Rec. salapæ (quæ est genus mecioacani nigri) 3 ij. pulpæ tamarindorum 3 vj. cum saccharo fiant boli, sumat in aurora semel in mense, & ea hebdomada, qua sumit pharmacum, abstineat à vomitu.

Deriuanda quoq; materia est ad vrinas, pro qua operatione conficienda sumat.



sumat diureticum astringens, & corroborans, imo & expurgans venosum **A**  
 genus. Rec. terebinthinæ cum aqua rosarum lotæ ʒ s. pulueris corallorum,  
 boli Armeni orientalis an. ʒ s. m. sumat in aurora bis in septimana, quo tem-  
 pore nec vomitu, neq. purgatione vitur. Diuertere quoque oportet hu-  
 mores ad cutim frictionibus matutinis à somno, totius corporis, excepto  
 ventre Galenus utebatur melle cocto, sub frigido in æstate; ego vero ute-  
 rer vnctione Aetij, vel oleo amygdalarum amararum manibus in vnctis ad  
 frictionem. Per sudores quoque poterit deriuari materiam ad cutim, acci-  
 piendo hoc autumno vncias quinque decocti salsæ pariliæ, & guaiaci bene  
 calidi in aurora.

Hinc ad secundam intentionem veniendum, vt roboremus ventriculū, **B**  
 & viscera, id quod fieri poterit ex vsu infusionis lentisci in potu; sic Rec.  
 lentisci sicci cum cortice minutim concisi ʒ j. aquæ optimæ communis lib.  
 ʒ m. fiat digestio in balneo mariæ tepido, & post refrigerationem coletur,  
 & ex ea aqua vinum lymphet.

Pro hac intentione fiat electarium Rec. succi rosati antiqui ʒ iiij. corallo-  
 rum, & margaritarum præparatarum pul. an ʒ j. olei mentæ facti chimico  
 modo ʒ s. cum syrup. de succo limonum: fiat electuarium, cuius sumat per  
 horam ante prandium, & cenam ad magnitudinem auellanæ.

Sed nullum præstantius remedium pro roboratione interna inuenire  
 poterit eo, quod sic conficitur. Rec. aquæ rosarum lib. iiij. spiritus vitrioli  
 guttas 12. ad 1 ʒ m. ita vt aqua reddatur acidula, ac vix talis sentiat **C**  
 gustum. deinde sumito tres pugillos rosarum rubrarū siccarum, & ponan-  
 tur in aqua vitriolata in vase vitreo, deinde baculo agitur aqua; postea  
 permaneat sic aqua per duos dies, in quo spatio (mirum dictum) aqua ac-  
 quirir colorem, saporem, & odorem rosarum; deinde extrahere ipsam liquo-  
 rem tinctum, & cum saccharo rosaceo & iulapio rosarum fiat syrup. de quo  
 sumat singulo quoque mane vnc. vnam. Medicamentum est præstantissi-  
 mum, corroborans, parum astringens: quod verò ex rosis etiam siccis duo-  
 rum annorum extrahatur viuus color, odor, & sapor, tribuendum est vi-  
 trioli essentia. **D**

Et pro roboratione vteri fiat infusus in vino nigro calido vsq; ad um-  
 bilicum, in quo bulliant rosæ, plantago, balauſtia, & consolida maior.

Ibi permaneat per spatium semihoræ, & dum ibi manet, foueat ventri-  
 culum eodem vino: & poterit sudare cooperiendo ipsam tinam sindone, &  
 dorsum panno laneo, In hac intentione adstringendi, & corroborandi cau-  
 te procedendum est, ne scilicet ante corpus bene euacuatum, & desiccātū  
 fiant, ne retineatur materia. Ad renes vtatur vnguento refrigerante Gal-  
 loto cum succo semperuiui.

Vicius sit exiccans ex auiibus boni succi, potus parcus ex vino rubro, py-  
 ra, & cotonea cocta, fugiat aromata, salsa, acris: vtatur frequenter agreſta,  
 seu omphacio pro condimento.

C A-



## A CASVS ANGINÆ.

## CONSULTATIO VIGESIMASECVNDA.



Mulier fortis in ætate 30. annorum, & boni habitus hora diei decima dolorem per sensit circa guttur, fauces; suffocabatur, nec nisi sedens stare poterat, nec cibum, ac potum deglutire: vox obscura, oculi eminentes, nihil ruboris, aut tumoris apparebat in faucibus.

Ex his colligere certè potuimus affectū esse anginam primæ speciei, ob inflammationem erysipelatodem musculorū internorum laryngis, qui & tumore, & contractione viam spiritus claudunt; causa vero sanguinis est tenuissimus, & biliosus. Erat autē grauissima angina, & acutissima, vt ex symptomatibus colligebatur: & quāuis ex prognostico Hip. tertio lib. prognosticorū hæc angina mortalis sit, non tamen relinquendam egram putauimus, sed illico ex cephalica brachij dextri vena lib. vna sanguinis extracta est: post 2. horas ex eadem sinistri altera lib. educta fuit, nec morbus cedebat; quare post tres horas ex vena communi dextri brachij 10. vnciæ sanguinis iterum extractæ fuere. Non cedente malo, venę sub lingua sectę fuerunt, cucurbitulæ collo post aures, & mento adhibite, & per vniuersum corpus à pedibus vsque ad humeros; fomenta collo, & faucibus ex oleo amygdalaceo tepido, & aqua adhibita, acres clysteres, & omne genus reuulsionum factum: nihilominus intra 10. horas e vita discessit.

Illud dubitationem habet in prædicto casu, cur, si morbus erat letalis ex sententia Hip. curatus fuit, erat enim potius prognosticis derelinquendus, ne, vt ait Gal. infamentur auxilia, quæ alijs profuerūt. Resp. propositiones prognosticas, & aphoristicas nō esse ex necessarijs omnino, sed ex his, quę fiunt vt plurimū; nec omnis angina primę speciei est necessario mortalis, vt idemmet Hipp. scribit 4. acutorū 25. loquens de hac specie anginę. Nisi n. malum, (ait) sponte ad externas partes feratur, inuitabiliter habebunt: ex quo sperat ope naturę erysipelate foras erumpente posse sanari ægrum: ergo & per artem fieri poterit: imo auctor de morbis illam curat. Facta sunt remedia validissima, quia vires constabant, & morbus maximus factus tamen prognostico de pernicio morbi. Non fuit eductus sanguis vsque ad animi deliquium, vt docet Gal. faciendū in maximis inflammationibus, quia periculosa res erat, tutius putabatur in magna copia per interualla euacuare. Locus ex brachijs cōmodissimus fuit; ita enim docet Hip. faciendū quarto acut. 30. ita ratio dicitur, etiam si menses, aut hæmorrhoides fuissent suppressæ (nō enim erant) nam plenitudo est in capite, & partibus superioribus, quę cōmodissime tollitur, & deriuatur per proxima loca, & citissime. Nec n. sanguis ex vtero tunc mouetur ad phlegmonē faciendā, quod absurdū est putare. postea vero scarificata crura ad reuulsionem.

Sed remediū relinquebatur in ægro nostro faciendū, aperire, scilicet asperam

G

arte.



arteriam ad respirationem procurandam, quod tamen factum nō fuit quia A  
 æger renuit est enim remedium vnicum, ad quod confugiendum est in his  
 casibus, nec periculosum, vt apparet. Nam Paulus lib. 7. c. 3. illius mentio  
 nem facit; fecit Brasauolus Ferrarig in quodam anginoso suis proprijs ma-  
 nibus. cum nullus chirurgus id facere auderet, & liberauit hominem, & sa-  
 nauit. Nec vulnera asperæ arteriæ sunt letalia; nam quidam in carcere la-  
 mina quadam ferrea secavit sibi magnam partem annulorum anteriorum  
 asperæ arteriæ, & tamen sanatus est. Nec sanguinis fluxus timendus, quia  
 parvissimæ ibi sunt venæ, & incisio pauca debet esse, & fieri debet inter  
 annulum, & annulum vna sectio per transversum, in tertio, vel quarto an-  
 nulo infra guttur, & æger non sedeat, sed iaceat. Quamobrem hæc opera-  
 tio in vltima desperatione fieri debet. nam si quis canes laqueo adhibito B  
 suspendat secta prius hac ratione aspera arteria non suffocantur. prius au-  
 tem consulendi sunt ægri, & astantes, exposita periculi magnitudine, & ne-  
 cessaria morte; & si annuerint, rem aggredi oportet intrepide, sin minus,  
 abstinendum est.

Quoniam vero aliquando in anginis deglutiendi impotentia impedit  
 cibum, & potum, vt nutriri æger non valeat, procurandū est: vt corpus su-  
 stentetur, quoad sedetur inflammatio, id quod fiet, & per odores earum,  
 & per clysteres nutrientes, cuiusmodi hic erit. Rec. iuris optimi capponis  
 lib. vnā, vitellorum ouorum leuiter coctorum numero duo, cinnamoni 3 s.  
 injiciatur bis in die poterunt etiam fieri clysteres ex vino, dūmodo febris C  
 non sit magna, quia vinum facile transit in sanguinem, Nec obstat, quod  
 clysteres ad ieiunum intestinum non perueniant, vel dubitationem facit,  
 quomodo liquores illi nutrire possint non alterati à ventriculo. & cocti: nā  
 dato etiam quod clysteres non perueniant ad ieiunium intestinum, adsūt  
 etiam in colo venæ meseraicæ, per quas iecur trahere poterit. præterea licet  
 liquores illi non sint alterati in ventriculo, possunt alterari à vi chymifica  
 intestinorum, vel natura coacta trahere vapores, & partem subtilio-

rem, quam in vrgente necessitate conuerter in sanguinem, si- D  
 cut aliquando fit in pituita. Experimento confirmatur  
 hæc veritas, siquidem monialis quædam cum de-  
 glutire non posset, seruata est in vita vs-  
 que ad nonum diem ratio-  
 ne prædicta.



# A DE MELANCHOLIA

## HYPPOCHONDRIACA.

### CONSULTATIO VIGESIMATERTIA.



Onachus quidam annos agens 30. iam aliquot annis ventriculi patitur cruditates; flatus, & rugitus in toto ventre sentiuntur, ructus acidi, tormina, dolores, aluum siccam habet admodum; ad partem sinistram lienis tēfio, ac durities, sicut infra ventriculum sentiuntur, multa & varia sumpsit medicamenta purgantia & alterantia, flatus discutientia, nec iuuari potuit.

**B** Pars affecta, ut ex coctione imminuta deprauata colligitur, videtur esse ventriculus, & lien, sicut ex duritia, tensione apparet. Videntur quoque pati per consensum intestina, venæ meseraicæ, & iecur. Affectus vero intemperies est, & obstructio prædictarum partium, intemperies vero inæqualis sentienda est, frigida in vetriculo, & intestinis, calida vero in iecore: talis enim solet esse melancholia hypochondrica nam frigidi affectus signa sunt flatus, carentia sitis, ructus acidi, & quia adiuuatur à calidis: contra, calorem adesse indicant ætus, vomitus aliquando amarorū, & iuuamentū à frigidis.

**C** Causa humor est crassus, melancholicus obstruens partes prædictas, scilicet fundum ventriculi, lienem, venas meseraicas; unde non potest distribui alimentum, & conuertitur in flatum, ideo alui redditur sicca plerumque in hac affectione, & quia virtus expultrix debilitata est, & concoctrix deprauata, & hinc flatus, rugitus, tormina, ructus; est enim cruditas composita ex acida, & nidorosa. humor, qui huius morbi causa est, apud Dogmaticos melancholia est assata, apud Chemicos tartarum, excrementum scilicet de natura falis inuenis coagulatum.

**D** Morbus hic difficile admodum curari potest, & medicos deturpat, quia vix potest reperiri aliquod remedium, cui cedat, ob cōtrarias intemperies, & inæquales ipsorum viscerum, & ob pertinaces obstructions, & præsertim ob aluum siccam, quæ omnia auget, & in casu nostro adhibitis remedijs non cessit, & antiqua iam est, & longa; nihilominus aliqua proponam remedia, quæ saltem mitigare possint prædictas affectiones, & fortasse in totum eradicare.

Intentiones se offerunt corrigendi intemperiem viscerum, aperiendi obstructions, vacuandi materias, & corrigendi symptomata. & ut à vacuatione incipiamus, vitanda sunt valida medicamenta, utendum tantūmodo lenientibus, & quæ aluum humidam seruare possint, cuius rei præcipue cura habenda est in hoc morbo. Et quia siccitas alui videtur provenire aut ex multa pituita collecta in intestinis, obtundente, & itupesciente illa, aut quia non potest distribui alimentum propter obstructionem; ideo medicamenta debent esse abstergentia, deobstruentia, & non multum calida. In primis per clysteres humectetur aluus in hac formā Rec. iuris pulli li. j.

G 2 olei



olei com.  $\mathfrak{z}$  ij. s. salis tartari  $\mathfrak{z}$  j. m. fiat clyster. aliquando fiant ex puro oleo A  
adhumeſtanda inteltina, in hanc eandem intentionem medicamenta ſunt  
per os aſſumenda, quæ etiã aperiant obſtructiones ſine calore, ex iure pul-  
li, in quo coquãtur acetofa, pimpinella, borrago, hyſſopus cuius ſumere po-  
terit ad  $\mathfrak{z}$ .v. cum drac. vna ſalis tartari quod mouet aluum, & vrinas ſine vl-  
lo calore; cui ſi addantur præterea guttæ quatuor ſpiritus vitrioli, medica-  
mentum erit accommodatius ad omnes obſtructiones aperiẽdas, & inte m-  
peries corrigendas, & perſeuerare poterit per aliquot dies. Præterea ad le-  
niendam aluum vtatur pomo helleborato de quo ſupra diximus, coquitur  
enim cum radicibus hellebori nigri illi infixis ad  $\mathfrak{z}$  s. plus, minusue, & abie-  
ctis radicibus cum ſaccaro edat pomum, poterit etiam coqui idem pomum B  
alia ratione, ſcilicet ſi incauetur pomum ex parte ſuperiori, impleatur folijs  
fenæ in puluerem redactis ad  $\mathfrak{z}$  ij. deinde cooperiatur pomum ſuomet cor-  
tice, coquatur ſub cineribus, & edat cum ſaccaro ſemel in die, aut alternis  
diebus per tres horas ante prandium, vel cenam, & hæc ſunt optima medi-  
camenta, ex quorũ frequentia multum iuuabitur. Vomitus præterea per in-  
terualla prouocetur, in qua prouocatione multum ſperandum eſſe puto;  
idq; faciat bis in menſe ſic Rec. diaſari. ex deſcriptione Fernelij  $\mathfrak{z}$  iij. iuris  
pulli  $\mathfrak{z}$  vj. bibat in aurora calidum, quod medicamentum mirifice excitabit  
vomitum, & placide admodum ſine vllo labore.

Pro aperiendis, & eradicandis pertinacibus obſtructionibus, duo pro-  
ponam medicamenta validiſſima ex officina Quercetani, quæ experientia C  
comprobauit; quorũ primum dicitur puluis clachecticus Rec. limaturę cha-  
lybis cum ſulphure calcinata, vel communiter præparatæ  $\mathfrak{z}$  j. ſeculæ radi-  
cum Aronis  $\mathfrak{z}$  j. s. ambræ grigæ ſcr j. s. (pro pauperibus ſpecies cordiales in-  
ſeruiẽt loco ambræ) corallorum, & margaritarum præparatarum an.  $\mathfrak{z}$  ij.  
ſuccini, præparati, cinnamomi an.  $\mathfrak{z}$  iij. cum ſaccaro fiat puluis guſtui gra-  
tus, cuius ſumatur ſemicocleare in mane cum vino, vel ex eodem puluere  
fiant pillule, quarum ſumat  $\mathfrak{z}$  ij. vel  $\mathfrak{z}$  s. & ſequatur per xv. dies, prius tamen  
purgato corpore per pillulas ſumiterræ ad  $\mathfrak{z}$  j. cum  $\mathfrak{z}$  s. radicis hellebori ni-  
gri. Solet hic puluis poſt tertiã, vel quartam doſim euacuare materias quaſ- D  
dam per aluum nigras, atrabiles, quæ ſũt ſeminarium huius morbi: iuuat  
etiam omnibus cachexijs, & ventris tumoribus. Medicamentum equidem  
reponendum intèr medicinalia ſecreta: pro ſecula Aronis conficienda ha-  
bebis ex eodem Quercetano modum in eadem Pharmacopea.

Secundum medicamentum dicitur puluis mirabilis ad omnes ventriculi  
affectus, qui ita habet Rec. radicũ aronis præparatæ  $\mathfrak{z}$  j. s. puluerum radicũ  
acori vulgi dicti, pimpinellæ an.  $\mathfrak{z}$  j. oculorũ cancri lotorum  $\mathfrak{z}$  s. cinnamomi  
 $\mathfrak{z}$  iij. ſalis abſynthij iunip. an.  $\mathfrak{z}$  j. ſaccari roſati quantum ſuf. fiat puluis, quo-  
modo vero præparetur radix Aronis, docet ibi Quercet. oculi cãcrorũ præ-  
parari debet. huius medicamẽti ſumitur ſemicocleare per aliquot dies, me-  
dicamentum eſt polychreſtum non ſolum ad hũc morbum, ſed ad omnes cha-  
cha-



**A** cachexias, vertigines, inappetentias, febrem quartanam ad omnes obstructions iecoris, lienis, mesenterij, inter secreta reperitur.

Ad roborandum ventriculum, flatus discutiendos, sumat aliquando co-  
cleare aquæ vitæ iuniperinæ factæ cum baccis iuniperi in balneo mariæ, in  
eandem intentionem roborandi ventriculum, oleum mentæ chimico mo-  
do factum ad aliquot guttas exhibitum, quinimo, & sal ipsius mentæ ad g.  
x. cum iure exhibitum magnam corroborandi vim habent. Fôtus quoq. ad  
ventriculum, & hypochondria magnam vim habent fouendi calorem, at-  
tenuandi humores, aperiendi, vt Rec. totius cichorij m. j. foliorum absyn-  
thij, chamæmeli, chamedryos, mentæ an. m. s. baccarum iuniperi contusa-  
rum 3 ij. coque in aqua chalybeata quantum suf. in fine coctionis adde vi-  
**B** ni albi odoriferi lib. ij. & cum hoc decocto foue per spongiam vētriculum,  
& hypochondria, quæ post fotum inungat oleo chamæmeli, & nardino si-  
mul mixtis.

His non cedentibus morbis, veniendum est ad assumptionem spumæ  
chalybis, quæ fit in hunc modum Rec. limaturæ chalybis præparatæ lib. s.  
vini albi 3 viij. m in vase vitreo, vas igni apponito, mollissime feruere fini-  
to, semper agitando sursum, & deorsum, vsq. ad x. vel xij. debullitiones,  
quousq. spumofum sursum feratur, nunc spumofam, & pinguem chalybis  
partem, quæ feruore separatur, simul cum vino in aliud vas transpone; atq.  
di quater facies prædicto modo, infundendo nouum vinum feruefaciēdo,  
**C** & separando; deinde separatim vinum ex quattuor ebullitionibus igni ap-  
pone lento, donec leuiter feruens mellis crassitudinem acquirat, & ferue-  
tur in vsum, qui talis est. Rec prædicti vini chalybeati 3 vj. Diarrhodonis

Abatis 3 j. m & cum melle despumato fiat electarium, cuius electarij

sumat matutino tempore 3 ij. & postea exerceat corpus per v-

num milliare, & ita per xv. dies sequatur, & potest con-

ficere nouum electarium, vbi primum consuma-

tum fuerit, nec vllum remedium est

præstantius in hoc affectu,

quam vsus cha-

lybis.





# PRO PALPITATIONE C O R D I S.

## CONSULTATIO VIGESIMA QVARTA.



Dolefcētula annorum xx. per aliquot iam annos patitur cordis palpitationem per interualla, palpitant quoq; arteriæ ad iugulū, & in hypochondrio pulsus sentitur, menses diminutos habet. pica, seu prauo ciborum appetitu tenetur, vt vix potuerit abstinere ab acribus, austeris; quinimo, & calcem, & terram sæpius comedit; multa hæcenus acta sunt, sed sine profectu. B

Locus affectus, vt ex actione læsa apparet, est cor, sunt arteriæ, quæ non solum pulsant, sed palpitant, vt patet ad sensum, sed huiusmodi partes ex consensu affici videntur propter obstructions vasorum ad vterum, & venterem, & propter ventriculum male affectum. Cū enim deficient aliquo pacto menses, & prauo illo victu sit vsa, verisimile est venas esse obstructas, & pertinacibus obstructionibus, ex terræ, & calcis esu, quæ comprimunt arterias, & in ventre palpitationem faciunt; ex compressione magnæ arteriæ, quæ per dorsum vergit. solent. n. huiusmodi palpitationes videri sæpe in mulieribus, arteriarum in dorso, & ventre, propter obstructions venæ cavae, & viscerum caliditatem. Cur vero teneatur appetitu prauarum, & a natura ab horrentium rerum, Gal. refert ad humorum vitium, sed quod sit vitium, & qua ratione fiat, non explicat. Aliqui dicunt fieri ob similitudinem humoris in ventriculo adhærentis, vt qui exusto humore abundant. carbonēs, qui vero melancholico, terram, qui humoribus crassis, gypsū, qui salu ginosis, salē auidissime appetāt. Quod si quis opponat authoritatem Gal. li. artis med. primo, vbi dicit, quod intemperies ventriculi naturales appetūt similia, præter naturam vero, contrariam; respondent aliqui, quod in prædicto nostro casu intemperies illa facta est naturalis, ideo similia appetit. C  
Ego vero potius dicerem appetere cōtraria: nam qui viscidis abundat humoribus, acida appetit. qui frigidis, acria, qui calidis, acerba, & qui prauos humores habet in ventriculo, & venis, & indicibilis qualitatis, indicibilis quoq; qualitatis cibos desiderat: quod malum solet esse frequens pueris ob ingluuiem. præcipue puellis delicatis, cum prauos humores acervant, præsertim si menstrua deficient, vt in casu nostro, & vix possunt abstinere à tali rerum esu, quia humores corrupti in ventriculo, & venis, quasi a contraria qualitate per talia domantur, sed interim alia ratione lædunt, quod naturæ nostræ sunt contraria, & obstruant pertinaciter vasa ipsa. D

Morbus hic cum sit quasi connaturalis, curari non poterit, præsertim si non desistat à prauis illis rebus præter naturam, quas comedit, à quibus vix abstinere poterit ob consuetudinem. Terra enim, & calx pertinaces obstructions faciunt, quæ remoueri non poterunt. Verum si à talibus absti-



**A** abstineat in posterum, & remedia commoda adhibeantur, morbus aliqua ex parte superabitur; sin minus, procedente affectione periculum erit, ne ad palpitationem syncope sequatur, quod fieri plerumq; solet in hoc casu processu temporis, pauci enim senescunt, quia vires cordis debilitantur ex longo morbo, & ex ætate.

Intentiones vel respiciūt accessionem, dum corripitur palpitatione, vel præcauent, causam illius remouendo: quæ vt perficiantur, supponere oportet optimam victus rationem, vt prorsus abstineat ab esu terræ, vel calcis, aliorumve austerorum, acidorum, alioquin nihil proficiet, & omnia frustra tentabuntur. Sed quia id difficile admodum est illis, qui assueti sunt talia comedere, oportet obtundere appetitum, in quo casu laudatur amyllum recens assumptum, semina citri contusa, & cum vino bibita, vini potio meraci ieiuno ventre, vsus pinguium.

**B** Pro secunda intentione perficienda, quia à suppressione mensium fouetur morbus, procurare oportet, vt prouocentur, quantum fieri poterit; Nam cum naturaliter illos diminutos habeat, difficile promoueri poterūt. Quod verò in hoc plurimum faciet, est viri consuetudo: ideo moneo, vt quam primum maritum procuret. Pro purgandis verò humoribus prauis, qui sunt in ventriculo, & mensib. educendis, nil præstantius est hiera Gal. simp. cum cassia admixta, sic Rec. cassiæ ʒ v. specierū hieræ ʒ j. s. m. fiant boli sumat in aurora hoc medicamentum datur semel in mense, & præsertim

**C** per 8. dies ante purgationes mensium, quo tempore etiam poterit sanguis educi ex hæmorrhoidibus ad vnc. 4. & ex venis tali vtriusque cruris ad vncias duas, vel tres. Ad aperiendas verò obstructions laudo vsum chalybis per 15. dies in hunc modum Rec. coralloium, & margaritarum præparat. an. ʒ j. ambre grise ʒ j. limaturæ chalybis ʒ iij. florum sulphuris ʒ s. salis bacarum iuniperi, absynthij, saluię an. ʒ j. confectionis Alchem. ʒ ij. rhabar. ʒ iij. saccari rosati dissoluti in aqua cinnamomi q. s. fiat electarium, cuius sumat drac. vnam mane ieiuno ventriculo, & exerceat corpus, & duret

**D** per dies 15. & est optimum medicamentū, aperiens, purgans, & roborans. Et in primis diebus si loco rhabarb. addantur drach. tres diaasari Fernelij, vomitum mouebit; imò melius erit ex ipso diaasaro solo cum iure pulli dato ad drach. tres vacuare per vomitum ter alternis diebus, postea venire ad chalybis vsum. Per vomitum enim excrementa primarum viarum expelluntur, & via aperitur ad operationem chalybis.

Inter roborantia, & cordialia intus prædicta compositio chalybis maxime laudatur, præterea gutta vna extracti croci cum cocleare aque vitę laudatur à Paracelso in hoc casu. Item quinta essentia chelidonie, & melissę, oleum macis, caryophilorum ad guttas exhibitum. Extra verò roborabitur cor epithemate hoc Rec. aquarum buglossi, rosarum, cardui benedicti, melissę an. ʒ ij. aceti rosati ʒ j. specierum cordialium temperatarum ʒ ij. vini generosi ʒ j. s. m. fiat epithema cordi.



Conuenit etiam in accessione exhibere aquam vitæ iuniperinam ad co-  
cleare vnum ad soluendos flatus, cucurbitulæ applicentur coxis, & earun-  
dem frictiones fiant. conuenit quoque oleum succini ad tres, vel 4. guttas  
exhibitum cum vncia vna aquæ florum aranciorum, aut citrorum. Laudo  
quoque spiritum vitrioli tanquam optimum, si illius guttæ tres cum aquæ  
acetosæ vnc. duabus sumatur. Si morbus non cedat, ad vsum pulueris illius  
mirabilis ad omnes ventriculi affectus veniendum, de quo in antecedenti  
consultatione mentionem fecimus.

## DE MORSV CANIS RABIDI. B

### CONSULTATIO VIGESIMAQVINTA.



Vuenis rusticus boni habitus dum esset in agro, inuaditur à  
cane rabido, qui eum momordit in crure dextro, & duo vul-  
nera non magna infixit, à quibus sanguis in pauca quantita-  
te emanauit. Pars affecta sensui patet. Affectus praua, &  
maligna dispositio venenata, & deleteria vulneribus dereli-  
cta, ita vt dici possit solutio continui venenata rabida. Causa huius rabidi  
veneni in cane geniti, non est intemperies aeris calida, aut frigida, cum  
quouis tempore rabidi fiant, nec per contraria curetur; nec natura caco-  
chyma canis, aut melancholia, cum alia animalia magis his participant, C  
nec rabiem incurrunt; sed propria canis natura; & quia voracissimus est, &  
cogitur ex fame carnes putridas, & corruptas, aliaue huius generis edere, &  
liquores bibere eiusdem rationis, vnde putredo ingens resultat, quæ ra-  
biem infert. Nec solum canes rabie afficiuntur, sed lupi, qui eiusdem nature  
sunt, equi, muli, sed frequenter canes. Quoniam verò hoc venenum paula-  
rim serbit, soletq; spatio 40. dierum, aliquando etiam post duos, aut 3. mē-  
ses, aut annum, vel vltra per corpus ipsum repens viscera inficere, & indu-  
cere aquæ, vini, & omnium liquorum inauditam abhorritiorem; ideo nul-  
la interposita mora auxiliares manus adhibere oportet ita enim facile præ-  
seruatur æger ab aquæ metu, qui vbi aduenit, solet mortem irreparabilem  
inducere. D

Intentiones curatiuæ reducuntur ad præseruationem, vel statim prima  
die à principio, vt in casu nostro, aut post aliquos dies, si ita aliquando con-  
tingat, dum morbus est in fieri, vel ad curarionem iam præsentē affectione.

Igitur pro præcauenda affectione præcipue cura habenda est morsus,  
in quo salua illa perniciofa continetur, vt extirpetur, & prohibeatur, ne  
intus serpat, muniendo corpus per ea, quæ veneno repugnant. Præcepi-  
mus ergo, vt statim vulnera ignito cauterio inurantur, nihil enim est potē-  
tius igne ad dissipandā veneni vim: deinde ablata crusta, quæ per butyrum  
igne liquatum splenijs super impositum facile extrahetur, seruanda sunt  
adaperta



- A ad aperta vulnera per 40. dies, idq. per cepæ, aut alij succū parti admotum, Dioscorides faciendum præcepit. Sed nil præstantius est in hanc intentionem, quam præcipitatum, cuius pulvis non solum apertum locum seruat, sed trahit ex alto ad superficiem ipsum venenum: sed quia potest inflammationem inducere, ideo corrigi debet vnguento rosaceo, vt accipiat præcipitati 3 j. vnguenti rosati 3 ij excipiat filis, vel turundula, & apponatur loco. Probatum etiam theriaca imposita; & hac prouidentia præseruabitur, addendo præterea, vt sumat per os ipsa theriacam, quæ potentissima est in hoc affectu, ad drach. vnā, vel semis, & antidotus mithridatica in eadem dosi alternatim. Præterea vt sumeret puluerem cancrorum fluuiialium cum gentiana, quod remedium Dioscorides, & Gal. præ ceteris laudat: Ita paratur xj. simpl. Cancrī fluuiiales in patella gris rubri viui comburantur, & redigantur in cinerem, & colligantur cancrī post ortum cinis; cinis ergo iste solus cum gentiana, & thure multo potentior est: vt accipiat thuris pars vna, gentianę quinque, cineris cancrorum x. datur huius medicamenti a prima die vsq. ad 40. coctare vnum cum aqua. Poterit igitur mane vti theriaca, vespere puluerem assumere, & ita vt puto, præseruabitur a futuro malo. Victus sit ex his, quæ veneno resistent, quale est vinum meracum, sapia, lac, esus alliorum, porrorum, ceparum.
- B

Nec vlla euacuatio conuenit à principio, quia non adest materia vlla peccans: non venę sectio, quia venę vacuę veneno viam parabunt, nec purgatio, quia (vt dixi) non peccant humores.

- C Sed si his factis post aliquot dies morbi futuri aliqua suspicio appareat, id quod ex mēstitia insolita, & iracundia, & anxietate, & aliquo aquę odio colligitur, præsertim si dolor etiam post clausuram vlceris in loco demoroso sentiatur (quod peculiare solet esse per quatuor dies plus minusve) tunc ad validissima veniendum, purgantia etiam per vomitum: tunc. n. iam infecti sunt humores, & inter purgantia pharmaca laudat Dioscord. helleborismum non solum ex helleboro nigro, sed albo, cuius maximus fuit vsus apud antiquos: & Hip. 4. aphor. eius medicamenti rectum exhibendi modū descripsit: argumentū, quod in hoc helleboro albo maxima debet esse virtus. Quare si bene præparetur, audacter exhiberi debet, nec timor est suffocationis: caueant tamen ab eo, qui habent thoracem angustum, & difficile vomunt. præparatur autem in hunc modum. Rec. radicis hellebori albi ad vmbra siccati 3 ij. cinnamomi, fēniculi, zinziberis an. 3 s. infunde in 3 iij. vini albi potētis per noctem in cineribus calidis: coletur mane, & exhibeatur vinum. Secundo potest exhiberi in hunc modū. Rec. prædictarum radicū 3 j. bulliant in vino, postea reijciatur vinum, quod iterum ebulliat, & ita maneat per noctem vinū, & exhibeatur mane. In eandem intentionem potest exhiberi antimonium vitreum puluerizatum ad gr. v. cū saccharo rosaceo. sed præ ceteris medicamentis est mirabile, quod fit ex serpentibus abscissis cauda, & capite; appellant chimici serpentis puluerem, fit ex serpentibus
- D



tibus, qui veneno carēt, & ex viperis. Si primo modo fiat, datur ʒj. cum vino, & vomitum mouet potenter; & eo solent vti, qui vipers colligunt si forte morfi fuerint ab illis, cum magna felicitate liberantur. Vbi vero fiat puluis ex carne viperæ, datur in dosi multo minori, scilicet ad ʒj. quinimo, & sal ex vipera factum ad gr. v. vel vj. exhibitum magnæ est efficaciar co tēpore; quinimo, & à principio morbi possunt hæc exhiberi.

Quod si iā in accessione sit æger, & rabies se manifestat, cor, & præcordia vellicātur mēns turbatur, corporis iactatio, torua oculorum inspectio, distentiones membrorum, vt in pandiculationibus, difficultas respirandi, latratu canes imitantur, spuma circa os, mordere alios tentant: sed præcipue aquæ, & omnium liquidorum metus, quod perpetuum, & inseparabile signum est. In hoc statu quæritur, an sit aliquis locus remedijs. Sed prius videndum, quæ sit causa, quod adeo abhorreant aquam, & omnia liquida. Quidam dixerunt id contingere, quoniam vident speciem suam deformem in aqua; alij quia videtur in ea canis species: rursus alij ob intemperiem partium calidam, & siccam factam in partibus solidis, quæ omnia facile reijciuntur; nam ex relatione ægri habetur, se nihil conspicer in aquis, præterea non abstergerent ab alijs liquidis, quæ splendida non sunt. nec videtur esse verum, quod adsit hæctica in solidis, cum facies, & corpus ægri non appareant imminuta, imo ratione siccitatis, & caloris appeterent aquam. Quare potius dicendum est, quod causa, cur abhorreant aquam, prouenit ex proprietate veneni, quod exacerbatur ex aqua, & liquidis; propterea ob nocumentum fugiunt illa: Nec verum est, quod vulgo asseritur, aquam bibitam, quando iam rabie corripiuntur, sanare posse, quia experientia contrarium ostendit, quod maxime lædantur ex ea.

Ad quæstionem igitur, cum quæritur, an curabilis sit rabies, vbi iam aquæ metus adest, & reliquam symptomata: Communis opinio est, quod si immittantur in balnea, & bibant, curari possint, quod falsum est, vt supra diximus; imo illud affirmare licet, nullum, vbi ad illum statum deuenit, sanari posse, nec sanatum fuisse. Contra tamen Dioscorides lib. 6. cap. 36. scribit, nullum se vidisse rabie iam affectum saluatum fuisse, nisi forte ex historia aliquem seruatum audiatur, qualis fuit Eudemius quidam, & Temiso, qui ex hoc furore euasere. Ad hæc dicimus, si verum est, quod scribitur de illis duobus, inter miracula esse ponendum, vel quod morbus non erat adhuc in statu. præterea refert Dioscorides, Temisonem non fuisse morsum à cane rabido, sed per contagium, dum inseruiret amico cuidam, rabie affectum, sed non est impossibile, quod feruetur æger, etiamsi per aliquot dies à morsu sine vilo remedio permanserit, & clausum sit vulnus, & accedant aliqua accidentia, quæ proprie futurum morbum indicent, quemadmodum est dolor ille, qui in loco demorso sentitur per 4. aut 6. dies ante aduentum mali, si vt supra dictum est tractentur. Sed vbi presentis mali facti iam symptomata adsint, videtur impossibile, quod liberentur. Licet tamen



A men etiā in eo statu aliquid operari, & omnia, quæ in secūdo statu faciēda diximus, sed exhibenda sunt in forma solida, quia timent liquida omnia. Nec verum est, quod semper delirent patientes; imò aliqui eorum sapiūt, & queruntur, quod à principio non fuerint curati, vt docebat, imò monēt, vt prouideatur, ne aliquem mordeant.

Inter cetera autem, quæ in quocunq; tempore dari possunt in hoc morbo, est puluis serpentum, de quo supra diximus, qui fit in hunc modū. Rec. quantitatem serpentum quamuis, qui veneno carent: dicuntur colubri, seu angues; auferatur cauda, & caput, & omnia viscera decorticentur, deinde minutim concidantur, & in vase terreo vitriato apponantur ad ignem lentum semper agitando paulatim, cum cautione ne comburantur, aut fiant cineres, & acquirunt colorem viridem. Datur ꝑ j. Si iam fuerint in aquæ metu, detur in forma solida cum saccaro rosaceo, vel in forma pillularum facta massa cum syrupo de succo citri.

Sed multo potentior est puluis, si fiat ex viperis ablata cauda, capite, & pelle cum interioribus, & per modum supradictum concidantur in particulas, & exiccentur, vt dictum est: cuius pulueris datur ꝑ j. & potest exhiberi in forma solida, vt dictum est. Hic puluis antiquorum sales theriacos longe superat, & mirabiles edit effectus ad versus maxima cuiuscunque generis venena, & est paratu facilis, & quocunque tempore exhiberi potest. In quam intentionem quoque maxime faciunt sales ipsarum viperarum ad gr. v. vel vj. exhibiti.





## PRO GONORRHEA A

## CONSULTATIO VIGESIMASEXTA.



Vuenis in etate 30. annorum iam per annum queritur de nocturnis pollutionibus, & feminis excretionibus inuoluntaria, cum erectione pudendi absque vlla, vel pauca voluptate Semen album, & subluteum apparet. Ab illa excretionibus, valde debilitatur. Venere antea vsus est immodice, dicitque patrem eius eandem affectionem passum fuisse, imò ex illa mortuum.

Symptoma est in excretis præter naturam, quia excernitur, & quantitate plusquam debet, & frequentius, præterea etiam peccat qualitate semen, quia color non est secundum naturam. Affectus vulgariter dicitur gonorrhæa, non tamen est vere, & exquisitè talis, quia in hac sine erectione pudendi, & sine vlla voluptate effunditur semen: nec est gonorrhæa gallica absolute, quia negat se vniquam fuisse infectum; ideo est potius gonorrhæa non vera, quasi hæreditaria, cui fortasse aliqua infectio gallica accessit. Morbus ex quo procedit, videtur esse intemperies calida iecoris, & renum, in quibus dicit se presentire calorem, nec non etiam vasorum seminalium, quæ laxata sunt, nec retinere semen possunt.

Causa procacitica fuit nimius vsus veneris, ob quam partes exinanitæ trahunt à toto corpore, imò & totum corpus solet expurgari aliquando per gonorrhæam, & in viris, vbi semen ex prauis humoribus conficitur, ut in casu nostro, nec solum partium inferiorum calida intemperies, sed iecoris, & cordis, semen acre gignunt, quod sua acredine expultricem commouet ad excretionem.

Hæc affectio in casu nostro difficiliter admodum poterit curari, quia hæreditaria est, partes iam assuetæ illi excretioni vix retineri poterunt. præterea optimos medicos adiuit, multa, & varia expertus est sine iuuamento. Quinimo perseverante malo periculum est, ne incidat in tabem, quia priuantur partes solidæ alimento propter nimium effluxum seminis, & illius corruptionem. Nam in gonorrhæa idem contingit, quod in diabete, in quo ob robur facultatis attracticis renum, & debilitatem cõcentricis priuantur partes seroso humore: ita partes genitales humorem, quem trahunt, facile deponunt, & rursus trahunt, & priuant partes alimento, quæ etiam ob illius malam qualitatem expellunt. Hunc casum habemus ab Hip. 6. epid. sectione 8. in Satyro, qui cum esset annorum 25. semen per somnum effundebat sæpe, & interdum quoque prodibat: cum autem ad 30. annum peruenisset, tabidus factus mortuus est. Verumtamen non est desistendum à remedijs, quia si non in totum extirpabitur morbi radix, saltem efficietur, ut non ita frequenter accidens eum corripiat.

Intentiones curatiuæ dirigantur ad reuulsionem, & humorum deriuationem,



**A** nem, & ad illa, quæ partes attemperant, & roborant. victus tamen ita instituitur, ut sit attemperans refrigerans, laudatur caseus recens sine sale caro auium pisces saxatiles: pro potu aqua chalybeata, vinum rubrum non crassum, in quo guttæ tres, vel quattuor succi limonis pro singula portione infundantur; confert & lac acidum. Quoad usum veneris, non debet in totum abstineri, cum enim habeat semen acre, & mordax, stimuletur ad illius expulsionem; ideo raro coeundum Regionis quoque mutatio, & peregrinatio magni sunt momenti pro tollenda hac affectione.

**B** Quo ad reuulsionem, non laudo sanguinis missionem propter virium debilitatem, & corporis extenuationem & præterea quia iam alias missus fuit sanguis; sed vomitus maxime illi conuenire videtur. Quare saltē ter in mense illum procuret per electarium Diaasarum Fernelij, cuius in aurora sumat drac. tres cum ʒvj. iuris pulli. Pro deriuatione materiæ hoc habeat familiare pharmacum Rec. pulpæ cassiæ ʒvj. tamarindorum ʒij. pulueris corallorum rubrorum. masticis an. ʒj fiant boli cum saccharo.

**C** Pro attemperandis partibus, quod potest fieri intus, & extra. primo intus, lactis acidi potio, si ventriculus coquere poterit Sumat ad libram vnam plus minusve per aliquot dies in æstate. In eadem intentionem decoctio feri lactis laudatur in hunc modum. Rec. feri lactis caprini, vel saltem bubuli lib. quatuor, succi limonum ʒiiij. succi pomorum redolentium ʒvj. agitentur cum vno, vel altero oui albumine, & igni admota clarificentur, addendo parum sacchari, si ita placuerit ægro, cuius accipiat ʒx. plus minusve hora matutina. In eundem usum laudo lentisci infusionem, tanquam probatissimum medicamentum ad roborationem partium, quod sic habet. Rec. lentisci totius cū cortice minutim concisi ʒj s. infunde in lib. vj. aque optimæ, addendo succi limonis depurati ʒij. digerantur in balneo mariæ tepido per horas 24. dosis ʒvj. matutino tempore per aliquot dies. Poterit quoque exhiberi portio descripta à Quercetano ad gonorrhæam gallicam in sua Pharmacopœa, & aqua eiusdem ad eandem inueteratam: nam videntur esse satis efficaces, & quamuis hæc gonorrhæa non habeatur pro gallica, communikat tamen cum illa, quia aliquo pacto mordax est, & color seminis mutatus. Conuenit quoque electuarium roborans partes, quale hoc est Rec. sacchari rosati, conseruæ nenuphar. an. ʒj s. boli Armeni, corallorum alborum, santalorum rubrorum an. ʒ s. m. cum succo cotoneorum, fiat elegma, sumat quotidie ad magnitudinem castaneæ per horam ante prandium, vel cenam.

**D** Pro refrigerandis renibus, & partibus genitalibus, imo toto corpore, præcipue laudo balneum aque frigidæ, præsertim hoc æstiuo tempore; in quo per 15. aut 20. dies insideat per horam semel in die: & sit aqua dulcis alicuius fluminis currentis, ita ut dorsum sit versus aquæ fluxum, post balneum inungat renes, pectinem, pudenda, & partes infra testes hoc vnguento, quod habet Rec. thuris, accaciæ, hypocistidis an. ʒij. gallarum ʒj. lau-



laudani ʒ s. olei rosati omphacini, myrtini ana ʒ j. puluerizentur minutissime, & cum dicto oleo, & cera quantum sufficit, fiat vnguentum molle, in fine addatur canforæ ʒ s. & isto vnguento fiat inunctio bis in die, vel cum refrigerante Gal. loto cum succo semperviui, aut apponat renibus vnguentum defensuum.

## PRO HÆMORRHOIDIBVS.

### CONSULTATIO VIGESIMASEPTIMA.



**V**ir illustrissimus 30. annos agens, qui etiam aliquando passus est sanguinis per os reiectionem, sæpe affligitur dolore ad annum, & tumore cum sanguinis fluxu, & magno dolore ad eas partes, præcipue cum deijcit, & aluum siccam ex natura habet, paritur istam affectionem per interualla; liberari cupit, aut saltem vt morbus mitigetur.

Partes affectæ sensui patent. nam ad sedem tēpore accessionis tubercula quædam visuntur, quæ vbi ex fluxione agitantur, distenduntur, & dolēt, & multo magis quando deijcit ob compressionē ani, & sunt hæmorrhoides externæ numero quatuor partim cecæ, partim vero apertæ, & iam antiquæ.

Affectus est solutio continui cum intemperie, quia acris humor ad ora venarum, quæ dicuntur hæmorrhoides, & quæ in ano sunt numero quinque, aut sex, plures, vel pauciores, trahitur, & pellitur, vnde inflantur, & aliquando distentionem faciunt. distentis vasis cum dolore accidit inflammatio, quæ non solum venulas illas, sed insensilia musculorum ani spatia occupat; & aliquando sanguinem fundunt, dum relaxantur aliqua vasorum oras, vnde passio partim astricta est, partim fluens statuenda est.

Causa huius mali sanguis est acris, & biliosus adustus. talis enim apparet, dum excernitur, qui in iecore male affecto generatur. Cum enim hæmorrhoides sunt externæ, ramificantur à vena cava, & sanguinem tenuiorem fundunt: vbi vero sunt internæ, germina sunt venæ portæ, & sanguinem magis melancholicum vomunt; inde apparet, quod sanguis, qui per hirudines ab externis venis trahitur, semper tenuis apparet, numquam melancholicus; qui vero ab internis effluit, atrabilis. Hip. lib. de hæmorrhoidibus dicit hunc morbum fieri, cum bilis, & pituita ad venas intestini decubuerint, & illas calefaciunt, vnde trahunt magis.

Duæ se offerunt intentiones, altera extirpandi hæmorrhoidas, altera vero curandi affectum per accessiones venientem. Prima intentio sanandi eas non videtur habere locū in casu nostro, quia sunt iam antiquæ, & nō multum sanguis effunditur, ita vt vires debilitare possit, & quia præseruant à multis malis, pleuritide scilicet peripneumonia, præsertim à tabe, ad quā ille



**A**le promptus est cum sanguinem aliquādo per os excreuerit: quare si intum sanentur, fortasse talia mala concitabuntur. contra tamen quod debeant sanari tales hæmorrhoides exoptat, quia fastidiosæ sunt & dolorosæ admodum, quoties accessio inuadit, & quia posset aliquando tantus effundi sanguis, ut corpore refrigerato periculum hydropis, aut etiam resoluedi vires timeatur.

Hanc questionem determinat Hip & ego cū illo 6. aph. 12. Diuturnas, ait, curanti hæmorrhoidas, nisi vna quæpiam seruetur, periculū aquæ intercutē, vel tabis impendet; itaq. cum sint quatuor hæmorrhoides, tres curari poterunt vnā intacta. Nec audiendus est Actius, qui omnes sanandas esse dicit. Nā si vera, inquit, fiat præparatio corporis ante sanationē, & post illam debita victus ratio accedat, non erit timor tabis, aut hydropis, aut alterius maioris mali; quod si vna seruetur, nō dicetur curatio, & nihilominus affliget: quia prudentissimus senex, etiam si omnia ista fiant, quæ dicit Aetius, nihilominus vult, quod vna seruetur, si quidem quarto acut. tex. 126. vbi curationem proponit hæmorrhoidum, vnā, inquit, perpetuo relinquas; postea purgabis helleboro; exercitetur deinde, & sudet, & multū perfricetur; vomat ter in mense, vinū fuluum bibat, austerū, aquosum, & paucum; quibus verbis docet modum euitandi pericula, etiam si vna seruetur. Nec audiendi sunt illi, qui conciliant Aetium dicentes, quod vbi fluxus est melancholicus, vna debet seruari semper, vbi vero pituitosus, tunc possunt sanari omnes: siquidē sanguis, qui per hæmorrhoidas, venit, vel quantitate peccat, vel qualitate: quo vis modo eueniat, nisi vna seruetur, magnum imminet vitæ periculū: & licet vna seruetur, multo minus affligit, quā plures.

**C** Si igitur ad manus operationem veniendū, vacuandū corpus & per venæ sectionē, & purgantibus medicamentis, & per vomitū, alioquin si inopportunē curentur, ut factum est Eudemo quinto epidē. qui graues & diuturnas patiebatur hæmorrhoides, accedēte cancro in parte mors sequetur; & Alcippus quarto eiusdem, qui prohibebatur curari, curatus insaniuit, quamuis febre acuta superueniente sanatus fuerit. Curantur autem hæmorrhoides vstione, sectione, aut ligatura, ut docet Hip. lib. de hæmorrhoidibus, sed quarto acut. loco citato probat ligaturam, quam etiam Fallop. approbat magis quam cætera. Iubet autem Hip. ut fiat filo laneo, in foramen acus immisso (nunc filo serico id fit) nec perforatur pars acu, sed apprehenduntur filo ferreo, aut æreo, & ligantur serico, ligatio non sit adeo stricta, ut perscindatur os vas, post ligationem inungantur oleo armelinorū, aut pupuleone vnguento, & post casum illarū apponenda, quæ consolident, qualis est puluis melicorij in oleo rosaceo omphacino dissolutus: vnica tamen ex hæmorrhoidibus relinquatur semper, & postea illam victus rationem seruet, quam ex Hip supra attulimus.

**D** Verum si hæc curatio illi difficilis videatur, ad aliam mitiorem veniendum est procurando, ut rarius accessiones veniant, & postquam aduenierint,



nerint, minus affligant, & accidentia corrigantur, præsertim dolor, qui sæ- A  
uissimus esse solet, alui siccitas, & nimia sanguinis fluxio, si succedat, aut  
adstrictio, vbi nihil memoratu dignum excernitur. Igitur ad præcauendū  
malū moneo, vt aluum humidam seruet aliquo medicamento, vel cibo me-  
dicamentoso, quale est ius pulli cum 3 j salis tartari, præterea possunt con-  
fici pillulæ ex folijs senę, & rhabar. ad partes æquales, vel ex solo rhabarba-  
ro cum succo nouem infusionum rosarum pallidarum, fiāt pillulæ, & mas-  
sa, ex quibus capiat duas, vel tres pillulas ad 3 s. per horam ante cenam. Ca-  
ueat omnino à pillulis de aloë: nam aloes aperit ora venarū, & hæmorrhoi-  
das adeo inducit, vt ex centenis his pillulis vtentibus; nonaginta hæmor-  
rhoidibus laborent; imo si quis prouocare hæmorrhoidas, velit frequenter B  
vtatur aloë ipsa, quomodocunq; exhibeatur, & corrigatur: id quod facit  
vel à qualitate occulta, vel quia bilem, & acres humores mouet ad intesti-  
na, seu acri eius qualitate, & amara. Et inter alias causas, cur hæmorrhoides  
sunt adeo frequentes Venetijs, Patauij, & his regionibus, hæc vna mihi vi-  
detur esse, vsus scilicet frequentissimus pillularum aloës. Vomitus ad deri-  
uationem conferre posset, sed quia naturam habet tabificam, abstinendū  
ab eo esse iudico. Poterit quoque ad reuellendum bis in anno venam tun-  
dere annularem dextræ manus. Fugiat omnia acria, salsa, amara, vina gran-  
dia, præsertim nigra, & crassa. vtatur vino rubello claro, tenui, aquoso, nec  
multum bibat. Cibus ex auibus boni succi elixis magis, quam assis, ac pisci-  
bus boni succi; ambulationes pro exercitio matutino; purgetur in autum- C  
no per helleborum nigrum, vel extractum illius; denique illa victus ratio  
conuenit, quam descripsit Hip. quarto acut. 126.

Præsente vero accessione, si dolor maxime vrgeat, & parua copia sāgui-  
nis exeat, & adsit inflammatio, sanguis mittatur a vena brachij ad vnc. tres  
ad reuellendum, deinde topica applicanda, quæ & repellere, & sedare do-  
lorem possint, quale est oxyrrhodinum, quod cōstat ex vnc. quattuor olei  
rosati omphacini, & vnc. vna aceti rosati; tepidum applicetur; ita enim re-  
frigeratur pars, roboratur, & dolor sedatur. Quod si dolor maxime vrgeat, D  
tunc aliquid opij miscendum, sed opium sit torrefactum in hanc formam  
Rec. vnguento populeonis 3 j. opij torrefacti puluerizati 3 j. m. applicetur  
parti; in quem vsū etiam fōtus lactis calidi, & decocti seminis papaueris  
multum conducet, quamuis infinita propemodum proponantur remedia  
ad sedādos dolores, inter quæ hæc præcipue secreta sunt; oleū seminis lini,  
medulla cruris vituli, oleum armelini, seu de bricocolis, animalcula vasis re-  
pecta, quæ dicuntur aselli, seu porcelettæ vsta, in puluerem redacta, & adhi-  
bita: eadem animalia viua in oleo armelino coquuntur, & inungitur, & su-  
pra inunctionem puluis earum adustus inspergitur. Præterea scarabæi, qui  
gignuntur ex stercore bouino debent incoqui in oleo, quoad exurantur,  
& inungatur; accipiuntur quoque dicta animalia in æstate, & macerantur  
in oleo tempore æstiuo, & seruatur oleum ad vsū. Vnū tamen præ cæte-  
ris



**A**ris tanquam secretum propono, & experiētia comprobatum, quod appellant Chimici balsamum sulphuris, in quo pessule intingantur, & applicentur tepidæ loco affecto. Fit autem balsamū sulphuris ex floribus illius cum terebinthinæ spiritu nam prædicti flores sulphuris dissoluti cum dicto spiritu terebinthinæ faciunt balsamum sulphuris.

In eandem intentionem oleum buxi non minorem efficaciam habet; est enim narcoticum: & sicuti dentium dolores quos vis ad miraculum vsq. sedat, ita & reliquos dolores, & præsertim hunc hæmorrhoidum sedare solet, si illius gutta vna supra hæmorrhoides apponatur cum stylo gossipio inuoluto. Item si cum oleo seminis lini misceatur, vt ad vnciā semis prædicti olei ʒ j. olei buxini misceatur. Quod si supradictum balsamum sulphuris non reperiatur, misceantur flores sulphuris cum terebinthina multoties in aqua rosacea lota, & loco balsami sulphuris imponatur, habet enim hæc vim dissoluendi, laxandi, & aperiendi hæmorrhoides cæcas, vt effundant sanguinem, quod præcipue procurari solet in hoc affectu; in quem vsum etiam aliquando applicantur hirudines, aperit quoque hæmorrhoides lac ficulneum, si confricentur folia ad inuicem, & apponantur.

**C** Pro humectanda aluo, quæ dum excernit, ob compressionem dolorem magnum facit, procuret id facere per clysteres ex oleo, ac butyro; item suppositoria ex butyro tempore frigidiori, quando est cōcretum: mollit enim aluum, & dolorem mitigat. Victus sit humidus ex his, quæ aluum emollire possunt, qualis est beta mercurialis, malua, brassica, borrago cocta ante cibum assumpta, item vuæ passulæ, pruna cocta in mulsæ.

Si vero aliquando succedat magna sanguinis effusio, quæ vires debilitet, vt necesse sit sanguinem omnibus modis sistere, vtatur hoc medicamentum. Rec puluer. trociscorum de carabe ʒ j. adipis hircini ʒ s. pulueris, aut succi radicum consolidæ ʒ j. ceræ quantum sufficit: fiat vnguentum, quo inungatur à medio spinæ deorsum vsque ad caudam, & etiam hæmorrhoides bis in die.

**D**In eandem intētionem coquantur glandes, vel folia quercus in omphacio, & sacculis foueatur locus, quod si non cedat morbus, ad vstionem, vel deligationem veniendum, vt supradictum est, vna tamen seruetur.

Hic adnotandum, quod hæmorrhoides sunt morbi regionales, & endemicij, frequentissimi Venetijs, Patauij, & locis circumuicinis, quarum cause multiplices esse videntur. prima est, vt supra dixi, frequentissimus vsus pillularum aloes. secunda tumores lienis, qui & ipsi quoq. frequentes sunt in his locis. tertia multiplex vsus medicamentorum purgantium, clysterium & suppositum. Quarta attritio partium illarum.



# PRO TVMORE LIENIS: A CONSULTATIO VIGESIMAOCTAVA.



Vuenis quidam in ætate 30. annorū cōstitutus ad sinistrā hypochondrij partem tumorem habet durum adeo, vt distēdatur per totū ventrē inferiorē: dū exercetur, & scalā salit, difficultate respirādi corripitur, habuit originē humor ex magno exercitio, à quo multū bibebat, & vini & aque, morbus trium annorum est.

Ex situ doloris, & tumoris pars affecta facile cognoscitur, quæ lien est, quod etiam tactus discernit. occupat enim non solum sinistram, sed dexteram partem vētris figura rotunda, & deorsum vergit; vnde nasus, aures frigida erant, pedes autem manus, & genua calida; quod scribit Hip. 6. epid. sect. secūda, quibus splē deorsum vergit, talia pati: Nam aliquando tumor sursū vergit ad septum transversum. & tunc accidunt hæc. Cur vero partes superiores frigida sunt in casu nostro, contingit, quia serosa pars humoris melancholici sursum vergit, quæ frigida est, crassior vero & sæculēta deorsum. Patitur autem lien per essentiam, cum diuturnus iam sit morbus, & proprijs accidentibus dignoscatur, nec aliunde dependeat.

Causa procatactica fuit exercitium validum, à quo nimius potus ingestus occasionem morbo dedit. nam lien ab Hip. dicitur fons aquæ, quoniā ubi nō transit potus, & firmatur in hypochondrijs, trahitur à liene, & p vas, quod ad ventriculum vadit, & per venam, quæ à porta ad illum procedit. est enim natura mēbrū laxū, & multis vasis scatēs. ob hāc rationē qui aquas palustres bibunt, lienosi sunt nam aqua optima, vt docet Hip. tertio acut. viscera magna facit, lienē, & iecur: lien autem repletus, imbecillis factus, nec aquas expellere, nec humorē melācholicū expurgare potest: quare tumet, & resoluta parte tenuiori, in scirrhosam duritiē valde magnā degeneravit. Cum vero morbus iā sit diuturnus, tumor durus insignis, difficile admodū curari poterit, præsertim quod in cibo, & potu nullū ordinē seruat: nā hic morbus à principio letis apparet, & in progressu si negligatur febres longas facit. quæ ad tabē finiunt, hydropem, & dysenteria: vnde scripsit Hip. 6. aph. 4. qui lienosi difficultate intestinorū corripiuntur, ijs superuenientē longā dysenteria, aqua inter cutem, aut intestinorum læuitas excipit, & moriuntur; tamen si recte tractentur, non erit impossibilis cura, & per artē, & à natura. nā idē Hip. aphor. 48. eiusdē libri, lienosis, ait, difficultas intestinorū superueniens, bonū. sed hic obijciat aliquis, accusās Hip. cōtradictionis; siquidē aph. 43. dysēteria malā esse dixit, & 48. bonā: præterea nulla dysenteria pōt esse bona imo quæ sit ab atrabile, iudicatur ab Hip. letalis 4. aph. 24. Resp. primo ad secūdū dubiū, quod nomine dysenteria Hip. non intelligit vlç intestinorū, sed deiectiones humoris atrī, & sāguinis nigri; ad cōtradictionē dico, quod in 43. inquitur de excretionē symptomatica, in qua nec conferentia est, nec tolerantia, in 48. vero de excretionē critica.

In-



**A** Intentiones curatiuæ sunt tumorem lienis dissoluere, corpus præparare, prohibere, ne amplius redeat; nam cum viscus iam longo tempore ægrotet, debilitatem acquisiuit, ob quam facile poterit fieri recidua; quod si in totum radices morbi auferre non poterimus, saltem vitam producere procurabimus.

Præparatio corporis respicit materiam antecedentem, ut vacuetur humor melancholicus, & ichorosus, at primo quaeritur, an pro hac intentione conueniat sanguinis missio, præcipue ex vena tali, cum lien deorsum vergat; sed quia morbus est antiquus, ideo abstinendum putavi, secus si ab initio curatio suscepta foret. & in hoc statu vena secta potius vires debilitabit, & quod in scirrhus est, non extrahetur. Igitur ad purgationes veniendum, quæ per aluum potissimum fieri debent. nam sicut natura tumores

**B** lienis curare solet humore nigro per aluum euacuatio, ut dictum est in aphor. ita per artem humorem vacuare oportet. poterit autem prius præparari corpus per syrupum scolopendriæ Fernelij cum decocto betonicæ, & trifraginis: mox vacuabitur ex polypodio, & sena, addita radice hellebori nigri 3 iij. cinnamomi, anisorum, zinziberis an. 3 ij. puluerizentur omnia, & cum syrupo de pomis fiat massa pillularum, de qua sumat 3 iij plus minusve per interualla. In hanc intentionem maxime laudantur pillule de Ammoniac, quæ pro secreto habentur in hoc morbo, quæ sic habent Rec. extracti aloes cum aqua endiuivæ 3 j. gummi Ammoniaci in aceto scillitico dissoluti, myrrhæ præparatæ an. 3 j. mastiches specierum triasantali an. 3 j. croci 3 s. salis absynthij 3 j cum syrup. de succo rosarum fiat massa, cuius accipiat per interualla drac. vnam plus minusve, & usus harum pillularum non solum in hoc affectu, sed in omnibus obstructionibus ventris in quartanis, cachexijs, præcipuus habetur, poterit quoque esse illius usus frequens, sed accipiendo vnam pillulam tantum per horam ante cenam. Vsum Ammoniaci Gal. probat primo per loca cap. xj. vbi plura ex antiquis proponit pharmaca, quæ Ammoniacum recipiunt. Pro purgatione lienis nec exhibenda sunt medicamenta liquida, sed solida ex sententia Hip. qui ait, spleneticos nec lacte, nec sero, nec succis esse expurgandos, sed eo, quod cum paucum sit, multum educit. Probatur quoque ad consumptionem lienis decoctio lienis bouini de quo Quercetanus in sua Pharmacopœa. nam ipse lien abundat humore acido, qui attenuandi vim habet, est etiam optimum remedium ad educendos menses.

Quæritur, an purgatio per vrinas huic morbo conueniat. Pro parte negatiua habemus auctoritatem Gal. lib. 13. meth. vbi dicit lienem esse expurgandum per aluum, & non per vrinas. præterea id confirmat ratio anatomica. siquidem ad lienem ramus insignis venæ portæ peruenit, per quem materia debet transmitti ad iecur, & inde ad venam cauam, ex qua ad emulgentem. Contra tamen habemus Hip. secundo epidem. secunda, vbi narrat Dionem splenicum fuisse iudicatum, quia sanguis ex sinistra nare fluebat & copiose mingebat. imo lib. de affectionibus cum curam affert lienoso.

H 2 rum,



rum, dicit esse purgādos per vrinam Resp. communis est, quod vacuatur **A**  
 materia antecedens, non coniuncta, quę materia antecēdes potest esse hu-  
 mor ichoriosus, in venis abundans, aut etiam bilis in biliolis, sed melius est,  
 si dicamus ex sententia eiusdem Hip. quod cum sanguis melancholicus sit  
 admodum serofus, quasi lac corruptum, ideo melancholici abundant sudo-  
 ribus, & multa salua scatent, quę serosa pars per vrinas expurgatur, & per  
 sudores, quia & ipsi quoq; possunt euacuare ichores; sed materia etiam cō-  
 iuncta per vrinas facile euacuari potest, transmissio humore non per venas,  
 sed per arterias, quę sunt in liene, per quas ad emulgentē transferatur hu-  
 mor, vt docet Laurentius Interim dum hæc fiunt, materia, quę in liene est,  
 discutienda per ea, quę habent facultatem attenuandi humores, & roborā-  
 di viscus, materia attenuans proponitur à Gal nono per loca, cera, resina, **B**  
 pix, bitumen: roborant autem acetum & acetum mulsum. fiant ergo fotus,  
 inunctionesq; ita tamen vt emollientia admisceantur, ne soluta parte hu-  
 moris tenuioris magis indurescat. Primus fotus talis erit Rec. olei anethini  
 ꝓ iij. vini generosi ꝓ j. aceti ꝓ iij. foueatur pars bis in die, deinde hoc vnguē-  
 to inungatur Rec. olei de capparibus, aceti fortissimi an. ꝓ iij. bulliant ad cō-  
 sumationem aceti; adde pinguedinis anseris, medullę crurum vituli ana  
 ꝓ s. cum cera fiat lenimentum, quo inungatur post fotum. Nō cedente ma-  
 lo, foueto lienem per aquam sulphuream bis in die: post fotum inunge hoc  
 linimento. Rec. olei de capparibus, liliorum alborum, aceti acerrimi, succi  
 cyclamini ana ꝓ ij. bulliant ad consumptionē aceti. adde ammoniaci aceto  
 dissoluti ꝓ ij. pingued. anseris ꝓ j. cum cera fiat linimentum. In hūc quoque **C**  
 vsum laudatur lutum. S. Bartolomæi in agro Patauino, quod habet magnā  
 vim emolliendi hos tumores; præ ceteris Ammoniacum aceto dissolutum  
 lienī appositum pessula linea distentum permaneat per 24. horas, deinde  
 inungatur pars oleo liliorum, in quo liquata sit pinguedo anatis ad emol-  
 liendum. Non cedente malo veniendū ad vstionem; Hip. tumores lienis so-  
 lebat adurere supra cutim ad lienem lino crudo, vel corda linea inducendo  
 crustas, licet hoc remedium parum proficere experti simus.

Inter ea, quę solent lienis scirrhus absumere, præstantissimum medica- **D**  
 mentum iudicatur, & vsu comprobatum, quod ex limatura chalybis confi-  
 citur solet autem præparari hæc limatura pro morbis lienis crassiori mo-  
 do & licet varijs modis in vsum venire possit, hic vnus præ ceteris maxime  
 est efficacię, qui sic habet Rec. limaturę chalybis crassiori modo prepara-  
 tæ lib. j. semel abluatur aceto, coletur extendatur limatura supra pannum  
 linteum. deinde Rec. puluer. caryoph. ꝓ s. imponatur supra limaturam cha-  
 lybis, permaneat sic per horas 24. Item Rec. vini albi generosi lib. vij. pone  
 in vase vitreo, super infunde limaturam cum puluere garyc phillorum, de-  
 inde concutiat phiala, exponatur soli in æstate tota die, remouendo in no-  
 cte, per x. dies agitādo semper vas. Si fuerit hiems, digeratur vinum in bal-  
 neo marię tepido per duos, aut tres dies, quo tempore liquatur limatura,  
 vt



vt nihil remaneat in fundo, & misceatur cum vino; huius vini assumat æger summo mane uncias 4. plus minusve pro tolerantia, & exerceatur per vnum milliare, & duret per xv. dies. Solet hoc vinum per alium euacuare materias melancholicas, & nigras, & partim vacuando, partim discutiendo mirifice sanat scirrhus lienis, imo & iccoris, & omnium viscerum, quem affectum pulvis ille cachecticus, & pulvis ad omnes ventriculi affectus mirabilis, de quibus Quercetanus in sua Pharmacopœa in hoc casu mira scribit.

Quo ad victum debet esse attenuans. hic enim Gal. teste, vel etiam solus scirrhus lienis curare potest Hip. 7. epid. pro curatione cuiusdam lienosi venam secuit à talo; præcepit, vt paucum vinum biberet, tenue, nigrum, & multum deambulet, hoc est exerceatur, sensim augendo motum propter defuetudinem, parce cibaretur, quæ optima est victus ratio conueniens lienosis. Nam abstinere debent à potu aquæ, parce admodum bibere; quoniâ lien aquam trahit, & à nimio potu impletur. Nigrum, & tenue præcipit vinum, quia album magis fluere ad lienem, tenue vero, ne obstrueret; parcus cibis, quia ex multo cibo distenduntur viscera, & augetur lien.

Lienis tumor mihi videtur esse frequentissimus Venetijs, Paduæ, & in locis circumuicinis, ac proinde harum regionum morbus endemius, sicut & hæmorrhoides; sunt enim hi duo morbi maxime affines. Cur verò lienes tumidi sunt in his regionibus, vnica causa esse videtur, nimius potus: siquidem magnos calices potant. præterea dum conficitur vinum, admiscetur aqua; qualis non reperitur laudabilis; nam aqua Brentæ lutosa est, & nisi coquatur, aut saltem resideat per multos dies in vasis, male conficitur: ideo qui eam bibunt non præparatam, non mirum est, si lienosi fiant.

Nam aqua firmatur in hypochondrijs, & corrumpitur, vnde prauus sanguis, hinc lienes, & hæmorrhoides teste

Hip. lib. de aere, aquis, & locis. Adde fre-

quentem usum in febribus, & in

magna copia feri, aut a-

quæ carnis a me-

dicis harum

re-

gionum, à quibus

lien tumet.



## DE HYDROPE.

## CONSULTATIO VIGESIMANONA.



Vuenis quidam ex plebe temperamēto calido & sicco tumorem insignem in ventre inferiore habet; in lecto dum voluitur, aqua fluctuare videtur pedes, & crura œdemate tument; siti præmitur: vrina pauca, & subrubra. assuetus erat pedestri itinere litteras deferre; & die quadam post longum iter dum calidus esset adhuc, magnam vini frigidi copiam bibit, à quo postea dolorem quemdam persensit ad dextrum hypochondrium: temporis spatio durities insignis ad eam partem succreuit, inde postea tumor ventris augeri coepit, morbus iam annuus est.

Partes affectæ, in primis venter est, qui præter naturam auctus apparet, B sed non per se primo, nec per essentiam, sed iecur primario læditur, vt ex duritie, quæ ad hypochondrium dexterum apparuit à principio, colligitur; quamuis nūc ob tumorem ventris vix sentiatur. Affectus in ventre tumor est præter naturam, ex aqua in eo contenta, & hydropis species, quæ dicitur ascitis, tumor quoque videtur esse scirrhusus, cum intemperie frigida in iecore. nam tumor suffocat calorem innatum, impedit, quo minus alimētū pertranseat, sed pars serosior; hinc gignitur aqua, non solum ob intemperiem, & debilitatem caloris innati visceris, sed quia vitium patitur in tota substantia, vnde corrumpitur alimentum in aquam, quam etiam putrefaci, & putrefactam transmittit ad ventrem intra peritoneum, & intestina, C per venas meseraicas, quæ vestiuntur à tunica peritonei; imo per tunicam ambientem partem simam iecoris transfundere potest per modum vaporis. Cum enim ista aqua non trahatur à renibus ob illius vitium, natura prudēs ad locum ignobilem transmittit per eas vias, quas dixi, non vt voluit Fernelius, per rimam factam in viscere, aut in aliquo vase, quia licet aliquando id contingat, vt quando iecur aqua refertum erumpit in omentum septimo aphor. 55 non tamen semper id accidit, quoniā omnis hydrops esset mortalis, quemadmodum ille est: illa vero aqua putrefacta primo in iecore, D inde in ventre putris reddita, sitis causa est, nec ex hoc sequitur fieri hydropem ex intemperie calida, vt voluit Cardanus nam omnis hydrops sequitur debilitatem caloris innati in hepate, quæ & a causa frigida positiuè, & à causa calida priuatiuè fieri solet; nec vrina rubra, & pauca signum est caloris, sed pauca est, quia renes prauum serum trahere nolunt, rubra vero, quia diu retinetur in renibus. Tumor autem pedum, & crurum symptoma videtur esse omnis hydropis, & quia humores crudi multi gignuntur, qui deorsum vergunt, etiam quoniam partes illæ sunt exāgues, & non possunt concoquere alimentum, quod vertitur in substantiam aqueam, & flatum. Causa procatartica fuit potus ille in magna copia sumptus, qui in corpore valde calido facili negotio per venas ad iecur attrahi potuit, & eius calorem



**A** lorem minuere, unde nec alimentum postea bene coquere, nec excrementa pellere potuerit. hinc obstructiones factæ, inde scirrhus in iecore contractus est, cui aqua intercus succreuit.

Ideo causa coniuncta humores sunt crassi in venis iecoris contenti. Paracelsus scribit causam omnis hydropis esse alumen dissolutum in aquam, & suffocantem spiritus membri. Sed durum est credere, quomodo alumen in corpore nostro reperiatur.

**B** De euentu morbi, & quid sperandum sit, si scrutemur, reperiemus eum fere incurabilem, quoniam scirrhus iecoris curari non potest nisi à principio. & cum magna difficultate. commodum erit etiam, ait, Celsus, lino quotidie ventrem metiri, & qua comprehendit aluum, notam imponere, postero die videre, si plenius corpus sit, an attenuetur: id enim quod tenuatur, medicinam sentit. nec alienum est metiri & potionem eius, & urinam; nam si plus humoris excernitur, quam assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. at cum iam diu agrotet, etiam si aqua vacuetur, persistet affectus in iecore. nec adsunt illa signa, quæ proponit Hip. 2. prædictionum in hydrope curabili, scilicet quod sine dolore sit, bene coquat, facile inspiret, calor per totum tepidus, carentia sitis, & tussis, lingua non arida, bona appetentia, aluius humida tolerantiæ laborum, sine lassitudine degat: qui enim hæc omnia habuerit, vel saltem plurima ex his, sanabitur; qui habuerit pauca, ut in casu nostro: exigua salutis spes est.

**C** Curationis igitur qualiscunque sperari tandem potest, duplex est ratio, altera quæ respicit iecoris vitia, altera verò aquam in ventre contentam; prima resolutionem materiæ in iecore, & illius intemperiem respicit. secunda, ut omni ratione aqua in ventre contenta euacuetur; quod si aliqua remedia utrumque facere possint, optima iudicanda sunt. Ordo curationis suadere videtur, ut aqua prius euacuetur, & serosi humores in venis cōtēti: ea verò vacuari potest per aluū, urinas, sudores, per sectionem, quæ vel potest fieri in ventre, penetrando usque ad aquam, vel crustis, scarificationibus ad ventrem, & crura: quæ verò ratione in hoc casu aqua deduci possit, dubitatur: nā apertio ipsius ventris minime facienda videtur: quia morbus iam confirmatus est, in quo casu frustra educeretur aqua: nam sectio à principio fieri debet, ut docet Hip. 6. epid. antequam corrupta sint viscera: attamen si à principio vocatus fuisssem, tentassem dissolvere scirrhum incipientem, & aquas educere per aluum, urinas, sudores, ventris scarificationes: at si per hæc non vacuaretur aqua, ad paracentem, seu sectionem deuenisssem, sed qua ratione hæc sectio fieri debeat, dicendum. Antiqui ventrem secabant infra umbilicum ad dextram, vel sinistram partem, in gracilibus per quatuor digitos, in obesis per latitudinem manus; secabant prius cutem ad pollicis latitudinem, postea rursus ducebatur cutis, deinde perforabatur peritoneum usque ad aquam phlebotomo, & demittebatur cutis redire in suum locū, nec tota aqua simul euacuabatur, sed paulatim, ut do-



cer Hip. 9. aphor. 47. quoniam si tota euacuaretur, spiritus exiret, & periculum esset mortis, ut in omnibus magnis alijs vacuationibus; ideo aqua paulatim educenda est, singulis diebus ad vnc. iij. hanc sectionē si quis exacte habere voluerit legat Falloppium in obseruationibus de venis. A

Sed alius videtur esse locus commodior educendi aquam perfectionē, quem Andreas Laurentius magis approbat, & iure merito; ac fit sectio in umbilico, sine apertione peritonei: quia vasa umbilicalia ibi cōtigua sunt, & facile dehiscunt, sufficit tantūmodo pertundere cutim. hac ratione Germanus quidam, & exc. Sanctorius aquam cum magna felicitate extrahebāt; & quamuis modum exacte huius operationis occultare conentur, tamen hac ratione fieri puto. Apponitur cucurbitula supra umbilicum, ut attrahat aquam ad locum, & ita vasa umbilicalia dehiscant. postea perforant cutem umbilici in medio angusto stilo affixo ad cannulam, & simul perforant, & cannulam intromittunt, quā perforata est infra, & ad latera, supra verò inuersa est, & reduplicatur supra cutem, ne introrsum nimis cānula permearet extrahunt parum aquæ, & cera obturant cannulam, deinde ligant, & paulatim postea singulis diebus aquam educunt, & hac ratione etiam in casu nostro posset educi aqua: ferè tamen omnes moriuntur, quibus ita aqua extrahitur, seu quod viscera iam sint corrupta, seu quia modum aperiendi non exacte callent. In mulieribus verò aquam extrahunt non perforato umbilico, sed syringam immittunt in vterū per meatum quemdam, qui intra peritoneum dirigitur, profitentur quoque vrinam retentam in vesica extrahere non per canalem, sed qua ratione id fiat, non docent: deberent tamen, pro hominum salute hæc manifestare. B

A principio tamen. si curatio tētanda esset, primo per medicamēta purgantia fieri deberet. inter quæ optimum medicamētum, & placidissimū ad aquas educendas est electarium hydragogum minus ex officina Fernelij. quod si velis efficere efficacius, adde radices cucumeris agrestis 3. vj. & datur ad vn. s. in bolo, & est optimum medicamentum. Fugere autem oportet validiora, & quæ cum magna violentia & labore adducunt aquas, sicut elaterium, succus iridis, soldanella. Paracelsus duo medicamenta celeberrima scribit pro sanando hydrope. primum est radix hellebori nigri, quæ debet exhiberi semel in septimana, potissimum illius extractum ad 3j. vel coquatur pomum sub cinere cum 3s. radicū hellebori nigri, cocto pomō radices abijciantur, & pomum cum saccharo comedat per tres horas ante cibū. alterum medicamentum est mercurius multoties sublimatus, & dulcificatus, cuius sumat grana 4. vel 6. cum saccharo rosaceo. In eamdem intentionē hoc medicamentum efficax censetur; sumito semina sambuci, & ebuli exacte matura, prælo exprimat succus, postea misceatur cum suis vinaceis, distillantur omnia, distillatum aromatizetur cum cinnamomo & coriandro. datur ad vnc. j. vsque ad ij. Hip. 4. acut. tex. 13. aliquas potiones proponit, seu pharmaca, quorum aliqua probatur, quale est illud, caricæ sumito singulis C



**A** gulis tithymali septem guttas instillato, & reseruatō. In pueris vnam caricam exhibet, in adultis duas, & ex omni tithymalo potest extrahi succus, seu lac vel intelligi potest; de prima specie tithymali, quam characiam vocant. secundum medicamentum fit ex semine pepli, quod terendum precipit in puluerem crassiusculum, aquam infundit, & percolat, cum farina massam conficit, addit mel coctum, & fiat itrium, in prandio sumendo. Medicamentum verò, quod ex squamma eris proponit, non probo, quia validum nimis est. Quidam exhibent seminis ebuli siccati ʒ ij. per interualla in hoc morbo cum magno successu.

Secunda ratio educendi aquas, & serosos humores in venis contentos, & in ventre, est per vrinas, quam Hip. multum laudat; pro qua operatione  
**B** primum locum obtinere videtur terebinthinæ vsus frequens; lauatur cum aqua hordei, dosis vnc. s. sumat bis, aut ter in septimana. præterea hoc decoctum efficax est. Rec. baccarum iuniperi contusarum m. iij. aquæ hordei lib. viij. coq. ad consumptionem tertiæ partis, sumat mane in diluculo vnc. iij. cū guttis 3. vel 4. spiritus vitrioli. Autor libri quarti acutorum, hydro-picis ad vrinas mouendas, tres cantharides ablatis capite, alis, & cauda, per os exhibet; quod medicamentum perniciosum est, nec vllō pacto admittendum, & Gal. in eo commento quendam medicum adducit. qui ea medicina duos interfecit. Cantharides enim non debent per os exhiberi, & si quando ob retentam vrinam dare necessitas cogat, non debet excedi granum  
**C** vnum; Gal. dicit centesimam drach. partem mixtam cum diureticis, aniso, & feniculo. Sudorifica quoq. aquas, & serosos humores educere solent, sed minus conueniunt, quam diuretica; quia in hoc morbo cutis exiccata est, & pori illius clausi possunt tamen tentari per infusus thermarum sulphuris, & per stuphas in semidolio, apponendo decoctum calidum absynthij, pulegij, baccarum iuniperi in lixivio: potius sudatoria ita parari possunt. Rec. milij decorticati lib. j. coq. in aqua fumarie ad crepaturam; huius decocti sume vnc. iij. vini albi vnc. ij. misce, sumat calidum in aurora pro sudore. Extra verò ad exiccandum emplastrum de cochleis commodum est,  
**D** cum corticibus tuis, applicitum ventri, donec recidat: arena quoq. calida ventrem exicare solet, quo remedio utebantur antiqui, exponendo egrum ad solem in litore maris, capite, & thorace coopertis. In eadem intentionem solet collocari ager in aceruo tritici vsq; ad lumbos. Intus verò pro exiccandis partib. exhiberi potest crocus martis ad gr. vj. cum ʒ s. diarrhodonis Abbatis ex autoritate Paracelsi.

Interim dum hæc fiunt, scirrhusi iecoris habenda est ratio, vt obstructio neliberetur, & dissoluatur humor concretus, ac primo in cibo, & potu continentia requiritur, & tolerantia laborum; desiderat enim vt ait Celsus, famem, sitim, & mille alia tædia, & longam patientiam. Cibus sit exiccans, boni succi, ex pane biscocto, carne auium assatarum: quam minimū bibat, qua in recurationis fundamentum consistere videtur: vinum sit album



bum, tenue, pauciferum, aut nigrum, aut, clarum, tenue; vtrumq; enim con- A  
uenit; ambulationes quantum ferre poterit, paulatim augendo.

Inter medicamenta, quæ iecoris scirrhus consumunt, primum locum  
obtinet chalybis vsus, qui in casu nostro ita præparari potest. Rec. limatu-  
ræ chalybis cum vino albo generoso præparatæ vnc. ij. specierum diarrho-  
donis Abbatis, rhabarbari, agarici troiscati an. 3 ij. corticum radices capparis,  
rubia, seminis dauci an. 3 j. subtilissime puluerizata misceantur, mellis  
expumati q. s. fiat electarium, sumat 3 ij. per aliquot dies mane, & exercea-  
tur, quantum poterit.

In hanc intentionem Mattheolus in Dioscoridem lib. 3. cap. 23. ex ab-  
synthio pontico remedium præstantissimum affert, quo aliquos hydropi-  
cos quasi desperatos sanatos esse scribit. parandi ratio hæc est. Sumito flo-  
res centium comarum recentium absynthij pontici lib. j. sacchari albiissimi B  
lib. iij. comas illas, demptis caulibus, & pediculis tundito in mortario lapi-  
deo, & bene tuis saccharum puluerizatum adijcito, rursus omnia tantisper  
tundito, donec in vnum corpus redigantur, & seruetur ad vsu. datur quo  
tidie semi vnc. tribus horis ante cibum.

Symptomata corrigi debent, sitis scilicet, & pedum tumor: sitis autem  
infeltissima est adeo, vt vix tolerari possit, nihilominus fortiter toleranda  
est. Exemplum affert Beneuenius rustici cuiusdam hydropici, qui cum pe-  
teret remedium ab eo pro curando morbo, respondit subridens, quod ab-  
stineret à potu; discessit, & per annum abstinuit, tunc rediens ad medicum  
sanus interrogauit. quid amplius esset agendum: respondit, vt potui vini C  
paulatim assuefieret. Celsus Metrodorum quemdam hoc morbo tentatum  
refert, qui cum non posset æquo animo ferre necessariam sitim, post multâ  
abstinentiam multum bibebat, & vomebat: quod remedium non in quoli-  
bet tentandum est, quia nisi potus euomatur, morbum auget. Confert ad  
sedandam sitim mastichem in ore tenere, item spiritus salis ad grana iij. in  
aqua cardui benedicti exhibitis. Idem facit sal absynthij in eadem quanti-  
tate datum.

Ad tumores pedum, & crurum, Gal. 2. ad Glau. vtitur oxyrrhodino, cui D  
etiam sal admiscet, & inungit, & ligat fascia sursum versus; vtitur etiâ spon-  
gia aceto, aut lixiuio imbuta, & alumen imponit. poterit quoq; tumor ede-  
matofus discuti lixiuio, in quo radices ebuli, henulæ, rosmarinum, maiora-  
nam, thymum, laurum, origanum incoxerint.

Paracelsus liquamen salis hoc est muriam ita confectam, vt ouum su-  
pernatet, ad pedum tumores exiccandos, & ventre ipsum potentissimum  
remedium proponit, & balneum ex hac confectum omnem lepram, cache-  
xiam, omnia vlcera curare scribit.

DE



## ADE SVFFOCATIONE VTERI

## CONSULTATIO TRIGESIMA.



Irgo sacra ætatis 22. annorum multoties in die difficultate respirationis corripiebatur, adeo vt suffocari videretur cum quadam lipothymia, aderat genarum rubor in accessione: menses habet debito modo fluentes suis temporibus.

Partes affectæ, vt ex actione læsa colligitur, pulmo, & cor esse videntur, sed non per essentiam, nec primo, siquidem nulla præcessit nota ante accessionem earum partium male se habentium. Quare uterus primo, & per essentiam patitur: vnde symptomata illa vterina censenda sunt, & suffocatio ab utero dicenda.

Affectus morbus à tota substantia censeretur debet; & venenatus ex corruptione alicuius humoris in utero contenti, seu in vasis illius, seu in cavitate; & in casu nostro, non menstruorum vitium (siquidem bene se habent) non ipsius motus ad septum transversum, quod aliquando fieri solet, quia non ipsius motus ad sensum, sed potius corruptio seminis esse videtur, vnde vapor malignus eleuatur sursum, & feriens respirationis membra, & cor, dispnoeam facit, & lipothymiam. Solet enim vt plurimum humor corruptus in utero esse frigidus, & Gal venenum frigidum appellat. Adde quod per ructus placatur affectio quare dixit Hip. 7. epid. plurimas hysteriarum passionum fieri à flatu, quod probat à signo, quia ructus & rugitus circa ventrem, & flatus, & tumores lumborum, & dolores circa renes, & costas: non quod causæ suffocationis vteri non possint esse calidæ, vt sanguis, & semē frigidum tamen affectum producant, & ideo vteri suffocatio, quæ vere talis est, dicitur affectio frigida.

Solet hic morb. grauissimus esse inter morbos mulierum: nam sæuissima symptomata affert, stragulationes, aphonias, conuulsiones, epilepsias; adeo vt aliquando in totum mortuæ ad sensum appareant; propterea periculum ingens semper adest, & in casu nostro cum adeo frequentes sint accessiones, dubitandum est, nisi cedat morbus, ne succumbat ideo ad auxilia veniendum esse putauimus, & illa valida, cum videatur morbus extremus. Indicationes curatiuæ vel respiciunt ipsam accessionem præsentē, vel causam illius, scilicet corruptum semen in utero contentum, quod videtur esse causa coniuncta morbi; deniq. prohibere, ne amplius corrumpatur. Accessio requirit excitationem, spirituum retractionem ad partes infernas, atq; etiam ipsius vteri. nam uterus irritatur à malo flatu, & spiritu conuellitur, & sursum retrahitur, igitur iniectione primo clysteri acris, vbi accessio inuadit, naribus fetida applicauimus, qualis fumus lucernæ extinctæ, assa fetida, sulphur. Affigebantur cucurbitulæ coxis, suris, & sup. pectinem vnā imposita, frictiones, ligaturæ partium infernarum: galbanum vmbilico appositum, sternu-



sternutamenta excitata: est enim magnum in hoc affectu remedium sternu-  
tatio s. aphor. 3 s. quia excitat, & expurgat vterum; pro qua intētionē nari-  
bus castoreum, piper, helleborus niger apponebantur, infra verò partes  
genitales præcipue vterus per suffitum ex belzuino, & trociscis de alipta  
muscata, fouebantur, pessus quoq. iniectus ex ladano cum pulueribus ca-  
ryophyllorum, musci, ambræ inunximus quoq. pudendū ex gallia, quibus  
ab accessione liberabatur, & cum minori impetu, & tardius veniebant.

Hic vero aliqua specifica remedia pro excitandis mulieribus adscribē-  
da iudicaui, quorum primum est Paracelsi, quod ita est. Rec. verrucarum,  
quæ in genibus equorum reperiuntur vnc. j. assæ fætide 3 j. cornu vnguis  
capræ 3 ij pulverizentur, & fiat suffitus per tubum ad vteri, nulla est suf-  
focatio, inquit ille, quæ ab hoc remedio non excitetur, ratio tamen videtur  
repugnare, quia fætida cum sint, potius nocere videbuntur, nisi à proprie-  
tate substantiæ id faciant. Hip. 7. epid. in hoc morbo castoreum bibendum  
dat, deinde apponit cataplasma umbilico, ventri, ori vteri, quod ita habet.  
Rec. cassiæ, caryophyllorum, piperis partem vnā, farinæ tritici partes duas:  
coque in vino albo boni odoris, & linteo excipiat, & applicetur dictis  
partibus. tertium remedium ita habet Rec. magnam copiam granorū sam-  
buci, exiccantur in umbra: ponantur in matracio colli longi vsq; ad mediū,  
super infunde aquam vitæ, vt per quatuor digitos supernatet, adde aliquot  
guttulas spiritus vitrioli & vase bene obturato fiat digestio in balneo ma-  
riæ per 5. aut 6. dies, quousque aqua vitæ acquirat tincturam rubini instar:  
& separa illam per inclinationem; huius dabis semicoclear in accessione, &  
& illico excitabitur.

Alterum remedium fit ex fœcula brioniæ sic. Rec. rasurā radicis brioniæ  
minutim concisam, & contusam, indas in sacculum, exprime prælo fortiter  
saccum, pone in loco frigido. in fundo fœces apparebunt albæ, post aliquot  
dies aquam turbidam, quæ supernatat, separa per inclinationem, quod re-  
sidet in formam amyli sine, vt exicceretur, ex hac fœcula sumito grana x. ca-  
storei 3 j pulverizentur, & fiat vna pillula, quæ detur patienti cōtra quā-  
cunque suffocationes efficacissimum est remedium.

Hæc in accessione, sed pro præcauenda curauimus multa efficere, nam  
prohibere oportet seminis generationem, eius corruptionem, & iā corru-  
pti expurgationem, & vt ab his vltimis incipiamus, dum semen corruptū  
est, & facit accessionē, si ad alia remedia prædicta non cedit, pudenda ma-  
nibus obstetricis digitis immisis vsque ad os vteri oleo cariophyllorū in-  
unctis, aut gallea muscata eas partes pertractare, & perficere oportet ha-  
bita licentia superiorum, quia virgo sacra est. Cæterū ne semen genitū cor-  
rumpatur, iubet Hip. in virginibus, & viduis salacibus, vt viris iungantur,  
quod in hac affectione potissimum est remedium, & in omnibus fere vteri  
affectibus, sed in casu nostro tale remedium locum non habet, cum simus  
in virgine sacra, alia ergo ratione prouidendū, ne semen generetur, & cor-  
rumpatur,



**A** rumpatur, victus ratione tenui & frigida potu aque. præterea sanguis mit-  
tendus, vt refrigeretur corpus, idq; ex brachio dextro. Medicamenta pur-  
gantia non videntur conuenire in hoc casu, quia semen seu abundans, seu  
corruptum medicamentis purgantibus deduci non potest: aliquando tamē  
per interualla leuis purgatio ad aliqua excrementa educenda conuenit, idq;  
potius ex lacte asinino faciendum iudico, cuius lib. j. aut ij exhiberi possunt,  
& est medicamentum Hipp. nam refrigerat corpus, & aluum mouet, renes  
attemperat: deinde alternis diebus vteror per odorata fovere oportet, nam  
suffitus aromatum muliebria educit, cum cautione, ne capitis grauitatē ge-  
neret. præcipue autē in hac affectione medicamentū experientia satis pro-  
**B** batum, sunt vesicatoria coxis imposita; quibus non cedente malo, caute-  
rium probatur ad coxam dextram ad partem interiorem, quod remedium,  
licet ingratum valde sit mulieribus ob sorditiem, tamen urgente malo ad-  
mitti debet. Quo tempore curatur, ex Hipp. doctrina nihil odoratum circa  
caput ferat, nec naribus apponat; fugiat omnes occasiones, quæ vnerem  
excitare possent, Bacchum, & Cererem: sternutantia quotidie admouean-  
tur, & adhibenda, quæ semen extinguunt, quod facit menta ipsa in vsu fre-  
quens, ruta, latuca, præterea lumbis vnguentum refrigerans Galen. lotum  
cum succo semper viui apponatur.

Hic notandum, quod Hip. & Plato vteri suffocationē fieri volunt pro-  
pter motum vteri sursum ad septum transuersum. Contra Gal. sexto de lo-  
**C** cis quinto hoc impossibile esse putat non enim, ait, suam sedem mutat vte-  
rus, cum alligatus sit ad sedem, vbi iacet, sed quoniam aliquando conuelli-  
tur à repletionē, vel siccitate, tunc videtur moueri.

Scd contra Galenum experientia est: quoniam constat aliquando vte-  
rum instar globi cuiusdam in ventriculum efferri, & illum grauiter oppri-  
mere; vnde sæpe manu deprimitur ad suum locum, quod docuit Hipp. li-  
bro de morbis mulierum, dum curationem præscribit. Id vero contingit,  
quando vteri ligamenta laxiora sunt reddita, & in eo casu mulieres suffo-  
cari videntur cum dolore ad septum transuersum, sine motu, delirio, aut  
**D** alio symptomate grauiori: ideo in suffocatione vteri explorandus est ven-  
ter, si fursū tumet, tunc manibus deorsum pellendus, & fascia ligandus vē-  
ter, & alia facienda, quæ supra diximus.

Secundo notandum, quod mulieres in suffocatione vteri aliquando  
amittūt sensum, & motum, respirationē, pulsum, & vocem, vt fere à mor-  
tuis non distinguantur, quare conantur medici explorare, an viuat, lanæ  
floccum naribus apponendo, aut vas aqua plenum supra ventrem os vel  
speculum apponendo, si maculam suscipit; sed præterea sternutatoria va-  
lidissima naribus apponunt, pilos pudendi euellunt Hip. præterea contre-  
ctanda pudenda præcipit; quibus si non excitetur mulier, non videtur pos-  
se reuiuiscere, & tamen aliquando reuiuiscūt, ideo præcipitur, ne sepelian-  
tur intra tres dies: & tamen impossibile est animal viuere sine respiratione.

Re-



Respondet Gal. posse respirare istas mulieres per motum arteriarum, & A  
transpirationis, quoniā in hysteris totum corpus refrigeratur, quod etiā  
contingere dicit in serpentibus per hyemē. Sed obijcies, quomodo in apo-  
plexia cum ista lāsione respirationis omnes moriuntur, non sic in mulieri-  
bus? dic, quoniam in hysterica morbus est à tota substantia, & venenatus,  
qui facilius superari potest, quam apoplecticus, qui ex validis obstructi-  
onibus fieri solet. Contigit aliquando suffocatas mulieres sensum, & motum  
amittere dentibus serratis; tunc iubet Hipp. vt per vim os aperiat, & vi-  
num odoratum, ac dilutum infundatur.

Tertio animaduerto, quod vteri suffocatio non semper fit ex corruptio-  
ne mēstrui, vel seminis, sed multoties accidit fēminis vxoratis, imo & mere-  
tricibus, cum videamus in monasterijs ex copioso monialium numero pau-  
cas hac affectione tentari. Quare præter dictas causas, quævis in vtero cor-  
ruptio poterit vterina symptomata inferre; & inter cetera flatus in vtero  
contentus. Nec fēminis debemus adulari, referentes omnia symptomata  
prædicta in vterum, cum possint illa ex proprijs earum partium affectioni-  
bus fieri: sed diligenter inquirendum, cui parti adscribi debeant; nec omnia  
prædicta symptomata ad refrigerationem referenda sunt, quod ex

hac priuentur respiratione. nam frigiditas causa est, cur minus

lædantur, sed non est causa ablata respirationis. id ergo

potius prouenit ex natura veneni, quod modo

vnam principem partem, modo

aliam afficit.





CONSULT. MEDICÆ. 111  
A PRO INGENTI TVMORE  
TOTIVS COXÆ.

CONSULTATIO TRIGESIMA PRIMA.



Obilissimus quidam Polonus in etate 50 annorum vir doctus & strenuus, alioquin semper sanus iam per duos annos præsentire coepit ad partem interiorem sinistrae coxæ torporem quendam; inde paulatim eleuata est cutis in tumorem latum; quem cum negligeret, paulatim subcrescens hucusque in tantam molem auctus est, ut vniuersam coxam vsq; ad genu occupet, tumore maximo, secundum membri figuram. Tumor concolor est, tactui manus cedit, sed statim regreditur, circumferentia tumoris est sex palmorum. Tentauit curationem per vniuersales vacuationes totius corporis, decoctum guaiaci cū sudoribus per multos dies assumpsit; multa topica remedia parti adhibita ad discutiendum tumorem, sed omnia frustra tentata sunt. querit, quid agendum pro tanto malo pellendo.

Tumor iste magnus, qui vniuersam coxam occupat, est de genere abscessuum, quos Græci apostemata vocant, non per transmutationem alterius morbi ortus, sed à principio sensim inuasit, & paulatim ad tantam magnitudinem peruenit. Quare potius per congestionem, quam per fluxionem originem habuit, quod ex longo principio, & longissimo incremento colligitur: quia tumores, qui per effluxionem fiunt, breui tempore augentur. Nam cum pars proprium alimentum conficere non potest, nec pelle-re, aggregatur in eamateria, ut docet Gal. 14. meth. à principio aliquam mordacitatem habens, qua sibi viam parat inter duas tunicas, vel sub certis membranis: fortasse etiam ex aliquo vase aperto sanguis in eam partem collectus est, qui de natura pituitæ, & melancholiæ participat. Cum vero huiusmodi apostemata sint trium generum, meliceris, atheroma, vel steatoma, in casu nostro tumor ad meliceridem referendus est, quia valde mollior est; & cum digito premitur, cedit, ablato vero, refluit. præterea quia apposita candela ex vna parte translucere videtur. dicitur autem meliceris, quoniam materia in tumore contenta est ad similitudinem mellis. Videtur autem contineri materia non sub musculis, sed supra, quia tumor superficialis apparet: & vero simile est, quod contineatur in folliculo, quemadmodum in his abscessibus, qui per congestionem fiunt: nam natura aberrans ex illa materia pelliculam gignit, qua humor circumdantur. Et quod hic sub folliculo latitet, probatur, quia eleuata cute, materia sub digito presentitur quasi labans: præterea, quia nullus in parte apparuit dolor, nec si comprimatur, dolet. Tertio ex natura horum abscessuum, qui in pellicula fere semper materiam continent.

Quo ad euentum tribus modi curari potest hic tumor, vel per resolutionem,

tia,



tia, vel suppurantia, materia cum vesica putrefactis, vel denique manus opera. Quoad primum non videtur posse vlllo modo curari, quia materia, quæ in parte continetur, est in maxima copia, & valde crassa, nec vlla resolventium vti, aut absumētium digeri poterit; præterea iam expertus est omnia remedia pro hac intētionē sine fructu; adde, quod pellicula, dato quod materia dissolueretur, numquam tali præsidio absumeretur: & persistente pellicula morbus recidiuam faciet.

Nec secundo modo per suppurationem poterit curari tumor, nam magnitudo tumoris, humoris crassities, & partis frigiditas id fieri prohibent. quare de suppuratione humoris, & pelliculæ desperandum puto. Id si fieri potuisset, in tam longo tempore factum fuisset.

De tertia curatione quæ manus operam requirit, vtrum locum habeat in hoc tumore, dubitationē habet, & pro parte negativa illud in primis facit, quod nisi auferatur pellicula simul cū humore in eo contento, non potest eradicari morbus; & pellicula ob eius magnitudinem, & adhærentiam cum multis partibus, vasis scilicet, nervis, tendoribus non posset extrahi; nec tota coxa excorticari sine certa agrotantis pernicie; præterea tior est, si relinquatur pellicula, & per sectionē extrahatur materia, ne fistula relinquatur in parte. Sed ex altera parte nisi humor euacuetur, tumor diffundetur vsq; ad pedem, & gressum impedit, imo in partes superiores refluet, & suffocabit illum; relinquatur ergo, vt prohibeamus, ne tumor augeatur, quod tamen valde difficile puto, & proinde non omitta ista intentione, deuenire ad sectionem tumoris sine extractione pelliculæ, hoc enim minus malum est, etiā si fistula relinqueretur, quod si permanente pellicula morbus recidiuatur, tamen hac ratione prohibebitur, ne vltra progrediatur.

Igitur purgato prius corpore, & sanguine misso, refectis viribus deuenire ad sectionem tumoris in parte inferiori prope genu secundum rectitudinem, ferro ignito: & quia materia crassa est, sectio nō sit admodum angusta, & euacuetur humor non simul totus, quia ex multa effusione spiritus periculum esset mortis, vt docuit Hip. aphor. 77. sed paulatim educatur per aliquot dies cannula immissa, vt fit in hydrope. Dixi autem faciendam esse per ignem sectionem, tum quia intemperies frigida partis coniungitur, tum quia effusio sanguinis prohibetur, & quoniam minus periculum est de putredine partis, quæ cum frigida sit, & ex apertione magis refrigeretur, periculum esset gangrenæ, pro qua etiam vitanda emplastro de quinque farinis totam coxam obuoluat; nec claudenda est apertio, donec omnis humor euacuetur. Interim cauterium ad coxam dextram affigatur ad deriuationem, & reuulsionem: & si clauso orificio rursus redeat morbus (quod omni ratione prohibendum est) eadem repetenda.

PRO



## PRO EXTENSVATIONE

corporis nimis crassi.

## CONSULTATIO TRIGESIMASECVNDA.



Nobilissimus adolescens in ætate 24. annorum queritur de nimia corporis crassitie, & obesitate: nam corporis moles in latum & profundum nimis aucta est, ita vt si crescat, periculum sit, ne ineptus sit ad actiones & licet ab ortu crassitiem contraxerit. postea tamen semper aucta est, ventris magna est moles, & vmbilici aliqua relaxatio.

**B** Affectus totius corporis, & ventris magnitudo est, quæ in præsentī statu neutra dici potest, cum aliquas operationes læsas habeat, præsertim ad motum attinentes; sed processu temporis si crescat, morbosa erit. vbi enim valde excedit, venerem, & generationem impedit in maribus, & in mulieribus conceptum: quia os vteri ab omento comprimitur, quinto aphor. 46. accedit spirandi difficultas, artuum impeditus motus. Quoniã vero nimia corporis crassities, vel est naturalis, vel consuetudine acquisita per ætatem accedens, vel vtroq. modo, in casu nostro, & à natiuitate, & à victu procedit, præterea cum magna corporis moles procedat vel à pinguedine, vel copia carnis, vel vtroq. modo, in casu nostro à pinguedine emanare videt̃.

**C** Causa naturalis intemperies est frigida humida, vasorum angustia, copia humoris pinguis, quæ transfudans per venarum tunicas inter membranas coagulatur in adipem, & pinguedinem. habent enim ex natura crassi venas angustas, & ventres, & ossa parua: contra quorum venæ sunt latæ, & ventres, & ossa, graciles sunt, vt Hipp. testatum reliquit secundo epid. sectione prima. Argenterius corporis crassitiem, & tenuitatem refert non ad intemperiem, sed ad formam, & copiam, vel inopiam materiæ. nã crassi sibi similes gignunt ex multa materia, quacumque temperie præditi sunt: cum inter crassos reperire liceat biliosos, & sanguineos, ac pituitosos. Hipp. tamen ad calorem referre videtur, & frigiditatem, nam cum graciles magna habeant membra, magnas venas, & arterias, proinde calidum erit cor, & iecur. contra qui vasa angusta habent, & ventres angustos, frigidi sunt;

**D** quare natura crassi frigidi dicentur, concedimus tamen materiæ copiam vel inopiam multum facere.

Cum hæc crassities contracta sit ex parētib. & ab ortu, & postea per assuetudinē, & ætatem multū creuerit, periculū est, ne in tantam molem augeatur, vt morbosa facta non solum actiones lædat, sed periculum vitæ afferat. Crassi. n. vt ait Hipp. à natiuitate breuioris sunt vitæ, quam graciles, nam obesi plerumq. acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoq. moriūtur, quia plenior corporis habitus, vt dixit Hipp. in aphor. periculosus est. Licet igitur res valde difficilis sit hoc corpus extenuare, non tamen impossibile puto. Opus medici in hoc casu duplex se offert.

I

primum



primum reducere ad mediocritatem, secundum prohibere, ne amplius cre-  
 scat; quæ duo requirunt tres conditiones ex sententia Gal. 1. quod homo  
 sit liber. & sui iuris, secundo, quod velit obedire præceptis, tertio, quod pos-  
 sit prima & secunda conditio in nobilissimo iuvene reperiantur, sed tertia  
 difficultatem habet ob mutationes inassuetas, quæ non carent periculo:  
 sed si paulatim fiant, tolerabiles sunt; quare scripsit Hipp. 6. epid. mutatio-  
 nes paulatim faciendas. Tota huius rei ratio consistit ut corpus exercea-  
 tur, & nutriatur quam minimum. quare Hipp. 6. epidem. præcepta tradens  
 extenuationis inquit, detractionem fieri cursu lib. luctis, & multis deambula-  
 tionibus. in cibo vero danda caro ouilla cocta, mala, & panis paucus: hoc est  
 quod extenuatio corporis sit per validum exercitium, & cibos fluxes, atque  
 infimos, qualis est caro agni cocta.

Igitur ad exercitia veniendo, probo deambulationes celeres, quæ sunt  
 paulatim, & sensim augendo hora matutina loco temperato, & duret per  
 horam, postea etiam & cursus non velox. Quæ duo genera exercitij magis  
 conveniunt crasis, quam alia: convenit etiam ludus parvæ pilæ, non eius,  
 quæ dicitur à la corda, sed eijciendo pilam ex longinquo, & reuerberando.  
 Convenit etiam ludus pallamaglio dictus, ita tamen ut non inclinetur ad  
 terram. Ante exercitium præparet corpus per frictiones, ut docet Gal. 14.  
 meth. 1. 5. cap. vim enim habent, & maximam extenuandi, & prohibendi  
 obesitatem tempore hyemis, veris, & autumnii, non autem æstivo. & variet  
 exercitij genera, modo ab vno ad aliud transeat, interponat aliquando quie-  
 tem; hieme magis exerceatur, mediocriter vere, & autumnio, minus in æstate,  
 in qua, si ferre potest, nudum corpus tecto capite ad solem exponat inun-  
 gendo totum luto, vel arena; in quam intentione lutum montis Ortonis aqua  
 thermalis dilutum mirifice facit. Inter exercitia vigilia reponitur, animi cu-  
 ra, studium, lectus durus; inter balnea, sulphurea, quale est Aponense, cu-  
 ius aqua, & stuphæ sudores mouendo præcipuam extenuandi vim habent.

Facto exercitio matutino non illico cibandus est, ut voluit auctor de dia-  
 ta, quia cibus crudus traheretur per corpus, sed post vnam horam, & amplius  
 sedata motus agitatione; & ferat famem, quantum poterit. Nam ut ait Hip.  
 septimo apho, 5. 9. corporibus humida carne præditis perferenda fames est;  
 nam fames exiccat corpora, sed tamen qui crassi sunt admodum, difficile fa-  
 men ferunt, & quanto maior crassities, tanto magis edunt; nam quidam  
 crassi cum omnia facerent, ut extenuarentur, & semel in die comederent,  
 vnicuique prandio tantum edebant, quantum quinq; alij homines vix supera-  
 re possent cum tamen ratio contrarium persuadere videatur. Nam ex sen-  
 tentia Gal. primo acut. 44. difficilius ferunt inedia, qui latas venas ha-  
 bent, quia facilius resolvuntur; sunt enim biliosi: contra pingues venas an-  
 gustas habent, & magis famem tolerare debent, quia frigidi sunt. Respon-  
 dendum quod id contingit in crassis, quod in athleticis, qui licet summè pleni sint,  
 maxime appetunt, quoniam alimentum conuertitur in substantiam  
 corporis



corporis; ita in crassis hominibus magna pars sanguinis cōuertitur in pinguedinem, & venæ inanità trahunt, & vix satiaari possunt; quod in gracilibus non contingit, quia latas venas habent, & non famescunt, nisi ex accidenti, ex dissolutione corporis, & ita soluitur dubitatio.

Diximus de exercitio, & laboribus, qui extenuant corpus; nūc de cibo, & potu conuenientibus pro corpore is extenuationem dicendū. Extenuatur corpus, vel à cibo extenuāte boni succi dato in pauca quantitate, vel à cibo mali succi, quē partes renunt: vtraque nūm inēti ratio videtur conuenire, sed tutior est prima. Hip. dicit genus cibi parū nutriēs conuenire, qualis est caro agnina cocta & maza, & panis exiguus. Hæc vt exempla, quia parū nutriūt. maza apud antiquos fiebat ex farina hodei tosti, quæ dicebatur polēta, cum aliquo liquore cocta, vel in placentas reducta, sicut fieri solet ex farina castanearum apud Alpinas gentes. Igitur maza, quæ fit ex polenta, parum nutrit, imo minus quam panis hordeaceus; quare maza magis conuenit crassis, quam panis. Sed quia nobilissimus adolescens est assuetus laute viuere, & pane nutrirī, ideo iubet Hipp. in eo casu, vt in pauca quantitate detur, & panis debet esse bis coctus, & si in aceto madefactus detur, aut oxyerato, maiorem vim extenuandi habebit. Quod si panem cōfectum ex fergo, seu sagina, vel hordaceum, vel fursuraceum comederet, ex hoc solo in paucō tempore extenuaretur. Et licet Hip. proponat carnem ouillam coctam tanquam exemplum, tamen quia nō est assuetus huic carni, loco eius potest comedere carnem hædinam similiter coctam, aut paruum pullū, vel columbum, aut perdicem, aut turdum, aliquando elixa, aliquādo assa propter labores, poterit etiam vti cibus, qui parum nutriunt in multa quantitate, quales sunt olera, beta, borrago, cucurbita, spinacia, brassica, asparagi, feniculi, & cichoriæ radices, & folia, raphanus: quæ omnia partim vt parum nutrientia, partim vt attenuantia conueniunt. Pisces quoque saxatiles, si illi placent, magis conueniunt, quā carnes; qualis est trutta, solea, passer, lupus, nasellus, aurata assa potius quam elixi, magis tamen conueniunt pisciculi boni succi ex muria cōditi, quales sunt sardæ anciughēdictæ, item aringhæ, præterea conditi ex aceto. Potus vinum sit album, aut nigrum valde tenue, & acidum, non crassum, nec dulce; nam vina acida, ait Hipp. frigefaciunt, attenuant humiditati, vacuationem à corpore facientes; imo quidam, cum aceti potu vterentur, breuiter extenuati sunt sed quia potus hic fortissimus est, ideo si poterit pro potu vti aqua chalybeata cum aceto temperata (oxycraton Greci vocant) magnum extenuationis habebit remedium; imo acetum scilliticum semel in die assumptū, si illud ferre poterit, ad vnum cocleare magnam vim habet attenuandi: sed tutior erit vsus oxymelitis scillitici. Vtrum vero bis, aut semel in die comedere conueniat; videtur conuenientius semel: nam semel in die comedere, ait Hipp. exiccet, attenuat, aluum sistit; contra tamen videtur commodius ad sanitatem bis id facere; primo quia exiccatio alui non conuenit crassis; secundo quia



si semel comedat, cogetur magnam copiam alimenti assumere, quam fortè **A** coquere non poterit: ideo laudo, vt bis in die cibum sumat, sed in prandio lautius comedat, quam in cœna, aut e contra, si ita est assuetus: numquam tamen se impleat vsq; ad satietatem. Cum vero attenuans victus ratio ex sententia Hip. in hoc consistat, vt labore superent cibos; ipse docuit hanc mensuram, vt scilicet obseruemus horam assuetam comedendi. nam si ea hora, quâ cibum solet sumere, sine cibo sit, contrahitur corpus, virtus deficit, & angitur, signum est, quod præcedens victus fuit attenuatorius. Contra si in hora assueta hæc non contingant, cibum non fuit detractorius, & sic potest minui, sed quoniam inedia, & fames magnam vim habent extenuandi, quâ vix ferre possunt, ideo fallenda est fames, aliquid in ore continendo, quod facit granum salis, & collutio oris cum vino.

Quo ad vacuantia quidam volunt incipiendam esse attenuationem à **B** venæ sectione, quod nō probo, quia sanguis non peccat, & in venis ob angustiam pauca est illius copia, & si multum detrahatur, debilitat vires, si in pauca quantitate, nihil prodest. Sed nec medicamenta purgantia conueniunt, quoniam ex illis debilitantur, & quia crassis, non prauis abundat humoribus; aluum tamen semper humidam seruare oportet per vsum pillularum ex hiera simp. Gal. frequentem, quæ non solum leniendi aluum, sed attenuandi vires habent. vrina quoq; mouenda est ex apio, asparagis, feniculo. Gal. alterantia medicamenta dabat, theriacam scilicet, semina rutæ, diaspoliton? diacyminum, quæ tamen fortasse erunt calidiora in casu nostro. Hæc mihi occurrunt pro extenuando, & prohibenda crassitie nobi- **C**

lissimi adolescentis, quem moneo, vt semper secum habeat medicum peritum, vt possit erroribus occurrere, & si quod symptoma superueniat graue interquiescere: quod si aliquando superueniat febris ex mutatione victus, quæ grauis non sit à Gal. iudicatur con-ferre, quia extenuat corpus.





## A PRO HEMICRANIA

## CONSULTATIO TRIGESIMATERTIA.

**R**esbyter quidam 40. annorum, cerebri, & hepatis calidioris per interualla sæuo dolore corripitur medietatis capitis, in parte dextra potissimum, ad tempus, & oculum dextrum, tactu exacerbatur dolor, & quo tēpore accessione corripitur, nec lucem, nec clamorem, nec odores, nec vini potum ferre potest. Dolor per aliquot annos antea incipit, durat accessio per vnam diem: multa expertus est remedia, & vena pluries secta, & corpus expurgatum; sumpsit quoque decocta guaiaci, cinæ, & tamen morbus perseverat.

Locus affectus sensui patet ex situ doloris, pars inquam dimidia capitis quæ iuxta futuram secundum longitudinem eius extensa terminatur: vtraque autem pars externa, atq; interna affici videtur; Externa, quia contactu non fert, interna verò, quia ad radicem oculi sentitur dolor est autem dolor secundum membranas, nempe pericraneum, quod caluariam ambit, & duram matrem, & alias, quæ ea loca pertingunt Dicitur autem hæc passio hemicrania, quia occupat vnam capitis partem: & per interualla redit, & antiqua est: patitur autem caput in hoc casu potius per consensum, transmissis vaporibus, & calido sanguine à partibus inernis, præcipue iecore calidior; caput etiam aliquo pacto per essentiam laborare dicere possumus, propter diuturnitatem passionis.

Affectus, ad quem sequitur dolor, est solutio continui cum intemperie calida. dum partes affectæ discinduntur, & mordentur. Causa est, humorū multitudo, & spiritus flatuosi copia, quæ in accessione sursum repunt à calidiori iecore: præterea capitis imbecillitas in ea parte contracta, vnde facile recipit, & ægre repellit excrementa, cuius imbecillitatis causa videtur esse calida intemperies, & partis laxitas, & dissolutio, quam facere solet solutio continui.

Dolor hic, cū antiquus valde sit, nec remedijs multis adhibitis mitigari potuerit: non nisi cum magna difficultate tolli potest: quinimo periculum est, ne alius morbus grauis succedat, vt apoplexia, aut paralyfis: propterea obuiam ire oportet remedijs, quæ si non in totum, saltem in parte iuuent.

Intentiones, seu medicoperationes, vel respiciunt ipsam accessionem præsentem, vel futuram prohibent. quo ad primum inuadente accessione requiruntur roborantia anodina ad partem applicita, item quæ reuellunt à capite; quare statim clyster acris injiciendus, frictiones, & ligaturæ ad partes infernas, & etiam siccæ cucurbitulæ, postea loco affecto medicamētum Gal. ex aceto, & oleo rosato, semine papaueris, & hederæ corymbis apponendum. Conuenit quoque in eundem vsum verbenaca viridis, & sicca in aceto, & oleo cocta; nam verbenaca in oleo cocta omni capitis dolori



in quo maxime cōfert: addimus acetum, vt refrigeret. & magis reprimat, A  
quia hic capitis dolor quāuis à causa calida potissimum oriatur, tamē ad  
sunt etiam humores frigidi, qua ratione medicamenta composita esse de-  
bent. Applicentur verò medicamenta tepida, praterquam in ætate. Durā-  
te accessione, abstineat à cibo vsq; ad declinationem, quo tempore ptisa-  
nam aut panatellam, aut piscem saxatilem sumat, potus sit aqua: deinde &  
eo tempore ad discutiendam materiam derelictam in capite inungat parte  
oleo irino, aut amaracino, aut rutaceo. Hæc in accessione facienda, in quasi  
dolor maxime vrgeat, accipiat lactis vnc. vj. pulueris opii torrefacti ʒj. mi-  
sce, tepide applicentur loco affecto cum pessalinea.

Pro præcautione verò humor reuelli, & euacuari debet, & à toto, & à  
capite; pars affecta roboranda, & attemperanda pro prima intentione pro-  
curandum, vt alius humida seruetur, accipiendo singulis septimanis vnā B  
pillulam, vel duas hieræ diacolocynthidos ad ʒj. per duas horas ante cenā;  
& est optimum medicamentum, quod recipit helleborum nigrum, scam-  
moniam, colocynthidam, ex qua etiam purgari poterit quater in anno. do-  
sis vnc. s. Victus sit boni succi refrigerans, qualis est ptisana, alica, lactuca,  
cucurbita, pisces saxatiles, vinum pauciferum tenue: exerceat corpus, absti-  
neat à crapula, ebrietate, aromatibus, ira, calore, frigore, quæ vim habent  
excitandi dolorem, & ab ijs, quæ proprietate quadam dolorem capitis fa-  
ciunt, quales sunt palmæ fructus, pepo, oliuæ, lac, aromata.

Pro purgando capite singulis matutinis horis sternutamenta moueat C  
per radiculam hellebori nigri in narem dextram immissam; & præterea per  
eam extrahat succum radicis betæ, vt caput expurgetur; quo tempore etiā  
frustum rhabarbari in ore gerat ad expurgandam pituitam, quod etiam fiet  
per gargarismata ex vino cum oxymelite, addito pipere, & pyretro. Appli-  
canda quoq; est hirudo nari dextræ, secunda frontis vena. In hanc intentio-  
nem purgandi caput, & totum corpus, aliquando prouocet sudores per hæc  
portionem. Rec. cardi benedicti. m. ij. aquæ hordei lib. iij. coque ad medieta-  
tem, accipiat vnc. iij. vel v. calidas.

Pro intemperie corrigenda vnum proponitur remedium, quod est effi-  
cacissimum depromptum ex Cornelio Celso, & est aquæ frigidæ infusio D  
super ipsum caput in hunc modum. Caput lixiuii puro & simplici calido  
abluat, lixiuium sit leue ex paucis cinere factum: post ablutionem capitis, in-  
fundatur super situla aqua frigida plena, incipiendo paulatim ab vno vr-  
ceo, inde duobus, post tribus, & quatuor, donec perueniat ad situlam: dein-  
de linteis bene siccis exsicceatur. Qua de re Celsus lib. i. ca. 4. capiti, ait; ni-  
hil æquè prodest atq; aqua frigida itaque is, cui hoc infirmum est, per ista-  
tem id bene largo canali quotidie debet aliquando subijcere; & quāuis  
patientī videtur esse difficillimū, dum sentit aquam frigidam supra caput,  
non tamen ex eo aliquid incommodi patitur; nam aqua frigida ita exhibita  
emendat intemperiem, cogit calorem naturalem, & confirmat, substan-  
tiam



**A** tiam cerebri laxam condensat.

Alterum remedium ad temperandum caput, & temperandum iecur est aqua thermalis, quam sumere poterit pro refrigerando iecore, qualis est aqua Virginis in agro Patauino, aqua villæ in agro Lucensi, ubi etiam sunt duciæ optimæ ad calorem capitis corrigendum.

Pro roborando verò capite non solum extra accessionem, sed in accessione remedium Pauli mirificè proderit, quod fit ex radicibus cucumeris agrestis, & absynthio coctis in aqua, & oleo, donec liquecant. & primo hydreleo partem fouebat, postea emplastrum conficiebat, quod parti dolenti apponebat, abrafo prius capite, & est methodo compositum. Quoniã duo illa simplicia, tum partis robur augere possunt, tum quod in ea colle-

**B** etum est, discutere, à principio tamen accessionis adde aliquid aceti. Alterum similiter discutiens, & roborās, quo abrafo capite uti poterit, præsertim in accessione. Rec. radicum hyoscyami m.s. solani sedi an. m.s. bulliant in æquali portione vini, & aceti rosati, in hoc decocto calido intinge lintea & impone; quod faciendum est, donec somnus arripiat. Hoc remedium Paracelsi, quod conuenit magis in principio accessionis, quia est narcoticum; at in fine potius fouendū est pars ex vino, oleo absynthino, & aceto in hūc modum Rec. olei absynthij vnc. iij. aceti, vini generosi an. vnc. ij. bulliant ad consumptionem vini, & aceti; postea oleo tepido inungatur pars dolēs. Denique perseverante dolore ad cauteria, seu setacea ad occiput veniendum esset, & pars affecta etiam per vstiones ex lino crudo adurenda. nam

**C** Hipp. in veteratis capitis doloribus ad hæc concurrit, quia licet dolor ex causa calida proueniat, tamen ignis omnem intemperiem corrigit: in quē vsum sinapismi conuenirent. Sed in affectu calido, qualis hic est, non videntur esse accommodata calida medicamenta, & adurentia; ideo ab illis potius abstinendum iudico. Sunt autem aliquo. quæ capitis dolorem à proprietate tollunt. quæ scribuntur à Gal. 2. per loca, quæ conueniunt in accessione, & dicuntur amuleta, & ponuntur supra caput ad modum coronæ, relata ab Archigene. primum est, polygoni duos ramos coronæ modo imposito; sed hoc remedium ait Gal. calidis, & æstuosis doloribus conuenit.

**D** Cichorium capiti imposito; si à calore fiat, si ex ebrietate, coronam rosarum: adiantum quoque capiti imposito; præterea chamæmelum, seu anthemidis capiti imposita, item verbenaca. hæc Archigenes, quæ tamen ait Gal. eo in loco non indifferenter sunt adhibenda, nec videntur operari ex proprietate, sed qualitate manifesta.



## PRO VARIIS AFFECTIONIBVS A

cum tumore hypochondrij.

## CONSULTATIO TRIGESIMAQVARTA.



Vuenis annorum 28. ex insula Cretensi ad nos venit varijs affectionibus conflictatus; nam queritur de flatu circa vmbilicum obmurmurante, difficultate respirandi, quoties motu agit corpus cum palpitatione ad vmbilicum, & posteriore capitis partem partes ad hypochondria tenfas vtrinque habet; queritur præterea de catarrho ad fauces tenuis, & spumosi phlegmatis & de impotentia articulorum ad motum; vrinæ copiosas facit, albas, & tenues: crura, & brachia aliquando tument, aluum valde siccam habet, feces phlegmaticæ, loci affecti varij sunt: in primis loca circa vmbilicum tument, & tactu murmur sentitur; iecur, & lien affecta quoque apparent ex eorum duritie, & tensione, quæ manifeste deprehenditur in vtraque parte hypochondrij; caput item male affectum esse apparet ex frequenti catarrho, & pulsatione: ventriculus item male habet, cum imperfecte coquat; & videntur istæ partes omnes esse affectæ per essentiam, quod ex diuturnitate temporis colligitur, cum iam per menses 18 his passionibus detineatur; origo tamen earum prima ex ventriculo, & intestinis fuisse videtur.

Affectus multi sunt, & varij; nam adest tumor ventris, & vmbilicum intemperie frigida partium internarum, potissimum intestinorum tenuium, & ventriculi quasi facta; vnde cruditates, & flatus gignuntur.

Adest præterea copia phlegmatis in intestinis, vnde alui siccitas.

Ad sunt in iecore, & liene obstructiones, & refrigerationes, vnde vrina tenuis, & alba eijcitur: quarum obstructionum causæ humor crassus, & viscidus causa coniuncta est. in liene melancholicus, in iecore pituitosus, & biliosus, quoniam viscera ista refrigerata nec coquere, nec pellere excrementa possunt. Palpitat autem arteria in vmbilico à viscerum compressione, & flatu, vnde non potest libere pulsare, à qua similiter per consensum palpitant artariæ occipitis. In capite verò, & cerebro intemperies frigida humida reperitur cum multa copia phlegmatis, quia sanguis magna ex parte pituitosus, & aliqua parte melancholicus in iecore gignitur, vnde perueniens ad cerebrum id refrigerat, & propterea ineptum reddit ad coquendum. Hæc tandem pituita colliquata ad fauces frequenter fluit, cuius etiam pars nervos occupans motus, & articulorum imbecillitatem gignit: eadem per corpus dispersa cum sanguine tumores facit brachiorum, & crurum. Occasio horum malorum omnium fuit mala victus ratio, ac errores multi in omnibus rebus non naturalibus, vnde viscera fere omnia debilitata sunt, refrigerata, & obstructa.

Cum



**A** Cum istae affectiones multae sint, & variae, & iamdiu durauerint, nec ad remedia multa adhibita imminutae fuerint, non nisi cum magna difficultate curari possunt: imo periculum est, ne in hydropem tympanitum terminentur, cuius iam apparent vestigia ex aphor. ij. quinti libri, in quo Hipp. dicit, quod tormina, & flatus circa umbilicum, qui nec medicamento, nec aliter soluantur, in hydropem siccum desinunt: nihilominus si ad remedia adhibita obediens fuerit, & continens in victus ratione (sine qua omnia medicamenta frustra adhibentur) si non integram sanitatem recuperare poterit, tale tamen iuuamentum sentiet, ut vitam multo melius ducat.

Intentiones curatuae respiciunt partium attemperationem, obstructionum apertionem, & robur; sed prius prima regio vacuanda est leni medicamento ex melle rosato solutiuo, & diacatholico, & deinde quia alui siccitas maxime nocere solet, & eius solutio primas partes obtinet in curatione, ideo sumat quotidie per horam ante cenam, vel etiam in mane ieiunio ventriculo 3 j. plus minusve seminum autorum praeparatorum ex sena; quod medicamentum egregium est, quia non solum vacuat, sed attemperat frigiditatem ventriculi, & flatus dissolvit. Et quoniam nunquam antea sanguis illi missus fuit, post medicamentum leniens transactis duobus diebus sanguis ex basilica brachij dextri mittatur: nec obstat, quod abundet multo phlegmate, & hydropis periculum imminet, quae videntur renuere sectionem venae: quia ex alia parte venae apparent nigrae, & obstructiones vix curari possunt sine ventilatione: praesertim quod habet febriculam quamdam a prandio quae germen est ipsarum, & corpus carnosum, nec periculum est nimiae refrigerationis. Transactis duobus diebus recurrerem ab usum chalybis tanquam ad sacram anchoram, & optimum remedium omnibus his malis, ea tamen ratione praeparatum, ut simul aperiat, & euacuet, in hunc modum. Rec. chalybis cum vino praeparati vnc. ij. radicum cucumeris agrestis siccatarum 3 j. agarici: rhabarbari ana 3 ij. specierum diarrhodonis Abbatis vnc. s. capiat matutino tempore 3 ij. quatuor horis ante cibum: postea deambulet per vnam horam sensim augendo ambulationes, & duret spatium 5. dierum; & quamuis aliquam patiatur difficultatem respirandi, ubi mouetur, nihilominus pergat moderato exercitio, quoniam ex hoc remedio magnum habebit commodum, maius quam ex alio. Et quia morbi Gallici aliqua est suspicio, ideo in prandio, & coena vinum bibat ex infusione guaiaci in hunc modum Rec. vini albi non validi, ob calorem iecoris, sed mediocrium virium lib. 12. guaiaci limati lib. j. ferueat vinum, & post feruorem extrahatur ab igne, & infundatur guaiacum, & cooperto vase per quatuor dies ponatur in loco tepido, postea coletur, & pro potu in prandio & coena eo vino utatur, illudque reficiat, quoties opus fuerit. Habet facultatem hoc vinum non modo contra lueem Gallicam, sed aperiendi, roborandi, calefaciendi ventriculum, & intestina, ac exiccandi cerebrum.

Poterit



Poterit que que aliquando ad coctionem iuuandam, flatus discutiendos **A**  
 sumere cocleare vnum, vel duo aquæ vitæ cum baccis iuniperi extractæ  
 primæ cocturæ in balneo mariæ, quæ sine calefactione iecoris roborat vē-  
 triculum, & obstructions aperit. venter autem, & partes hypochondrio-  
 rum bis in die foueantur hoc decocto. Rec. cichoriæ cum radice agrimonie,  
 radicum graminis, absynthij, mentæ, citracan. m. j. cyperi 3 ij squinanthi  
 3 s. coque in quatuor partibus vini generosi, & vna aceti ad feruorem, de-  
 inde fiat fots ad totum ventrem mane, sero; ad iecur vero inunctio fiat ex  
 vngueto santalino, & oleo absynthij. ac nardino: ad lienem oleo capparū;  
 supra vmbilicum vero emplastrum de baccis lauri. Pro compescendo ca-  
 tarrho deriuat materiam ad nares attrahendo hunc liquorem. Rec. lactis  
 vnc. iij electerij gr. ij. tepidum; præterea pro exiccando capite duccia ex  
 aqua thermali temperata conuenit, qualis est aqua Aponensis mista cum **B**  
 aqua Virginis.

His omnibus addatur commoda victus ratio, potus paucus, quantum  
 pro vita sustinenda ferre poterit; cibi attenuantes boni succi ex auibus, pi-  
 sciculis laudabilibus assis, pane optime cocto. fugiat fructus, caseum,  
 omnia, quæ sunt crassæ substantiæ, & quæ ex pasta fiunt. dor-  
 miat saltem per 7. horas, quotidie exerceatur, quantum  
 poterit. est enim necessaria in his morbis magna  
 continentia, ac tolerantia laborum, quæ  
 omnia tanti sunt momenti, vt sine  
 alijs medicamentis eum li-  
 berare pos-  
 sint.



PRO



# A PROCARIE GALLICA in pudendo.

## CONSULTATIO TRIGESIMAQVINTA.



Vuenis 40. annorum temperaturæ calidæ, & siccæ, habitu corporis gracili, & imbecilli, à coitu cum femina post 10. dies valida ad oculos fluxione cum rubore, sed sine dolore corrumpitur. præterea in canali pudendi dolorem acrem præsentit, excernitq; paucā sanies cū ardore, tēpus in media hyeme.

B Partes affectæ sunt cerebrum, oculi, canale pudendi, sed per consensum ab hepate affecto, quod in omni Gallico morbo vltius progressio semper afficitur, in quo aliqua labe per contagium insidens caput primo, quod natura habet imbecille, & fluxionibus obnoxium, affecit, vnde fluxio ad oculos concitata est: idem iecur transmittens aliquos vapores acres, & subtiles, seu potius ichores ad pudendum tanquam ad emunctorium, cariem produxit, à qua manat sanies illa.

C Affectus est morbus Gallicus, qui dicitur in tota substantia talis, qui cū potentia multiplex sit, varia morborum, & symptomatum genera producere solet, & in cerebro ægri nostri commouit fluxionem ad oculos; in membro autem, affectus vlcus est, quem cariem appellare solent, & dicitur vulgo tarolus à verme, qui ligna absumit, quoniam per erosionem fit, & solet esse germen, ac signum morbi Gallici, conspicitur frequenter in glande, aliquando in ore, nonnumquam anno. Causa cariei Gallicæ triplex esse solet. prima est sanies, seu sordes impudendo infecti collectæ, quæ rodendi vim habet secunda ichor est, & mala sanies, quæ ex fricatione penetrat meatus ipsius cutis, & cum nō adhæreat cuti, sicuti prima erodit partem. tertia causa huius cariei, sunt humores tenues acres transmissi à iecore affecto ad ipsum pudendum, vt in casu nostro factum esse puto. Cum vero caries ipsa sit vel occulta, vel manifesta, maligna, vel benigna, aut mediocris; in casu nostro occulta est, quoniam latet intra canale pudendi, & mediocris, quoniam

D ratione loci talis dici debet, etiam si sua natura benigna videtur, & cum sanies pauca excernatur cum ardore, similitudinem habet cum gonorrhea, in qua sanies quædam excernitur cum ardore, sed differentia est, quia in vera gonorrhea partes affectæ sunt vasa seminalia, & potissimum glandula illæ, quæ semen continent, inflammata; sed in casu nostro vlcus est in canali pudendi, ideo caries est, & falsa gonorrhea. Cum morbos sit recens in prima classe, nec radices fixerit, facile, vt puto, sanabitur, quamuis obster inclementia temporis.

Ad curationem veniendo, in primis humores, & excrementa euacuanda, non per venæ sectionem, deficiente virium robore, sed potius medica-

mento



mento purgante; ideo exhibuimus pillularum nitri Alexandri ꝑ j. quę huic morbo satis accommodatę sunt: à quarum assumptione melius habuit; institui-  
 mus quoq; decoctum sarsę parillię, non vt communiter fieri solet, sed in boccia vitrea colli longi 4. vnc. sarsę in viij. aquę lib. feruentis fiebat digestio per 24. horas in tepido calore balnei, vase optime obturato: deinde in eodem balneo marię feruenti fiat coctio, vt nihil expiret, & per horas 12. coquatur. ita enim fieri debent decoctiones, ne exhalent spiritus, in quibus medicamentorum vires potissimum consistunt. huius decocti sumebat mane vnc. v. bene calidi, & sudorem procurabat per horam dimidiam. Pro potu autem in prandio, & cœna vinum ex infusione guaiaci, vt in præcedenti consultatione diximus, bibat. victus erat tenuis, sed propter vires non abstinebat à carnibus auium; vescabatur etiam ex amygdalis, & vuis passu-  
 lis præsertim in cœna panis non erat bis, sed semel coctus, quia cum haberet ventriculum imbecillem, vix coquere poterat semel coctum: quod animaduertendum est propter eos, qui semper panem biscoctum pro victu in hoc morbo exhibent: at vbi robustus ventriculus est, exhiberi poterit.

Ad cariem vero pudendi medicamentum exhibuimus, quod facultatem habet exiccandi sine morfu, quale hoc est Rec. aquę plantaginis vnc. iij. pulueris squammę aeris adustę, & lotę ꝑ j. misce, & fiât iniectiones in virgam per syringam tepidę, quo remedio melius habere cœpit, & cum minore dolore, & ardore mingebat. quia tamen perseverabat saniei, & ardoris sensus, recurrimus ad præcipitatum lotum, & correctum. quod omnium medicamentorum optimum pro sananda carie Gallica iure merito censer-  
 debet; & vt moderatius fieret medicamentum, cum butyro recenti miscui-  
 mus in hanc formam. Rec. prædicti præcipitati correcti, & præparati ꝑ j. butyri recentis vnc. j. misce, quo intingebat linteolum angustum, & stilo obuolutum intra virgam mittebat, & ad partem affectam applicabat, extrahendo stilum, & relinquendo linteolum, ita tamen vt foris pars linteoli penderet, vt extraheretur. Hoc eodem præcipitato vtimur in carie circa glandem aliquando per se sine vlla admistione in puluerem redacto, vbi pertinacior est caries; aliquando vero vnguento rosaceo, aut butyro commisto, nonnumquam autem in hanc formam redacto; qua ratione omnem  
 cariem internam extinguit Rec. olei amygdalarum dulcium, rosati, ompha-  
 cini, vnguenti resini ana drach. vj. præcipitati puluerizati drach. j. cerę pa-  
 rum. fiat vnguentum, quod tenuissimo panno lineo excipiat, & si fortius facere velis, ita præparato. Rec. olei amygdalarum dulcium, vnguenti resini ana vnc. iij. cerę nouę vnc. j. præcipitati optimi puluerizati tenuissime vnc. sem. fiat vnguentum. Inter hæc duo vnguenta, quę extrema esse vi-  
 dentur, potest medium confici, & mediocre, quod recipiat præcipitatum in mediocri quantitate. Caterum vnguentum resinum constat ex oleo, resina pini, terebinthina, & cera. ita adhibitum præcipitatum non est periculum, quod repellat malignum vaporem intus, quod putauit Petronius  
 pro-



- A** propter argentum viuum; quia vt ipse ait, pellit ad superiora labem; imo & si solum præcipitatum exhiberetur, nullus esset huius rei timor, quia præcipitatum licet fiat ex argento viuo, tamen ab aqua forti, ex aqua fit, habet attrahendi facultatem; imo etiam probo vsum argenti viui; vbi præcipitatum ob malignitatem vlceraum satis non est: quia experientia constat, præcipitatum, & argentum viuum optime hæc vlcera sanare, nec timor est, quod virus intro pellatur, quod accidere non videmus, nec argentum viuum in tam pauca quantitate, qua adhibetur, potest materiam ad superiora trudere. potest autem adhiberi non solum crudum argentum viuum, sed præcipitatum dulcificatum, quod turbit minerale appellant, & mirabile solet esse.
- B**





## AN MORBUS GALLICUS A

seu caries præcaueri possit.

## CONSULTATIO TRIGESIMAQVINTA.



I aliqua arte posset, qui coit, præseruari, ne in morbum Gallicum incideret, hoc multo melius esset, quam factam luem curare. Pro parte affirmatiua est Falloppius lib. de morbo Gallico cap. de carie Gallica, qui profitetur, neminem infici posse labe Gallica, præsertim carie pudendi, qui sua obseruauerit præcepta, quæ consistunt, vt post coitum abluantur pudenda seu viri, seu mulieris, aut vrina, aut vino, vt scilicet sordes madidæ, quæ adherent pudendo, & sunt causa cariei, remoueantur. Sed quia quando cariei causa perfricationem recipitur in meatum membri, nõ potest amoueri per ablu-  
tionem, tunc oportet adhibere medicamentum statim post lotionem, quod habeat facultatem euocandi ichores, & vapores malignos, illosque consumendi, quod duobus modis fieri dicit. primus est per linter la decocto exiccanti madefacta pluries & exiccata, quæ post lotionem pudendi applicantur glandi ipsi sub præputio, qua ratione, inquit Falloppius, omnes, qui coeunt, præseruantur: & iureiurando affirmat istam experientiam. decoctum vero, quo præparat ista linteola, ab eo describitur loco citato. sed quia pro viris tantummodo docet, dico, quod inferuire etiam potest mulieribus, si prius  
lota vulua pessarium fiat ex bābace, & linteo illo obuoluatur, atq. intromittatur. permaneatq. per aliquod tempus vsq. ad vnā, vel duas horas. Quod si, ait Falloppius, suspicio maior sit de carie, suffitum quendā proponit, qui post linteolum fieri debet, & suffimentum ibi describit ex cinnabari ad pudendum, deinde obuoluat rursus linteolo prædicto, & ea ratione non suscipitur caries. hæc Falloppius. Alij vero ad præseruationem, ante coitum diligenter abluunt pudenda ex his, quæ facultatē habent astringendi, & densandi, vt membrum reddatur ineptum ad recipiendam labem. decoctum erit in vino austero cum Indico ligno. rosa, myrto, balauistijs. acacia; præterea  
ne virus extra recipiatur, imponendum defensiuum vnguentum prope finem pudendi ad latitudinem duorum digitorum, & ad maiorem cautelam, ne iecur inficiatur, antidota assumenda sunt, in frigidis naturis theriaca, in calidis bolus Armenus, conserua de acido citri. Commune remedium est syrupus de ligno guaiaci aliquot diebus assumptus, qui habet Rec. limaturę ligni sancti lib. j. aque lib. .iij. bulliant ad consumptionem medietatis, facta colatura cum saccaro fiat syrupus, cuius mane accipiat ʒj ego potius lignum coquerem ea ratione, qua supra dixi vase obturato, & in calidis naturis lignum decoquerem cum succo limonis depurato: nam mirifice corrigit decocti calorem, ne iecur offendatur: atq. hæc pro parte affirmatiua.

Contra



- A** Contra tamen Petronius lib. de morbo Gallico hanc præseruationē Falloppi deridet. primo quia hoc remediū solum applicat ad mares. quasi illos ad venerem incitare velit. secūdo quoniam ex pessulla illa attrahēte applicata statim à coitu, cum glans sit calida, & tumens, magis attrahetur materia, & periculum esset inflammationis, & gangrenæ, & præsertim si adhibeatur, ubi adest pruritus, aut vrinæ ardor, & excoꝛiatio, tunc ex suffitu magis adhuc inflammaretur, nec minus detestandi sunt illi, qui theriaca membrum inungunt, aut aqua vitæ, vel succu, aut cucurbitula. ideo putat convenientius esse post coitum lauare pudenda, vel sua ipsorum vrina, vel si aderit occasio, vino tepido, vel decocto ligni: post lotionem glandi imponere linteolum mundum, vt sanies extrahatur; potest spongia subtilissima adaptari in eundem vsum. Ad experientiam Falloppij, qua iuramento affirmat neminem sua præseruatione vsum infectū fuisse, respondet, quod licet per tres vel quatuor dies nihil apparuerit, postea temporis spatio caries succedere poterat. Quod si quis dicat, in affectu venenoso probari, quæ trahunt; ita etiam in Gallico morbo trahendum esse: Respondet, quod in eo casu adest vitæ periculum, non sic in lue venerea, in qua maior noxa ex attractione sequitur, quam vtilitas. Pro resolutione dicin. us, quod si loquimur de affectione Gallica in genere, hæc vitari non potest per extrinseca.
- C** remedia pudendis adhibita, quoniam, & per oscula, & per cōtactum ipsius cutis communicari potest, in quo casu ad præseruationem laudo magis antidota, & quæ per os assumuntur. ubi tamen ex aliqua parte morbus initiū capit, quod plerunq; fit à pudēdis, tunc lotiones, & remedia applicata post coitum iuuare possunt, & ad maiorem cautelam bene est per lotionem abstergere saniem, & exiccare. Petronij consilium tutius est, dum pessulam applicat sine attrahentibus: sed tamen pessulæ Falloppij efficaciores sunt, quæ adhiberi poterunt. si quidem experientia ostendit sine noxa admoueri, dummodo non applicentur, si glans calefacta esset, & ardor sentiretur: tunc enim melius est applicare linteolum purum, aut spongiam, vt ait Petronius. Suffitus autem ille quem proponit Falloppius, non mihi probatur, quia remedium validum est, & periculosum; multo minus probatur vnctio theriacæ, vel aquæ vitæ, vel succus, & præ cæteris cucurbitula membro adeo sensili applicita.



## PRO CARVNCVLIS A

extirpandis.

## CONSULTATIO TRIGESIMASEXTA.



**V**IR annorum 40. qui antea per multos menses passus fuerat Gallicam gonorrhœam, acrem, & mordacem, vinationem habet impeditam, ita vt aliquando in totum supprimatur, nonnunquam vero paulatim, & guttatim, ac cum ardore mingat; immissa candela non libere penetrat, sed in medio pudendi restitat.

De parte affecta, cum sit impedita vrinatio, necesse est membrum, vel vas vinationi inseruiens esse affectum; verum ex dolore cum posito colligitur, quod affecta sedes est canale pudendi, quod primo per consensum ex partibus superioribus laborauit, deinde iam per essentiam afficitur.

Affectus est obstructio canalis ipsius pudendi impediens, quo minus vrina libere excernatur; causa immediata, caruncula est, vel tuberculum in ea parte natum ex vlcere facto à gonorrhœa præcedente, quæ vlcera quoties illico non curantur, & reducuntur ad cicatricem, durities, seu callus oritur ob humores confluentes ad vlcera, tenuiori parte resoluta, crassiori vero indurata.

Morbus hic molestissimus esse solet, & per totam vitam durare, & difficillime remedijs cedit, quoniam excrementa impediunt vim medicamentorum. Præterea locus valde sensibilis, & angustissimus impedit pharmacorum appositionem. Caruncula aliquando mollis est, aliquando habet naturam calli, qui difficilior extirpatur: aliquando plures sunt, aliquando vna; diuersa solent occupare loca ipsius pudendi: at in casu nostro in medio consistit, aliquando etiam in collo vesicæ; sed quia tactu candelæ non difficilis est penetratio, nec durities repræsentatur, facilius extirpari poterit, præsertim cum vna sola esse videatur, & non plures. Ad operationem ergo venientes explicabimus modos, & medicamenta, quibus tantum malum superari possit. requirit enim Medicum expertum, & in his curationibus valde exercitatum, qualis erat olim Petrus Gallus, qui Venetijs carunculas quantumuis duras suo quodam medicamento citissime consumebat, & ad cicatricem vlcera perducebat. In primis sanguinem mittere oportet, & corpus exacte purgare; deinde ad locum affectum veniendum, in quo duas habet Medicus intentiones. Prima est consumendi carunculas, secunda vlcus ad cicatricem reducendi. Pro prima intentione proponam varia medicamenta, quibus id fieri commode possit. Primum medicamentum ita habet Rec. præcipitati vlti, & correcti, ceræ, & olei modicū, fiat vnguentum, applicetur acumini candelæ, intromittatur in carunculam bis in die, & re-



& remaneat ibi per horam. Secundum medicamentum validius Rec. præcipitati correcti. aluminis combusti, chalcanthi calcinati ana partes æquales, inficiatur candelæ summitas, & prematur pulvis, ne decidat, & intromittatur ad carunculam. candela tamē sit semper oleo peruncta, cuius pars emineat extra pudendum, ut possit extrahi. tertium medicamentum fortius est, sublimatum, quod agitur cum limonis succo in lapide porphyritide sub sole, & siccat, idque quater fit, & semper aceto abluir, inde cum aqua rosacea, postea hunc pulverem cum portione ceroti diapalmæ miscet, & comprimendo summitatem candelæ apponunt, & intromittunt bis, aut ter in die. permaneat per aliquod spatium candela. & medicamentum semper apponitur solidum, ne scilicet dilabatur, & partes sanas afficiat. quartum medicamentum tale est. Rec. præcipitati ʒij. vnguēti de cerussa vnc. j.s. quibus pro magnitudine affectus aliquid olei vitrioli addito, & supra ceream candelam apponito; hoc medicamento Alfonso Ferrarius Neapolitanus utebatur felicissimè; præ ceteris tamen Quercetanus proponit ad consumendas has carunculas argentum viuum dulcificatum, turpetum minerale vocant chymici, optimum omnium medicamentorum ad absumendas carunculas sine dolore, etiam in collo vesicæ, imo ad vlcera vesicæ. si ergo tale præcipitatum cum triapharmaco facto emplastro candelæ cereæ cuspidi apponatur, & in vesicæ collo intromittatur, curat vlcera illius loci, & carunculas extirpat. nam Mercurius præcipitatus non potest esse vtile remedium, quamdiu corrodens vis ab aqua forti accepta ipsum comitabitur. turbiti præparationem docet in Pharmacopœa satis operosam, & difficilē; ideo poterit preparari alio modo, & dulcificari per multas sublimationes, aut lotiones, & credo hoc esse optimum medicamentum, quo asserit ipse Quercetanus 13. dierum spatium per candelam ceream imposito curasse vlcus colli vesicæ. Hæc de medicamentis, quæ carunculas consumunt in canale pudendi, & collo vesicæ. Lacunas libello quodam de extirpandis carunculis, modum etiam proponit non spernendum.

Quo ad modum applicandi prædicta medicamenta, quidam id faciunt per candelam ceream, alij vero per linteolum admodum subtile, cui imponunt medicamentum, & inuoluunt subtili quodam stilo, & intendendo stilum relinquunt linteolum, cuius tamen portio extra orificium pendet. Tertius modus aptando fistulam angustam, quæ ponitur intra canalem, stilum habens reconditum in panno linteo, qui immittitur per fistulam, & ita medicamentum linteolo adhærens tantummodo tangit carunculam, & non partes sanas, & videtur optimus modus applicandi medicamenta.

Ceterum candelæ, quæ immittuntur in virgam, non debent esse ex pura cera, quia facile franguntur, sed admiscenda est terebinthina, & mollienda manibus, earū confectio talis erit Rec. ceræ albæ lib. 1. terebinthine Venetæ

K

netē



netæ vnc. j. liquefiat cera, postea addatur terebinthina, quibus liquatis tinguantur ellychnia, & fiant candelæ requisitæ crassitudinis. Sublata carne, quod ex facili candelæ introitu, & ex vrinatione expedita dignoscitur, inducatur cicatrix. medicamenta vero ad hanc intentionem, quæ dolorem mulcent, & siccant Rec. buiyri recentis vnc. ij. cerussæ lotæ in aqua rosarû vnc. j. camphoræ ʒ j. ceræ parum. fiat vnguentum, quod candelæ applicetur, vel pessulæ. Secundum medicamētum Rec. squammæ æris præparatæ, & candelæ acumini immitte, & aliquando adde tutiam, vel vtere hoc decocto bis in die immisso Rec. gallarum immaturarum, thuris, mastiches, boli Armeni, aluminis rochæ an partes æquales; coque in vino nigro, fiat incictio bis in die per duos dies, & sic reducetur vlcus ad cicatricem.

Quia vero contingit aliquando in suppressione vrinæ, plures reperiri carunculas, quæ illius transitum impediunt, & medicamentorum appositionem; si nec balnea, nec vnctiones, nec candelæ proficiunt, quidam penetrationem faciunt per iuncum acuminatum, in cuius aculeo medicamentum corrodens imponunt, & paulatim, & sensim, penetrant carunculas, quæ operandi ratio suspecta est quia periculum est, ne iuncus rumpatur.





## A DE HERPETE EXEDENTE

antiquo in crure.

## CONSULTATIO TRIGESIMASEPTIMA.



**M**ulier boni habitus ætatis 30. annorum iam agitur 18. mēsis, ex quo laborat ulcere in crure sinistro parum supra talum, lato, & rotundo, per ambitum colore erysipelateo: tota cutis absumpta est, caro rubra, inæqualis: dolorosum est vlcus & calorem in eo sentit: à principio, & postea male curatū, siquidem sine vlla methodo varia hinc inde medicamenta experta est, & in victus ratione, & præsertim in potu vini excessus commisit. menstrua bene habent.

Locus affectus ad sensum manifeste patet, nec non affectus ipse, vlcus scilicet, quod dicitur herpes hestiomēnos, hoc est serpens, & exedens, quoniam totam cutim erodit, & serpendo procedit. est præterea vlcus antiquū, malignum; & dysepuloticum, quia medicamentis nō cessit, & sanari nunquam potuit. ab Arabibus dicitur formica corrosiua; Celsus sacrum ignem appellat.

**C**ausa duplex esse censetur, altera partis ulceratę intemperies, altera vero humorum fluxus ad partem, qui sunt de natura bilis crassioris, & adulescē, & ex se maligni sunt, tum à partis intemperie corrumpuntur.

Cum vulcus hoc sit iam antiquum, & mali moris, & foueatur à mala victus ratione, difficile admodum curari poterit, nihilominus si remedia cōmode adhibeantur, fortasse curabitur.

**D**Indicationes curatiuæ tres se offerunt. prima prohibere fluxum materię, secundo malignitatem vlceris extinguere, & intemperiem corrigere, denique vlcus implere, & ad cicatricem reducere. prima intentio fiet per reuulsionem, deriuationem, & repressionem. Igitur puto conueniens, vt sanguis mittatur à vena basilica brachij sinistri. præterea medicamento purgante ipsam bilem flauam, & atram quater in anno vtatur: qualia sunt ex pillulis aggregatiuis dosi 3 j. ex electarijs vero de succo rosarum hamec, accipiendo vtriusque 3 iij. quę vel in bolo cum saccharo facta, vel cum decocto senę assumere poterit. præterea ad deriuationem materię cauterium coxę dextrę ad partem externam affigerem. Ad temperandum vero iecur, & totum corpus, serum lactis caprini per aliquot diēs sumat ad lib. j. singulo quoque mane, vel etiam amplius. quod si non bene transeat, addat vnc. j. syrupi rosati solutiui. victus ratio sit refrigerans, & boni succi ex piscibus potius, quam ex carnibus; potus vinum rubellum tenue, imbecille: quod si aqua cocta cum radice inę comisso vino vti voluerit per aliquot menses, melius erit.



Pro repressione humoris ad partem, & temperamento illius, ea, quæ refrigerant, & siccant, apponenda; non frigida humida: nam hæc, ut docet Gal. secundo ad Glauconem, non conueniunt erysipelati vlcerato, qualis est portulaca, polygonium, lactuca, semperuiuum; quæ conueniunt erysipelati non vlcerato; sed in herpete frigida sicca admoenda sunt, qualis est plantago, rubus, lens, farina hordei, ex quibus fiunt cataplasmata, & emplastra, quæ debent adhiberi non loco vlcerato, quia respirationem tollunt, & dolorem inducunt, sed loco sano circa vlcus; præcipue ad partem superiorem, in quem vsum emplastrum Gal. propositum secundo ad Glauconem conuenit, quod constat ex corticibus malorum puniceo in vino decoctis semperuiuo, & farina hordei; sed loco semperuiui plantago ponenda erit. in hunc vsum etiam vnguentum defensiuum dictum in ambitu vlcis ad loca sana apponendum: qua ratione, & humorum fluxum cohibebimus, & partis intemperiem corrigemus.

Interim vlcis malignitas corrigenda. cum vero malignitas cum putredine conueniat, hæc tollenda est apponendo illa, quæ exiccandi vim habeant validam, & quæ vires ignis teneant, ita præcipiente Galeno lib. ad Glauconem, vbi scribit, quod omne vlcus, dummodo simplex fuerit, exiccari desiderat medicamento non aspero, nec irritante, præterquam vbi malignum, & cum putredine fuerit; talia enim aciora expetunt medicamenta, & quæ ignis vires habent, quale est misy, & chalcites, & arsenicum, & calx, & sandaracha: etenim non aliter quam ignis adurunt medicamenta huiusmodi; sæpius vero vbi ista cesserint, ipsum ignem adhibebimus. In primis illud animaduertendum est, quod omnia vlcera, & præsertim hoc, quoties soluantur, abluī debent aliquo liquore, quod habeat facultatem siccandi, & repellendi, quale optimum censetur aqua aluminis ita facta. Rec. aquæ chalybeatæ lib. j. aluminis rochæ ʒss. fiat concoctio lento igne paulatim, & cum ista aqua tepida lauandum vlcus est, quoties detegitur, quod fieri debet saltem bis in die; immo sit lenteola in ea aqua vlcis applicentur, fortasse curabunt morbum sine alio remedio.

Quod si ad prædictam aquam non cedat, veniendum est ad ea, quæ validius siccant, quales sunt pastilli Andronis, aut Pollidæ, qui dissoluenti sunt vino nigro austero ex sententia Galeni. secundo ad Glauconem, & apponendi loco vlcerato calidi bis, aut ter, quoad malignitas consumatur. Cognoscitur autem ablata malignitas ex tumore apparenti in vlcere, quoniam signum est, quod sanguis benignus miscetur, cum maligno humore faciente vlcus, & illum attemperat præterea quia dolor mitigatur, & caro est melioris coloris, & sanies in minori copia exit. At si non leuetur malignitas ab hoc medicamento, ad fortius veniendum est, quale sine calore, & dolore est argentum viuū dulcificatum, quod si vlcis per duas, aut tres vices imponatur, solet mirabiliter malignitatem corrigere.



**A** corrigere. In eundem usum precipitatum correctum apponi potest. Quod si ad horum appositionem non cedat malignitas, ad fortiora veniendum, quæ habent facultatem vrendi, inter quæ proposita sunt à Gal. sublimatū, aut auripigmentum, & potest tale fieri medicamentū Rec. sublimati, auripigmenti an. 3 ij succi plantaginis, solani hortensis, succi limonis ana vnc. ij. arsenicum, & sandaracha optime terantur cum succis in vase aereo, & coquantur vsq; ad consumptionem succorum, iterum contundantur, & fiat pulvis, cui adde camphoræ 3 s. api 3 j. misce, insperge pulverem supra vlcus semel aut bis, quoad malignitas vincatur. quod si non cedat, ad actua-lem ignem veniendum est.

**B** Vbi igitur per talia medicamenta crusta inducitur, auferenda est non humidis, aut pinguibus, ut fieri solet, quoniam hæc putredinem augent; ideo pro tollenda crusta abluere oportet vlcus aqua hordei calida, in qua maluæ radices & althææ coctæ fuerint, vel lauanda terebinthina pluries, addendumque aliquid succi api cum oui vitello, & misceantur, vlcerique apponantur, quoad crusta decidat.

Extincta vlceris malignitate ea ratione, qua supra dictum est, veniendū est ad ea, quæ implent carnem, farcotica dicta, non tamen ilico, sed prius siccantia, & repellentia adhibenda, abluendumque aqua hordei aluminosa diluta, aut aqua villæ chalybeata. postea ad cicatricem reducendam inspergatur vlcus pulvere plumbi vsti, & loti, aut pulvere boli orientalis, super imponendum vnguentum de tutia, abluendo locum vino nigro calido, in quo rosæ, & galia efferbuerint.

**C** Quoniam vero aliquando in his vlceribus antiquis solet os esse corruptum ob saniem vlceris (ut docet Hip. 6. aphor. 4 5. per hæc verba. Si vlcera annua, aut etiam diuturniora fuerint, os abscedere necesse est, & cicatrices cauas fieri) ideo prius quam ad prædictam curationem veniatur, considerandū est in casu nostro, utrum os aliquam labem patiatur; nam sine ossis sanatione nulla ratione vlcus curari potest. Et quoniam os non apparet in vlcere, ut sensu dignoscatur, sed latet, ideo per coniecturam scrutandum est an affectum sit. & probabile est, quod corruptum sit os; primo ratione supra adducta ob vlceris diuturnitatem; deinde specillo non valde acuminatō, nec obtuso tentare oportet, an os sit inæquale, & asperum, vel foraminatū, tunc adest labes. præterea si sanies fuerit fetida, ichorosa, tenuis, & oleoginosa. deniq; si appposito linteolo ut penetret ad os, post diem, & noctē ibi derelicto, extrahatur postea, malus adsit odor, hoc signū erit ossis corrupti: quo præexistente aperiendū vlcus est vsq; ad os ipsum, vel capitello, vel per sectionem. & corrigendum, deinde ad curationem veniendum que facile succedit. Sanato vlcere oportet seruare exacte victus rationem; purgare bis, aut ter in anno, exerceri, cauterium in coxa seruare, quoniam per diuturnum vlcus solet expurgari corpus, & liberari multis malis. at ea via clausa prauis humores ad nobiles partes irruentes grauissima mala solent



gignere, quæ præcauet cauterium.

Hic vero tacere non oportet remedium Paracelsi, quod non solum ad hoc vlcus herpeteum, sed ad omnia maligna, & cancrofa vlcera, imo & vul-  
nera proponit. constat ex persicaria herba per hunc modum recens acci-  
piatur planta persicariæ, tota euellatur, lauetur in aqua fluminis, ponatur  
supra vlcus aut vulnus, & illis affricetur: postea auferatur, & sepeliatur in  
loco humido sub terra appposito lapide supra, vt putrescat, & dum putrescit  
herba, curatur vlcus, & vulnus sine aliqua alia additione medicamenti.  
præterea persicaria narcotica est. dolorem soluit aqua madida super impo-  
sita, præsertim in corrosiuis doloribus, vt in casu nostro, & dolore

non identium. nec tolum hac ratione prædicta dicit Paracelsus cu-

rat quæ rari, sed eius aqua distillata linteis madidis apposta

curat cancrofa, & fistulosa vlcera, similiter

& puluis eius bis in die aspersus,

quinimo & eius

cinis

dolores mitigat. Hæc ille, quæ tamen præsti-

giosa videntur, nec experimen-

to vera.





## A DE MOTV CONVULSIVO.

## CONSULTATIO TRIGESIMAOCTAVA.



Ver annorum 12. viuax, & boni habitus, post largum vini meraci, & semicorrupti potum, incidit in motum quendam perpetuum omnium partium corporis, oculorum, linguæ, & labiorum sine vlllo dolore; mens sana est; vox non profertur; cum dormit, cessat symptoma; brachium dexterum imbecillius mouetur: accedit, quod soror patris huius puelli in eadem ætate, in eodem mense, & Augusti eodem morbo correpta est, quamuis non ita graui, & vehementi, qui durauit per tres menses, & sanata est. Agitur iam 15. dies, quod puer morbo isto detinetur: sanguis missus fuit à naribus ad vnc. iiii. à principio, datum fuit medicamentum purgans, variæ inunctiones factæ, & tamen non cessat affectus, febre caret.

Locus affectus cerebrum est, & spinalis medullæ principium, quod colligitur ex motu illo deprauato membrorum totius corporis, afficitur autem cerebrum secundum neruos, & afficitur per essentiam, quia nulla alia pars apparet in corpore læsa, à qua potuerit originem habere, & quia vini potus præcedens caput petere solet.

Affectus qualis sit, non facile est cognoscere. cum enim bene dormiat, & sine febre sit, non videtur adesse intemperies valida, nec vinum, quod potauit, illius causa censendum: nam vinum licet calidum sit, & cerebrum repleat, postea tamen frigescit: nec adest aliqua intemperies frigida, quæ sit morbi causa, nec dicenda est conuulsio, seu solutio continui, quia nullus adest dolor; potius dicendum est symptoma sequens malum à tota substantia venenatum, neruosas partes occupans.

Causa coniuncta, seu immediata videtur esse aliqua materia, seu vapor, aut vtrunque partes neruosas sua mala qualitate inficiens, vnde irritatur cerebrum ad illius expulsionem, & in illo conatu se contrahit, & dum contrahitur, nerui totius corporis consentiunt, & talem motum imitantur, nec talis motus potest dici conuulsio, qua sine dolore est, nec à repletionem, vel vacuatione fit: sed dicitur motus conuulsiuus, qui non fit sine aliquo voluntatis imperio. Causa vero antecedens fuit prauus sanguis, qui ex mala vitæ ratione originem habuit, præsertim à vino illo generoso, & corrupto, quod fuit causa procatactica huius mali. accessit neruorum imbecillitas ex parentibus contracta, sine qua morbus iste fere numquam fit: & forte vermes, quibus antea laborabat, symptomatis causa esse posset. Est autem perpetua huiusmodi affectio, quia vel noua materia semper gignitur, vel illa tenax est, & non facile solubilis; non tamen est multa sed praua. non sentit autem per somnum irritamenta motus, quoniam sopita est facultas, nec ita sentit, sicut per vigilias. Lingua videtur laborare paralyti,

K 4 - non



non tamen vera, quia vera paralyſis ſine motu eſt, ſed quia tumida apparet ex aliquo deſluxu materiæ, ideo non libere ſermonem profert. Quod vero ſentiat debilitatem motus in brachio dextro, videtur fieri à retractione ſpiritus animalis ad cerebrum ſic de locis affectis, de affectu, & cauſis illius.

Vtrum vero ſanari poſſit ab hoc malo, ſi quis quærat; dicimus, quod morbus eſt grauis, magnus, continue affligens, pertinet ad neruos, quorum morbi ſunt pertinaciſſimi, & cum continuo moueantur membra, periculum eſt, ne vires diſſoluantur, quod hætenus factum fuiſſet, niſi ſomnus obſtaret, qui ſolet vires reficere, eaſq; reſtaurare. nam bene dormit, & eo tempore membra quieſcunt, quod proſecto vnum eſt ex optimis ſignis, quæ in tam graui morbo deſiderari poſſint. Adde, quod morbus iſte familiaris ſit, & quod patria illius eo correpta fuerit, vnde non deſperandum eſt de ſalute.

Quoad curationem Hippoc. 4. acutor. 83. nos docere videtur modum, progrediendi in hoc morbo; & licet in eo loco loquatur de vera conuulſione, illa tamen trahi poſſunt ad caſum noſtrum. nam intentiones curatiuæ ſunt vires roborare, materiæ, quæ cauſa eſt deprauati motus, diſcutere, reuellere, & deriuare, neruos exſiccatos laxare, denique per ea, quæ ſunt à tota ſubſtantia, morbum oppugnare. Primus ſcopus roborandi vires per victum fiat mediocrem, qui vires conſeruet, quoniam morbus hic ſolet eſſe longus, abſtinerem tamen à carnibus, & nutrire oleis tremulis, panatella in iure pulli, decocto cum pauco ligno guaiaco, vel cinæ: à vino proſus abſtinendum; ſed quia puer renuit aquam, vt vino maxime deditus, ideo poterit exhiberi aliquod vinum, quod ſcribitur à Gal. quod ſit album, tenue, inodorum, & in totum aquæ ſimile. detur etiam aliquando per interualla diſtillatum pulli pro potu ad roborandas vires.

Quod vero pertinet ad cauſas morbificas, dicit Hipp. loco citato, quod hic morbus tribus modis à natura iudicari ſolet, aut ſuperueniente febre, quarto aphor. 57. & 20. eiſdem; præterea iudicatur per profundum ſomnum, tertio per ſudores. nos etiam naturam imitantes hunc morbum curantes, & febrem inducere oporteret, & ſomnū prouocare, & ſudores mouere; ſed quoad primum quæritur, an conueniant febrem excitare imitantes naturam; & pro parte affirmatiua illa faciunt, quod motus naturæ ſunt imitandi; præterea ſumus in morbo extremo, in quo remedia extrema tentanda. Contra tamen videtur eſſe remedium periculolum, præſertim in puero, in quo poſſet excitari febris acuta; ideo cum ſit periculolum remedium, abſtinendum eſſe videtur. Nihilominus omnia tentanda videntur in tam præcipiti caſu; itaque in hanc intentionem theriacam probo veruſtam, quam exhiberem in hunc modum Rec. theriacæ veteris, ſaccari roſacei ana ʒj. olei de buxo guttas x. fiat electarium, cuius detur ad magnitudinem parvæ pillulæ bis in die, & eſt medicamentum polychreſtum, quod habet



- A.** habet facultatem à tota substantia; & oleum buxi in hoc morbo magnam habet prerogatiuam, imo & eodem oleo fiant inunctiones ad principium spinæ, ad tempora, & pulsus corporum. idem medicamentum supra descriptum ex theriaca poterit prouocare sudores; quibus fortasse morbus soluetur: qui sudores per exterius adhibita prouocandi sunt; dum dormit, quia tunc quiescit, apponendo sub lectum decoctum bene calidum ex origano, saluia, pulegio, spica: nam ita vapor exiens prouocabit sudorem. Quinimo antequam dormiat, per aliquam potionem prouocabitur sudor, qualis hæc erit Rec aquæ cardī sancti ʒ iiii. pulueris radicū asari, florum centaurei minoris an ʒ j. sumat bene calidum, & cum dormiuerit, cooperiatur, sudet. & fortasse etiam vomitus excitabitur propter asarum, qui etiam prouocari debet in hoc morbo. omnia enim tentanda sunt. præterea quoniam experientia noui vesicatoria in hoc casu magnas vires habere, vellē, ut illico vnum in coxa dextera fieret prope somnū; & bene ligetur, ne ob motum excidat. præterea ad expurgandum caput. nasalia fiant ex succo radicis betæ, qui per siphonem injicietur intra nares; vel potius turunda coactincta. sternutamenta quoq. mouenda frequenter immittendo radicem hellebori albi, aut nigri. perpetuo vero relaxantibus vtendum, quæ neruos emolliant; ideo singulis tribus horis caput, & tota spina, ceruix, collū oleo liliaceo, & chamæmelino tepidis foueantur: venter quotidie humectandus vel clystere, vel glande. Sed quia somnus videtur sedare morbum, vires reficere, ideo per hunc iudicandum esse putauimus. nam Hipp. etiam quarto acutorum per somnum ludicari aliquando dixit, & ita factum esse arbitrā, dum, quia puer post dies 40. à morbo in totum fuit sanitati restitutus præter omnium opinionem, ut confirmetur sententia illa Hipp. 2. aphor. 34. minus periclitari egros à morbis familiaribus naturæ, aut ætati, aut tempori. hic enim licet grauissimè haberet, quia morbum quasi hereditarium habuit, euasit.





## PRO AVRIS INFLAMMATIONE A

cum suppuratione.

## CONSULTATIO TRIGESIMANONA.



IR etatis annorum 40. habitus bene sani, temperamento biliosus, mēse Septembris cōpit dolore vehementer ad autem sinistram dolore pulsatio cum febre intensa; ad internas partes auris nec tumor, nec rubor apparebāt. locus affectus, ut ex situ doloris patet, est auris interna, in qua instrumenta sunt auditus, p̄cipue tympanum. seu membrana. & patitur per essentiam, cum nulla alia pars videatur affecta, licet originem ex cerebro, aut toto corpore habuerit. Affectus est inflammatio earumdem partium, & illa quidem erysipelatodes, magna, praua, quod seua symptomata afferat, hinc dolor pulsatis, febris, calor: rubor autem non conspicitur, quia intrus latitat causa, tenuissimus scilicet sanguis, qui ab interioribus meningum venis ad illas partes irruit, eas distendit, & propter arterias pulsatorium dolorem inducit.

Cum hæc inflammatio acutissima sit, & seua symptomata afferat, periculosissimus morbus cēferi debet; siquidem ut docet Hipp. 3. prog. 13. solet inducere delirium, & mortem intra septimam diem: cōmunicatur enim cerebro ob viciniam quod si res bene cedat, in suppurationem terminabitur, & si pus erumpat album, seruabitur, licet timor sit recidivæ in hoc casu, ut docet Hipp. lib. prædicto textu 14.

Intentiones curatiuæ sunt cōmunes omni inflammationi, scilicet inhibere fluxionem, & quod in parte est fixum, euacuare; habendo tamen rationem partis affectæ, sine qua remedia recte adhiberi non possunt. & quoniam origo fluxionis, & à toto capite, & à corpore commoueri videbatur, ideo nullam interposita mora curauimus, ut ex vena cephalica brachij eiusdē lateris sanguis ad lib. j. mitteretur. nam hic casus vnus ex illis erat, in quibus videbatur connenire vacuatio ad animi deliquium primo aph. 23. hoc factum est mane; deinde deuenimus illico ad ea, quæ parti applicanda erāt, quæ reprimere possent fluxionem, & dolorem sedare. sed quia dolor maxime vrgebat, qui solet esse fluxionis causa potissima, ideo intra aurem instillabatur lac tepidum per specillum lana obuolutum, ita ut non tangeretur meatus auris. Infundebatur quoque oleum rosatum omphacinum tepidum, quantum æger ferre posset: non enim fert locus frigida actū, nec calida ob affectum. sed cum dolor non sedaretur, imo grauissime vrgeret, misimus sanguinem iterum ex vena basilica eiusdem brachij eadem die ad noctem ad vncias sex. & pro sedando dolore ad narcotica, & stupefacientia venimus, & in lactis vnc. ij. 3 j. opij torrefacti puluerizati inieciimus, addito pauco



- A** Paucō croco, quod medicamentum instillabatur tepidum intra aures, vt vniuersa cauitas impleretur. Diximus torrefaciendum esse opium ex sententia Gal. tertio per loca, quoniam sic eius malignitas infringitur: torrefaciendi autem modus talis est Rec. opij. quantum vis, diuidatur in talleolas, seu rotulas, & imponantur super vas terreum, & igni valde lento super imponatur vas, vt paulatim opium effumet sub camino, ita vt redeat in consistentiam aloes; tunc dicitur opium torrefactum, & facile potest reduci in puluerem, & omnibus doloribus externis vehemētibus accommodari potest admixtum alicui liquori, quale est lac, oui candidum, sapa, rosaceum, quæ sunt anodina. Hæc narcotica, inquit Gal. licet affectiones per se non iuuent, tamen id faciunt ex accidenti; nam sedando dolorem, qui est fluxionis causa, vigiliarum, & debilitatis virium dum somnus inducitur, coquitur inflammatio secunda die dolor grauis perseverabat, tunc in iisdem localibus perstitimus, & medicamentum leue bilem purgans exhibuimus, ex syrupo rosato solut. & manna, quo mediocriter vacuatus est; sed quia vigilæ aderant, narcoticum Quercetani, quod nepethem appellat, & in sua Pharmacopœa describit, fieri curauimus; exhibuimus vero illius duo grana parum post cenam, quo sumpto aliquātisper dormiuit, & requieuit; est enim mirabile hoc narcoticum, & superat omnia opiata ab antiquis descripta, & à me sapissime expertum est cum maxima vtilitate. tertia die perseverabat dolor, & febris, ideo clysterem inieciimus mane ex iure pulli, oleo violaceo, saccharo rubro cum vnc. vna cassiæ, quo biliosa eiecit: & ad noctem eiusdem diei rursus narcoticum ad grana duo exhibuimus, quo aliquantisper dormiuit, sed perturbate Quarta die dolor auctus est, & pulsatio maior & febris vehementior, quæ signa futuram suppurationem ostendebant, secundo aphor. 47. dum pus fit, dolores, & febres magis accidunt, quàm confecto, & quarta dies est indicatiua septimi, secundo aphor. 24 ideo firmiter sperabamus septimo die erupturum pus, quare dimissis refrigerantibus ad laxantia venimus, & quæ suppurationem adiuuare possent; quare instillabatur adep sanatis, & gallinaceus tepidus, & implebatur tota cauitas auris, extra vero emplastrum ex farina triticea, & butyro applicabatur, vt foueretur calor innatus ipsius partis, cuius ratione fit concoctio.
- C** Cum autem dolor ille pulsatiuus, & febris perseverarent à quarto vsq; ad 7. denique septimo die ad noctem dolor maior quam vnquam repente aurem apprehendit, & successit puris excretio per aurem, & à dolore liberatus est, & febris perinde imminuta. pus erat album, & mediocri copia exiuit. toto hoc tempore morbi tenuissimo victu vtendum; erat præsertim cum esset in ætate consistentiæ, quæ facile ieiunium fert, ideo sola panatella ex pane contrito in iure pulli bis in die nutriebatur, & aliquando sumebat succi ptisanæ 3 iij. & lactucam coctā. potus erat aqua hordei, & a quarto vsque ad 7. adhuc tenuius alebatur; nam cum morbus in suo vigore consistit summo, tenuissimo victu vtendum est.

Post



Post puris emanationem ad ea veniendum esse rati sumus, quæ abster- A  
gendi, & siccandi vires habent: nec enim putauimus agrum adhuc esse in-  
tuto, licet suppurata fuerit inflammatio; nam in his, qui iuuentutem tran-  
sire, solet morbus recidiuam facere, vt docet Hipp. tertio prognos. 14. quo-  
niam non habent adeo validum calorem, vt possint tantam materiam con-  
ficere, sicut iuuenes, vnde fiunt recidiuæ, & solent renouari dolores, & fe-  
bres. proinde vocauit Hipp. hunc locum, aurium fallacem, loco citato. 6.  
epid. sect. quinta, vbi docet experiri, an morbus intus lateat. iubet enim vt  
specillo lana inuoluatur, & oleo madescat, deinde exprimatur in ignem, ip-  
sum oleum, & si male olet, signum est impuritatis partis, quam vero falla-  
ces sint aurium affectus, clarissimo experimento demonstrat Hipp. septimo  
epidem. in puerulo Cydis filio, in quo cum morbus multoties sedatus esse  
videretur, tamen redibat multoties grauissimus, qui postea puerum sustu- B  
lit; laborabat enim vlcere aurium fistuloso cum magna cerebri impuritate.

Ad casum ergo nostrum veniendo, post puris ruptionem victum auge-  
re oportebat. itaque præter panem in iure pulli coctum assumebat aliquân-  
do oua tremula, lactucam, & cucurbitam in iure pulli coctam. abstinebat  
interim à vino per aliquot dies, quo tẽpore purgauimus pillulis aureis ad  
3 j. & quia octaua die, & nona aliquid puris per aurem emanabat ad ea quæ  
extergendi vim haberent, & mediocriter siccandi; venimus, augendo tamẽ  
in posterum siccantia medicamenta. Cum enim omne vlcus simplex requi-  
rat siccantia, & abstergentia, multo magis id requirit in meatu auditorio,  
quod siccissimum est. Pro hac igitur intentione tale confecimus medica-  
mentum, accipiatur pomum vnum granatum dulce, coquatur in vino albo,  
cum fuerit coctum, tundatur in mortario, & exprimatur succus per saccu-  
lum, deinde. Rec. huius succi pom; granati, mellis rosati ana 3 j. terebinthi-  
næ vnc. s. aloes, thuris, croci an ʒ ij. misce. & coque fiat medicamentum,  
quod instilletur meatui auditorio, & est optimum medicamentum, quia  
abstergit, siccatur, coquit; & cum illo vsus fuisset per aliquot dies, sanitatem  
pristinam recuperauit.

Hic dubitaret aliquis, qua ratione pus in meatu aurium interno conten-  
tum excerni possit sine rosione, vel ruptione membranæ, quæ dicitur tym-  
panum, vt in casu nostro prædicto. nam si illa passa fuisset solutionem con- T  
tinui cum sit membranosa, & neruosa, vix posset consolidari, & surdus fa-  
ctus fuisset; quæ dubitatio etiam locum habet in fluxionibus omnibus quæ  
à cerebro per aures fiunt. Respon. quod potest educi vel rarefacta membra-  
na, vel per rimam inter porum auditorium, & os caluariæ, nam scribit Fal-  
loppius anulum continentem tympanum esse cartilaginofum, & non os-  
seum, nec esse continuum cum osse caluariæ, sed contiguum, & in pueris se-  
parari posse. deniq; tertio dicere possumus, posse educi ipsum pus, & tales  
materias ex interno auris meatu per venas, quæ solent per anastomofim  
coniungi cum externis, vt fit in caluariæ venis internis, & externis.

P R O



141

CONSULT. MEDICAE.

# APRO TABE GALLICA.

## CONSULTATIO QUADRAGESIMA.



Vuenis annorum 35. temperaturæ calidæ, & siccæ, & iecoris impensè calidi cuius palmæ manus, & plantæ pedum continuo calent, lue venerea affectus est, iam agitur annus: decocta assumpsit ligni guaiaci, vñctionibus quoque hydrargyri vsus fuit, ex quibus melius se habuisse dicit: sed hoc mense Augusti doloribus sæuissimis torquetur ad genua qui ad crura extenduntur, & iam per tres menses febricula detinetur, cum extrema macie corporis, adeo vt vix præter ossa, & pellem aliud supersit.

**B** Quamuis locus affectus in morbo Gallico, quo laborat nobilis eger, semper sit iecur, nihilominus magis elucet in hoc casu in partibus solidis, circa quas praua materia colligitur, quæ cum calida sit, febriculam excitat, quæ non est vera hectica, sed dicitur hectica Gallica qualis in hac lue frequenter conspicitur. genua quoque, & crura ob dolores sæuos præsertim ad noctem præ cæteris læsa apparent, non tamen apparet aliquis tumor, vel gumositas in dictis partibus. Causa eorum dolorum materia praua est, glutinoso humori adhærens, quæ dissoluit continuum præcipue membranæ vestientis ossa: hæc materia partim generatur in membro dolente, partim aliunde transmittitur, eleuatur quoque vapor crassus, & feruens, qui exitu quærens, nec inueniens, distendit membranas, & dolores gignit.

**C** Quò ad euentum cum morbus sit antiquus, nec post multa remedia tolli potuerit, & cum adsit summa corporis extenuatio, & febris, non videtur posse curari; præsertim quod remedia tam purgantia, quam exiccantia, & alexipharmaca contra indicentur à temperamento adeo calido, & corporis macie. Non tamen tales sunt derelinquendi, quia in hoc casu lues venerea partibus solidis adhæret, quæ non cedit vacuationibus, nec sudoribus, nec vñctionibus confertim factis, sed per eadem auxilia curari debet, modo tamen diuerso; nec desperandum est de curatione quia hæc non est vera tabes, nec alia ratione curari potest quam per remedia, quæ luem Gallicam curant; ideo ad auxilia veniendum non spe salutis.

**D** Intentiones curatiue implicatae sunt. nã lues venerea exiccantia requirit, & euacuantia, at febris, extenuatio, calida intemperies, humida postulant: præterea dolores illi sequi mitigandi sunt. Prima intentio perficietur alterantibus, vacuantibus, & sudorificis, quæ potentia exiccant, & actu humectant, quod fiet per alimenta paulatim partes corrigentia, & longo tempore: nam medicamentum in alimento optimum iudicauit Hipp. Igitur victus ptisana sit, quæ cõficiatur ex hordeo, & dum coquitur hordeum, frustula guaiaci, aut sarfa addantur. hæc sumat bis in die ad iij. vñc. pro vice, mane ieiuno ventriculo, & vespere hora ante cenā præterea edat carnes



carnes pullorum, columborum elixas, & decoctas cum portione guaiaci. **A**  
 fiant quoque salsamenta, & acetaria, imo & panis dum conficitur cū deco-  
 cto sarsæ, aut cinæ diluto; potus sit vinum album tenue, inodorum, oligo-  
 phorum, in quo per duos dies, aut tres infundatur rasura sarsæ parillæ,  
 in hanc formam. Rec. prædicti vini lib. x. calefiat ab igne, & cum feruere in-  
 cipit, extrahatur ab eo, maneat in infusione per tres dies extra ignem, po-  
 stea coletur, & ex hoc bibat in pastu. ita enim paulatim, & clam in partes  
 alendas alimentum perueniēs morbi radices tollit, & habitus sanitatis ac-  
 quiretur.

Medicamenta vacuantia etiam requiruntur, sed mitia cum alimentis mi-  
 sta, quale hoc est Rec. puellum gallinaceum, aut columbum, impleatur vē-  
 ter eius cum ʒj rasura ligni sancti, epithymi, polypodij an. ʒij. foliorum **B**  
 senæ ʒiij. bulliant in duabus libris aquæ ad consumptionem medietatis hu-  
 ius decocti iuris adhibebit alternis diebus vnc. iij. clemēter enim euacuabit  
 humores, & præcipue si eiusdem pulli carnes edantur.

Pro sudoribus mouendis clementer, & sine vlla vi, aut calore, tale fiat  
 medicamentum. sume carnes sex pullorum, sarsæ parillæ in crassum pul-  
 uerem reductæ vnc. viij. radices cinæ minutim concisæ ʒij. bulliant in x. lib.  
 aquæ endiuie ad consumptionem medietatis; postea mediocriter contun-  
 dantur ingredientia, & cum prædicto iure intromittantur in vas vitreum,  
 & distilletur aqua per balneum mariæ tepidum non vsq; ad siccitatem hu-  
 ius aquæ exhibeantur matutino tēpore ʒiij & leuiter prouocetur sudor.

Quod pertinet ad dolores, quos patitur sæuissimos, si per prædictam cu- **C**  
 randi rationem non sedentur, duplici ratione tolli possunt, vel remouen-  
 do causam, vel per anodina: & rursus primo modo per aliquod decoctum  
 his appropriatum, vel per vnctiones. Et quod pertinet ad decoctū, nil præ-  
 stantius est in Gallicis doloribus, gummis, & tuberculis, quam decoctum  
 sarsæ parillæ, quod decoctum ita faciendum curarem. Rec. sarsæ parillæ  
 crasso modo contusæ ʒiij. aquæ fumarie, cichoriæ an. lib. vj. succi limonis  
 depurati ʒiij. calefiant ad ignem vsque ad feruorem vase bene obturato,  
 ne quid respiret; & potest feruifieri liquor in vase vitreo longi colli in bal-  
 neo mariæ feruente. vbi primum feruorem aqua accepit, extrahatur ab igne  
 & cum succo limonis stent in infusione per horas 24. loco tepido; postea **D**  
 vase bene obturato, vt nihil respiret, in balneo mariæ feruenti per horas  
 12. fiat coctio; inde extrahatur ab igne, & post refrigerationem omnimo-  
 dam coletur decoctum, & ex hoc decoctoumat mane vnc. iij. & blande  
 fudet sine violentia; & sufficit semel in die sudare; & eodem decocto vtatur  
 in prandio, & cœna saltem per mensem. Victus sit, qualis iam præscriptus  
 antea est, ex carnibus auium elixis, & pane non bis, sed semel cocto, quia  
 bis coctus difficile coquitur. addidimus succum limonis ad infringendam  
 aliquam caliditatem decocti; nam succus iste præ cæteris non solum guaiaci,  
 sed omnium calidorum decoctorum correctiuum est summum, & facit  
 illa



**A** illa palato suauiora, & gratiora. sed notandum est, quod hoc decoctum sarsae primis diebus commouendo materias, ob attenuandirationem, dolores solet augere; ideo aduertendi sunt aegri de hoc. post tamen x. vel xij. dies iuuamentum sentitur, & potest decoctum fieri in minori quantitate pro mediocritate dicta accipiendo vj. lib. aquae 3 ij sarsae, & 3 j s. succi limonis, nec faciendum est secundum decoctum. Poterit etiam hoc decocto tantummodo vti in prandio; & coena, sed postea in syrupo aliud decoctum chimico modo paratum assumere, quod efficacissimum est. Rec. sarsae parillae crasso modo contusae 3 iiij aquae borraginis, lupulorum an. lib. iiij. ponantur in vase vitreo in infusione cum 3 ij. succi limonis depurati. apponatur recipiens, & in balneo marie bene calido distilletur liquor, clauso vase, & recipiente cum capitello sigillo salomonis, vt nihil expiret, per ignem cineris medio-

**B** cre, aut balnei vaporosi; vbi media pars aquae distillata in recipiente est, auferatur recipiens, & quod remanet in boccia coletur, & permisceatur cum liquore, qui est cum recipiente; & huius decocti dentur singulo mane 3 ij. efficacissimum est medicamentum quod si voluerimus facere. secundum decoctum pro potu in coena, & prandio, supra residentiam primi decocti infundantur 12. lib. aquae, & post infusionem 12. horarum fiat distillatio vt prius in balneo marie, aut igne cineris lento, & quod distillabitur, inferuiet pro pastu; & hac ratione vellē. vt fieret omnia decocta, quia remanet quinta essentia materiarum in decoctis, & nihil expirat vasis omnib. obturatis; contra vbi cōi modo sunt decocta, ad consumptionē liquorū, virtus exhalat.

**C** Caterum antequam sumat syrupum, ad maiorem luis expurgationem hoc electarium ad magnitudinem auellanae assumat. Rec. conseruae florum cichorie, buglossi an. 3 j. electarij de hyacinto, 3 iiij. lapidis bezuartici 3 j. cornu cerui preparati, margaritarum preparatarum, an. 3 ij. cum syrupo de acido citri fiat electarium; sumat ante syrupum ad 3 s.

Quod si dolores seui perdurent, nec remittantur, & vigilias inducant, ac vires resoluant, ad somnifica veniendum est intus assumpta; quale est in primis diacodion ad drach. ij. exhibitum hora somni, aut semina papaueris albi ad drach. s. cum iure pulli; imo & ad vera narcotica, inter quae prestantissimum Quercetani nepenthes dictum ad grana duo exhibitum aliquando per interualla extra vero ad loca dolentia decocta fiant ex capitibus papauerum, anetho viridi, chamamelo, capillo veneris, semine lini, feni graeci, maluis, & rosmarino, & foueantur partes dolentes cum decocto calido per spongiam. Quod si non cedat dolor, ad vntionem argenti viui veniendum est, cuius vsus licet ab aliquibus prestantissimis viris non probeatur, experientia tamen demonstrat, quod si recte adhibeatur, magnam contra hunc morbum habet antipathiam. nam argentum viuum in pauca quantitate assumptum, & bene correctum nullam noxam corpori inducit. Nec arbitror temere ad hoc remedium veniendum, sed prius alia tutiora tentanda esse, de quibus diximus, quae vbi non iuuant, ad hoc denique veniendū necessitas cogit, sed cum ea cautione, vt quam minime noceat. Et licet vnguen-



güenta argenti viui à multis, & varijs modis præparentur, & multa cum co. A  
commisceantur valde calida, & aliquando venenata, ad penetrationem, &  
corrigendam argenti viui frigiditatem, hæc tamen non probantur; sed pro-  
ponam medicamentū simplicissimum, & mite, quale subiecto nostro debili,  
& exanguī sine noxa exhiberi poterit.

In primis eligere oportet mercurium optimum, quod non sit adultera-  
tum cum plumbo; nam tale noxium valde est; dignoscitur per hunc modū.  
supra cocleare argenteum ponatur gutta vna, inde ponatur cocleare supra  
carbonem ignitum, vt fumer; macula relinquitur in argento, quæ si fuerit  
alba, aut coloris auri, optimum est argentum viuum; si vero fuerit linida, vt  
adulterinum est reiiciendum. Caterum vnguentum argenti viui triplex  
confici potest. Primum mediocre, quod recipit mediocrem illius quantita- B.  
tem, vt puta vnc. ij. alterum imbecille, quod recipit vnc. j. alterum validum,  
in quod illius vnc. iij. ingrediuntur. primum inseruit mediocribus, & potest  
in Xenodochijs præparari, secundum debilibus, tertium fortibus. medio-  
cre tale erit Rec. argenti viui vnc. ij. cum salua hominis ieiuni in mortario  
lapideo (ita vt ea contegatur hydrargyrum) per mediam horam agitur,  
pinguedinis porcine recentis non salitæ, ablatis pelliculis multoties cum  
aqua florum aranciorum, aut citri lotæ vnc. viij. misceantur cum mercurio  
in mortario lapideo, & præterea olei mastichini vnc. j. & s. mastiches pul-  
uerizati vnc. j. olei ligni sancti 3 j. croci 3 j. & s. postremo addatur medulla  
duorum pomorum dulcium coctorum, à cortice, & seminibus, & alijs in- C  
ternis durioribus partibus mundatorum, olei caryophyllorum 3 j. agiten-  
tur omnia per horam in mortario lapideo; & ita fiet vnguentum pretiosum  
& suaue, quod polychrestum est, & partes roborat. At si conficere velis de-  
bilis vnguentum, intromittantur vnc. j. s. argenti viui; si vero validum, iij.  
sed in casu nostro, quia habemus corpus exangue, & ideo confectum, vn-  
guentum hoc debile conuenit.

Modus autem vngendi talis erit. semel in die in lecto, & non prope  
ignem, quia debilis est, inungantur palmæ manuum, & carpi, plantæ pe-  
dum, & crurum intermedia: deinde leniter cooperiatur, vt sic sudet sine  
vlla vi: quod si etiam sudare non poterit, ne defatigetur. & quoniam qui D  
communiter vtuntur his vnguentis, expectant purgationem humorum  
per os, quod fere semper fieri solet, imò nisi talis euacuatio adueniat, post  
aliquas inunctiones abstinent: ideo notandum, quod in nostro vnguento  
non semper accidit, & si fiat, nullum prauum symptoma aduenit. nec pu-  
tandum est salivalem illam purgationem solum in hoc medicamento esse  
criticam, cum & per sudores, & per vrinas fieri possit sanatio: imò & à pro-  
prietate substantiæ ipsius argenti viui morbus oppugnatur. Vngatur igitur  
æger noster semel in die, aut etiam alternis diebus, si vires non ferent quo-  
tidie, per quattuor horas ante prandium, quibus transactis prandeat, &  
non seruet tenuem victus rationem; verum edat carnes pullorum, colum-  
borum, aut aliarum auium boni succi elixas vel assas potus sit vinum tenui  
oligo-



**A** oligophorum; in cœna etiam eadem victus ratione vtatur. Quo ad numerũ inunctionum, mensurandæ sunt vires potest enim vngi per quinque sex, vel octo vices quoad sputum appareat, & tunc non est amplius vngendus. & hæc pro curando tanto malo sufficient. In puerilis etiã potest fieri inunctio, sed quantitas vnguenti sit minima, & non transeat magnitudinem pisi: qua aliqui pueruli à Gallica labe curati fuerunt.

## PRO SCIRRHO LIENIS.

### CONSULTATIO QVADRAGESIMAPRIMA.

**B** Ir nobilis in ætate 49. annorũ constitutus agitur annus octauus, ex quo cepit laborare febre quadam maligna, à qua nõ purgatus conualuit. post aliquod spatium acerbissimo dolore correptus est ad ventrem per aliquot vices, cui successit vomitus ciborum, & humorum multorum acidorum, nigrorum cum multa pituita: & cum à sauiissimo dolore copiosissimam aquam bibisset, & postea etiam multoties multaq; errata in victu commisisset, cessauit vomitus, qui per tres annos durauit cū suppressione alui; & cum flaua icteritia aliquando teneretur, in præsentī eadem nigra tenetur. Tumorem habet insignem durum ad partem sinistram, qui diffunditur fere per totũ ventrem inferiorem; præterea tinnitum habet, & habuit in sinistram aure, timor, & tristitia, iracundia eum habuere, & habent, & cum irascitur, in febrem incidit, hepatis est calidissimi.

**C** Aliquos habuit affectus, qui decesserunt aliquos, qui persistunt in præsentī. recesserunt vomitus, & dolor ille colicus, qui cum acerbe infestabat. Cæterũ tam vomitus, quam doloris, bilis vtriusq; & pituitæ copia contentarũ in intestino, & ventriculo in causa fuere, quæ à iecore, & liene ad illas partes transmittantur. potissima vero causa vomitus humor melancholicus censendus est, qui à liene in ventriculũ effundebatur: atque vomitus ille dum permansit, in causa fuit alui adstrictionis, præterea cum ea ratione expurgaretur materia, lien non male habebat: cessato vomitu cepit tumere lien, & mala victus ratione scirrhus insignis factus est in eo; nam distenditur cū rotunditate ad partem inferiorem ventris fere totam: hinc icteritia nigra non purgato iecore humore melancholico; qua ratione diffunditur impurus sanguis per totum corpus, & ex affecto liene vapores ad cerebrum eleuati tinnitum illum sinistræ auris efficiunt, concurrente humiditate multa cerebri, propter quam etiam spasmo canino correptus antea fuit; cuius cerebri intemperamenti, causa fuerunt errata præsertim ex cœlo frigido, humido, & pluuijs commissa nec mirum, si quoties irascitur, febricitat: cum enim sit calidissimi iecoris, & cordis, & viscera obstructa.

L                      sint



sunt præsertim lin. facili negotio accenditur sanguis circa cor.

Causa igitur tantorū malorū pitecatarchica fuit error in ratione victus; nam exponebatur aeri frigido, inclementi, & calido præterea cum, post febres non purgatus fuerit, & multo potu aquæ, vreretur, cibosq; varios magna copia ingurgitasset humores varij, & heterogeni geniti sunt; hinc obstructions primo iecoris, deinde lienis ortæ sunt, quæ cum fuerint validæ; in liene ex humore crasso melancholico scirrhum produxerunt, quo nunc afficitur. utrum vero sit scirrhus exquisitus, respondeo ad illum accedere, cum sit antiquus, valde durus, & vix ad tactum dolor sentiatur.

Cum scirrhus ipsius lienis sit adeo antiquus, & fere exquisitus, totum fere ventrem occupet, vix crediderim posse sanari; non tamen id puto impossibile. præterea habet difficultatem curatio, quia etiā si omnia secundū rationem fiant, tamen quo vis leui errore si let recidiva fieri ob visceris imbecillitatem. quod si curatio non succederet, id saltem lucrabitur, ut vita seruetur, quamdiu fieri possit, ne morbus augeatur, & a hydropem ægrum deducat, nec adueniant, quæ scribuntur aph. 3. lib. 3. qui lienosis difficultate intestinorum corripuntur, his superuenientem longam dysenteriam, aqua inter cutim, aut intestinorum leuitas exceperit, & mirum non desperat tamen Hipp. posse sanari à natura, si humorem melancholicum per inferiora moueat sexto aphor. 48. vbi ait, lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum: non intelligens de dysenteria, sed de humore nigro, qui representat sanguinem.

Quamuis morbus sit pertinax, & difficilis admodū, ut dictū est, tentanda tamen est curatio, præsertim quod lien, ut notauit Gal. secundo ad Glauc. fortissima fert medicamenta, tam intus, quam extra adbibita. igitur intentio est, tumorem lienis dissoluere, facta tamen prius corporis præparatione, à qua exordium est & primo queritur, an conueniat sanguinis missio. Gal. probare videtur lib. de venæ sectio. & ex saluatella, Hipp. septimo epid. in Eudemo splenetico, sed de loco sectionis non meminit nisi facienda esset sanguinis missio, ex vena safena pedis sinistri conueniret magis; cū humor melancholicus deorsum vergat, imo & tumor lienis: sed in casu nostro cum sit tumor iam valde antiquus, sanguinem mittere non conuenit; & ratio est, quia materia in scirrho contenta non euacuabitur, & cum factus sit morbus, influxus cessauit, & potius vires debilitabuntur iam confectæ ex morbo. Addo, quod multoties per hæmorrhoides sanguis missus fuit, & aliquando in magna quantitate; & licet aliquod iuuamentum sentiret tamen morbus non cessit, imo auctus est, & vires debilitatæ. Quod vero scribunt Gal. & Hipp. de sectione venæ in hoc casu, intelligitur à principio morbi. quod si aliquis sanguis mittendus est, id potius per hæmorrhoides semel tantum faciendum puto ad 3. vij. Itaq; purgatio magis conueniens esse videtur, cum præparatione corporis, & pharmacum pro prima regione erit syrupus de polypodio cum melle rosato solutio;

acci-



**A** accipiēdo vtriūſque ꝑj. & s. diaſenæ ꝑ iij. cū decocto ſenæ fiat potus, & pro prima præparatione humorum oxymel aliquanto acrius, addendo pulueres triſſaginis, radicū capparis, & ſcolopendriæ, ita vt ad vnc. vj. oxymelitis, prædictorum ſimp. ſiccatorum minutiffime puluerizatorū, an. ꝑj. miſceatur. ex hoc oxymelite ſumat mane in aurora vnc. j. & s. pro præparatione humorum, & aperiendis obſtructionibus: poſtea purgetur iterum helleboro nigro, vel potius illius extracto accipiēdo ꝑj. vel ꝑ s. cum ſaccharo roſaceo. poſſunt quoque exhiberi radices illius in hanc formam Rec. radicū hellebori nigri ꝑj. aniſi, fæniculi, cinnamomi, ana ꝑ s. puluerizentur omnia, & cum ſaccharo roſaceo fiant pillulæ. poterit etiam purgari per extractum electarij hamec ad ꝑ s. cum ſaccharo roſaceo. Facta hac

**B** purgatione deueniendum ad vſum chalybis, ad quem tanquam ad ſacram ancoram confugiendum eſt in omnibus ſcirrhis viſcerum: ſi quidem excedit omnia remedia; præparabitur autem in hunc modum Rec. raſuræ chalybis puluerizati nō tamen minutiffime lib. j. lauetur cum aceto: poſt exiccationem ponatur ſupra pannum lineum, & ſupra chalybem inſpergatur puluerum caryophyllorum vnc. s. permaneant per horas 24. deinde ſumatur vini generoſi non dulcis lib. vj. ponantur in vaſe vitreo ſimul cum chalybe, & caryophyllis, & baculo agitentur, & vaſ obturatum exponatur ſoli calidiſſimo per diem, non in nocte, & per viij. dies, & quotidie agitur liquor: quod ſi tempus frigidius ſit, poterit in balneo mariæ fieri digeſtio per octo dies agitando quotidie vaſ; ita enim vinum imbibet omnem chalybem. Huius ergo vini chalybeati dentur per quindecim dies vnc. iij. in aurora: poſt potum corpus exerceat per vnā horam ambulando, primis diebus mediocriter, poſtea ſenſim augendo ambulationes, & poſt exercitium ſi poſſet ſudare in lecto per horam, bonum eſſet. Hoc medicamentum non ſolum habet vim validiſſimam ſoluendi obſtructiones, ſed purgat humores nigros melancholicos, ita vt ſolo hoc remedio cum bona victus ratione ſine alio externo poſſet liberari. quod ſi eum nō liberabit, nec aliud quicquam liberabit: & tunc confugiendum eſt magis ad curationem lienis & vitæ productionem.

Ceterum ad materiæ deriuationem puto eſſe conueniens, vt nulla interpoſita mora fiat cauterium in coxa ſiniſtra. ita enim paulatim educetur humor, & reuocabitur à parte.

**D** Ad localia remedia quod attinet extra applicita, inquit Gal. debere eſſe diſſoluentia, incidentia, ſiccantia miſta cum emolliētibus alternatim. Quare quotidie bis in die foueatur lien hoc liquore calido. Rec. olei amygdalini, aceti, vini albi generoſi an. vnc. vj. caleſcant, & per ſpongiam, vel linteū foueatur lien bis in die, vt dixi, imò & peſſa linea eodem liquore. tincta imponatur, & ſupra ligetur: ita procedat per aliquot dies. poterit etiam poſt ſotum, vti hoc linimento. Rec. olei capparum, pinguedinis crurum vituli, anſeris, ammoniaci aceto diſſoluti ana ꝑj. aceti ꝑj. cum cera fiat lini-

L 2 men-



mentum, quo post fectum inungatur totus lien per aliquot dies. Nec veniendum puto ad vltiones lienis, quia experientia compertum est eas esse nociuas: sunt qui cucurbitulas apponunt, & scarificant, sed non probantur, sicuti nec vltiones, quia magis ledunt, quam iuuent.

Quod si ad prædicta addatur ratio victus exquisita, vt quantum fieri possit, abstineat à potu præsertim aquæ, & exerceat corpus, quantum possit, & cibis ex quibus boni succi mediocri quantitate assumptis, magnum erit fundamentum sanationis. nam si committuntur errores in victu, frustra remedia tentantur, & morbus facile recidiuat. Quod si morbus eradicari non poterit, vitam seruare oportet, præsertim per congruam victus rationem, quæ sola poterit curare morbum. purgetur bis in anno, vere, & autumnò: lætus viuat. hæc est mea sententia: Deus Optimus Maximus suam manum apponat.

## PRO PVERO TVBERCVLIS,

& vlcerebus scatente cum cacochymia.

### CONSULTATIO QVADRAGESIMASECVNDA.



Verannorum 10. temperamēti calidi sicci, & adusti, iam per 2. annos tuberculis quibusdam laborat in diuersis partibus corporis, quæ non nisi longo tempore suppurantur, & vbi rumpuntur, vlcera fiunt cum ossis corruptione. factus est abscessus ad musculum lumbalem sinistrum, quo rupto sinus permanfit deorsum vergens, in cuius extremo videtur os costæ corruptū. habet præterea vlcera alia in digito dexterae manus, in cubito prope manum: in quibus apparent ossa corrupta; habet tuberculum ad cubitum sinistri brachij, quod & ipsum videtur continere materiam purulentam, licet parum dolorosa sit. denique sæpe hinc inde emergunt tubercula, vt vno rupto alterum succedat. præterea lienem habet tumidum; & iecur obstructū multoties purgatus est, sumpsit quoque decoctum cum stuphis, quod non potuit tolerare, quia febres successerunt.

Partes affectæ sunt externæ; quæ ad sensum apparent, vbi sunt tubercula, & vlcera; sunt etiam partes internæ, cerebrum, & iecur, & lien, quæ videntur laborare per essentiam ob morbi diuturnitatem.

Affectus multi sunt, interni, & externi; interni, in cerebro intemperies humida, & impuritas, quia non fuit expurgatum nec in vtero, nec extra vterum. nam dum lactabatur, nec per vlcera capitis manantia, nec per aures, nec per vomitum expurgatus est. iecur, & lien laborant obstructio-

nibus,



**A**nibus, & tumida sunt, præsertim lien. In partibus externis affectus sunt tubercula ædematosa, sed participantia de phlegmone; aliqua fuerunt de natura furunculorum, in facie, & in collo. præterea laborat vlcerebus malignis, in quibus omnibus os apparet corruptum, vt magna suspicio fuerit infectionis à Gallico morbo, sed nec pater, nec mater pueri eo laborarunt, & dum lactaretur à pluribus nutricibus, nihil apparuit per septem annos, quod morbi Gallici suspicionem fecerit. causa tantorum malorum in visceribus constituenda est. nam capitis intemperies, & viscerum, excrementa multa gignunt, & prauos humores pituitosos, melancholicos, qui transmittuntur ad partes, præsertim à capite ad glandulas, & loca imbecillia, & fluxio est externa per futuras caluariæ, & sensim colliguntur humores in parte, qui non nisi longo tempore ad suppurationem veniunt; vnde humor prauitatem acquirit, & ossa corrodit, & quasi in puluerem reducit. nam natura huius humoris videtur a tota substantia ossibus contraria, quia illa magis afficit, quam carnes, & alias partes, quod etiam solet accidere in morbo Gallico.

Quo ad euentum, cum habeamus corpus impurum, cacochymum, & prauis humoribus scatens, cerebrum, iecur, & lienem male affecta; præterea cum in vlcerebus, quibus scatet, ossa corrupta sint, vix fieri potest, vt sanitatem recuperet. nam vlcera cum ossis corruptione difficillima sunt, tum quia dolorosa valde, tum quia longum admodum tempus requirunt ad sanationem. præterea ad medicamenta exhibita morbus non cessit. addendum, quod puer est, & vix seruare potest victus rationem exquisitam, quæ fundamentum est ipsius curationis. nihilominus morbi conditio requirit, vt auxilia adhibeantur, & si non radicitus morbus superetur, saltem leni curatione vita producat.

Intentiones sunt vires conseruare debira victus ratione, quæ sit attenuans, & exiccans, humores genitos euacuare, obstructions aperire, caput exiccare; interim tamen morbos externos curare. Quod pertinet ad primum, victus ratio, quantum pertinet ad cibos, sit ex auibus boni succi; aliquando etiam & pisces gustare poterit saxatiles, oua recentia; potus sit aqua, in qua radix cinæ decocta sit, quæ sine calore facultatem habet exiccandi corpus, & quia iecur habet valde calidum, obstructum, sicuti & lienis

**D**uritiem, & sumus in magnis caloribus, sumat aliquot dies in aurora hanc potionem. Rec. syrupi acetosi simp. de pomis an. ʒss. decocti acetosæ. borraginis, agrimonie, adianti, citrac vnc. iij. misce, fiat syrupus. Post septem dies medicamentum ad purgandos humores tale dedimus. Recip. mellis rosati. solutiui vnc. ij. diasenæ ʒ iij. decocti senæ. q. s. fiat potio breuis.

Quantum attinet ad morbos externos, habet vlcera in digito magno manus sinistræ, in carpo, in facie prope oculum, in glandulis colli, in dorso præterea sinus factos ex tuberculis suppuratis, in quibus licet ossa non veniant in conspicuū, in tactu stili apparent aspera, etiam corrosa, exesa qui-



bus pelluntur frustula parua ossis nigra, & sunt vlcera antiqua. Pro his igitur vlceribus curandis, intentiones sunt, ossa corrigere, vlcera abstergere, exiccare, & denique ad cicatricem reducere. Cæterum ossium correctio fit per remotionem partis putridæ; id quod fit vel à natura solū, vel arte adiuta; sed quia natura non disquammat ossa nisi longo admodum tempore, ideo adiuuare oportet separationem ossis corrupti per illa, quæ validam habent facultatem exiccandi, non tamen quæ adurant ob puerilem ætatem: & quoniam ossa, quæ corrupta sunt, latent, nec sensui apparent, ideo filamentis obuolui debent. & vsque ad os trudi. itaque accipiatur pulueres radicis iridis, siue peucedani, myrrhæ; excipiantur vino albo ad crassitudinem luti, & applicentur ad ossa quotidie, & si os apparuerit, ponantur pulueres supra ipsum; in vlcere verò ea, quæ habent facultatem abstergendi, & aliquantulum siccandi, quale est vnguentum betonica, vel mundificatiuum ex farina hordei, terebinthina lota, & syrupo rosato. Vbi igitur ossa fuerint correctæ, & pars putrida separata, ad sarcotica veniendum, quale est basilicon vnguentum cum pulueribus incarnatiuis, & cicatrix inducenda. Sinus vero ille, qui est ad lumbum sinistrum, dum stilus transmittitur, penetrat ad costam, & sentitur os asperum, ita vt videatur adesse aliqua corruptio, quæ tamen videtur esse parua, quia sordes pauca est, & boni odoris, & caro etiam proba conspicitur. ad corrigendum os iisdem pulueribus vtendum, ita vt in suprema parte ipsius tentæ ponantur. poterit etiam fieri medicamentum præstantissimum pro corruptione ossis, quod sic habet. Rec. pulueris aristolochiæ siccæ, peucedani. opoponacis ana 3s: terebinthinæ 3j. & s. olei, ceræ an. vnc. s. aceti vnc. j. bulliant ad consumptionem aceti, ad consistentiam cerati durioris, cuius pars aliqua supra os imponatur per aliquot dies; ita enim natura facile separabit partem corruptam à sana, & sinus consolidabitur; & pro absterfione vlceris fiat iniectio quotidie aquæ mellis coctæ valde dilutæ, deinde abluatur vlcus vino dulci subastringente, ita enim agglutinabitur, ad cutim verò partium vlceratarum apponatur ceratum diapalmæ, diacalctim vocat Gal. quod debet liquefieri in vino. imo hoc ceratum in eo liquefactum tentis obuolutum optimum erit sarcoticum, & agglutinatorium ipsius sinus.

Quoniam verò præter ista vlcera adsunt alia tubercula, sine dolore tamen, quæ diuturnitate temporis solent suppurari, alterum in interna parte cubiti, alterum ad pedem sinistrum prope calcaneum, prohibendum est, ne suppurentur, si fieri poterit, quia loca illa sunt valde periculosa, sed tentare oportet dissolutionem humoris, etiam si pus continerent, per emplastrum ex farina hordei in hunc modum. Rec. farinæ hordei vnc. ij. furfurum vnc. j. olei chamæmelini vnc. j. & s. aquæ, quantum satis est; fiat emplastrum, apponatur quotidie supra partem; ita enim fortasse resoluetur. Poterit quoque fieri ex medulla panis cum iisdem ingredientibus; quod si non poterit prohiberi suppuratio, ad sectionem veniendum erit, vel capitello aperienda.




- A** aperienda. Cum verò tempus fuerit magis temperatum, poterit vinum bibere, in quo infundatur radix cinæ, & sarsæ sic. Rec. vini albi, aut rubri oligophori lib. vj. cinæ, radice sarsæ parillie an. vnc. s. fiat infusio per tres dies, deinde colato vino vtatur in potu ad exiccandas humiditates intus, & extra. Hic puer nullis medicamentis potuit sanari, sed trāfacto triennio ab initio morbi febre continua consumptus orta prius conuulsione ex vlcere cum ossis corruptione in calcaneo. Dissecto puero inuenimus iecur magnum valde costis agglutinatum validissime, quod ex natura illi contigisse putauimus, vnde malus humor ossificus in iecore genitus corrumpibat ossa in abscessibus. Præterea inuenimus abscessum non magnum iuxta vertebrae dorsales superiores, membranis ipsius spinæ obuolutum, in quo pus continebatur coctum non magna quantitate.
- B**

## PRO CANCRO INCIPIENTE

non vlcerato in mamma sinistra.

### CONSULTATIO QVADRAGESIMATERTIA.

- C**  Vlier habitus melancholici ætatis 35. annorū. cui menstrua per sex menses suppressa fuere, tuberculum habet in mamilla sinistra ad magnitudinem auellanae, quod iā per duos menses apparuit, tactu durum est, parum dolet, sed dum comprimitur, post compressionem dolorem sentit pungentem velut acus. Locus affectus ad sensum patet, est enim in mamma sinistra, in qua tumor est durus, vt dictum est, qui non multum distat à cute, & præcipue pars glandiosa. nam tota mamma glandosa est; verum non afficitur primario, sed secundo ab vtero suppressis mensibus: quare regurgitant ad mammas ob consensum harum partium. Verisimile quoque est affectum esse iecur, & lienem; quia durities, & tentio in his partibus apparent. Affectus cancer est incipiens manifestus, quatenus tactu deprehenditur, sed alia ratione dicitur occultus, quia non vlceratus. nam Gal. occultos cancos appellat, vel qui in cavitatibus consistunt, vt in ore, vtero; vel qui non sunt vlcerati. signa ostendentia cancrum propria sunt, & communia, propria, durities tumoris, & pertinacia: & quia post compressionem dolorem sentit cum puncturis quibusdam quasi acus, signa cōmunia, temperies corporis melancholica, victus præcedens melancholicus, ætas consistens; præterea locus affectus, mamma scilicet, in qua frequentissime cancri fiunt in mulieribus: denique mensium, aut hæmorrhoidum suppressio, quæ frequenter causa est huius mali. Cum verò omnis cancer in genere
- D**



fit malignus, in specie tamen datur alter altero benignior. in casu nostro **A** cum adhuc sit in principio, nec symptomata habeat euidencia, de malignitate eius exquisitè determinare nō possumus; verisimile tamen est eius naturam fore maligniorem, quia fit ex suppressione mensium. est autem morbus in principio, quoniam parvus tumor, dolor vix conspicuus, nec alia symptomata conspicua apparent & multum refert (vt ait Gal 14 meth: 9.) cognoscere hunc morbum statim à principio, quia eo tempore faciliorem, habet curationem, & difficilis est eius cognitio, etiam peritis Medicis, cum vero factus est, pueris innotescit. Causa coniuncta apud Gal. & dogmaticos Medicos est humor melancholicus, qui in parte effervescit, & dicitur atrabilis, quæ ex melancholico humore naturali, vel bile, vel sanguine per adustionem fit: cuius humoris varij sunt gradus, ratione maioris, aut minoris acridinis, vel adustionis. **B** A principio, vt in casu nostro, minus acris est humor, postea effervescit in parte, & magis putrescit, & tunc sequa symptomata affert, seu cum vlcere sit, seu sine, vnde fit tumor subliuidus, durus, dolens, venis humore atro repletis circumdatus; aliquando vero ulceratur, vbi humor iste maiorem rodendi vim acquisiuit. hæc Gal. Sed Paracelsus scribit hunc morbum fieri à salibus corrosiuis arsenicalibus, & aluminosis, de quibus salibus, inquit ille, sanguis menstruus maximè participat. Cum enim melancholia sit acetum sanguinis correspondens aceto vini, vbi vi caloris separatur phlegma, quæ acetum contemperat, remanēt feces nigrae, in quibus continentur spiritus erodentes, quasi vitriolati, qui sunt causa huius mali; ita vt talis humor vires habere videatur aquæ fortis, quæ metalla rodit; nam omnis cancer rodendo serpit; quæ sententia nō videtur dissimilis à sententia Galen. imo illi conformis. hic humor ille est, qui vbi per os, vel per aluum excernitur, solet esse signum mortis futuræ, vt docet Hipp. 4. aphor. 21. & 22. cognoscitur autem, quia niger est, non concrevit, terram fermentat, splendet, & generatur ob extremam adustionem, & gigni solet in iecore, corde, & liene ob ingentem feruorem; qui vero cancerum facit, in liene, & iecore potissimum sedem habet. Sed dices; si humor adeo est mordax, vt corrodat veluti aqua fortis, omnis cancer esset ulceratus statim à principio, & nullus esset sine vlcere; quia spiritus illi vitriolati corroderent non solum carnem sed ossa momento temporis. **C** Respondeo, hoc verum esse, quando humor ad vltimum gradum malignitatis peruenit, & partes attemperantes, & colligantes spiritus illos discedunt. Sed dantur alij gradus humoris non tantæ malignitatis; sic à principio dū cancer fit, vt in casu nostro, humoris ferocitas sopitur admistione alicuius humoris benignioris: at progressu temporis in parte acernatus effervescit, & educitur sal acutum, quod si fuerit crassioris naturæ, cancerum non ulceratum efficit, tenuioris vero ulceratum. Causa procacitica fuit suppressio mensium, qui in casu nostro sunt melancholici, & prauæ naturæ, & recurrentes ad mammas ob magnam communionē earum cum vtero: mam-

millarum



- A** millarū cancri ex tali causa fiunt. Omnis cancer difficillimæ est curationis, & magna parte sunt incurabiles, seu vlcera sint, seu non vlcera, præsertim vbi prauī sunt: vbi sūt occulti in partibus internis, vt in faucibus, vtero; vbi radices habēt altas, qui dicūtur infiltrati. imo & cancri nō vlcera in curabiles censentur vera curatione: nam sexto aphor. 8. scribit Hipp. occultos caneros (Gal. intelligit vel absconditos, vel non vlcera) non curare melius esse. curati enim citius intereunt, non curati vero longius vitam trahunt. & Celsus; quidam, ait, scalpello inciderunt, quidam ferro adusserunt neque vlli medicina profecit, sed adusta protinus concitata sunt, & increuerunt, donec occiderent, excisa etiam post inductam cicatricem reuertunt, & causam mortis attulerunt. Contra tamen Gal. 14. metho. 9. omne
- B** cancrum curabilem facere videtur, & docet modum; purgando scilicet corpus, & radicitus secando. præterea Hipp. secundo prædictionum videtur dicere, quod cancri occulti curari possint, quamuis difficillime, & septimo epidemiorum dicit, curatum esse carcinoma in faucibus per ignem, qui tamen cancer erat occultus. Resp. aphor. esse vt plurimū verum, & rarissime aliter contingere, aliquando tamen sunt aliqua vlcera serpentina de natura cancri, quæ medicamentis cedunt, & quæ fiunt ob errata medicorum, & bene Celsus admonet, vt tentetur curatio per adurentia, & si leuetur malum, procedendum in curatione, si vero irritetur, leuiter tractandum. Paracelsus vero curationem, quæ à ferro fit, vituperat, tãquam crudelem, & noxiam, & illam, quæ per ignem actualem, quia vt plurimum humor calidissimus est: ideo potius per medicamenta quam per sectionem tentari debet,
- C** & ea quidem caustica, quam sententiam approbat Falloppius. Quidam circum foraneus ita curabat caneros etiam non vlcera, præcidendo oliuæ furculo in aciem formato, apponebat inde oleum chalcanti ad mortificationem vlcera. Chymici quidam vtuntur oleo antimonij quod vehementissimum est medicamentū, illinendo vlcus leuiter; adurit enim velut ignis ipse: Paracelsus tamen non sibi constat; nam aliquando vtitur corrodentibus, & causticis, nonnūquam illa vituperat. proponam illius medicamentū, corrodens ad cancrum vlcera Rec. sublimati realgaris ʒj. coquatur in aceto per duas horas, & cum resiccātū fuerit, ad de olei maioranæ ʒiij. misce, appone super vlcus vnguentū extrinsecus inungēdo oleo, ne siccetur,
- D** maneat ita duobus diebus, & noctibus, vt tandem incipiat saniem, & aquā emittere: quo signo percepto remoueatur vnguentū, & supra imponatur hoc emplastrū Rec. picis naualis, terebinthinæ ana partes æquales, picis larignæ partē semis, olei, ceræ, quantū satis est: fiat emplastrum, quod maneat supra locum, donec nulla sanies effluat. deinde applicat hoc Rec. resinæ abietis lib. s. visci consolidæ ʒiij. succi chelidonæ, quantum sufficit, fiat emplastrum, sed apparet primum vnguentum esse corrosiuum, & causticū, cum tamen postea idem Paracelsus vituperet medicamēta corrosiua; quin potius mitigantibus vrendum, & attemperantib. & propterea laudat magis,



gis, vt applicetur cancro mercurius calcinatus, & dulcificatus, præterea A  
oleum eiusdem dulcificatum, quod curat omnia pessima vlcera. Rarissime  
tamen canceri curari possunt, & cum maxima difficultate, etiam si sint inci-  
pientes. Et in casu nostro non manus opera, sed per medicamenta, & pur-  
gantia, & localia blandiora procedendum est. quod si non cedat morbus,  
prout procedet, in remedia inuenienda. illud autem maxime aduertendum  
in hoc morbo à medico est, quod accidit aliquando, vt cancer non sanetur,  
nec augeatur, & tunc nihil moliri oportet violentum, nisi instituere victus  
rationem, & purgare bis in anno, quod etiam Hipp. præcipit in malignis  
canceris, & feris, qui à quouis medicamento exacerbantur, qui in partibus  
sunt profundis, & qui radices habent auctas, licet sint in superficie, & qui  
dolorosi admodum sunt. cum vero ad veram curam canceri veniendum est, B  
distingueret oportet incurabilem à curabili, id quod (vt ait Celsus) nemo  
scire potest nisi tempore, & experientia.

Intentiones curatiuæ sunt, remouere causam antecedentem scilicet hu-  
morem melancholicum, prohibendo ne fluat ad partem. secundo prohibe-  
re, ne noua materia generetur. tertio repellere, & cōtemperare humorem,  
qui est in parte læsa, partim etiam dissoluere, & deniq; ipsam partem robo-  
rare, ne fiat recidiua. Pro perficienda prima intentione procurandum est  
omni ratione, vt mēstrua reuocentur, sanguineq; mittere oportet, primo  
ex vena annulari sinistrae manus, quia in superioribus abundat plenitudo  
melancholica; deinde prope tempus purgationis ex safena sinistri pedis,  
frequenter etiā per hæmorrhoidas. purgandus quoq; sæpe humor melan- C  
cholicus. Gal. id faciebat à principio cum epithymo ad ʒ. vnc. cum lacte ex-  
hibendo. potest etiam exhiberi in decocto in hanc formam. Rec epithymi  
ʒ j. coque in puluerem redactum, & facta expressione exhibeatur. præparē-  
tur humores ex syrupo de pomis cum decocto borraginis, acetosæ, agrimo-  
niæ, cichoriæ, capillorum veneris; inde Gal. purgabat corpus per hieram  
diacolocynthidem. possumus vti ipso helleboro nigro, vel eius extracto.  
conuenit etiam syrupus de polypodio. per hæc frequenter oportet purga-  
re corpus, præcipue cum helleboro prope menstruas purgationes: nam mi-  
rabile est remedium. potest autem exhiberi multifariam. primo coquendo  
in pomo ʒ j. radice hellebori nigri: postea abiectis radicibus datur pomum  
cū saccharo. bis, aut ter hoc fiat circa tempus purgationis, & repetatur secū. D  
da, & tertia luna, nam solet menstrua vocare, & appropriatum est medica-  
mentum purgadis humoribus. eo etiam tempore cucurbitulæ apponendæ  
sunt coxis, frictiones, pedes in calida aqua immergēdi, suffitus aromatum,  
& pessi ex laudano, moscho, zibeto. hac igitur ratione prouocabuntur mē-  
strua, & præterea cauterium apponatur in coxa sinistra ad reuulsionem, &  
deriuationem materiæ, qua ratione prohibebitur fluxus materiæ ad partē.  
hac pro prima intentione huius curationis. Secunda intentio erat, prohibe-  
re, ne noua materia generetur, quod fiet per victus rationem refrigerantē,  
& hu-



**A** & humectantem cum aliqua attenuatione, qualis erit ex piscibus, saxatilibus boni fucci, & ex auibus: conuenit & caro hēdina, ex herbis lactuca, cicchorium, borrago; potus sit aqua cocta cum hordeo, aut vinum album oligophorum; conuenit etiam vsus lactis & feri, quæ habent facultatem attemperandi iecur; pro qua intentione decoctum cinæ efficacius remedium censetur. uam solet mira præstare in hoc casu si per 20. dies illa utatur sine victu illo restricto, & fiet in hunc modum Rec. optimæ cinæ in talleolas cōcissæ 3 j. fiat infusio in lib. vj. aquæ borraginis, deinde coquatur vase bene obturato in balneo mariæ feruenti per 4. horas; huius decocti accipiat mane 3 iij aut v. eodem utatur in cēna, & prandio, & reficiatur decoctum singulis duobus, aut tribus diebus. Pro hac etiam intentione scilicet contemperandis viscera, solent facere aquæ thermales refrigerantes in potu, qualis est aqua Virginis villensis, serum lactis caprini chalybeatum; lac quoq. in quo canceri fluuiales, vel cammari nostri fuerint cocti per 10. vel 15. dies, ad 3 x. exhibitum solet esse familiare huic morbo medicamentum.

Interim dum supra dicta fiunt, topica remedia adhibenda sunt parti, quæ mediocriter reprimant, postea discutiant. Igitur mediocriter repellunt, succus rosarum, polygoni, plantaginis, cydoniorum madefaciendo lintea, ipsiq. tumori supra imponendo. præterea huiusmodi succi in mortario plumbæo agitentur cum oleo rosaceo completo ad crassitudinem aliquam, & apponenda sunt loco affecto. Quod si progrediatur tumor, nec decrescat, mediocria sunt apponenda: idq. præstabunt metalla lota prius vsta, qualis est tutia, lithargyrium, squamma acris vsta, & lota, quæ in puluerem redacta cum supraddictis repellentibus agitata sunt in mortario plumbeo. poterit autem fieri vnguentum in hunc modum. Rec. olei rosati completi, loti lactis ana 3 j. tutiæ præparatæ minutissime puluerizatæ 3 j. agitentur in mortario plumbeo ad crassitiem sordium. quod si hac curatione cancer retrocedat, & dispareat, pars affecta roboranda est, ne recipiat humores, quod fiet applicando parti lac chalybeatum per lintea: habet enim facultatem refrigerandi, & repellendi: & ita prohibebimus, ne morbus redeat. In eadem intentionem vnguentum de tutia magistræ maxime laudatur.



PRO PHLEGMONE ERYSIPELA<sup>A</sup>

tode faciei in muliere grauida octo mensium.

## CONSULTATIO QUADRAGESIMA QVARTA.



Mulier in ætate consiente temperamento humida octauo mense grauida, magno tumore totius faciei cum rubore pallente, & magno ardore correpta est; febris aderat continua, in ediam facile tolerabat; victu pleniori ante morbum vsa est; viribus constabat, tempus anni, principium æstatis in mense Maij.

Locus affectus sensui patet, tota facies est, secundum partes externas cutem & carnes.

Affectus tumor est præter naturam, scilicet ex phlegmone erysipelatode. nam tumet facies, rubet, ardet cum pallore, quæ indicant prædictum affectum. successit febris tanquam symptoma ipsius tumoris ex putredine humoris obstructionem facientis. est autem morbus acutus, cum sit in inflammatio cum febre continua.

Causa antecedens est copia sanguinis cum abundantia bilis, quæ ad partem affectam per effluxionem firmata est, & in eo loco contenta dicitur causa coniuncta: & quia sanguis superat bilem quantitate, facit phlegmonem erysipelatodem. causa vero procatactica fuit insolatio, quia loto capite soli se exposuit, unde propter calorem data est occasio fluxionis; accessit menstruorum retentio, unde plenitudo in corpore.

Quo ad morbi euentum, non dubium est, quod morbus sit periculosissimus. primo quia acutus est, secundo, quia in muliere grauida, in qua dicebat Hippocr. v. 3. morbum acutum esse letalem, & tanto magis in octauo mense, qui omnium mensium periculosissimus est, si fiat abortus; & quia remedia generosa magis periculosa sunt in hoc mense, quam in ceteris; cum tamen symptomata non admodum graua secum ferat morbus, virtusque cum ipsum facile ferre videatur, sperandum est, nisi error committatur, in salutem Deo dante esse finiendum, idque intra septem dies per resolutionem tumoris. ita enim terminari solet hic morbus, cum bene iudicatur; secus si fieret suppuratio. nam ab erysipelate, ait Hipp. putredo, aut suppuratio malum 7. aphorif. 20.

Intentiones curatiuæ sunt, vires conseruare, & remouere, quæ sunt præter naturam, morbum scilicet, causam: & symptomata; & quia symptomata non multum vrgent, & morbus non tollitur sine ablatione causæ, ab hac incipiendum est; & quia per effluxionem morbus factus est, & est in principio, iudicatur vacuatio, & reuulsio, & quia etiam calor, & dolor causæ sunt fluxionis, refrigerantia sunt adhibenda parti affectæ, deinde discutien-



- A** discutientia, quæ est cura omnium inflammationem, dum fiunt, habendo rationem partis affectæ. Quo ad primum scopum attinet, de conseruatione virium, cum morbus sit acutus, grauis, qui terminum habet 7. dierum, requiritur valde tenuis victus ratio: habenda tamen ratio, quod pragnans est, & ratione fœtus paulo plenius alenda quàm si non esset grauida. itaq. sufficiet bis in die dare panatellam ex iure pulli cum oui luteo, aut panem lotum ad 3 ij. & s. singula vice, cum quo victu perdurare potest vsque ad morbi vigorem: ita tamen vt à principio plus assumat, deinde minuendo procedat vsq; ad quartum diem, in quo vigor erit morbi, à quo tempore si leuius habet, augendus victus est, addendumq. cōtustum pulli: potus sit aqua hordei in hunc modum confecta. Rec. aquæ optimæ lib. v. hordei mundi 3 vj. ani-
- B** forum 3 s. syrupi acetosi 3 iij. bulliant in vase vitreo optime obturato, ne quid respiret, in balneo mariæ feruēti per vnam horam inde remoueatur, & postquam refrixerit, coletur, & hanc bibat in progressu morbi: in declinatione vero ad vinum oligophorum transire poterit. Cum hoc victu vsq. ad 7. diem, vt puto, perseuerare poterit absq. periculo abortus, quia mulier natura humida est, & inedia assueta, & vires constant. Quo ad secundam intentionem, quæ respicit ipsam fluxionem, remedia reuellentia, & vacuantia in medium veniunt. nam si curatiuos scopos consideremus, clarum est, quod morbi magnitudo venæ sectionem indicat, præsertim cum erysipelas sit in capite, in quo dominatur sanguis, & sit magnum, indicat enim sectionem venæ, ne materia intropellatur, & faciat phrenitidem, vel anginam. sed quoniam in octauo mense est grauidationis, adducet aliquis Hipp. sententiam in contrarium quinto aphor. 30. mulier vtero gerens: secta vena abortit, eoq; magis si fœtus sit grandior: at si abortus fiat, desperata res esse videtur. Respond. his non obstantibus mittendum esse sanguinem, sed in minori quantitate quam si grauida non esset. nam Hipp. de magna sanguinis missione loquitur, nec ille aphor. suadet nobis absolute, vt in pragnantibus abstinemus ab eo remedio: sed voluit admonere, ne id temere faceremus imo sunt aliquæ mulieres adeo sanguineæ, vt propter copiam sanguinis abortiant, quas, dum grauidæ sunt, venæ sectio ab abortu liberat: & in casu nostro non solum habemus morbi magnitudinem, sed adest viriū robur, suadet etiam putredo, ætas consentit, victus, qui antea præcessit, vberior, vna & tempus anni mediocre. quare illico vbi accessimus ad mulierē, ex cephalica dextri brachij sanguinem misimus (paruo tamen foramine facto, ne spiritus exhalaret, & vt sensim sanguis exiret) ad 3 vj. nec enim ex tali vacuatione abortus timeri poterat. nā si grauida non esset, sanguis vsq. ad lib. mittendus erat. Secundus scopus fluxionis erat, partē affectam robore, calorē, & ardorem refrigerare in facie, qui occasio fuit, & nunc etiam est fluxionis: quia tamen habemus erysipelas non exquisitū, sed phlegmonosum, quæ apponuntur, modice refrigerantia sint, parum admodum reprimentia, ne scilicet intus materia pellatur. tale est oleum amygdalarum dulcium



dulcium lotum in aqua in phiala concutiendo frequenter; & rursus appo- A  
 nenda noua aqua, repetenda lotio, & eo oleo actu frigido inungendo faciē.  
 in hanc eandem intentionem potest adhiberi vnguentum rosaceum recens;  
 & hæc duo sufficiunt ad refrigerandum, & lente repeliendum, quousq; ar-  
 dor mitigetur, & aliquantisper color mutatus fuerit, & ardor loci ad tactū  
 cessauerit tunc desistendum à refrigerantibus, quæ cautela necessaria est in  
 omni erysipellate; multo magis in casu nostro, vbi magis participat de in-  
 flammatione; quia si perseveraremus in refrigerantibus, pars liuesceret. &  
 calorem innatum amitteret. & nos per duos dies in prædictis medicamentis  
 perseverauimus & cum secundo die ardor minueretur, ad ea, quæ faculta-  
 tem habent discutiendi, venimus applicauimusq; panatellam factam ex fa-  
 rina hordeacea, qua utebatur, donec in totum caliditas extincta fuit: mode- B  
 rate enim discutit, & ea vti sumus vsq; ad 4. diem, nutrido quotidie bis em-  
 plastrum. fiebat enim ex farina hordei tosti cum aqua absque igne. & cum  
 mulier iam melius se haberet, & tumor faciei imminueretur, tunc corian-  
 drum viridem cum farina hordei apposuius; est enim optimum medica-  
 mentum erysipelati cōueniens, sed non à principio dum viget ardor, & in-  
 flammatio. si quidem coriandrum est calidum, quod amaritudo indicat,  
 quamuis participet de aquosa humiditate tepida. vnde Gal. lib. 6. simp. ca.  
 de coriandro inuehitur in Dioscoridem, qui dicit coriandrum cum pane;  
 aut polenta curare erysipelata. id enim non facit à principio, dum calidus  
 est affectus, sed in fine, quando iam est frigidus. Ideo si loquamur de ex-  
 acto erysipellate (inquit Gal.) numquam sanari poterit à principio à corian-  
 dro, sed si fuerit erysipelas, in purum, fortasse iuuabit, dummodo ardor nō C  
 sit multus: at tutius est exhiberi in statu, vel declinatione. Cæterum vti mi-  
 nime fuimus purgatione, licet morbus id requireret, quia abstinendum mo-  
 net Hipp. quarto aphor. primo vbi solum prægnantes purgare præcipit à  
 quarto mense ad septimum, & solum cum materia turget, quem aphor. in-  
 terpretantur multi de pharmaco valido, non autem de medicamento le-  
 niente, & mediocri, qualis est manna, syrupus rosatus, habarbarum, cassia;  
 cuius sententia est Brasauolus, & alij: nonnulli vero solum de prædictis  
 medicamentis intelligunt mediocribus. nam turgente materia mediocria  
 sufficiunt, & fugiendum esse dicit à validis pharmacis, qualia scammonia,  
 & colocynthis, quia talia sunt venenata, & insuauia. & hæc sententia vide- D  
 tur esse tutior, vt medicamenta mediocria exhibeantur in prægnantibus,  
 solum cum materia turget; ideo in casu nostro securius existimauimus per  
 lenes clysteres materiam euacuare, & reuellere alternis diebus, qua ratio-  
 ne tractata muliere septima die euauit erysipelas, & febris, & sanata est.



## A DE FEBRE ACUTA

ex partu.

## CONSULTATIO QUADRAGESIMA QUINTA.



Ulier in etate 30. annorū temperamento calida humida post partum felicem pueri masculi bene habuit, & egregie purgatur. septima à partu superuenit rigor, deinde febris valida cum dolore ventriculi, & lumborum, & illa die purgationes imminutæ fuerunt, adessant præterea sitis, inappetentia, capi-

B tis dolor, vrinæ tenues, aluus biliosa, & tenuia excernebat.

Loca affecta ab actionibus læsis multa sunt, caput, ventriculus, lumbi, vterus, sed præter vterum reliqua per consensum afficiuntur; vterus autem videtur esse primo affectus, siquidem à partu ægrotauit, & puerperia suppressa sunt, in quo casu vix fieri potest, quin vterus afficiatur.

Affectus febris videtur esse acuta, mali moris, quales solent esse fere omnes, quæ ratentis purgationibus à partu proueniunt. sunt autem horrifficæ, tum propter exquisitum vteri sensum, tum etiam propter humorū acrimoniam, & malignitatem nam horror, & rigor symptomata sunt mensi præter naturam retentorum, vt colligitur ex aphor. 61. lib. v. vbi ait, quod si mulieri purgationes non prodeant, nec horrore, nec febre superueniente, & cibi fastidium accidat, prægnans est, & e contra vbi retinentur menses cum horrore, & febre, ex morbo accidit.

C Causa affectus, & symptomatum fuit purgationis imminutio, quæ septima accessit à partu; nam mulieres à partu purgantur à sanguine menstruo primis diebus in magna quantitate, deinde paulatim, in maribus vsq. ad 30. diem, in feminis vero vsq. ad 40. atq. huiusmodi humores prauis admodum sunt, & maligni, quia sunt excrementa, quæ fetus gustare noluit, & per multos menses fuerunt retenta, vnde maiorem noxam acquiuerunt. bene verum est, quod in maribus non adeo prauis humores sunt, sicuti in foeminis, quoniam foeminae, quæ filias pariunt, magis sunt excrementosæ, & nutrimentum fetus minus probum; ideo longiori tempore purgantur, quæ feminas pariunt. Vbi igitur purgationes à partu retinentur, febres fiunt acutæ, & inflammationes in partibus superioribus, vt angina, phrenitis, pleuritis, itē inflammationes vteri, & letalissimi morbi, semper tamen vterus patitur. In casu vero nostro menstrua retenta fuisse ex mala victus ratione, qua vsa est à principio plenius cibata, quæ conueniret, & copiosiori vino vsa, quæ victus ratio enixis à principio perniciofa est, licet in vsu frequens, cum tamen caute admodum esset procedendum: fuit etiam in causa corporis preparatio, seu mala dispositio, quia tempore partus errores commissit in victu, vnde occasio fuit, omnium malorum, & quia vterus

ma-



magnum habet cōsensum cum reliquis partibus, & potissimum cum thorace, ventriculo, cerebro, corde, lumbis, nec mirum est, si partes illæ afficiantur, ut in casu nostro purgationes igitur menstruales retentæ, & apparatus putridorum humorum in venis febrem cum prædictis symptomatis genuere.

Quo ad euentum, morbus periculosissimus est, quia magnus, acutus, malignus, & sæua symptomata habet, adeo ut de vita dubitandum valde sit. morbi enim, & febres, quæ à purgatione puerperij proueniunt, ut plurimum occidunt; quod experimento comperimus euenisse in fœminis propositis ab Hipp. in lib. epidem. nam primo epidem. sectione tertia, egro 1. mulier, quæ in foro habitabat, hic malo correpta 14. mortua est; quæ femellam pepererat, male purgata eadem die periit; & primo epidem. tertio. Felini vxor, quæ filia pepererat, 14. à partu suppressis mensibus post 4. mortua est; & tertio epidem. alia mortua est octauagesimo: sola Epicratis vxor seruata est 80. die: ex quibus constat, quam periculose sint febres acutæ ex retentione puerperij non tamen in casu nostro desperandum est, quia partus fuit masculi, & secundum naturam, & per 6. dies bene purgata fuit.

Quo ad tempus euenti, morbus videtur esse acutus satis, ideo terminabitur intra 14. dies. secundo aphor. 23. oportet autem numerare dies in hoc casu à die morbi, quæ fuit septima à partu. nam licet Hipp. 3. prognost. 12. præcipiat connumerandos esse dies ex partu, etiam si morbus postea adueniat, id intelligendum arbitror, quando partus fuit difficilis. & non naturalis: quando vero fuit facilis, ut in casu nostro, à die morbi connumeratio facienda est: imo ubi à partu in die iudicatorio morbus incipit, idem est connumerare à die morbi, & à die partus. modus euenti si ad bonum erit, fiet per menstruum eruptionem, vel sudores, vel vomitum, aut vrinas: iudicantur autem febres ardentes per effluxionem sanguinis præcipue per vterum, aut per nares. cum igitur res non sit desperata, ad curationem veniendum ratifumus illico, quia morbus vrgebat.

Intentiones curatiuæ in omni morbo veluti in casu nostro sunt, vires cōseruare, & remouere, quæ sunt præter naturam, causam, morbum, & symptomata. prima intentio victu perficitur. nam mala victus ratio à partu occasionem morbo dedit; atq; hic detestandus error est, qui communiter committitur à mulieribus in fœminis nuper enixis. nam illico post partum, quia ex doloribus, & vacationibus magnis vires videntur esse debilitatæ, exhibent carnes pullorum, & capponum, vina generosa, & aromata propter dolores partus; quæ ratio victus in totum noxia est, quia à magna vacatione ad magnam repletionem veniunt, & repentinam faciunt mutationem. præterea cum partus multos labores afferat, semper instat metus futuri morbi: ideo caute procedendum est in victu, nec plenior illa victus ratio conuenit, nec exacte tenuis. Itaque vsq; ad 4. diem in pastu panatella in iure pulli danda est: & potus sit aqua cocta cum cinnamomo, & feminibus anisorum pro-



**A** propter flatus. quod si mulier fuerit vino assueta, & valde vinosa, dari poterit aliquid vini oligophori, & pauciferi, aut alterius bene lynfati; præterea magna custodia tenenda mulier statim à partu, vt permaneat in thalamo calido clausis fenestris, ne aeris frigiditas eā percutiat. in animi passionibus nihil molestum accidat: nam hæc solent suppressere purgationes. at vero in casu nostro cum laboret mulier morbo acuto, nutrietur bis in die panatella ex iure pulli alterato cum herbis frigidis, potus aqua cocta cū pauco cinnamomo, & cum hoc victu poterit perdurare ad morbi vigorem, quia mulier viribus constat, & copiosiori cibo vsa est ante morbum. Quo ad ea, quæ sunt præter naturam, magnitudo morbi, & acuties venæ sectionem indicant, imo & plenitudo ipsa ex suppressis mensib. temperamentum sanguineum, ætas consistens in eandem intentionem concurrunt. Itaq. illico prima die ex vena safena pedis dextri ad vij. vnc. sanguinem misimus. secunda die quia persistebat morbus, & symptomata, adhibito clysteri leniori à safena pedis sinistri 3 vj. sanguinis mittendas curauimus. hic tamen animaduertendum, quod in suppressione mensium à partu, vbi materia non est aliquo loco firmata, à venis partium inferiorum mittendus sanguis est, vt in casu nostro; verum si ad aliquem locum repat superiorem, & ibi faciat inflammationem, phrenitidem scilicet, vel anginam, tunc à venis brachiorum sanguis mittendus est, quia citissime sanguis à parte affecta vacuatur, & deriuatur, quod non fit, vbi venæ inferiores aperte sunt. prius enim quam à parte affecta sanguis euacuetur, vires debilitabuntur. Nec periculum est misso sanguine à parte superiore, quod trahatur ab vtero, quia in eo casu partes superiores sanguine abundant, & etiam si bona copia vacuetur, non imminet illud periculum. Præterea cautio adhibenda est in eo casu, vt cum à brachio mittitur sanguis, cucurbitulæ coxis applicentur. Redeuntes ad casum nostrum ea die febris corripuit cum rigore, & in nocte sudauit per totum, à quo sudore symptomata imminuta fuere: sed quia menstrua adhuc non apparebant, cucurbitulas siccas coxis adhibuimus, & vnam supra pubem, frictiones item, ligaturas partium inferiorum. pedes aqua calida mergebantur, & ad menses educendos in aurora dabatur ius pulli, in quo cicera rubra, radix apij, petroselini incoquebantur. præterea pessum intra vuluam apposuimus ex terebinthina, in qua puluerestrociscorum de alipta muscata aspergebantur, nec tamen purgationes visæ sunt. die secunda rursus corripuit febris cum rigore, & sudauit, & remissa sunt omnia. tertia die rhabarbarum, & agaricum in infusione exhibuimus, quo multa biliosa, & melancholica educta fuere. At 14. die rursus febris eam inuasit, sed remissior, & rursus sudores apparuere, quibus morbus multo mitior factus est, vt iam declinare manifeste videretur, & menses in pauca quantitate apparuere at febris accessit sed multo minor cum sudore; atque in totum liberata est.



PRO DOLORE DENTIVM, <sup>A</sup>

corrosione, &amp; nigredine.

## CONSULTATIO QUADRAGESIMASEXTA.



Nobilis Veneta in ætate 25. annorum frequenter corripitur dolore dentium, quorum aliquos habet corrosos cum foueis, aliquos vero subnigros cum liuore quodam; cerebrū habet humidum; & cum pulcra sit, & decora, querit auxilium non solum ad dolores, sed etiam colorem, & præseruationem ipsorum dentium. <sup>B</sup>

Locus affectus dentes sunt, vt ex dolore, rosione, & mutata qualitate apparet. patiuntur autem non primario, sed per consensum à cerebro, vnde est morbi origo.

Affectus in dentibus est inflammatio, & tumor comprimens ipsum dentem ad radicem, præterea corruptio, & cauitas, à corruptione nigredo fit in dentibus, sed non tanta, quæ foueam faciat; perforatio dentium à maiori putredine fit. caput vero humida intemperie laborat, non solum naturali, sed acquisita ob errores commissos.

Dentium vero omnes affectus reducit Gal. ad plenitudinem, vel ad inopiam alimenti, aut prauam eius qualitatem. vtrum vero dentes sentiant necne, dubitatum est ab antiquis: & pro parte negatiua, quod non sentiant, multa sunt; quod sint ossa, quæ non sentiunt, & quod solutionem continui sine dolore patiantur. ex alia parte apparet maximos dolores sentiri in dentibus, & Gal. affirmat quinto per loca se in substantia dentis dolorem pulsatorium sensisse. præterea sentiunt manifeste calorem, & frigus, vnde dolent, cum infirmi sunt. Quidam dixerunt sentire dentes alterationem in primis qualitatibus, non tamen solutionem continui, quia si limentur, non dolent: quod tamen in via Gal. non videtur posse dici; siquidem quarto simplicium vnam solam proximam causam doloris agnouit, solutionem continui: ergo si non sentiunt dentes solutionem, nec in qualitatibus dolebunt: probabilius ergo est dicere, dentes non sentire in se, sed ratione carūculæ, & nervi, qui sunt ad dentium radices, quo pertingunt venæ, & arteriæ, ipse vero sensus medium est, per quod fit sensus. <sup>D</sup>

Causa prædictarum dentium affectionum procataretica duplex esse videtur; altera frequens illa capitis lotio, & insolatio, quæ vulgariter dicitur dar la bionda, vnde caput maxime afficitur, altera vero inunctio ipsius faciei ex sublimato ad decorem illius. fit enim sublimatū ex argento viuo, & corrosiuū valde est. & quāuis abstergat maculas, postea tamen rugas producit, & senectutē accelerat, dentes præcipue corrūpit penetrando vique ad radices



**A** radices eorum, quod si femina agnoscerent, ab eo tanquam à peste fugerent; cum multa alia reperiantur in nocua ad faciem decorandam; inter quæ mirabile est oleum talci suauissimum, & mitissimum, quod illam nitidissimam reddit; & aliæ aquæ quam plurimæ, qualis est fabarum, limonum. causæ autem antecedentes sunt humores, qui à capite descendentes ad gingiuas confluunt per arterias, & venulas supra cranium. qui ubi confertim ad radices dentium veniunt, dolores excitant comprimendo, vel corrodendo. Foveæ vero in dentibus non solum ab iisdem acribus humoribus fiunt, sed & a vermibus, qui nascuntur intra dentes, qui eos corrodunt, & dolorem excitant vehementem, præsertim ubi corrosio est prope neruum. nec negandum est tales in dentibus reperiri vermes, quia aliquando per medicamenta extrahuntur, ut sensui patet.

**B** De cunctis harum affectionum quid dicendum sit; dico, quod corrosi dentes, qui foveas habent, & nigredinem, non amplius corrigi possunt, & non parum erit, si præseruentur. Nigredo dentium, qui non sunt perforati, poterit emendari. dolores eorum, qui per intervalla adveniunt, in totum removere difficile admodum puto, non tamen impossibile, si remedia conuenienter adhibeantur, & ipsa obediens sit; at sedare dolores præsentēs, & mitigare, non erit difficile. est autem dolor dentium acerbissimus, adeo ut cogat homines aliquando se præcipitare; imo dixit Hippoc. contingere posse aliquando ex dentium corruptione delirium, & mortem. Solet præterea sedari dolor dentium per abscessum factum ad gingiuas, vel tumorem faciei, quia materia ex angusto loco se expandit.

**C** Intentiones duæ se offerunt, altera præseruatiua, ne scilicet fluxiones ad dentes excitentur, altera vero curatiua præsentē accessione.

Ad primam, quod attinet, cauere oportet frequentes illas lauationes, & insolationes, quæ fluxiones commouent, & multo magis sublimati vsum in facie, quod solum potentissima causa est omnium affectionum, quas patitur in dentibus, alias nihil efficitur. Procuret bonam victus rationem in cibo, & potu: assumat bis in mense pillulas duas ex hiera simp. Gal. purgetur bis in anno nam nisi habeatur cura capitis, & totius corporis, remedia localia nihil efficient: quia, ut ait Gal. secundo per loca, ubi affectus paruus est, per localia remedia facile tollitur: ubi vero radicem habet, cerebri, & totius corporis habenda est cura.

**D** Veniendo ergo ad dentes corrosos, corriguntur per exiccationē validam, & præseruantur; ideo quidam adurunt dentium foveas per stylum aureū, vel argenteum, & ita firmatur erosio, dolor cessat, nec redit: sed ex adustione solent frangi dentes Gal. quinto per loca zingiber in oxymelite coquit, deinde terit, & in cavernam mittit, & dicit, quod præseruat à corrosione. Vbi vero corrosio fit à vermibus, duo medicamēta exactissima sunt ad illos occidendos. primum est huiusmodi. sume semen hyoscyami, cum cera misce, combure supra carbonēs, & per fistulam fumus recipiatur in foveam



dentis qua ratione excernitur vermis. secundum medicamentū fit ex seminibus porri cum cera commistis, excipiendo fumū ea ratione, qua dictū est. A

Cæterū ad dealbandos dentes duo remedia præstantissima propono primum sic pumicem diuide in duas partes, vel duas pumicis albi portiones frica, ut pulvis fiat, deinde liquorem ita confice Rec. olei sulphuris guttas iij. aquæ rosæ ꝑ j. deinde dentiscalpium cape, & in summo illius parū cottonis apponito, madefiat apex in aqua rosacea illa cum oleo sulphuris mista. & tangatur pulvis prædicti pumicis, & fricentur dentes, sic citissime albescēt, licet solum bis fricentur. postquam albi fuerint redditi, & ad gingiuas firmandas, & exiccandas in frascripto decoctos colluat ter, vel quater in die per aliquot dies. Rec. aquæ chelidoniz, rosarum an lib. j. foliorum saluiz, radicū iridis siccata ana ꝑ j. bulliant, adde parum vini post decoctum, & semel in die n̄ adfaciat gingiuas cum aqua illa rosæ, & oleo sulphuris: præferuat enim à corrosione, firmat, & exiccat; & remedium est præstantissimum. Alterū remedium ad dealbandos dentes ita habet Rec. foliorum rosmarini ꝑ s. siccantur, in puluerem redigantur. panis albi in puluerem cōbusti ꝑ ij. corallorum rubrorum ꝑ j. alabatri ꝑ s. misce, fiat pulvis, quo quotidie dentes fricentur, & est tutius remedium, quam superius, quoniam ex usu illius, scilicet olei sulphuris, vitrioli, aut tartari dentes rarescunt. post frictionem cum illo puluere os a qua rosmarini colluatur. B

Venientes modo ad curationem dum dolor infestat, cōsiderandum est, an à causa calida, vel frigida proueniat, & contraria medicamenta adhibenda sunt; plurimum autem à frigidis humorib. solet excitari dolor dentium: at pro maiori cautela & calida, & frigida experiri oportet, & topica remedia in fluxionibus debent esse, partim astringentia sed tenuium partium, partim discutientia; nam quæ nimis repellunt, & exasperant ut acerba, ait Gal. dolorem quasi contundendo augent: quæ nimis discutiunt, erosionem faciunt; ideo acetum conueniens iudicatur remedium pro medicamentis coquendis Cæterum modus vtendi medicamentis pro dolore dentium multiplex esse potest, oris collutio, gargarismus, suffitus, fomenta, masticatoria & per ea, quæ immittuntur in aures, & nares; quibus non cedentibus ad extractionem dentis veniendum. C

Quod pertinet ad collutiones Hipp. castoreum, & piper tūdebat, & coquebat in aceto, aut vino, & sic in ore tenebatur liquor calidus: euocat. n. materiam multam, & calefacit. Paracelsus persicariā herbam maxime laudat pro dolore dentium ex frigiditate proueniente diuersis modis. primo aqua madefacit, & dentes tangit, deinde sepelit herbam in loco humido; imo si nō sepeliatur, nō sanat dolores dentiū. secundum herbam coquit cū corticibus hyoscyami in aceto rosaceo, & reliquias herbæ sepelit in terrā, & cum putrefit, dolor discedit; conuenit etiam os colluere aqua vitæ quod si ad hæc nō cedit, ad frigida veniendum, & colluendum est os oleo rosaceo calido cum aceto. suffitus vero fit ore excipiendo fumum ex aceto, aut vino D

in



- A** in quo pulegium, thymus, origanum incocta fuerint. præterea ubi à ver-  
mibus corroduntur dentes cum dolore, in foueam excipiendus est fumus  
feminis porri, aut hyoscyami, vt dictum est: gargarismata quoque fiunt ad  
euacuandam pituitam ex aqua mellis cū pipere, & castoreo calida gargari-  
zanda. Item pyretum in eandem intentionem fiunt quoq. fomenta, quæ  
applicantur maxillis ex milio calido, vel sale in facculis. Per nares quoq. ad  
expurgandum cerebrum, & deriuandos humores extrahatur succus radi-  
cis betæ. præterea infundantur quoq. in aures medicamenta ad dentium  
dolores: habent enim aures communionem cum palato per meatū expur-  
gatorium; ideo infundatur oleum amygdalarum amararum calidum, aut  
excipiat suffitus fumo aceti, in quo pulegium, & origanum cocta sint. fit  
**B** emplastrum expertum ad dolores dentium mitigandos, sic Rec. farinæ hor-  
dei, fabarum an. ʒ iij. olei rosati completi, amygdalarum dulcium an. ʒ ss. suc-  
ci semperuiui vnc. j. s. lactis q. f. misce, fiat empla. quod ad partem dolentem  
applicetur tepidum.

Vbi non cedit dolor, caput purgandum pillulis aggregatiuis ad ʒ j. mit-  
tendus quoq; sanguis ex brachio lateris dolentis. at ubi vrgentissimus est  
dolor, ad opiata veniendum, & narcotica, quale est hyoscyami semē, & fo-  
lia in aceto cocta. Galen. quinto per loca medicamenta proponit opiata in  
hoc casu, inter quæ proponit emplastrum, quod molare appellat: ego vte-  
rer opio torrefacto cum castoreo, immittendo intra cauitatem dentis.

- Verū nunc ad singularia remedia chymica pro tollēdis dentium dolori  
**C** bus veniendum est, inter quæ omnium præstantissimum, & quod tāquam  
incantamentum illico dolores sedat ad miraculum vsq. & pro maximo se-  
creto habetur, & quo solo ditari aliquis possit, est oleum plantæ, quæ dici-  
tur buxus, quod si in gossipio per stilum excipiat, & in foramen dentis  
gutta vna, vel altera iniiciatur, illico dolorem tollit: ideo nihil præstantius  
reperiri potest. Fit autem hoc oleum conciso ligno buxi in multas paruas  
partes: deinde distillatur per descensum duobus vasis, altero infra terram,  
altero supra posito, & circa hoc apponitur ignis ex carbonibus validior, &  
oleū distillat in vas inferius, & dicitur distillatio per descensum; qua ratio-  
ne fiunt olea ex lignis. tollit hoc oleum dolorem positum intra cauitatem  
dentis, nisi suppeditetur fluxio valida à capite ad alios dentes: & etiam in  
**D** hoc casu valde mitigat, si illo gingiuæ madefiant. secundum remedium fit  
ex oleo camphoræ, cuius guttæ si intra foueam dentis instillantur mirifice  
solet sedare dolores. tertium remediū Rec. aquæ plantaginis ʒ j. vitrioli Ro-  
mani contusi grana viij. misce, madefac linteum in liquore calido, quo dē-  
tes, & gingiuæ madefiant. possunt dentes caui aduri per ignem, vt supra di-  
ximus, & illico soluitur dolor, sed franguntur. postea si non cedant dolores  
in aliquo dente, ad eius extractionem veniendum erit. raro tamen extrahē-  
di sunt dētes, nam etiam si sit corrosus dens, & exesus, tamen partem habet  
solidam, qua vsum præstat. ubi tamen extrahendi sunt, fieri potest vel cum

M 3 dolore



dolore, vel sine eo. si dolor paruus futurus est, & dens mobilis, manu extra-<sup>A</sup>  
hi potest à perito artifice: at vero cū valide radicans fuerit & timetur ma-  
gnus dolor, tunc sine manu extrahi potest per medicamentā; in quem vsū  
Gal. hoc applicat remedium Rec pyretrum, in acetum conijce ad dies tres,  
vel quatuor, deinde extrahe, & tere pyretrum, & dolenti denti imposito  
per duos dies, vel tres, muniendo alios dentes, ne patiantur. idem faciunt  
cucumeris siluestris radices in aceto infusæ.

## PRO FEBRE MALIGNA.

### CONSULTATIO QVADRAGESIMASEPTIMA. <sup>B</sup>

**M**iles, qui in castris per aliquot menses permanfit, in ætate 30.  
annorum temperatura biliosus, ob vigilias. prauum victum,  
cæli inclementiam, aliosque errores, qui in bello committun-  
tur, mense Martij Patauium se contulit cum febre continua,  
quarta die ab initio morbi maculis per totum corpus scate-  
bat subrubris, pulsus paruus, admodum frequens, debilis, calor extra non  
multus apparebat, in pedibus, & manibus tepor, sitis ingens, lingua sicca,  
scabra, vigilabat, vrina crassa, pauca, alui excrementa biliosa sincera, febris  
quotidie invadebat cū incōpressa quadam annotazione inquietudo aderat.

Affectus febris fuit de genere tertianarum nota duplex, sed maligna ad  
modum quod ex pulsu illo exiguo, calore mediocri, tepore extremorum,  
& maculis manifeste colligitur. maculæ enim, quas græci exanthemata vo-  
cant, proprium signum esse solent huius morbi; nec solum apud nos, sed  
apud antiquos visæ sunt. earum mentionem facit Hipp. primo epidem. sec-  
tione secunda & secūdo eiusdem sectione tertia, licet nostris temporibus  
multo frequentius appareant in malignis febribus. Fiunt vero istæ maculæ  
ob feruorem sanguinis, & malignam corruptionem succorum. igitur prædi-  
cta signa omnia sunt pathognomonica malignæ febris: colligitur etiam ex  
vagrantibus morbis eorum, qui in castris ægrotarunt; omnes enim maligni  
fuere, quia victus ratio præcedens perniciosos humores in corpore genuit.  
Causa huius febris humores sunt in venis detenti, non solum simpliciter <sup>D</sup>  
corrupti, sed venenati, & tota substantia inficientes, aut in corde immedia-  
te existentes, aut per malignos vapores cor ipsum petētes vitale robur deij-  
ciunt, vt patet ex pulsu illo paruo, frequenti, & debili. Gignitur autem in  
corpore nostro, vt docet Gal. tertio, & sexto de locis, venenum quoddam  
non absimile illi, quod infertur à venenatis animalibus, & etiam per os as-  
sumitur, quod in casu nostro causa est febris, & omnis febris malignæ, &  
pestilentis. id aliquando est de natura arsenici, aliquādo napelli, aut aconi-  
ti, aut alterius prauī veneni, & eorum solet inferre accidentia, præsertim  
in



**A** in peste, & pro ut intentioris, aut remissioris est naturæ, ita grauiorem, aut minus grauem efficit febrem, aliove morbos.

Quo ad euentum male iudicandum esse puto. nam præter quam, quod omnis febris maligna est perniciofa, hæc est intense maligna, & vires valde prostratæ sunt præsertim vitales, & quia natura irritata statim à principio tentauit crism malam per exanthemata ad cutim, quibus vniuersa scatet, sine vlla conferentia, & tolerantia. Solent enim apparere hæ maculæ aliquando critica post coctionem humorum circa septimam, nonam, vsque ad decimam quartam, & cum conferentia, raro tamen cum tolerantia. nam quouis modo erumpant maculæ, anguntur ægri, & vigilant, & capite grauantur, & delirant, & comatosi fiunt ob ebullitionem humorum ad caput,

**B** & viscera, aliquando vero apparent partim critica, partim symptomatica, quod frequenter contingit; quia in malignis febribus rarissime fit perfecta crisis; & in casu nostro, ut diximus, macularum apparitio in totum fuit symptomatica. terminabitur autem morbus, ut puto, ad malum inter dies 14. qui est terminus acutorum morborum, qualis hic est, nisi aliquis abscessus adueniat ad partem ignobilem: tunc enim fortasse aliqua vitæ spes erit.

Intentiones curatiuæ referuntur vel ad ea, quæ sunt secundum naturam, vires conseruando, vel ad ea, quæ præter naturam, remouendo morbum, illius causam, & corrigendo symptomata, vigiliam, sitim, inquietudinem.

**C** Quo ad primum attinet, magna virium habenda est ratio, siquidem valde sunt imbecilles; id quod fiet per alimentum, & medicamenta. Ad alimenta quod attinet, quia morbus est acutus simpliciter, victus etiam tenuis simpliciter conuenit primo aphor. quarto, sed adhuc paulo plenior propter virium imbecillitatem; modus exhibendi, ut ter in die nutriatur. vbi enim adest debilitas virium cum humorum corruptione, pluries alendum esse docuit Gal. primo aphor. 17. quantitas non multa; nam in hoc videtur Galen.

**D** nimis audaciter præbere alimentum multum, dum vult illum indicari ab humorum corruptela, & eorum defectu. igitur victus cõueniens erit in horis quietioribus panatella in iure pulli cum duobus coclearibus pulli contriti mane, & sero, & ptisanæ succus factus in iure pulli, quem assumet pro tertia nutritione. Panis autem, ex quo fit panatella, sit prius lotus in aqua frigida, & quoniam magna adest malignitas, panatella, & ptisana præparentur cum his, quæ veneno resistunt: ideo ptisana conficiatur cum seminibus citri & syrupo de acido citri, & iuri pulli. ex quo facienda est panatella dum coquitur, addantur acetosa, buglosa, citrargo, semina citri, & succus limonis, ut fiat ius alexipharmacum pro potu vtatur aqua hordei cum iulapio acetoso, & aliquando distillatio ex pullo cum frigidis, & cordialibus alterato cum quo victu vsque ad morbi vigorem perseverandum esse præcepimus. nec mutanda est species victus, ait Gal. nisi tempore morbi immutato.



Quo ad ea, quæ præter naturam sunt, morbus cum sit febris, requirit frigida humida, & cum sit putrida, & maligna, quæ putredinem, & malignitatem extinguunt. causa febris humores corrupti, & venenati indicant evacuationem, & correctionem. cum vero vacuatio primum locum obtineat, quæ ratione facienda esset in hoc casu, dubium erat. nam venæ sectio convenire non videbatur ob virium languorem, & multitudinem exanthematum, quæ per totam cutim apparebant. ideo à sectione venæ abstinuimus, quæ raro, vel nunquam in hoc casu convenit, sicuti nec in alia febre maligna, in qua perniciēs magis quam putredo urget, & cum urina, & pulsus videntur sanis similia, & tamen æger maxime affligitur, & inquietus est, in quo casu sanguinem mittere esset agrum occidere; ideo facto clystere leniente per hirudines à venis sedalib. ad iij. 3 sanguinem misimus. hæc enim vacuatio tutior est, nec vires imminuit, & in casu nostro convenientissima. A

Nec exanthematum apparitio à venæ sectione nos terreat, quia erat pure symptomatica, & quantum in se requirebat sanguinis missionem, si vires constarent. B

Quo ad purgationem, non videbatur conveniens, & ob virium debilitatem, & quia materia cruda erat, & ne exanthemata intus traherentur: nihilominus tamen post duos dies à sanguinis missione leniens medicamentum dedimus ad primas vias exonerandas. tale enim sine noxa exhiberi poterat, sed admiscendo, quæ veneno repugnabant; nam medicamenta purgantia sine his in maligna febre vix prodesse possunt. igitur sexta die à morbo, tale medicamentum dedimus. Rec. aquæ cardi benedicti 3 iij. syrupi de succo citri 3 j. adde rhabarbari 3 j. syrupi rosati solut. 3 ij. fiat potio; sumpsit in aurora, aqua potione mediocriter euacuatus est, sed morbus non cedebat, & pulsus exiguus perseverabat valde frequens. C

Post missionem sanguinis quarta die qua accessimus, illico ad ea, quæ veneno resistunt, tum intus tum extra devenimus, atque in primis pro cōtemperatione viscerum, & putredine obtundenda tale instituimus iulapiū. Rec. aquarum acetosæ, pomorum dulcium odoriferorum ana lib. j. s. spiritus, seu essentia vitrioli 3 s. vel tantum illius, quoad aqua fiat acidula parumper ponantur in vase vitreo, deinde accipe rosarum rubrarum siccarū pug. ij. cū baculo agita omnia, permaneat sic per duos dies, quo spatio aqua fiet rubicundissima. habebitq; odorem, & saporem rosarum, inde separa per inclinationem ipsam aquam tinctam. adde saccharum, ut fiat iuleppus, de quo sumat mane in aurora 3 j. alteram in sero. est magni momenti ad ardorem, sitim, & corruptionem omnem extinguendam. Vitrioli enim essentia est illa, quæ trahit omnem rosarum virtutem, & habet magnā vim refrigerandi aperiendi obstructions. ideo misceri debet in omnibus, tum cibis, tum potibus febrium malignarum ad ij. vel iij. guttas, in ptisana, panatella, in potu, & pro qualibet vñcia liquoris gutta vna spiritus addatur præterea huic ægro omnia remedia alternatim adhibuimus ex nobilissima officina magni D



- A**gni Ducis Etruriæ intus, & extra. nam oleo contra venena inunxiimus pul-  
sus manuum, & pedum, eiusdem olei guttas v. cum 3 duabus aquæ cardi sã-  
cti dedimus. Præterea exhibuimus iulepum illud gemmatum bis in die ad  
guttas xij. est enim præstantissimum cardiacum, & tutissimum, postea eli-  
xir vitæ ad guttas x. in trib. vnc. aquæ cardi sancti, & eo ipsò pulsus, nares,  
tempora fricabamus; nam non solum vires roborat, sed sudores excitat, qui  
maxime procurantur in his febribus: ideo apud Germanos sudatoria hæc,  
seu diaphoretica magno in vsu sunt; & P. in peste, febribus malignis hoc  
remedium egregiè laudat, & inter cætera aquam vitæ pluries distillatam  
cum tali artificio, vt medium phlegmatis relinquatur. quod ita probatur,  
mittendo scilicet aliquantulum istius aquæ in patena stannea, & apposito  
**B**igne incendatur, & si post flammam nulla in patena pinguedo relinqua-  
tur, non amplius distilletur; si vero relinquatur, rursus distilletur, quousque  
nihil remaneat; & ex hac detur 3 s. cum 3 iij. aquæ hordei calidæ. nos in hac  
intentionem vsi sumus elixir vitæ magni Ducis, deinde essentia theriaca-  
lis eiusdem in eadem quantitate ad guttas 12. Nec est, quod quispiam re-  
prehendat vsu horum medicamentorum, vt valde calidorum, quia calor  
illorum facile dissoluitur, & penetrat ad membra principalia, per su-  
dores labem humorum educit. præterea his vtendum calidis  
post frigidorum assumptionem. nam febres malignæ, &  
pestilentes per vim ignis aliquando curari de-  
bent. Hæc tamen incassum sunt adhibita,  
quia aderat magna virium imbecilli-  
**C**tas vitalium, & pulsus vix sen-  
tiebatur: quare 17. die  
mortuus est.





PRO FEBRI CVM VARIOLIS. <sup>A</sup>

## CONSULTATIO QUADRAGESIMOCTAVA.



Verulus trium annorum boni habitus, & plenus cepit febri-  
citare cum capitis dolore, & rubedine faciei, cum tussi qua-  
dam sicca, & pruritu narium, dorsi dolor aderat, febris ma-  
gna, calor multus, pulsus magnus, celer, & frequens, validus,  
lacrimæ inuoluntariæ, punctiones, & pruritus per cutim va-  
gabatur; eo tempore, autumnno scilicet febris in puerulis cum maculis, &  
pustilis vagabatur.

Affectus est febris synocha, putrida, acuta de genere earum, quæ me- <sup>B</sup>  
diæ sunt inter malignas, & non tales, quæ tertia, vel quarta die transmittet  
pustulas ad cutim. est autem de genere synocharum, quæ dicuntur homo-  
tonæ, quæ statim à principio vigorem habent, in eoq. perseverant fere ad  
finem vsque & ex illis morbis est, qui statim vigorem habent: est autem  
morbus epidemius in hoc tempore, quia vagatur in pueros, licet aliquan-  
do sporades sit.

Causa antecedens abundantia sanguinis in toto corpore, qui feruorem  
concepit, & ebullitionem, non solum ob plenitudinem facta obstructio-  
ne, sed ob malam qualitatem ipsius: causa procatactica Austrina fuit con-  
stitutio præcedens, quæ humores ad putredinem concitare poterat. Nec ta-  
men credendum est, malam qualitatem sanguinis menstrui ab utero in par- <sup>S</sup>  
tibus relictam semper esse causam huius mali. nam hoc concessio fuisset  
semper hic morbus à principio mundi: sed nullus antiquorum eius men-  
tionem fecit nisi rarissime, ut Hipp. sexto epidem. in Simone, ubi variola-  
rum meminit, nec earum Gal. vñquam mentionem fecit: secus esset, si adeo  
frequentes fuissent, ut in nostris temporibus. Præterea si ab utero penderet  
morbus, in omnibus regionibus, & mundi partibus semper fuisset; sed con-  
stat apud Indos occidentales numquam visas variolas, nisi proximis tem-  
poribus, quibus ab Europa ad eas partes per contagium Aethiopum affe-  
ctorum apparere, vnde magna strages illorum hominum facta est: quo ar-  
gumento constat vteri infectionem non esse causam necessariam huius ma- <sup>D</sup>  
li, sed potius ortum habuisse ex mala constitutione aeris epidemiæ, deinde  
continuasse sicut de periculis, & maculis malignarum febrium contingit,  
ita ut variolæ, & exanthemata dicendi sint morbi noui, licet aliquando eo-  
rum vestigia apud antiquos sint visa.

Quo ad euentum morbus iudicabitur intra 7. dies: est enim satis acu-  
tus, & in puero, ubi adest magna copia calidi innati. vtrum vero ad bo-  
num, vel ad malum, non possumus à prima die distinctè prædicere. nam  
periculosus est affectus, & grauis, & magna habet symptomata; quia ta-  
men statim à principio mali vocati fuimus, & puer boni habitus est, be-

ne



**A** ne sperare licet. modus solutionis erit per crifim, non per vacuationem, sed per abfcessum transmittente natura materiam ad ipsam cutim excitando pustulas, ita vt si viscera relicta fuerint munda quod cognoscetur ex mediocri variolarum copia, ex bono illarum colore, quod sint albæ, vel rubræ, nec retrocedant, feruabitur puer; at si magna copia extiterint & adsint non solum variolæ, sed morbilli, & maculæ nigræ, violaceæ, virides, si retro cedant, aut viscera inficiantur eiusdem variolis, lethalis erit morbus. Item in magno periculo versantur, quando post variolarum apparitionem febris declinat, & postea redit.

Ad curationem venientes intentiones erant, corpus vacuare Secundo naturæ motum adiuuare Tertio corrigere malignitatem succorum. Quarto membra defendere, in quæ solent fieri decubitus. Quo ad euacuationem illa vel maxime conueniebat, quæ fit per sanguinis missionem, quæ plenitudinem minuit, & feruorem extinguit; sed quoniam obitabat atas trium annorum, ne mitteretur à vena, ideo nulla interposita mora cucurbitulas apposuius cruribus, & natibus cum scarificatione, & extractus sanguis est ad 3. iij. in mane in sero aut duas hirudines ad venas brachiorum internas affiximus, quibus sanguis educus est ad vnc. j. & s. nam si maior fuisset puerulus, sanguinem ex vena educere oportebat: atque hoc remedium nulla interposita mora in quacunque hora febris fieri debet statim à principio, nec speranda est inclinatio, quia vniformis est febris, de purgatione in hoc malo non est cogitandum, ne humores commoti ad ventrem educerentur, qui aliquando faciunt dysenterias lethales. Secunda die puer in eodem statu perseverauit, febris ingens, difficultas respirationis. Tertia die iam per cutim apparetant maculæ quædam admodum rubræ, quæ cum pruritu eleuabantur, augebanturq. continuo, adeo vt quarta die iam per totum corpus, & faciem pustulæ latiores, quæ variolæ dicuntur, conspicerentur coloris albi, & subrubri cum facili tolerantia: nec huiusq. medicamentum purgans dedimus, vel clysterem adhibuimus, licet aluus semper sicca extiterit, quia materia transferebatur ad cutim, tantummodo quinta die clysterem adhibuimus ex iure pulli, oleo violaceo & saccharo.

Secunda intentio erat motum naturæ adiuuare ad cutim, & præcauere, ne materia ad viscera repararet, sed tamen caute hoc opus faciendum est. Nam facta sanguinis missione statim à prima die, speculandus est naturæ motus: vbi enim recte iudicat, sinere oportet, nec irritare, aut mouere. primo aphorism. 20. contra ac fieri solet ab imperitis Medicis, qui indifferenter semper motum hunc adiuuare conantur. id tamen procurandum est, vt statim à principio puer degat in aere tepido in thalamo clausis fenestris, & cooperiatur leuibz operimentis, ne calor febrilis augeatur, qui multus est, & cauendum, ne frigiditas aeris eum percutiat. Errant autem, qui puerulis correptis variolis statim vinum exhibent, ignemq. igni addunt, cum magna eorum pernicie: nam in potu exhibenda est aqua hordei, in qua



qua parum cinnamomi ob flatum incoquatur, nec vinum exhibendum est. A  
 usque ad integram morbi solutionem. In casu nostro cum natura bene iudicare morbum videatur, nutriendus puer est iure pulli alterato cum cichoraceis, & panatella in eo cocta exhibenda; & quia in primis diebus siti magna afficiebatur, & non bene se habebat ad oblata, distillatitium pulli cum aqua hordei lymphatum dabatur per intervalla. quinta die iam totum corpus pustulis scatebat latioribus; & ad septimam febris diminuta est; & pustulae exiccabantur. toto hoc tempore semper miscebamus cibis, & potibus cardiaca, lapidem bezoaticum, pulverem perlarum, & corallorum in aqua scorfonera, ut malignitas infringeretur. Tertio quoque die lenem clysterem adhibebamus, & ea ratione tractatus decima die immunis a febre fuit, siccabanturque variolae, & resolvebantur absque ulla manus opera. B

Illud tamen vel maxime procuravimus a principio, & per totum morbum, ut membra a malignitate humorum defenderentur. nam variolae aliquando in partibus internis non minus quam in externis fieri solent, in gutture, unde raucedo, tussis, aliquando aphonia, & strangulatio; in ventriculo, intestinis, thorace, intra os, nares, in oculis; ut aliquando caecitatem afferant. Igitur ad defensionem oculorum utebatur aqua rosacea mixta cum oui albumine, & parum croci, ad defensionem faucium gargarizabat aqua hordei cum diamorone: nares ungebantur oleo cotoneorum, & rosacco, & aperiebantur butyro solido, & coagulato. Ad gingivas tuendas colluebat os aqua plantaginis cum succo granatorum, ne ventriculus pateretur, dabatur syrupus per intervalla ex acido citri cum decocto lentium; intestina vero clysteribus attemperantibus exhibitis. solet enim dysenteria aliquando succedere huic malo ex malignis fluxionibus ruptis intus pustulis; quod ubi accidit, est perniciofa, ideo vitamus medicamenta purgantia, nisi maxima sit cacochymia. C

Ultimo procurandum erat: ne cicatrices pustularum in facie remanerent, quod in foeminis praecipue faciendum est: id quod solent facere alii qui inungendo notas derelictas oleo de vitellis ouorum facto cum alumine, sed melius est uti oleo tartari, quod fit ex calcinato tartaro in loco frigido sub terra posito pulverizato in panno lineo, quod sub terra suspendatur vitro vase supposito, & cum eo inungendo maculas. sed nihil praestantius est oleo talci, si haberi poterit, inungendo cicatrices, & parum fricando. D



PRO



## A PRO PROVIDENTIA.

&amp; curatione pestis ex contagio.

## CONSULTATIO QVADRAGESIMANONA.



Vidam iuuenis fortis ægrotare cepit cum febre ingenti, magna inquietudine, colore flammeo in facie, cum vomitu, & maximo dolore ad inguen dextrum, & erat in collegio quodam apud Germanos in Austria.

B

Affectus, pestis fuit, seu febris pestilens, eaq; perniciofa ex contagio orta; siquidem & alij in eodem collegio iuuenes mortui fuerant intra quatuor dies cum bubonibus, & carbunculis, nec tamen in ciuitate adhuc vagabatur morbus. quare erat pestis contagiosa, non tamen vulgaris: nam qui cum ægro versabantur, infecti sunt; ideo timendum erat, ne contagium ad totam urbem, & prouinciam diffunderetur, quod semper fieri solet.

Causa, vapores mali, & perniciosi communicati ex aliquo fomite maligno. nam fomes hic diutissime adhæret in aliqua substantia, præsertim molliori, & rara: qualis lana est, linum, gossipium, & panni ex his fabricati; corria item facile fomitem retinent putredinis, ex quo vapor mouetur venentus, & letalissimus, qui inficit corpora, dum attrahitur per arterias, & respirationem ad pulmonem, cor, cerebrum; & tantæ malignitatis est, vt inficiat omnia corpora, & multo magis calida, & iuuenum, ac puerorum, quam senilia. nam vbi calor maior est, ibi maior fit attractio.

Quod pertinet ad casum propositum, particularem euentum huius ægri, mors potius expectanda erat, & intra quartam diem. primo ratione generali, quia crises, & iudicationes in peste ferè sunt ad mortem, vt testatur Hipp. primo acut. & experimento confirmatur; præterea quia signa habet grauia. modus iudicij ad malum erit, vel per vacuationes prauas, & symptomaticas, vel potius per abscessum potissimum ad inguē, in quo, aderat dolor insignis significans vel bubonē, vel carbonem ad illam partem euenturum, & quia statim in prima die emergere videtur abscessus, ideo male iudicandum videbatur: non tamen ab his, quæ eum possent adiuuare, remedijs abstinendum erat.

Operatio medici hic duplex erat, altera ad curationem huius ægri, altera vero ad præseruationem singulorum, & totius prouinciæ. & quo ad primum attinet, indicationes erant, vires conseruare, materiam peccantem, & venenatam educere, contra perniciem, & venenum pugnare. & quod pertinet ad primum, cum morbus esset peracutus, & extremus, tenuissima victus ratione erat vtendus. quare vsque ad statum morbi ius pallorum cum guttis.

essent.



essentia vitrioli, bolo Armeno, & seminibus citri alteratum cum aliquanto <sup>A</sup>  
 succo limonis exhibendum erat; vel ptisana acetosa facta ex succo hordei,  
 cum syrupo de succo limonis, addendo puluerem corallorum, & perlarum,  
 & ossis de corde cerui. In potu propter sitim concedatur aqua hordei cum  
 iulapio rosarum facta per extractionem cum essentia vitrioli, vt supra di-  
 ctum est, sal prunellæ ad ʒ. cum quattuor vncijs, aque acetosæ addito pau-  
 co saccharo maximam vim habet refrigerandi, tollendi sitim, & obtunden-  
 di vim veneni.

Quo ad vacationem humoris pestiferi statim accersito Medico in pri-  
 ma die mittendus erat sanguis ex vena tali sinistri pedis ad lib. j. quoniam  
 vires adhuc cōstabant, & plēnitudo aderat, secus fuisset, si in tertia die Me-  
 dicus vocatus fuisset; tunc enim vix datur occasio mittendi sanguinis, & <sup>B</sup>  
 ex pede mittendus erat, ne motus naturæ ad inguina impediretur, misso  
 sanguine, illico alexipharmacum exhibendum erat aliquod, quale est ele-  
 ctarium de ouo de hyacinto, aut theriaca ad ʒ. cum vnc. j. conseruæ de aci-  
 do citri præterea bezoartica hæc aqua conueniret, si parata foret Rec. mē-  
 thæ, crispæ, absynthij, chelidonæ, rutæ ana m. j. adde radicem gentianæ,  
 angelicæ, tormintillæ, ennulæ campanæ leuiter contusarū an. vnc. s. dige-  
 rantur per viginti quattuor horas, deinde infunde tantum aquæ vitæ, quā-  
 tum vini albi, vt bene misceantur, digerantur rursus per diem, & inde ex-  
 primantur fortiter, & in phialis bene clausis referuetur; huius aquæ pro-  
 pinquantur ægro iij. vnciæ. Quidam alexipharmacum non solum, post missio-  
 nem sanguinis, sed etiam ante missionem exhibendum putant ad cor cor-  
 roborandum. vtrumque probo, quoniam pestis remedia præcipue sunt, <sup>C</sup>  
 quæ veneno repugnant. inter alexiteria primum locum obtinet pulvis ser-  
 pentum, de quo tractauimus in consilio canis rabidi ad ʒ. cum aqua cardi-  
 sancti exhibitus, sal viperinum ad grana iij. extra vero quæ applicantur ar-  
 terijs, magis oppugnant venenum quam bibita, quale est oleum magni  
 Ducis, oleum Scorpionum Matthioli, Clementis VII. In eodem tempore  
 post missionem sanguinis loco dolenti ea erant adhibenda, quæ motum na-  
 turæ adiuuarent, & quia magnus aderat dolor, nō multum dolorifica: qua-  
 le est emplastrum, quod constat fermento septem dierum, & ita cōficitur.  
 Rec. fermenti prædicti vnc. iij. olei amygdalarum dulcium vnc. ij. theriacæ  
 veteris ʒ. succi cēparum vnc. j. misce, fiat emplastrum, applicetur ingui- <sup>D</sup>  
 ni. Vbi vero abscessus in conspectum venit, seu sit bubo, seu carbunculus,  
 hoc altero emplastro vtor. Rec. prædictum fermentum, extende illud supra  
 linteum, quod duplicatum ad latitudinem dimidij folij papyracei exten-  
 sum aceto optimo irrorabis, deinde supra fermentum papyraceum folium  
 appone, relinquendo in medio aperturam ad magnitudinem vnus ducati,  
 cuius superficiem cooperies puluere cantharidum præparatarum, appo-  
 natur inguini per duos digitos infra tumorem, maneat per duodecim ho-  
 ras, postea auferatur, vesica inde formata perforetur, & euacuabitur aqua  
 subru-



- A** subrufa virulenta, & sic folium caulis appones; & ea ratione extrahitur venenum in reliquis tumoribus, vbiunque apparuerunt, in faucibus, collo, post aures, sub axillis. Maxime quoque confert ad bubones pestiferos, & carbunculos balsamum sulphuris, apponendo lintea in eo madida. in hanc intentionem P. egregia proponit medicamenta, quæ attrahendi venenæ vim habent. vult enim, quod accipiantur bufones mortui exiccati in aere, & apponantur buboni, vel carbunculo, statim trahunt venenum, & inflantur; & vno pleno remoueat, & apponatur alter. Laudat etiam, vt apponantur carnes eorum, quæ serpentes deuorant, qualis est ciconia, testudo, pica, anguilla, anas, ranæ, tinea viua, & mortua. præ cæteris autem omnibus, quæ venenæ attrahendi vim habent, laudat P. hoc emplastrum.
- B** tumoribus appositum. Accipe siccatam ranam, & bufonem pariter exiccatum, reduc in puluerem, huic adde gummi opoponaci thuris ana. vnc. ij. galbani vnc. j. serapini vnc. iij. bdelij vnc. iij. his affunde acetum rosatum, quantum sufficit, fac decoctionem, & liquefcent gummi, adde camphoræ, florum sulphuris ana vnc. j. coque in sartagine in formam pulmenti, & calidum applicetur apostemati, applicando, & iterando singulis sex horis: nam colligit venenum, extrahit, vlcus sanat: melius ac vtilius non inueniens aliud. hæc P. ranæ quoque viua superposita tumori, & vbi mortua fuerint, renouando, quo ad omnia symptomata cessent, hoc vt experimento confirmatum refert Cardanus. Ad carbones seu anthraces hoc applicitum maxime est iuuamentum. Rec. vnguenti basiliconis vnc. j. adipis viperæ vnc. j. extracti scordij ʒ. iij. theriacæ ʒ. ij. succi limonum, olei scorpionum ana vnc. s. misceantur: reduc in formam vnguenti, appone supra tumorem, seu carbunculum. Ad prohibendam vero inflammationem hoc defensiuum, seu cataphlasma circa tumorem applicabis. duo poma granata vnum acidum, alterum dulce minutim concisa coquantur in aqua plantaginis, & aceti rosati æquali portione, contendantur, per setaceum traiciantur, traiectis adde terrefigillatæ, pulueris rosarum rubrarum ana vnc. s. camphoræ ʒ. s. farinæ lentium vnc. ij. reduc in formam cataplasmatidis, circumdetur tumor. si malignitas carbonis perseueret, crustam oleo sulphuris, aut vitrioli inungito. hæc, vel ex his aliqua, tumore se manifestante ad inguem, vt in casu proposito, adhibenda erant sic per alexipharmaca prædicta, tum intus, tum extra adhibita curari potuisset, si morbus curationis capax fuisset.

Nunc qua ratione à contagio præseruentur singuli, & qui cum ægris versantur, Medici, Chirurgi, Astantes, & qui liberi sunt, vt seruent se, & suas familias à contagio, & qua ratione aer debeat corrigi, ne semina contagij suscipiat, & suscepta corrigantur, dicemus; simulq. exponemus cautiones requisitas in tam acerbo, & graui malo, quod vrbes, & prouincias quasi fera belua depopulari solet. Et quia præseruatiua remedia communia sunt his, qui cum ægris versantur peste affectis, & his, qui ab eafuitate sunt



sunt liberi, ideo de his communibus in primis agendum. In primis reddun-  
 tur corpora inepta ad contagium, si victus ratione sicca vtantur, & continē-  
 tia sint tam in cibo, quam in potu; & hoc est, quod dicebat Hip. procuran-  
 dum esse, vt corpus exangue fiat, ac parum aeris attrahat, & contagij semi-  
 na suscipiat. vnde in peste Atheniensī quadam Socrates solus ob vitæ cōti-  
 nentiam non fuit infectus, cum tota fere vrbs eo morbo correpta fuisset.  
 Præ cæteris autem cauendum est à passionibus animi: præsentim à timore,  
 tristitia, quæ maximè solent afficere homines tempore pestis; & vires dei-  
 cere. Venus præ cæteris fugienda. nec multum refert, vbi pestis est per con-  
 tagium, sanguinem mittere, vel purgare: si quidem contagium omnia cor-  
 pora pariter afficit, imò aliquando magis sana, quam debilia; tota ratio præ-  
 seruationis consistit in alexipharmacis, & his, quæ venenum oppugnant, B  
 quæ intus assumuntur, vel extra applicantur. Igitur cōueniens est spongiā  
 aceto rosato madidam in ore gestare, & in manibus, eamque naribus admo-  
 uere; quotidie aliquod antidotum contra venenū assumere, inter quæ pul-  
 uis serpentum ad ʒj. cum vino sumatur; aliquando salis vipérini gran. iij. cū  
 eodem vino, nonnumquam pillulæ contra pestem; quæ ita fiunt Rec. aloes  
 ʒj. myrrhæ, croci an. ʒs. cum vino albō fiat massa; dosis ʒij. & si addatur gū-  
 mi ammoniaci in aceto dissoluti ʒj. erunt fortiores. Sunt & aliæ pillulæ effi-  
 caciores, & validissimæ cōtra pestem, quæ ita habent. Rec. aloes præparatis,  
 seu eius extracti cum aqua cichoriæ ʒij. gummi amoniaci in aceto ros. dis-  
 soluti ʒvj. myrrhæ in succo limōnum supra ignē dissolutæ, & per linteum  
 transcolatæ vnc. s. mummia veræ eodem modo dissolutæ ʒj. salis absynthij C  
 ʒiiij. carabes, coralli, masticis, pulueris tria fantali an. ʒj. croci ʒij. campho-  
 ræ ʒs. cum syrupo de succo limonis fiat massa pillularū, cuius sumere po-  
 terit quotidie vnam pillulam; & est efficacissimum remedium. Præ cæteris  
 autem, quæ præseruare possunt à peste, ex experientia confirmatis est vi-  
 triolum. nam si credendum est Bouio Veronensi empirico non cōtemnen-  
 do in libro, quem flagellum intitulauit, in quadam pestilentia Veronæ da-  
 bat ipsius vitrioli ʒj. quod dissoluebat in æquali portione mellis, & aquæ,  
 omnibus sanis ad præseruationem, & ægris ad curationem; atque affirmat  
 se dedisse plus quam x. lib. ad numerum mille hominum, & ex tanto nume-  
 ro neminem periisse præter vndecim. Sed hic dubitabit aliquis, qua ratione  
 fieri possit, vt vitriolum in sua crassa substantia per os detur, cum causticū D  
 sit, & naturam veneni habeat, vomitum inducat, & stomachum lædat; Sed  
 non solum Bouius, verum ipse Dioscorides lib. v. cap. 74. ad lumbricos ne-  
 candos pondere vnius ʒ. cum melle exhibet, præterea aduersus fungorum  
 venena; & Matthiolus ad pestilentiam conferre dicit. & licet vitriolum ha-  
 beat vim causticam, quia tamen vomitum mouet, & parum moratur in vē-  
 triculo, ideo non offendit; & nos experimento credere debemus. In for-  
 tibus ei go exhiberi poterit ad ʒj. cum melle dissolutum, & aqua: in debili-  
 bus poterit præparari ex aqua rosacea; & pluries lauati, saltē quatuor vi-  
 cibus,



**A** cibus, & ita exhiberi cum vino aut melle ad quantitatem ʒss. chymici tamē tutius, & cum iucunditate exhibent essentiam vitrioli vsq; ad duas guttas cum aliquo liquore, vt iure pulli ad iiij. vnc. vel aqua agrimoniae, aut cardi benedicti, & est remedium contra omnes putrefactiones, & aestuantes humores; imo nihil magis adiuuat expulsionem vrinae; sine calore incidit sudores mouet, sitim sedat. quantitas autem essentiae vitrioli non excedat guttas 12. cum liquoribus temperati, vt dixi: at in debilibus, & pueris, ac feminis in minori quantitate detur ad iij. iiij. vel vj. guttas semper attemperando, cum aliquo liquore trium, vel quatuor vnciarum. praeseruant etiam à contagio alia, quibus vulgus ad praeseruationem pestis vtitur, praesertim eos maxime iuuant, qui illis sunt assueti, ideo cruda possunt assumi: vel cōtundantur allia, addatur puluis angelicae, cornu cerui, foliorum scordij, semina rutae, & ex hac sumat mane ad magnitudinem auellanae. Prae ceteris praeseruare solent cauteria brachijs, & cruribus applicita statim, vbi est timor pestis; nam experimento compertum est, eos qui cauteria habent, raro in peste laborare: praeterea quinta essentia granorum iuniperi, seu illius extractum pro praeseruando à peste magnam vim habent. Extra vero in his, qui tractant aegros, praeseruant egregiè vnctiones contra venena, inter quas oleum magni Ducis, oleum scorpionum Mattheoli primas partes tenent. praeterea conducunt ad praeseruationem pestis, quae attrahendi vim habent prope cor gestata, etiam si sint venena, quia trahunt à similitudine substantiae, & calore venenum. praeparatur autem in hunc modum Rec. arsenici ʒj. puluerizetur, addatur puluis angelicae, zedoariae, dictamni, caphorae, croci ad libitum, cum mucilagine gummi arabici, aut tragacanthi. fiant pastilli, qui includantur in sandalo rubro, & collo suspendantur, vel sub axillis ponantur. Quercetanus ex hydrargyro amuletum conficit cum auellana rubra, quae perforata sit à verme, cuius foraminis beneficio repletur mercurio, & occluditur auellana cum cera, & serico rubeo, & inuoluitur & collo suspenditur, vt sit prope regionem cordis, quod tamen non probo. Ne vero qui tractant aegros morbis correptos, afficiantur, praeter ante dicta, vbi attingunt egrum ad lectum, teneant in ore spongiam cum aceto, procurēt, vt aer ipsius thalami semper alteratus sit per ea, quae veneno resistunt, cuiusmodi sunt trocisci de gallia muschata, suffitus ex pastillis odoratis, ex myrrha, stirace, baccis iuniperi, rosmarini, & alijs eius generis: reliquae vero domus, vbi non sunt egri, perpetuo suffumigentur, vt aer corrigatur; in quem vsus P. hoc suffitu vtitur. Rec. sulphuris viui lib. j. thuris vnc. viij. myrrhae vnc. iij. gummi opoponacis ʒj. assae fetidae vnc. j. misce, redigantur in puluerem, ex quo fiant trocisci pro suffitu domorum clausis fenestris, ita vt nemo sit in domo, quando fit suffitus, deinde aperiantur fenestrae praeter ceteris assa fetida magnam vim habet praeseruandi à peste.

Hec dicta sint pro singulorum praeseruatione, quando contagium non est adhuc in aere, ad quem facile communicari potest eleuatis spiritibus

N

prauis



prauis ex corporibus, vel alio fomite; ideo omni ratione prohibendum, ne <sup>A</sup>  
 aer inficiatur, & contagium vagetur, quod fiet in primis domus infectas  
 claudendo, & signando, ne fiat communicatio mali; prouidendo tamen, vt  
 agri, qui in eis laborant, gubernentur ab hominibus probis ad hoc opus  
 deputatis, ne fiant latrocinia, & alia committantur facinora, quæ in his casu-  
 bus fieri solent. Quod si malum augeatur in dies, deputetur locus extra vr-  
 bem prope aquas omnibus commoditatibus scatens, quo deferantur agri;  
 ibiq; adsint medici, & chirurgi, & ministri, qui eos gubernent, & cura ha-  
 beat, vt lecti sint in magna copia, assidue mutantur, ac sindones, vestes,  
 omnisque supellex sæpe lauentur, maneant in aquis currentibus per ali-  
 quot dies. mortui sepellantur profundis fossis, mundetur vrbs, & illius viæ  
 ob omni immunditia, ac sordibus, conuenticula, nundinæ, peregrinorum <sup>B</sup>  
 transitus prohibeantur, custodibus ad portas vrbs apposis; occidantur  
 feles, canes, columbi, pulli, ne pestem transferant.

Quod si aer sit infectus contagio, vel à tota substantia mutatus, cogno-  
 scitur. si apposito pane per noctem muffam contrahat, aut vermes gignat;  
 si aues fugiant, & deferant nidos; quod omni ratione, ne succedat, curandū  
 est, corrigendo aerem, id quod Hipp. per ignem faciendum esse monet, &  
 ea ratione liberauit Athenienses à peste. ideo incendantur per urbem in  
 plateis, & vicis ligna odorata, qualis est laurus, pinus, oliua, sandali, & ex  
 herbis genista, rosamarinus, thymus, satureia, calaminta, imo, & nemora pro-  
 pe urbem incendenda ad dissipandam, & prohibendam putredinem. Præ-  
 cæteris magna cura sit, ne merces recipiantur ex locis infectis: præterea fo- <sup>C</sup>  
 mites, qui vel in vestibulis, vel linteis, aut lana residet, extinguendi per ignem,  
 vel immergendi in aquam per plures dies, & postea lauandi, & ad aerem  
 exponendi; qua in re magna est habenda cura etiam post extinctam pestem,  
 quia detineri fomites maligni in prædictis materijs diutissime solent, &  
 possent rursus inducere contagium, quod sæpe accidit. præterea notandum  
 est, quod solet recidivas facere, ideo magna cura habenda correctionis aeris,  
 & fomitem. Præter ignem, qui magnam vim habet corrigendi aerem, ubi  
 infectus fuerit, sunt tormenta bellica bombardæ dictæ, quæ incendantur  
 sine globis, vt aerem commoueant, & corrigant fumo pulueris tormenta-  
 rij. nam nil magis extinguit pestem, quam tempestates, & venti magni, qui <sup>D</sup>  
 commouent maria, arboresque eradicant, & rumpunt, præsertim si dura-  
 uerit per 3. vel 4. dies.

Hic vero animaduertendum, quod venefici homines aliquando pestem  
 deferunt, fomitem secum portando, vel saniem eorum, qui peste laborarunt,  
 quam vel vasis includunt, vel aliquo panno laneo immergunt, vel fabricant  
 vnguenta ex pessimis herbis, qualis est napellus, aconitus, atq; illis inun-  
 gunt fores, & serraturas, vnde afficiantur ingredientiæ.



## A PRO CAVSONE. SEV

febre ardente.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMA.

**I** Aber quidam ferrarius annorū 40. temperaturæ calidæ, & sic-  
cæ, cum in media æstate ad ignem sæpe laborasset, incidit in fe-  
brem æstuosam admodum, vt corpus vri videretur, & vehe-  
menti siti tenebatur cum linguæ siccitate, ariditate, & nigris,  
& oris amaritudine, spiratione magna, celeri, & frequenti, to-

**B** ta nocte vigilauit cum inquietudine: vrina subrubra, excrementa alui dura  
vel luti caprarum; accessimus secunda die.

Affectus febris ardens est, illa quidem exquisita, quod colligitur per si-  
gna pathognomonica, ardorem scilicet, & sitim intensissimam, ex vigilijs,  
ex habitu corporis, & præcedentibus causis. Dicitur causon exquisitus, &  
verus, ad differentiam febris synochæ, quæ non vere dicitur ardens, & eius,  
quæ fit à falsa pituita, & tertianæ continuæ, quæ per accessiones inuadit,  
quibus caret verus causon; est autem morbus peracutus, & magnus, & in  
genere, & in specie.

**C** Causa bilis est, seu ichor sanguinis in venis potius accesus, quam putre-  
scens. fit enim hæc febris magis per vitionem, quam per putredinem. dicit  
Gal. hunc morbum fieri ab erysipelate alicuius visceris, ventriculi scilicet,  
intestinatorum, hepatis, aut pulmonis; in casu tamen nostro verisimile est bi-  
lem flauam in venis accensam esse. Causa procatarctica fuit magnus labor  
prope ignem præsertim in æstate; & ea ratione fieri potuit, qua dixit Hipp.  
quarto acutorum primo, hanc febrem fieri in æstate iter facientibus sub so-  
le, quia venæ, & arteriæ à carnibus trahunt ad se serosas humiditates, vnde  
ardor concipitur in ambitu corporis, & postea communicatur magnis va-  
sis, vt fiat quasi erysipelas totius.

**D** Quo ad euentum morbi, periculosissimus cenferi debet, cum magnus  
sit, & peracutus, ac sæua symptomata habeat; quia tamen robustus est, &  
morbus temporis, ætatis, & arti proportionatus est, ideo non desperandum  
erat de salute. Terminabitur autem circa 7. diem quia est morbus acutus val-  
de modus autem solutionis, si ad bonum erit, per crism, scilicet per sudores,  
aut sanguinis fluxum à naribus, aut vomitum, vel deiectionem: quod si ma-  
le iudicabitur, morietur absumptis humiditatib. membrorum radicalibus,  
vel terminabitur ad tabem, cum naturam habeat promptam ad illam.

Indicationes sunt ardorem extinguere febrile, bilem attēperare, coque-  
re, & euacuare; præterea symptomata lenire, & vires conseruare. Itaque  
à causa incipientes illico vbi accessimus, clysterem attemperantem facien-

N 2 dum



dū curauimus Rec aquæ hordei lib. j. olei violacei ℥ iij. sacchari rubri ℥ j. cal-  
 siæ ℥ ij. quo inieceto feces duriores cum flaua bil eductæ sunt; facto clystere  
 sanguinem mittendum præcepimus ex vena basilica dextri brachij ad ℥ x.  
 nam in hac febre, licet maxima sit, numquam mittendus est sanguis vsque  
 ad animi deliquium, vel in magnâ quâritatē, quia repugnabat morbus sua  
 natura biliosus; fecus faciendum erat, si febris synocha fuisset, in qua magna  
 sanguinis copia semper mitti debet; & de hac intelligit Gal. primo aphor.  
 2. 1. vbi scribit in ardentissimis febribus mittendum sanguinem vsq; ad ani-  
 mi deliquium, si vires validæ fuerint, non de vero causone, in quo extrema  
 esset perniciēs vacuare ad lipothymiam. Deinde pro cibo coctam cucurbi-  
 tam in iure pulli, aliquando etiam lactucam dedimus, nonnunquam etiam  
 aquam hordei frequenter solum pro cibo, & potu. nam Hipp. in causone  
 acutissimo sola vitur aqua mulsæ aquosa, quam exhibet ægro sitienti fre-  
 quenter, quantum voluerit. & ita faciendum erat in hoc ægro, ne in talem  
 incideret. Aqua hordei ita fabricata erat Rec aquæ lib. x. hordei mundi ℥ ij.  
 pone in vase vitro obturato, & in balneo mariæ ebulliat, vsque quo hordeū  
 formam amittat. Ex hac aqua concedebatur ægro in cibo, deinde etiam in  
 potu aqua hordei minus cocta cum acetoso syrupo; cum qua s. salis pru-  
 nellæ aliquando dabatur, quod mirabilem refrigerandi vim habet; & eam  
 refrigeratā assumebat paulatim dando, & frequenter, propter sitim, & ca-  
 lorem. Eadem die oxyrrhodinum capiti actu frigidum ad lynciput appo-  
 suimus ad refrigerandum caput, & somnum ducendum; in quam intentio-  
 nem etiam aer torius thalami refrigeratus est aspersione frigida aquæ, &  
 apponendo frondes, flores, & herbas refrigerantes. tertia die perseverabat  
 febris, sitis, linguæ ariditas, & tunc exhibuimus lib. ij. seri depurati frigidi,  
 extra vero epithemata refrigerantia præcordijs apposimus Rec. aquarū  
 acetosæ, cichoriæ, rosarum an. ℥ iij. aceti ros. ℥ ij. cum linteis madefiant præ-  
 cordia, & mutantur, vbi exiccata fuerint præterea ad refrigerandum cor per  
 aerem inspiratum iussimus, vt vas teneret prope os aquæ frigidissimæ, vel  
 niue plenum, & aerem attraheret. quartâ die cum febris perseverasset; sed  
 vrina aliquantum melior appareret, aquæ hordei lib. j. cum drac. salis pru-  
 nellæ exhibuimus, à qua sudor excitatus est, à quo febris parumper remi-  
 sit, quare coniectauimus febreni iudicandam per sudorem, & ita factum  
 est, si quidem quinta die rigor superuenit, à quo excitatus est sudor per to-  
 tum corpus, & iudicatus est iuxta sententiam Hipp. 4. aphor. 58. à febre ar-  
 dente habito rigore superueniente, solutio; quod tamen intelligendum est  
 si vires constant, vt vere constabant in ægro nostro, ne fallacia fiat, quan-  
 do vires sunt debiles. tunc enim mortalis est rigor, quatto aphorif. 46. vbi  
 habet, si rigor febre non intermittente ægrum iam debilem inuadat, est  
 mortiferum.

PRO



# PRO DOLORE ARTICVLARI

antiquo in carpo brachij sinistri.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMA PRIMA.



**N**obilis quædam matrona annorum 30. quæ filios peperit plures, habitus melancholici, cui ante pubertatem sanguis per nares frequenter excernebatur, agitur iâ mensis decimus octavus, ex quo laborare cœpit dolore ad scapulas, & humerum brachij sinistri, deinde ad flexuram cubiti, postea firmatus est dolor in carpo cum tumore quodam paruo, qui dolor continuus est, & magnus, & exacerbatur bis, aut ter in die, & in nocte præcipue, adeo vt somnum interrumpat, & angustiam affert magnam. purgata aliquando fuit, & remedia topica experta est; exacerbatur tamen dolor, & à calidis, & à frigidis, nec vinacea, nec aquæ sulphuræ in fomento adhibita quidquam contulere.

Locus affectus ex dolore, & tumore sensui apparet, qui est articulus carpi, quia aliqua materia in ea parte contenta solutionem continui facit, & continuo à capite fluit.

**C** Vtrum vero materia contineatur in cavitatibus articuli, an extra cavitates circa periostia, & tendines, Respondeo, quod in utroque loco, vt sentit Gal. nam si in cavitare articuli solum contineretur, non excitaret dolorem, nec solum extra articulum. vt aliqui voluere. nam in coxendico dolore testimonio Hipp. mucosa pituita in cavitare ossis continetur.

Affectus in genere est articularis morbus, & chiragra dicitur, quia occupat articulum manus. morbus est multiplex in magnitudine, quia adest tumor absolutione continui ob dolorem, ab intemperie inæquali partim calida, partim frigida. nam antiqui dolores frigidi solent esse, sexto epidem. sed non possunt esse magni, vt in casu nostro, nisi accedat bilis. Causa materialis in hoc morbo sicut omnis arthritidis, si consulamus Hipp. libro de affectionibus, sanguis est ex bile, & pituita corruptus, & Galenus x. per loca idem sentit. imo dicit humorem crudum esse materialem causam articularis morbi, qui humor crudus non proprie dicitur pituita, quia hæc est frigida humida, hic autem humor crudus similis est puri, & vrinæ subsidentiæ, quando cruda est Gal. primo de alimentis. Nec audiendus est Fernelius, qui omnis podagræ causam materialem dicit esse pituitam tenuem à capite defluentem ad articulos; siquidē diuersa apparent symptomata diuersæ quoque curationes instituuntur. quare ab omni humore fieri poterit articularis morbus; quod si aliquando dicitur fieri ab humore crudo, id contingit, quia in sanguine magna pars est crudi humoris qui apparet in sangui-

N 3 ne



ne podagricorum, qui valde pituitosus est, & crudus. Fit enim podagra ex A  
 rarefactione caloris innati, unde crudi humores gignantur. Igitur in casu  
 nostro causa materialis erit humor crudus mixtus cum calido scilicet bilio-  
 so, & ichoroso. Nec diuersa est opinio clymiconum ab hac; vult enim P.  
 causam omnis podagrae esse tartarum, seu salem quemdam, qui reperitur  
 in sanguine non secus atq; in vino, cui sanguis maxime similis est: nec so-  
 lum tartarus dicitur fex vini, sed simul cum ipso vino semper residet, quod  
 si distilletur ope caloris, vt aqua vitae separetur, remanebit in fundo tarta-  
 rus; item in omni digestionem in balneo mariae ope caloris extrahitur tinctu-  
 ra, quae est vera rei substantia, & residet quoddam crassum veluti arena, quod  
 dicitur tartarus, qui reperitur in omni cibo, & potu; & licet separetur in  
 omni coctione, tamen in sanguine iam genito residet etiam, & ope caloris B  
 nostri separatur tartarus iste, qui est de natura salis. eius autem multae sunt  
 species, sicut & salis, datur enim sal austerum, quale est aluminis, acidum,  
 aut vere falsum, aut nitrosum. Atque ex his salibus, & tartaris omnem po-  
 dagram fieri contendit P. imo omnes morbos. haec tamen sententia non  
 videtur diuersa à sententia dogmaticorum, nam sal nitrosum bilis est, acidum  
 pituita acida, salum eadem falsa, & mucilaginosa, ita vt cum dicat Hipp. fie-  
 ri articulare morbum à sanguine corrupto, & bile, & pituita, idem sit, ac  
 si dicat, fieri ex tartaro: & Gal. dum pronunciat fieri podagram ex humore  
 crudo puri simili, idem est, ac si dicat fieri ex tartaro. In casu ergo nostro  
 crassus humor, & crudus in sanguine cum bile mixtus; partim genitus in  
 ipso articulo, partim transmissus non solum à capite, (vt putat Fernelius, per  
 loca inania sub cute, & membrana carnosa) sed ex alijs partibus per venas. C  
 (licet in casu nostro à capite originem habeat) nam in febribus videmus  
 fieri abscessus ad articulos, quia humores peccantes ex venis transmittun-  
 tur ad illos. Igitur cum adsit membri suscipientis imbecillitas natua, & ex  
 morbo, & continuo fluat materia ad partem, dolores fiunt continui. Solent  
 enim morbi articulares à principio per accessiones accedere, at temporis  
 longitudine continui fiunt, vt in casu nostro. Sed dubitare aliquis iure po-  
 terit, qua ratione fieri possit, vt nobilis haec mulier articulari morbo labo-  
 ret; siquidem scribit Hipp. sexto aphorism. 29. quod mulier podagra non  
 laborat, nisi menstrua defecerint; at egra nostra menses habet abundantes,  
 & peperit sex filios, & in florente aetate est. Respondeo, raro contingere, D  
 quod mulier menstrua habens podagra laboreat. Hipp. autem loquitur de  
 his, quae vt plurimum contingunt; & P. in eo aphorism. scribit in mulieribus  
 se vidisse saeuissimas podagras, ideo interpretantur aphorism. si mulier non  
 sit intemperans valde. at in casu nostro videtur patiens contraxisse à pa-  
 rentibus articulorum imbecillitates.

Quo ad prognosticum, cum morbus sit dissimilis sexui, & iam antiquus,  
 & dolor continuus, quia quouis remedio exacerbatur, vix poterit admitte-  
 re curationem: imo periculum est, ne materia illa concreascit in articulo, &

pro-



**A** progressu temporis alios occupet pugnandum tamen est contra morbum adeo atrocem, ut si vinci non possit, saltem mitigetur.

Indicationes curatiuæ sunt, inhibere fluxionem, materiam, quæ in loco est, dissolvere. prima intentio fit corpus vacuando, & caput dolorem sedando, & corroborando articulum. nam si prohibetur fluxus, materia, quæ in loco est fixa, facile dissoluetur, & quo ad vacuationem corporis, sanguis mittatur à vena saena pedis sinistri, quia ægrotat manus sinistra, vacuato prius corpore aliquo leniente pharmaco, vel in bolo ex calfa, & hiera simplici, & præparatio fiat cum acetoso simplici, & decocto betonicæ, agrimonix, capillorum veneris, citrac, melissæ, & borraginis; inde purgetur corpus per 3 j. pillularum cochiarum cum helleboro, aut ex nitro Alexandri: & non solum per inferiora: sed per vomitum purgandum est corpus bis in mense: vomitorium autem erit electuarium dialarum Fernelij ad 3 iij. in vino, vel iure: aut Rec. pulueris radicis asari 3 s. iuris pulli 3 viij. sumat ieiuna. nil enim magis conferre videtur arthritidi, & podagræ, quam vomitus, præsertim cum stomachus grauis sentitur, sumpto oxymelte ad 3 ij. & totidem succi raphani cum vj. 3 aquæ tepidæ. & quo tempore stomachus grauiatur, abstineat à cibo. alius quotidie seruetur humida, seu clystere, seu pillula de hiera simplici assumpta per horam ante coenam; qua in re consistit tota curatio, teste Hipp. secundo prædictionum, ubi dicit, non posse curari podagricos, qui aluum siccam habent; imo inueteratas podagras curari posse per dysenterias críticas.

**C** Caput quoque purgandum est, ne materia ab eo ad locum læsum fluat, quod faciendum est quotidie mane, trahendo per nares hunc liquorē Rec. lactis 3 iij. electerij g. ij. misce. sternutamenta quoque ad expurgandum caput iuuabūt, quale hoc est Rec. pyretri 3 s. radicis hellebori nigri 3 j. nasturtij 3 s. puluerizentur, includantur in nodulo, qui maceretur in aqua rosacea, & naso admoveatur. præterea per masticatoria etiam pituita expurganda est. masticatorium autem tale erit Rec. mastices, pyretri an. 3 s. puluerizentur, & addita cera, vel melle fiant tabellæ ad magnitudinem auellanae; & masticientur per horam semper expuendo, atque istæ capitis purgationes quotidie fiant. præterea post aurem sinistram applicetur venatorium, ut deriuat, & reuellat, quod ita componatur. Rec. puluerem cantharidum præparatarum 3 s. ameos, euphorbij an. 3 j. fermenti 3 s. acci scillitici quantum suff. fiat pasta, cuius portiuncula applicetur pectus, & post aures retineatur, quoad vesicas producat, quæ præcidantur, ut diu expurgetur humor.

Materia quoque reuellenda est, & deriuanda per sudores ad cutem ex decocto radicis cinæ, quod duobus modis fieri poterit. Primo sic Rec. optimæ cinæ præparatæ vnc. j. s. aquæ lupulorum, fumi terre, betonicæ ana. lib. ij. infunde per horas 24. in ista aqua calida. deinde ponatur in boccia vitrea ita obturata, ut nihil respiret, coquat in balneo mariæ feruenti per 6. horas, post refrigerationem coletur, & ex hoc sumat mane vnc. iij. aut v.

N 4 quan-



quantum fieri poterit calidū, & fudet per horam, & ex eodem decocto bi-  
 bat in prandio, & cena, & renouetur decoctum, ante quam acefcatur: acidum A  
 enim nulla ratione fumendum est: & fumat per triginta, aut quadraginta  
 dies. Alia ratione potest fieri decoctum magis medicamentum, & poten-  
 tius sic. Rec. cinæ preparatae 3 j. s. aquæ borraginis lib. vj. ponantur in boccia  
 vitrea cum suo capitulo, & recipiente figillando iuncturas omnes herme-  
 ticè, vel cum flore farinae, calce, & oui albo, fiat distillatio in balneo mariæ,  
 vel etiam per cinerem ad medietatem ipsius aquæ, deinde extractus ab igne  
 liquor, qui est in recipiente, misceatur cum illo, quod residet in boccia prius  
 colato; & hæc est vera & artificiosa cinæ decoctio, guaiaci, & salsae. Huius, er-  
 go liquoris ita distillati assumat in mane vnc. ij. vel iij; & fudet. Pro secundo  
 vero decocto in pastu accipiendo poterit supra residentiam distillati liquo- B  
 ris infundere aquam ad lib. viij. & rursus distilleretur vt prius ad siccitatem  
 per balneum mariæ, & seruetur liquor pro potu. Victus, dum assumit hoc  
 decoctum, sit ex pane bene cocto, passulis, amygdalis, aliquando etiam gu-  
 stet auiculam turdum scilicet, aut aliquid perdicis, vel pulli, vel columbi, &  
 ita per 30 vel 40. dies perduret, quo tempore fortasse fiet, vt sine vlllo topi-  
 co remedio sedata fluxione, dissoluta materia coniuncta, dolor cesset; qui ta-  
 men si vrgeat, quia vires deijcit, & vigiliis inducit, & fluxionem auget, mi-  
 rigandus est. difficile autem est inuenire remedium, quod id facere possit,  
 quia non cedit paregoricis: aliqua tamen proponuntur. Primam erit hoc  
 Rec. olei anethini, chamæmelini, amygdalarum dulcium an. 3 ij. farinae hor-  
 dei, furfurum, pulueris florum chamæmeli an. 3 ij. s. calefiant in sartagine. C  
 cum sapa ad consistentiam luti, calidum apponatur loco affecto: & si non  
 satis erit, addantur folia hyoscyami, quæ habent aliquam vim narcoticam.  
 Alterum anodinum, ex lacte & medulla panis cum oleo rosaceo, cum semi-  
 nibus papaueris fiat panatella, quæ applicetur loco affecto tepida. Tertiū  
 anodinum, fiat embrocha ex lacte tepido, in quo semina papaueris coquā-  
 tur; aliquando etiam ad narcotica veniendum, & intus extra, & intus ad  
 somnum conciliandum fumat per interualla emulsionem seminis papau-  
 eris ad 3 j. ne somnus interrumpatur; aliquando 3 j. diacodionis, urgente au-  
 tem maxime dolore Rec. stiracis 3 ij. opij correcti per effumationem 3 s. mi-  
 sce, & applicentur loco affecto. brachiū gestet ad pectus, nec vlllo pacto il-  
 lud moueat. Chymici hæc medicamenta ridere videtur. dicunt enim, quod D  
 anodina remedia in podagra, & arthritide debent resolvere tartarū, qui est  
 causa doloris, quod facere non possunt prædicta remedia; quare alia quæ-  
 dam peculiaria excogitarunt, quæ dolorem tollunt, quale est oleum tarta-  
 ri, præterea hoc, quod reperit florum verbasci albi chamæmeli, liliorum,  
 hyoscyami cum suis capitibus ana. pug. j. ranarum viridum numero x. se-  
 minum papaueris albi, cancrorum fluuiatilium conquassatorum cum suis  
 crustis numero xx. limacum, lumbricorum terrestrium ex vino albo lotorū  
 an. vnc. iij. pinguedinis, taxi vnc. vj. olei oliuarum lib. vj. bulliant omnia in  
 vase



**A** vase cupneo ad ignem per duas horas, postea fiat expressio fortiter. huius oleo ab aquositate separato per coctionem adde croci  $\mathfrak{z}$  ij. camphoræ  $\mathfrak{z}$  s. & omnia infundantur in vase vitreo, digerantur in balneo mariæ per aliquot dies, vel ad solem. Medicamentum, inquit Quercetanus, faciendum curato, quia superat omnia alia remedia anodina. Secundum proponit medicamentum, quod tale est. Rec. medullæ cassiæ  $\mathfrak{z}$  iiij. theriacæ recentis  $\mathfrak{z}$  s. farinæ hordei, avenæ an.  $\mathfrak{z}$  iiij. micæ panis albi vnc. jv. vitrioli calcinati vnc. j. lactis vaccini lib. ij. vel iij. coquantur in formam cataplasmatidis, hæc, & alia proponunt chymici, quorum aliqua ego expertus sum, sed sine progressu. victus servetur exquisitus in cibo, & potu: nam in hoc consistit maxima pars curationis. vnde dicebat Hipp. quod qui ex pod-

**B** agris erumnosi fiunt, sanari non possunt humana arte. Venus adeo nociua est, ut eius abstinentia immunis sit à podagra: vnde

scripsit Hipp. sexto aphorism.

quod nec eunuchi, nec

pueri ante coitum

podagra laborant.





# PRO ANTIQVA ARTHRITIDE<sup>A</sup> & conuulsione capitis, & crurum, brachio- rum extenuatione, & semiparalyfi.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMASECVNDA

**R**inceps quidam in etate 40 annorum constitutus temperatu-  
ra biliosa, & melancholica. ab ineunte etate post multos, &  
grauissimos errores in sex rebus non naturalibus commissos,  
praesertim in venatione frequenti per loca palustria ambulando  
die, nocteque, incidit in dolores articulares, à quibus collum aliquantif-  
per contractum fuit, quos dolores per intervalla per annos terè viginti pas-  
sus est, denique superuenire crurum contractiones, genuum tumores, bra-  
chiorum extenuatio, & paralyfis, capitis ad pectus contractio, dolores no-  
cturni ad costas, nullum remediorum genus omisit; nam & decocta pluri-  
ma sumpsit, & varias corporis vacuationes; & aquas thermales plurimum  
generum, in fessione, potu, ducijs, & foru, tamen morbus non cessit, imo ad  
statum praedictum nobilissimum agrum deduxit.

Affectus multi sunt, multa loca affecta, vt vix aliqua pars in corpore re-  
periatur, quæ immunis, & sana sit. inter symptomata sunt conuulsiones, seu  
contractiones capitis, & crurum, dolores in pectus, & hypocondria. Inter  
morbos, tumores crurū oedematosi, paralyfis, & extenuationes brachiorū.

Loca affecta multa sunt, sed cerebrum debile per essentiam, a quo viden-  
tur procedere omnia mala, intemperatum in excessu humidi, & frigidi, spi-  
nalis quoque medulla per consensum à cerebro, siquidem nervosa substan-  
tia in multis partibus afficitur. Læduntur quoq; musculi, qui caput deor-  
sum mouent, qui ad os sterni desinunt, stante capitis conuulsione in ante-  
riora, & musculi, qui contrahunt crura, læsi quoq; sunt articuli, vt apparet  
in tumoribus genuum; læduntur quoq; partes ad pectus, & capita muscu-  
lorū abdominis. Omnes autem istæ partes per consensum à cerebro labo-  
rare videntur, & secundario, sed ex diuturnitate affectionum per essentiam  
iam affectæ videntur,

Causa tantorum malorum triplex statuitur, procatactica, antecedens,  
& coniuncta. Inter causas procatacticas magni errores commissi in sex re-  
bus non naturalibus. praesertim in mou, dum in venationibus per loca hu-  
mida multum. diuq. versaretur, vnde articuli, & loca nervosa humiditates  
susceperant, & laxabantur, & apta ad fluxionē recipiendam fiebant. hunc  
quoque humorē in cerebro susceptum causam fuisse intemperamenti frigi-  
di, & humidi illius credendū est. Venus quoq; quæ calidū innatū enervat,  
illudque rarefacit, & cruditates aggregat, in excessu facta, non minus ef-  
ficax causa fuit accumulandi humores frigidos, & arthritidis, qui dolores  
non sunt sine aliqua infectione Gallica. Igitur causa antecedens humores  
sunt



**A** sunt frigidi, & crudi in cerebro potissimum geniti, & ob cruditates in sanguine abundantes. crudos voco humores cum Gal. quasi puri similes, qui sunt causæ omnis podagræ, & arthritidis, qui ad imbecillos articulos fluentes ibi fiunt causa coniuncta tumorum in genibus, spina, neruis, atque musculorum capitibus. capitis, & crurum conuulsio, & brachiorum paralyssi, ex frigidityte pendet & ob impeditum motum. extenuatio, unde nec alimenti attractio, nec confectio, dolores vero illi vehementes qui fiunt ad noctem ad costas, & abdominis musculos, videntur fieri à flatu solvente continuū inter periostia ex aliqua materia per congestionem, aut fluxionem ibi contenta; qua ratione solent fieri dolores Gallici. Nec solum tantorum malorum causa antecedens, & coniuncta humor est crudus, vt dictum est, sed de bile, & melancholia participat. si quidem bilis solet esse vehiculum omnis arthritidis, & Hipp. dixit fieri podagram ex sanguine corrupto à pituita, & bile. adesse quoq. humorem melancholicum habitus corporis, & color, ac præcedens victus per adulationem factum ostendunt.

Quo ad euentum morbi, conuulsiones cum sint morbi facti, non videntur posse admittere curationem, nec etiam arthritis, cum antiqua sit, & ad ætatis consistentiam peruenerit, & quasi hereditaria, & nodosa facta, incurabilis esse videtur; licet genuum tumores cum molles esse asseratur, resolui possint. difficultatem omnium auget præsens corporis status ob impeditum corporis motum; adde, quod nullum præsidium excogitari potuit in arte, quo non fuerit usus. Quod vero pertinet ad paralyssim, & extenuationem brachiorum, persistente paralyssi vix poterit curari extenuatio. Vtrum vero possit restitui calor in illis, ita coniectandum. infundatur aqua calida supra brachia: si cito rubet, & tumet pars, cito restituetur, si tarde, tarde; si vero numquam rubet, & tumet, incurabilis iudicatur. Sed nec paralyssi curabilis videtur, nam illius causa videtur esse in principio neruorum, qui ab brachia ab spina proueniunt: difficultatem auget frigiditas ipsorum membrorum. quo ad dolores nocturnos credo, quod sedari possint, aut mitigari. vix tamen prohiberi, quin redeant per interualla. Hec quamuis morbum inexpugnabilem indicent, & quamuis fere omnia remedia tentata fuerint sine iuuamento, non tamen desperandum est prorsus, quin saltem morbus mitigetur, si superari non poterit, & vita producat, quantum fieri poterit.

**C**um vero morbi isti duplici remediorum genere curari possint, aut vniuersalibus, & polychrestis, quæ radices tollant, aut particularibus, & topicis ad partes affectas, vniuersalia primum locum obtinent, quæ sine particularibus aliquando sufficiunt. Ab illis ego initium capiendū dicimus, quod cum sint in triplici genere, diætæ, chirurgiæ, & pharmaciæ, ex his maxime diætæ in hoc casu conuenire videntur, tum ob virium debilitatem, tum quia omnia alia remedia validissima multoties tentata sunt, tum etiam quia victus ratio potentior est, & securior ad pertinacissimos morbos soluendos,

vt



vt docet Gal. de attenuante victus ratione cap: primo. præstat, inquit, sola A  
victus ratione sine medicamentis persanare. Vidi enim non paucas arthri-  
ticas, quæ iam articulorum ossa nudarant, alias quidem hac victus ratione  
in totum persanatas, alias mitiores fuisse redditas. Vidi dispneticos adeo leua-  
tos, vt aut prorsus reualerent, aut longo saltem interuallo leuiter affigeren-  
tur. at epilepsias prauas quidem, & etiamnum incipientes penitus sanat, in-  
ueteratas, ac consumatas iuuat non mediocriter. Hæc Gal. cui experientia  
attestatur & ratio; nam corpora omnia, in quibus humores frigidi, crassi,  
& lenti abundant, huiusmodi ciborum usum requirunt vt in casu nostro.

Ceterum diara sex res non naturales comprehendir, potissimum tamē  
cibum, & potum, de quibus primo dicemus, eorum qualitatem, quantita-  
tem, numerum, tempus, ordinem, condituram explicabimus. Quo ad quali B  
tatem alimentorum, conueniunt panis, caro, pisces, oua, fructus, olera, radi-  
cis quoad panem attinet, considero, vtum conueniat illum conficere cum  
decocto radicis cinæ, vel salsa, ita tamen vt decocta sint longa, nō mēra-  
ita enim sensim exiccabimus corpus, & si quæ labes venerea adest, corrige-  
tur. præterea conducere videtur, vt in pane, quem edere debet in cēna, inij-  
ciatur aliqua quantitas seminis papaueris albi (modica tamen) ad somnum  
inducendum, quamdiu dolores nocturni durauerint. Inter carnes solum  
auium siluestrium montanarū conueniunt, quales sunt turdi, ficedulæ, me-  
rulæ, columbi agreste, pulli gallinacei, & eorum testes, perdices; quarum  
auium vsus frequens esse debet; pisces raro gustabit, atque hi sint friabiles,  
boni succi, facilis coctionis, quales sunt saxatiles, & troctæ ex aquis dulcib. C  
Oua aliquando conueniunt recentia forbilia. Vinum in potu conuenit ru-  
brum, clarum, mediocrium virium, subtile, stomacho amicum; album non  
probatur, quia ad fluxiones viam parat. Quod si ventriculus feret potum  
aquæ, aliquando nō esset inutilis distillata, scilicet in qua aliquid radicis ci-  
næ, & parum cinnamomi post distillationem incoquatur: potest etiam ad-  
di aliquid saccari, vt fiat mulsæ. Inter fructus probatur vix passæ subauste-  
ræ, pruna sicca, carica, pistacia, & amygdalæ saccaro incrustatæ. Inter ole-  
ra, beta, & borrago coctæ cum vix passulis. Inter radices, cichorij siluestris,  
pastinacæ carotæ dictæ. Hæ sunt species alimentorum, quibus vti debet, ita  
tamen vt herbe, & radices, passullæ, carica cibos præcedant quasi condi-  
mentū: in cēna modo olus, modo radices cum passulis, & prunis coctæ; ci-  
bus sit vnus speciei, potissimum ex auibus prædictis, modo assis, modo eli-  
xis, & dū elixantur, addantur frustula cinæ, & in fine pruna & passullæ, ad-  
dendo aliquid zinziberis, & croci propter stomachum. Quantitas cibi mē-  
surari debet penes vires. dabo exemplum. verbi gratia in prandio 4. aut 6.  
vnciæ panis, vitellum oui, & turdus vnus, cum quatuor testibus gallorum,  
post pastum vncia vna amygdalarum, aut pistaciorum cum saccaro incru-  
statorum; quantitas potus non excedat lib j. vsque ad 3 14. hæc in prandio;  
cēna leuior esse debet ob dolores, & vigilias, ita vt sit minor quam prandium  
tertia



**A** tertia parte. hæc vt in exemplum; coniectura tamen ex qualitate vrinæ, & scum habebitur de quantitate; & si seruauerit hanc victus rationem in cibo, & potu per mēses, sola fortasse curabit mōrbos omnes. Requiritur enim magna continentia, & tolerantia in hoc casu pro vita conseruanda.

Quo ad aerē pertinet, mihi displicet, quod tempus hyemale adueniat in-  
opportunitum, & contrarium non solum remedijs, sed fouens morbum; ta-  
men aer illi conueniens temperatus esse debet, ad calidum vergens, siccus;  
talī autem procurari potest versus orientem extra urbem, vbi montes im-  
pediant aquilonis vim. talis est Florentiæ aer, Fesulanus. & Pisis ad montē  
Sancti Iuliani quibusdam in locis, & Maffetanus collis. Arte quoque aerē  
corrīgere oportet in hyeme suffitibus ex sātalis rubris, laudano, ligno aloes  
myrrha. Somnus sit longissimus per 8. aut 10. horas, imo debet adiuuari,  
**B** & prouocari vel exterius ex vnguento populeonis cum rosaceo mixto, ali-  
quando cum emulsione seminis papaueris, cum quibus diximus conficien-  
dum esse panem nocturnum, Quoad motum quia ex se moueri non potest,  
saltem portetur lectica, vel sede, vel curru, & si non potest extra domum, in  
domo. frīctiones fiant quotidie à somno ad dorsum, & nates, & coxas: mo-  
dus frīctionis sit medius inter durum, & mollem, in fine, durior, quoad cutis  
contrahat ruborem, de frīctione autem brachiorum postea dicemus.

De alui lenitione procuretur, vt quotidie humectetur, & in hoc magna  
pars curæ consistit. dicebat enim Hipp. secundo prædictionum, podagricos  
non sanari, qui habent aluum siccam: & econtra magnam spem sanationis  
esse, si aluum habent humidam humidam appello, quæ quotidie excernit,  
**C** quod si non fiat in hoc hyemali tempore, aliquod leniens medicamentum  
requiritur familiare; nam abstinendum à validis vacuationibus, omnino  
est. medicamentum igitur erit, si pillulæ conficiantur in hunc modum Rec.  
optimæ aloes ʒ ij. rhabarbari electi ʒ j. & semis, agarici trociscati, foliorum  
senæ mundatorum an. ʒ j. cinnamomi ʒ iij. zinziberis ʒ ij. nucis moscata, ca-  
ryophyllorū, spicæ nardi, mastices ana ʒ j. cum syrupo violaceo fiat massa.  
Ex his pillulis, quæ placidissimæ sunt, & correctissimæ, si aluum habet siccam,  
gora vna ante cenam, singulis, vel alternis diebus sumat duas pillulas, quæ  
contineant ʒ j. si vero aluū habet humidam, tertio quoq; die. ita enim sen-

**D** sim, & per epicrasim materia vacuabitur, & natura refocillata ex prædicta  
diætā superabit morbos, & eorum causas nam qui ærumnose viuunt (di-  
cebat Hipp. secundo prædictionum) ex podagricis sanari non possunt hu-  
mana arte; ærumnose autem viuere intelligo, si ob paupertatem, vel etiam  
si ob incontinentiam commodam diætā seruare non possunt. De venere  
non est, quod dicam, de qua in præsentī casu ne cogitandum quidem, etiam  
si posset.

Quod si ad hanc victus rationem non cedat morbus, ad vacuandos hu-  
mores veniendū, qui fixi in partibus sunt, vt causa coniuncta conuulsionis  
& aliorum morborum. Vellem igitur tentare per sudores primo si fieri pos-  
sit,



fit, quamuis habeamus tempus valde oppositum medicamentis, quale est **A**  
 hyemis. præsertim ad sudores eliciendos, ad quos requiritur aeris caliditas:  
 tamen per artem poterit fieri vaporatorium, seu stupha in thalamo, ut mos  
 est apud Germanos, sed valde temperata, in qua procurabit sudare per ali-  
 quot dies semel in die per horam, plus minusve, assumendo hanc potionem  
 pro sudore prouocando bene calidam, quantum fieri poterit. Rec granorū  
 iuniperi vnc. j. cinæ vnc. iij. aquæ lib. vj. coquantur ad consumptionem me-  
 dietatis: ex hoc decocto sumat ʒ iij. vel v. deinde inuoluatur pelle vulpis,  
 vel agni à collo vsque ad pedes, & ultra coopertus procuret sudare. Secun-  
 da ratio mouendi sudores fit per panes calidos statim à furno exeuntes, si  
 apponantur ad ambitum corporis inuoluti in sindone duplicato, & possūt  
 apponi dorso, cruribus, imo ad partes anteriores pectus, & ventrem. hoc re- **B**  
 medium proponit saxonius tanquam omnium præstātissimum ad sudores  
 prouocandos, & conuulsiones curandas; quod vero sudores conuulsiones  
 curent, docuit Hipp. 4. acut. 8 3. Tertia ratio fiet assumēdo loco decocti ʒ s.  
 castorei, quod tanquam præstantissimum remedium proponit Gal. deci-  
 mo simplicium cap de castoreo, ad conuulsiones ex plenitudine, & poterit  
 dari cum pipere, vtriusque ʒ s. cum aqua cardi benedicti ad ʒ iij. & sudare.  
 Nec refert, quod alias sudauerit per decocta, nam victus non est mutādus  
 supra propositus. præterea sufficit per octo, vel x. dies hanc viam tentare.  
 post sudorem conuulsas partes fouere, & emollire tentandum est, non solū  
 applicando membris læsis, sed ad totam spinam: nam ab hac nerui originē  
 habēt; in partibus vero affectis, ad principia musculorum, & quod pertinet **C**  
 ad conuulsionem in partem anteriorem, affecti muscoli, qui caput flectūt,  
 oriuntur à superiori parte sterni, & clauiculis; qui vero flectunt crura, & ti-  
 bias, partim à tubere ischij, partim ab osse pubis intus, & extra. quare ad eas  
 partes, & potissimum ad os sacrum topica remedia sunt ad mouenda, & to-  
 tam spinam; primo quæ molliant, & laxent induratos neruos, deinde quæ  
 resoluant. in primo genere luta ex balneis Patauinis magnam vim habere  
 videntur ad emolliendum, præsertim Diui Bartholomæi, quæ luta etiam in  
 hoc tempore transmitti possent Florētiam, si id fieri possit in suamet aqua  
 calida. non enim possūt iuuare, nisi seruent suū calorem, quia si transferan-  
 tur de loco ad locum, & refrigerentur, amittunt facultatem: scribit tamen **D**  
 Falloppius tractatu de aquis thermalibus cap. de balneo Sancti Bartholo-  
 mæi Patauino; quod cum Serenissimus Cosmus Dux Florētiae haberet ali-  
 quando cordam brachij retractam, curauit, ut lutum Sancti Bartholomæi  
 deportaretur Florentiam in duobus vasis repletis aqua calida, & aliquantu-  
 lū profecit, quia lutum non in totum erant refrigeratum, & hoc est maxi-  
 mū remedium, & doleo, quod non potuerit huc accedere. applicantur au-  
 tem luta supra loca prædicta mane bene calida in quantitate, ut membrum  
 cooperiatur, & cum tepescit lutū, rursus nouum apponitur, & hoc fit ter,  
 aut quater in loco tepido, seu calidario, sed puto rem difficilem transferri  
 lutum



**A** lutum Florentiam, vt seruet suam caliditatem, ideo ad alia topica recurrendum erit. Hippoc. igitur lib. 4. acur. tex. 83. inter topica remedia ad partes conuulsas proponit fomenta, vnctiones, & cerata, quæ emolliendi vim habent. inter fatus apponit spinæ toti vesicam ex aqua calida, ego tamen magis ex oleo fouerem, quale est amygdalinum, & chamæmelinum; qui fatus etiam ad dolores pectoris sedandos maxime conducunt. Cerata, seu inunctiones post fotum fieri poterunt in hunc modum Rec. olei laurini vnc. iij. olei terebinthinæ 3 iij. ceræ q. s. fiat linimentum, quo bene calido vngatur tota spina, & capita musculorum, & genua, & inguina. fomenta quoque ex milio calido in sacculo experiri ab re non erit. Præterea confert fouere partes, & illarum calidum innatum per viscera animalium nuper occisorum.

**B** igitur reticellæ, seu omenta etiam oleo amygdalino calido imbuta pectori, sternoque in nocte apponi possunt, ad spinam pulmones extracti adhuc calidi, ad genua vero, & brachia intestina adhuc calentia, ad caput columbi per spinam secti, cui etiam exiccando conueniunt cerata temperata sincipiti abrafo apposita, quæ siccandi vim habent, quale hoc est. Rec. pulueris rosarum rubrarum, thuris, mastices, corallorum, macis, myrti, nucum cupressi ana 3 j. s. olei rutacei, ceræ terebinthinæ, quantum satis est: fiat ceratum, quod applicetur sincipiti, & gerat per aliquot dies.

Pro tumore genuum dissoluendo, partim emollientia, partim digerentia apponenda sunt. pro emolliendo fiat decoctum in aqua ex malua, chamæmelo, viola, pædicularia, radicibus althææ, cucumeris agrestis, fiat embrocha supra genua quotidie cum hoc decocto calido; post fotum inungantur partes adipe gallinaceo, aut anserino, vel oleo communi calido, & hoc fiet per 4. vel 6. dies. deinde accipiantur duæ spongiæ nouæ, intingantur in aqua Tetucij calida, ac bene exprimantur, & inuoluantur ad vtrumque genu, ibi supra ligentur per diem naturalem, aut duodecim horas, & rursus immergantur in eadem aqua, & fiat hoc per aliquot dies: & istæ spongiæ absorbent omnem humiditatem. Ne vero aliquid materiæ trahatur ad partem, poterit aliquando aliquid aceti in aquâ infundere, in qua merguntur spongiæ; & quia fortasse parte humoris tenuiori exhalante per spongiarum admotionem potest relinqui crassior humoris pars, per interualla ad emollietia veniendum rursus est, & rursus ad spongias. ita enim absorbetur humor omnis citissime: vel in aqua Tetucij ad emolliendum, & resoluendum aliquando addatur oleum.

Iam vero ad brachiorum paralyfim, & extenuationem veniendum est; atque in primis perpendendum, vtrum extenuatio ista curari possit ea ratione, quam supra diximus, infundendo aquam tepidam super brachia. nam si cito rubent, & in tumorem attolluntur, cito quoque curabitur, si tarde, tardius. si vero numquam rubent, vel calent, desperata est curatio. nam vbi ex frigiditytate mēbri prouenit extenuatio, poterit restitui, sed si fiat ex defectu alimēti, aut prauitate ob male affectū iecur, aut ventriculū, nō curatur.

Si gi-



Si igitur spes sit curationis, tunc poterunt applicari remedia duobus locis pro paralyfi; potissimum vertebri cervicis, à quibus oriuntur nervi brachiorum quintæ, & sextæ, & septimæ. quibus locis & fofus, & cerata & vñctiones supradictæ adhiberi possunt, emollientia, laxantia, & resolventia, quia forte paralyfis ab illis locis male affectis originem ducit, laborantibus brachijs per contentum. Quod si non succedat, ad brachia veniendum, eaque remedia applicanda, quæ paralyfim, & extenuationem respiciant eadem autem remedia utrūque faciunt, fofus scilicet aquæ tepidæ, frictio, motus, vñctio, quibus si non cedat malum, picatio, qua nullum præstantius est remedium sententia Gal. 14. meth. 16. & sexto de sanitate tuenda ad refrigerata membra, & exanguia. Ergo à leuioribus incipiendum, & fouenda brachia per partes animalium nuper occisorum, dum adhuc calent, omentata, scilicet, pulmones, intestina per aliquot dies. si nō succedit, ad balneum aquæ thermalis sulphuræ veniendum intromittendo brachia, quo ad pars caleat, & rubeat, vel id faciendum per spongas ex eadem aqua tepida fouendo brachia. Quod si non succedit, ad picationem veniendum erit, sed cum magna cautione. fit autem plicatio per medicamentū ex pice, & oleo confectum, idque bifariam, vel in forma cerati solidi, vel in forma linimenti. Primo modo sic fit. Rec. picis Græcæ solidæ vnc. x. olei communis vnc. ij. ebulliant ad consistentiam cerati. In linimento vero æquales sunt partes picis, & olei. In casu nostro melius est linimentum, quia minus efficax est, & fiat in hunc modum. Rec. picis Græcæ dictæ, olei communis ana vnc. vj. coquantur ad formam cerati; excipiat duobus, vel tribus linteis duplicatis, & dum calet, apponatur brachijs, abasis prius pilis, facta præparatione per balneum prædictum, aut fofum, aut frictionē, & retineatur linimentum in membris, quo ad tepescat & si prima applicatione tumet membrū, aut rubet, non est reduplicandum ceratum, sin minus, rursus imponatur, sic sufficit bis aut ter idem repetere, & vbi membrum tumet, & rubet, illico desistendum, & oleo perungendum, idque fiet alternis diebus, aut quart quoque die pro ratione virium. Magnopere tamen aduertendum, ne ex picatione succedat inflammatio; nam si tumor, aut rubor cito evanescant, bene procedit, si vero permaneat diutius, indicium est fluxionis humoris ad partem, præsertim si venæ tument, quod vt apparet, illico desistendum est à picatione. requirit enim hoc remedium magnam diligentiam, & medici D peritiam; est tamen singulare inter omnia Galeno teste.

Quod pertinet ad dolores nocturnos, qui occupant partes thoracis, tribus modis possumus illis occurrere, vel causam tollendo, vel anodinis, & mitigantibus remittendo, quod tensum est, laxando, quod adstrictum, calorem augendo, attenuando, & coquendo. tertius modus est per stupefacientia, sensum partis tollendo. hæc est doctrina Galen. 5. simplicium cap. 19. Quo ad rationem tollendi causam, satis erit victus ratio supra instituta. De anodinis, & paregoricis aliqua proponam, quæ ad partes dolentes applicari poterunt,



- A** Poterunt, inter quæ primo fatus hic excellens est, ac præstans, & experientia comprobatus Rec. foliorum maluarum, althææ, chamæmeli, anethi, melliloti ana. pug. j. seminis lini, feni græci ana vnc. ij. olei amygdalacei vnc. iij. capitū papaveris numero vj. aquæ quantum suff. fiat decoctio, in qua calida spongiæ madefiant, & expressæ partibus dolentibus applicentur, scilicet costis; & quia nervi, qui ad coxas transmittuntur, paria duodecim à duodecim vertebis thoracis ortum ducunt, ideo adhuc locum quoque fatus sūt adhibendi. debet autem decoctum esse calidum, quantum ferre poterit, & ubi tepescunt, renouari; nec debet fieri statim à cibo, sed vel ante, vel post per duas, aut 3. horas. Post fatum applicari potest cataplasma hoc, quod
- B** præstantissimum est, & expertum. Rec. olei anethini, chamæmelini ana. vnc. ij. furfurum tritici, farinæ hordei, pulueris chamæmeli ana vnc. ij. s. æsypi vnc. j. sapæ dulcissimæ quantum suff. coquantur in sartagine, donec inspissentur, & applicetur cataplasma bene calidum prædictis locis.

Quod pertinet ad narcotica, & stupefacientia, hæc sunt diuerforum graduum. quædam enim calida sunt, ut quæ ex opio, & mandragora constant, correctæ tamen, quale est philonium, diaspermaton, theriaca recens, & inter ea narcoticum nepenthes Quercetani, quod minus periculosum est datum ad gran. j. per interualla. Sed in casu nostro ab his omnibus abstinendū esse puto, tum intus, tum extra; quoniam vires sunt debiles, & calor imbecillis, & causam rebellem faciunt, & lædunt partes, & calorem extinguunt.

**C** alia sunt stupefacientia, quæ sine periculo adhiberi possunt, & intus, & foris ad somnum conciliandum, qualis panis est cum semine albi papaveris confectus in cæna, emulsio seminum papauerum ad pondus vnius æ in iure pulli, vel diacodion cum saccharo factum ad rotulas 3 j. bibitur præterea hoc medicamentum, quod Rec. styracis, calaminthæ olentis 3 j. fiant pillulæ quatuor cum vino generoso, & capiat vnā post cænam post vnā horam singulis tribus, vel quatuor diebus. Præterea aliud, quod optimum est præ cæteris, & securum Rec. sacchari ex nymphææ floribus, seu conseruæ eorūdem vnc. ij. syrupi de pomis vnc. s. moschi gra. v. misce pro duabus vicibus; Extra vero ad tempora, nares utrinque, & guttur, pulsus carpi, & volas

**D** manus; & plantas pedum, vngantur ex oleo de papauere, vel ex populione vnguento diluto cum eodem. Ad partes vero dolentes ipsius pectoris poterit misceri in decocto supradicto anodino m. s. hyoscyami. ita enim sine noxa fiet decoctum paregoricum, & aliquo pacto stupefaciens. Hæc vero stupefacientia etiam leuia non debent esse continua, sed per interualla, quia ex longo usu possent stuporem inducere.



## PRO STOMACHICIS A

passionibus cum cardialgia.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMATERTIA.



Obilis puella 20. annorum temperatura sanguinea, facie rubescence, pectore quadrato, ad vomitum proclivis, agitur iam mensis, quod sentit pondus quoddam ad fundum ventriculi, & singulis 8. dieb. incidit in vomitum multę pituitę vitreę; deinde sequitur bilis vitellina, quo per acto cessat cardialgia, sed remanet pondus illud, & rursus per accessiones redit in dicto spatio, tribus abhinc annis eodę affectu laborabat, qui duravit per annum cum febricula quadam lenta; ventriculum habet frigidum, & humidum. multa hucusq; sunt peracta, & roborantia. & vacuantia, & attemperantia. Quæritur, an antimonium illi conveniat.

Quod ventriculus patiatursatis apertum est. nam & pōdus illud, & dolor, & vomitus id aperte ostendunt. Leditur autem partim per essentiam, factus imbecillis, & ex diuturno morbo, & fortasse ex natura secundum os superius, cum sit prompta ad vomitum, & verisimile est habere illud valde sensile, & laxum.

Affectus, qui per essentiam est in ventriculo, intemperies est frigida, & humida cum materia: at per consensum afficitur intemperie aliquo pacto calida, ob confluxum bilis vitellinę, quę intemperies calida per essentiam est in iecore, vnde copia bilis multa gignitur. cū autem virgo sit, aliquis cōsensus debet adesse vteri; quare affectus sunt inęquales intemperies, in ventriculo frigida, humida, præsertim in fundo eius, vbi sentitur pondus illud, cum aliquo tamen calore propter bilem, in iecore vero intemperies calida & sicca, quę aliquo modo ventriculum afficit. Causa procata:ctica, quamvis de præcedenti victu nihil dicatur, mala fuit ratio viuendi, quę communis est omnibus fœminis, quę varios cibos, & malos appetunt, vnde cruditates multę; à frigidis intemperies frigida, à calidis, & aromatibus calida, Causę antecedentes sunt humores frigidi in ventriculo geniti, nempe pituita vitrea, quę in cavitate illius cōtinetur, & bilis, quę in iecore gignitur, & venis. Causa conjuncta pituita illa est, quę tunicis ventriculi adheret, & bilis, quando commouent accessionem. Cur vero vitreus humor in ventre adeo calido gignatur, triplex causa esse potest. prima natura mēbri, in quo multa gignitur pituita ratione partis materię crudioris. secunda intemperies frigida ventriculi. tertia ratione ciborum frigidorum, quorū pars crudior non potest superari à calore, imo nec alterari: & forte à cerebro ad ventriculum effluit aliqua ex parte: bilis autem vitellina multa gignitur in iecore, & continetur in sanguine, quę per venas, & ventriculum trans-

mitti-



**A** mittitur, videtur autem bilis repente transmitti in accessione, quia si antea esset in ventriculo, præcederet in vomitu pituitam, quod contra accidit.

Quo ad prognosticum, hic affectus difficile curabitur, quia alias annum duravit. nam vt scribit Gal. 7. meth. ij. facile est corrigere intemperiem incipientem ventriculi, si paucos dies durauerit; at vbi diu permanet, & tunica sunt malo succo impletæ, & solida substantia, difficile curatur. Præterea intemperies inæquales vt in casa nostro difficilem habent curā adde quod multis medicamentis vacuantibus, & alterantibus morbus non cedit. Nihilominus si medicamenta adhibeantur commode, spero, quod sanabitur, sed longiori tempore.

**B** Intentiones curatiuæ vel respiciunt ipsam accessione, vel præcauent, ita vt non redeat accessio, vel longiori tempore, & minus affligat. & ab hac incipiendo, suppono factam esse vacuationē sanguinis ob calorem iecoris, & adhibita purgantia medicamenta, quo vtrumq; humorem vacuare possent. & à toto, & à ventriculo; venio ad ea, quæ sunt polychresta, quæ scilicet intemperiem ventriculi corrigunt, roborāt, & vitiosos humores expurgant, cuiusmodi erit hæc potio. Rec. oxymelitis simplicis ʒvj. succi mentæ depurati vnc. ij. speciei um hieræ simp Gal. ʒ iij. misce: huius potionis sumat singulo mane in aurora vnc. j. ea ratione calēfiet vētricus, & roborabitur, pituita præparabitur, & vitiosi humores per inferna paulatim vacuabūtur.

**C** hæc assumat sequenti die post accessione vsque ad sextam diem. deinde per duos dies ante accessione eandem Gal. hieram simp. sumat ad drac. ij. & cum decocto myrobalanorum, & vnc duabus mellis ros. solut. vel cum vnc. j. cassiæ; ita fiet, vt vacuata materia fortasse non veniat accessio. Hæc hiera teste Gal. septimo meth. & octauo per loca omnibus medicamentis anteponenda est ad purgandos malos humores in ventriculo contentos, nec in affectibus stomachi ad validiora medicamenta veniendum est, ne trahantur humores à toto corpore ad ventriculum: quare antimonium nō conuenit, nec aliud validum pharmacum, & hæc est sententia Gal. septimo meth. ij. præsertim antimonium vitrum, quod sursum, & deorsum potenter mouet; sed si præparetur, & calcinetur ter cum sale nitro. vt solum moueat deorsum, poterit exhiberi ad grana decem, & totidem scammonij calcinati cum sulphure per fumum illius. ita si detur, credo fore optimum medicamentum pro eradicando morbo. nec timenda est attractio humorum ad ventriculum, quia ibi non firmanantur.

Interim dū hæc sūt, extra roboretur ventriculus hoc linimēto. Rec. olei nardini, mastichini, vini rubri generosi ana ʒ iij. bulliant ad consumptionē vini. deinde adde pulueris mastichis ʒ iij. ceræ quantum suf. fiat linimentū, quo bis in die inungatur ventriculus. Si ad hæc non cedit morbus, rursus transacta accessione procuret vomere singulis tribus diebus, & licet Gal. vomitum laudet per mulsam, in qua sit incoctum absynthium, aut per succum raphani in oxymelire, ego tamē omnibus antepono electuariū Ferne-



lij quod dicitur diaularon descriptum in suo antidotario, quod simul robo-  
 rat, & vacuat p vomitū; & quia recipit radices mellonū. quæ in præsentî tē-  
 pore non reperiuntur, habemus hic Patavij confectum electariū. huius igitur  
 vnc. s. dato in iure pulli hora matutina in aurora; vacuabit ventriculum  
 per vomitum ter, aut quater sine vilo dolore; & hoc potest exhiberi bis per  
 intervalla tertia die ab accessione, & sext. . Conuenit quoque quotidie per  
 masticatoria caput expurgare, quia puto cerebrū fouere istum morbū igitur  
 fiat hoc masticatoriū Rec. pulueris tabaci exiccati ꝑ iij. cinnamo. 5 j mel-  
 lis, quantum suf. fiant tabellæ in forma lupinorum, quarū gestet vnā in ore.  
 Quod si ad hæc non cedat morbus, veniendū est ad ea, quæ reuellunt a ven-  
 triculo per sudores, exhibēdo decoctum radices cinæ in aurora semel in die  
 ad 3 v. vel vj addito cocleari vno vini maluatici. præ cæteris vero si ad hæc  
 non cedat morbus, approbarem, vt assumeret spumam chalybis eo modo, B  
 quo proponitur à Ludouico Mercato in lib. de morbis mulierum cap. de fe-  
 bre alba. quod existimo optimū remediū. quia aperit obstructions, & mē-  
 ses, si forte deficiūt, euocabit. Interim ad corrigendā vētriculi intēperie lau-  
 do aquā vitæ iuniperinā ex prima distillatione, vt sumat p intervalla vniū,  
 vel alterum cocleare. in eandem intentionē diacyminum, & diaspoliticon.  
 Gal. item olea caryophyllorū. nucis moscatæ chymico modo facta data ad  
 aliquot guttulas cum cocleare vini, & extra quoq; ad vētriculū inungēdū.  
 Præterea his addatur victus ratio, in qua tota curatio consistit, si bene insti-  
 ruatur; nam Quintus præceptor Gal. vbi alia remedia non conferebant, in  
 affectionibus vētriculi recurrebat ad cibos facili coctionis, & exercitium, C  
 sperans per hæc duo ventriculi morbos superari posse. Igitur alimentum sit  
 vnius speciei tantū, boni succi, facili coctionis, calefaciendi vim habens. ta-  
 lis erit panis optime coctus cum melle intinctus, item panis vino intinctus;  
 hæc exhibebat Gal. aliquando sine potu, & certe quam minime bibere de-  
 bet, aliquādo turdū, vel partem pulli assam, vel elixam, quæ cum pipere, &  
 sale, aut succo limonis conditur. imo fiat condimentum ex sinapi, quod  
 vulgariter dicitur mostarda sine dulcedine confecta, ex panis medulla, sina-  
 pi, & aceto; nam Gal. lib. de alimentorum facultatibus cap. i. cuidam, qui  
 pituitam habebat in ventriculo, & de ore ipsius querebatur, consuluit, vt  
 cum sinapi betā, & porrū sumeret, quorum ope incisam pituitā largiter per  
 aluū exercuit, & omnib. symptomatib. est liberatus. potus nō excedat 3 xij. D  
 vini albi austeri, aut etiā nigri clari, subtilis. Exercitiū præsertim partiū su-  
 periorū q. brachijs, & manib. fiat, & ita coniecturā facere oportet de quāti-  
 tate ciborū ab alui excrementis, & vrina alternis dieb. p cōparationē ad præ-  
 cedentē diē, vt docet Gal. septimo meth. & quinto de sanitate tuēda, vt cor-  
 rigatur error. Cæterū sēper à cibo aliquid assumat, q. os ventriculi robo-  
 ret, quod natura imbecille hēt, & sēfile, in quē vsū optimū erit diacydoniū Gal.  
 q. experiri poterit, & si fortasse calidius fuerit quā decet, tēperetur, vt docet  
 Gal. 6. de san. tuē. vltimo, vel vtatur vulgari, & cōi conserua cydoniorum.

P R O



## A PRO HYDROPE PVLMONIS.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMAQVARTA.

**V**ir in ætate 40. annorum, qui longam ab ineunte ætate fluxionē à capite ad pectus passus est, duobus ab hinc annis difficultate respirandi laborat insigni cum tussi sicca, aqua vix aliquid excernit, & illud aquosum. hypochondria vtrinque tumida, palpebræ inferiores inflatæ, & pedes tument ædematoso tumore, aliquando etiam scrotum febris quædam lenta adest, strepitus quasi aquæ sentitur, dum in alterutrum latus vertitur, & auribus thoraci apposis feruor quasi aceti, pulsus valde inæquales.

Pars affecta pulmo est, id quo ex gravitate pectoris, asthma, & anhelatione cum tussi deprehenditur. laboravit autem primo per consensum à capite, postea vero ex lōgitudine morbi per essentiam affici videtur, afficitur etiam thorax, si quidem inter eum, & pulmonē aqua contineri videtur. Affectus est tumor pulmonis aquosus cū intemperie frigida, qui hydrops dici potest pulmonis: nec enim in ventre solum, vbi aqua continetur, hydrops dicitur, sed si in aliquo mēbro pari ratione aqua contineatur, dicitur illius membri hydrops, sic cerebri hydropem, aut vteri legimus apud Hipp. atque etiam pulmonis secundo de morbis meminit, vt in casu nostro; morbus quidem rarus, sed tamen qui aliquando accidit.

**C**ausa coniuncta est humor aquosus in pulmone, & thorace contentus, qui ob frigiditatem pulmonis aliquando in eo aggregatur, vel transmittitur aliquando à partibus inferioribus, visceribus abstrictis, vel induratis, aliquando à cerebro, vt in casu nostro, licet ex inferno ventre male affecto, & à multo sero in venis contento transudari possit ad pulmones. Cum vero & thorax, & pulmo repleti sint ab aquoso humore, ideo difficultas respirationis sublimis eum tenet. tussis sicca, quia hic humor ob tenuitatem non potest excerni, nec vinci à natura, vt coquatur, aut suppuretur. febris quædam lenta visitur, vel ob viscerum obstructions, vel quia aqua in thorace, & pulmone contenta aliquando putrescit: tumor autem pedū, & palpebrarum, & scroti ex eodem aquoso humore nascitur. Feruor vero ille, qui sentitur ad thoracem, fieri videtur ob aerem quærentem exitum. sic Hipp. primo acut. humores, facientes obstructionem in pulmonibus feruere in gutture dicebat. pulsus ille inæqualis sequitur obstructions in pulmonum vasis.

Quo ad euentum, morbus hic curari non potest. nam aquosus humor coqui nequit; præterea vires fere omnes naturales sunt imbecilles, & deniq; tandem omnes in hydropem transeunt, præsertim quod viscera sunt intemperata humida. Quare cessat beneficiū artis, vel nature; aliquādo vero aqua



vacuatur per aluum, aut vrinas. aliquando vero aqua morbus redire solet, **A**  
 vt docet autor lib de morbis. poterit tamen tentari curatio palleatiua, ita vt  
 mitigetur morbus, & vita prorogetur, præcauendo, ne hydrops succedat,  
 vel orthopnæa suffocetur.

Quo ad curationem intentio est vacuare materiã aquosam, quæ in tho-  
 race, & pulmone continetur, præterea prohibere, ne noua generetur, prohi-  
 bendo cachexiam, & viscerum intemperiem: si gignitur, vacuetur, & diuer-  
 tatur. Pro prima intentione auctor libri de morbis thoracem aperiendum  
 monet, vt quemadmodum in suppuratis fieri aliquãdo solet, aqua euacuetur;  
 quam curandi rationem aliqui reprobat, quod periculosa sit, præterea  
 quia etiam si vacuetur aqua, morbus tamen redit; præterea, quia aqua po-  
 test contineri non solum in thorace, sed etiam in pulmone, at ea, quæ est in **B**  
 pulmone, non potest euacuari per sectionem thoracis: ideo tutius est mate-  
 riã vacuare alia ratione, quod probo, & si nõ succedat, ad apertionem tho-  
 racis veniendum iudico. Igitur vacuari potest materia aquosa per aluum,  
 sudores, vrinas. Inter medicamenta purgatiua per aluum aquas, aliqui exhi-  
 bent succum radice ebuli, seu sambuci ad quantitatem vnc. j. plus minusve  
 cum melle rosaceo ad ʒ ij. quod si validius aquas educere volunt, elaterium  
 ad gr iij. cum saccharo rosaceo exhibent, quidam etiam ad grana duodecim  
 cum cinnamomo, & hæc per interualla repetunt; sed elaterium periculo-  
 sum est medicamentum, ideo ab eo abstinendum iudico. Duo tamẽ propo-  
 no medicamenta ad purgandas aquas longe præstantiora ex officina Fer-  
 nelij, alterum est hydragogum minus, quod clementer aquas educit, & po-  
 test exhiberi senibus, & pueris, & inualidis, cuius descriptionem inuenies **C**  
 apud ipsum Fernelium libro 7. de methodo medendi. datur ad ʒ s. cum iure  
 pulli, aut vino albo in pauca quantitate. Quod si efficacius velis purgare  
 aquam, aliquando etiam hoc eodem hydragogo vtaris faciendo duas com-  
 positiones, quarum prima simplex sit, secunda vero recipiat præter primã  
 ingredientia radice cucumeris agrestis arefactæ, & triæ vnc. s. dosis erit ʒ  
 ij. cum vino albo. Hæc medicamenta repetendo per interualla, vt paulatim  
 aqua euacuetur, faciunt etiam ad præseruationem, & deriuationem aquæ.  
 laudo quoque ad vacuandas aquas semina ebuli ad ʒ j. & s. cum saccharo, &  
 cinnamomo, & est egregium medicamentum sursum, & deorsum purgans.  
 Per sudores quoq; tentari oportet vacationem, ita tamen vt non augea-  
 tur difficultas respirandi; id fieri poterit per decoctum salsæ, vel guaiaci, si  
 bene calidum sumatur in aurora, nec æger multum operiatur, sed sedens fa-  
 cie libera sudare procuret. Difficile tamen medicamenta sudorifica adhi-  
 beri poterunt propter hanc difficultatem respirationis, sed per vrinas feli-  
 cius euacuabitur humor aquosus, si assumat in prandio, & cæna radices apij  
 quas vulgo sedanum vocant. In eundem vsum laudatur terebinthina, si bis  
 in septimana sumatur ʒ s. cum saccharo. est enim optimum medicamentum,  
 quia vrinas, & aluũ mouet, & lenit vias spiritus. In hunc quoque vsum con-  
 fert



- A** fert radices cichorij coctas ante pastum sumere in cœna conueniet quoque cauteria brachij vtriusque, & coxis affigere ad euacuandam materiam paulatim, & deriuandam. Vacuata aqua obstructions viscerum, & intemperies curandæ sunt icoris, & lienis, id quod fiet per vsum chalybis in hunc modum Rec. salappæ, seu mecioacanis nigri, rhabbarbari, agarici, senæ, aloes an. ʒij. chalybis præparati ʒs. specierum diarrhodonis Abbatis vnc. s. conferue borraginis vnc. iij. misce, sumat in aurora ʒij. per 15. aut 20. dies. Exterius ad lienem linimentum ex oleo capparum cum cera quotidie apponat; ad iecur vero ex oleo absynthino, spica nardi, & mastichæ cum cera fiat linimentum. Conuenit quoque theriacam adhibere præ cæteris conferuam ex absynthio vmbellifero, aut pontico ad vnc. s. vel ʒij. sumat in mane per aliquot dies. vinum quoque absynthij & cataplasma item quod siccandi vim habeat, ex farina fabarum, & orobi cum vino albo meraco, & pulueribus thuris, rosarum, radicum iridis, aristolochiæ ventri applicatum.

Præ cæteris vero victus ratio seruetur exquisita, quia in ea consistit totum negotium. sit vero exiccans ex pane in vino intincto, passulis, amygdalis, ex carnibus passerulorum boni succi. pisces non gustet, abstineat à potu, quantum fieri poterit, & vinum sit rubrum, clarum, non dulce, mediocrium virium; non excedat x. vnc. in potu.





PRO MENSIVM IMMODICO <sup>A</sup>

F L V X V.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMAQVINTA.



Dolefcentula in ætate 25. annorum habitu corporis valde crasso, & pingui, iecoris impense calidi, antequam nuberet, dum virgo effet, menftruorum fuppreffionem patiebatur; nam per duos, vel tres menses retinebantur, deinde erumpabant magno impetu, & per multos dies durabant; poft nuptias eadem paffa eft, & nunc patitur infignem fluxum rubrum; fanguis tamen poft quam exficcatuſ eſt in linteis, ſubnigras maculas relinquit; magna tenetur imbecillitate ventriculi, vt vix cibum conficere poſſit, imò multoties reuomit; ventriculus multis ſeroſis humoribus ſcatet; alias laborauit acutis febribus, & pertinaciſſima quartana, nec vnquam concepit.

Malum hoc reponitur inter ſymptomata in excretis immodice, licet quoq. referri poſſit ad retenta; quia per interualla menſtrua retinentur immodice, & immodice expurgantur. Morbus, ad quem ſequitur, eſt anafthomofis, ſeu apertio venarum vteri. cum enim ob infignem craſſitiem venæ ſint anguſtæ admodum, & humores valde craſſi, fit, vt ſanguis retineatur diu in illis, & accumuletur per longum tempus conſtipatus; poſtea grauata natura à copia ſanguinis, & mala eius qualitate (eſt enim atrabiliaris) exitum quærit magno impetu, & ita excernitur, non ſolum vtilis ſed etiam inutilis: quia natura furibunda commouetur ad expulſionem, & fit longus fluxus, & magnus. imbecillitas vero ventriculi ſolet ſequi has ſanguinis fluxiones, debilitato calido innato. quare nec cibos cõficit, nec retinet, & humores aquoſos gignit ex alia parte ſecur impenſe calidum ſanguinem gignit aduſtum, & craſſum, & mordacem, quæ omnia aucta fuere ex mala victus ratione.

Quo ad euentum, fluxus ſanguinis præſens remedijs commode adhibitis ſicut alias ſiſti poterit, ſed prohibere, quo minus per interualla rurfus veniat, vt hucusque fecit, hoc fere impoſſibile iudico: quia morbus eſt quaſi connatus, eſt iam antiquus, & quia retentio cauſa eſt huius fluxionis, & D rurfus fluxio etiam dum corpus ſanguine priuat, cauſa eſt retentionis meſum, & quaſi per circulum. præterea timor eſt, ne proceſſu temporis durante iſta fluxione refrigerato iecore incidat in cachexiam, & hydropem, vel in tabem, vel ſyncopem, aut conuulſionem.

Intentiones curatiuæ duæ ſe offerunt, vel ad curationem, dum fluxum immodicum reſpicimus, vel ad præcauendum, ſi fieri poteſt. & quo ad primum attinet, quod nobis in præſenti negotiũ facit, indicatur reuulſio, ſcilicet ſanguinis fluentis ad partem, & aſtrictio orificiorum venarum vteri; & quia



- A** quia sanguis non solum peccat quantitate, sed malis humoribus abundat, acribus, & mordacibus, ideo expurgandus est; ne is sua acrimonia irriter facultatem. quo ad reuulsionem laudo, quod sanguis ab utraq; manu, prius à saluatella dextra ad 3 iij. mittatur, post duos alios dies ex sinistra in eadem quantitate: deinde apponatur cucurbitula sub mamma dextra, postea sub mamma sinistra alternatim, & sit magna sine scarificatione, aduertendo, ne difficultas respirationis succedat; nam si talis fiat, remouenda est. præterea in eandem intentionem ligatura cubitis, & supra genua, supposita tamen lana, faciendæ, vt. monet Hipp. secundo de morbis mulierum: sed Gal. non videtur consentaneum. Respondeo, quod hoc sequeretur, si ligatura fieret solum in infernis: at Hipp. dicit faciendam esse etiam supra: hac enim ratione sanguis, qui deorsum vergit, sursum trahitur, qui vero à magnis venis crurum ad uterum regurgitat, retinetur. Situs quoque multum refert, vt scilicet lectus sit altior à pedibus, & cruribus alternatim positus iaceat, & in omni quiete contineatur ab omni passione animi libera, & somnus precipue requiritur longus, quia fluxiones sistit, ideo somnifica exhiberi possunt non valida, qualis emulsio seminum papaueris ad 3 j. per interualla exhibita, cum ita dormitum. Conuenit quoque purgare humores reuellendo, quod fiet per vomitum, quem in hoc casu laudat Hipp. secundo de morbis mulierum. procurabitur autem vomitus ex 3 s. radice asari cum vnc. v. aque cardii benedicti ieiuno ventriculo. Præterea purgabuntur humores per aluum hac ratione Rec. rhabarbari vsti 3 j. pulueris myrobalanorum chebulorum 3 ij. cassiæ vnc. s. tamarindorum pulpæ 3 ij. fiant boli, & modo per vomitum, modo per aluum per interualla istis medicamentis vacuentur humores prauis sanguis quoque attemperandus est, & siccandus cibis conuenientibus, & potibus, in quam intentionem Hipp. exhibet sorbitionem ex lentibus bis coctis, & ex farina panici, & farro, seu alica. Conuenit item panis bis coctus, caro leporis, vel columbæ assa, vel elixa. quam exhibet Hipp. in aceto madefactam, caseus item recens sine sale, abstinendo ab omnibus oleis tam crudis, quam coctis semel in die comedat. potus, quia febre caret vinum nigrum subastringens, & quia aliquando febricitat, bibat aquam lentis, quæ maximum est remedium omnibus fluxionibus. fiat in hunc modum. Rec. aquæ optimæ lib. viij. lentis siccis minutim concisi vnc. ij. bulliat parum, postea stet in infusione per duos, vel tres dies, inde colata aqua per linteam reseruetur ad usum. quam bibere potest per multos dies, saltem dum fluxus est immodicus. Potest etiam fieri infusio in vino nigro eadem ratione, qua dixi, quo pacto non solum sanguis sistitur, sed corroboratur ventriculus, & coctio iuuatur; nec puto vllum remedium esse hoc præstantius. Hipp. quoque potiones quasdam proponit sanguinem sistentes. prima constat ex mora rubi siccata, & trita cum pari portione farinæ recentis mista, quæ potest exhiberi cum paucis vino rubro, & aqua chalybeata in aurora. Item vinacea, seu semina vix contusæ ad 3 j. cum succo plantaginis



ginis assumat; laudatur quoque pulvis corticis oui exhibitus ad drac. j. in aurora per aliquot dies, & habetur pro secreto. præ ceteris æstimatur egregium remedium aqua acida sulphuris data ad guttas quatuor in tribus vncijs aquæ portulacæ, seu plantaginis singulis diebus. Sistit enim omnes fluxiones. A

Quo ad astringentia hæc & lumbis, & pubi applicanda sunt, & intra vterum, aperto per speculum eius ore, incijciendo plantaginis succū, & est remedium Gal. Quod pertinet ad lumbos, defensionum vnguentum, quod ex bolo Armeno, aceto, & oleo rosato constat, pessa linea extensum apponatur, & pubi apponi potest actu frigidum. in eam intentionem solet Hipp. decoquere vinacea, & rhoem rubrum in aceto, & eo decocto lauat pudenda. Postea item cum bolo Armeno pubi, & pudendis madefaciendo lintea apponantur frigida, tali tamen frigiditate, ne rigorem inducat. Solet quoque Hipp. folia siluestris oleæ in aceto acerrimo coquere, & pudendis apponit. Item grossum siccum, & cribatum, idest ficum viridem exiccatam luteo alligat, & apponit tanquam pessarium. Narcotica quoque, quale nepenthes Quercetani ad gran. ij. tentanda sunt, maxime si virget affectus, vt periculum sit prostrationis virium, & syncopis. præterea à principio fluxionis vitanda sunt refrigerantia ad locum, quia sanguinem impingūt, & augetur fluxio. vnde dicebat Hipp. frigida admouenda non ad locum, vnde fluit sanguis, sed ad proximum. ideo ad lumbos magis conuenit refrigeratio, & si origo est ab ipso iecore, apponimus santalinum vnguentum cum succo cichorij ad illius regionem. Vult etiam Hipp. vt in his fluxionibus caput expurgetur, quod fieri potest per masticatoria, & hæc pro sistendo fluxu dicta sint. B

Sequitur modo, vt de præcautione agamus. ad præcauendum autem prohibere oportet mensium retentionem, & procurare, si fieri potest, vt singulis mensibus proueniant; id quod fiet tum corpus extenuando; tum etiam sanguinem attemperando, & tempore menstrui auxiliando fluxui materiæ. Quo ad primum attinet, extenuatio corporis debet fieri per exercitium; ambulationes frequentes, balnea, frictiones, famem, vigilias. nam vigilia attenuat, & lectus durus; venter euacuandus frequenter, & per clysteres, & per pillulas ex rhabarbaro cum saccharo rosaceo, vomitus bis in mense saltem per æstatem à cibo. panis sit bis coctus; item quoque ex millio, & magis ex sorgo, quem in Etruria saginam vocant. potus vinum oligophorum, aut posca temperata. inter olera, & radices, quæ sunt acres, apium petroselinū, cepe, allia, & præterea quæ condiuntur aceto, vel sale. C

Ad temperandum sanguinem, & iecur, balnea aquæ dulcis conferunt, lactis caprini vsus, assumptio feri non in magna quantitate, vt ad 3 vj. vel viij. depurati, in quo per noctem infundatur 3 j. foliorum senæ cum 3 j. pulueris anisorum, & serum assumat tempore veris per plures dies. Quod pertinet ad prouocationem mēsum prope nouilunium, aut plenilunium, quo tempore solita erant venire menstrua, per 6. dies antea ita progrediatur sumat. D



- A** sumat singulo quoque mane ius, in quo decocta sint cicera nigra, radix apij, & petroselini; mittatur sanguis ex vena tali pedis dexteri ad vnc. ij. sequenti die ex eadem pedis sinistri ad eandem quantitatem; quod si propter crassitiem venæ difficile haberi possint, per hirudines applicitas pedibus sanguis in eadem quantitate vacuetur; quidam etiam hirudines applicant pudendis. eo quoque tempore applicentur cucurbitulæ coxis, pubi, sacculus item ex sabina contusa alligatus pudendo gestetur, bis in die pedes in aqua calida teneantur, fricentur coxæ, & crura. eo tempore congressus viri maxime confert. Quod si menses hoc ingenio repetito per lunas aliquot erumpant singulis mensibus, liberabitur ab hac affectione, & fortasse concipiet.





PRO EXTENUATIONE<sup>A</sup>

totius corporis à siccitate ventriculi.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMASEXTA.



**V**id quidam in ætate 55. annorum habitu corporis gracili, & extenuato ex natura, uxorem duxit in ista ætate, & cum vteretur coitu, & male coqueret cibos, medicamentis siccis astringentibus intus, & extra ad ventriculum vsu adeo est extenuatus, vt facile mortuum ambulare putares sine febre erat partes ad ventrem, & hypochondria ex tabefactæ, nec corpus nu- B

Pars affecta totum corpus statuendum est, siquidem consumptum, & tabefactum apparet, sed ventriculus per essentiam affectus videtur, si quidem vix cibos superare potest in pauca quantitate, & facilis coctionis, & siccis medicamentis vsus est.

Affectus est intemperies sicca ventriculi ex imminutione calidi natui, & influentis, quæ non solum primas humiditates in paruis venis, sed roridam, & carnosam absumpsisse videtur. non tamen puto solidam substantiã tunicarum consumptam, tum quia gracilitas illi naturalis est, tum quia per duos menses tantum ægrotare cœpit. cum vero ventriculus cibos non coquat, nec icur corrigere possit illorum vitium, hinc fit, vt corpus non nutriatur, accedente etiam frigidity membrorum, quæ calore priuata ne attrahere, nec distribuere, aut coquere alimenta possunt. Vtrum vero huic siccitati sit adiuncta frigiditas, dubitatur. nam caloris, aut frigoris non apparent manifesta indicia; cum tamen dicat Gal quod vbi siccitas perseuerabit, necessario succedat frigiditas, ideo saltem priuatiue in hoc affectu adest frigiditas. C

Causa huius affectionis fuit vsus veneris in ea ætate, in qua abstinendū erat, cum esset debilis ex natura, & gracilis, præterea vsus medicamento- rum adstringentium, & siccantium, & tenuis victus ratio.

Quo ad euentum, intemperies sicca ventriculi teste Gal. 7. meth. difficilius curatur, quam ceteræ intemperies, & præsertim cū diu progressa est, D vt in casu nostro, in quo credendum est tres humiditates venarum, roridā, & carnosam magna ex parte absumptas esse; nam si quartam humiditatem morbi siccitas occupasset, incurabilis esset.


Intētio curatiua vnica indicatione discernitur, humectādo: & in primis abstinere oportet à coitu per annū, præterea ab omnibus cibis siccantibus falsis, austeris, tam intus assumptis, quam extra applicitis. Igitur cum siccitas ventriculi, & totius corporis requirat humectationem, hæc fit per alimenta, & medicamenta alimenta humida esse debent, facilis coctionis, boni ni



**A**ni succi. Et quia venæ angustæ sunt ob siccitatem, ideo procurandum, vt alimētum penetret ad membra. Inter cætera balneum aquæ dulcis temperatum primum locum obtinet, quoniam non solum humectandi facultatē habet, sed fundendi, & meatus aperiendi; fiat in tina prope lectum. qualitas aquæ sit ad vnguem temperata, ne patiatur frigiditatem, vel molestum calorem. mora in balneo exacte describi nequit; potest esse vnius horæ, dimidiæ, plus minusve, terminus est cutis rubor, & tumor; tunc enim exeat à balneo, antequam cutis rugas contrahat. nam nimia mora dissoluit corpus, & vires debilitat. A balneo siccetur corpus linteo, & dulci oleo inungatur ad humectandum, & prohibendam resolutionem. tempus autem ingrediendi balneum, matutino tempore sit per quatuor horas ante prædium & post quinque à prandio, si bis lauari conducatur, & vires ferant. Statim à balneo lac exhibendū, quod habet vimimenti, & medicamenti: humectat enim, & nutrit. quod vero genus lactis cōueniat, Gal. humanum, & asininum approbat. & videtur asininum esse conuenientius, tum quia tenue est, & facile permeat per venas, quæ in hoc casu conueniunt ob siccitatem, & quia suauius est quam humanum. Debet autem assumi illico mulsum; admiscendo aliquid saccari, vel dum bibitur, teneatur frustulum saccari fini in ore. Asina sit iuuenula, & duorum mēsum à partu, nutriatur hordeo, lactuca, gramine. quantitas lactis non potest describi absolute, sed talis debet esse, quæ confici possit intra quatuor horas, quando secundus cibus offerri possit. erit autem vt in exemplo quantitas à tribus vncijs ad vj. prout homo fuerit illi assuetus; sed si æger abhorreat lac, nec illi gratum sit, ab eo abstinendum: quod si lac asinæ abhorreat, ad caprinum veniendum, vel etiam bubulum quod aliqui magis laudant, quia magis impingat: quod reprobandū est, quia crassioris est substantiæ, & facile coagulatur. in processu tamen, cum ventriculus melius se habuerit, etiam bubulum conuenit; & procurandum est, vt optime concoquatur: quod si eger lac bene conficiat. potest dari cum pane intincto, ita vt in prandio, & cœna nihil aliud sumat, nec bibat, nisi panem cum lacte, & sit recenter mulctum, dum tepidum est; quod si panem conficere non potest cum lacte, sumat lac tantum. In cœna ad cibos veniat facilis coctionis, & boni succi, quæ sunt oua recentia, quamuis crassioris sint succi, pisces saxatiles, troctæ, barbones, naselli galloium testes aues mollis carnis pullorum paruorum. Conuenit etiam præsana in iure pulli optime cocta hic vero dubitatur, an cibus debeat esse crassior, vel tenuior; videtur cōuenire magis crassus in pauca quantitate; sic testudinū carnes, & cochlearum datur hecticis, & suum, & castratorum, & vituli pedes, qui difficile exhalant. ex alia tamen parte crassa hæc nutrimenta conuenire non videntur, quia difficile permeant, & cōficiuntur. sedatur controuersia, si dicamus à principio, dum vires sunt languidæ, conuenire alimenta tenuiora, vt facile superentur, & penetrent; in processu, vero dū vires sunt robustiores, etiam minus crassa conueniunt, sed in pauca quantitate, quæ per longā



cocturam ita præparari debent, ut facile conficiantur. panatella quoque in A  
iure cappi cocta per 4. aut 6. horas maxime impinguare solet. qua utuntur  
nobiles Venetæ, ut impinguentur, & nitorē faciei acquirant. est etiam sin-  
gulare ad impinguandum, & reficiendum aqua sanguinis porci in hunc  
modum Rec. sanguinis porci iuuenis nuper decollati lib. ij. distilletur in va-  
se vitreo ad balneum mariæ, aqua distillata ad 3 ij. datur cum modico sac-  
caro, per 15. dies in aurora, & habet vim reficiendi maximam Quo ad po-  
tum vinum sit oligophorum album iam antiquum, quia per tempus depo-  
nit austeritatem; nam austeritas siccatur, aliqua tamen astringentia re-  
quiritur propter ventriculum. Quantitas cibi, & potus sit par-  
ua admodum, ter in die nutriatur. frictio fiat moderata,  
ambulationes, somnus longus, siquidem impin- B  
guat, & humectat, ventriculus foueatur ap-  
ponendo catulum, vel lanam intin-  
ctam oleo amygdalino, in quo  
parum vini ebullierit.





## A PRO DOLORE COLICO,

quo correptus fuit auctor, cum secreto  
mirabili contra hunc dolorem.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMA SEPTIMA

**P**æterito autumnno mense Septembris hora noctis nona inuasit me dolor acerbissimus ad regionem dextri renis, qui aliquando etiam se manifestabat ad partem anteriorem dextræ partis ventris. erat autem dolor distendens, & terebrans adeo grauis, ut loco stare nescirem, clamaremque vehementer perseuerauit dolor quasi continuus cū alui retentione, & frequenti vomitu per horas fere 24 post mensem ter rursus me inuasit per intervalla spatio octo dierum; sed secunda accessio durauit 8. horas, & cum medicamentum purgans sumpsissem ex salapa ad 3 j. s. cum iure pulli, magna facta est euacuatio diuersorum humorum, partim viscidorum, partim vero æruginosorum: à qua purgatione illi-  
**C** eodem dolore correptus fui grauissimo, qui fere tota nocte durauit, & adeo me vexauit, ut si diutius durasset, vires in totum sustulisset, nec vquam alias in vita hoc dolore correptus fui, nisi hac vice, Paduæ cū essem.

**C** Locus affectus in hoc morbo erat colon intestinū, quod Celsus plenius vocat id vero ex dolore colligebatur cum positu; nam intestinum colon distenditur sub ventriculo, & attingit renem dextrum, ob quem consensum dolor colicus videtur esse renalis. colligebatur ex alui retentione, quia intestinum dolorosum non poterat extendi ad expulsionem flatuum, vel fecū, accedente etiam obstructione. Colligebatur etiam locus affectus ex modo doloris distendentis, & perforantis, modo ad regionem renis, modo ad partem inferiorem ventris, & afficiebatur non totum colon, sed pars illa, qua dolor sentiebatur. num vero afficeretur intestinum hoc secundum cauitatem, vel membranas, ita ut materia, & flatus in hoc, vel illo loco contineretur, exacte dicere non audeo; nam longe peior est affectio, vbi inter duas tunicas flatus continetur, ut scribit Gal. vero simile tamen est, cauitatem esse læsam magis quam membranas. videbatur autem affici colon intestinum per essentiam, per consensum vero ventriculus in vomitu.

Affectus, ad quem sequebatur hoc symptoma, scilicet dolor, erat obstructio, & solutio continui, & intemperies. nam per distentionem, & obturationem, & humorum frigiditatem, & acrimoniam, dolor gignebatur præsertim ob distentionem.

Causa procatactica fuit error in victus ratione per estatē, multus aquæ potus, quæ hic Paduæ solet esse cruda, quamuis in valis terreis expurgata esset. nam aqua Brentæ cruda est, hinc cruditates multæ, & flatus geniti.

nam



nam ante morbum, & in ventriculo, & in intestinis rugitus, & flatus multos A  
persensera m. præterea excrementa bubulum stercus representabant. Hinc  
multa pituita in colo collecta, flatus à calore excitatos produxit, à quibus  
exitum non reperientibus per distentionem dolor excitabatur.

Dolor hic non carebat periculo, sicut magnus erat, & vehemens, & si  
diutius durasset, potuisset animi deliquium, & syncopem inferre, quia vigi-  
lias, inquietudinem, faciebat, & spiritus resolverat valide. ideo omnibus  
modis illum oppugnare decreui: est enim dolor colicus præ cæteris dolori-  
bus tormentosus.

Quo ad curationem cum constaret dolorem fieri à flatu cum minera,  
multa pituita, & non sine abundantia humorum calidorum; duæ se offere-  
bant indicationes. prima vacuandi humores in intestinis contentos, & di- B  
scutiendi flatus, dolores præterea sedandi. & quia alui siccitas, & obstru-  
ctio impediēbat euacuationem humorum, ideo illico clysterem hunc inij-  
ciendum curavi. Rec. decocti carminatiui lib. j. olei laurini, mellis rosati sol.  
an. vnc. iij. butyri recentis 3 j. misce. quo clystere aluus multa excreuit va-  
ria, præsertim mucosa, & spumosa. conuenit enim ad euacuationem eorum,  
quæ sunt in intestino colo. per clysterem potius quam per os educere, vt  
docet Gal. qua vacuatione facta sedatus est aliquantisper dolor. sed postea  
rediit; ideo ad anodina medicamenta veniendum esse decreui, tum intus, tū  
extra; quare intus assumpsi olei amygdalarum dulcium vnc. v. cum vnc. s.  
mannæ. extra vero ad partem dolentem medicamenta non valde calida ap- C  
ponenda curavi; nam quæ valde calefaciunt potius excitant flatus, commo-  
uendo materias, vt scribit Gal. 12. meth. Quare curavi, vt fierent fritatæ di-  
ctæ in oleo amygdalarum dulcium, quæ calidæ apponebantur parti dolē-  
ti; præterea fomenta sicca ex milio, & furfuribus; item fursures farinæ milia  
cæa sacculis excepti in aromatico vino calido imbuti apponebantur, ali-  
quando etiam vesica oleo amygdalarum calido semiplena; quibus aliquā-  
tum dolor imminuebatur, sed redibat ferox, & immanis; quare ad secundū  
clysterem veniendum putavi, & decoctum feci ex malua chamæmelo, ane-  
tho, violis, seminibus feni Græci, lini cuius accepi lib. j. s. olei laurini (quod  
magnam vim habet in hoc morbo) syrupi rosati solutiui ana vnc. iij. opij D  
correcti per fumationem, castorei ana 3 s. ex quo clystere multa quoq. de-  
ieci, & dolor magna ex parte leuatus est, qui durauerat horas fere 20. quo  
tempore à cibo, & potu abstinui: inde assumpsi panatellam in iure pulli; &  
quia dolor redire videbatur, ad tertium clysterem veni, qui esset anodinus,  
dissoluens flatus, & fuit talis. Rec. vini maluatici albi lib. j. olei amygdala-  
rum dulcium, laurini ana vnc. iij. à quo etiam plura euacuata sunt. & flatus  
multi, & cessauit in totum accessio. Hoc tempore nullum purgans medica-  
mentum per os assumpsi, quia in accessione abstinendum est, & quia peri-  
culum erat, ne ad partem læsam traherentur humores, & quia video Gal.  
ubi curat hunc dolorem 12. meth. solum vt lenitiuis. propterea multi à

ma-



**A** magnis medicamentis abstinere in hoc dolore, & ego id expertus sum in me ipso. cum enim paucis post diebus rursus idem dolor me inuasisset, à quo post 8. horas liberatus fui, post accessionem assumpsi altera die salap-pam (quod est genus quoddam mechioacanis ex India nuper allatum) ad 3. j. & s. in puluerem redactum, in iure pulli, & maximam copiam humorum excreui. sed illico post vacationem dolor me inuasit adeo acerbus, ut mori putarem, quia facta est humorum commotio ad partem affectam. Quamobrem vel leuia medicamenta adhibenda sunt per os, vel clysteribus tantum debemus esse contenti in hac doloris specie. Bene verum est, quod ubi alius non cedit lenientibus, nec clysteribus, nec quidquam

**B** excernitur, tunc velimus, nolimus, ad valida purgantia veniendum est per os exhibitā; quale præ cæteris est diaphanicon cum hiera ipsa in hanc formam. Rec. diaphaniconis vnc. s. vel 3. vj. si æger robustus fuerit, specierum hieræ 3. iij. philonis Romani vnius anni 3. s. misce, & cum saccharo fiant boli; addidimus medicamentum narcoticum, quod est philonium, ubi ingens dolor est, quia sedato dolore melius excernuntur excrementa.

In hac tertia accessione, quæ post medicamentum purgans me inuasit, molestissimus fuit dolor, & maximus, & iam venire decreueram ad opiatū molestissimus fuit dolor, & maximus, & iam venire decreueram ad opiatū narcoticum illud Quercetani nepenthes dictum, quod solet esse maximum remedium in omnibus doloribus datum ad grana duo: sed quia passio erat

**C** frigida magna ex parte, abstinui. aliquādo enim etiam in causa frigida narcoticis vtendum est, & illis vtitur Galen. & per inferna, & per os. Applicui etiam cucurbitam vmbilico, quod tanquam incantamentum dolores ac flatus soluit; sed ex illius applicatione nihil leuatus sum, fortasse quod magis attraheret, quam solueret, sed deueni ad clysteres supra nominatos, a quibus post multas vacationes Dei optimi maximi auxilio liberatus fui.

Hic vero in communem vtilitatem remedium quoddam singulare tanquam maximum secretum ad dolore colicos tum curandos, tum præcauendos proponendum duxi, quod à proprietate substantiæ operatur, & illud expertus fui in me ipso, postquam dolore colico correptus fui, & in multis

**D** alijs, & tanquam secretum inter mea secreta præcipue habeo. Accipere oportet testiculos equorum castratorum, & eos optime lauare vino generoso, deinde incidere in taleolas, & in furno exicare sensim, non multum calido, ne comburantur, & seruare: deinde tempore vsus 3. j. in puluerem reducere cum 3. s. feminum anisi similiter contulorum, & in iure, vel in vino exhibere, quod debet fieri post aliquam vacationem per clysteres, vel leui aliquo medicamento. datur in aurora, nec per tres, vel quatuor horas aliquid assumere oportet. audio quendam in eam intentionem exhibere puluerem iecoris lupi exsiccati cum magna vtilitate.

*Secundus  
ad colic. d.  
cap. 15?*



## PRO PHTHISI PEÆCA VENDA,

## ET CVRANDA.

## CONSULTATIO QVINQVAGESIMA OCTAVA.



Vidam habebat tres filios, primogenitus erat in ætate 18. annorum, secundus 15. agebat annos, tertius 12. omnes ex natiuitate phthinoïdes, idest inclinati ad tabem, quã dispositionem ex matre, quæ ex hoc morbo perierat, nacti fuere. Igitur qui maior erat, cepit cum tussicula quadam liquida, & biliosa excernere sine vlla fluxione præcedente, vel inflammatione, vel sanguinis excretionem; post mensem febricula successit lenta, quæ ad vesperam increfcebat cum aliquo rubore genarum, nec vllas dolor in pectore percipiebatur. secundus natus minor ex fratribus in ætate, vt dixi, annorum 15. fluxione quadam tenebatur cum tussicula, à qua vix aliquid excernebatur, & sine febre erat.

Pars affecta in primo casu pulmo erat, quod ex tussi, febricula, & genarum rubore, nec non etiam ex sputo illo bilioso sub putrido constabat lædebat autem per essentiam, si quidem nulla pars alia videbatur affecta, cum nec fluxio a capite, nec aliqua sanguinis spuitio visa fuisset antea.

Affectus in prædicto primo casu est vlcus in pulmone, seu illius putrescentia, & similis casus est illis de quibus Gale. mentionem fecit quarto de locis affectis octauo, qui cum simili principio longo temporis progressu tabidi facti interiire.

Causa prædicti affectus duplex statuenda est, altera pulmonis imbecillitas, & carnis illius mollities, altera vero sanguinis acredo, & corruptela. nam pulmonis imbecillitas illis accidere solet, qui ab ortu dispositionem habuere ad hoc malum, & sunt, qui habent thoracem angustum, collum longum, scapulas eminentes alarum modo nam hi in pueritia sani degunt, quia sanguis temperatur ab humiditate natiua; at vbi peruenerunt ad 18. annum & vltius, sanguis acris, & biliosior factus, qui pro nutrimento pulmonis accedit, illum corrodit, & putrefacit: ideo dixit Hipp. in aphor. tabes fieri maxime ab anno 18. ad 35. Fiunt autem hi tabidi sine spuitione sanguinis, aut vix quidquam spuunt per longa interualla, quia putrescit pars carnosa pulmonis, & vocatur ab Hipp. hæc occulta tabes, in qua processu temporis febris augetur, & pus excernitur, & fiunt multi modis.

Secundus casus in alio fratre, cum careat febre, non potest dici tabes, tamen cum fluxio falsa cum teneat, & tussicula, & propterea dispositionem nati-  
uam



**A** uam habeat ad ipsam tabem, nisi occurratur, vix fieri poterit, quin & ipse tabidus fiat, cum pulmones habeat ad putrescendum paratos, & humores falsi in capite, & corpore abundant. idem de tertio fratre minore, cum ad illam ætatem deuenierit, sentiendum est.

De primo casu putandum est insanabilem esse, cum per erosionem vlcerentur pulmones ex sententia Gal. quinto meth. Nam cum sanguis sit vitiosus, & malis saniebus scateat, & egeat vacuatione, & temperatione, quæ non nisi longo tempore fieri possunt, erosio præoccupabit attemperationem, nisi opera medici vlcere exiccato callus fiat: quod si id non consequi possit, & desperata res sit, procurandum, vt vita producat.

**B** Incipiemus à secundo casu, qui requirit præcautionem, deinde veniemus ad primum, qui curationem postulat aut veram, quod fieri vix poterit, aut palliatam. Indicationes sumuntur à fluxione, vt scilicet sistatur, ne amplius fluat ad pulmones; præterea à qualitate humorum acri, & salsa, vt contemperentur, & attemperentur; denique corrigendo intemperiem capitis calidam. Quo ad primam indicationem pertinet, materia, quæ est in corpore, & capite reuclenda, vacuanda, & deriuanda. Primum fiet mittendo sanguinem à iecoraria brachij dextri ad vnc. vj denique purgandum corpus ex drac. j. pillularum aurearum. conueniunt enim medicamenta valida principio ex sententia Galen. quinto meth. deinde deriuanda materia est ad nares per nasalia, quale hoc est optimum Rec. lactis vnc. iij. elaterij. g. ij. trahat per nares tepidum hora marutina, & vespertina. secundum potest fieri ex pulueribus tabaci sicci, quos ter, vel quater in die trahat per nares in pauca copia. Item pro deriuatione fiet cauterium, vel setaceum in occipite, postea etiam in brachio; præterea aliquod decoctum exhibendū, quod sine caliditate exiccandi vim habeat; & inter cætera præstantissimum est decoctum santalis citrini nam mirabiliter præcauet erosionem pulmonis, antequam fiat, & postquam facta est, quantum fieri potest corrigit.

**C** Conficitur autem decoctum, vt ex guaiaco fieri solet sic Rec. aquæ cichorei. acetosæ an. lib. iij. santalorum citrinorum minutim concisorum s. iij. fiat infusio per vnam diem, deinde fiat coctio in balneo mariæ feruenti obdurato vase per tres horas: postea auferatur ab igne, vt refrigeretur, & coletur, cuius decocti sumat in mane vnc. iij. & bibat in potu per 40. dies, solet enim præcauere fluxiones ad pulmones sed victus in hoc tempore debet esse attemperans ex carnibus auium boni succi elixis, vel assis, vñ passulæ, pruna cocta, itē borrago, lactuca, cichorium coctacum vñ passulis ante pastum. Per intervalla expurgetur corpus per rhabarbarum, & agaricum, & post decoctum attemperetur sanguis, & dulcificentur succi prædicto attemperante, quale est lac, ptisana, farrum, carnes viscidæ, pedes, rostra, cerebrum animalium boni succi, balneum aquæ dulcis. quies, somnus: ita enim dulces fiunt succi. Caput vero, quod calidum est, & fluxiones concitat, attemperandum, nō per calida, vt columbinum sterces, vel thapsiam, aut vesicatoria



toria, aut cauteria ignita, quæ communiter practican-<sup>A</sup>tes seducti ex male intellectu doctrina Gal. quinto meth. exemplo mulieris Romanæ solent adhibere; quoniam illa non laborabat catarrho falso nec per erosionem sanguinem excrevit, sed ob tussim, rupta aliqua vênula (nam si ob erosionem laborasset, non sanitatem recuperasset intra quinque dies) sed potius intemperies calida semper per frigida corrigenda saltem potentia, qualis est ducticia ex aqua dulci tepida, ex lacte tepido, item oxyrrhodinum tepidum sincipiti appositum, ceratum refrigerans Gal. item cerata sincipiti abrafo admodum siccantia sine calore, quale hoc est Rec. pulueris mastiches, rosarum, thuris, boli Armeni, sarsæ parillæ ana ʒ j. & semis, olei rosati completi, & cere terebinthinæ quantum suff. fiat ceratum, quod ponatur loco dicto.

Explicata præcautione in primo casu, nunc venio ad curationem, supponendo mortuum esse in principio, in quo nec extenuatio, nec magna febris adhuc est, in quo magis virget indicatio, quæ sumitur ab ulcere, quam ab extenuatione, vel à febre; ideo huic potissimum intendendum est, & licet vlcera pulmonis, quæ pus iam cōficiunt, perfecte sanari nequeant, quia corrodingo procedunt, & nisi cum tussi, quæ dilacerat, expurgantur, possunt tamen reduci ad quemdam terminum, vt exsiccentur, & callosa fiant, nec vomant pus; vnde extenuatio, & febris cessant præsertim in senioribus; ideo ad curationem veniendo dicimus, in casu propositio intentionem esse exiccare vlcus, & prohibere putredinem, quam curam tentauit aliquando Galen. vt scribit quarto de locis 8, sed perficere non potuit. Veni-<sup>C</sup>endo ergo ad materias, & præsidia, quibus exiccatio talis fieri possit, ea vel pertinent ad victum, & res non naturales, vel ad medicamenta; licet sanguinis missio aliquem locum habere videatur, sed in pauca quantitate, ita vt ad duas vnc. ex brachio dextro, totidem ex sinistro à venis manus saluatellis mittendus sit, hinc purgantur per pillulas aureas ad ʒ j. mox exiccandum corpus, & inter exiccantia primum locum obtinet aer, qui cōtinuo attrahitur à pulmone, qui debet esse siccus vergens ad caliditatem. ideo iubebat Gal. mutandam regionem, & aliquos mittebat in Africam, vel Ægyptum, vel denique ad Tabias, seu montem Vesunium, vbi aer siccus, est nō longe à mari, & vbi plantæ sunt, quæ exiccandi, & glutinandi vim habent, quibus dum pascuntur animalia lac generant commodissimum ad hoc malum. Quod si non poterit mutare regionem, & patrium solum, quærat in ea locum commodum; præterea procuret aerem alterare per suffumigia, quæ semper sint in thalamo ex thure, mastiche, myrrha, belzuino, vt siccus aer, & odoratus attrahatur. Alimentum quoque hoc tempore sit exiccans, quia non virget extenuatio, nec febris, ex auius montanis assis; quod si elixentur, ponatur in ventre illarum paruum cinæ, vel sarsæ, vt ius fiat exiccans. Quæritur, an in hoc tempore exhibendum sit lac; videtur enim conuenire, præsertim asininum, correctum tamen cum chalybe, vt chalybeatur prius, vel dum sumit ipsum lac, aliquod exiccans ad milceat, vt ad iij. vel vj. vnc. lactis,



- A** lactis, duæ vel tres guttæ essentia vitrioli misceantur, quod est validissimū exiccans sine noxa, aliquādo etiam tres, vel quatuor guttæ olei ligni guaiaci. Potus sit vinum album, aut nigrum oligophorum prout illi consuetum est, & in quo poterit infundi per tres vel 4. dies lentiscus minutim concisus, vt ad lib. vj. vini duæ vnciæ lentisci infundantur. Inter exiccantia præstantissimum est decoctum suprapositum, quo vti poterit per 30. dies cum præscripto victu. præterea inter validissima exiccantia vlcera pulmonis sūt flores sulphuris fabricati à perito chymico, cum vitriolo calcinato, & sulphure, & saccharo candido quibus per exaltationem fit medicamentum tutum correctissimū, quod sine morfu exiccandi vim habet, & omnibus mortuis pulmonis frigidis, vt asthmatici conueniens est; propterea medicamentum dictum diasulphur, non cum sulphure viuo communiter dicto, sed cū floribus sulphuris confici debet. Modus ergo exhibendi hoc medicamentum multiplex est. Primo exhibetur in pomo apio, quod aperitur in parte superiori, deinde florum sulphuris ʒ j. cum altere thuris immittitur; postea obturatum pomum cum suo cortice coquitur sub cineribus, & coctum mundatum à suo cortice edendum datur alternis diebus per 8. vel 10. dies; præterea alter modus vtendi huiuscemodi floribus cum saccharo rosaceo, & diamargaritone in hunc modum. Rec. sacchari rosati antiqui, diamargaritonis frigidi, diapinidiorum an. vnc. j. florum sulphuris puluerizatorum ʒ iij. cum melle despumato fiat electarium liquidum, de quo sumat bis, aut ter in die ad magnitudinem auellanae. Poterunt etiam fieri tabellæ cum saccharo rosaceo ad vnc. j. & florum sulphuris drac. j. quæ teneantur in ore: quidam pro hoc malo tollendo carnes testudinum, & illarum iura comedunt. alij inungunt spinam pinguedine viperæ, vt in alio consilio dixi.





## PRO FISTULA SCROTI

penetrante vsque ad meatum vrinalem.

CONSULTATIO QVINQVAGESIMANONA.



Obilis Mantuanus Comes, cum laborasset febre acuta, & maligna, liberatus est per abscessum ad scrotum, & radicē penis, quo præfecto ad puris extractionē (fortasse tardius, quam conueniret, aut etiam male curatus) successit fistula, quæ ab inferiore parte testiculi sinistri initium cepit, & B  
 sursum vergit vsque ad meatum vrinarium, & per sinum exijt vrina per interualla; totus ductus durus est, & callosus. Accessit Paduam, vbi aliorum consilio guaiaci decoctum sumpsit per plures dies cum magnis stufæ sudoribus; præterea in fessionibus vsus est quam plurimis in aqua montis Grotti quotidie; varia quoque expertus est medicamenta ad partem affectam; morbus ramen perseuerat. Constitutus est in ætate 30. annorum, temperatura calidus, siccus, & gracilis, ac pilosus valde.

Affectus fistula est, quoniam est vlcus angustum, callosum, in altum penetrans, quæ est essentia fistulæ apud Celsum. nam per totum ductum apparet callositas, & durities intus, & extra. adest etiam durities in peritoneo insignis, & sentit morsum, dum mingit in ea parte; præterea est profunda, C  
 & videtur esse duplex, quoniam in duobus locis apparent durities, & morsus, dum mingit. morbus est trium mensium.

Pars affecta videtur esse duplex, nam durities apparent ad partem sinistram supra cutim per inguina vsque ad radicem penis; quo etiam pertingit turunda longitudinis .j. digitorum, in qua parte videtur esse vlceratus meatus vrinarius, quia vrinam per interualla excernit, licet in pauca quantitate. alter locus vlcerationis videtur esse ad radicem penis ex parte inferiore, quia in ea parte ab initio, & nunc morsum per sentit, dum vrinam excernit.

De euentu huius morbi, dico, quod videtur esse incurabilis, quia pertingit ad meatum vrinarium, in quo casu vel numquam sanatur, vel cum maxima difficultate; & temporis longitudine. nam fistula videtur esse duplex; præterea est in parte excrementis, & humiditatibus multis semper scatente. durities autem illæ magnum tempus requirunt, & magnum artificium, vt consumantur; non tamen desperandum est de sanitate, si remedia, & eorum vsus commodus fuerit. sed dubitatio est, cur per fistulam aliquando excernitur vrina, aliquando vero retinetur, & nonnumquam per x. dies retenta fuit. ratio est, quia natura tentat agglutinationem, sed perficere non potest ob duritiem callorum, & rursus vlcus aperitur.

Quoad curationem ego accersitus prohibui sudationes illas in stufis, quæ



**A** quæ suo temperamento erant valde nocuæ, sicut sunt omnibus naturis calidis, & siccis, & præterea victus rationem pleniorē institui. Igitur pro curando hoc malo tres erant intentiones. prima exiccare corpus, & prohibere fluxum materiæ ad partem, secunda deriuare illam ad intestina, tertia intendit remouere callum; nam eo persistente non potest consolidari vlcus. Gallo sublato, & repurgato vlcere, ad agglutinationem veniendum.

Prima intentio exiccandi corpus ipsum, per victum fieri debet, & medicamenta. victum per mensem seruet mediocrem quantitate, & qualitate exiccantem. id fiat ex auibus boni succi, turdis, columbis siluestribus, pullis gallinaceis assis, ita vt in prandio sumat duos turdos, aut columbum cū sex vncijs panis, & vna amygdalarum, ac vuis passulis; cœna versetur in iisdē,  
**B** sed sit minor saltem quarta parte ipsius prandij. Potus sit vinum rubrum, non dulce, clarum, mediocrium virium, cuius non excedat in prandio 3 xv. & totidem in cœna. quam minimum enim bibere oportet, & hæc diæta fundamentum est totius curationis. quare scripsit Hipp. libro de fistulis, pugnandum esse inedia. Quoad medicamenta exiccantia, instituiamus decoctum Cardinalis Bembi descriptum à Falloppio, quod ita conficitur. Rec. foliorum plantaginis m. ij. vliuæ m. j. agrimonie m. iij. terantur cum vino albo, & infundantur in eodem vino ad lib. v. fiat bullitio in balneo mariæ vase bene obturato; postquam refrixerit, coletur, & huius decocti dentur in aurora vnc. iij. & duret per mensem, quod fecit, & ita procurabatur exiccatio corporis. Sumebat etiam pillulas ex rhabarbaro confectas ad 3 j. per intervalla ad deriuationem. nam sicuti in fistulis ani dicebat Hipp. lib. de fistulis, deriuandum esse ad vrinam, ita in his fistulis meatus vrinarij deriuandum est ad anum.

Tertia intentio, quæ respicit erosionem callorum, & expurgationem vlceris, per hunc modum fiebat. Rec. diapalmæ vnc. ij. liquefiat in vino, & oleo rosato æquali portione, vt fiat in modum linimenti, & cum hoc inungatur turunda, quod medicamentum mirifice laudatur à Gal. primo de medicamentis per genera in fistulis, & sinibus. Sed quoniam non satis erat ad corrodendos callos, pulueribus floris aeris operiebat turundam; & licet flos aeris apud pharmacopolas sit viride aeris, tamen est alia res, quæ in fornacibus aeris, dum æs liquatur, in superficie apparet: quauis viride aeris non minorem habeat facultatem corrodendi callos. sed quia viride aeris mordax est medicamentum, ideo corrigendum curauimus cum aqua rosacea multoties agitata super lapidem, qua ratione tollitur mordacitas illius, & eo medicamento vsi sumus cum magna felicitate per septem dies. deinde deuenimus ad pulueres præcipitati, quos correximus ea ratione, qua viride aeris, & sine mordacitate maxime exiccabat, adeo vt ope horum duorum medicamentorum magna ex parte calli imminuti sint. Extra vero apponebatur post immixtam turundam emplastrum oxaleū, præterea & diapalma liquatum in oleo rosaceo omphacino, emplastrum quoque ex farinis exiccanti-



bus, ita confectum. Rec. farinae milij. fabarum, hordei ana vnc. ij. succi betę, A  
vini nigri, quantum satis est pro emplastro faciendo, & apponbat parti  
ipsi, quam fovebat ad remouendam inflammationem ex posca tepida; & si  
quando à medicamentorum acrimonia materia ad partem fluebat, ab æru-  
gine aris, præcipitato per vnam, vel alteram diem abstinebamus, vtentes  
solum in turunda ipsa phænicino emplastro; exterius vero ad emolliendas  
durities fotus fiebant ex decocto maluarum, violarum, chamæmeli anethi,  
radicum althęæ, & cucumeris agrestis in aqua, & oleo. Ita tractatus iam per  
quadraginta dies morbus satis diminutus est, vt sperandum sit hoc curatio-  
nis progressu sanitatem recuperaturum, præsertim accedente vsu balnei  
montis Grotti, ad quod vt accederet, præcepimus. B

## PRO ANEVURISMA IN parte dextra pectoris.

### CONSULTATIO SEXAGESIMA.



Vidam mercator in ætate 45. annorum, iam agitur 20. men-  
sis, ex quo laborare cœpit tumore quodam in pectore supra  
mamam dextram cum pulsatione perpetua. commiserat C  
prius multos errores in venere, & etiam laborauit brachio-  
rum opere: putauerunt medici Veneti esse aneurisma factum  
ex dilatatione arteriæ, confluyente ad eum locum sanguine spirituofo; qua-  
re à principio, & deinceps ad reuulsionem materiæ multoties à brachijs  
missus fuit sanguis, & à venis ani, multoties quoque purgatus fuit; victus  
ratio recte instituta. Ad partem vero affectam, quæ humorem intus repel-  
lerent, adhibita fuere, & per laminam plumbeam, & ligaturas, & deni-  
que emplastro repellente Ætij, ex cupressi folijs cum vino contritis, addi-  
ta galla, & hypocisthide. sed tumor non cessit, imo in dies auctus fuit, ita  
vt in præsentia magnitudine æquet mamam mulieris, & offendar respi- D  
rationem, vt decumbere non possit, & sedens dormiat: nec tantulum am-  
bulare possit, quia suffocatur: quærit auxilium, si aliquod inueniri possit  
pro tam acerbo malo.

Affectus aneurisma dicitur; nam tumor cum pulsatione id indicat. cum  
autem aneurisma bifariam fieri possit, vel ex dilatatione arteriæ, vel solu-  
tione continui, in casu nostro videtur, quod à solutione continui ex aliquo  
nixu, seu violentia ortum fecerit. nam si sola esset dilatio arteriæ, tumor  
non esset rotundus, sed oblongus, nec adeo magnus. videtur autem affecta  
esse arteria, quæ per sternum in parte dextra deorsum vergit, & transmittit  
ramos in costas, de causa vero materiali huius affectus communis opinio  
est,



**A** est, quod fiat ex sanguine spirituosus; aliquando tamen ex sanguine grumoso, vel exusto, aliquando ex concreto humore, vel carnosio tumore ortum habeat; at in casu nostro cum tumor sit non durus, sed tactui renitens, causa statuenda est humor sanguineus conglobatus in arteria, & partibus conuicinis.

Quo ad prognosticum, hic morbus sua natura letalis est, praesertim in loco, ubi reperitur, quia curari non potest sine manus opera, & haec non sine repentina morte fieret, ob sanguinis effusionem. praeterea quia iam in tali statu est aeger, ut mors sit in foribus. duplex autem manualis operatio fieri potest. prima, ligata utrinque arteria, denudata cute, & puncta in medio, tunc non multus effunditur sanguis ob ligaturam. Sed haec fieri non potest; nam si sanguis est etiam extra arteriam, facta sectione effundetur, & si est solum in arteria, non agglutinabitur arteria, & fiet vlcus insanabile. Alia operatio manualis est ligando sursum, & deorsum arteriam sine incisione, & ita prohibere, ne fluat sanguis: at nec ista fieri potest, quia non sumus certi, an sit rupta arteria; praeterea impediretur transitus spiritus, & sanguinis. adde, quod operatio est laboriosa, quam aeger ferre non poterit in hoc statu. nec sperandum est ullis medicamentis attringentibus, vel repellentibus extra adhibitis posse superari morbum. id enim a principio, & in paruis admodum arterijs fortasse contingeret: imo in hoc statu puto abstinendum esse ab omnibus astringentibus, & frigidis, ne materia intus trusa augeat difficultatem respirandi. nec comprimendus est tumor ligaturis nisi lente admodum; & supra partem oxorrhodinum tepidum apponerem. Abstinendum a vino putarem, & eius loco radicis cinæ decocto largo, aut iure pulli uterer. lac te quoque & pro alimento, & medicamento, utatur alia ergo in hoc casu, cum sit prorsus desperatus, frustra tentabuntur omnia: tamen ad reuulsionem materię duo vesicatoria applicarem coxæ dextræ, alterum in parte anteriori prope inguen, alterum in parte posteriori, quæ diu aperta seruentur. praeterea setaceum in scroto ad partem dextram affigerem, quia magnus est consensus pectoris, & pudendorum, & morbi pectoris ad eas partes per abscessum solent finire, ut scribit Hippoc.



D E S C I R R H O A  
I E C O R I S.

## CONSULTATIO SEXAGESIMA PRIMA.

**M**

Vlier annorum 35. crassus habitus post mensium retentionē trimestrem cœpit sentire pondus quoddam ad hypochondrium dextrum cum duritie, & paucō dolore, color ex pallido, & albo mixtus, pulsus durus, & frequens; vrina alba tenuis.

Locus affectus iecur est, id quod ex qualitate mutata coloris, & ex duritie ad partem dextri hypochondrij, & vrina cruda colligitur. videtur autē affectum iecur per consensum ab vtero ob mensium retentionem, in quo per essentiam firmabitur. B

Affectus scyrrhus ipsius iecoris est: nam per retentionem mensium facta est obstructio, & inde scyrrhus, qui non est exquisitus, cum dolorem aliquem persentiat. videtur autem esse in principio.

Causa, sanguis crassus est, & multus impactus in venis iecoris, & in illius cavitatibus, vnde suffocatur calor innatus. videtur autem factus scyrrhus ob repletionem, & siccitatem.

Quo ad euentum, cum scyrrhus non sit confirmatus, nec exquisitus, poterit fortasse curari, sed cum magna difficultate, & Galen. fatetur secundo ad Glau. quinto se curasse scyrrhos iecoris incipientes, non autem confirmatos: nam omnes desinunt in tabem, vel hydropem, quia iecur refrigeratur, & sanguinem aquosum gignit, & obstructio à tumore impedit, quo minus nutrimentum à caua ad gibbam transire possit, vnde consumuntur atrophia. C

Quo ad curationem, duplex est indicatio, altera prohibendi, ne crescat scyrrhus, altera emollicendi, & attenuandi. Prima intentio perficitur vacuatione, vt materia antecedens remoueatur. Dubium est, an conueniat sanguinis missio. videtur enim abstinendum ab illa, quia morbus frigidus est; nihilominus, quia origo morbi à retentione mensium est, & mulier in vigore ætatis, post leuem alui vacuationem factam, ex 3 ij. specierum hieræ, & 3 s. diacatoliconis, secāda vena est tali pedis dextri ad 3 vj. præcipue prope tempus menstruorum; quo tempore etiam cucurbitulæ affigēdæ coxis, & vna pubi; ligaturæ, & frictions partibus infernis. præterea præparandi humores ex oxymelite cum decocto radicū apij, fœniculi, petroselinij, & feminibus eorum. & quia tota cura consistere videtur in mensium euocatione, per 8. dies ante lunæ coniunctionem purganda bis, aut ter per pomum coctum, in quo radices hellebori nigri ad 3 s. affigantur, & pomum sub cineribus coquatur; cocto pomo remoueantur radices, & edat pomū: inter-



**A** interpositis inde duobus diebus rursus pomum assumat, & singulo quoque mense repetat eandem purgationem. solet enim hoc medicamentum præ cæteris mouere menses. sed continuare oportet per tres vel quatuor menses iuxta tempus purgationis solitæ. In hanc intencionem conueniet vsus aquæ falsæ, qualis est Tetuciana. vtendum præterea emollientibus, & abstergentibus inter quæ terebinthinæ vsus maxime probatur, si per aliquot dies detur vnc.s. cōuenit quoque sumere Ammoniacum cum ruta, vt Rec. Ammoniæ, rutæ ana 3 j. fiant pillulæ, quas assumat per aliquot dies. extra vero ad partem affectam Ammoniacum aceto dissolutum emplastri modo apponatur, præterea quæ emolliunt, quæ sunt adipēs, & medullæ cum puluere absynthij, in quem vsum luta Sancti Bartholomæi extra conueniunt.

Præ cæteris vero efficacissimum remedium est ad omnes scirrhus viscerum vsus chalybis, cuius confectio ita fieri potest. Rec chalybis præparati puluerizati 3 s. rhabarbari, agarici an 3 ij. specierum hieræ simplicis 3 j. diar rhodonis Abbatis vnc. ij. mellis despumati, quantum satis est; fiat electarium, cuius sumat singulo quoq. mane 3 duas per 15. dies. in quam etiam intencionem maxime laudo puluerem cachecticum Quercetani descriptū, ex Pharmacopœa. interim victus habenda cura est, & ab eo remedia petenda, vt fieri debet in omni morbo longo, & difficile, eaque sit ex auihus mon-

**C** tanis, amygdalis, vuis passulis, caricis: conueniunt acris olera, vt cepæ, porrum, apium, cappares saliti, beta, borrago; vinum sit album tenue, non dulce: imo vitet & omnia dulcia, quam minimum bibat, corpus exerceat, abstineat à cibis crassis, & ita tractata fortasse recuperabit sanitatem.





# DE FEBRE CONTINVA CVM<sup>A</sup> intensissima tussi:

## CONSULTATIO SEXAGESIMASECVNDA.

**P**Vella quædam monialis annorum 20. alioquin sana, & boni habitus, cœpit laborare febribus quibusdam continuis cum accessionibus quotidie bis inuadentibus, cum rigore, & dolore ad pectus, cum tussi quadam per interualla vehementissima, nec quidquam expuebat. menstrua imminuta fuere ægrotabat, in media, & rigorosa hyeme, & quamuis multoties missus sanguis fuerit ex pedibus, & brachio per hirudines, & multoties purgata, multa; adhibita remedia, & varia, perseverat tamē febris, & tussis illa sicca, & dolor, qui erat in pectore; euauit, & iam agitur dies 60. ex quo laborare cœpit.

Febris videtur habere naturā tertianæ continuę periodicę, & nothę, ita ut videatur esse quadruplex tertiana, cū bis in die inuadat, ex bile, & pituita in venis putrescente, superat tamen bilis. videtur ortum duxisse à cruditatibus multis, & præcipue à retentione mensium. tussis vero illa adeo pertinax obscuram causam habere videtur; & cum nullus dolor, aut grauitas appareat in thorace, nec difficultas respirationis vlla conspiciatur, & sicca semper fuerit. credendum est fieri per consensum, vel à capite, vel ab utero; non videtur à capite, quia aliquid expuisset; ergo videtur fieri ab utero, ob retentionem mensium; à qua suffocatio fiat eleuatis vaporibus, ne dicam utero (ut voluit Hipp.) ad septum transuersum. nam magna consensio est pectoris, & pudendorum ut scribit Hipp.

Difficilis est morbus, & periculosus, cum sit cum febre continua, & pœdeat ab utero, & symptomata habeat tussis illius vehementissime. quæ caput commouet, & pectus, & vigilias inducit, nec remedia hæcenus exhibita profuere, imo tentauit natura fluxum diuersorum humorum per aluum sine profectu. quia tamen iuuenis est, vires constant, sperare licet sanitatem sed longo tempore.

Quo ad curationem, quædam respicit symptomata. tussim scilicet, vigilias, uterina symptomata quę dicitur cura coacta, alia causam tollit, utrumque in eodem tempore faciendum. Quod pertinet ad tussim, & vigilias, exhibenda s. philonij Romani, ut intercipiatur tussis & somnus inducatur, & repetendum est remedium, si semel non suffecerit per interualla sit autem philonium duorum, vel trium annorum sumat quoque rotulas diacodionis duas post cenam in alijs diebus. Quo ad purgationem, quia laborat diarrhœa, nihil innouandū censeo, quia ubi febris est cum alui fluxu, nulla opus est alia euacuatione. primo ad Clauic sed ad aperiendas obstructions, & uterina symptomata, singulo mane assumat vnc. ij. aquę florum chamæm-

tur



- A** li chymico modo extractę per aliquot dies: nam per expressionē extrahitur succus florum, & distillatur ille succus in balneo marię, & educitur aqua, pręstantissima, quę vim magnam habet ad febres soluendas ita vt iure merito dici possit febrifuga. Ad vterina vero symptomata galbanum vmbilico apposimus, & tabaci folia calida pubi applicabatur. pręterea dabamus grana 12. fęculę aronis cum 3 j. castorei; fęculę autem huius conficiendę modum docet. Quercetanus in sua Pharmacopęa. Quoniam vero on-nia videntur procedere ex retentione mensium, ideo propinquantē tempore purgationis, nisi alius fluat, per 6. dies ante nouilunium, vel plenilunium assumat singulo quoque die 12. gran. extracti hellebori in iure pulli, vel in conserua rosarum, & repetat id singulis mensibus prope tempus purgationis; extractum vero hellebori pręstantissimum medicamentū in hunc modum fiat. Rec. radicū hellebori nigri exiccatarū vnc. vj. vini albi generosi lib. iij. contundantur primo radices leui modo, & immitantur in vinum, bulliant per horas tres, & si consumitur multum vinum, potest addi nouum vinum; deinde extrahatur ab igne ad refrigerandum; postea ponatur in boccia in balneo marię, vel in vase aliquo ad ignem lentum, vt vinum euaporet, & residat in fundo sęx consistētia luti, vel gummi, & hoc est extractum hellebori, quod facillime, & cito conficitur. dosis g. xij. & quia amarum valde est, potest dari cum saccharo rosacco. Pro reuocandis etiam mensibus eo tempore fiant ligaturę, cucurbitulę coxis imponantur, & vna super pectinem, vt sanguis vi ad pudendum applicetur. In eandem intentionem sumat per aliquot dies ius pulli, in quo cicera nigra, radix petroselini, & apij, pentaphylli, graminis, incocta sint. potest etiam hirudo eo tempore ad os vuluę apponi.





# PRO CANCRO NON vulnerato in brachio.

## CONSULTATIO SEXAGESIMATERTIA.



**A**dolescens quidam mihi familiaris in ætate 30. annorum habitu melancholicus, iam per triennium tumorem quemdam patitur in brachio supra cubitum ad partem externam in medio humero ad magnitudinem nucis, qui tumor est inæqualis, dolorosus, & dolor aliquando intensiorem se ostendit; præterea est pungitius coloris vergentis ad subliuidum.

Affectus cancer est non vulneratus, quem Gal. reponit inter occultos, licet reuera occulti canceri sint, qui sunt in partibus absconditis, ut in palato, utero. Sed dices, si Gal. appellat cancrios occultos non vulneratos etiam si sint in superficie, qui ergo dicentur non occulti? respondeo, quod canceri non occulti dicentur non vulnerati, si sint in superficie, non profundi, præterea vulnerati apparentes in cute, si non habent profundas radices. In casu nostro licet cancer non sit vulneratus, & in humero appareat, ambiguum est, an habeat radices profundas, & sit infiltratus; tunc enim esset reponendus inter occultos. Causa, humor est melancholicus adustus ab assata melacholia proveniens, quæ proprie dicitur acetum sanguinis. P. vocat hunc humorem salem vitriolatum. est enim veluti fex aceti distillati, quam deponit iecur ad partem affectam. Quo vero in tempore sit morbus; videtur iam esse in augmento, quia auctus est ad magnitudinem nucis. multum enim refert cognoscere principium huius morbi. nam à principio ait Gal. cancrios posse curari sine manus opera, sed difficile cognoscitur principium, in quo solent apparere ad magnitudinem, lentis, & paulatim augentur, quemadmodum hic augebitur in magnam molem, nisi prohibeatur eius augmentum. sunt tamen quidam cancri, qui in eodem statu permanent.

Utum vero iste cancer curationem admittat, dubitatur. nam cum duplex sit curatio canceri, altera eradicativa, altera palliata, & leniens; rursus vera curatio vel fiat per manus operam, vel sine opera manus: respondeo, quod si loquamur de cura palliativa, hæc fieri debet semper, ubi prima non succedit. de prima vero curatione, quæ fit sine opera manuali, difficile poterit curari nam Gal. sperat posse curari cancrios hac ratione, ubi incipiunt, ut hic iam videtur esse ultra principium, cum sit trium annorum, ideo vix poterit curari hac ratione: ea tamen tentanda est, ut si non possit in totum curari, saltem prohibeatur illius augmentum. De secunda curatione manuali dubitarem, ne locum habeat in eo sententia Hippo. sexto aphorif. 38. ubi ait, occultos cancrios non esse curandos per hanc intentionem, scilicet operam manualement, quia citius intereunt. Hic vero cum non sit vulneratus, ea ratio-



**A** caratione videtur occultus; cum vero non constet, an habeat profundas radices, dubium est de hac curatione; illud certum est hac ratione vix in multis posse succedere, præsertim cum sit corpus cacochymum. vbi vero ad hanc intentionem veniendum sit, explicabo modum, prius tamen altera curatio præponenda, an sine manus opera curari possit.

Intentiones curatiuæ sunt prohibere, ne augeatur tumor, attemperare iecur, & humores. prima intentio fit prohibendo generationem humoris melancholici vacuando illum, qui in corpore abundat, repellendo & resol- uendo tumorem. Pro prima intentione ne gignatur humor melancholicus, faciet victus ratio frigida, & humida qualis caro pullorum, & auium boni **B** succi elixa, item castrati, & hædi. ex oleribus cichorium, lactuca, borrago, piserum, quoque vsus frequens saxatillum; in potu aqua, lac, serum, aut vinum oligophorum, exercitium mediocre, somnus diuturnus. passiones ani- mi vitandæ;

Pro secunda intentione euacuandi melancholiam in corpore per hiru- dines anoaslicas mittatur sanguis ad vnc. vj. imo singulis duobus mensibus renouetur, sed in pauca quantitate. nulla enim vacuatio videtur conuenien- tior, quam ista, & quæ magis possit præcauere augmentum morbi. purgandus quoque humor melancholicus frequenter. Galea vtebatur epithymo in se- ro lactis ad 3. iij. per aliquot vices: Syrupus quoque Montani laxatiuus de- scriptus in libro de morbo Gallico per interualla exhibitus egregie id præ- stabit. conuenit quoque purgatio per lac asininum exhibitum ad lib. ij. vel **C** iij. extractum quoque hellebori nigri factum ex aqua vitæ, vel ex vino per decoctionem ad 3. j. optimum est medicamentum. senna quoque ad 3. j. cum altera salis tartari addito pauco cinnamomo, si ferueat parum in iure pulli, optimum censetur pharmacum.

Pro attemperandis humoribus, & iecore tempore æstiuo laudo aquam Virginis, vel Villæ, addendo in primo poculo vnc. ij. emulsionis seminum mellonum, & in vere assumat serum caprinum per 15. aut 20. dies. vsus la- ctis frequens sit; in quam intentionem etiam vsus balnei aquæ dulcis tota æstate conuenit; nec in aqua brachium affectum maneat, quia tumor ab aqua **D** offenderetur; sed pro attemperando, & exiccando mediocriter, decoctum radicis cinæ maxime laudatur præ cæteris remedijs, si in hunc modum fiat. Rec. radicis cinæ minutim concisæ 3. j. & s. aquæ lib. vj. succi limonis depu- rati 3. ij. fiat infusio per diem, deinde bulliat ad consumptionem tertiæ partis, ex quo sumat in mane 3. v. vel vj. Interim post factas vacuationes ad topica remedia veniendum, quæ applicentur tumori, & habeant facultatem partim reprimendi, partim vero resoluendi sine calore, & attemperandi; qualis est succus cotoneorum cum oleo rosaceo, & succo plantaginis agitando in mortario plumbeo quoad crassitiem acquirant, & apponendo vnguentum supra partem læsam: ad dolorem etiam lac in eodem mortario agitatam tepidum apponatur: vnguentum quoque de tutia magistrale optimum in-  
cen-



censetur. Si per hæc ante dicta non sanabitur, permaneat, tamen in eodem A  
 statu, nec augeatur, ut aliquando fieri solet in quibusdam cæcis, nihil aliud  
 molendum est, quia multos annos vivere solent, & cum cancro moriuntur,  
 absq. eo, quod ille sit causa mortis: tunc quiescendum à validis medicamen-  
 tis, & utendum cura palliativa, purgando semel aut bis in anno, alioquin  
 ex manus opera irritari potest, & vitam adimere. Si tamen ad manus operã  
 veniendum erit, sanguine misso, & purgato corpore, si cancer apprehendi  
 potest, in radice ligetur, & deinde caustico medicamẽto circũcirca adhibito  
 mortificetur, quale est oleũ vitrioli; & troscis de sublimato Ioãnis de Vi-  
 go, vel cauterio ad cæcos Falloppij. mortificato cæcro apponeda sunt, quæ  
 crustam tollunt per butyrum lotum, deinde domato cancro per caustica, B  
 procuranda sanatio vlcis; causticum autem non vnica vice, sed bis aut  
 ter adhibendum, quoad mundificetur. cognoscitur autem mortificatum  
 esse cancerum ex tumore partium ipsius vlcis tam supernarum, quam in-  
 fernarum. sed quoniam canceri etiam curati rursus redire solent, ideo par-  
 tem roborare oportet, & attemperare apponendo, frigida, qualẽ est vn-  
 guentum ex oleo rosaceo, succo plantaginis, solani hortensis, tutia vsta, &  
 lota, agitatis in mortario plumbeo ad vnguenti formam redactis; apposi-  
 ta item lamina plumbea. Ex mille tamen canceris vix vnus curari  
 potest, ideo à manuali opera abstinendum censeo. illi enim so-  
 lum curantur, qui vlcerati sunt, & præcidi cum sua ra-  
 dice possunt, & qui ex errore, aut mala cura adue-  
 nerunt, & tunc melius est curare per me-  
 dicamenta, quam præcidere.





## A P R O G O N O R R H E A

Gallica pertinacissima.

## CONSULTATIO SEXAGESIMA QVARTA.



**N**obilis quidam vir ætatis 43 annorum temperie melancholicus, & biliosus, & habitu carnosus post coitum cum muliere impudica vlcus in pudendo passus est; deinde gonorrhea affectus impura, & cōtagiosa agitur annus 15. per quē spatiū multa, variaque est expertus: nam, & ter guaiaci decoctum assumpsit cum maximis sudoribus, & ad balnea Lucensia bis profectus est & aquam assumpsit Villæ, & per infersionē illa vsus est, variaq; & multa adhibita medicamenta intus, & extra, tam vacuantia quam alterantia; perseverauit tamen morbus: denique ad vnctiones argenti viui perductus ex eo medicamento magnum iuuamentum accepit, ita vt sublatus fuerit morbus magna ex parte, sed non in totū; adhuc enim guttatim excernitur materia. querit, si fieri potest, auxilium, vt integram acquirat sanitatem.

**C** Non est dubium, quod gonorrhea ista est Gallica, & germen contagiosi morbi, cuius causa maligna qualitas est communicata vasis spermaticis, renibus, & iecori cum calida intemperie, & putredine, vnde corrūpitur semen, & fit acre, & biliosum, stimulans facultatem expultricem: præcesserūt debilitates renum, & calor ex gestatione armorum, & laxatio vasorum ex nimia, ac frequenti venere.

Cum morbus hic iam sit 15. fere annorum, nec validissimis remedijs cesserit, vix vllo remedio in totum extirpari poterit; illud tamen guaiaci decoctum ter assumptum cum maximis sudoribus in æstuario in habitu melancholico conuenire non videbatur, quia adurit humores, intemperiem auget; ideo non mirum est, si peius habuit, & melius multo ex vnctione hydragryri. quare si aliquod remedium excogitari potest ad morbi extirpationem, redeundum esse puto ad easdem vnctiones argenti viui.

**D** Igitur decima, vel duodecima die mensis Aprilis curationem instituat, & si fieri potest, abstineat a coitu per tres menses. nihil enim aliud magis morbum fouet, & auget, quam coitus, vel etiam illius imaginatio; ideo mentem auertere oportet: vnde aliqui iter agentes propter distractionem mentis à pertinacissimis gonorrhæis curati sunt. Dixi incipiendam esse curationem circa 12. diem mensis Aprilis, quia illud tempus iudicatur aptissimum ab Hippocr. qui libro de aere, & aquis scribit circa æquinoctia, & solstitia non esse adhibenda valida remedia, saltem per 10. dies antea, & postea: fugienda enim est inæqualitas Martij etiam in temperatis regionibus, quod animaduertere debent medici, vbi tempore veris curationes instituant.

Q

Tem-



Tempore prædicto ad medium Aprilis sumat hoc medicamentum pro A  
prima regione mundanda Rec. syrupi de polypodio, violarum, solutiui an.  
vnc. ij. decoctum senæ quantum suff. sumat in aurora. Sequenti die sumat  
istam potionem Rec. acetosi simplicis 3. j. syrupi nenupharini vnc. s. deco-  
cti senæ vnc. iij. assumat hunc syrupum, & secetur vena basilica brachij si-  
nistri, sanguis mittatur ad 3. vij. Ex dicto syrupo si multum alius moueatur,  
detur alternis diebus, octaua die a prima vacuatione sumat hoc medicamen-  
tum Rec. diacatoliconis vnc. s. electarij de succo rosarum 3. iij. cum saccaro  
fiant boli, sumat in aurora, si vult, in potione addatur decoctum senæ. vtor  
libenter sena semper in morbo Gallico, quoniam a proprietate quadam  
illum oppugnat.

His peractis facere oportet decoctum quoddam, & vnguentum, quia his B  
alternatim vti debet. decoctum ita fiet. Rec. sarfæ parillæ præparatæ, frag-  
mentorum, ligni guaiaci ana 3. ij. aquæ borraginis, acetosæ ana lib. iij. succi  
limonis depurati 3. iij. misce, infundantur sarfæ, & guaiacum per horas 24.  
in boccea vitæ ea colli longi, quod obturetur, vt nihil respirare possit, & in  
balneo mariæ feruenti coquatur per 4. horas, deinde respirare possit, & in  
balneo mariæ feruenti coquatur per 4. horas, deinde extrahatur, & post re-  
frigerationem coletur, & feruetur. Vnguentum autem argenti viui ita con-  
ficiatur. Rec. Argenti viui purificati, & præparati cum saliuâ humana 3. j.  
axungie suillæ non salitæ 3. vj. mastiches puluerizatæ vnc. j. olei mastichi-  
ni 3. j. s. croci 2. j. s. olei ligni sancti 3. s. pomorum dulcium numero ij in præ-  
paratione vnguenti hydrargyrum cum axungia optime commisceatur, & C  
agitetur in mortario, postea addatur puluis mastiches tenuissimus, & oleū  
mastichinum, & crocus, & oleum ligni sancti, deinde assentur poma, &  
mundentur intus, & extra, & ponantur in vnguento, agitetur maza.

His ita peractis post tres dies ab vltimo medicamēto purgante assumat  
prima die vnc. v. prædicti decocti bene calidi in aurora in lecto, & procuret  
sudare per horam sine violentia, deinde siccetur, & mutetur; post alteram  
horam poterit surgere, & post quintam horam assumptionis decocti pran-  
deat. victus sit ex carnibus boni iucci vt pullorum, columborum, perdicu-  
cum optimo pane, & bibat vinum, & in cœna eadem victus ratione vtatur.

Secundo die in aurora post ortum solis accenso igne in camino inun- D  
gatur nudus prope ignem accipiendo vnc. j. prædicti vnguenti acti calidi,  
& inungantur brachia ab humeris vsque ad manum, & coxæ, ac crura  
vsque ad pedes abstinendo ab alijs partibus corporis, & non inungantur  
pudenda, nec testiculi. post vnctionem ingrediatur lectum calidum,  
& procuret sudare per semihoram sine vlla violentia; & si non potest  
sudare, non sudet, & stet in lecto per duas horas, deinde se vestiat, & post  
quinque horas ab vnctione prandeat, & eadem victus ratione vtatur,  
qua vsus fuit prima die in prandio, & in eadem victus ratione vtatur,  
qua vsus fuit prima die in prandio, & in cœna; & semel in die tantum inun-  
gatur.


Tertia



- A** Tertia die sumat decoctum, quemadmodum in prima die, & non inungatur. quarta die rursus vngatur, & sic sequatur vsque ad 12. diem alternatim sumendo decoctum, & vnctiones faciendo; & vbi apparuerit sputum, cessabit ab vnctione. toto hoc tempore se contineat in domo, & deinde per 8. dies post curationem, & postea per tres menses sobrie viuat, rarissime coitu vtatur, & in æstate poterit vti balneo aquæ dulcis tepidæ ad remouendâ intemperiem, & etiam vtatur lacte asinæ intus. Si per hæc non cessat morbus, laudo vsum pillularum barba rossæ, quas describit Rondeletius in sua praxi tractatu de morbo Gallico, vbi etiam docet illarum vsum. laudo & vsum antimonij ter cum sale nitro calcinati exhibiti per interualla ad grana 10. cum saccharo rosarum.

## PRO QVARTANA FEBRE

### CONSULTATIO SEXAGESIMAQVINTA.

- C**  Dolefcens in ætate 20. annorum constitutus præterito anno in principio Augusto laborauit morbo acuto, à quo euasit, deinde cecidit in foueam aquæ plenam, inde domũ reuersus, & spoliatus, & exiccatus, liberaliter comedit, & bibit, & in progressu deinceps (erat enim tempus vindemiæ) bibit magnam quantitatem vini, aliquando vsque ad 12. aut 15. libras quotidie, & cū non seruasset victus rationem in cæteris, mense Augusti in quartanam incidit, quæ vsque ad hunc mensem Martij durat, & duplex cum magna tensione, & duritie lienis, & totius vëtris. Febris inuadit cū rigore quarto quoque die, qui se extēdit ad tres horas, succedit postea calor, qui durat per 15. horas sine sudore, sed multum vrinæ emittit, quæ varia est, aliquando citrina, & tenuis, nonnumquam alba cruda; inappetentia eum habet magna, præsertim in die, qui quartam accessionem præcedit, præterea habet maculas in cruribus subliuidas. habitu gracilis est, colore subfusco, capillo nigro.
- D** Affectus, quo laborat adolescens hic, quartana febris est, quæ a principio simplex fuit, postea duplex, id quod ex forma accessionis deprehenditur, præterea ex corporis habitu, temperie, & quia lienosus est, ex præcedenti quoque victus ratione.

Locus affectus præcipue lien est, quod apparet ex tactu, quia tensus est, & durus, & in rotunditatem expanditur. afficiuntur quoque partes infra ventriculum sub ventre positæ, vt ex illa duritie, & tensione conspicitur; iecur quoque per consensum ob lienis affectum laborat, cum non possit recte expurgari.

Causa quartanæ humor est melancholicus non absolute naturalis, quia non est sex sanguinis tantum, sed per adustionem ex bile genitus. Præ-

Q 2 rea



rea pituita abundat ex esu fructuum, & copioso potu præcedenti, non ante **A** morbum solum, sed in ipso morbo: nam lien dicitur ab Hippoc. fons aquæ, & ubi nimium bibitur, tanquam spongia potum trahit. inde imbecillus factus, nec humorem melancholicum recte attrahere nec transmittere potest; unde obstructions fiunt, & tumores, & durities, non solum ipsius lienis, sed partium circumstantium. patitur quoque ventriculus ob cruditates, & copiam pituitæ, quæ semper in quartana accumulatur; unde inappetentia; & quod pertinet ad maculas, quas habet in cruribus, fiunt ob affectum lienis ab humore melancholico, qui ad ea loca transmittitur, & non potest in totum assimilari; ita videatur esse scorbutus morbus, in quo cum lienis tumore maculæ appareant in cruribus, & ea solet ulcerare: quamvis in **B** casu nostro gingivæ non sint tumidæ, nec os ulceratum, asserit tamen se in ore sentire purulentiam quandam, & fetorem, quod accidens in scorbuto reperitur. Quo ad prognosticum morbus periculosus censeri debet valde; non solum enim adest quartana, sed ea duplex, præterea cum tumore lienis, & duritiæ partium circa ventrem; unde durante affectione posset fieri hydrops; sed tamen quia iuuenis est, si regulate vivere voluerit, & remedia commode adhibeantur, licet cum difficultate, & longo tempore, sperandum est, ut in totum curetur. In quo vero tempore sit morbus, cum symptomata vigeant magis quam umquam, videtur esse in statu, quantum ad illa attinet, sed secundum coctionem, & cruditatem videtur adhuc esse in augmento, siquidem nec urina, nec pulsus manifestas coctionis notas habent de modo euentus iudicabitur per coctionem non per crism, cum aliqua euacuatione, quam videtur tentare natura per urinas. sed medicus poterit ipse quoque naturam adiuuare ad coquendum, & vacuandum. De tempore euentus, non videtur posse finire non in æstate, quia tempus æstivum maxime solet esse remedium in quartanis. ad hanc coniecturam observare oportet etiam quaternarios non dierum, sed accessionum, quod iubet Hippocr. faciendum in morbis tertio prognost.

Quoad curationem, intentiones curativæ sunt, removere, quæ sunt præter naturam, & conservare vires. In primo capite, vacuare oportet humores facientes morbum in toto corpore abundantes; nec venæ sectio videtur **C** habere locum in hoc casu, quia morbus iam antiquus est, nisi velimus per hæmorrhoides aliquid detrahere non excedendo vnc. iij. quia vero alium **D** habet siccam, procurandum est, ut singulis duobus diebus extra diem accessionis, in die meliori euacuetur ex iure pulli, in quo 3. j. foliorum senæ, & 3. j. salis tartari cum 3. j. cinnamoni parum ebullierint. Præparentur humores cum syrupo de pomis, & decocto sisymbrij, cetrach, fumi teriæ, & radicibus petroselini; deinde purgentur pillulis cochij cum helleboro, sumendo 3. ij. in pillulis, vel detur extractum hellebori factum cum vino sic. Rec. extracti hellebori nigri gr. xv. olei anisorum guttas vij. sacchari rosati, q. s. assumat in aurora. procuretur quoque vomitus singulis septimanis exhibendo



**A**do in die præcedente paroxysmum 3. s. electuarij diasari Fernelij cum iure pulli, vel vino in aurora. Nihil enim magis potest quartanam soluere, quam vomitus: præ ceteris autem antimonij flores morbū tollere possunt, si dentur ad grana vij. cum saccharo rosaceo. fiunt autem flores antimonij calcinatione cum tale nitro. præparandi modum docet Bouius Veronensis & optime. Interim tumor lienis emolliatur fouendo partem ex vino, oleo, & aceto, bene calidis. deinde inungatur totus lien hoc vnguento Rec. olei amygdalarum, aceti albi ana vnc. iij. bulliant ad consumptionem aceti; deinde adde medullæ crurum vituli, pinguedinis anseris ana vnc. s. cum cera fiat linimentum, quo lien inūgatur mane, & sero ventriculus quoque quotidie foueatur ex oleo mastichino, & absynthino, accipiendo cuiusque vnc. j. & s. & addendo mastiches puluerizati 3. iij. quo foueantur partes ad ventrem. solet enim hic fatus maxime coctionem adiuuare, meatus aperire, extenuare humores. interim in die accessionis, quæ solet aduenire in meridie, sumat in aurora guttas x. quintæ essentiæ rosmarini cum paucō vino per tres vices in tribus diebus accessionis. si non cedit; exhibeantur guttæ iij. quintæ essentiæ vitrioli cum vnc. iij. aquæ cardi benedicti; in eandem intentionem potest adhiberi per aliquot vices aquæ florum chamæmeli distillatæ ex succo eorundem ad vnc. ij. in aurora; aperit enim obstructions, ventriculum roborat, deinde veniendum est ad aquam vitæ factam ex optimo vino in balneo mariæ cum pulvere baccarū iuniperi, cuius assumat singulo mane vnc. j. & sit primæ cocturæ: si non cedit morbus, veniendum est ad aquam theriacalem, quæ fit in hanc formam. Rec. aquæ vitæ primæ cocturæ lib. j. & s. theriacæ optimæ vnc. j. distilletur in balneo mariæ obturato vase, vt nihil expiret per tres dies cum suo recipiente bene obturato; deinde quod est in recipiente, & quod est in boccia, misceantur, derelictis facibus separando per inclinationem. rursus distilletur in balneo mariæ tepido; fiet aqua theriacalis præstantissima, cuius sumat in mane cocture vnum, aut duo. hæc est aqua theriacalis multo præstantior, quam ipsa theriaca, multo efficacior ad remouendam febrem quartanam. quæ omnia parum proderunt, nisi optima seruetur victus ratio, & præsertim in potu seruetur moderatio, quoniam potus auget lienem; & sit vinum tenue album, non dulce; in die accessionis abstineat a cibo; postea incipiente declinare febre detur ius pulli cum luteo oui, vbi iam declinauerit, cibum assumat, qui sit facilis coctionis, boni succi, tales sunt carnes auium, piscium saxatiliū, oua recentia, vuae passæ, ex herbis lupuli, borrago, emergentia feniculi folia: vinum bibat, vt dixi, in pauca quantitate, & ita, vt spero liberabitur breui tempore. quidam validissimis purgationibus bene cibando ægrum curant quartanas: sed periculosa est curatio. alij pro secreto habent maximo, & experto exhibere drach. ij. pulueris foliorum Betonicæ in ouo, in die accessionis per horas, quatuor ante illam, & ter, aut quater repetunt in alijs diebus: & certe in quartana inueterata mira præstat.



RODERICI A FONSECA  
DE ELEPHANTIASI. SEV<sup>A</sup>

Lepa Arabum, vulgo morbo Sancti Lazari.

CONSULTATIO SEXAGESIMASESTA.

**M**ulier in aetate 40. annorum habitu carnosio post mensium retentionem annuam colorem nacta est in facie quasi ictericum cum rubedine linscete, spirationem habet difficilem, vocem aliquantisper raucam, cum maculis quibusdam in corpore subliuidis; sensus in cute obtusus, vena subiugalis; B  
curata fuit a plurimis medicis multoties, multaue medicamenta purgantia, sudationes item multas, thermarum aquas experta est, sed sine profectu, sine febre est.

Affectus, ut signa demonstrant, videtur esse Elephantiasis, seu lepra Arabum, & morbus Sancti Lazari vulgo dictus, non tamen confirmatus, sed in principio. est autem hic morbus venenosus, contagiosus, in intemperie inaequali positus, & a tota substantia: in quo primo partes internae afficiuntur, & inter eas potissimum iecur, & lien; & processu temporis communicatur omnibus visceribus, ut ne ossibus quidem parcat, & distenditur postea ad vniuersam cutim, eamque reddit duram, tuberculosam, scabram, vlceraque pessima inducit. est autem morbus contagiosissimus ob ingentem putredinem, quod indicat faeter respirationis. propterea solent relegari huiuscemodi aegri ad loca separata extra vrbes, ne cum illis conuersantes inficiant. C

Causa morbi, humor melancholicus, & atrabilis censetur esse pessima qualitate affectus, cui etiam iniungitur humor pituitosus putrefactus; imo sanguis in hoc morbo totus putredine scatet. Cause procatarticae pertinent ad rationem victus malam, ex qua prauis succi gignuntur; propterea dicebat Gal. hunc morbum esse familiarem Alexandriae, quia vescuntur cibis salitis, carnibus asininis, & ob calorem etiam regionis adurentem: sed in hoc tempore morbus est endemius, & peculiaris Germaniae. causa est victus eorum melancholicus, crassus, & varius. Vescuntur enim fere toto anno brassica, & copiosissimo caseo, ac butyro; bibunt magnam copiam ceruisiae, seu zythi; vnde fit sanguis valde melancholicus, & crassus quare: in omnibus locis fere earum regionum reperiuntur separatae domus dedicate sancto Lazaro pro his infirmis recipiendis; at in casu nostro occasionem dedit retenta vteri purgatio, & caliditas ingens ipsius iecoris, vnde sanguis malam qualitatem adeptus, ac putrefactus, & cum illo viscera ipso morbo initium dedere. D

Quo ad euentum, difficile admodum curabitur, non dico impossibile, quia morbus non est adhuc factus. nam elephanticus morbus incurabilis est



**A** est, ubi radices fecerit, à principio tamen curari non est impossibile. & ut puto curatio, quæ præcessit, non fuit opportuna, quia sudationes, & balnea thermalia calida potius humores adurunt, & morbum augent; veniendum itaque rursus ad auxilia, ut si morbus in totum eradicari non possit, saltem eius augmentum prohibeatur.

Pro curatione, quantum pertinet ad dietam, ea debet esse frigida, & humida, qualis est ptisana hordeacea, pullorum carnes, & eorum iura; in quibus acetosa, borrago, cichoria, lactuca coquatur, panis sit optimus; inter herbas comedat pro acetario easdem coctas cum vis passulis. ova quoque, & pisces laxatiles conueniunt.

**B** Pro potu utatur hoc decoctio per multos dies Rec. radices cinæ 3. j. aquæ cichoriæ lib. vj. succi limonum vnc. iij. miscendo omnia stent in infusione per diem naturalem, postea coquantur in balneo mariæ feruenti per quatuor horas vase obturato, post refrigerationem coletur, & bibat ex eo decoctio in prandio, & cæna, & reficiatur decoctum cum eadem radice secunda vice, in tertia noua radix addenda.

Sed quia victus hæc ratio non satis erit pro eradicando morbo, ad aliam veniendum est, quæ specifica sit. hæc autem conficitur primo per carnem testudinum, quæ media est inter carnes serpentum, & animalium; accipiendæ autem sunt testudines magnæ, coquendæ in aqua, donec soluantur postea abiectis corticibus accipiantur caro, & ossa, & viscera omnia, munden-  
**C** tur, & coquantur; potest vna præparari pro vnaquaque vice; comedat carnes, & iura cum pane, & nihil aliud comedat, saltem per mensem aut amplius; illarum quoque aqua distillata pro potu conficitur sicut distillatio ex carne pullorum, quam bibere debet diu.

Alius modus curandi hunc morbum per cibum, & potum fit per esum serpentum præsertim carnis viperæ abscissis cauda, & capite, & exemptis interaneis, & pelle, & coquuntur in aqua cum oleo, & sale, anetho, & porro, & comeduntur carnes per plures dies, & ius cum pane. alius modus est, ut in iure viperæ coquatur pullus, percolato prius iure, & panem cum iure comedat, & ex pulli carnibus; & cum pinguedine viperæ inungat spinam  
**D** dorsi, articulos, pulsus manuum, & pedum, arterias in euaporario calido; & repetat per 7. dies. & hoc est remedium, inquit Cardanus, quod non solum curat elephantiasim, sed tabem, & phthisim.

Aliud specificum remedium proponitur a Galen. 2. simpl. & est vinum, in quo extincta sit vipera, ex quo, inquit Gal. liberatus fuit quidam leprosus in agro a messoribus, cum fortè vipera in fictili, seu vase continente vinum cecidisset, & mortua esset, quod vinum datum fuit leproso ab agricolis misericordia motis, ne cum tā fædo malo viueret, & ex potione vini liberatus esset eger. Alter quoque in Mysia elephanticus cum esset, & in balneis sponte nascentibus ut curaretur, esset, & haberet ancillam iuuenulam, & formosam a pluribus ambitam, forte fortuna in ædibus vipera in vrceum

Q 4 vini



vinum incidit, qua fortuna vfa ancilla, vt se liberaret a feruitute domini, vinum exhibuit, quo bibito liberatus est. Sed hoc remedium suspectum est, ne sitim intolerabilem pariat. A

Quod pertinet ad chirurgiam, quamquam alias missus fuit sanguis multoties, vellem tamen, vt per aliquot menses prope lunæ coitum in vtroque pede venâ tali secaretur, in pauca tamen quantitate ad tres vnc. pro singula vice, aliquando etiam per hamorrhoides. praterca vellem vt singulo mense acciperet pro purgandis humoribus melancholicis pillulam vnâ extracti hellebori nigri ad quantitatem ʒ.s. conficiendo pillulâ vnâ prope tempus purgationis, antequam sanguis mittatur; in defectu vero extracti hellebori comedat pomum, in quo affigantur radices hellebori nigri, & coquatur sub cinere, postea reiectis radicibus comedat pomum per tres horas ante cibum. B

Laudat quoque P. pro curando hoc malo inter medicamenta antimonium ipsum, quo vti poterit redacto in flores, id quod fit adurendo antimonium cum sale nitro, cuius dantur gr. viij. aut x. in iure pulli, vel cum saccharo rosaceo. in defectu autem antimoni vitro vtatur, quod reperitur communiter in pharmacopolijs, exhibendo illius gr. iij. vel iij. cum saccharo rosaceo. Laudat quoque P. pro curando hoc morbo liquorem corallorum, seu eius tincturam, quod puto esse præstantissimum remedium; cuius conficiendi modum docet Quercetanus tractatu de syrups, & vocat syrupum de corallis. praterca essentia perlarum; sanguinis humani, melissæ, quæ preparari poterunt a perito chymico, omnia enim tentanda sunt C

ad tam acerbum malum pellendum. quidam per vomitum frequentem hunc morbum curat, vt bis in septimana fiat, quod fieri poterit ex drac vj. diasari cum iure pulli, aliquando cum puluere foliorum gratiolæ ad ʒ. j. cum saccharo, & cinnamomo in vino.



PRO



# A PRO STOMACHI IMBECILLI- tate, & vertigine.

## CONSULTATIO SEXAGESIMASEPTIMA.



**B** Vidam reuerendus pater boni habitus in ætate 60. annorum accessit ad me hoc mense Martij; quæritur de stomachi imbecillitate, & tarditate coctionis. nam post tres vel quatuor horas a cibo dicit se sentire pondus quoddam in ventriculo; præterea excrementa, quæ aliquando per vomitum excernuntur, & per aluum, partim pituitosa, partim biliosa apparent; præteritis diebus vertigine magna correptus est, & decubuit in lecto, & sudauit per totum corpus in magna copia sudoris frigidi.

Quod ventriculus affectus sit, ex lesa actione patet, scilicet ex cruditate. patitur autem partim per essentiam ob pituitæ copiam, partim per consensum a iecore ob bilem, quæ ab illo ad ventriculum transmittitur.

**C** Affectus intemperies est inæqualis, calida iecoris, frigida, & humida ventriculi, & cum materia multa pituita in ea contenta, quæ non solum cavitati illius, sed membranis adhæret. causa externa fuit mala victus ratio in rebus non naturalibus, vigiliæ, & literarum studia, & quia cerebrum patitur per consensum a ventriculo, & frigidis humoribus scatet, hinc facta est vertigo illa ingens, & transmissio humore frigido per habitum corporis ob plenitudinem sudor frigidus successit.

Quo ad morbi euentum cum iam sit in primo senio, in quo morbi frigidi difficile sanantur, non ita facile curabitur, imo nisi continenter viuatur, & commoda remedia adhibeat, timor est, ne succedat apoplexia; propterea veniendum ad remedia, quæ si non in totum eradicare morbos, imminuere tamen, & sedare illos possint.

**D** Quo ad intentiones curatiuas, oportet attemperare ventriculi, & iecoris discrasias, pituitam, & bilē expurgare, partes affectas roborare; & quia primum locum obtinet vacuatio humorum peccantium in toto, & ventriculo, hæc non per chirurgiam, vel sanguinis missionem, cum sit morbus frigidus, sed per pharmaciam fieri debet.

In primo ordo talis erit. Rec. cassiæ ʒ. s. specierum hieræ simp. Gal. 3 ij. cū saccharo fiant boli, sumat in aurora: quo medicamento euacuabitur pituita, & bilis in ventriculo contenta, nec vllum medicamentum est præstantius adducendos vitiosos humores in ventriculo hiera ipsa octauo per loca. Sequenti die pro præparatione humorum sumat in aurora vnc. j. oxymelitis simp. postera die ʒ. j. aquæ vitæ nostræ iuniperinæ, & rursus tertia die oxymel, & sic alternatim per 7. vel 8. dies modo oxymel, modo aquam vitæ assumat, deinde rursus purgetur per eandem hieram sic. Rec. prædictæ hieræ simp.



simp. Gal. 3. ij. cassia nouiter extracta 3. vj. fiant boli, sumat in aurora post A  
tres dies bibat aquam Tetucij ad quantitatem quinque vel sex lib. per tres  
dies, ita ut sint lib. xv. & sumat in aurora bene calidam, & in prima potio-  
ne, seu primo cyatho addat vnc. ij. mellis rosat. sol. qua ratione ventriculus,  
& intestina, non solum expurgabuntur, sed calefient. si autem voluerit in to-  
tum præsruari, & curari moneo, ut postea singulo mense in æstate procu-  
ret vomitum in hanc formam Rec. electuarij diasari Fernelij 3. s. vini quan-  
tum suff. ad diluendum, sumat calidum in aurora; nec cibetur nisi post qua-  
tuor aut quinque horas; facile enim, & clementer vomitum prouocat. præ-  
terea sumat frequenter ieiuno ventriculo aquam theriacalem ad vnum co-  
cleare; quæ fit ex aqua vitæ, & theriaca in balneo mariæ. hæc enim calefacit B  
ventriculum, & omnia membra roborat. Præterea pro roborando ventri-  
culo exterius vtatur hoc linimento Rec. olei nardini, mastichini ana 3. j. &  
semis vini generosi vnc. ij. bulliant ad consumptionem vini, denique adde  
mastiches, cinnamomi, pulueris absynthij ana 3. j. cum cera fiat linimentum,  
cuius portiuncula calefiat in cortice oui, & inungatur stomachus ante ci-  
bum apposita pessula lineæ, si his non cedat, laudo, ut sumat puluerem ad  
omnes ventriculi affectus mirabilem, de quo Quercetanus in sua

Pharmacopœa agit. His omnibus addenda est victus ratio  
conueniens in cibo, & potu, ita ut qualitate, quantitate,  
tempore, & ordine non excedat. potus sit parcus,  
cibus facilis digestionis calefaciens, & at-  
tenuans, exercitium moderatum,  
somnus longus. nihil enim  
magis perficit coctio-  
nem ipso som-  
no.



PRO



## A PRO CALORE CAPITIS

à cibo, &amp; sibilo in sinistra aure.

## CONSULTATIO SEXAGESIMA OCTAVA.

**R** Euerendus quidam presbyter canonicus Polonus in ætate 30. annorum boni habitus (cum tamen appareant iecur, & caput calidiora) accessit ad me hoc mense Martij, & retulit se alias passum fuisse vrinæ incontinentiam, & ardorem cum quadam palpitatione in renibus, quæ tamen in præsentibus tempore euauerunt; sed nunc eum molestat quædam inflammatio capitis, quæ post cibum solet illum inuadere, & præterea sibilus in sinistra aure, & palpitatione quædam, quæ assuevit eum infestare matutino tempore.

Morbus, qui prædictorum symptomatum causa est, videtur esse intemperies calida iecoris, renum, & capitis; unde etiam sanguis in toto corpore feruidior reperitur hinc fit, ut post prandium, dum cibus coquitur in ventriculo, & fit ebullitio, euaporet ad caput spiritus calidus, unde cerebrum inflammatur, & perueniens ad aurem sinistram sibilum causet, dum agitat internum aerem, qui instrumentum est ipsius auditus, & palpitationem facit, dum subit arteriolas; & eandem aliquando persensit in renibus, & vesica eadem de causa: at stranguria illa, qua primo laborauit, ex acrimonia vrinæ ob nimium renum calorem ortū duxit. nec mirum de hac caliditate, quia in eius regione, Polonia scilicet, bibacissimi sunt præsertim aque vitæ, unde omnia viscera nimis calent. nec fortasse est sine suspitione luis Gallicæ, quia narrat paulo antequam incidisset in has affectiones, venere usum fuisse cessauit autem stranguria illa, quia calor renū non ita vrget ut antea.

Cum huiusmodi symptomata iam per 8. menses durauerint, non sine difficultate remoueri poterunt; sed si, ut decet, remedia adhibeantur, & bonam seruet victus rationem, sperare licet, ut magnos progressus faciat.

**D** Pro curatione, quam incipiet ad medium Aprilis, procurare oportet, ut partes attemperentur, calidi humores vacuentur, & si quæ adest luis venereæ suspitio, tollatur.

Ordo curationis in hunc modum procedet; sumat leniens medicamentum in hanc formam. Rec. syrupi rosati solut. ʒ. iij. salis tartari ʒ. ij. decocti tamarindorum quantum suf. fiat potio, quam sumat in aurora, quod medicamentum sine ullo calore euacuabit bilem. post duos dies mittatur sanguis a vena basilica dextri brachij ad ʒ. vj. post tres dies alios vratur hoc decocto Rec. radice cinæ vnc. j. falsæ parillæ præparatæ ʒ. ij. aquæ indiuiæ, borraginis ana lib. iij. succilimonis depurati ʒ. ij. infundantur omnia per horas 24. aqua calida, ita enim debent fieri omnes infusiones præsertim guaiaci,



ci. cinæ, farfæ in aqua feruenti, & postea pannis inuoluatur vas, ne transpi- A  
ret per horas 24. deinde coquantur in balneo mariæ feruenti per 6. horas  
vase bene obturato, vt nihil transpiret, & postea quam refrixerit, coletur,  
& ex hoc decocto bibat vnc. vj. in aurora pro syrupo, nec sudet, & eo ipso  
vtatur pro potu in prandio, & cœna, abstinendo à vino per 30. dies, & sin-  
gulis septimanis assumat 3. j. rhubarbari, & 3. s. salis tartari cum saccharo ro-  
fac. Victus sit boni succi, refrigerans, ex optimo pane, & carnibus pullo-  
rum, pernicun, hædorum, potius elixis, quam assis, in acetario edat quoti-  
die cichorium coctum in cœna, quia pro temperando iccore magnam ha-  
bet prærogatiuam. Extra vero fiat inunctio renibus ex vnguento refrige-  
rante Galen. cum succo semperuiui loto, quo etiam inungantur tempora, B  
cum it dormitum.

Pro sibilo vero in aure abstinendum est a calidis medicamentis, a qui-  
bus solet plerumque excitari; quare foueatur auris cum prædicto decocto  
tepidum per spongiam lenem, deinde applicet hoc linimentum, quod Rec.  
vnguenti rosati, olei amygdalarum dulcium an. 3. s. olei camphoræ 3. j. mi-  
sce, & fiat pillula ex gossipio, quæ madefacta prædicto linimento filo alli-  
gata intromittatur in aurem, & filum inuoluatur auri externæ, & poterit  
intromitti, dum it dormitum; & extrahi mane, vt faciat fomentum; si hæc  
non sufficiant pro auferendis malis, laudo balneum aquæ dulcis æstiuo tem-  
pore pro attemperandis humoribus, quo etiam tempore assumere poterit  
serum caprinum per aliquot dies, ita cōfectum Rec. feri lactis depurati lib.  
iij. succi limonis vnc ij. succi pomorum redolentium 3. vj. clarificentur ad C  
ignem omnia mixta cum albumine oui, & addatur parum sacchari, si  
ita placet, & huius decocti exhibeantur 3. viij. in aurora per  
15. aut 20. dies pro temperando capite fiat embrocha su-  
per futuram coronalem ex aqua Villensi, vel Vir-  
ginis tepida per spatium semihoræ ma-  
ne duobus horis ante  
prandium.



PRO



## A PRO MELANCHOLIA

cum deprauata imaginatione.

## CONSULTATIO SEXAGESIMANONA.



**I**Vuenis annorum 36 temperamento calidus humidus, hepatis calidi, ex matre natus melancholica, victu melancholico vsus, qui alias magnum accepit vulnus in capite penetrans ad cerebrum. lienem habet tumidiorem. paucis adhuc annis imaginatione quadam detinebatur, quod crederet se saluari non posse; duravit per mensem, & missione sanguinis, ac purgatione facta cōualuit. post annum rursus eodem affectu correptus est mense Decembris, sed parum duravit; rursus præterito mense Decembris redijt morbus, qui vsque ad præsentem mensem Martij eum habet, & affligit, modo magis, modo minus, aliquando cum furore quodam, semper vero cum timore, & tristitia: præterea ait se sentire erosionem quamdam in ventriculo. Tentata multa sunt, & sanguis missus a brachio, & per hæmorrhoidas, multoties quoque purgatus, adhibita quoque alterantia, & corrigentia intemperiem, & quæ cerebrum, & cor corroborare possent, à quibus melius se habere videtur.

**C**Partes affectæ in hoc malo sunt cor, & cerebrum, illud propter timorē, est enim cor sedes animosæ facultatis, hoc propter depravatam imaginationem; nam imaginatio illa procedit ex timore, & desperatione, a quibus imago representatur imaginationi efficaciter adeo, vt cogat quodammodo rationem assentire, & procedit a spiritu quodam melancholiæ adustæ, qui vehementer agitat facultatem, & repræsentat omnia multo maiora quā sunt, ita vt si habuit aliquem scrupulum conscientiæ, putet tot peccata esse, ac multa, vt confiteri non possint, nec absolui.

**C**Causa antecedens humor est melancholicus adustus medium obtinens locum inter naturalem melancholiam, & veram atram bilem quæ abundat in cerebro, corde, visceribus, & toto corpore. causa cumulandi hunc humorem prima videtur esse à natiuitate, quod ex matre melancholica ortum duxerit, deinde victus ratio præcedens, tertia tempus anni per hyemem præcedentem valde siccum, deinde ætas consistentiæ, in qua nunc est, in qua bilis nigra abundat.

**C**Quoad prognosticum, cum ter passus fuerit hunc affectum in diuersis temporibus, prima, & secunda vice parum durauerit, sed hac tertia ad tres menses fere peruenerit; iure timendū, ne vltius procedat humor, & pessimam qualitatem atra bilis acquirat, & fiat morbus in habitu confirmatus, ac succedat mania, vnde postea nulla ratione curari possit. Melancholia enim a principio facile curatur, vbi vero progressum fecerit, incurabilis est. ideo bene callere oportet signa incipientis huius affectus. Sed quoniam exicamus



mus medicus, qui ad curam astitit, statim ad remedia generosa deuenit, & A sanguinem misit multoties purgauit, alterantia, & corroborantia adhibuit (vnde etiam melius habere videtur) sperare possumus, vt liberetur, sed si morbus persistat, ad alia veniendum puto.

Cum anima patiatur a passionibus corporis, vt in ebrietatibus, & è contra corpus mutetur à passionibus animi (ita enim, & gaudium calefaciunt corpus, timor, & tristitia refrigerant) ideo curam ita instituere oportet, vt partim respiciat corpus, partim vero animam; quas duas rationes curandi proponit Hippocr. secundo epidem. sect. quarta per hæc verba. Curandum iram inferre, & reuocandi caloris causa. & effusionem succorum, & lætiti-  
 am, & timorem, & huiusmodi, atque aliud si corpus simul ægrotet, si au-  
 tem non hoc. Quo ad curam corporis, consistit in euacuatione materiæ me-  
 lancholicæ, temperie, & corroboratione partium, quibus satis prouisum es-  
 se videtur ab Excellentiss. Medico assistente, vnde etiam melius se habere  
 videtur: sed tamen si adhuc persistit affectio, ad maiora veniendum puto, &  
 exhiberem flores antimonij ad gr. viij. vel x. cum taccaro rosaceo flores an-  
 timonij ita parentur. Rec. antimonij pulueriz. lib. j. salis nitri purgati ꝑ. iij.  
 misce, & in vase terreo non vitriato pone ad ignem, vt calcinetur. rursus  
 fiat puluis, apponatur ad ignem, vt calcinetur; & toties hoc fiat, quo ad al-  
 bescat. inde apponatur in crucibulo lutato cum dr. ij. crudi antimonij pul-  
 uerizati vt appposito valido igne liquefiat. ita præparatum antimonium  
 datur ad grana decem, & dicitur flos antimonij. datur in aliqua conserua,  
 vel in iure, vel vino, & est specificum huius morbi remedium. sed quoniam  
 hoc medicamentum forte non inuenietur pro eo sumere poterit antimo-  
 nium commune præparatum, quod in officinis reperitur. huius pulueris su-  
 mat g. v aut vj. cum saccharo rosaceo, vel vitello oui in mane post vnā horā  
 solis, necumat cibum per quatuor horas, quousque humores sursum, &  
 deorsum purgentur, & enacuentur; quod medicamentum minus floribus  
 securum est, & euacuabit humores biliosos, & melancholicos, qui in  
 ventriculo, & visceribus continentur, in quibus consistit fomes morbi.  
 post assumptionem antimonij obseruare oportet per tres, aut quatuor  
 dies, an cesset morbus, & discedat, quod si perseueret, ad stupefacien-  
 tis veniendum, quæ motum spiritus melancholici acerrimi, & subti-  
 lissimi sistat, & somnum conciliet: solent enim vigilare melancholici, &  
 à vigilijs maxime afficiuntur. Quare dicebat Celsus, omnibus sic af-  
 fectis somnus difficilis, sed præcipue necessarius. Pro hoc efficiendo  
 adhibere soleo narcoticum nepenthem Quercetani, quod conficiendum  
 curauit hic Patauij à pharmacopola trium regum pontis molini; illud-  
 que pluries expertus sum in his morbis sine vilo periculo cum magno  
 progressu. datur post cœnam transacta hora ad gran. j. aut duo cum sacca-  
 ro rosac. facta pillula, & si non cedat morbus, reiteretur antimonium post  
 humectationem corporis per iura pullorum alteratorū, & quietem; & rur-  
 sus exhibeatur narcoticum. Vellem quoque, vt vteretur balneo aquæ dul-



**A** cis saltem per mensem, in quo tepido per horam insideret, & in eo fieret embrocha ex lacte ad finciput rasum per spatium semihoræ, ad contemperandum vniuersum corpus, & caput.

Si morbus non cedit, ad aquam frigidam supra caput infundendam venire, in hunc modum. In thalamo bene concluso, in quo sit ignis in camino, lauetur caput lixiuio simplici calido, deinde extracta ex puteo aqua frigida infundatur scutella magna supra caput parum inclinatum, vt vergat aqua in partem anteriorem, & rursus secunda vice infundatur aqua frigida, & denique tertia, & illico exiccetur caput linteis bene siccis minus quàm tepidis, & non exeat ex thalamo per duas horas. hoc remedium est Cornelij Celsi, & proponitur a Cardano in consilio quodam de difficultate spirandi ad Archiepiscopum Sancti Andreae, & dicit esse secretum magnum, & expertum in seipso. Nam aqua frigida contemperat calorem cerebri, auget calorem innatum, nec vñquam in calido cerebri temperamento nocuit: firmat spiritus volabiles aceti nostri corporis, idest melancholiæ, quod remedium magis calido tempore, & in æstate conuenit. interim victus ratio sit quantitate, & qualitate, modo, & tempore opportuna; vescatur carnibus hædi, castrati elixis, & eorum iuribus, ouis recentibus forbilibus; abstineat a caseo, salitis, aromatibus, a cibis ex pasta vulgariter torta, macheroni, fritumi, vtatur quoque sæpe lacte cum pane, vinum sit album, aut nigrum, sed clarum, subtile, non crassum, nec dulce; in acetario, dum cenat, vtatur cichoria, borragine, lactuca coctis cū vuis passulis. post cibum sumat pomum coctum.

**C** Hæc quo ad corpus, nunc ad passionem animi veniendum, introducendo passionem contrarias. cum enim afficiatur tristitia, timore, & desperatione, inducere oportet gaudium, spem, confidentiam, vtilitatem; præterea imaginationem illam diuertere, & animum alio dirigere: qua in re sententia, Celsi seruanda. non oportet (inquit) esse egros, vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos contemnant, aut negligant. remouendo terrores, bona spes offerenda, delectatio ex fabulis, ludisq; quibus maxime capi sani assueuerant; mutare debent regiones, & annua peregrinatione iactandi laudanda sunt ipsius opera, & ante oculos eius proponenda, & quia hæc imaginatio pendet a fundamento falso, quod peccator sit omnium maximus, nec possit confiteri, contrarium suadere oportet auctoritate sacræ scripturæ, & exemplo sanctorum, qui fuerunt insignes peccatores, & quia tales vix possunt remoueri a sua imaginatione, melius est mentem alio vertere, & fere quidquid animum vehementer perturbat, in hoc morbo prodest. Hæc proponere volui, casu, quo morbus non cesset, facienda; nam vbiq; cessauerit, sola victus ratio sat erit, & animum ad alia conuertendum esse iudico. quibus non cedente malo, vertex capitis scarificandus, & copia multa sanguinis detrahenda.



## PRO CLAUDICATIONE A

dextri cruris cum luxatione femoris.

## CONSULTATIO SEPTVAGESIMA.



Obilis quidam Venetus annorum 40. habitu carnosus, capite calido humido, iecoris calidi, queritur de claudicatione dextri cruris, dolore ad inguen, in quibus locis inquit se sentire frigiditatem insignem. multos commisit errores in victu, & cum esset præfectus trivemium, acris, & aquæ inclementiam multoties pertulit: cepit claudicare per quatuor ante annos.

Locus affectus est articulus coxæ dextræ, quod colligitur ex actione læsa; ambulat enim circumducens crus dextrum quasi in circulum. patet ex qualitate mutata, siquidem ad inguen illius coxæ apparet durities quædā, & tumor, ad natem vero exteriorem cavitas quædam conspicitur.

Affectus est luxatio coxæ ad partem internam, id quod patet ex tumore & duritie inguinis, vergente capite ossis femoris ad eam partem; præterea ex cavitate, quæ apparet in nate in parte externa; denique ex qualitate impediendi ingressus ipsius; circumducit enim crus, dum ambulat, ut faciūt boues. videtur etiam crus dextrum longius aliquo pacto sinistro, quæ omnia indicant luxationem factam in partem internam, in quam partem facilius, quam in aliam luxatur hoc os, ut docet Hippocr. libro de articulis.

Causa luxationis prædictæ duplex est; altera imbecillitas articuli, quasi hæreditaria, nam pater eius ex eo morbo discessit, altera vero materialis, quæ vel est coniuncta, vel antecedens: coniuncta, multitudo pituitæ mucosæ in ea parte cumulata ob congestionē, & fluxionem: nutriuntur enim articuli mucosa pituita. præterea eadem pituita in toto corpore abundans, ut causa antecedens ad eum locus repens; quæ accumulata fuit propter errores vitæ, & quoniam prope aquam, dum nauigabat, dormire solitus erat. unde frigidam intemperiem contraxit pars affecta; ex pituitæ autem abundantia eadem de causa genita luxato articulo, & capite femoris facile successit luxatio, cui rei Hipp. testimonium adiunxit sexto aphor. 58. quibus, ait, femoris caput a coxa excidit, ibi mucosa pituita colligitur; ideo sine vlla violentia, aut dolore luxatum est os, quia causa interna præcessit.

Quo ad prognosticum, cū luxationis curatio sit repositio ossis in suum locum hæc impossibilis esse videtur in casu nostro, nec tentari debet, quia antiqua est, & quatuor annorum, quo tempore verisimile est cavitatem coxæ esse repletam, & callosam factam ex pituita indurata a facultate ossium ossifica, quare caput femoris recipere nō potest. præterea verisimile est caput eius in parte, in quam inclinavit. articulationem quandam sibi parasse callosam, sub qua moueretur, & ibi agglutinatum, ita ut vix possit remoueri: sed



**A**ri: sed quamvis reponi non possit os, potest tamen fortasse præcaueri extenuatio coxæ, quia a processu temporis succedet, & prorsus impediret gressum. nam vt scribit Hipp. 6. aphorif. 59. qui diuturno ischiatico dolore vexantur, si femoris caput coxa excidit, his femur contabescit, & claudicant, nisi curantur. dixi, fortasse, quia dum os extra locum est, attenuatur coxa, vt docet Hipp. lib. de articulis, & causa est, quia bene nutriri non potest ob impeditum motum, & frigiditatem articuli, & vasorum distortionem ob luxationem, sed saltem per aduersionem intemperies partis restituitur, præterea possumus etiam per dijs facere, vt expeditius ambulet.

Intentio nostra in hoc malo est intemperiem frigidam corrigere, humores frigidos euacuare in toto abundantes, & in coxa ipsa: & incipientes à totius corporis vacuatione in hunc modum procedat. Primo leniens pharmacum exhibendum Rec. mellis rosati solut. 3 iij. diacatoliconis 3 s. decocti fenæ quantum suff. fiat potio sumat in aurora; post duos dies a vena safena, pedis dextri mittatur sanguis ad 3. vij. ita enim præcipiunt, & Gal. & Hipp. postea præparetur humor cum oxymelite simp. cuius assumat in aurora per v. dies 3. j. & s. deinde purgetur per pillulas de hermodactylis sic Rec. pillularum de hermodactylis 3. iij. diagridij gr. v. cum oxymelite scillitico fiant pillulæ vij. quas sumat in aurora post duos dies cucurbitulas paruas dictas cornetas numero duodecim applicet ad natem, prope locum affectum scarificatas, & extrahantur 3. ij. sanguinis. post sex dies procurandum est, vt intemperies partis, frigida humida corrigatur, idque fit adurendo partem affectam ad natem in partem interiorem cum lino crudo ignito, vel pessa lini intorta inducendo plures crustas. id necessario faciendum esse videtur ex præcepto Hippoc loco citato dicentis, quod femur, dum contabescit, & effeminatur, nisi curatur: quod fieri etiam poterit per velicatoria parti adhibita, & renouata, & si per hæc melius se habuerit, nihil aliud faciendum, sed in bona victus ratione persistendum; sin minus, ad temperandam partem, & corpus exiccandum, vellem, vt vteretur in sessione aquæ Aponensis, in qua vsque ad lumbos federet in tina, & coopertatiua pannis sudaret per semihorā, ita tamen vt aqua non sit valde calida, ne offendatur iecur, quod calidum est, & per 10. aut 12. dies vteretur his in sessionibus, vel quotidie, vel alternis diebus; abstineat a stuphis siccis, & multis lotionibus, & decoctis, quæ possunt calefacere iecur, & adurere; nam ligni decoctum solet esse valde noxium melancholicis. præsertim si sudoribus multis incumbant; & exquisita illa victus ratio seruetur. præterea victus sit quidem extenuans ex auiibus boni succi, optimo pane non bis cocto, vinum mediocrium virium parua quantitate sumptum, raro vtatur piscibus, abstineat a cibis crassæ substantiæ, caseo, & qui ex palta fiunt, exerceat se mediocriter ambulando sine excessu. hyeme procuret partem illam calidam seruare superimposita pelle agnina, aliquando apponat ceratum oxycroceum ad natem.

R PRO



## PRO COXENDICO A

## D O L O R E.

## CONSULTATIO SEPTVAGESIMAPRIMA.



Vidam religiosus in ætate 37. annorum, temperatura sanguineus, & boni habitus, cum æstiuo tempore per magnos ardores noctis tempore nudus aeri se exponeret in agro, & supra terram iaceret per spatium vnius horæ, & aliquando in flumine ob ardorem se lauisset; paulo post incidit in dolorem spinæ, & ad coxam sinistram, qui distenditur ad crus, & pedem eiusdem lateris. Agitur iam annus tertius, a quo incepit dolor iste, & à principio factæ sunt vacuationes, & vnctiones, & cœpit sumere decoctum guaiaci, quod ferre non poterat ob nauseam. Applicata sunt vesicatoria coxæ, a quibus excitata est dolor, permansit in lecto per mensem vnum, & scilicet cum isto dolore. postea leuatus est dolor; sed cum Romam profectus fuisset, & in itinere multoties a pluuia læsus, redijt dolor vt prius; tunc missus est sanguis a pede, & iniectus clyster, & iterum per pillulas vacuatus: postea dolor cessauit quasi ex se; sed post duos menses redijt, & per intervalla melius se habet, & rursus eodem dolore corripitur, & in præsentī grauiter afficitur eodem dolore, & dum sedet, parum dolet; cum stat, vel moueri vult, dolorem magnum sentit.

Prædictus dolor coxendicus est pars affecta articulus coxæ, & neruus, qui ab osse sacro per eam præcedit vsque ad pedem, & communicatur dolor per totum crus, vt fieri solet in hoc malo, & dolor ille punctorius, qui sentitur in ipso crure, ex vaporibus videtur procedere, qui dilatando membranas continuum soluunt. Cur vero sedens minus doleat quam stans, causa videtur esse, quia articulus magis laborat, dum stat, vel moueri vult, quam cum sedet. causa huius mali altera est pituita à capite descendens ad locum affectum, non sine calidis humoribus; altera articuli coxæ imbecillitas contracta ab intemperie frigida humida, vnde etiam pars non bene coquit, & aggregat excrementa.

Hic dolor cum sit antiquus iam trium annorum, & præterea non cessauerit remedijs adhibitis, & sit in parte frigida, & profunda, difficile admodum poterit curari, nihilominus breuiter dicam, quod mihi videtur faciendum pro extirpatione talis doloris, vel saltem imminutione illius. & quia sumus in præsentī mense Aprilis in medio veris, quod est tempus commodissimum ad curationes, ideo nulla interposita mora ad remedia veniendum esse puto, in hunc ordinem Rec. specierum hieræ simplicis Gale. 3. j. s. cassiæ dr. vj. cum saccharo fiant boli,umat in aurora. pro præparandis humoribus



**A** moribus sumat quotidie oxymelitis simp. ʒ. j. in aurora. tertia die post rimum medicamentum injiciatur clyster in hac formam Rec. decocti camminati lib. j. & s. olei laurini, mellis rosat. soluti ana ʒ. iij. misce, fiat clyster mane quarta die ab incepta curatione mittatur sanguis a vena pedis sinistri ad vnc. vj. quinta die quiescat, & sumat tantummodo oxymel. sexta die rursus fiat clyster similis priori in aurora septima, & octava die quiescat, & tunc sumat has pillulas. Rec. pillularum de hermodactylis. cochiarum cum helleboro ana ʒ. ij. diagridij gr. v. cum oxymelite scillitico fiant pillulæ 7. quas sumat in aurora. & post duos dies fiat hic clyster. Rec. vini albi generosi lib. j. s. olei amygdalarum dulcium, amatarum an. ʒ. ij. mellis rosa. solut. vnc. j. s. fiat clyster. postea quiescat per tres dies, & deinde applicetur supra natem affectam prope coxam 7. aut 8. cucurbitulæ, illarum paruarum, quæ dicuntur cornetæ. & scarificentur, & sanguis extrahatur ab illis usque ad vnc. iij. aut v. post quatuor dies procuret sudare in hanc formam semel in die mane per tres horas ante prædium. sic nudus sedeat in semidolio supra scamnum, & sindone superficies ipsius semidolij cooperiatur, ita ut collum, & facies libera remaneant, & etiam panno laneo supra sindonem posito; deinde decoctum feruens infra scriptum inter crura, siue inter pedes in vase terreo apponat, ut sudet per vaporem calidum; decoctum erit huiusmodi. Rec. Florum chamæmeli m. s. salvia, rosmarini, origani, pulegij, maioranæ ana m. j. bulliant in aqua, postea ex illa aqua in aliquo vase ponatur, ut dixi, in tina inter pedes, ut sudet per spatium semihoræ plus minusve; postea linteis excutetur, & ingrediatur lectum, ubi permanebit per horam, & postquam fuerit corpus exiccatum, & refrigeratum, prædebet, & hoc faciet per quinque, aut sex dies, vel quotidie, vel alternis diebus, si vires non ferant. si sudare non poterit, foveat coxam decocto prædicto per spongas bene calidas, & pars pannis operiatur, ut calor seruetur, renouando per semihoram multoties spongiam. hoc hora faciat matutina per aliquot dies. in toto hoc curationis progressu non oportet uti diætâ, sed mediocri victus ratione, ut prandeat, & cænet, & cibi sint carnes auium boni succi, pullorum, columborum, turdorum, pernicum, oua recentia, vuarum passulæ, amygdalæ, panis optimus, vinum sit mediocrium virium, non dulce, nec crassæ substantiæ, & quia dicit se habere vnum cauterium in brachio lateris affecti, non est cur veniat Patatium pro experiendis aquis thermalibus saltem in præsentî; quia puto remedia a me proposita maiorem efficaciam habitura quam aquas prædictas, & luta eorum vellem tamen, ut in hac æstate bis in mense vomitum procuraret electario vomitui Fernelij diaasaro dicto singulis .i. diebus, cuius in aurora sumat ʒ. s. cum paucò vino, aut iure; nam habet facultatem vomitum mouendi placidissimo.

Denique veniendum est ad vstionem. si his non cedat morbus, crustas supra natem prope locum affectum inurendo lino crudo intorto, vel pessa linea. ita monet Hippo. 6. aphor. 59. ubi ait, quod inustio est magnum re-

R 2 medium,



medium, quia corrigit intemperiem frigidam coxæ, & exiecat humiditates. A  
 & mucos, eandem vim habet emplastrum ex radicibus Iberidis tritis cum  
 axungia, & applicatum supra natem partis affectæ per quatuor horas ma-  
 tutino tempore, deinde remouetur, & ingrediatur balneum aquæ tepidæ  
 dulcis. Hoc remedium proponitur a Dioscoride, & celebratum fuit carmi-  
 nibus a Democrate referente Gal. Sunt Venerijs, quidam, qui quodam ele-  
 ctario purgante quotidie exhibito coxendicos morbos curare profitentur.  
 id faciunt pilulæ hermodactylorum ad 3. s. alternis diebus sumptæ, præ cæ-  
 teris hoc electarium purgans Rec. succi foliorum feniculi depurati lib. iij.  
 mellis despumati lib. ij. bulliant lento igni ad consumptionem succi, depo-  
 natur ab igne & refrigerato adde pulueris hermodactylorum vnc. iij. cin- B  
 namomi vnc. s. sumat ter in hebdomada ad 3. j.

## PRO SIBILO AVRIVM ANTI- quo, febre quartana, & ramice aquoso.

### CONSULTATIO SEPTVAGESIMASECVNDA.



Vidam canonicus Polonus in ætate 40. annorum, bona tem- G  
 peratura præditus, quæritur de sibilo annum continuo, iam  
 per annos 20. præterea passus est herniam aquosam magnâ,  
 quam gessit plures annos, deinde ferro secâdam curauit an-  
 no præterito, & extracta aquæ copia; post consolidationem  
 rursus tumor apparere cœpit in scroto, & paulatim augetur: præterea la-  
 borat quartana iam per 6. menses, quæ in hoc mense Aprilis satis brevis est:  
 durat enim per 5. aut 6. horas, præterea habet lienem tumidum.

Quod pertinet ad sibilum, qui refertur ad auditionem deprauatam, lædi-  
 tur in auribus instrumentum auditus ad meatum internum, præcipue aer  
 complantatus in illo, causa immediata motus est ipsius aeris, qui aut a va- D  
 pore fit subtili eleuato, vel a toto corpore, vel visceribus, vel cerebro, aut in  
 ipsis auribus gignitur; qui vapor dum mouet aerem hunc implantatum, si-  
 bilum creat, propterea mouetur, vt docet Gal. tertio per loca, ex acumine  
 sensus, non quod sensus acutus sit causa huius falsi soni (potius enim con-  
 trarium accideret) sed acutio sensus est occasio, & concausa, cur quiuis ae-  
 ris motus sentiat, seu a se moueatur intus seu extra, intus quia aliquo le-  
 uissimo motu agitari potest quasi fragore, seu ab aere externo, nam aer ex-  
 ternus cum semper sit in motu, ingrediens aures reflexionem quandam  
 facit, vnde sentitur ille sonus propter exquisitum sensum, qui motus non  
 sentiretur in sensu hebeti.

De



**A** De quartana credendum est illam fieri ex multitudine humoris melancholici, & adusti, & sedem habere in liene, si quidem tumet & fons est melancholiæ. Quod pertinet ad hydrocelē, qui tumor est aquosus ipsius scro-  
ti, duplicem causam habere videtur, alteram abundantiam aquosi humoris in iecore & venis fortasse ex nimio potu, alteram in melancholico sanguine, qui est ichorosus, vt docet Hippo. 6. epidem. & ob debilitatem partis affectæ nimis refrigeratæ, & fortasse ob apertionem alicuius valis, per quem aquosus humor in eandem partem fluit.

Quantum possint facere remedia in his malis, dico, quod a quartana facile liberabitur, quia simplex est, & parum admodum durat, & quia accedit  
**B** tempus æstiuum, quod solet dissipare quartanas, nisi tumor lienis impediatur eius sanitatem.

Quod pertinet ad sibilum, cum sit adeo diuturnus, & tot annorum, vix poterit sanari, si tamen procederet ex acutic sensus, fortasse per narcotica, & stupefacientia posset curari, vt aliquando fecit Galen. sed si fiat a vaporibus calidis per arterias ad aures venientibus, cum maiori adhuc difficultate curari poterit. De hydrocele vero vix poterit impediri, quin quotidie augeatur, & crescat noua affluente aqua; procurandum tamen est, ne augeatur, si fieri potest.

Ad remedia venientes, curatiuæ intentiones respiciunt vacuationem  
**C** materiæ peccantis, præparato prius corpore, obstructions aperiendo, impediendo fluxum vaporum ad aures, & aque in scrotum, & vacuando causas coniunctas materiam in liene, & scroto contentam: quæ confici possunt per chirurgiam, pharmaciam, & dietam. Chirurgia non videtur in casu nostro habere locum, nec vlla sanguinis missio quia laborat antiqua quartana, & abundat ichorosis humoribus, & frigidis: igitur veniendum ad dietam, quæ est fundamentum totius curationis, & cuius præcipue habenda est cura in morbis magnis, & longis habet enim victus ratio rationem causæ procacitatis, quæ sola si recte fiat, sufficiens est ad pertinacissimos morbos curandos, vt docet Gal. & sine qua frustra reliqua remedia adhibentur. Itaq; viuatur ex cibis boni succi, facilis coctionis, sed moderate sumptis.

**D** talis est panis optime confectus, caro auium, pullorum, columborum, turdorum, perdicum, hædi, castrati, vituli: oua quotidie recentia inter fructus poma cocta, vix passæ, caricæ cum amygdalis. inter olera asparagi, lupuli, feniculi ramuli virides, borrago, lactuca, omnia cocta in acêtario, seu salata, modo vnũ, modo aliud cum viuis passulis. De potu maxime sollicitum esse oportet; nam omnes prædictæ affectiones a nimio potu factæ esse videtur. hic enim lienem auget, & tumefacit, & causa est, cur feroti humores multi gignantur, qui hydrocelē faciunt, à quibus sibilus sole toriri, & vapores ad caput deduci. Itaque dum in præsentis tempore curatur, sobrius sit, quantum fieri possit, ita vt non excedat in die vnam garafam vini; & sciat, quod hac in re consistit magna pars curationis. exerceatur mediocriter, bene dor-

R 3 miat,



miat, fugiat aerem frigidum, & calidum, nocturnum, meridianum.

Quod pertinet ad vacuationem corporis, quia habemus tempus opportunum, & sumus in medio veris, in quo potissimum curationes suscipiuntur, ideo nulla interposita mora ad remedia veniendum per hunc ordinem. Prima die pharmacum hoc leniens adhibeatur Rec. mellis rosati solut. syrupi de polypodio, rosati solut an. ʒ. j. diacatoliconis ʒ. s. decocti senæ quantum suff. fiat potio brevis, sumat in aurora, nō in die accessionis febris, sed in illa, quæ sequitur accessionem sequenti die pro preparandis humoribus sumat ʒ. j. oxymelitis simp. decocti borraginis, agrimonie, cetrac, betonice, radicum graminis, corticum radice capparum, facti in balneo marie ʒ. iij. fiat potus, quem sumat in aurora calidum, canendo diem accessionis, & sumat quinque potiones; postea in die, qui sequitur accessionem, sumat extracti hellebori nigri mei ad pharmacopolam trium Regum in ponte molino gra. ʒ. j. olei anisi gr. ij. cum saccharo rosac fiat pillula vna, quam assumat in aurora postea assumat singulis diebus in mane vnc. j. aque vitæ nostræ apud eundem pharmacopolam & in die accessionis per tres horas ante accessionem bibat coclearia duo aquæ nostræ theriacalis, & repetat per tres accessiones, & in eadem hora inungat totam spinam hoc vnguento, quod faciendum curabit. Rec. succi abrotoni, rutæ, artemisie ana ʒ. j. olei communis ʒ. ij. laurini ʒ. ij. thuris puluer. ʒ. j. bulliant ad succorum consumptionem, & cum cera noua liquefacta fiat vnguentum, quo per vnā horā ante accessionem calido inungatur spina, ventriculus, splen, planta manus, & pedis sinistri, & in lecto bene cooperiatur. semel, aut bis hoc vtatur vnguento cum aqua theriacali bibita; quo modo spero, quod discedet quartana; deinde vellem, vt semel, aut bis in mense procuraret vomitum cū electuario nostro vomituo, quod præparatum habeo hic Patavij apud pharmacopolam adamantis, & de eo sumat ʒ. s. cum paucio iure, vel vino in aurora, nec comedat per quatuor horas, quod excitabit vomitum sine vlla molestia, & reuellet materiam, quæ fuit ad testiculum, & aures.

Quod pertinet ad sibilum, localia medicamenta videntur potius debere esse temperata, quam calida, quia sibilus a causa calida videtur procedere: nam a iuuantibus, & lædentibus coniectura confirmatur. Expertus est fortum aquæ thermalis sine vtilitate, quare videtur potius causa calida; quā frigida, ideo in primis hoc somētum experiendū est. Rec. foliorum maluæ, violarum, rosarum, anethi ana m. j. capitū papaueris num. iij. fiat coctio in aqua & per spongiā foueat vtramq; aurem; pillulam apponat ex gossipio factam, madefactā in hoc vnguento. Rec. vnguenti refrigerantis Gale. ʒ. j. olei cāphore ʒ. j. misce; madefiat gossipiū in hoc vnguento tepido, & intro-mittatur in vtrāque aurem, & gossipiū sit filo ligatum, quod inuoluatur in aurem externam, & permaneat vsque ad vespertinū tempus, deinde ante cenam extrahatur gossipium, & foueantur aures decocto prædicto tepido. Quod si per tres aut quatuor vices non sentiat vtilitatem, mutanda sunt

me.



**A** medicamenta, & fiet secundum decoctum per hanc formam. Rec. florum chamemæli, foliorum lauri, semperuiui papaueris ana m. j. fiat decoctio in aqua, qua tepida, & per cannulam perforatam; vel spongiam trahatur fumus intra aures ad quartam horæ partem. post suffitum madefaciat gossipium in hoc vnguento tepido. excauetur cepa, impleatur succo semperuiui, ponatur ad ignem calefiat, quoad imbibat dictum succum, inde exprimitur cepa, & extrahatur succus, quo succo madefaciat gossipia, & intro mittat in aures per tres vel quatuor dies, bis in die, obseruando, an iuuet, vel non, vt deinceps coniectura fiat, quid postea faciendum sit. si non cedit, abstinat à topicis remedijs, quia fit sibilus per consensum.

**B** Et quia tumor lienis videtur esse focus quartanæ, & fouet aliæ symptomata, ideo illi prospiciendum est extra per fotum, & inunctionē, quæ molliant, dissoluant, & robovent. fiat in hunc modum. olei anethini, absynthij ana vnc. ij. aceti, vini albi ana ʒ. j. bene calefiant ad ignem, & per spongiam expressam bene calidam foueatur lien bis in die ante pastum: post fotum inungatur lien hoc linimento Rec. olei amygdalarum dulcium, olei capparium ana ʒ. j. s. aceti fortis ʒ. ij. succi radicum cyclamini ʒ. j. bulliant ad consumptionem aceti, & succi; deinde adde pinguedinis anseris, medullæ crurum bouis ana vnc. s. ceræ quantum suff. fiat linimentum, cuius portione aliqua calefacta in cortice oui inungatur post fotum totus lien, & duret per aliquot dies. aliquādo per intervalla apponat lieni ceratum ex Ammoniacō, & galbano aceto dissolutis. hæc cerata habentur præparata in pharmacopolijs, postea redeat ad fotum, & vnctionem, & rursus ad ceratum, ita sequatur per aliquot dies.

Quo ad hydrocelem præcauendum, ne augeatur purgando aquam per intervalla, ideo bis in mense sumat electarij hydragogi minoris Fernelij, quod est apud pharmacopolam Angeli in platea sub nomine electarij purgantis aquas, cuius sumat in aurora ʒ. s. cum vino, vel iure bis in mense. Poterit etiam in defectu huius electarij ad expurgandos humores aquosos hoc pharmaco uti. Rec. acinorum ebuli siccatorum ʒ. j. cinnamomi ʒ. s. contundantur, vel dissoluantur in iure, vel vino, & sumat in aurora. est optimum

**D** medicamentum pro educendis humoribus aquosis, quod repetere poterit per intervalla. Quod attinet ad aquam in scroto contentam, illa non potest educi nisi per sectionem, quæ poterit fieri, si in magnam molem augeatur tumor. interim vtatur hoc emplastro ad exiccandum, resoluendum, & repellendum. Rec. farinæ milij, hordei, fabarum ana vnc. ij. cum oleo anethino, & vino nigro pari portione fiat emplastrum ad ignem, cuius portio distendatur in pessa lintea, & apponatur testiculis cum ligatura, ita vt sustineantur, ne pendeant, & mutetur quotidie. gerat semper testiculos sub ligamine non pendulos, sed suspensos, ne recipiant materiam.



DE LVXATIONE MAXILLÆ<sup>A</sup>

inferioris.

## CONSULTATIO SEPTVAGESIMATERTIA.



Vidam iuuenis cum repēte, & magno conatu os aperiret, maxilla in anteriorem partem prolapsa est, & torquebatur os ad partem dexteram, nec illud claudere poterat; dens caninus sinistrae partis sub incisorio locabatur, & processus acutus sinistrae partis ad tempus eminentior apparebat.

Affectus locus articulus est maxillae inferioris partis sinistrae, quod ex supradictis signis colligitur. affectus luxatio est non vtriusque articuli, sed sinistri, nam si vterque luxatus fuisset, os non maneret distortum; sed equa-  
liter in anteriorem partem vergeret. facta autem est luxatio in partem anteriorem, quia nec ad posteriorem, nec ad latera luxari potest maxilla, quae tamen maxilla raro luxatur, ut docet Hippo. secundo de articulis, quoniam capita illius ossibus continentur undique, & vallantur; praeterea muscoli, qui maxillam mouent, valentissimi sunt, & praetensi; & quia non luxatur maxilla, nisi os vehementer hiet, & diducatur, quod raro accidit, & ex tali causa in casu nostro luxatum est os processus item acutus maxillae in parte sinistra elapsus est extra os iugale. ceterum luxatio maxillae, ut docet Hippoc. secundo de articulis, periculosa est, praesertim si ex utraque parte luxetur, C  
nam ob distentionem, & alterationem faciem musculorum temporalium potest succedere conuulsio, & inflammatio, ob magnam communicationem, quam habent illi muscoli cum cerebro; propterea vulnera penes tempora periculosa censentur valde; verum ubi non tota maxilla est luxata, ut in casu nostro, minus periculosa est, & cum facilitate reponitur, nec procrastinandum, quoniam ex mora posset succedere conuulsio, & inflammatio, quae sunt letalia.


Pro repositione maxillae intentiones seruanda, quae communes sunt omni luxationi, primo ut reponatur in suum locum, reposita conseruetur, & prohibeatur inflammatio. Ad reponendum os luxatum, ut in casu nostro, in quo maxilla ad dexteram, & anteriorem partem tracta est; ideo duobus digitis manus, qui pollices dicuntur, intromissis intra os reliquis mentum apprehendendo, debet distendi deorsum maxilla, & propelli in partem posteriorem, & sinistram; quod ut commode fiat collocetur aeger, ut iaceat supinus, & caput supra culcitram lanceam teneat, & duo ad sint ministri, quorum alter caput aegris bene firmum teneat, alter repositionem tentet, & impellat in locum naturalem, ad quod efficiendum solae manus satis erunt: reposita maxilla os clausum teneat aeger, & in ea figura iaceat in qua reposita fuit maxilla, deinde fiat ligatura ad conseruandam in suo loco maxillam fascia,



**A** fascia, quæ comprehendat mentum vtrinque, & per aures ad verticem capitis perueniat, vbi ligetur, & vbi transit per aures, fascia ipsa incidatur, vt aures extra maneat, & non sub ligatura sed antequam ligetur, ad prohibendam inflammationem, cerato Gal. refrigerante tempora inungantur, & in quiete permaneat, nec loquatur, vel quidquam mastice; potu solum nutriatur, vel sorbitione panatellæ abstineat a vino per tres dies. quinimo ad prohibendam inflammationem post repositionem maxillæ sanguinem mittere oportet ex cephalica sinistri brachij.

## **B** PRO PUNCTURA NERVI in brachio.

### CONSULTATIO SEPTVAGESIMA QVARTA.

 Vidam chirurgus Cum tentaret venam secare in brachio dextero in homine quadraginta annorum obeso, adeo vt venæ non appaterent in brachio, punctione facta sanguis non exiuit, vnde coactus fuit trahere sanguinem a vena manus; sed post sanguinis missionem illico dolor coepit occupare hominem prope puncturam illam cubiti, & pulsatio quædam sentiebatur, difficileque brachium mouebat.

Affectus qui sit, facile sensu dignoscitur, scilicet solutio continui, quæ punctura dicitur. locus affectus videtur esse neruus à gladiolo punctus, quod & dolor ingens, qui successit, & pulsatio. & motus difficultas aperte demonstrat. Causa procatactica fuit incisio ab imprudentia chirurgi, qui pro vena neruum punxit, quod non raro fieri solet in his, quibus non apparet venæ, & cum non satis expertus esset chirurgus, qui in tali casu secare venam annularem manus debebat, successit nerui læsio aliquando, & si appareat vena, cum chirurgus nimis profunde gladiolum intromittit; pungit D neruum sub vena positum, quod periculum præsertim imminet, vbi secatur vena communis, & iecoraria.

Hæc punctura valde periculosa est, sicut sunt omnia vulnera neruorum; etiam si appareat neruus, & multo magis in puncturis imminet periculum obsecato vulnere, quia sanies intra colligitur, qui expurgari non potest, & excitat inflammationem, & dolorem, qui dolor ex natura partis sensibilissimæ augetur; hinc inflammationes succedunt, conuulsiones, & mortes, aut claudicationes, quæ motum impediunt, & vt plurimum proueniunt ex ignorantia medicorum, vt docet Galenus tertio per genera, qui ignorabant veram curationem neruorum vulneratorum, cum in manibus eius omnes seruati fuerint. Quamobrem magnis lau-



laudibus in cælum extollendus est Gal. qui cum tanta hominum vtilitate, A  
& humani generis conseruatione diuina quadam methode hæc vulnera  
curare docuit. Igitur in casu nostro periculum imminet inflammationis, &  
conuulsionis, quia neruus est punctus, & iam adest dolor, & pulsatio, & lo-  
cus affectus sensu non dignoscitur, & paruum, & obscurum est vulnus, ni-  
hilominus si recte tractetur, spes erit sanitatis.

Indicationes præcipue respiciunt non agglutinationem vulneris, si qui-  
dem diuissio minima est, sed prohibere inflammationem inflatam, id quod  
fit dolorem sedando, saniem extrahendo, prohibendo fluxionem materiæ  
ad partem Igitur ad hominem accedentes dilatando vulnus procurauimus, B  
vt sanies locus daretur; mox ad dolorem leniendum oleo antiquo bene ca-  
lido partem pluries fouimus, imo & totum brachium vsque ad humerum,  
& spinam eodem calido oleo inunximus Ita præcepit Gal. faciendum esse  
in vulneribus omnibus dolorosis neruorum; sed in punctura oleum debet  
esse valde calidum vt in casu nostro, secus si neruus esset discoopertus, inde  
ipsi puncturæ tantummodo, non partibus circumuicinis apposuius cera-  
tum euphorbij Gale. quod habet facultatem exiccandi, saniem extrahendi,  
& est tenuium partiū; quod sic fit Rec. euphorbij optimi 3. j. terebinthinæ,  
picis an. 3. vj. cere 3. xij euphorbium diligentissime tritum cribretur, & mi-  
sceatur, & liquentur in duplici vase. ex hoc portiuncula ponatur in punctu-  
ra tantummodo, nec occupet spatium circa vulnus, quia dolorem excitaret: C  
quo facto leniter ligetur vulnus, & ex opposito brachio sanguis rursus mit-  
tatur ad vnc. vj. victus ratio sit tenuissima ex panatella in iure pulli, aut pti-  
sana, abstineat a vino, & ita perseueret vsque ad quartam diem. secunda pun-  
ctura exhibeatur medicamentum, quale hoc est. Rec. mellis rosati solutiui  
vnc. iij diacatoliconis vnc. s. decocti tamarindorum quantum suff. fiat po-  
tio brevis, quam sumat in aurora. cæterum bis in die soluantur fascia, & cu-  
retur vulnus modo prædicto; animaduertendo operationem illius cerati de  
euphorbio; quia aliquando oportebit augere, aliquando imminuere euphor-  
bium. Nam si eger sentiat calorem quendam tepidum in loco affecto, signū  
est medicamenti opportune facti; contra si maior calor sentiatur, infringe D  
re oportet vim euphorbij addendo oleum; verum si minor sit calor tepido,  
augendo euphorbium; ideo bene esset habere tres compositiones, vnam,  
in qua minimum esset euphorbium, qualis proposita est a nobis composi-  
tio. quod si addantur euphorbij 3. iij. erit in magno excessu, si vero duæ, me-  
diocre erit medicamentum.

Pro corporibus puerorum, mulierum, & eorum, qui molles carnes ha-  
bent, minima pars euphorbij sufficit; pro iuuenibus, & duræ carnis corpo-  
ribus, & senibus, maior; pro mediocribus, mediocre quoque pharmacum  
conuenit.

Hæc est curatio diuinissimi Galen. puncturæ neruorum, vbi neruus  
sensum latet. contra tamen Thessalus, & alij medici tempore Galen.  
vul-



- A** vulnere nervorum curabant, ut cetera vulnera per agglutinationem. Quod si dolor, & pulsatio succederet, ad tollendum dolorem partem fovebant aqua calida, & oleo, deinde medicamentum suppurans adhibebant parti, quale est emplastrum ex farina in aqua, & oleo cocta; quo ingenio putrefaciebant partem apponendo calida, & humida, nec enim aqua convenit punctis nervis, aut ulceratis, quia calida est, & humida, & quia potentia frigida, & ea frigiditas imprimitur in partem nervosam: emplastrum praeterea illud ex farina, & oleo partem putrefacit, & enervat. nam medicamenta, quae vulneribus nervorum conveniunt, temperata debent esse, ad calidum tamen vergentia; sed ubi nervus absconditus est, ut punctura hac, calidiora debent esse medicamenta, & tenuium partium. ubi tamen nervus discooperatus est, & patet vulnus, tunc si dolor adest magnus, fovendus locus est oleo calido, deinde apponenda medicamenta, quae sine morbo siccent, qualia pauca dixit Galen. inveniri, cuiusmodi est pompholyx lota, calx vitra multa abluta, quae oleo hypericonis excipiantur. conveniunt etiam ex vnguentis de matrisilva dictum, praeterea diapalma oleo rosaceo completo liquata, quae sunt apponenda semper parti tepida non frigida omnia tamen haec medicamenta, quae vulneribus nervorum apponuntur, intenduntur, & remittuntur pro diverso temperamento, aetate, anni tempore, corporis habitu, potissimum multum aut parum sensibili, si facile sanantur, vel difficile ulcera plethorica sint, vel cacoehyma, aut recte instituta; nam ut scribit Galen. 6. method. secundo. si cui cutis acuta puncta est, & illi facile ulcera sanescant, & bene constitutum habeat corpus, non plethoricum; non mali succi; etiam si citra medicamentum, nudoque membro ad opera consueta dimittas, nihil mali sentiat: at si contra habeat, primo quidem ex punctura dolebit, tum pulsu particula infestabitur, & phlegmone: tantum facit ad sanationem ulcerum corporis natura.

- Hic dubitabis; quia Gal. Thessalum reprehendit, quod calidis humidis foveret vulnera nervorum, aqua scilicet, vel aqua, & oleo; & tamen ipse praecipit fovendam partem oleo veteri calido. dic, quod reprehendit Gale. fomentum; aquae, vel olei simul cum aqua, non olei absolute. at dices: oleum putrefacit ulcera, & non convenit nervis vulneratis, sed quae siccent: dic, quod oleum calidum confert ad dolorem sedandum qui magis urget, quam agglutinatio; adde quod post fotum olei statim apponet siccantia ipsi vulneri: ita de punctura nervi sine perforatione venae; sed si dum sanguis mittitur simul vena pungatur, & nervus, difficilior est casus, quia indicationes sunt contrariae. nam punctura nervi requirit apertionem ad saniei evacuationem; at vena incisa clausiorem, cui aduersantur pharmaca tenuium partium; in eo casu difficili praedicta remedia fiant, quod topica foveatur brachium oleo tepido, supra vulnus gossypium oleo tinctum hypericonis, & ligetur vulnus.



# PRO SECTIONE ARTERIÆ<sup>A</sup> in brachio.

## CONSULTATIO SEPTVAGESIMA QUINTA.



Dolefcens boni habitus annorum viginti, cum fecandam venam basilicam dextri brachij chirurgo committeret, ille per imperitiam venam simul, & arteriam sub ea vulneravit. sanguis enim saliendo fluebat, nec tamen fifti poterat ligatura, vel alio auxilio.

Locus affectus pertinet ad vasa duo, scilicet venam, & arteriam. nam quod vena secta fuerit, ad sensum patet; quod etiam arteria vulnerata sit, demonstrant pulsus in parte, modus exēdi, & sanguinis qualitas, & quod sanguis fifti nequeat.

Affectus solutio continui est vtriusque vasis, venæ scilicet, & arteriæ. est enim vulnus paruum, & angustum per gladiolum factum; causa fuit chirurgi imperitia, qui nec distinxit locum arteriæ, & profundius quam deceret, penetrauit; quare arteria sub vena vulnerata est. solet enim plerumque hæc vena basilica cum arteria associari. ex quo animaduertendum esse a medico vellem, ut dum secatur vena ægroti, præsens sit, ne per iniuriam, vel ignoratiam secantis venam, talis casus contingat, qui solet mortem inferre, nam priusquam secetur vena; præsertim basilica, sub qua, vel iuxta, quam arteria etiam percurrit, digito tentandum est, & inuenta arteria in cubito illam fugiat; hæc enim facile pulsus manifestat; præterea ne gladiolum profundius quam decet, immittat. qua etiam operatione cauendum, ne nervus pungatur, qui potissimum sub vena communi latet. difficilius, sed tutius secatur cephalica.

Casus hic videtur esse irremediabilis, nō solū quia læsa est arteria, cuius vulnera etiam exigua ob duritiem, & motum raro admodum glutinari possunt, sed multo magis quia secta fuit etiam vena, & si tentabimus agglutinare, coalescit vena, sed remanet aperta arteria. unde sequitur aneurisma, seu tumor sanguineus effuso sanguine intra cutim, & loca adiacentia, qui morbus vel mortem affert celerem, vel si per tempus durat, curari non potest. dissimilis fuit casus Galen. quinto method. 7. ubi proponit adolescentem agricolam, cui chirurgus fecit arteriam pro vena. cum enim ligato brachio arteria in gibbum se attolleret; putans medicus venam esse, illam secuit; sed tunc non fuit vulnerata vena, & propterea facilius curari potuit. apposito enim emplastico medicamento ex aloë, thure, & leporis pilis, cum albumine oui, & supra posita sponsia ac facta commoda ligatura, usque ad tertium diem arteria coaluit. sed in casu nostro vulnerata quoque est vena, & si apponatur sarcoticum, consolidabitur vena, sed arteria facile rema-



**A** remanebit aperta, & fiet aneurisma; nihilominus tamen tentandum est in tam graui, & difficili casu, quod fieri possit.

Intentio in hoc casu consistit in clausione vulneris arteriæ, id quod fieri potest per sarcoticum medicamentum parti appositum, & emplasticum; inter quæ primum locum obrinet, quod constat ex vna parte thuris media vero aloë. agitantur in mortario cum albo oui, & leporis pilis. sed quoniam hoc medicamentum apponitur supra vulnus ipsius venæ, & poterit consolidari vena non consolidata arteria, vnde fieret aneurisma; ideo faciendæ sunt linamenta tenuissima plura, & tenendo digitos supra vulnus semper intromittenda sunt prædicto medicamento madida, quoad penetrent ad vulnus arteriæ, postea imponenda spongia mollis supra vulnus, & fascia leni, & molli vino rubro austero tincta inuoluenda supra vulnus ter, vel quater. deinde sursum versum humerum deducenda est, & brachium in naturalem figuram ponendum, & in quiete seruandum vsque ad tertiam vel quartam diem, madefaciendo spongiam per interualla vino rubro, & tertia vel quarta die soluenda ligatura, & si sanguis firmatus fuerit, rursus imponendum medicamentum, & ligandum sicut prius, semper digitum apponendo vulneri.

**C** Verum si in prima ligatura sanguis effluat, soluenda fascia est, & rursus imponendum medicamentum: sed si hoc ingenio sanguis non sistatur, tria sunt alia remedia, sed difficilia; ligatura ipsius arteriæ denudato vase diligenter, ita vt ligetur arteria ex vtraque parte, vel saltem in superiore versus radicem vasis quod debet fieri filo serico incerato; sed hæc operatio difficilis, & periculosa admodum est, nec cuiusque hominis, sed peritissimi anatomici.

**D** Alterum remedium est secare ipsum vas, scilicet arteriam per transversum, verum hic etiam requiritur denudatio vasis, & si fieri posset, ante sectionem vtrinque ligatura, licet si posset ligari arteria, sufficeret: cum vero fit delegatio vasis, prius ligandum est brachium valde supra vulnus. Alterum remedium magis securum in operatione, sed longe inefficacius quam ligatura vasis est ignis, adurendo partem vulneratam, id est vulnus factum, & in vena, & in arteria, instrumeto tenui, quod solum partes vulneratas apprehendat, ne fiat magna crusta, & sufficit semel adurere. nō bis, aut ter, quemadmodum fieri solet; an imaduertendo, ne cum crusta decidat, rursus sanguis effluat; ideo hoc remedio potius videtur posse saluari vita, quam curari morbus. Ergo si sarcotica non prosunt, optimum omnium remediorum est ligatio vasis, quæ tamen habet non parvam difficultatem ob denudationem illius.

Sed si in primo remedio, quod fit per sarcotica medicamenta pulsatio magna sentiatur in vulnere, quod solet esse signum futuri aneurismatis, tunc in maximo periculo versatur æger, & vix poterit admitti remedium.

PRO



## PRO LVXATIONE TALI, SEV A

tibia in partem posteriorem cum vulnere,  
& ossis eminentia extra cutim.

## CONSULTATIO SEPTVAGESIMA SEXTA.



Um quidam duo fortes iuvenes lucta inuicem pugnarent, vt alter alterum proijceret, vnus eorum cum magno nixu pedem figeret, luxatum est os tali, exciditque extra articulum pedis in partem posteriorem; nam maxima pars pedis in anteriorem partem vergebat, & calx pene recodebatur, & pes videbatur longior. Caterum os ipsius tali non modo ab articulo decessit, sed penetrando partes circumstantes, imo & ipsam cutem, apparebat aliqua ex parte extra illam.

Pars affecta articulus est ipsius tali morbus in situ est luxatio, & illa quidem ad partem posteriorem, non simplex, sed cum vulnere, & ossis eminentia; qui casus censetur periculosissimus ab Hippo. quarto de articulis. nam si aliquis tentet repositionem articuli, necessario mors sequitur, quoniam superuenit conuulsio, aut inflammatio, & gangraena, & moriuntur intra septem dies. ex altera parte si os non reponatur, remanebit membrum turpe, impotens ad motum, & cicatrix, quae inducitur, facile ex quauis occasione recrudescit; attamen quia ex duobus malis minus est eligendum, ideo abstinendum est in totum a repositione membri, & seruanda vita, licet cum turpitudine, & claudicatione. id ipsum faciendum est in alijs articulis magnis, vt in carpo, cubito, femore humero, genu, vbi articulus excidit cum vulnere, osse ad cutim prolapsa, seu extra appareat, seu prope cutim emineat; omnes enim ita affecti moriuntur, si repositio ossis tentetur ex doctrina Hippocr. quarto de articulis a principio; ergo per secundam intentionem curari debet. seruantur enim, si bene tractentur, sed si male curantur, intereunt.

Intentiones curatiuae sunt, repositio ossis in suam sedem, consolidatio vulneris, prohibitio inflammationis, & conuulsionis. prima intentio fieri non debet, quoniam ad repositionem sequitur conuulsio, & inflammatio, & mors. nec vulnus multum vrget, sed id, quod maxime vrget, est prohibitio inflammationis & conuulsionis. quia si haec accedunt, actum est de vita aegri. Hac praestabimus, si primo articulus reponatur in situm commodissimum, & situm eligendum esse iubet Hipp. ad voluntatem aegri, in quo minime dolet. nam de hoc situ loquens Hipp. loco citato, affulcienda, ait, tibia, & pes, vt ipse vult, id est eger, & in omni quiete seruanda pars, nec vlla ligatura apponenda est; nam ex ligatura quacunque fit compressio, & podus, adeo vt nec ligaturam continentem medicamenta adhibendam velit. Igitur ita



**A** ita posito articulo medicamenta sunt apponenda, quæ dolorem leniant, aliquantulum repellant, & concoquant, & aliquam vim habeant siccandi ratione vulneris. in quas omnes intentiones Hipp. applicat parti ceratum picatum compositum ex multo oleo, & pauca pice, quod distendi debet supra linteam duplicatum. quod prius madesiat in vino rubro, & astringenti, & expressum applicat loco affecto, aliquando moderate frigidum, ut in æstate, aliquando tepidum, non calidum, ut in hyeme: at in casu nostro quia sumus in vere, & in iuvene, sit minus quam tepidum ad frigiditatem lactis accedens; inde superimponit emplastrum ex folijs viridibus betæ, aut tussilaginis, & in defectu brasicæ in vino nigro. detergit enim moderate, & parti adhæret sine ulla ligatura. in defectu vero huius emplastri picati, & emplastri foliorum prædictorum potest adhiberi ceratum barbarum minus Gal. mollicatum prius in oleo myrtino, vel mastichino linteo extensum, vino madesactum, & loco foliorum superimponatur lana succida vino austero intincta: & ita tractata parte oportet rigare continuo lanas, ne siccentur, si multus dolor sit, ex vino & oleo, si autem non ita magnus, ex vino hæc irrigatio fit non solum cum apponimus lanas, sed etiam emplastra ex herbis, cum exicari incipiunt, quia si siccentur, calorem parti inducunt, ideo frequenter humectanda rigando, & propter istam irrigationem oportet aliquid supponere pedi, quale est corium molle, vel carta pergamena, ne stratum madesiat, nullam faciendo ligaturam. Cæterum alternis diebus mutandum est medicamentum, & renouandum, detergendo gossipio ipsam partem vulneratam, & rigando partem, ut dictum est, & irrigatio non sit frigida, nec calida, sed habeat lactis frigiditatem, & hoc curationis modo utendum est usque ad 7. & 9. dies, quo spatio periculum est inflammationis.

In prima die statim post curationem partis affectæ prædictam, sanguinem mittere oportet ex brachio partis affectæ ad libr. j. quia habemus ægrum validum in ætate floreante cum maximo morbo; propterea magna requiritur vacuatio sanguinis: deinde victus ratione tenuissima utendum usque ad 9. diem ex panatella tantum in iure pulli bis in die accepta: aquæ potus, abstinendum à vino.

**D** Post septem vel 9. diem considerandum est, an os sit abscessurum: nam solet os denudatum abscindi, & desquamari, quod si fiet, signa aderunt; nam os turget, sentitur enim impetus in eo ad expellendum. præterea minima caro superest ossi, & caro vulneris magis dilatatur. quare procurare tunc oportet, ut cito separetur squamma, quod fiet per pulveres exiccantes ex radice iridis, aristolochiæ, panacis, & thure, inspergendo pulveres supra os ipsum, & supra sicca linamenta, & ceratum barbarum at si os non sit abscessurum, tunc proseguendum est in prima curatione post nonam diem, sed paulatim dimittendæ sunt irrigationes, & emplastra prædicta, applicandumque diapalma vino rubro liquatum, & mollicatum, & hæc ratio curandi non solum convenit ossi laxato cum vulnere, & eminetia ossis ad ipsam cutim,



cutim, sed etiam conuenit fracturis cum vulnere, quando os supra cutim eminet, quæ curatio non minus difficilis, & laboriosa censenda est, de qua Hippocrates libro tertio de fracturis, *textu quadragesimo septimo*, & deinceps.

## PRO FISTVLA PENETRANTE in collum vesica.

### CONSULTATIO SEPTVAGESIMA SEPTIMA.



Obilis adolescentula in etate 26. annorum boni habitus ex natione Germanica, in qua nunc etiam degit, agitur iam annus cum dimidio, a quo primum partum habuit satis difficilem ob magnitudinem fœtus, ex quo dilaceratę sunt partes circa vterum, & statim à partu cepit vrina fluere cum magno ardore ex perineo. parte scilicet illa, quæ est inter anum, & vuluam, quod stillicidiũ vrinæ ad hæc vsque tempora durauit. excernitur enim per meatum vrina ad perineum, sed sine ardore, præcipue cum stat, vel ambulat; cum vero sedet, vel iacet. fere continetur vrina. & asserūt mulieres, quæ solet absque medico locum tractarunt (ob pudorem enim noluit admittere medicum) quod immisso cereo globulo intra meatum, vrina per naturalem viam exit, & retinetur.

Queritur nobilissima mulier de vrinæ incontinentia seu vrrinatione deprauata ratione loci, modi, & temporis. causa immediata morbus est, scilicet solatio continui, & potest certo affirmari, quod sit fistula, saltem ex temporis diuturnitate, & per consequens sinus angustus, & callosus, ac profundus. solutio continui est in perineo, vt patet ad sensum. penetrat autem ad collum vesicæ, seu ceruicē illius. Cum enim excernatur vrina per eum locum, ab excretis colligitur, quod vesica sit læsa, sed non secundum corpus, faceret enim dolores intolerabiles, & morsum perpetuum, & stranguriam. igitur vesicæ ceruix, seu collum affectum est, præsertim ad partem anteriore versus principium meatus vrrarij. Solutio continui parua debet esse; nam si magna fuisset in collo vesicæ, non posset musculus ille fungi suo munere, scilicet retinere vrinā, dum cōstringitur, & laxari, vt exeat quoties enim musculus iste secatur ad extrahendum calculum, si sectio fiat secundū transversum, impeditur actio musculi, & vrina non potest retineri, quod etiam fit, vbi sectio ampla fit, licet secundum longitudinem fibrarum sit.

Causa huius vlcis fuit dilaceratio, seu contusio peritonei, & colli vesicæ, dū infans in exitu partes illas pressit. quamobrē facto pure, quod corrodingi vim habet, carnem, & partes circumuicinas exedens sibi cuniculum, & si-



**A** & sinum peperit; sordes postea parietibus vlcis adherentes, & exiccata callum gignunt cuius vero naturæ sit hæc fistula, non bene percipi potest, *cum non fuerit tractata à medicis, sed à mulieribus imperitis, nec in historia id scribitur: nō videtur tamen esse multum profunda, nam peritoneum* parum distat a vesicæ collo, vtero, & intestino recto. Cur vero cum sedet, vel iacet, vrina vix effluat per fistulam, causa est, quoniam partes in illo situ comprimuntur magis, quam dum stat, vel ambulat, quia declinat ad collum, & non retinetur.

Videtur morbus incurabilis non solum ex sua natura, fistulæ enim omnes difficile curantur, præsertim antiquæ, vt hæc est, sed etiam ratione partium affectarum, quæ excrementis sunt dicata, & humidæ, & quia solutio continui in vesica non solet consolidari, teste Hippoc. præterea quia experientia testatur, & grauium autorum autoritas, fistulas ad meatum vrinariū pertingentes non sanari. Quibus tamen non obstantibus non desperandū est, quod sanari possit, licet cum magna difficultate, & temporis longitudine, quia experientia aliquando confirmauit, sed longo tempore, & si a perito medico curetur, & quia est in collo vesicæ, quod carnosum est, & meatus est paruus. quod si integre curari non possit, saltem cura palliativa tractari debet, vt scilicet conferuetur fistula, ne augeatur, & impediatur incontinentia vrinæ.

**C** Curationem nostram ita dirigere oportet, vt eadem medendi ratio respiciat integram sanationem, vel saltem inferuiat ad curam palliatiuam, seu fucatam; & quia habemus tempus opportunum ver ipsum, statim ad curationem veniendum, cuius intentiones tres erunt. prima pertinet ad prouidentiam totius corporis, *secunda ad illius exiccationem, tertia ad manus operam circa locum affectum.* sed quoniam cura ista difficillima est, & valde longa, nec fieri potest sine quibusdam suppositionibus, ideo de his dicendum. *Primo pudore dimisso debet se committere medico, & chirurgo perito, qui loca videat, & medicamenta apponat, quādo conuenit, alioquin nihil efficiet, si imperitias mulieres ad manus operam adhibeat.* secundo debet abstinere per tres menses a congressu viri, quia coitus agitat partes illas, & agglutinationem impedit. vltius debet se continere in lecto saltem per 40. dies, quia motus sanationem impedit.

Pro prouidentia totius corporis, dato medicamēto leni ex cassia, & hiera simp. Gal. assumendo medullæ cassiæ ʒ. vj. specierum hieræ simp. Gal. ʒ. j. cum saccharo fiat boli, sumat in aurora; quod si potionem optat, sumat syriupi rosati solut. ʒ. iij. diacatoliconis ʒ. s. decocti senæ quantum suff. bibat; post duos dies ex brachio dextro a vena basilica sanguis mittatur ad vncias vij. Quoad medicamenta purgantia non probo, quæ deorsum valde purgant, sed potius per vomitum semel, aut bis in mense, saltem per tres menses æstiuos vomat a cibo, assumendo ʒ. s. radicis asari cum ʒ. vij. iuris pulli; per inferiora autem vtatur in processu curationis leui pharmaco ad deriuandam

S mate-



materiam ad aluū, quod monet Hippoc. lib. de fistulis. tale erit confectū ex <sup>AA</sup> pillulis rhabarbari cū saccaro rosaceo Rec. rhabarbari electi 3. ij. saccari rosacei. vnc. j. misce, de qua massa fiant pillulæ ad 3 j. quas singulis quatuor, aut quinque diebus sumere poterit. hæc de præparatione totius corporis.

Secūdus scopus est exiccare corpus per dietam, qua per mensem vtatur. ea debet esse tenuis, qualis fieri solet in decocto guaiaci, non excedat sex uncias panis in pastu cum vno turdo, vel medietate colūbi assī cum amygdalis, & passulis: potus sit vinum in minima quantitate; in hoc enim consistit maxima pars curationis. Hanc victus rationem seruet per mensem; nec enim victus plenus vires augens, nec mediocris eas conseruans, sed quasi <sup>B</sup> tenuis conuenit. qui illas immunitas tueatur. hoc præcepit Hipp. libro de fistulis, dum scripsit, pugnandum esse inedia, & fame.

Secundus scopus etiam respicit exiccationē totius corporis per aliquod decoctum, seu potionem vulnerariam, quæ fiet in hunc modum Rec. plantaginis, betonice, agrimonie, sophie, quæ est talitron Dioscoridis, ana m. j. omnia viridia, foliorum oliuæ m. s. contendantur, fiat coctio in sufficienti quantitate vini, & facta colatura assumat mane in aurora huius decocti 3. iij per 20. dies.

Tertia intentio respicit locum affectum, in quo tria facienda sunt. primo dilatare oportet sinum, si angustus est, tentando per surculum alij viridem, quousque ad finem fistulæ perueniat, secūdo remouere oportet callum, si <sup>C</sup> ne cuius ablatione non potest consolidari vlcus, denique agglutinandum.

Quo ad primum, non credo, quod opus sit dilatazione. nam dicit in scheda, quod globulus cereus intromittitur, nec credo, quod sit valde profundus sinus; si quidem parum distat peritoneum a collo vesicæ: sed si dilatanda esset fistula, id fieri poterit medulla sagine, vel surgī vulgariter dicti, quæ yngatur succo tithymali. vt dum dilatatur, simul extrahatur callus, sed non puto, vt dixi, quod erit opus dilatazione.

Pro conseruando vlcere aperto, & expurgando, duo medicamēta in turundis semper in vsu habeat. Primū est emplastrum phenicinum diapalma dictum, secundum emplastrum oxyleon; quæ medicamēta sunt ipsius Gal. primo de medicamētis per genera, & ea maxime laudat in libro de fistulis. <sup>D</sup> debent autem liquefieri aliquando cum oleo antiquo oliuarum, aliquando cum vino, & fiant liquida, & modo vno, modo alio inungendæ sunt turundæ, intromittendo in fistulam vsque ad radicem, hisque perpetuo vtendum ad deterendum callum, supra turundam, & emplastrum illius per quinque, aut sex dies vtendum est pulueribus, vel vno illorum solum; qui pulueres sunt flores æris viridis, vulgo dicitur verderame, sed prius debet aduri, & corrigi, ac lauari multoties per aquam rosaceam ad auferendum morsum, & optimum est medicamentum pro tollendo callo, quod proponitur ab Hippocrat. libro de fistulis alterum medicamentum est præcipitatum, sed multoties lotum. hoc etiam mirifice callos dirimit sine morfu. quare his <sup>E</sup> vtent-



**A** vtendum est supra turundas, donec callus eximatur; extra vero ad cutem in meatu fistulæ apponatur semper in linteo idem emplastrum phœnicinum, vel oxoleon, & ita semper curetur vlcus. nam hæc emplastra intus, & extra apposita etiam sola possunt curare fistulam temporis diuturnitate. Quod si hoc artificio non possit consolidari fistula, palliativa cura vtendum est, atque procedendum per eadem emplastra prædicta. ita enim continebit vrinam, & vlcus feruabitur, ne augeatur.

## **B** PRO TUMORE PEDVM.

& catarrho ad fauces in puella.

### CONSULTATIO SEPTVAGESIMA OTTAVA.



**P**uellula trium annorum oedematofum tumorem passa est ad coxas, & crura, nec non ad brachia; & fauces etiam aliquantulum tumescebant. præterea nocte dum dormiebat, quasi stertorem quendam sensit in allectum. temperamentum est frigidum humido præsertim in cerebro, nata ex matre catarrhis obnoxia; cuius etiam soror in ista ætate ex catarrho, & febre longa mortua est, & ad aperto thorace tumor in pulmone visus est, & pulmones ipsi coctis adhærentes. querit auxilia non modo pro præsentibus malis, verum etiam futuris, vt præcaueat.

Habemus tumorem oedematofum in cruribus, qui digito si prematur, foveam relinquit; præterea adest fluxus quidam ad fauces, & arteriam, quorum duorum malorum origo videtur esse cerebrum impenitens humidum. nam cum vrina naturalis sit, nec venter tumeat, & in naturali statu sit. ac repente tumores nati sint, non a iecore male affecto ortum ducere putandum est, sed defluxum tenuis pituitæ a capite ad partes infernas, potissimum ad crura, & præsertim ad fauces, causam esse credendum est, cur sic tumescant, & per somnum etiam stertor quidam sentiatur. Est ergo caput præcipue affectum, & cerebrum intemperie frigida, & humida, in quo multa pituita aggregata, & catarrhum, & tumorem illum membrorum effecit.

De tumore pepni, crurum, & coxarum, cum iam imminui videatur, sperandum est, vt in totum resoluat. Sed de catarrho illo, qui ad fauces, & guttur per somnum stertorem facit, magis timendum est, si quidem videtur esse morbus ille nativus; ideo ad hunc dirigenda est potissimum medica opera.

Intentiones sunt, vacuare pituitam abundantem in cerebro, &  
S 2 corpore,



corpore, attemperare, & calefacere caput ipsum. Igitur pro purganda pi- A  
 tuita mecioacane vtendum puto ad 3.s. cum vino. poterit fieri tabella cum  
 saccaro, & exhiberi: pro attemperando cerebro, & vacuanda tenui materia  
 in eo contenta, cauterium fiat in occipite; ita enim frigida intemperies cor-  
 rigetur, & parabitur via vacuandi humorem peccantem; & feruetur aper-  
 tum saltem per annum: ex quo remedio facile prohibebitur tam cathar-  
 rhus, quam fluxus humorum ad partes internas. Pro dissoluendis humori-  
 bus, & eis roborandis fascia vterer in vtroque crure ex vino, & oleo tincta  
 sursum versus procedendo vsque ad genu, & sit fascia latitudinis trium di-  
 gitorum. Gal. in hoc casu vtitur oxyrhodo ad repellendum, & absumen- B  
 dum humorem; quinimo & nouis spongijs, secundo ad Glauconem rem  
 istam tractat, quæ & ipse habent facultatem absumendi, & siccandi æde-  
 mata in coxis, & in cruribus. poterit etiam adhiberi fomentum ex vino cali-  
 do, sedente puella super sede perforata pannis cincta, vt prouocetur sudor.  
 Cæterum quoniam mater puellæ exactissimam in ea seruat victus rationē,  
 ideo nō est, quod de hac dicamus. illud solum vellem, vt faceret vinum me-  
 dicatum, & eo vteretur in potu quotidiano, & ordinario. calefiat vinum,  
 quo vtitur in potu, ad ignem, fumendo ex illo ad libr. vj. & feruere  
 cum cepit, addatur sarsæ pariliæ 3. j. & illico detrahatur ab igne,  
 & stet in infusione per tres dies; coletur, & inde bibat ex  
 hoc vino, quod habebit facultatem exiccandi mo- C  
 deratam, & ea ratione euitabit decocta alia  
 exiccantia, quæ isti ætati non viden-  
 tur conuenire.





## A DE VV L N E R E C A P I T I S

simplici sine læsione pericranij .

## CONSULTATIO SEPTVAGESIMANONA.



Dolefcens quidam gladio percuffus fuit ab alio , vulnus erat infixum, & fatis longum ad capitis verticem, fed fine læsione pericranij, folummodo cutis incifa erat .

B De loco affecto quis fit, fenfui patet, affectus eft folutio continui, vulnus fimplex in cute capitis fine læsione pericranij non profundum, fatis longum.

Vulnus ex fe periculofum non eft, quamuis Hipp. lib. de capitis vulneribus dicat nullum capitis vulnus carere periculo, præfertim fi committitur error, etiam fi fola cutis leuiter fit incifa. in cafu vero noftro habemus fimplex vulnus fine læsione pericranij, vel caluariæ: quare fi bene tractetur, fanabitur breui. Intetio eft inflammationem prohibere, dolorem fedare, vulnus vnire, & agglutinare. quod ad primum attinet, præferuationis ratione, bonum erit fanguinem mittere: curatio duplici ratione fieri poteft, aut per futuram labia vulneris vniendo, aut per carnis generationem. vtraque curatio eft in vfu in fimplici vulnere; fed prima magis probatur. nam fi vulnus effet adeo fuperficiale, vt vix labia dehifcerent, tunc futuris non egere- mus. itaque in cafu noftro abrafis illico pilis, & fanguine fuppreffo ex pofca, vel vino, & remotis pilis, aliove, quod in vulnere poffet impedire glutinationem, confuendum eft vulnus; inde fupra confutum, aliquid, quod agglutinare poffit, imponendum, qualis eft puluis ex aloë, mafliche, ture, rofis, qui infpergatur fupra vulnus, & inde imponatur emplaftrum diapalmæ, & fic per tres dies relinquatur, quo fpatio cōfolidabitur vulnus. interim ad prohibendam inflammationem fanguis mittatur, vt dixi; partes circa vulnus oleo rofato tepido inungendæ, ita vt non perfundatur in vulnere; maneat in thalamo bene claufo in lecto; abftineat vfq; ad quartam diem à vino; cibus fit tenuis, qualis panatella in iure pulli; potus aqua.

D Quidam tamen reprobant hanc curandi rationē in vulnere capitis fimplici per futuram, quia cutis capitis, inquiunt, non confolidatur, & quoniam poteft gigni fanies confuto vulnere, quæ intra penetrans corrumpat partes, ideo tutius effe videtur partem apertam relinquere; adiunctio autem laborum perfafcias fieri poffet aliqui confuunt partem maiorem vulneris, fed relinquunt apertum vulnus in parte inferiori, quo expurgari poffit. Contra tamen qui per futuras ifta vulnera curant, melius facere videntur; nam cum habeamus fimplex vulnus, quod agglutinationem defiderat, & ea non poffit fieri per ligaturas in capite ob figuram partis, ergo debet fieri per futuram; nec conueniunt farcotica, quia vulnus fimplex ficcantia.

S 3 folum



solum requiri, nec timor est, quod sanies gignatur, & penetret; quia medicamenta siccantia, quæ apponuntur, saniem concreſcere nō ſinunt. falſum præterea eſt, quod cutis capitis non poſſit agglutinari; adde, quod conſuto vulnere defenditur ab ambiente. ſed ſi pericranium læſum eſſet, vel incifum, vel contuſum, illæſo tamen cranio, dubitatur, an in hoc vulnere curatio per futuras fieri debeat, vel potius ſeparando pericranium abraſo oſſe per generationem carnis ſit procedendum. quidam tenent numquam eſſe futura vtendum, vbi pericranium læſum eſt, quia futura in eo doloroſa eſt, cum ſit neruoſum. ſecundo quia vix fieri poteſt, vt læſo pericranio, oſ aliquo modo non ſit læſum. denique quia niſi oſ abradatur, non agglutinabitur, nec oſſi adhærebit, & quia timor eſt, ne ſanies clauſo vulnere per futuram corrumpat ipſum oſ, ideo læſo pericranio deducere oportet a caluaria. & parum deradere, deinde apponere ſupra oſ pulueres capitales, inde ſupra vulnus aliquid detergens, quale eſt oleum abietinum, vel terebinthina ipſa cum oui vitello. & thure, aut puluere iridis ad abſtergendum, & gignendam carnem, & paulatim ad cicatricem deducere. Alij vero cum Falloppio in tali caſu ſeparant ab oſſe pericranium, inde abradunt parum in oſſe, & ora vulneris per futuram iungunt, & per primam intentionem curant vulnus non per carnis generationem, vt primi faciunt, & hæc videtur ſententia Galeni ſecundo per loca. primus modus operandi tutior eſſe videtur eſt pro eo authoritas Hipp. de capitis vulneribus, vbi ait capitis vulnus cum oſſe nudato adſtringi non debere, & magis id faciendum, ſi pericranium ſit contuſum; quia ſi multum contuſum fuerit, non poteſt per agglutinationem ſanari vulnus, quia multum contuſum debet ſeparari. præterea fieri poteſt, vt cranium læſum non appareat, quia ſolutio continui nulla videtur, at poteſt occulte contundi; nam oſ aliquando colliditur manens in ſua natura, vt ait Hipp. Cognoscitur hæc contuſio tunc, ſi in oſſe apparent maculæ, & puncta albicantia per oſ diſperſa. nam cranij color, dum naturaliter ſe habet, eſt albus cum quadam rubedine: & in iſte caſus ſi per primam intentionem curaretur vulnus, eſſet magnus error, quia tali caſu requirit potius apertionem. In hoc etiam vulnere ſanguis mittendus, æger continendus in lecto loco calido. diæta tenuis per quatuor dies procuranda, etiam ſi oſ ſit ſanum cum læſione tamen pericranij. Ex Arabibus Rasis non ſolum per futuram curat vulnera capitis ſimplicia, & cum læſione pericranij, ſed etiam ſi vulnus penetret vſque ad cerebrum, & hæc eſt opinio illorum, qui numquam ſecundum eſſe oſ caluariæ, quouis modo lædatur, exiſtimant; qua de re mox diligentius agemus.



# A DE VVLNERE CAPITIS cum læsione cranij.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMA.



Vidam adolescens ætate vigintiquinque annorum boni habitus dum pugnaret cum alio gladio, vulnus in capite suscepit cū incisione cutis, & pericranij in sincipite vsque ad os, in quo rima quædam angusta capillaris apparebat, nec dum vulneratus fuit, vertigo, aut vomitus succedere, ictus aliquantisper remissus fuit, quia pallio aliqua ex parte susceptus est.

Affectum caput est, vt sensui patet, vulnus solutio continui, & illa penetrans ad cranium incisa cute pericranij cum ossis rima; quæ si ad cerebrum vsque penetrauerit, periculum nō paruum imminet, nisi recte fiat curatio, ne sanies in ossis fractura collecta cerebrum inuadat, & illud corrumpat. at si nō pertingit vsque ad cerebrum, facile sanabitur, si etiam recte tractetur, nec vllus committatur error.

Intentiones sunt non solum agglutinare vulnus, sed præcauere inflammationem, & præcauere, ne sanies in rima collecta debilitata partis cerebrum petat; & quia hoc maxime vrget, ideo ad hoc præcipue respiciendum. **C**quare illud primo examinandum est an rima illa penetret ad duram matrem nec ne; quod fieri debet per scalprum abradendo locum, quousque finis rimæ reperiatur. nam si non perueniat ad cerebrum. nō est, quod detegatur, si non transeat totam caluariam, non aperiendum est os totum, vt pateat exitus ipsi saniei. & quia læsum est craniū, vt sensui patet, ideo statim ad abrasionem veniendum, & si vulnus non satis dilatatum est, dilatandum sectione triangulari, aut in crucem, separando pericranium a caluaria; & linamenta imponendo. altera die ad abrasionem veniendum, nam apertio caluariæ quanto citius fit, tanto melius: & Hippoc. intra tres dies aperiendum esse docet. potest autem fieri abrasio scalpris, quia nec prope futuram est rima, in qua non licet os tangere, nec prope tempora; quo casu etiam Hippocr. non esse aperiendum os docet ob cōuulsionis periculum. & vbi agitur scalpris, tunc detegitur, si non penetrat, non est vltius procedendum, sed apponendi supra vulnus exiccantes pulueres, inde oleum abietinum cum linamentis, supra vero emplastrum Hippocr. ex farina hordei tosti in aceto; ita defenditur locus ab inflammatione alligando vulnus, interim latera vulneris, id est capitis cutis circa illud oleo rosaceo tepido vngenda ad dolorem tollendum.

At si rima penetret totam caluariam, tota scalpris perforari debet vsq; ad duram matrem, dextre tamen, ne membrana offendatur; & dum abraditur, ferrum oleo rosaceo sæpe inungatur, & obturentur nares gossipio,

S 4 & Itet



& stet in loco calido æger collocatus, sine aeris frigidi ingressu, quia dete- A  
ctio cerebri valde periculosa est, ne offendatur ab ambiente.

Qua in re periculum maximum imminet, & inde aliqui nunquam ape-  
riendum os esse affirmant, vt mox dicemus. Aperta caluaria si membrana  
bene se habet, quod dignoscitur ex motu eius, & bono colore, tunc supra,  
membranam linteolum ex tafeta serico oleo rosato intinctum apponendū,  
& desuper linamenta. quod si ad duas partes rosati olei completi vna olei  
abiegni addatur, melius erit. supra, linimentum oleo rosaceo imbutum ap-  
ponendum, & desuper duplicatum linteum oleo rosaceo, & vino imbutum,  
vel potius supra linteum oleo imbutum ponatur emplastrum Hippocr. ex  
hordei farina, & oleo rosaceo. sic *Rec. farine hordei ꝑ. viij. olei rosacei quā-* B  
*tum iussu cum pauca posca fiat emplastrū, & deligetur. & in hoc curationis*  
*ductu perseveret vsque ad 4. diem, qua transacta ad siccantiora veniendum,*  
& terebinthina cum oleo maiori parte vtendum ad septimum a 7. ad vnde-  
cimū vnguentum de betonica. & postea caro gignenda. & cicatrix ducē-  
da. a principio tamen sanguis mittendus est, & tenuis victus ratio ad septi-  
mum seruanda; potus aqua, prohibendum aeris ingressum, & hæc est ratio  
curandi cranij fracturas penetrātes, vbi rima apparet capillaris, aut tenuis,  
quæ totam caluariam ad membranam penetrauit. hac via summus Hippo-  
processit, hac Gal. hac etiam optimi medici, qui illos secuti sunt.

Sed hæc curandi ratio duas habet maximas difficultates. prima est, an  
conueniat læsa caluaria aperire locum, & detegere cerebrum, etiam si rima C  
penetret. secunda de medicamentis localibus, quæ imponenda diximus ad  
duram matrem. nam humidis res agitur, oleo scilicet rosaceo, quod supra  
duram matrem ponunt.

Quo ad primam difficultatē, non videtur conuenire in fracturis cra-  
nij aperire os, detegere cerebrum; quod & rationibus, & experimento, &  
magnorum hominum testimonio probari potest. Rationes sunt, quia extre-  
mum est remedium, & horrendum caluariam perforare, concutere, cere-  
brum aeri extrinseco exponere. adde, quod plerumque ab imperitis homi-  
nibus secatur os frustra; cum nulla causa sit secandi ob fallaces coniectu-  
ras, & in periculum mortis hominem inducunt, & torquent sine vlla mise- D  
ricordia periculum quoque maximum est in futuris, si ferro tangantur, &  
rima in illis adeo latet, vt aliquando Hipp. deceperit nec in osse temporum  
admittenda est sectio adde, quod sunt quedā regiones adeo frigida, vt om-  
nes fere moriantur, quibus cranium aperitur, vt Florentia, Bononia. Pra-  
terea reliquorum ossium fracturæ sine apertione curantur, ergo & in capite.  
adde, quod natura per nares, aures, os, futuras, saniem transmittere poterit  
sine vlla molestia. imo sunt medicamenta, quæ apposita loco saniem extra-  
hant, & adeo siccant, vt nullum periculum sit corruptionis cerebri. Expe-  
rientia quoque testimonium affert, nam refert Fallopius quemdam cura-  
re solitum omnia capitis vulnera, etiam penetrantia quomodocunque, per  
quam-



- A**quamdam aquam balsami, quæ scribit libro de capitis vulneribus, qua omnes sanabantur; qua etiam curandi rationem se usum fuisse dicit, & curasse vulnera capitis quæcunq; & modum ibi exponit, dummodo non sit aliqua compressio ossis cerebrum offendens, vel inflammationis periculum. nam in primo casu necesse est aperire cranium, & os remouere a dura matre, in secundo casu, quia medicamentum est valde calidum, abstinendum iudicat. Quod si, inquit Fallopius, abstinui ab hac curandi ratione, id factum est propter impensas medicamenti, quas omnes ferre non possunt: nam pro conficiendo vix sufficiunt quinquaginta scuta aurea, & præterea quoniam Medici dogmatici renuebant hanc curandi rationem. sed quod mirum est,
- B** isti, qui ita curabant capitis vulnera, carnes, & vinum agrotantibus dabant, nec purgatione, nec sanguinis missione utebantur; qua ratione etiam quidam Aparitius in Hispania, quodam oleo exiccante valde curabat omnia, capitis vulnera penetrantia ad miraculum vsque sine incisione. huius olei conficiendi ratio narratur à me in opusculo de febribus. Si vero meam sententiam in hac difficultate tanti momēti interponere licet, existimarē hanc curationem per siccantia medicamenta sine apertione faciendam esse, vbi aer frigidus admodum est, & subtilis, vt Florentiæ, Bononiæ, & adhuc magis in regionibus frigidioribus, vt in Germania, abstinendo ab ossis perforatione, nisi in casu contusionis, ita vt os cerebrum premeret, aut frustulum eius cerebrum afficeret; item vbi inflammatio adesset, sed non cum illa vitus ratione plena dādo carnes, oua, & vinum, vt illi faciebant, verum cum abstinentia vini, & carniū, aqua sola, & panatella ad septimum vsque vten- do: in reliquis autē regionibus, in quibus aer calidus est, & crassus, obseruandum est præceptum Hipp. idest si in caluaria sedes aliqua adsit, hoc est solutio aliqua continui, seu incisio, seu rima, seu contusio manifesta, vel occulta, aperiendum esse os, & si vsque ad membranam penetret, totum aperiendum, si non penetret, desistendum in termino fracturæ, obseruando, ne circa futuras, vel circa tempora ferrum admoueamus; bene examinādo, an casus requirat apertionem, vbi magna medici peritia requiritur, ne frustra sine necessitate torqueatur æger. magna vero difficultas est, si illæsa cute os infra læsum fuerit, in quo casu aliqui tenent aperiendum esse, timentes ne sanies ex fractura transfundatur in cerebrum, aliqui vero non semper aperiendum esse tenent, nisi quando ita collisum sit os, vt premat membranam, vel ita fractum caulatim os, vt illud extrahere oporteat. Pro decisione huius quæstionis, putarem tutius esse in fractura cranij sine læsione cutis aperiendum esse in regionibus calidis crassi aeris, quouis modo læsum sit cranium; at in frigidis regionibus, vbi non adsit compressio, quæ cerebrū afficiat, nec necessarium sit extrahere ossicula, sine apertione rem agendam esse, & loco affecto apponendum medicamentū repellens, exiccās, & aliquo pacto dissoluens, quale est emplastrum ex farina hordei, posca, & oleo rosaceo, cum pulueribus absynthij vsq; ad quartam; transacta quarta emplastrum



strum magis discutiens ex farina fabarum, orobi cum oxymellite addendo A  
pulueres iridis & aristolochiae. post 7. emplastrum de betonica, & aliquan-  
do ad sinapismata veniendum.

Iam vero non minor controuersia est de natura medicamentorum, quæ  
detectæ membranæ apponenda sunt. nā quidam siccantia valde apponunt,  
quia sicca est membrana cerebri & prohibent putredinem. vnde Gal. sexto  
metho. vltimo laudat medicum illum, qui siccis medicamentis utebatur. &  
Hippoc. ipse per siccantia curare videtur, cui Celsus assentit, & experientia  
comprobat; si quidem qui per medicamenta siccantia curant, cum optimo  
succesſu id faciunt. Inter siccantia Gale. proponit emplastrum isis, quod ta-  
men Fallopius attemperat oleo rosaceo, quia validum est medicamentum,  
accipiat vnam partem isidis, & duas vnguenti rosacei, vt fiat forma empla- B  
stri cerati liquidi.

Contra tamen ipsemet Galen. loco citato laudat medicamenta humida  
anodina, quale est oleum rosaceum; nam prohibetur inflammatio, dolor le-  
nitur, sanies coquitur, & suppuratur, & ita facile soliti erant chirurgi Ro-  
mæ tempore Gale. ita procedunt nostri chirurgi, ita etiam faciendum mo-  
nent, Fallopius, Fabricius ab Aqua pendente. Illud tamen notat Fallop-  
pius, si aliquando membrana cerebri putrescat, & suppuretur, & etiam fe-  
teat, sanari homines, separata parte putrida. quidam medio modo incedūt,  
& adhibent detectæ membranæ medicamenta partim siccantia, partim hu-  
meſcantia, & miscent oleum rosaceum cum terebinthina, ita vt a principio  
duplum sit olei rosacei, post 4. diem vtriusque æqualis portio, & deinceps C  
augenda portio terebinthinae, seu olei abiegni. Pro solutione iudico omnia  
istā medicamenta commoda esse detectæ membranæ, sed tertius modus ma-  
gis arridet, qui per mediocria est. illud tamen dubitationē habet, an oleum  
rosaceum, quod supra membranam cerebri apponendum est, debeat esse  
omphacinum ex oliuis non maturis, vel potius cōpletum ex maturis. om-  
nes laudant rosaceum completum, sed oleum, priusquam rosas recipiat, la-  
uari debet, & sine sale sit; ex alia parte videtur magis oleum ompha-  
cinum conueniens, quia non ita humidum est, & magis repel-

lit, & putredinem arcet, sed tamen non ita suppurato- D  
rium est. fortasse si misceatur completum cum  
omphacino, melius res succedet: om-  
nes tamen completo  
vtuntur.



# A DE SPVTO SANGVINIS & ventriculi imbecillitate.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMAPRIMA.

**A** Dolefcens in ætate 25. annorum temperatura melancholicus, habitu gracilis, pectore male confirmato, cum quadam cauitate intus vergente queritur de mala coctione ventriculi cum abundantia flatus in media coctione. Iam per annos duos in hanc affectionem incidit post morbum acutum, ructus sentit aliquando acidus, aliquando nidorosos, præterea vomit per interualla aquosum humorem ad similitudinem albuminis oui, aliquando etiam cum aliqua bile. præterea queritur de sputo sanguinis, quem frequenter excernit, sed in pauca admodum quantitate, aliquando etiam per interualla in quantitate maiori, quandoque cum tussi, quandoque sine tussi; & nunc Patuij, quo se contulit pro curatione horum morborum, sanguinem excreuit ad vnc. vj. cum tussi satis floridum.

**B** Quo ad primum malum, de quo queritur, symptoma est actionis ventriculi, quo coctio partim imminuitur, dum generat chylum crudiores, partim deprauatur, quatenus multi gignuntur flatus, & cruditates acidæ, & nidorosa fiunt; afficitur autem ventriculus partim per essentiam, dum multam gignit pituitam aquosam, & flatus, partim per consensum ex hepate calidiori, à quo aliqua pars bilis transmittitur ad ventriculum.

**C** Causa est intemperies frigida humida ipsius ventriculi genita fortasse ob multum potum, & vsum frigidorum, dum laborauit morbo illo acuto: quare imminutus est calor ventriculi proprius, calor quoque influens à corde debilis est, si quidem mala constructio pectoris indicat frigiditatem cordis. læditur quoque virtus ipsius ventriculi comprehendens cibum; nam ad hoc vt bona fiat coctio, non solum requiritur calor insitus, & influens ipsius ventriculi, sed quod complectatur vndique alimentum, quod non facit, quia relaxatus est; adiuuant ad hoc flatus ipsi. Est autem intemperies frigida humida cum materia, & multa pituita, quæ non solum abundat in

**D** cauitate ventriculi, sed tunicis illius adhæret, & fortasse tunica ventriculi laborat intemperie sicca humido nativo euaporato.

Quod pertinet ad aliud symptoma excretionem sanguinis, pertinet ad excreta præter naturam, quia excernitur, quod non debet, per locum non conuenientem, scilicet per os. modus excernendi varius est, aliquando sensim, & sine tussi, solum per excreatum, & aliquando confertim, & cum tussi, vt accidit nunc Patuij: sed quoniam de loco affecto dubitatio est, & tamen id cognoscere multum interest ad prognosticum, & curationem; ideo dubitatum fuit, num a capite proueniat, vel a pulmone; & quod a pulmone aliquam



aliquā fidem faciunt, primo cum tussi excernitur sanguis, secundo quo- A  
 niam in ipso sanguine filamenta quedam conspeximus alba, quę referre vi-  
 debantur pulmonis corpora bronchia dicta. tertio, quia cum pulmones ha-  
 beat debiles ex natura, vt mala cōformatio pectoris ostendit, & sit phthino-  
 des, facili negotio infici possunt. ex alia parte sanguis videtur procedere  
 a capite; nam narrat prius se solitum esse pati sanguinis fluxionem per na-  
 res, & multoties sanguis cum excreatu excretus est. praterea dolorem in  
 collo sentit ad partem posteriorem. In hac controuersia dicendum est san-  
 guinem, quem nūc excreuit, & à capite, & à pulmone prouenire, quia cum  
 tussi excreuit; sed vtrum per essentiam sit affectus in pulmone, vel potius B  
 a capite ad pulmones fluens rursus per tussim excernatur (vt aliquando con-  
 tingit) dubitationem habet. nam si filamēta illa essent bronchia pulmonis,  
 tunc argueretur magna erosio, & insignis in viscere; si vero potius pituita  
 quādam concreta, hæc cum possit in capite generari, non arguitur affectus  
 pulmonis. sed horum exacta notitia derelicta est Excellentissimo Medico,  
 qui eius curam habet. Affectus videtur diapedisis, quando sensim excerni-  
 tur, anastomosis vero, seu venarum affectio, quando confertim euacua-  
 tur; quia per erosionem non tanta copia sanguinis solet exire, nisi maxima  
 sit erosio.

Causa vero huius ruptionis est sanguis acer, & malis saniebus scatens, C  
 & ichorosus, praterea venarum debilitas, quarum ora facile aperiuntur.

Difficile poterimus superare hæc mala, quoniam remedia, quę alteri co-  
 rum conueniunt, alteri sunt contraria. nam acredo sanguinis attemperan-  
 tia requirit, & quodammodo frigida, quę astringant; sed hæc alteri affectui  
 ventriculi nocent, nam ventriculus frigidus calida requirit medicamenta,  
 praterea si sanguis venit a pulmone male affecto, cū illum à natura habeat  
 imbecillem, periculum imminet futurę tabis. nihilominus remedia tentan-  
 da sunt, quę quantum fieri possit, vtrumque malum oppugnent.

Quoniam horum duorum malorum magis vrget in præsentī sanguinis  
 excretio. huic potissimum intendendum est, altero nō neglecto, cui postea  
 per otium magis incumbendum erit. Quia igitur sanguinis non paruam co-  
 piam nūc excreuit, pro reuulsione, & deriuatione statim mittatur a basili- D  
 ca dextri brachij ad 3 iij. quę repetenda erit altero die in eadem quantitate,  
 si sanguis non firmetur. in lecto quiescat in omni silentio, parum respiret,  
 & minime tussiat, vel loquatur. Victus sit tenuis valde per quatuor dies. pa-  
 natellamumat solum in iure pulli, abstineat a vino, & pro potu vtatur iu-  
 re pulli cocti cum folijs plantaginis, & portulacę. teneat in ore tabellas ex  
 faccaro rosaceo confectas, assumat per intervalla cocleare vnum, vel alte-  
 rum iulapij rosati, quod poterit misceri cum succo portulacę, vel plantagi-  
 nis. praterea acres humores multiplices, qui cum sanguine misti sunt, per  
 pillulas aureas expurgentur, quarumumat 3 iij.

Sedata per hunc modum sanguinis fluxione procurandum est, vt intem-  
 peries



- A**peries ventriculi corrigatur, humores, qui in eo continentur, præparentur, & euacuentur, corroboretur eius facultas. Igitur pro vacuatione humorum, qui in cavitare continentur, hoc utatur medicamēto. Rec. hierę simp. Gal. ʒ. j. & s. cassiæ ʒ. s. cū saccharo fiant boli, sumat in aurora; quia nullū medicamentum præstantius est ad corruptos humores educendos a ventriculo, hiera. simpl. Galen. quę cum cassia vel etiam tamarindis misceri poterit. pōstea ad præparandos humores, & dissipandos flatus utatur oxymelite simpl. cuius in aurora sumat ʒ. j. & poterit addi succus mentæ in hanc formā. Rec. oxymelitis simpl. ʒ. vj. succi mentæ depurati ʒ. ij. misce, sumat in mane ʒ. j. & potio sit calida post præparationem, rursus pituita in tunicis ventriculi adherens
- B** vacuetur eodem medicamento in potu accepto, vel in bolo sic. Rec. specierum hiera simpl. Galen. ʒ. ij. pulpæ tamarindorum vnc. j. cum saccharo fiant boli, sumat in aurora; in potione vero mellis rosat. solut. ʒ. iij. specierum hiera simpl. Gal. ʒ. ij. decocti tamarindorum quantum sufficit fiat potus. nec ad validiora medicamenta transirem pro purgando ventriculo ex præcepto Gal. septimo meth. ne a toto corpore humores ad illum trahantur. deinde pro calore, ventriculoque roborando sumat in aurora vnc. s. aque vitæ nostræ per aliquot dies; quæ mirifice solet conferre ventriculo frigido, & flatus discutere. Quoad aquas thermales viderentur convenire pro affecto ventriculo temperando, & vacuando, quales sunt salsa, ut aqua Tetucij, vel sulphurea: sed ab his abstinendum videtur, quia iam expertus est aquam Tetucij, nec potuit transire. vtrum vero aqua Virginis exhibenda sit, licet convenire videatur pro attemperando sanguine, & refrigerando iecore, ratione tamen ventriculi frigidioris nō laudatur, præterea cum magna aquarum copia exhiberi debeat, & calor ventriculi sit debilis, vix poterunt conferre: si tamen vellet experiri has aquas, hoc erit in tempore æstiuo, prima potione ad libr. v. & in primo poculo emulsionem seminum mellonum ad ʒ. ij. bibat, & sumat bene calidas propter ventriculum: & si bene transierint prima vice, poterit reassumere illas; & dū aquas istas assumit, teneat in ventriculo hoc ceratum affixū Rec. olei nardini ʒ. j. pulueris macis, mastiches, cinnamomi an. ʒ. j. ceræ, & terebinthine parum, fiat ceratum, distendatur in
- D** corio, vel pessa linea triangulari, & apponatur ori ventriculi ut hæreat; alternis diebus remoueat ceratum, & lauetur locus vino calido rubro, deinde rursus affigatur, & teneat hac ratione ceratum, quousque per 7. vices aquam assumpserit. quod si prima vice non transeat aqua, ab ea abstineat. conveniet quoque vomitus semel in mense per æstatem à cibo, exhibendo sex, vel 8. vnc. iuris pulli cum succo raphani, addendo ʒ. j. pulueris radicum asari. Nec obstat, quod sit phthinodes, quos nō esse supra purgandos dixit Hipp. 4. aphor. quia habet vomitum facilem, ut audio, & vomitorium facile est; ideo admittendum auxilium puto. Conveniret etiam aliquando decoctum pro attemperandis humoribus acris, & ventriculo adiuuando, quale est huiusmodi Rec. santalorum rubrorum ʒ. s. radices cinæ vnc. j. aque optima



mæ lib. viij. succi limonum depurati ʒ. ij. misceantur, fiat infusio per diem, **A**  
 postea coquatur in balneo mariæ feruenti vase obturato, vt nihil respiret  
 per 6. horas; deinde coletur, addito pauco melle, & cinnamomo dulcifice-  
 tur, & aromatizetur, cuius in mane sumat vncias iij. pro syrupo per quin-  
 decim, aut 20. dies.

Ad roborandum vergo ventriculum extra vtatur hoc linimento. Rec. olei  
 nardini, mastichini ana vnc. j. & s. vini rubri vnc. j. bulliant ad consumptio-  
 nem vini, deinde adde pulueris mastiches, nucis muscatæ, cinnamomi ana  
 ʒ. s. cere quantum suff. fiat linimentum, quotidie ante cibum calido inunga-  
 tur ventriculus, apposita insuper pessula lintea. His omnibus addenda est **B**  
 optima victus ratio ex cibis boni succi, & facilis coctionis, carnes ex auibus,  
 piscibus raro vtatur, abstineat à salitis, & copia aromatum, ne inflament  
 sanguinem, vnico cibo sit contentus, & in pauca quâtitate; potus sit vinum  
 rubrum mediocrium virium non validum propter catarrhum, nec imbecil-  
 le propter ventriculum, parum bibat, quia vētriculus multo potu repletus  
 non bene comprehendit cibos; a cibo assumat aliquid, quod roboret os ven-  
 triculi superius, qualis est conferua contoneorum, aut parum coctum, aut  
 oliuæ tres, vel quatuor; & pro dissoluendo flatu poterit vt diacymino.  
 facto in rotulis ad ʒ. s. cuius poterit aliquid gustare. exercitium  
 sit mediocre non validum, sed tantummodo ambulation-  
 nibus sit contentus, fugiat calorem solis præsertim **C**  
 æstiu, aeris frigiditatem hiemalem, auras ma-  
 tutinas, atque vespertinas. abstineat  
 se a coitu, quantum fieri possit,  
 & late viuat.





# A DE PARALYSI TRIUM digitorum manus dexteræ, & fluxu fre- quenti hæmorrhoidum.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMASECVNDA.

B



Ir Illustrissimus in ætate 53. annorum, hepatis calidi, & ventriculi frigidi, passus est alias dolores in ventre sauiissimos, laborauit quoque fluxu hæmorrhoidum sine dolore per interualla in magna quantitate sanguinis agitur iam quartus mensis, ex quo amisit motum trium digitorum manus dextræ, scilicet medij, annularis, & minimi multa hæctenus facta sunt pro restituendo motu digitorum, & vniuersalia remedia, & particularia sine vllō iuuamento. Afferit præterea frigiditatem quandam se sentire in posteriori parte colli, & ceruice.

Tres patitur affectiones, dolorem ventris sæuum per interualla, fluxum, hæmorrhoidum frequentem, & in magna copia; & denique, de quo maxime queritur in præsentī, paralysem trium digitorum manus dextræ, per quā motus fere ablati est, licet sensus remaneat. Et quod pertinet ad paralysem, locus affectus ad sensum patet ex actione læsa, & sunt tres digiti manus, sed non videntur lædi per essentiam, verum per consensum læsis neruis in ceruice, à quorum vertebriis quarta, quinta, & sexta, atque septima, nascuntur nerui, qui brachium, & manum mouent, potissimum a quinto, & sexto pari. nam ad ceruicem frigiditatem sentit, quoties aer refrigeratur; quare ibi est vere morbus, & causa illius, non in digitis, in quibus numquā tumorem, vel dolorē, vel aliquid aliud passus est: nisi dicamus ob motum impeditum aliquo pacto refrigeratos esse. Et quod pars affecta principalis non sit manus, ex eo patet, quod à calidis fomentis, quibus diu vsus est, nullum leuamen sensit.

Pars igitur affecta primo & per se est ceruix, à cuius vertebriis prodeunt nerui, qui ad manus veniunt; & in qua etiam parte afferit se sentire frigiditatem.

Affectus seu morbus, à quo prouenit resolutio ista, est intemperies frigida cum aliqua portione pituitæ, quæ ortum habuit ab inclementia aeris hiberni præteriti, & quia ex nimia vacuatione sanguinis corpus redditum est frigidum, & fortasse habet innatam debilitatem neruorum, sine qua vix solet fieri hic morbus.

Quo ad fluxum hæmorrhoidū, talis fluxus videtur habere causas vasorum imbecillitatē, quæ ad sedem vadunt, & præterea sanguinis tenuitatem, & acrimoniam; & solet sanguis frequenter venire, quia ora venarum quasi corroduuntur; dolorem non sentit, quoniam patet exitus.

Quod



Quod pertinet ad dolores illos, quos in ventre patiebatur, ex flatu ob A  
ventriculi, & intestinorum frigiditatem genito, ortum habuisse dicen-  
dum est.

Quo ad paralyfim difficile admodum sanari poterit, quia iam est in pri-  
ma senectute constitutus, & habet causam fouentem fluxum hæmorrhoi-  
dum immodicum, & remedia vtriusque affectus sunt contraria; nec hæ-  
morrhoides iam antiquæ sanari poterunt, quia morbi prauī succedere pos-  
sent, à quibus hæmorrhoides solent liberare homines: nihilominus aliquid  
faciendum esse iudico ad vtrumque affectum; nam paralyfis posset augeri  
cum magno discrimine vitæ, & fluxus hæmorrhoidum immodicus nisi re-  
stinguatur, chachexiam, hydropem, cruditatem, flatum inducere posset; imò B  
paralyfim augeret refrigerando corpus.

Intentiones sunt, vacuare humorem pituitosum, & melancholicum à to-  
to corpore, corrigere intemperiem partis affectæ, & dissoluere humores af-  
fixos in illa: & hæc quo ad paralyfim.

Quo ad hæmorrhoides, fluxum sanguinis prohibere, vbi excedit, & ali-  
quando prouocare, si opus fuerit. Tertio propter flatum & dolores, quibus  
afficitur, ventriculum roborare, & calefacere: hæc autem fieri poterunt chi-  
rurgia, pharmacia, & diætæ. Et quod pertinet ad chirurgiam, non conuenit  
sanguinis missio tum ratione morbi, qui frigidus est, & paulatim factus, tum  
quia plus satis purgatur per hæmorrhoides.

Quod attinet ad pharmaciam, videretur conueniens vti medicamento C  
purgante tum pituitæ, tum bilis: videtur tamen obflare vacuatio hæmor-  
rhoidum, quæ satis esse videtur pro purgando corpore, & quia medicamen-  
ta purgantia mouent humores ad partem læsam, qua ratione prouocarent;  
ideo vomitus, si hunc facilem habet, magis videretur conueniens, præsertim  
in tempore æstiuo semel in mense post cibum ad hunc modum ℞. seminis à  
triplicis, raparum rapistarum ana ʒ.s. terantur, & coquantur in iij. lib. aquæ  
ad consumptionem duarum, & huius decocti sumat vnc. viij. additis vnc. ij.  
syrupi acetosi compositi, & vnc. semis mellis communis. assumat tepidum  
post prandium variarum rerum. & post potum diuerforum vinorum. Po-  
terit etiam vti alio vomitiuo ieiuno ventre, quod recipit electarij vomitiui D  
nostri, quod Patavij parari feci, vnc. s. vini ʒ. iij. sumat in aurora per 4. ho-  
ras ante cibum tepidum, mouet enim clementer admodum vomitum ter,  
vel quater. Et hic modus purgandi per vomitum conuenientissimus erit  
illi; aliquando etiam per intervalla poterit vti leui medicamento, quale  
hoc est. ℞. syrupi rosar. solut. vnc. iij. pulpæ tamarindorum vnc. s. decocti ta-  
marindorum, quantum sufficit: fiat potus. Conueniens quoque medica-  
mentum per intervalla est ad aluum molliendam assumere has pillulas. ℞.  
rhabarbari torrefacti salis tartari, agaraci trociscati an. ʒ. j. fiat massa pillula-  
rum cum syrupo acetoso simplici, ex quibus sumat per horam ante cenam  
ij. vel iij. pillulas ad pondus ʒ. j. ita mollietur aluus, quam astrictam habet, in  
quem



**A** quem vsum poterit semper assumere ante cibum vvas passulas, atque pruna dulcia cocta.

Pro corrigenda intemperie frigida partis, quæ est origo neruorum, ad cervicem applicanda sunt, quæ calefaciunt, & materiam dissoluunt, & roborant, nec non etiam ad manum læsam. In primis pro ceruice inunctiones ex oleo terebinthinæ in die mane, & sero, & eisdem vtatur ad digitos læsos. His si non cedat malum, vesicatorium imponat, aut saltem sinapismum ad partem dextram cervicis, aut etiam picatione vteret; quibus si non cedat morbus, vellem, vt fieret non ducchia, quia nimis commouet, sed embrocha supra cervicem ex aqua Aponensi per semihoram bene calida hic Patauij in domo sua & in eadem aqua Aponensi bis in die teneret manum læsam per semihoram, & hoc per aliquot dies faciat.

Quo ad hæmorrhoides cum sint diuturnæ, non est, quod quæratursanatio illarum; restringendæ tamen sunt, vbi superfluunt, & præcauendo fluxum antequam erumpant, & dum erumpunt, plus quam decet, suppressendæ.

Quo ad præcautionem, vellem, vt vteretur decocto lentischi, aut infunderet in vino, quod bibit, ipsum lentiscum in hunc modum.  $\mathfrak{R}$ . rasuræ lentischi  $\mathfrak{z}$ .ij. infundatur in xij. lib. vini per horas 24. in loco tepido, deinde coletur, & de hoc vino bibat in prandio, & cæna, & ex eodem lentisco antequam finiatur, altera fiat infusio, & ea vtatur per mensem. tale namque vinum non solum habet facultatem sistendi hæmorrhoidas, sed & ventriculum corroborandi; & lene est remedium. pro præcauendo etiam fluxu hæmorrhoidum abstineat ab omni motu valido tam animi, quam corporis: quies enim conducit.

Quod si iam fluant hæmorrhoides immodice, restringendæ sunt applicando cucurbitulam modo ad hypochondrium sinistrum, modo ad dextrum. solent etiam mirifice sistere fluxum eadem cucurbitulæ adianchas applicatæ, & scarificatæ; ad partem affectam succus plantaginis, portulacæ cum pulvere constrictiuo cum bolo Armeno, mastiche, & thure, quæ parti apponantur per linteola, si externæ sint hæmorrhoides, aut per suppositorium **D** ex gossipio dictis rebus intincto, si sint internæ. potest etiam suppressi sanguis per suffumigium ex decocto foliorum quercus, nucum, cupressi, consolidæ, rassi barbati, addendo aliquid omphacij, & suscipiat sumum per anũ sedens supra sedem perforatam aliquando etiam si fluxus hæmorrhoidum omnino cessaret per multum temporis, oportet eas prouocare vel apponendo hirudine, vel sic; pannus linteus ex charta bombagina oui albo madida supra ora venarum apponatur, quoad exicceretur, deinde per vim detrahatur pannus, vt ora aperiantur, quod si intus sint hæmorrhoides, potest fieri suppositorium ex radice cyclamini, vel ex lana madida cum succo ceptæ, vellactæ ficus.



## PRO CHOLERICA

## PASSIONE.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMATERTIA.



**V**ir in ætate 49. annorum constitutus in autumno mense Septembris post variam, & multiplicem fructuum comestionem, in nocte affligi cepit, & angustiam quandam sentire: ad ventriculum, & functionem; paulo post erupit vomitus diuersorum humorum corruptorum cum multa bile; subinde commota est aluus, eorundem humorum per inferna magno impetu euacuatio fiebat, erat autem boni habitus, & quadrati.

Locus affectus est venter, quod patet ex actione laesa, dolore scilicet, & angustia præcedentibus, & ex vomitu, & alui fluxu. Leditur autem ventriculus secundum vtramque partem, superiorem, propter vomitum, & inferiorem, propter fluxum: vtrum autem per essentiam solum lædatur, vel proueniat a toto corpore male affecto transmittente ad ventriculum; credendum est affici ventriculum, & venas meseraicas, & quia aderat multitudo bilis, etiam iecur.

Affectus est cholera morbus, & ea quidem humida non sicca, quia supra, & infra excernuntur humores, & in cholera sicca nihil excernitur, cum fiat ex flatu contento in ventriculo, & in intestinis. quarto acutus est autem a cholera humida symptoma in excretis præternaturam immolabile.

Quo ad causam, hæc excretio aliud symptoma sequitur in ventriculo scilicet angustiam, tristitiam, & dolorem, unde irritatur facultas expultrix ad expellendum, & consentit totum corpus; rursus huius tristitiæ, & doloris causa morbus est in solutione continui, vel mala qualitas prima, & in casu nostro humor calidus, acris, mordax, corruptus, qui ventriculo adhærens irritat facultatem.

Periculosus admodum est hic morbus, & inter acutos numeratus, & sæuissima inducit symptomata, vbi durat, syncopem, conuulsionem, respirationem corporis, & faciem hypocraticam; non tamen necessario mortem infert, & minus periculosus est, vbi a ventriculo, & partibus iacentibus oritur; in casu nostro etiam a iecore prouenire videbatur: homo tamen robustus erat, & in ætate consiliente, ideo bene sperandum erat, quare nulla interposita mora ad curationem deuenimus.

Intentiones erant in eo statu attemperare humores acres, & mordaces, eosque, & supra, & deorsum leniter vacuare, roborare ventriculum; & si per hæc morbus non cessasset, contra symptomata pugnare, ut vacuatio sisteretur; quod si accidia illa praua acciderint, illis quoque occurre-

ren-



- A**rendum erit. Igitur pro prima intentione illico vnc. iij. aquæ calidæ cum saccharo exhibuimus, quam reuomit; rursus ius pulli calidum in eadē quantitate dedimus, quod etiam reuomit cum multa bile. per aluum etiam clyster iniectus ex iure pulli cum saccharo, & pauco sale, & rursus aquam tepidam per os exhibuimus, & rursus clysterē ex lacte iniecimus calidum. perseuerabat tamen morbus, sed cum minori angustia; & ubi perdurasset fluxus per 20. horas, ad ventriculum roborandum accessimus, & quia causa erat calida emplastrum diaphenicon frigidum applicauimus; item ex crusta panis in aceto madefacta cum oleo rosæ, omphacino, succo cotoneorum, & cera; præterea cucurbitulas apposuius non scarificatas dorso, natibus, brachijs, & cruribus ad reuellendum. nec aliquid gustauerat per 12. horas à principio morbi. Nihil enim dandum est in hoc morbo vsque ad declinationem, nisi debilitas virium nos cogat. At iam declinante morbo ofsam panis in vino astringente rubro exhibuimus, & insuper hauustum ipsius vini. postea ad roborandum ventriculum conseruam cydoniorum in pauca quantitate dedimus, & retinuit, nec vomuit, & sedata est affectio, quæ si durasset amplius, ad opiata veniendum erat, quæ somnum conciliarent, à quo maxime sedantur huiusmodi fluxiones, non extra, sed intus data.

- Circa prædicta notandum, quod accusandi sunt illi, qui in cholera humida vomitum damnant timentes syncopem, vel cardialgiā contrarium sentit Hipp. quarto acut. 110. ubi scribit, in cholera humida dandam esse mulsam, & vomendum: nec periculum est in transitu humorum syncopis, vel cardialgiæ, & quo natura vergit, eo ducere oportet: & ideo omnes antiqui Medici in hac affectione illico ad aquam tepidam veniunt, & aluum infra deiiciunt attemperando humores. Dubitatur tamen, an in hoc affectu conueniat vomitorium, aut medicamentum validum, vel etiam sanguinis missio. respondeo, conuenire nonnumquam validum vomitorium, & Hipp. quinto epidemiorum in hoc affectu helleborum album exhibuit; & Gal. quarto acut. præcipit aliquando esse vtendum medicamento valido, si vires constant, & ætas consentit, nec regio, tempus repugnant. respondeo, raro admodum vtendum esse hoc medicamento in hoc morbo, si vires sunt validæ, nec cessit alijs remedijs, sed procedendum leuibus, & temperantibus. præ cæteris Hipp. maxime laudat lac asininum in hoc affectu: possemus etiam vti mediocribus, vt rhabarbaro torrefacto, & cassia cum tamarindis.

Quoad venæ sectionem, dico non esse faciendam in hoc morbo, nisi fiat à sanguine, quod aliquando contingit, & tunc, antequam vomitum prouocemus, mittatur sanguis ex basilica dextri brachij, quoniam plerumque a iecore progreditur. conueniret etiam sanguinis missio, si morbus a toto corpore, & a venoso genere proueniret.



# PRO CHOLERA MORBO<sup>A</sup> in quo sursum, & deorsum nigra vacuabantur.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMA QVARTA.



Vlier quædam lienosa ætatis annorum 35. cui menstrua imminuta erant, cepit humorem nigrum ad similitudinē sanguinis nigri per superiora, & inferiora vomere, & excernere cum magna turbatione, fastidio, & dolore, & iam per tres dies hæc patiebatur, sine febre erat.

Pars affecta videbatur esse lien cum tumore, & dolore: patitur autem per consensum, quia a retentione mensum patiebatur. Affectus tumor, & obstructio illius partis. causa, abundantia sanguinis melancholici in liene coaceruati, atque inde grauata natura excernebat supra, & infra copiam prauī humoris. videbatur potius esse fex sanguinis, quam vera atrabilis, quia concrefcebat.

Magnus statim timor corripuit nos, ne esset casus Hip. aphor. 22. quinti. libri vbi habet, morbis quibutuis incipientibus si atrabilis supra, infra vel excernitur, letale est; & aphorif. 21. eiusdem libri, vbi excrementa alui nigra sanguini atro similia sponte exeuntia seu cum febre, seu sine febre letalia dixit. sed aphorism. illi sunt veri de atrabile, qui est humor pessimus, & quasi venenum in corpore genitum. talis humor has condiciones habet, niger est, splendens, liquidus, acer, & mordax, vt in terrā clapsus ferueat quasi acetum, nec muscæ illud gustare audent, & est acetum acerrimum corporis nostri, quod ex adustione, vel bilis flauæ, vel atræ fit Galen, teste; apud Chymicos vero ob eandem adustionem, separâte calore partes acerrimas a contemperantibus, non secus ac fieri solet in aceto, dum distillatur, fæces acerrimæ remanent. Hic humor in iecore, corde, & liene gignitur: est venenum, & corrodit partes, & non potest superari a natura, sed multoties excrementa nigra euacuantur sanguini atrosimilia, quæ vel sunt sanguinis fæces, vel sanguis corruptus, non vera atrabilis, vt in casu nostro: ideo non erat mors prædicenda, quia aliquando talis humor critice excerni solet, vt in morbis lienis, & naturis melancholicis; quamuis vt plurimum tales excretiones malæ, & periculosæ admodum sunt, quia solent terminari in hydropem, vel famem caninam, vel processu temporis talis humor in atrabilem transit, vnde corroduntur viscera, & vnica vacuatione hominem tollit. Igitur casus noster, licet non necessario letalis, tamen valde periculosus censerī debebat, cum & supra, & infra talis humor vacuaretur, & cum magno impetu.

Quid igitur faciendum esset rati, vbi accessimus ad agrotantem, quia ex  
liene



**A** liene morbus prouenire videbatur, dedimus ad attemperandos humores per os ius pulli tepidum, & per inferiora etiam procurauius attemperare, & corroborare intestina; ideo clysterem ex eodem iure pulli cum saccharo, & oleo violaceo iniiciendum curauimus: ventriculo vero emplastrum de crusta panis in vino macerata cum oleo mastichino imposuimus: lienem vero inunximus oleo, quo absynthium coctum fuerat. sed morbus perseuerabat, adeo ut usque ad sex dies mulierem torqueret, sed post quartum remittebatur, & sexto cessauit morbus, & eruptio illa quieuit. nutriebatur ptissana in iure pulli cum oui vitello, & ossa panis in vino madida, nec à vino se abstinebat rubromediocrium virium. dabamus & polentam, seu hordei farinam cum succo granatorum cocta. cogitabamus de missione sanguinis, quæ quidem conueniens erat a principio a vena basilica brachij dextri prope lienem, sed quia post tres dies accessimus, ab illa abstinendum iudicauimus. at quia periculum est de recidiua, ideo procurandum est, ne in posterum morbus redeat. id fiet si optimam rationem victus seruet, abstineatque ab aceto, & a salsis, acribus, aromatis; hæc enim facile adurunt humores, & attrahiles reddunt. vtatur moderatis cibis, attemperantibus humores melancholicus; per interualla vacuetur, sed leniter, qualis a Gal. statuitur epithymus ex lacte, ad 3. j. foliorum senæ cum puluere coriandrorum sale tartari ad 3. ij. coquendo in eodem lacte. hæc per interualla. lienis tumor, & obstructio extra roborantibus, & dissoluentibus, atque incidentibus, talis est foris ex oleo, & aceto, & postea vngatur ex oleo capparum, apponatur & amoniacum aceto dissolutum; nam morbus a liene originem ducere videbatur, quia post morbum, & tumor, & durities, & dolor colicus perseuerabat. & quia occasio morbi fuit mensium suppressio, illi omnibus modis prouocandi veniunt.





# PROCVRANDA A melancholia.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMAQVINTA.



**N**obilissimus quidam iuuenis in ætate 27. annorum iam per duos annos cum torpore quodam, & silentio detinetur; amat solitudinem, parū dormit, & à somno aliquando surgit ambulando per thalamum, facile irascitur deuotus semper fuit, & castus. in Hispaniam profectus, serui, qui illius curæ præfecti erant, pecuniam suffurabant, meretrices adibant, & in domū B conducebant; quæ omnia cum deuotus iuuenis animo versaret, maxime angebatur. hinc origo morbi data est, qui iam per biennium (vt dixi) eum afficit. non fuit curatus, quamuis multoties à doctissimis Medicis pro eius salute consultatum fuerit, quia non vult admittere remedia, quamuis asserat se admissurum. alium valde siccam habet, ita vt per 4. vel 6. vel 8. dies nihil reddat, cerebrum, & hepar habet calida.

Pars affecta cerebrum est, si quidem læditur imaginatio, nam sine causa angitur, & inquietus est, quia aliquid illi representatur; vnde cogitur surgere à lecto nocte, mæstus, & cogitabundus est, læditur autem cerebrum per essentiam, qui antiqua est passio; nec videtur alia pars affecta, licet in C medio ventris tensio quædam conspiciatur ad ventriculum: verisimile tamen est foueri istam passionem a iecore nimis calido, & a ventriculo propter alui siccitatem; afficitur tamen etiam per consensum.

Affectus est melancholia, siquidem sine causa manifesta cruciatur, solitudinem amat, irascitur præter rem. quæ omnia melancholica sunt; & fit ab intemperie cerebri calida, & sicca adurente humores cum abundantia affata bilis; qui etiam humor abundat in toto corpore. Causa externa fuere animi passionem, & mæstitia, quam concepit in Hispania ob deprauatam seruitutem, & ob vigilias; causæ adiuuantes fuere etiam abstinentia a coitu. fuit enim semper deuotus admodum, & continens; quæ abstinentia solet D facere homines melancholicos, vt de quodam testatur Gal, qui post obitum vxoris melancholicus euasit, aliaque passus est symptomata. Præterea illa alui siccitas affectum auget; nec enim vacuatur melancholia, & vapores continue caput petunt.

Cum affectio sit iam antiqua, & quasi in habitu, difficile admodum remoueri poterit; præterea quia non vult admittere remedia: imò timendum, ne incidat in grauiores affectiones, quas dixit Hip. superuenire melancholicis, sexto aphorif. 5. apoplexiam, aut maniam, aut conuulsionem, vel cæcitatem; propterea tentandum est in hoc tempore veris valde commodo superare morbum, vel saltem imminuere, & persuadere ægro, vt obediat medico, aliquando etiam fallere, si noluerit.

In-



**A** Intentiones Medici duæ se offerunt prima respicit corpus, secunda animam, quia vtrumque ægrotat.

Quod ad primum, procurandum est tanquam fundamentum curationis, ut aliis quotidie, vel alternis diebus humectetur, id quod fiet per clysteres, & per ea, quæ sumuntur per os. Clyster talis erit Rec. decocti communis lib. j. olei violacei, mellis rosati solut. ana vnc. iij. salis parum, fiat clyster, qui vel singulis diebus, vel alternis saltem administretur si noluerit admittere clysteres, exhibenda medicamenta per os in forma solida quæ non sint insuavia, quia aliter non admitteret. Fiant ergo tabellæ ex pulvere salappæ cum saccharo. quarum vnaquæque contineat ℥. ij. & hanc poterit **B** sumere in aurora singulis, vel alternis diebus, vel post duos dies. & persuadendus est æger non solum à Medico, sed a parentibus, atque amicis, ut assumat, & alia remedia admittat, quæ si noluerit, pharmaca exhibenda sunt eo inscio, & fallendus est. potest exhiberi in panẽ, cõficiendo panem illum aqua, in qua pulvis mecioacanis, vel salappæ, & salis tartari ponatur; præterea etiam in iure dari poterit, dum coquitur pullus, vel caro vituli; salappæ in fine coctionis addatur alligata linteis, & detur ius; ita decipi potest, quia medicamentum hoc nullum saporem habet, nec odorem. & hac ratione procuranda est alui emollio, in qua magna pars curationis consistit. habet enim rationem causæ line qua non.

**C** Interim de missione sanguinis aliqua cogitandum est; qua in re omnes conveniunt, sed de quantitate non ita: videtur tamen, quod sufficiat ex vena basilica dextri brachij ad v. vel vj. vnc. sanguinem mittere; deinde etiam post aliquod tempus per hamorrhoides; & si æger hæc noluerit, scarificationis cruribus potest etiam mitti nec in multitudine vacuandus est sanguis, quia melancholia hæc magis ex animi affectionibus, quam ex corporis dispositione originem ducit; quo in casu non multum convenit sanguinem mittere. quod si æger non admiserit sanguinis missionem ullam, ab illa abstinendum censeo, & quam primum veniendum iudico ad antimonium præparatum quod exhiberi poterit ad gr. v. cum saccharo rosaceo, vel oui luteo ieiuno ventriculo, humectando tamen prius corpus per iuta columborum

**D** alterata cum borragine, sonco, acetosa, capillis veneris, cichoria, & melissa, quod ius detur loco syrupi ad vnc. vj. in aurora; inde veniendum est ad antimonium, quod longe tutius est medicamentum, quam helleborus albus, & nullum ingratum habet saporem, & poterit dari etiam in ovo inscio ægro, & non solum semel, sed bis, aut ter repetendum est medicamentum per intervalla, præsertim in æstate; & si fortasse morbus ex poculo amatorio, vel alio originem habuit, tanto magis conveniet medicamentum hoc. in quo utrum si æger voluerit admittere apozema purgans, quod Montanus describit libro de morbo Gallico, optimum iudicarem a principio assumendo illud per aliquot dies.

Hinc veniendum est ad ea, quæ temperant, & humectant uniuersum cor-

**T** 4 pus,



pus, & caput, tam intus, quam extra, quas intentiones perficit Gal. tertio A  
 de locis, balneo dulcis aquæ tepidæ, & cibo humectante. Igitur semel in  
 die saltem toto corpore in tina immerso permaneat ibi per horam ieiuno  
 corpore, duabus horis antecibum, & quo tempore manet in balneo, ex ea  
 dem aqua tepida fiat embrocha per spatiū dimidiæ horæ supra commissu-  
 ram. siccetur corpus linteis non calidis, sed tepidis. & hæc faciat saltem per  
 mensem. poterit quoque fieri embrocha in sero ante cenam ad coronalem  
 commissuram ex lacte tepido, in quo ebulliāt, vel coquantur capita & folia  
 papaueris albi: ita enim humectabitur cerebrum, conciliabitur somnus, qui  
 omni ratione inducendus est, quoniam vigiliæ huic affectui sunt propriæ,  
 & maxime ledunt, ideo aliquando etiā soporiferis vtēdum, qualis est emul-  
 sio seminis papaueris albi ad 3. j. aliquando etiā diacodion in eadem quan-  
 titate dari potest, & inungi tempora, & pulsus populione cum granis opij. L  
 Inter attemperantia proponitur remedium validum, & insigne, quod fiet  
 hoc modo. in thalamo clausis fenestris a barbitonfore lauetur caput, vt mor-  
 ris est, lixiuio temperato calido; postea extrahatur aqua de puteo, & supra  
 caput infundatur actu frigida, vt venit; ita vt quantitas sit 4. lib. cum aliquo  
 vase pris ampli repente, & facta infusione, illico linteis bene siccis, non ca-  
 lidis, sed minus quam tepidis exicetur bene caput, nec exeat ad aerem, nisi  
 post tres horas. Hoc medicamentum maxime efficax iudicatur ad attem-  
 perandum calorem cerebri, & ad roborandum calidum innatum. Nec  
 obstat, quod multam pituitam expuat, semper enim pituitam cum melan-  
 cholia iunctam, & sanguinem melancholicum ichoribus plenum esse dixit C  
 Hipp. ob vigilias enim, & cruditates multa gignitur pituita etiam in cere-  
 bro calido, & sicco, quale est nostri patientis. Intus quoque humectandum  
 est corpus optimis alimentis ex carnibus pullorum, & columborum, & re-  
 liquarum auium boni succi, & earum iuribus frequenter vtatur, & inter  
 quadrupedes carne hædi, castrati, vituli, piscibus quoque saxatilibus ex al-  
 bo iure coctis, & illis frequenter vtatur, quia (vt puto) magis conueniunt  
 illi, quam carnes; viuum sit mediocrium virium, clarum, album potius,  
 quam nigrum, & dum prandet, vel cenat, id faciat cum socijs non solus, &  
 aliquando bibat plus, quam decet, brindando ad hilaritatem non ad ebrie-  
 tatem. hac ergo ratione prouidendum erit corpori. D

Sed quia ægrotat etiā animus tristitia, & languore afficitur, ideo per cō-  
 traria curare oportet has passiones. quare quærenda est delectatio ex fabu-  
 lis, ludisq; quibus maxime sanus assueuerat, laudanda sunt eius opera, & an-  
 te oculos ponēda, leuiter oburganda vana tristitia conuenit quoq; musica,  
 saltus choreæ vulgariter balli, incitandus est ad venerem aspectu pulchrarū  
 feminarū, quia si posset induci ad vsum veneris, magnū haberet remedium  
 suæ passionis. & quamuis alienus sit a venere, sollicitandus tamen est quacū-  
 que via ad vsum illius, seu persuadendo ad matrimoniū, seu irritando libidi-  
 nē conuersatione feminarum, quæ pulchræ sint, cū adeant, & inseruiant illi.

P R O



## A PRO IMPOTENTIA

ad venerem.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMASEXTA.



B

Ir annorum 40 temperamēto calido sicco, gracilis, & hepatis calidi, cum 8. abhinc annis equitaret frequenter hyeme gelidissima, nec non per æstiuos calores, cœpit sentire ad dorsum supra lumbos dolorem, & grauitatē, quam hucusque perferat, & inde impotens redditus est ad venerem, adeo ut in totum esset ablata actio; quibusdam inde medicamentis vsus est præsertim terebintho, quod per os aliquando sumpsit, & iuuamentum ali- quod perferat, sed non tale, ut posset uti venere: vix enim erigitur pudendum, & vix ac magna difficultate semel effundit.

Partes affectæ sunt instrumenta generationis, præcipue penis, quia non erigitur, & testes, quia vix semen generant, quod non eiacularur. Videntur autem partim per essentiam, partim per consensum partes affici: per essentiam, quoniam nerui, qui ad penem, & musculos proueniunt, videntur refrigerati, & per consequens testes: per consensum vero, quoniam spiritus, qui solent erigere pudendū, deficiunt. nam duo concurrunt ad erectionem illius, spiritus, qui replent canales pudendi, & musculi ipsius. deficiunt spiritus ob defectum sanguinis, & fortasse refrigerato corde.

Patiuntur quoque pudenda per consensum a renibus, & spina. videtur enim dorsum esse refrigeratum, & laxatæ vertebæ illæ ob agitationē equitandi; vnde facile a capite fluunt humores, & dolorem illum faciūt in dorso. Igitur symptoma est in actione læsa, ablata scilicet coeundi potentia, quia nec erigitur pudendum, nec semen effundit. Affectus frigiditas partium genitalium, & alicuius partis principis, quale est cor, coadiuuat imbecillitas renum.

D Vix poterit vlllo remedio recuperare potentiam coeundi, quia morbus est iam antiquus, & quasi in habitu, & quia medicamenta, quæ solent venerem excitare, fere calida sunt omnia; calida autem inimica sunt temperamenti calidis, & siccis, & gracilibus, o. de sanitate tuenda, vbi ait Gal. difficile esse admodum curare intemperies calidas, & siccas, vbi humoribus frigidis laborant, ut podagra, nephritide alijsve eius generis malis, quia non ferunt alimenta, & medicamenta calida attenuantia; nihilominus ad auxilia veniendum est, nec omnino desperandum, si quidem asserit se aliquod iuuamen accepisse, præsertim ab vsu terebinthi; propterea fortasse recuperabit vim generandi.

Quia morbus videtur esse frigidus, temperamentum calidum, ut diximus,



mus, ideo moderatis agendum est. calefacere oportet, & roborare partes A  
genitales, bonum sanguinem, & spiritum gignere, caput expurgare, & sic-  
care, quæ possunt fieri chirurgia, pharmacia, & diætâ.

Quo ad chirurgiam nullius videtur esse vsus in hoc casu: nam sangui-  
nem mittere non conducit in affectu frigido, nec ad cauteria venire; gerit  
enim vnum in brachio, quod sufficit pro deriuanda materia à capite. nam  
plura cauteria corpus imbecille reddunt, & sordidum: nec ferunt cauteria  
pueri ob molliem carnium, præterquam in occipite, nec senes ob debili-  
tatem virium. quare vitupero illos Medicos, qui illico ad cauteria recur-  
runt, nec vnum aut duo, sed quatuor præcipiunt faciendâ, cum sit via  
institutâ a natura ad expurganda excrementa: & quod cauteria faciunt pau-  
latim, possunt etiam facere medicamenta per interualla data.

Quo ad pharmaciâ purgandus est humor pituitosus, qui in capite ablu-  
dat, sic ꝑ. pillularum aurearum 3 j. aggregat 3 j. fiant pillulæ. habeat præte-  
rea aliquod familiare medicamentum ad expurgandû ventrê, quales sunt pil-  
lulæ de tribus cum habai baro, assumendo ante cenam 3 j. vel 3 ij. vel 3 ss. &  
quoniam laborat hemicranæa per interualla, bene erit caput expurgare in  
mane per nasalîa, & masticatoriâ. dorsum, quâ parte dolet, roborandû per  
fotum vini nigri, in quo rosæ, absinthium, plantago, chamæmelum, & sal-  
uia coquantur. post fotum apponat hoc ceratum ꝑ. myrrhæ, rosarum ru-  
barum, thuris, mirtilorum, mastichis ana drach. j. resinæ pineæ quantum  
sufficit. fiat ceratum, quod applicabit dorso post fotum, vt dixi, & quoti-  
die renouetur fatus, & apponat ceratum per aliquot dies. C

Cæterum ad roborandas, & calefaciendas partes genitales, fiat infessus,  
in aqua Aponensi, in qua permaneat per horam circiter. aqua non sit val-  
de calida, sed moderata, & paretur infessio in malleo tenendo pedes ex-  
tra aquam, vt solum in aqua sint partes circa pudenda; nocte vero cum it  
dormitum, inungat partes genitales, pectinem, testes perinchi hoc vnguen-  
to ꝑ. olei san. bucini, costini ana vnc. j. pyretri, zinziberis ana drach. ss. cera  
quantum suff. inungantur calido linimento partes prædictæ, in quibus vsum  
etiam faciet inunctio olei pistaciorum.

Quo ad diætâ, debet esse boni succi, facilis coctionis, præterea, quæ D  
flatum generet. Inter cibos boni succi sunt carnes aulium, testes gallorum,  
& castrati, carnes, & eius testes, oua recentia, cerebra passerum, oryza co-  
cta cum lacte, pistacia saccaro condita, nuclei pinæ aqua macerati cum sac-  
câ caro mansi, pinocchiata dicta; vinum sit generosum, ita tamen vt non ca-  
lesciat caput, & iecur. inter ea, quæ flatum gignunt ad erigendum pu-  
dendum, sunt legumina vt faba cocta, cicer, pisa, rapa cocta, tubera terræ  
râ tussi dicti, carchiofi oleo, sale, & pipere conditi, cepæ illæ parue scalo-  
gniæ dictæ frictæ cum oleo; inter olera eruca sape co mella, eius succus, &  
semen ebibitum; inter electaria diasatyrion datum ad 3 ij. cum it dormitum.  
laudatur quoque præ cæteris piscis, qui polypus dicitur, vulgariter polpo,  
& in



**A** & in cibum sumptus, & in puluerem redactus cum vino ad 3.j. per aliquot dies exhibitus. Ad hæc conuenit dormire cum fœmina pulcra post lautam cœnam, quæ hæreat cum suo dorso dorso viri, & post primum somnum postea tentare coitum.

## PRO SCHVRIA.

### CONSULTATIO OCTVAGESIMASEPTIMA.

**B**



**V**ir boni habitus ætatem agens annorum 54. post potationes vini frigidissimi hoc veris tempore incidit in omnimodam vrinæ retentionem repente, ita vt ad vesicam nullus appareret humor. cum iam per dies 7. vrina retenta fuisset, dolebat ad renem dextrum, sine febre erat: vbi ad eum accessi, ab alio medico missus fuerat sanguis, datum medicamentum, præterea syringa in vesicam immissa nihil excreuit.

Symptoma hoc ad retenta immodice præter naturam refertur; Medici vocant Ichuriam, quia vrina prorsus retinetur. locum affectum non facile est inuenire, cum plura sint instrumenta vriationi dicata, non tamen vesica læsa erat, nec canalis pudendi, quia nullus tumor apparebat ad pectinem, nec dolor, nec syringa immissa vrina venit; nec etiam vretera videbantur læsa, quoniam dolor erat ad renem dextrum: itaque vel renes, vel venæ emulgentes affectæ videbantur.

Affectus obstructio repente facta censeretur debet ex humoribus crassis, frigidis obturantibus canales. nam calculi vix possunt repente obturare ambos renes, præsertim quod calculorum signa non præcessere. præcessit autem refrigeratio renū ex potu vini valde frigidi, vnde debilitata est expultrix facultas. adde quod vina Bassanica vix transeunt, ob illorum stipticitatem, vt longo vsu apta sint hunc effectum efficere.

**D** Quo ad prognosticum, cum iam transacta sit septima dies a retentione vrinæ, vix poterit sanari. nam si vrina vltius retinebitur, serum regurgitans ad venas extinguet calorem innatum. imò quamuis intra vigesimum diem vrina excernatur, nihilominus intereunt ob debilitatem, & labores, & nimiam vrinæ vacuationem ac putredinem: licet aliquando miracula quædam visa sint in hoc casu. Nam refert Schechius virum quendam Patavij per 6. menses numquam minxisse; post illud tempus vrinam excreuit, sed alius rursus per 4. menses retenta fuit, & postea soluta, ac euasit: alter per multos menses vixit cum vrinæ omnimoda retentione. sed hæc rara sunt: at huic nostro ægroto 17. die vrina excreta est in maxima quantitate vsque ad 30. lib. & tamen interiit, propter magnam copiam vrinæ relaxatis



laxatis renibus, & ob labores: dicam tamen, quod fecerim in hac cura, & A  
profecto si vrina citius aduenisset, seruabatur.

Accedens itaque ad ægrotum octaua die à retentione vrinæ procuravi  
illius prouocationem, doloris sedationem, partium laxationem. Et quo-  
ad primum diuretica adhibita sunt, quæ qualitate potius agerent, quam  
quantitate. itaque exhibuimus in quatuor vncijs aquæ maluæ scrup. s. spi-  
ritus terebinthi; postea parandum balneum iussimus, in quo infunderet ex  
dulci aqua tepida, & seorsum quoque coximus in aqua parietariam, chame-  
melum, parthenium, betonicam, apium, petroselinum, & oleum commune  
in eodem decocto additum est, quæ omnia infundebantur in aqua balnei,  
in qua infidebat per semihoram semel in die in sero. Antequam balneum B  
ingrederetur, dedimus alterum diureticum ex vnc. iij. aquæ corticum faba-  
rum cum guttis 8. spiritus vitrioli. nona die succum raphani exhibui ad vnc.  
iij. quem euomit, in sero vero aquam capillorum veneris ad vnc. iij. cum  
guttis vj. olei de camphora; vrina tamen non reddebatur, quamuis medica-  
menta, & balneum stimularent naturam ad expulsionem. decima die 3 j.  
pulueris seminis irionis in vino dedi, quod remedium mirabile existimatur,  
sed nil fecit. decima prima applicui cucurbitulas siccas semel in die coxis su-  
pra inguina, & ad pectinem, vt traheretur materia, si fieri posset, ad vesicā.  
decimatertia cœpit dolere ad ventrem versus vesicam, quod signum erat  
moueri quodammodo materiam inferius. decima quarta exhibuimus aquā C  
Tetucij ad lib. iij. quam per alium reddidit omnem. decima septima cœpit  
vrinam reddere crudam, subpallidam in maxima quantitate, ita vt per tres  
dies plus quam 3 o. lib. vrinæ reddiderit, & ex ea nimia vacuatione valde  
debilitatus est, & cum prius esset valde debilis ob labores, xxij. inte-  
riit, quod fieri solet vt plurimum, vbi vrina retinetur tam diu;  
& numquam febricitauit. Victus erat ex ouorum luteis  
recentibus cum panatella in iure pulli, & anteci-  
bum sumebat 3. vel 4. asparagos coctos ma-  
ne, & sero; vinum erat album medio-  
cium virium in pauca copia  
sumtum.



CONSULT. MEDICÆ. 285  
PRO CORYZA PERTINACI

cum ophthalmia :

CONSULTATIO OCTVAGESIMA OCTAVA.

**N**obilis quædam matrona ætatem agens annorum 71. crassa, valde, per totam præteritam hyemem laboravit fluxione ad narium superna; & lippitudine cum rubedine palpebrarum in parte interna, sed tamen sine dolore: sed quod plurimum eam afficit, est fluxio illa ad nares materiæ heterogeneæ; obturantur ei nares, impeditur respiratio, olfactus tollitur, & materia adhæret in suprema parte narium, ac cum magna difficultate excernitur. passa quoque alias fuit labem Gallicam ob viri contagionem, & sumpsit decoctum guaiaci, a quo peius habuit, quia fuit male administratum.

Pars, quæ afficitur, sunt meatus narium, & oculi. afficiuntur autem per consensum cerebro primo læso, à quo humores fluunt varij, & pituita putrida: habet enim caput calidum, & humidum, & iecur valde calidum. affectio autem narium dicitur coryza, seu grauedo, quia anteriores partes capitis grauantur, & calent. Affectus vero oculorum nō est vere ophthalmia, quia non sunt inflammati, sunt tamen humidiores redditi cum rubedine, & tumore palpebrarum, quia sanguis pituitosus ad eas partes influit, & dici potest lippitudo.

Affectus narium est obturatio ossis spongiformis; obturationis causa, sunt humores fluentes, qui ibi crassescunt, & siccantur a calore, & crustas faciunt, & magna cum difficultate excernuntur.

Vix poterit liberari ab his affectionibus, sicut habemus ex Hipp secundo aphorif. 49. ubi habet, quod raucedines, & grauedines in valde senibus non coquuntur, præsertim quod fluxiones istæ sunt iam antiquatæ. Imò verendum est ne vlcerentur nares; & narium vlcera difficile ad modum curantur, quia excrementa, quæ continuo effluunt, morbum fouent, nec medicamenta applicari possunt ob loci angustiam, & si validis res agatur, iter nutamenta mouentur, quæ augent fluxionem; his accedit, quod alias morbo Gallico laborauit. Histamen non obstantibus ad remedia veniendum est, quæ præcauere possint futura mala, & mitigare præsentia: & licet perfecta coctio sperari non possit, poterit tamen per attenuationem materiæ, & deriuationem morbus eradicari. nec aphorif. ille Hipp. citatus semper est verus; nam aphorif. vt plurimum sunt veri, non tamen semper, & Brasauolus in commento historiam narrat Leonicensi Medici, qui cum esset in ætate 96. annorum, & grauedine, & raucedine laboraret, amicus Medicus proposuit illi aphorif. citatum Hipp. at ille respondit, non esse intelligendū de Medicis senibus, & cum vsus esset carnibus optimis, & earum iutibus, vino



vino generoso, & dulci sanatus est. sed illa grauedo erat temporanea, non antiqua, vt hæc.

Ad curationem veniendo, intentiones sunt, totum corpus euacuare, caput siccare, & roborare, materiam diuertere, & fluidam reddere.

Quod pertinet ad primum, cum sit septuagenaria, a sanguinis missione abstinendum duximus; purgabitur autem corpus primo leui pharmaco, quale hoc est.  $\mathcal{R}$ . mel. rosati solut.  $\mathfrak{z}$ . iij. diacatolic.  $\mathfrak{z}$ . s. decocti tamarindorum quantum suff. fiat potus. hinc præparandi humores exhibendo oxymel ad  $\mathfrak{z}$ . j. cum decocto betonicæ, agrimonix, adianti, borraginis, acetosæ. præparatis humoribus purgetur pillulis aureis ad  $\mathfrak{z}$ . iij. post hæc radices cinæ decoctum per 15. dies assumat in hunc modum.  $\mathcal{R}$ . cinæ  $\mathfrak{z}$ . j. aquæ borraginis, cichoriæ ana lib. ij. bulliant post in fusionem ad consumptionem medietatis. huius decocti sumat  $\mathfrak{z}$ . v. in aurora per 15. dies, & procuret sudare sine violentia. Victus sit ex pane, & carnibus auium; bibat vinum in prandio, in cena, ita purgabitur, & exiccabitur corpus, & caput; ad cuius intemperiem fiat embrocha ex eodem decocto cinæ semel in die per spatium semihoræ per aliquot dies ante prandium. post embrocham abrafo sincipite apponat hoc ceratum, quale est.  $\mathcal{R}$ . pulueris rosarum, mastiches, thuris, maccis, corallorum rubrorum ana  $\mathfrak{z}$ . j. cum cera, & terebinthina fiat ceratum, applicetur sincipiti, vt dixi, & gerat per aliquot dies.

Ad deriuandam materiam vtendum est masticatorijs mane ieiuno ventre. masticatorium tale erit.  $\mathcal{R}$ . sacchari candidi  $\mathfrak{z}$ . j. mastiches  $\mathfrak{z}$ . s. piperis longi, piretri, staphidis agriæ ana  $\mathfrak{z}$ . j. fiat puluis, qui referatur in nodulos in ore continendos per spatium semihoræ. potest etiam fieri masticatorium ex puluere tabaci addito mastiche, & cinnamomo, fiant rotulæ cum melle, agitet ore, & consumat dimidiam rotulam masticando. Euocabitur etiam humor ad fauces gargarismis, qualis est huiusmodi.  $\mathcal{R}$ . hydromelitis vnc. j. piperis  $\mathfrak{z}$ . ij. calidum gargarizet mane ter, vel quater.

Veniendo ad topica remedia, iudicantur, quæ meatus aperiant, materiam fluxilem reddant, & siccent nares, si aliquod vlcus ibi reperitur. inter ea vero, quæ abstergunt, aperiunt vias, nihil melius est lacte tepido, quod trahat per nares frequenter; sed ad exiccandum partes intra nares admisceat puluerem tutiæ præparatæ; conuenit etiam aliquando vti aqua hordei cum succo radicum betæ. Quando vero nares maxime obturantur, & impediunt respirationem, nec per prædicta nasalia deobstruuntur, inducenda sunt sternutamenta, quod fiat per pulueres tabaci attrahendo paucam quantitatem per nares, & omnibus his remedijs citatis curabitur lippitudo. Victus ratio seruetur mediocris ex auibus boni succi; vinum sit mediocrium viriū; fugiat calorem, & frigus, quæ solent catari humi promouere, & fugiat aromata, & salita.



## A PRO DOLORE PERIODICO

supra dextrum inguen.

## CONSULTATIO OCTVAGESIMANONA.



**A** Dolefcens annorum 21. temperatūra biliofus venationibus deditus, per annum paffus eft dolorem quēdam fupra dextrum inguen in parte dextra, qui dolor prius cepit cum vomitu, & tumore quodam ad partem dictam, a principio doloris rotundo, lato, qui ad tactum remittens eft cum aliqua  
**B** tenfione & duritie, non tamen eleuatus fupra cutem. Dolor fauus eft per vnam diem & paulatim ceffat, quemadmodum etiam tumor, & durities. reperit hic dolor per acceffiones inordinate, aliquando per menfem, nonnūquam citius, aut tardius. Priusquam veniar acceffio, fentit in ventriculo anxietatem quandam, & rugitum in ventre, & in acceffione aluus non fiftitur, nec dolor multum cedit clyfteribus.

Dolor ille periodicus fupra dextrum inguen, qui per acceffiones redit, fequitur folutionem cōtinui fcilicet diftentionem, quæ fit a tumore quodā in latum fe diffundente cum duritie quadam, ac tenfione. Huius tumoris caufa videtur efle materia partim flatuofa, partim pituitofa, quæ per venas  
**C** ad locum affectum confluit, cu uis fluxionis, & doloris caufa videtur originem ducere a ventriculo, & inteftinis, quia ante dolorē folet fentire in ventriculo turbationem quandam. Ex parte vero recipiente imbecillitas, quæ fequitur laxitatem aliquam ob valida, & intempeftiua exercitia factam in peritoneo, & tendinibus mufculorum, qui vbi flatu, aut materia turgent, fe infinuāt ad locum illum, & tumorem, & duritiem faciunt cum aliqua tamē copia flatus, & materiæ ibi contentæ; vnde non ab re dici poffit efle imperfectam herniam inteftinorum, & quali ramicem quendam ventofum.

Vtrum vero fanari in totum poffit, quamuis difficile arbitremur, quia affectus iam eft annuus, nec remedijs hactenus ceffit, & quia partes affectæ  
**D** funt exangues, tamen fperamus fore, vt recta victus ratione adhibita, & remediorum commodo vfu, vel in totum eradicetur morbus, aut ita minuatur, vt parum admodum, & per longa intervalla eum afficiat, nec negligendus eft morbus, quia poffet tranfire in hydropem ficcum, aut iliacam paffionem.

Duæ fe offerunt indicationes. Prima prohibendi fluxum ad partem, feconda refoluendi materiam, & flatus, quæ remanent in parte poft acceffionem; quibus accedit mitigatio doloris in ipfa acceffione. Prima intentio prohibet materiam generationis, reuocat, & reuellit illam, præterea corroborat, & exiccat partem affectam. Quod pertinet ad totius corporis procurationem, iam domi miffus fuit fanguis, & purgatum corpus, & fumpfit  
 aqua



aquā Tetucianam, a cuius potu non multum leuari visus est, ideo nunc pro A  
vacuanda materia per vomitum, sumpsit diasaron Fernelij ad vnc.s. cum vi-  
no, sed nihil euomit, nisi aquam cum oxymelite, quam postea assumpsit,  
quæ vacuatio videtur conuenientior, quam per infernā; ideo in hac æsta-  
te si bis in mense euomat, ita præcauebit fortasse accessione, & vomitorium  
ita faciet. Rec. pulueris radice asari ʒ.s. iuris pulli ʒ. viij. oxymelis ʒ. j. s. mi-  
sce, tepidum sumat in aurora. Conueniet etiam aliquando per inferiora pi-  
tuitam expurgare, sed leui pharmaco, quod non transcendat iecur, ne ma-  
teria trahatur ad partem affectam; quale erit hoc. Rec. hieræ symp. Gal. ʒ. ij.  
cassie ʒ. s. cum saccharo fiant boli. nullum enim medicamentum est præstan-  
tius ad ventriculi humores prauos vacuandos ipsa hiera; & quia in æstate B  
fortasse calidior censetur, ideo illam cum cassia temperamus; & hoc medi-  
camentum exhibuimus.

Deriuandam quoque materiam ad vrinas putamus vsu terebinthinę lo-  
tæ cum aqua maluæ, cuius semel in septimana sumat ʒ. s. cum saccharo, & nō  
solum mouet vrinas, sed vacuat vētriculum, & intestina, & flatus dissoluit.

Ad partem vero affectam extra pro roboratione simul etiam dissolutio-  
ne materiæ, quæ in parte continetur, fomentum, emplastrum, & ligaturam  
instituiamus. Fomētum tale est. Rec. absynthij, mentæ, chamæmeli, rosarum  
rubrarum, consolidæ maioris, maluarum ana m. j. coquantur in vino nigro  
astringente, foveatur pars per horam cum spongia bene calida. deinde par-  
ti affigatur hoc ceratum. Rec. diachilonis cum gummi amoniaci aceto dis- C  
soluti ana partes æquales. dissēdatur in pessula apposita parti affectæ; fascia  
per tres inuolutiones circundet illam, & sic gestet per 40. dies, aut amplius,  
quo tempore quiescat, nullum exercitium obeat: ita enim consolidabitur  
pars, & flatus, & humores dissoluentur, & prohibebitur fluxus materiæ, &  
intestinatorum prolapsus. Quod si in hoc tempore redeat morbus, soluenda  
fascia, & remouēdum emplastrum, & dolor sedandus his, quæ habent facul-  
tatem leniendi, & dissoluendi flatus cum moderato calore, quale fomētum  
hoc est. Rec. maluæ, violarum, chamæmeli ana m. s. seminis lini, feni græci  
ana ʒ. j. rosarum rubrarum, absynthij ana m. s. coquantur in aqua, & fiat fo-  
tus, deinde inūctio ex oleo amygdalarū dulcium. poterit etiam assumere ʒ. j. D  
puluerum, quos seu fert, qui fiunt ex testiculis (quorū in furno siccatis re-  
medium maximum, & præstantissimū ad dolores colicos, qui à proprietate  
soluunt dolores illos reponendum, quamuis hic non sit vere colicus: quia  
nō astringitur aluus in accessione, nec cedit dolor clysteribus. Si prædictis  
remedijs adhibitis redeat dolor, probamus infersiones in aqua thermalis sul-  
phurea, si aliqua apud eos reperitur, in qua insideat ieiunus per semihoram  
per aliquot dies semel in die; & post infersionē applicetur emplastrum cum  
ligatura, quia licet istæ aquæ possint dissoluere, & exiccare, tamē ob actua-  
lem calorem possunt relaxare: ideo si per fomentum dictum emplastrum,  
& ligaturam melius habere videatur, ab his aquis abstinendum duximus,  
licet



**A** licet ea ratione conuenire videantur, quod intēperie corrigant, & pituitam educant, tamen quia sua mole possent laxare partem, & trahere ad locum, ideo non conuenire videntur. Pro corrigenda intemperie, & frigidityte vētriculi, & discussione flatuum, præcepimus, vt ieiuno ventriculo assumeret in mane per aliquot dies 3. j. aquæ vitæ nostræ primæ cocturæ: in quē vsum etiam dianisum, & diacyminum, oleum anisi, & nucis moscatæ ad aliquot guttas exhiberi poterit cum vino generoso. roborandus quoque est ventriculus extra oleo nardino, cui admixta sit octaua pars olei nucis moscatæ.

Victus ratio per aliquot menses seruetur exquisita, abstinendum a fructibus omnibus, & ab omni motu valido: sufficit ambulatio lenta pro exercitio.

**B**

## PROSYNCOPE A SUFFOCATIONE VTERI.

### CONSULTATIO NONAGESIMA.

**C** **M**ulier quædam vidua 30. annum agens sanguinea, & boni habitus, cui tamen menstrua secundum naturam veniebant, post eorum fluxum incidit in aphoniam cum priuatione sensus, & motus, pulsus languidus. & inæqualis, respiratio ferè ablata, dentes serrati. solita erat pati symptomata vterina antea, sed non admodum graua.

Loca affecta cerebrum, & cor statuēda sunt, si quidem eorum operationes fere erant ablatae. motus, sensus, respiratio, pulsus: at hæc loca patiuntur per consensum ab vtero transmittente auram malignam, vel venenatā. Aderat quoque plenitudo, qua ratione poterat fieri venarum interceptio. vterus etiam a plenitudine solet contorqueri, & conuelli secundum Gal. aut sursum mouetur ad septum transversum, vt placuit Hipp. vel quouiam

**D** maligna aura a corruptione feminis, vel alio inquinamento principes partes ferit: Gal. putauit venenum frigidum. igitur affectus erat syncopis a suffocatione vteri cum plenitudine, & maxime periculosus, & acutus.

Indicationes erant excitare mulierem in accessione ista. & præcauere, ne rursus corripiatur. itaque missus est sanguis a pede dextro ad 3. vij. ad tollendam plenitudinem, a qua melius habere visa est, & aliquantum respirare. postea ad excitandam mulierem naribus castoreum, & sulphur apponebantur, vt sternutamenta mouerentur. nam mulieri hystericæ sternutamentum superueniens soluit. solent enim fetida naribus apposita excitare, quia comouetur cerebrum, & per consensum vterus; quod etiam faciunt acria, licet non fetida, vt thymus, pulegium, calamentum, ruta ex aceto.

**V**

Ad



Ad utrum vero calida odorata adhibita fuere ad relaxandum, & exte-  
nuandum, & flatûs discutiendum; ideo ex oleo liliaceo cum pauco zibeto,  
& mosco calidis inunctis digitis partes genitales tractabantur. per os quo-  
que exhibitum est elixir vitæ ad 3. j. vmbilico appositum galbanum: cucur-  
bitulæ præterea, & ligaturæ, & frictions partibus infernis sunt adhibitæ;  
quibus melius habuit, & vocem recuperavit, motum, & respirationem, &  
tunc reſtaurandam curauimus, & ſequenti die per has pillulas euacuata eſt.  
℞. pillularum aurearum 3 j. caſtoris 3 s. miſce, ſiant pillulæ, quas ſumat in  
aurora.

Ad præcauendam vero acceſſionem, quia morbus prouenire videbatur  
ex corruptione ſeminis, perſuaſimus, vt nuptias contraheret quamprimum, B  
& dum vidua permaneret, yteretur his, quæ ſemen extinguunt. & ſiccant,  
quale eſt ſemen lactucæ, viticis potum; menta item, anethum, ruta in cibis  
ſumpta, præterea in ſeſſionibus yteretur, ex aquis ſulphureis, qualis  
eſt Aponitana, renes vnguento refrigerante Gal. inungeren-  
tur. alexipharmaca per interualla aſſumeret in hieme  
theriacam, in æſtate vero aquam ſcorſoneræ  
tum corallorum puluere, perlarum,  
& cornu cerui. electarium  
etiam de Hyacintho, &  
diamargariton  
frigidum.





# APRO DYSENTERIA IN grauida muliere.

## CONSULTATIO NONAGESIMA PRIMA.



**M**ulier boni habitus agens 30. annum, trium mensum grauida, prauis cibis vsa tormina sentire cepit ad ventrem prope umbilicum; excernebat bilē flauam porraceam; inde quædam mucosa, & cruenta cum ramentis quibusdam frequenter deiciebat. febricula quædam aderat, & vigilia accessi

**B** ad eam tertia diē à morbo.

Locus affectus intestinum est, quod ab excretis colligitur, ex dolore cū positu: & inter intestina colum dictum ob situm doloris, & quia cruor cum fecibus non erat mixtus.

Afficitur autem intestinum per consensum ex iecore transmittēte acres humores ad illud.

Affectus est vlcus intestinorum potius fiens quam factum. nam excreta pertinent ad primam tunicam, quæ abraditur. est autem vlcus simplex non profundum, aut sordidum, vel magnum.

**C**ausa bilis sincera tum flaua, tum viridis, quæ ambæ sunt præter naturā, quæ mordentes, & abradentes intestina tormina, & frequentem deiectionem gignunt videntur autem transmitti à iecore.

Morbus in se cum sit in principio, & quasi fiens, non est periculosus, sed in grauida muliere periculo non vacat, quia imminet periculum abortus. quinto aphorif. 7

**I**ntentiones curatiuæ sunt attemperare humores acres, euacuare, & defendere intestina; quæ omnia ex lacte asinino cocto per os assumpto ad lib. ij. fieri poterunt, & quia morbus est in crassis intestinis, ideo per clysteres potius curandus. ad eos igitur ventum est, propterea ex caprino lacte cocto cum oleo rosaceo, & saccaro rubro clyster iniectus est, quo melius habere videbatur. ad sedandum vero dolorem omentum castrati, reticellam dicūt, oleo rosaceo omphacino madidum ventri apponebatur; rursus deuenimus ad clysterem attemperantem, & defendentem intestina, quale hoc est. iuris capitis, & pedum castrati lib. j. olei rosacei omphacini ʒ. iij. seui caprini in dicto oleo liquefacti ʒ. j. succi plantaginis ʒ. iij. misce, fiat clyster; quibus morbus valde mitigatus est.

Iterum idem clyster factus est. inde omnia sedata apparuere; quare ad clysteres astringentes veniendum duximus, & exiccantes ex aqua Vallenfi cum succo plantaginis, & pulueribus myrtilorum, rosarum, & septima die in totum sanata est. Victus fuit panatella in iure pulli, ouorum lutca, pullo- rum caro elixa, far coctum in iure eorum: potus, vinum nigrū pauciferum.

V 2 Hic



Hic duo adnotari volo. primo, quod in dysenterijs præcipit Gal. utendum esse pro attemperantibus, & defendentibus intestina magis pinguedine caprina, quam porcina; quia seuum hircinum facile coagulatur, quod non facit pinguedo suilla, licet videatur magis attemperans.

Secundo, quod inter omnia remedia pro sanandis dysenterijs nullum præstantius, quam aqua Tetuciana per os data, quæ etiam dari potest puerilis 2. & 3. 4. annorum, sed in hac ætate usque ad 4. annum, ad 3. ij. vel. iij. grandioribus autem ultra 20. annos ad lib. iij. aut amplius, in pueritia vero ad lib. j. potest quoque clysteribus istius aquæ esse usus, sed mixtæ cum aqua Villensi, vel Virginis, ne mordeat, plusquam decet. Præterea notandum, quod in biliosis dysenterijs remedium felicissimum habetur ex aquis thermalibus potentia refrigerantibus; qualis est aqua villæ Virginis.

primo quia iecur refrigerant, secundo, quia aliquo pacto astringentes sunt, & vlcerâ exiccando curant: non tamen sunt exhibendæ, vbi magna adest

plenitudo, sed postquam materia fuerit minor, & aliquo pacto cuata; & est

præstantissimum remedium.



PRO



## APROFLVXV HEPATICO

## CONSULTATIO NONAGESIMASECVNDA



Ir ætatem agens annorum 30. calidus siccus temperamento, & latis venis, hirsutus, colore flavescente in nigrum vergente, tensionem habens in dextro hypochondrio, excernere frequenter solet per aluum varia biliosa fætida; aliquando cum cruore quodam. flaua, viridia, subnigra; febri- cula adest, & sitis, inappetentia; multa hucusque tentata sunt, sed frustra a principio morbi, qui iam per vnum annum durat.

**B** Locus affectus iecur est, quod patet, ex duritie, quæ sentitur in dextro hypochondrio, & ex excrementis varijs; afficiuntur autem non solum vasa, sed etiam caro ipsius, & per essentiam, cum iam antiquus sit morbus.

Affectus est intemperies iecoris, & ea quidem calida cū materia, & obstructione, ac duritie, cum tumore, nec videtur esse exquisitè hepaticus affectus; nam affectio hepatica exquisitè talis, sequitur, solum intemperiem iecoris, & qualitatem malam a tota substantia sine tumore, vel duritie: & licet Gal hepaticos affectus ad intemperiem referat, alia tamen est in iecore facultas, quæ a tota substantia dependet, & propria illius forma, quæ subsistit in substantia calidi innati est. autem intemperies in iecore calida, quia

**C** quæ excernuntur, sunt biliosa fætida; præterea habet iecur calidum a natura, & siti afficitur, & inappetentia. læditur autem coctio in iecore, quia non solum est diminuta, sed deprauata: nam excrementa multa gignuntur in iecore, quæ retenta putrescunt, & varios colores acquirunt. dicebat enim Gal. 8. per loca, quod in iecore contingit obturatio, & oppilatio vitiosorum humorum, ad quam putredo sequitur. Causa autem huius mali procacitica fuit mala victus ratio, & vsus multus salforum, & calidorum ciborum, & vsus vini generosi, & aromatum.

**D** Cum affectus sit admodum antiquus, & calor nativus illius valde labefactatus, intemperies quasi in habitu cum febre continua, nec remedia adhibita quidquam profuerint, videtur incurabilis, imò processu temporis colliquabitur substantia iecoris; aliquid tamen tentandum, ut saltem vita producat.

Quoad curationem adest intemperies iecoris calida, & sicca cum tumore, & obstructione, & fortasse substantiæ iecoris corruptela. igitur indicantur deobstruentia sine calore, & refrigerantia, & quæ à proprietate corruptelam corrigunt, quæ applicanda sunt intus, & extra. & cum hæc præstari possint chirurgia, pharmacia, & diætæ, chirurgiæ nullus videtur esse vsus; nam venæ sectio ob debilitatē iecoris convenire non videtur, nec cauteria quidquā in hoc casu efficere posse videntur. nec præterea purgantia medicamenta conveniunt; si quidem laborat alui fluxu; nisi quædā levia, & ro-



borantia, inter quæ rhabarbarum primum locum obtinere videtur; cuius exhiberi potest per interualla 3. j. vel s. cum saccharo rosac præterea conueniunt aperiencia sine calore, quale est lactis serum chalybeatum. in hoc genere Gal. laudat cichoracea, siquidem & aperiendi, & refrigerandi, & roborandi vim habent, & in illis præcipue serim, & sonchum, quas herbas aliquando coctas in usu habet; præterea & earum succum exhibet, qui potest in hunc modum dari. & succi totius cichorij siluestris, & sonchi ana 3. ij. depurentur, & cum saccharo dentur in mane per aliquot dies; & si huic succo addamus singula vice 4. guttas essentia vitrioli, fiet pharmacum præstantissimum ad aperiendū, & refrigerandū. Poterit etiam in hanc intentionē dari matutina hora ius pulli, in quo agrimonia, cichoriū, radix pentaphylli, asparagorum, filicis, graminis, petroselinicoquatur, ad 3. iij. vel v. detur per aliquot dies in aurora; in quo iure etiam quatuor guttæ essentia vitrioli addi possunt; hæc enim sine calore aperiunt. In hunc usum quoque maxime conuenire videntur aquæ thermæ, quæ facultatem habent refrigerandi, & sunt diuretica, qualis est aqua Virginis, Villæ, aliæ huius generis. In hunc præterea usum omnium præstantissimū medicamentum censetur syrupus corallorū descriptus a Quercetano; sed requirit ingeniosum chymicū, & valde exercitatū: nec minus fortasse conuenit usus chalybis ad obstructions aperiendas, qui poterit in hunc modū parari, & pulueris radicū pentaphylli, graminis, filicis, cuscute, absynthij, rhabarbari an. 3. ij. chalybis præparati 3. s. cōserua betonica, sacchari rosati an. 3. j. spiritus vitrioli guttas decem, cū syrupo bysantino fiet electarium, cuius per 10. dies hora matutina sumat 3. j. per 4. horas ante cibū, & supra bibat 3. iij. vini albi non dulcis, mediocrium viriū.

Ceterum a proprietate substantiæ proponit Gal. cochleas & iecur lapinum exiccatum in furno, ita vt non aduratur, & fiat puluis, qui potest exhiberi in iure alterato cum prædictis herbis. Gal. dat cum vino dulci, vt magis trahatur à iecore; quod remedium etiam præstans sentitur ad colicos dolores, & potest exhiberi ter, vel quater singulis diebus.

Modum autem exhibendi cochleas Gal. non docet. num scilicet crudæ, vel coctæ, vel in puluerem redactæ; poterunt dari omnibus modis, & in vino exhibendas Gal. iubet. si crudæ exhibeantur, contundantur prius, sed & earum aqua distillata cum cichoria, soncho, radice graminis, filicis, & anethi exhibita ad iij. vel vj. vnc. mane per aliquot dies idem præstabit.

Hæc de his, quæ exhiberi possunt intus. extra vero emplastra partim mollientia, partim roborantia conueniunt. fiet fotus ad partem ex decocto totius cichorij, agrimonie, radicū graminis, pentaphylli, absynthij in aqua; post fotum inungatur pars oleo amygdalarum dulcium cum vnguento rosac. santalino tepidis; præterea emplastrum conuenit ex amoniaco aceto dissoluto: victus ratio sit refrigerans, & humectans; saxatiles pisces maxime commendantur elixi, aut assii; caro hedina, & auium boni succi. ex herbis cichoria, lactuca, borrago, acetosa. fercula ex farro, ex hordeo in iure pulli. fugiat



A fugiat acria, falsa, amara, aromata, vina grandia; exerceatur mediocriter. Quidam puluere foliorum quercus dato ad 3.j. quotidie per aliquot dies similem morsum curasse asserit.

## PROTENESMOIN grauida muliere.

### CONSULTATIO NONAGESIMATERTIA.

B



Dolenscentula 25. annorum sanguinea duorum mensium grauida, dolorem sentire cepit ad ani partem internam, fixum, prementem, cum assidua egerendi cupiditate; nec quidquā excernebat, præterquam mucum quendam rubrum. febris aderat, inquietudo, & stranguria.

Locus affectus est rectum intestinum, & musculus, qui sphincter dicitur, quod patet ex dolore in situ, & ex actione laesa, scilicet frequenti voluntate reiiciendi. Affectus est inflammatio earundem partium, quam vocant Græci tenesma, quia pars tenditur, comprimitur, & propterea videtur concludere anus. Causa coniuncta est sanguis partim biliosus, partim pituitosus, qui replens partem dolorem inducit, & calorem, irritando frequenter voluntatem deiiciendi. causa antecedens fuit suppressio mensium in muliere sanguinea; & quia partes inflammatae prope vesicam sitae sunt, ideo calorem communicant illi, & inde fit stranguria, hoc est urinae frequens excretio, vnde ad recti intestini, & vteri inflammationem dicebat Hipp. in aph. sequi stranguriam.

Morbus hic non solet esse periculosus: quia tamen est in muliere grauida, minatur abortum, quia compatitur vterus, & cum voluntate deiiciendi comprimitur. Accedit vigilia, & dolor, quæ etiam debilitant non parum: propterea citissima remedia adhibenda. Intentiones sunt prohibere fluxum materiae, deinde in parte compactam euacuare, sedare dolorem. Cum igitur in corpore abundet sanguis, & febris adsit, dolorque ad reuulsionem sanguinem mittendum duximus ex iecoraria brachij dextri, quia mulier sanguinea erat, & occasio morbi plenitudo sanguinis. Nec obstat, quod grauida fuerit, quia timor non erat abortus, morbus magnus, & abundabat sanguis. deinde ad partem affectam topica remedia adhibui, quæ refrigerandi, leuiter reprimendi, & dolorem sedandi vim habent. quare refrigerans Gal. ceratum apposui; præterea vesicam aqua tepida plenam applicauimus in fomentum, ad acrimoniam humorum tollendam: pars quoque ex ouis in vino nigro coctis decorticatis aqua calida impositis prius fovebatur. item lacte tepido ignito clyster factus est, quod remedium proponitur à

V 4 Cel-



Celso, & Hipp. in libro. de fistulis: quibus factum est. ut morbus sedaretur, A  
& ferè in totum cessarent pariter & stranguria, & dolor. Victus fuit tenuis  
ex panatella iuris pulli, abstinencia à vino.

## PRO PICA, SEV MALACIA in puero.

### CONSULTATIO NONAGESIMA QVARTA.

**P** Ver 10. annorum habitu melancholicus, colore subnigro cru-  
stas & parietum calces comedebat, nec vlla ratione ab earum  
esu retineri poterat.

Affectus locus ventriculus est, si quidem est appetentia de-  
prauata, quæ pertinet ad os illius superius. in eo. n. cõsistit ap-  
petentia tam naturalis, quam præter naturam, & lædi videtur per essentiã.  
Affectus symptoma est in actione deprauata, quam vocant picam, seu  
malaciam, causa, intemperies cum materia adhærentē tunicis vetriculi per-  
tinaciter, aliquando etiam occulta qualitate peccans. sed dubitatio est, utrũ  
isti prauis humores in ventriculo existentes appellant similia, vel contraria.  
Videtur enim, quod similia, quia cum appetant calcem, carbones, terram, C  
aliave huius generis, quæ praua sunt, hæc dicuntur similia prauis humori-  
bus. præterea, si quæ appetuntur, essent contraria, iuuaretur morbus ab il-  
lis, at videmus durare hanc affectionem per annos, ut in hoc puero, & in  
puellis quibusdam sine iuuamento: quare non appetunt contraria. Ex alia  
parte videtur potius, quod appetitus sit in contraria, non in similia quia ex  
sententia Gal patet. nam intemperies naturales appetunt similia, non na-  
turales vero contraria; & ratione probari videtur. quia vbi affectus cali-  
dus est, frigida appetunt. sic mulier quædam grauida calidi temperamen-  
ti toto grauidationis tempore acetum bibebat, & sana degebat; sic, qui pi-  
tuitam habent in ventriculo, calcem, & gypsum appetunt. quia corrigitur D  
ab his pituita magis, quam ab alimento bono. Pro determinatione ego di-  
cerem, aliquando appetit similia, aliquando contraria; & in hoc puero, cum  
sit melancholicus, videtur esse appetitus similitum: vel dicendum, quod  
in genere praua intemperies ventriculi appetit similia, hoc est praua, sed in  
particulari potest esse appetitus contrariorum; quod si ab his non iuan-  
tur, id fit, quia alimenta praua, ad quæ feruntur ægri, ut gypsum, carbones,  
calx, in maiori copia sumuntur, quam decet; in casu nostro videtur esse hu-  
mor melancholicus in ore ventriculi tenaciter adhærens; aliquando vero  
humores causa sunt huius mali a tota substantia male affecti; & tunc fit ap-  
petentia indicibilis. solent laborare hoc morbo grauidæ mulieres, & vir-  
gines,



**A** gines. & pueri, illæ ob mensium retentionem, hi vero ob cruditates.

Hæc passio valde periculosa est, quia calx, & terra sunt inimica naturæ nostræ. & processu temporis tartarum gignunt partibus adhærentem, unde obstructions pessimæ, & febres gignuntur, male nutriuntur, discolores semper apparent, & cum inueterata est affectio, difficilime curatur. Noui mulierem, quæ vasa terrea cocta quotidie comedebat, & tota vita, & cum iam senesceret correpta febri acuta non potuit se abstinere ab esu testarum, quas clam deuorabat.

Intentiones curatiuæ sunt, humores prauos in ventriculo adhærentes, & qui sunt in cavitare euacuare, roborare ventriculum, & appetitum alio auertere. Igitur à vacuatione prauorum humorum incipiendo, qui in cavitare ventriculi continentur, ea potest fieri per vomitum, aut per aluum, & si puer facile vomit, poterit dari vomitorium in hanc formam. ℞. iuris pulli ʒ. v. pulueris radicū asari ʒ. j. oxymelitis ʒ. j. misce, dentur tepida, vel a cibo, vel ieiuno ventriculo. Per inferiora quoq; ad purgandos tales humores hiera simp. Gal. primas partes obtinet: ideo per interualla assumat pillulā vnā specierum hieræ Gal. quæ sit quarta pars drachmæ vnus per horam ante cenam. Ad humores vero, qui adhærent tunicis ventriculi, præparandos, & vacuandos hoc vtatur potu. ℞. oxymelitis simp. ʒ. v. succi mentæ depurati vnc. j. s. specierum hieræ simp. Gal ʒ. j. misce, & huius potionis sumat in aurora coclearia duo. præterea ad obtundendam actiuitatem humoris dentur varia, adstringentia austeria, vt pyra, sorba, acida, pingua, vt butyrum, adeps, medulla; & quia aliquando humor operatur à qualitate occulta, conueniunt alex. pharmaca, vnde theriaca conuenit, cuius dabitur puero ieiuno ventre ʒ. s. bis, aut ter in septimana. præterea à proprietate oculi laudatur vsus seminum citri, quos mandat puer ieiuno ventre. præterea fallere oportet appetitum cum similibus illis, quæ appetit, quæ edat, vt fingere aliqua, quæ calcem repræsentant, vt saccharum durum, & crustosum factum, vel cortex panis tostus. aliquibus tamen gratificandum, si appetitus non fuerit ad valde praua multum, mulieribus grauidis, quæ solent appetere acria, salia, amara: alioquin enim si non concedatur, possunt abortire: sed si appetitus sit ad praua valde, calcem, carbones, terram, lintea, prohibenda sunt, nec concedenda nisi gratificationis gratia in grauidis in paucissima quantitate. roborandus præterea ventriculus est, ne recipiat humores ab alijs partibus, extra cataplasmate, seu emplastro diaphenico calido, aliquando etiam frigido; intus dentur ea, quæ possunt dissolvere humores adhærentes tunicæ ventriculi, & simul roborant; talis est conserua cydoniorum Gal. zinziber conditum, aromaticum rosatum.



## PRO HERNIA INTESTINALI A

## CONSULTATIO NONAGESIMAQVINTA.



Ver decem annorum habet tumorem quendam submollem prope pubem ad inguen, qui tactui cedit, vt aliquando maior, aliquando minor visatur, figuram habet sublongam, teretem, & si collocetur altis pedibus, vel premitur tumor, vel euanescit, sed postea redit.

Locus affectus est peritoneum relaxatum aliqua ex parte, ad locum illud, per quem transeunt vasa spermatica; nam peritoneum ibi vaginam quandam facit, vt locum det vasis seminalibus ad eam partem, per quam intestinum prolabitur ad inguen. B

Affectus tumor est præter naturam, & morbus in situ, quia intestinum à proprio loco recedit. Causa est relaxatio peritonei membranæ accedente motu valido.

Hæc hernia curabilis est, quoniam est in puero, bubo noceles, seu inguinalis, nec recidit in scrotum intestinum, nec ruptum est peritoneum, sed relaxatum; at nisi curetur, posset processu temporis descendere in scrotum, & multum affligere patientem.

Tres se offerunt indicationes. prima reponere intestinum in locum suum, secunda repositum conseruare, tertia exiccare humiditatem. Prima intentio facile perficitur, collocando ægrum ita, vt pedes habeat altiores, intro mittendo collapsum intestinum, postea oportet roborare partem per fomentum, quod ita fieri poterit. Rec. consolidæ maioris, myrti, rosarum, corticum mali punici, nucum cupressi ana m j coquantur in vino rubro astringenti, & cum spongia foveatur locus per horam, deinde apponatur hoc ceratum ad partem affectam. Rec. diachilonis cum gummi partem j. ammoniaci aceto dissoluti partem s. miscem, & excipiat in pessa linea, vel corio, & applicetur parti, deinde apponatur bracherium dictum, non ex ferro, vel corio, sed ex tela bis duplicata, & supra bracherium fascia apponatur & ita ligatus maneat in lecto per dies 40. aut amplius, quo tempore, nec clamet, nec ploret, nec moueatur aliquo motu cum nixu, interim ad exiccandum corpus victu vtatur exiccante, quantum fert ætas puerilis, abstineat ab esu fructuum, à multo potu. In hanc intentionem vt exiccetur corpus, habetur pro secreto linatura chalybis cum saccharo rosaceo quotidie exhibita, si habet stomachum validum, sin minus poterit exhiberi vinum per aliquot dies, in quo consolidæ ebullierit ad ync. ij. pro vice, D



# PRO RANULA, SEV tumore sublingua.

## CONSULTATIO NONAGESIMASEXTA.



**A**dulescens ætatis 26. annorum bene sanus tumorem quendam habet sub lingua albicantem sine dolore, quo perfecto humor quidam albus viscidus admodum exibat ad similitudinem albi oui, sed crassior, & figura oblongus, & teres, & post aliquot dies rursus nouus humor in parte colligebatur; **B** pro quo tollendo malo purgatum fuit corpus, secta vena, assumptum guaiaci decoctum, sed morbus non cessit.

Pars affecta quæ sit, sensui patet, est enim carnosæ illa pars, quæ sub lingua visitur. afficitur autem partim per essentiam, quia pars illa debilis, & laxa reddita est, partim per consensum, ob fluxionem à capite. Affectus tuberculum est de natura œdematis, quem ranulam vocant Medici, quia talis tumor apparet in ranis ore, & aperto. diximus habere naturam œdematis, ad differentiam alterius ranulæ, quæ habet naturam scirrhi, & dura est, & subnigra. Causa coniuncta est humor quidam, qui non solum apparet ad tuberculum, sed intus latet, quia in maiori copia excernitur, quam apparet.

**C** pro magnitudine tumoris: & iste humor est de natura pituitæ mucilaginosæ. concausa videtur esse imbecillitas, & laxitas partis, quæ afficitur, per quam noua materia acruatur post alterius euacuationem.

Quo ad euentum difficile curabitur morbus, quia antiquus est fere vnus anni, nec remedijs adhibitis curari potuit, non tamen desperandum est de curatione, ad quam venientes duas habemus intentiones, alterâ impediendi materiam fluxam ad partem, alteram vero corroborandi, & exiccandi humiditatem partis. Circa primum mittatur sanguis a vena cephalica brachij dextri, inde purgetur pillulis cochij ad 3. j. post purgetur caput quotidie. deriuanda quoque materia ad nares attrahendo succum radicis betæ:

**D** sternutatorium quoque ex puluere tabaci: masticatoria non conueniunt, ne materia attrahatur ad partem; fiat setaceum, vel cauterium in occipitio ad deriuandam materiam. Victus ratio sit exiccans attenuans. His factis per sectionem, vt solet, extrahatur materia a ranula, inde tangatur locus affectus oleo sulphuris bis in die, temperato tamen cum aqua rosacea, ita vt ad vnâ guttam olei admisceantur quinque vel 6. aquæ rosacæ; ita enim intemperies corrigetur, exiccabitur pars, in cuius corroborationem teneat in ore decoctum aluminis. si redeat morbus, & rursus noua aqua colligatur, euacuanda est rursus, & veniendum ad ignem actualem per eam ranulam transmissio stilo.

PRO



# PRO DOLORE VTRIVSQUE coxæ, & motu crurum impedito.

## CONSULTATIO NONAGESIMASEPTIMA.



Dolefcens annorum 23. boni habitus ex patronatus articu-  
lorum doloribus vexato, in ætate puerili arthritide bis cor-  
reptus fuit, cumq; anno præterito laboraffet scabie, vnguē-  
to dam vſus eſt ad illius exiccationem, à qua vnctione do-  
lorem dextræ coxæ ſentire cepit, deinde etiam ſiniſtræ, qui **B**  
durat iam per annum, nec poteſt ambulare, vel eleuare crura, ac diſtendere.  
præterea gonorrhæam Gallicam, & bubonem habuit Gallicum in ingui-  
ne ſiniſtro. Poſt ceſſationem gonorrhææ acceſſit ad nos hoc menſe Iunij,  
& narrat fuiſſe curatum per totum menſem Maij, & maiorem partem Iu-  
nij; nam fuit miſſus ſanguis a brachio, & pede, multoties quoque purgatus  
ſumpſit guaiaci decoctum per 40. dies cum magnis ſudoribus, & ex acta vi-  
ctus ratione, ſed ſine profectu. Laborat etiam nunc ſcabie, & tumorem  
quendam ſubduri, ac renitentem habet in genu dextro; præterea narrat  
mutatione regionis ceſſaſſe aliquando hos dolores; & nunc etiam cum ſit  
Patauij extra regionem ſuam, appetitum recuperariſſe dicit poſt tres dies ab  
ingreſſu vrbiſ; in. d. etiam ſentit aliquam vtilitatem, & minorem moleſtiam **C**  
à morbo. Tria hic nobis negotium faciunt, impedimentum ambulandi, im-  
peditur enim motus crurum, id eſt eleuatio illorum, dolor in vtraque coxæ,  
præterea ſcabies per vniuerſum corpus.

Partes affectæ ſunt capita muſculorum, quæ crura diſtendunt, & oriun-  
tur à capite offis femoris, præterea articuli coxæ, nec non etiam tendines  
muſculorum illius, & fortaſſe etiam nerui. Afficiuntur partes iſtæ partim  
per conſenſum à cerebro transmittendo humores, partim per eſſentiam ob  
morbi diuturnitatem.

Affectus eſt intemperies frigida cum materia illarum partium, & ſolu-  
tio continui, quia partes illæ repletæ humoribus craſſis, & frigidis diſten-  
duntur, præcipue dum mouentur male operantibus muſculis. afficitur quo- **D**  
que caput male temperatum nimis humidum, quod ab excrementis per os,  
& nares ſæpe excretis colligitur. afficitur quoque iecur propter ſcabiem ex  
aduſtione illius; & præterea cutis, quia puſtulis ſcætet.

Quo ad cauſas quantum pertinet ad coxendicium dolorem, cauſa coniū-  
cta eſt humor pituitofus non vere talis, ſed potius humor crudus ad ſimili-  
tudinem puris, vt docet Gal. o. de medicam. ſecundum loca, non quia ſo-  
lus, quia admiſcetur bili, ſed maior pars humoris peccantis eſt iſte humor  
crudus, quem Hipp. vocat mucoſam pituiam. P. autem tartarum nutriun-  
tur autem articuli ex pituitoſo humore, & vbi ſunt imbeciles, vt in caſu



**A** nostro, superabundat, in articulis præsertim coxæ: transmittitur quoque à capite qui male affecto humor ad coxas, solet esse occasio fere omnis podagrae, & arthritidis. iste ergo humor impactus in articulis coxæ, & circa tendines musculorum fouetur semper à fluxione capitis vnde tamdiu durauit. Accedit vt concausa articularum imbecillitas natia, & hæreditaria. præterea verisimile est adesse tabem Gallicam, cum laborasset gonorrhea, & bubone Gallico. Hic vero duo in dubitationem veniunt. primo, an in articulis læsis adsint tophi, quod accidere solet, vbi antiqui sunt. secundo, quomodo potuerit hic laborare in pueritia articulari dolore, cū dicat Hipp. 6. aphorif. pueros podagra non laborare ante Veneris usum. Ad primum respondeo, quod in doloribus coxæ, & sciatica non solent fieri tophi, quod contingit in alijs articulis sæpe; quia locus frigidus est, & multa humiditate scaturit; tamen humor fit viscosus magis, & crassior processu temporis. Nec negandum posse aliquando fieri tophum etiam in coxa, sed in casu nostro non est credendum adesse duritiem tophaceam, quia si hoc esset, maxime doleret, dum moueret affecta membra. Ad dubitationem de pueris dicendum, quod articularis morbus differt à podagra; nā arthritidis multo mitior est morbus, nec redit, podagra autem longe pertinacior est morbus, & per accessionem sæpe inuadit. possunt ergo pueri laborare arthritide, sed non podagra ante veneris usum.

Quid sperare possimus de euentu huius morbi, an curari possit necne; **R**espondeo ex Hipp. secundo prædictionum loquente de podagra, quod si æger iuuenis fuerit, & aluum humidum habeat, quæ vtræque sunt in nostro ægrotante, præterea si accurate viuat, & bonum Medicum inueniat, curari poterit, sed non sine magna difficultate, quia morbus est iam annalis, nec tot remedijs cessit; præterea, quia habet morbos contrarios, coxæ dolorem frigidum, scabiem, morbum calidum, vnde etiam calida valide remedia iecur adurunt; & hæc, vt puto, fuit causa, cur ex decocto guaiaci cum tot sudoribus, & attenuante victus ratione non fuerit iuuatus. in calidis enim naturis, & hepate calidiore, & in melancholicis magis nocet. quam iuuat talis ratio exhibendi decoctum. Illud tamen discutiendum arbitror, cur factum **D** sit, vt ex mutatione regionis alias, cum Cremona ad regionem, quæ dicitur Salò, se conferret, sine vlllo medicamento discesserint dolores, & hic etiam Patauij post tres dies excitatus sit appetitus, cum in patria inappetentia maxime afficeretur; immo melius mouet membra. Respondeo duplici de causa fieri posse: primo a contrario; nam podagra frigida sanatur in regione calida, & econtra. secunda causa, quoniam natura mutatione illa refocillata humores, qui morbum facere solebant, alio transmittit; adest præterea quedam occulta proprietas in aere, cui hic effectus tribui posset.

Ad curationem venientes, quia in patria bis missus fuit sanguis, & multoties varijs medicamentis purgatus, & topicis remedijs diuersis usus fuit, & nuper assumpsit decoctum guaiaci per 40. dies, & sumus in æstate, ideo  
non



non videtur indigere alijs euacuationibus, aut topicis remedijs: nihilomi- **A**  
 nus tamen, quia iuuenis est, & morbus pertinax, qui nisi magna cū difficul-  
 tate, & longo tempore curari non potest, ideo ad remedia rursus veniendū  
 arbitror; sed cum tali cautione, vt non offendatur iecur calidum, & magis  
 aduratur, quam decet. Indicationes partim respiciunt totum corpus, ad  
 vacuandum causam scilicet antecedentem, partim loca affecta, scilicet va-  
 cuandi humorem in coxis contentum, dissoluendo, dissipando, trahendo ad  
 cutem: vnde dicebat Gal. 10. per loca, in dolore coxendico non esse adhi-  
 benda repellentia, sed extrahentia foras. Hippoc. item curationem huius  
 morbi exacte proponere videtur libro de glandulis; ait enim exhibenda es-  
 se calida medicamenta in potu, extra vero cucurbitulas, quo exitus fiat, tum **B**  
 foras ad cutem per cucurbitulas attractionem, tum intus ad ventrem. ita  
 enim obturatus fluxus, non veniet ad articulos, vt morbum faciat. Igitur  
 in primis purgetur adhibendo ℞. iij. pillularum aurearum, cum ℞. j. aggre-  
 gatiuarum. Post tres dies à purgatione mittatur sanguis a safena sinistri  
 pedis ad ℞. vj. interim reficiatur corpus, & post quatuor dies applicentur  
 coxis ad partem affectam circum circa cucurbitulæ dictæ cornetæ ℞. aut s.  
 pro vnaquaque coxa, & applicentur dorso, brachijs, & scarificentur, nudo  
 existente agro in stufa sicca, & extrahatur sanguis, quantum vires ferunt,  
 & est remedium singulare, non solum ad sciaticam, sed pro curanda scabie,  
 & cute mundanda; & si vllum est remedium, quod hunc morbum sanare  
 possit, hoc vnum erit, quia sicut is morbus originem habuit ex fluxione hu- **C**  
 morum ad partes internas propter vnctionem ad exiccandam scabiem; ita  
 solui poterit per attractionem eorundem humorum ad partes externas,  
 quod etiam fiet sudoribus excitatis in semidolio per fumū, vt alias diximus.  
 Quod si morbus non cedat, inurenda sunt loca dolentia ad coxam lino cru-  
 do intorto, & tres, vel quatuor crustæ circa natem dolentem fiant: sic enim  
 intemperies frigida corrigitur, quæ est in parte, & per pustulas purgabi-  
 tur aqua, & humor peccans. Quod si morbus non cedat, infessiones pro-  
 bo in aqua Aponitana per aliquot dies semel in die, in quibus stet per se-  
 mihoram circiter, & sudet. in illis aqua non transeat vmbilicum, ne calefa-  
 ciat iecur. poterit quoque experiri luta Sancti Bartholomei, & Sanctæ He-  
 lenæ, quibus si non cedat morbus, alia via curari debet per assiduam vacua- **D**  
 tionem, aliquando per vomitum, aliquando per aluum. Gal. magis laudat  
 vomitum ad reuellendos humores, in quem vsum potest esse antimonium  
 datum ad g. v. cum luteo oui, vel saccharo rosaceo, præparado prius corpus,  
 vt docet Hipp. 4. aphor. humido cibo, & quiete. Poterit etiam vti aliquo  
 electario, quod habeat facultatem eijciendi bis quotidie, vel alternis diebus  
 exhibitum. talis erit pulvis hermodactylorum bene correctus, pillula vna  
 aggregatiua, aut cochia. sed dum vtitur hac cura per frequētem euacua-  
 tionem, debet vti victu pleniori ex carnibus auium, vituli, & vino mediocrium  
 virium. extra hanc occasionem accuratissime viuatur, abstineatur a Venere, quia  
 in



A in his consistit fundamentum curationis. Caput quoque masticatorijs, & sternutamentis quotidie purgetur, intemperies iecoris corrigatur intus, & extra; intus iuribus alteratis cum cichorea, soncho, acetosa, hepatica, cum radicibus graminis, pentaphylli; extra vero inungatur dextrum hypochondrium refrigerante Gal. cum santalino.

## PRO CACHEXIA in puella.

### B CONSULTATIO NONAGESIMA OCTAVA.

**P**Vella trium annorum cum dimidio nata ex debilibus parentibus colore alba, repente incidit in tumorem totius corporis præcipue autem ventris, coxarum, & ciurum, nec non etiam brachiorum, & faciei, qui tumor ad tactum valde mollis est, & cedens; & iam per duos menses eo morbo laborat, & in hypochondrijs nulla tensio, tumor, aut durities sentitur; aluum siccam ad modum habet, adeo ut non nisi ope medicamentorum, vel clysterium solvatur. Multa hucusque facta sunt remedia, nam assumpsit cinæ decoctum C in iure columbi, & multoties paulatim purgata, & exhibita accurata victus ratio, sed omnia in cassum.

Locus affectus iecur est, quod patet ex mutatione coloris ad album, & mala nutritione, ac œdematoso tumore totius corporis, ita tamen ut cerebrum etiam compatiatur. Affectus est intemperies frigida ipsius iecoris cordi etiam communicata ex refrigeratione caloris innati; unde mala sit sanguificatio, & nutritio in omnibus partibus: quem affectum Græci vocant cachexiam. Vtrum vero præter istam intemperiem adsit in iecore aliqua obstructio, seu tumor, non constat, quia in hypochondrijs, ut dixi, non apparet signum huius rei aliquod.

**D** Causa huius mali nulla præcessit procatactica, cum regulate admodum vixerit antea, nisi ex impuro lacte nutrita est. Potius dicendum hanc infirmitatem esse quasi nativam, quia altera eius soror in hac ætate tabida decessit. cur tamen non prius se manifestauerit morbus, dubitationem habet, nisi referamus hoc ad occultum naturæ contactum, non criticum, sed symptomaticum; nam critice indicantur morbi in pueris, tertio aphorif. 28. vel inter dies quadraginta abortu, vel inter septem menses, vel annos septem, aut denique ad pubertatem.

Hic morbus incurabilis videtur, quia ex impotentia, & refrigeratione calidi innati insit, & influentis procedere videtur, & quia in hac ætate remedia valida fieri non possunt ob debilitatē, nec remedia adhibita hucusque, aliquid



aliquid profuere, quinimo asserendum est futuram hydropem, vt docet A Hipp. 7. aphorif. 70. vbi ait, quod albæ pituitæ aqua intercus superuenit, id est vel anasarca dicta, in qua fortasse nunc esse videtur, vel ascites, aut tympanites. Hipp. seu autor libri acutorum libro quarto scribit inter species hydropis anasarcam esse periculosiorem, & Gal. interpretatur de confirmata. puto tamen anasarcam quouis modo factam facilius curari ascite, & tympanite, id quod experientia constat, & ratione probari potest, quoniam in anasarca magis acceditur ad sanguificationem, nec vires sunt admodum imbecilles. In casu tamen nostro licet desperatus videatur affectus ob causas dictas, & teneram ætatem, nec habuerit originem à causa procatactica, nihilominus tamen persistendum est in remedijs, quia aliquando B videntur monstra in arte, præsertim in pueris: aliqua tamen remedia sunt adhibita præter rationem, vt balnea thermalia. quæ puella ferre non potuit ob corporis mollitiem, & debilitatem.

Cum morbus sit intemperies frigida totius corporis præsertim iccoris, vnde sanguis crudus, & aquosus gignitur, & multi flatus, & corporis habitus etiam refrigeratus sanguis non agglutinatur; ideo fiunt tumores membrorum œdematosi, quare indicatur remedium calefaciens, & confirmans calorem innatum. præterea indicatur euacuatio aquosi humoris per aluum, & vrinas. ad hæc corroboranda membra, præsertim ciura, & coxæ, ne recipiant fluxiones, & simul etiam resoluenda. Quo ad primam intentionem augendi calidum innatum, id fieri poterit intus, & extra: intus cibo optimo C boni succi, facilis coctionis, aliquantulum exiccante saltem potentia, quia victus humidus pueris conuenit, licet contrarietur a morbo. talis est ossa, panis in vino rubro mediocrium virium tenuis substantiæ, oua forbilia, in quibus g. j. piperis leuiter contusum, aut parum cinnamomi misceatur. Inter carnes, sicciore, quales sunt columborum, merularum, turdorum, passerum, quæ possunt elixari cum pauca cina. panis bene coctus cum seminibus fæniculi: comedat ter in die, quam minimum bibat, & sit vinum, quale supra diximus. somnus septem, vel octo horarum non amplius; ventriculus corroboretur oleo chamæmelino, & mastichino Quo ad exercitium quoniam non potest multum ambulare propter tumorem pedum, fiat in curru, & ita corroborabitur calor internus intus. extra vero totum corpus inungatur D quotidie hoc linimento tepido ℞. olei chamæmelini, amygdalarum dulcium an. ʒ. iij. vini rubri generosi ʒ. vj. bulliant ad consumptionem vini, & inungatur totum corpus semel in die. Ad calefaciendā, & corroboranda membra, calefiat, & roboretur cor sic ℞. vini generosi, aquæ florum citri an. lib. s. specierum cordialium temperatarum ʒ. iij. fiat semel in die epithema cordi.

Pro vacuandis humoribus aquosis per aluum, & per vrinam, nullū præstantius est medicamentum, quam terebinthina exhibita quotidie mane & ʒ. j. cum saccharo per aliquot dies. nam, & vrinas mouet, & aluum siccatur, ad abstergit. præterea vt aluus humida fiat, fugienda sunt omnia medica-  
menta



**A**menta valida, quia ista ætas ea non fert, sed mediocria, inter quæ hydragum minus Fernelij ad 3.ij. vel iij. per interualla exhiberi poterit. In hunc quoque vsum salappa exhibita ad 3.j. cum cinnamomo maxime conuenire videtur. per clysteres quoque aliquando id ipsum facere oportet, sed non acres, quia non fert hæc ætas, qualis cõueniens erit in hanc formam. *R. decocti carminatiui lib s mellis ros. solut. olei laurini ana vnc. iij. fiat clyster.*

Quoniam vero tumor coxarum, & crurum symptoma est morbi, quod si augeatur, impedit gressum, ideo procurandum est, ne crescat, quod fiet medicamentis partim astringentibus, partim vero resoluentibus, vt docet Gal. secundo ad Glau. Id fieri poterit per spongas nouas siccas, aut etiam vino calido madidas, cruribus, & coxis applicitas subligando illas per fascias, quæ à partibus inferioribus capiant initium.

**B**

## PROVERMIBVS:

### CONSULTATIO NONAGESIMANONA.



**S**enex octuagenarius tormina patiebatur in ventre, nauseam, inappetentiam: pulsus inequalis, paruus; excreuerat lumbricos per inferna viuos; halitus malum spirabat odorem.

**C** Ex prædictis satis constat symptoma esse in excretis præternaturam, quod sequitur morbum in numero. Locus affectus intestina præsertim crassa statui debent, non quod isti vermes semper gignantur in intestinis, possunt enim gigni in ventriculo; nam puellæ cuidam, quæ ex hoc morbo breuiter decessit hic Padug, inuenti sunt in ventriculo 30. lumbrici viui pertinaciter illi adherentes. Causa procatacetica fuit mala victus ratio, præterea cruditates multæ propter ætatem genitæ, vnde multa pituita aggregatur, quæ putrescens vermes gignit, qui non solum ex pituita putrida, generantur, sed alijs humoribus non sinceris, sed cum pituita mistis; vnde aliqui apparent rubri à sanguine, alij subflauì à bile, nonnulli subnigri à melancholia, ex qua etiam fiunt vermes pilosi.

**D** Cum vero materia, ex qua fiunt, sit putrida, non est mirum si malum expirât odorem. Est autem hic morbus proprius puerorum post dentitionem, vt docet Hip. 3. aphor. 26. vbi dicit, pati pueros vermes rotundos, & ascarides; nihil tamen prohibet fieri in alijs ætatibus.

Quo ad prognosticum periculosus hic affectus est, quoniam infert pessima symptomata, & peius est excerni viuos quam mortuos: facile tamen excerni, & interfici possunt. In præsentì vero ægro multa adest copia vermium, ideo periculum imminet, nisi remedia prestò sint, ne interficiant illum.

Indicatur vermium expulsio, & interfectio eorum, qui geniti sunt, &

X

præ.



præcautio, ne amplius fiant. Igitur pro prima intentione exhibuimus hieræ picræ Gal. 3. ij. quo remedio plusquam 20. vermes excreuit. Iterum hoc dedimus medicamentum. R. specierum hieræ simp. Gal. 3. j. pulueris seminis fantonici, scordij centaurij minoris, corallinæ ana 3. j. cum saccharo fiant boli, & sumpsit 3 j. huius compositionis quotidie, & plusquam quingentos vermes excreuit angustos, rotundos. ita enim simul & semel necabantur vermes, & expellebantur, quod melius est, quam eos primo occidere, postea expellere: ideo semper aliquod medicamentum euacuans admisceri debet. Exhibuimus quoque clysteres ad extrahendos vermes, ex dulcibus, quæ eos interficiunt, & pellunt, admiscendo cassiam, aut mannam, vel syrupum ros. solut. cum decocto communi. nam si per inferiora adhibeantur acria, & amara, vermes fugiunt ad partes superiores; ideo non conueniunt in lumbricis rotundis; in latis vero conuenientissima sunt acria, amara attrahentia per clysteres adhibita. Cæterum puerulis, quando afficiuntur vermibus, ad expellendos, & necandos, medicamenta dulcia conueniunt, & lenia, qualis est cassia, manna, diaprunis, mel. rosaceum, & syrupus rosaceus solutius: nam simul, & semel alliciunt, & expellunt eos, ut experientia compertum est.

Pro præcauendis vermibus præcepimus, ut abstineret à dulcibus, lacte, leguminibus, fructibus, & sumeret per aliquot dies 3. j. theriacæ veteris, & superbiberet 3. ij. vini generosi, vel 3. ij. aquæ vitæ: in quem usum confert assumere ieiuno ventriculo nucleos persicorum, aut duas amygdalas amaras: qua ratione præseruatus est a lumbricis vinum quoque absynthij cum floribus centaurij minoris, aut hyperici maximum est remedium ad præseruandum, & necandos vermes, & si addatur sal tartari, simul etiam expelluntur.

## PRO CALCULO RENVM.

### CONSULTATIO CENTESIMA. D



Petrus illustri Baro anno ætatis suæ 40. temperamento sanguineus, & carnosus semel in anno dolorem squissimum ad re-nem persensit, & ventrem. & cum dubitaretur, an esset dolor nephriticus, vel colicus, denique excreuit lapillum rubrum magnitudine tritici; numquam antea minxit arenulas, errores commisit in victu multos, & præsertim in usu niuis.

Ex relatis signis clarissimum est partes affectas esse renes ex dolore cū positu, & ab excrementis præter naturam: affectus plures, obstructio scilicet ad cauitates renum, solutio continui, nec non etiam morbus in numero. causa



**A** causa coniuncta calculus fuit in substantia renum primo, deinde ad cauitatem transmissus. de causa vero antecedente cum ea duplex sit, materia, & efficiens: quo ad materiam statuitur apud antiquos medicos humor crassus & viscidus propter renum imbecillitatem in illis diu contentus: causam autem efficientem, si illorum autoritatem sequamur, nimium calorem ipsorum renum adurentem materiam in illis retentam; sed si opiniones chymicorum ponderemus, materia tartari calculus est, seu impuritas de natura salis, quæ vim habet coagulandi, quia non solum ob calorem fiunt calculi, sed etiam in locis frigidis gignuntur; nec calor renum videtur esse adeo intensus ut possit facere humorum concretionem: nam in extremis senibus, in quibus renes frigidi sunt, calculi gignuntur, quod etiam scripsit Gal. aliquando dispositionem materiæ crassæ, & viscidæ cum paucio renum calore satis esse ad illius generationem. Hanc veritatem confirmare videtur experientia: si quidem ut plurimum morbus hic est hæreditarius, & nisi renum dispositio calculosa existat, numquam fiunt calculi, quantumcunque crassa, & viscida sit materia, vel intensissimus renum calor. quamobrem ista dispositio calculosa videtur ortum ducere, & a tartaro, qui erat in semine parentum, & ab eo, qui gignitur ex cibis: unde dicebat Hipp. lib. 4. de morbis fieri pueris calculos in vesica ob lactis impuritatem, cum nutrix prauis cibis utitur, & impuris, præsertim si prauis humoribus abundet. Causa vero procatactica primitiua fuit mala victus ratio, & in ea errores commissi; unde cruditates acervatæ sunt, quarum causa potissima existimatur ventriculi frigiditas ex niuatis potionibus. quam tamen prauam victus rationem non puto esse causam præcipuam mali, sed potius adiuuantem calculi generationem.

Indicationes sunt præcauere, ne amplius fiant calculi, aut saltem rari, & minores, & per maiora intervalla veniant. Præterea secundo curare, præsentente accessione, ut expellantur, & symptomata leniantur: Primus scopus utrum fieri possit, dubitamus. nam si morbus est hæreditarius, & adest calculosa dispositio in renibus, vix vlla arte poterit præcaueri, quominus gignantur. verum quod assequi possumus est, ut per maiora intervalla, & minores calculi, & minus affligentes fiant. secunda intentio, quæ curatiua est, perfici poterit ut plurimum, quia renes non diu solent sustinere molestiam calculi, & ad expulsionem iritantur.

Scopi præcauendi eo modo, quo fieri potest, ne fiant calculi in renibus, respiciunt causam materialem, efficientem, & causam sine qua non.

Causa materialis cum sit humor crassus, & crudus, prohibendum, ne gignatur, id quod fiet de bita victus ratione, ideo cibi sint boni succi non crassi vel lentis, qualis est caro auium, & pisciculorum boni succi: vitandus caseus, lac, caro bubula, suilla, omne genus paste, item salsa, aromata; vinum sit mediocrium virium, subtile, clarum; tam cibi quàm potus in modica quantitate sumantur, ne fiant cruditates, & in ista declinante iam ætate minor sit copia



alimenti, quam in procedentibus aetatibus fuit. cœna sit minor prandeo. hæc **A**  
omnia explicauit Hipp. breuiter & epidem. præcipient calculosis, ne implea-  
tur, vel ad satietatem vsq; comedant, quod præceptum omnibus, qui sanita-  
tis suæ curam habent, maxime obseruandum est. Præ ceteris abstineat a po-  
tionibus niuatis. nam refrigerato ventriculo non potest fieri bona coctio,  
vnde cruditas resultat, quæ est calculi materia: quare Galen. in declinante  
ætate vituperat niuis vsum, vt qui sit magnorum morborum origo. & quo-  
niam otium auget cruditates, & causa est retentionis materiæ in renibus,  
ideo exercendum est corpus semel in die assueto exercitio, non equitando,  
sed veloci ambulatione. ita enim per quotidianum exercitium ante cibum  
procuratur coctio humorum, & expellitur a renibus, quod in illis crassum **B**  
continetur. ideo dicebat Hipp. loco citato quietem non cōducere, sed exer-  
citationem, quæ non modo ad præcautionem calculi cum cibi parcimonia  
conducit, sed ad sanitatem perpetuam tuendam; vnde addebat Hipp. sani-  
tatis curam esse non repleri, & laborare.

Sed quoniam vix fieri potest, quin humores abundant in corpore, qui  
sunt causa antecedens calculi, ideo saltem semel in anno illos purgare oportet  
in vere, quod fiet præparando prius oxymelite, deinde vacuando cum  
pillulis aggregatiuis, vel cochijs cum helleboro. interim tamen procuret  
semper aluum fluidam habere quotidie vel alternis diebus, si illam ex natu-  
ra siccam habet: id quod fiat assumendo terebinthinam ad ʒ. s. cum saccharo  
bis saltem in septimana. mouet enim aluum, renes expurgat, & aperit ob-  
structiones. In eandem intentionem poterit assumere salis tartari ʒ. j. in **C**  
iure pulli, vel etiam tantundem tartari ipsius vini; præterea quatuor aut  
quinque caricas, in quarum vnaquaque aliquot grana seminis cartami in-  
tromittantur. quod si habet aluum à natura fluidam, illis non indigebit, nõ  
tamen dimittat terebinthinæ vsum. præterea renes expurgare oportet sal-  
tem prædictæ terebinthinæ vsum, item assumat per interualla ieiuno. ventre  
tres amygdalas amaras, & super bibat ʒ. j. aquæ distillatæ ex melle. in eon-  
dem vsum raphanus, petroselinum, apium, cardus, asparagi, lupulus in usu  
habeantur. procuret tempore vindemiæ vinum medicatum facere ex his;  
quæ frangunt calculos, sed temperatis procurando vt in eo ferueant beto-  
nica capillus veneris graminis, & anodinis radix & poliganum. quod vinum  
habeat in vsum frequenter in prandio, & cœna, & ita quantum fieri poterit,  
præseruabitur à calculo.

Modo dicendum est de curatione, & quid facere oportet, vbi accessio,  
& dolores adueniunt. In primis vbi dolor increuit vomitus mouendus,  
nisi sponte veniat, exhibendo ius pulli cum succo, & seminibus raphani  
ad dolorem sedandum, mox ad clysterem veniendum lenientem ex iure  
pulli addita cassia, vel diacatholicone. tertio medicamentum leniens exhi-  
bendum ex cassia cum terebinthina. Quod si vrget dolor, & confluxus  
humorum multus secanda est vena in brachio, si minus aut in talo pedis  
lateris



**A** lateris affecti. ita iubet Hippoc. poplitem secare, cum timetur inflammatio.

Post hæc veniendum ad balnea, seu infusiones aquæ tepidæ, miscendo oleum, & coquendo in aqua maluam, anethum, radices altheæ, fenum græcum, lini semen; & cum in balneo est assumat ea, quæ lapidem expellunt, & atterunt, tale est oleum camphoræ ad guttas vi. cum 3. iij. aquæ corticum fabarum. præterea pulvis nucleorum mespili in vino cum sale tartari: in eodem vsum spiritus terebinthinæ ad 3. j. cum aqua capillorum veneris; præceteris pulvis oculorum cancri præparatus prius ter cum aqua rosacea in lapide, quia sunt mordaces exhibitus ad 3. j. præterea syrupus altheæ Fernelij datus ad 3. j. cum aqua pimpinellæ per 3. dies, maximum iudicatur remedium ad pellendum & atterendum calculum.

**B** Partes præterea emolliendæ, id quod non solum fiet per balneum, sed per fomenta ex oleo & aqua calida renibus, & ventri; hæc leniunt dolorem, & emolliunt; quibus si non cedit, veniendum ad aquam Teticij, vel aliam aquam diureticam, qualis etiam dicitur aqua plateæ prope Puteolum. Affigende quoque cucurbitulæ ad natem, & illis partis affectæ; toto hoc tempore quo afficitur dolore, cibus sit modicus, & potus. Non tacebo remedium quoddam singulare ad vrinæ retentionem, quod fit ex semine erismi exhibendo 3. j. illius puluerizati in vino albo, & hæc pro præseruatione, & curatione Illustrissimi viri mihi occurrunt.

**C**

## DE CONSULTANDI

### R A T I O N E.

**D** Vm curatio morborum fieri possit, vel dogmaticè per methodum Hippocraticam, & Galenicam, vel empiricè, quæ sola experientia nititur, ad hanc relegandi sunt scholares, qui crasso sunt ingenio, & duro: si quidem corporis naturam, sanitatis, & morborum causas occultas negligunt. Ac curatio methodica, & dogmatica, cuius rationem nunc docebimus, supponit cognitionem corporis humani, & partium fabricam, atque vsum, & facultates, quibus reguntur, omnium præterea morborum differentias omnes, & symptomatum, eorumque causas, & denique in affectis partibusprehendendis longam, & diligentissimam exercitationem.

Capita igitur, quibus continetur hæc methodus, quinque numero existunt. Dignotio partis affectæ, num per essentiam, & consensum lædatur, dignotio ipsius affectus, seu morbi, tertio dignotio causæ, quarto dignotio euentus morbi, & denique remediorum inuentio, quæ per scopos, & intentiones habetur.



Medicus igitur rationalis per methodum curaturus, si demonstrare velit, quantum in ea profecerit, circa hæc perpetuo versari debet. Verlatur autem totum hoc negotium, dum in partibus affectis exercetur, ut curati-  
 uam artem ad illarum affectus accomodemus, cuius finis est unicuique morbo proposito, ubi prius pars affecta, & affectus, & causa nota fuerunt, remedia convenientia inuenire, & his quantum homini licet, commodissime uti.

Ex prædictis autem quinque rebus dignoscendis primum locum obtinet pars affecta: siquidem non satis est nosse, quomodo curetur inflammatio in genere, sed quomodo in hac vel illa parte constituta curari debeat. aliter enim curatur phrenitis, quæ est inflammatio membranarum cerebri, aliter pleuritis, quæ est inflammatio pleuræ; nam indicatio curandi phrenitidem iungenda est cum ea, quæ sumitur a parte, membranæ scilicet, & cerebro ipso, quod sit membrum princeps natura frigidum, ossibus vallatum, & membranæ valde sensiles.

*De cognitione partis affectæ.*

**S**upponit hæc cognitio innatam notitiam partium corporis humani, earumque usum, actionumque, & illorum, quæ pertinent ad situm, substantiam, magnitudinem, figuram, ac connexionem, quæ per anotomen habetur: alioquin frustra pro methodo consultationis laboratur. Quoniam autem omnis cognitio fit per signa, quæ sumuntur ab essentia rei, operationibus, symptomatis, & causis manifestis, inter hæc præcipuum locum obtinent operationes, & symptomata; ideo ab his Gal. sumit indicia dignoscendarum partium internarum, pro quibus potissimum laboramus: nam externæ partes facile dignoscuntur. Igitur læsa operatio, ablata, diminuta, vel deprauata, vel sub qua dolor comprehenditur, affectam partem ostendit, cuius propria est. Symptomata vel pertinent ad excreta, vel qualitates mutatas: igitur fontes signorum habentur ab operatione læsa, dolore, excretis, & qualitate mutata.

*De actione læsa, & dolore.*

**I**n actione læsa comprehenditur dolor, per quem partes dignoscimus. Igitur actio læsa seu animalis, seu vitalis, seu naturalis partem affici demonstrat, à qua procedit, ut delirium, cerebrum; læsa visio, oculum; pulsus inæqualis, vel intermittens cor; mala sanguificatio, iecur affici demonstrant. Succedit secundo loco dolor, qui per situm, in quo est, & per differentias, lesionem partis indicat, in situ, ut si sit sub hypochondrio dextro, iecur, sub sinistro, lienem, in medio ventriculum lædi ostendit. Differentiæ quoque doloris idipsum ostendunt. pungens enim ad membranas pertinet, disten-



**A** dens ad illas, & carnosum genus, grauans ad viscera, quæ parum sentiunt, nisi membranas illa vestientes offendat, tunc enim punctorius est, dolor pulsans carnosum generi conuenit, vbi sunt arteriæ, stupidus neruorum est, pruriginosus vesicæ, & pudendi.

*De excretis.*

**T**ertius locus dignoscendi partem affectam continet excreta, seu illa sint vere excrementa partis naturalia, vt feces in intestinis, seu præter naturam, vt lumbrici. Vbi enim faeces excernuntur non per anum; nec vrina per canalem, intestina, aut vesica, aliæve partes vrinariæ læduntur. **B** vbi arenulæ, aut lapilli in vrina apparent, renes, aut vesica laborant: vbi carunculæ, aut veluti pili visuntur, renes, vbi veluti squammæ, aut laminæ, vesica laborat. Sub excretis etiam naturaliter in parte contenta comprehenduntur, vt sanguis in venis, & arterijs, in ventriculis cordis, & cerebri sinibus: is igitur vbi excernitur, vasa affecta indicat, aut prædicta loca. Sub excretis quoque continetur essentia partis, in d & partes ipsæ; sic branchiū, seu corpus cartilaginofum, vel frustum vasis si cum tussi excernatur, affectus est pulmo; si tunica pars deiiciatur, vel ramentum, intestina laborant, & si fuerint crassiora, intestina, crassa, si tenuiora, tenuia. Partes item contentæ, si in conspectum veniant, lesionem continentium partium indicant: **C** sic cerebrum extra caluariam apparens, duram matrem; cmentum, vel intestina in ventre apparentia vulneratum peritonæum demonstrant; at si in scroto, vel ad inguen intestina prolabantur, vel relaxatum vel ruptum peritonæum demonstrant.

Nec solum quæ excernuntur ea ratione, qua diximus, partem affectam indicant, sed excernendi modus. Ita si sanguis cum tussi excernatur in copia sine dolore, pulmo afficitur, si per vomitum ventriculus, si cum excreatione, & titilatione a capite venit, si simplici spuitione in ginguis. sed & qualitas sanguinis excreti locum affectum indicat, nam flauus, subtilis, calidus cum saltu exiens ab arteria provenit; ruber, crassior, non ita calidus a venis; **D** spumofus cum tussi a pulmone; niger cum magna tussi a thorace.

*De qualitate mutata.*

**Q**uartus signorum fons cognoscendi partem habetur a mutatione partis a suo statu naturali, & pertinet ad qualitates mutatas, seu illæ sint primæ (vnde dicebat Hipp. vbi calor, & frigus, ibi morbus, & vbi sudor, ibi morbus) seu secundæ, vbi colorem mutat, durior, vel mollior, vel distensa magis, aut tumida apparet; ita rubor maxillarum pulmonem affectum indicat, color flauus subalbidus in toto corpore, vel malus habitus corporis, aut insolita macies ventris, aut pedum tumor, durities,



aut tumor in dextro hypochondrio, iecur affectum indicant; at si color nig- A  
 ger in corpore appareat cum tumore, vel duritie hypochondrij sinistri, lie-  
 nem affici ostendit. Igitur ubi quis partem, quæ afficitur, cognoscere in-  
 tendit, ad istos quatuor fontes recurrere debet, actionem læsam, doloris dif-  
 ferentias cum positu, excreta, & denique qualitates mutatas. Cognoscitur  
 pars affecta aliquando certa scientia, nonnumquam per artificiosam conie-  
 cturam, quæ ad scientiam accedit.

Inuenta parte affecta de modo læsionis ea ratione, qua diximus, indaga-  
 re oportet, quomodo afficiatur, vtrum per essentiam, vel per consensum.  
 quoniam ubi aliquod membrum patitur, & læditur propter aliud membrum  
 male affectum, frustra laborabit Medicus, nisi ad mali fontem recurrat ap- B  
 plicando remedia ad membrum. § 3. quod primo, & per essentiam laborat.  
 Est autem consensus transitus de vno ad aliud membrum, unde pars primo  
 affectam dicitur terminus a quo, alia vero, quæ per consensum laborat,  
 terminus ad quem: Græci consensum appellant sympathiam, idest com-  
 passionem, quia vna pars alteri compatitur, sicut apathiam impassibilita-  
 tem dicunt. Fit autem consensus duobus modis. nam si actio læditur in  
 parte, id contingit, vel quia transmittitur, quod non debet transmitti, vel  
 non transmittitur, quod transmitti debet. rursus in primo modo vel trans-  
 mittitur qualitas, vt calor à bubone in ephamera ad cor, vel aliqua mate-  
 ria, seu sit vapor cum à ventriculo ad oculos eleuatur, & suffusiones facit,  
 seu sit materia crassa, vt pituita à cerebro ad pulnes transmissa, vel ad ven- C  
 triculum.

Secundo modo læditur pars per consensum, quando non transmittitur,  
 quod debet transmitti, seu qualitas sit, vt si resoluatur manus ob affectum  
 cerebri, vel spinæ, quia non transmittitur facultas sensitiva ad partem; seu  
 vaporosa seu sublata, vt quando vox læditur defectu flatus, & spiritus tho-  
 racis impedita efflatione ob affectum musculorum eius; seu sit materia,  
 quæ debebat transmitti, vt chylus ad hepar, & non transmittitur, obstructo  
 pyloro, venis meseraicis, & hunc consensum (quando non transmittitur,  
 quod debet transmitti) vocat Gal. proprium, quando § 3. pars, quæ affici-  
 tur, nullo morbo laborat, nec intemperie, nec mala commensuratione,  
 nec solutione continui; verum quando pars per consensum laborat, quia D  
 transmittitur, quod non debet transmitti, tunc improprie dicitur laborare  
 per consensum, quia aliquo morbo laborat, & potius secundo affici di-  
 citur.

Fit etiam consensus, & sympathia non solum quando non transmittitur,  
 quod debet, aut è contra, sed etiam ob connexionem partis; ita oculi labo-  
 rant affecta cerebri membrana, quoniam membrana illorum ex ea nascun-  
 tur. Fit præterea consensus ob similitudinem substantiæ; ita neruosa par-  
 tes, vt uterus, diaphragma, & os ventriculi compatiuntur affecto cerebro,  
 quia neruosa partes sunt. Cum vero proprius consensus fiat læsa opera-  
 tione



**A**ctione partis sine aliquo morbo, ideo talis consensus pertinet ad sensum, & motum, quæ sunt operationes animales: quare cum partem propria actione destitutam videmus, excepto sensu, & motu, fere proprio affectu laborare iudicandum est: at ubi sensu, & motu priuatur, ut oculus, vel lingua distinguendum est, an per essentiam, & proprio morbo laborent, vel alteri consentiant: quando vero læditur actio naturalis in parte, tunc per essentiam afficitur, & si quando id fit, per consensum improprie dicitur, & magis laborare secundo quam per consensum.

**B** Vtrum vero pars per essentiam vel consensum laboret, per tria signa distinguit Gal. nam per essentiam laborare dicitur, cum morbus fixus est, & continuus, secundo non pender ex alia parte prius affecta, tertio cognoscitur per accidentia morbi propria, quæ pertinent ad symptomata, seu qualitates mutatas, ut si caleat, tumeat, male colorata sit, vel laxa, aut dura præter naturam. Contra per consensum, cum pars afficitur, quando non perpetuo laborat, sed per inter valla, & incipit laborare, augetur, declinat cum alia parte affecta, præterea non habet propria accidentia, quæ ostendant affectum aliquem in ea.

**C** Hic non sine cautione quæret aliquis, an in omni morbo indaganda sit pars, quæ afficitur; nam morbi vniuersales, ut febres cum non habeant aliquam partem affectam, non videntur requirere partis dignotionem. Respondeo quod in morbis particularibus semper aliqua pars laborat; in febribus etiam, quæ ex affectu partis pendent, & quæ symptomaticæ sunt id contingit; imò & in febribus, quæ dicuntur morbi per se, fere semper aliqua pars læditur. nam in intermittentibus, cum fiant ex partium dispositionibus recipientibus, aut transmittentibus, inquerenda est pars affecta; in febribus autem continuis, seu sint synochæ, seu proportionatæ, non ita sumus solliciti de parte affecta; quamvis in his quoque raro contingat, quin aliqua pars afficiatur. quibusdam enim renes, & dorsum, alijs ventriculus, nonnullis caput magis afficitur.

*De affectu.*

**D** Inuenta per hanc rationem parte affecta, & vtrum per essentiam, vel consensum laboret, de affectu, seu morbo, quo afficitur, quærendum est; de quo consideramus genus, speciem, magnitudinem, motum, & morem. Quo ad genus, an sit intemperies, vel in tota substantia, aut mala commensuratio, vel solutio continui. Quo ad speciem, an sit pleuritis, aut angina. cognoscitur autem species morbi per propria symptomata, quæ dicuntur pathognomonica ut pleuritis à dolore lateris punctorio, febre continua, difficultate respirationis tussi, & pulsu duro, quibus addere oportet signa communia, anni tempus, ætatem, temperamentum, consuetudinem, præcedentem victum, & morbos, quibus aliquando laborauit.

V s Inuenta



Inuenta specie morbi de magnitudine quærendum est, an magnus sit, A parvus, aut mediocris. est autem magnitudo duplex, absoluta, & respectiva: & hæc vel ratione resistantiæ, vel ad vires. Rursus absoluta vel in genere morborum, & tales sunt omnes morbi acuti, & qui magna habent symptomata generice, vt pleuritis, angina, apoplexia. magnus autem in propria specie, qui propria symptomata magna habet, vt magna apoplexia in specie est, in qua spiratio vel prorsus tollitur, vel inæqualis est, & interrupta, & tunc erit magna in genere, & in specie; respectiue vero magnus morbus dicitur, vel ratione resistantiæ, quia licet magna symptomata non habeat difficile admodum superatur, vt scirrhus iccoris, aut lienis, quartana febris, cancer, fistulæ, magnus autem respectu virium dicitur, qui vires superat, B seu magnus sit, seu mediocris, aut parvus, licet magnus natura non sit, vt tertiana, & quartana in senibus decrepitis. Contra morbus parvus tot modis etiam dicitur, & per contraria cognoscitur: morbus vero mediocris, per mediocria symptomata.

Inuenta specie, & magnitudine morbi, de more illius quærendum est, an sit benignus, vel malignus, dicitur autem benignus duobus modis, vel quia parvus est, & salutaris, vel si magnus est, & manifestè lædit. Contra morbus malignus dicitur vel quia magnus est, & cum magnis symptomatibus, qua ratione omnis morbus magnus dici potest malignus, præterea, C tamen malignus morbus dicitur, qui cum ad apparentiam parvus sit, nec euidentem habeat magnitudinem, seu habet symptomata tales dicuntur morbi in tota substantia, vt maligna febris, morbus Gallicus. Cognoscitur autem malignitas per signa post apparentiam, quæ pertinent ad excrementa, & symptomata; Cognoscitur præterea, quia non cedit remedijs communibus sed alexipharmacis, & quia occupat aliquam partem peculiarem, vt lepus marinus pulmonem, cantharides vesicam, morbus gallicus, hepar, pestis cor.

Cognita specie, magnitudine, & more ipsius morbi, de motu illius quærendum est, an sit brevis, vel longus, vel medicinis, & brevis an acutus, & si acutus, an peracutus, quatuor vel 7. diebus terminabilis, vel simpliciter acutus, qui ad secundam septimanam peruenit, vel ex decidentia talis, seu degeneret, qui ad 40. dies extenditur, aut longus, qui talem terminum excedit, & terminatur vsque 120. diem. Cognoscitur autem velocitas, vel tarditas motus ex specie morbi, magnitudine, & more. Nam pleuritis celeris est motus, & si magna symptomata in specie habeat, & maligna sit, cito iudicatur; vbi continuo morbus acquirit magnitudinem, & vires, seu continuus sit; & si accessiones habeat; si frequentes sint, multum anticipando procedant, & valde affigant; tunc enim celerrimus erit motus. Contra morbus longus ex quartana, podagra, quæ tanto longius vel breuius iudicantur, quanto motus celerior apparebit, signa quoque post apparentiam in excrementis, quæ si cito cocta appareant breuitatem, longitudinem si tardes item anni



**A** anni tempus, & regio calida breuem morbum indicant; contra frigida longum.

Expediti de parte affecta, & de affectu, sequitur, vt de causa eius affectus quæramus: & cum causæ sint vel salubres, vel insalubres, inuestiganda est causa insalubris, quia ex hac habetur cognitio causæ salubris, quæ remedium dicitur.

Sed inter quatuor causas medicus de causa efficiente solum est sollicitus non de reliquis. nam morbi cum sint accidentia quædam, non habent formam, & cum sint præter naturam, sine carent, nec materiam habent nisi corpus, in quo sunt. humores vero, quando morbos gignunt, habent rationem efficientis.

**B** Causa autem efficiens insalubris, quam quærere medicus debet, est quadruplex; procatarctica, antecedens, coniuncta, & continens, quam, synecticam Græci vocant. Causa procatarctica ea dicitur, seu in corpore, seu extra corpus sit, quæ recenter operatur, & nota est etiam vulgo. ad hanc pertinet omnes errores in rebus non naturalibus, aere, cibo, motu, somno, passionibus animi, & excretis, vel retentis. Causa antecedens contrariis signis dignoscitur. nam ignota est, intra corpus, & sensim operatur; præterea habet hoc peculiare, vt non immediate producat effectum. tales sunt humores in corpore existentes, tam naturales, quam excrementitij quia natura recedunt, quantitate, qualitate vel vtroque modo. sic plethora, cacochymia, cruditas dicuntur causæ antecedentes morborum. Causa vero coniuncta illa dicitur, quæ immediate producit effectum, non tamen ea posita ponitur effectus necessarius, nec è contra, ablata aufertur. Nam putredo est causa coniuncta febris, non tamen habet eas condiciones; qua ratione distinguitur a causa continente; quoniam causa continens habet hanc conditionem, vt ea posita ponatur morbus, & è contra, quomodo dicunt aliqui calorem esse causam continentem febris, & omnia illa, quæ pertinent ad essentiam morbi, alij vero vix talem causam reperiri asserunt, sed quod plures causæ concurrentes ad vnum effectum habeant aliquando vim causæ contentiuæ; vt facultas, instrumentum, & vsus in pulsu.

**D** Sed causa contentiua primo modo non facit indicationem ex vsu, vel vtilem, & tunc est indicatio morbi non causæ, & frustra ponitur inter causas indicantes remedia. at secundo modo causa contentiua habet indicationem vtilem, & causalem. Medicus igitur vbi causas morbi perquirat, omnes prædictas examinabit, procatarcticas, antecedentes, coniunctas; & præterea si plures sint causæ, & vna ex alia dependeat, omnes vsque ad vltimas inueniet resoluendo. Sic in febre putrida causa coniuncta est putredo, antecedentes vero impedita transpiratio, obstructio, humorum copia, lentor, & crassities. denique considerabit causas procatarcticas, num scilicet aliquis error sit commissus in victu, & has causas considerat Medicus quo ad omnem modum efficiendi; si morbum produxerunt, nec amplius adsunt; vel

non



non produxerint, sed sint producturæ; vel partim produxerunt, & in futuro producent. Nam a causa procatactica recedente non sumitur indicatio curatoria nisi per accidens, quatenus ad dignotionem facit: a causa vero productura morbum sumitur indicatio præseruatix, ab ea vero, quæ & producit, & produxit, præseruatix, curatrix.

Expeditis his, quæ pertinent ad dignotionem morbi, quæ continent partem affectam, & affectum, & causam illius, antequam ad operationem veniat Medicus, quod futurum sit, præcognoscere debet, id est, num vincere, aut vinci morbus possit; cum enim morbus vel mortalis sit, vel securus, salutaris, aut dubius, aut talis, ut tota vita perseveret, quæ ad eventum morbi pertinent, in primo casu, id est in mortali morbo, ut est scirrhus iecoris, & B tabes confirmata, vulnus cordis, Medicus nihil operari debet, ne infametur præsidia, quæ alijs fuere saluti in secundo casu, ubi dubius est eventus, ad curationem accingitur, in tertio casu, ubi morbus est leuissimus, ut in ephemera exquisita, nihil notatu dignum efficit medicus, quoniam sola natura sufficit. in quarto casu, in quo morbus perseverat per totam vitam, nec occidit, nec sanatur, ut in cancro occulto, elephantiasi, fistulis penetrantibus, curat quidem medicus, sed non vera curatione, quæ palliativa dicitur, solum ad producendam vitam, & lenienda symptomata.

Signa dignoscendi euentus morbi boni, vel mali versantur vel circa morbum, vel circa corpus ægrum. Quoad morbum eius species, magnitudo, mos, & motus euentum indicant. nam intemperies confirmata in tabe, magnitudo in apoplexia, malignitas in phthisi vinci non possunt, cōtraria vero superantur. Circa ægrum autem tria symptomata consideramus, potissimum excrementa, qualitates mutatas, & actiones, in quibus signorum expectamus, in bonis, malis, neutris; ut in bono, bonum, valde bonum, optimum; in malo, malum, valde malum, pessimum; neutra vero mala, aut bona iudicantur, prout cum alijs iunguntur.

Igitur excrementa in primis considerare oportet, urinam scilicet alui feces, sputa, mucos, sudores, quantum distant à naturali statu præ cæteris autem vrina perpendenda; cuius maxima vis est significandi in febribus; & in hac sicut in cæteris excrementis, coctio inter bona semper censetur, in altero extremo est prauitas, in medio cruditas. Coctio quanto perfectior fuerit, & citius peruenerit, & continuauerit, inter saluberrima signa censetur, quia iudicat superare naturam, ideo securitatem, & breuitatem morbi. talis est vrina, quæ maxime accedit ad naturalem; contra praua corruptionis est iudex. Cruda vero, si fuerit talis in extremo, qualis est vrina alba tenuis cum febre, pessima censetur: at si fuerit cruda secundum alios gradus, neutra erit in principio morbi. Prava etiam est vrina sicut alia excrementa nigra, liotida, turbata, oleosa, fetida, quæ omnia malum exitum significant.

Qualitates mutatas, & ipsæ quoque magnam vim habent prædicendi exitum bonum vel malum, in colore, calore, figura, mole corporis. hæc enim si fuerint



**A** fuerint naturalibus similia, pro bonis habentur, si vero maxime dissimilia praua sunt, & pessima, & ista in facie potissimum spectantur. Nam si fuerit rubra, malum est signum; pessimum si nigra, vel liuida, si valde extenuetur in primis diebus, aut tumida fiat.

Item si contorqueantur oculi, aut labia, aut nasus, calor si non sit æqualis in toto corpore; si interna ardeant, externa vero frigeant, valde malum habetur.

In actionibus vero signa salutis, vel mortis maxime conspiciuntur, quoniam de statu virium indicant; & quod pertinet ad animales, decubitus sanorum similis in latus dextrum, vel sinistrum, in eodem situ quiescere, facile mouere corpus, mente valere, & sensibus externis, bene dormire, hæc vires animales validas ostendunt, & in bonis censentur. contra decubitus supinus, aut pronus minus bonus, ut si proiectis cruribus iaceat, nec diu in eodem situ quiescat, & frequenter positum mutet prauum est. & tãto peius, quanto sine morbi magnitudine fiet: magnam enim vim maligni morbi demonstrat. Prauum quoque est grauius moueri in lecto, pessimum in pedes delabi. extremorum quoque tremor, & conuulsio praua sunt; prauum quoque delirare, excrementa præter volutatem exire, vigilare quoque perpetuo prauum est.

Facultatis vitalis opera ad bonum, vel malum euentum significandum maximam vim habent nam pulsus magnus, vehemens, æqualis, & respiratio facilis, libera, audacia, & promptitudo, robur facultatis vitalis indicant. contra pulsus languidus, paruus, imbecillis facultatis est nuncius, inæqualis semper damnatur, intermittens pessimus est in iuuenibus, pessimus quoque vermicans, longe peior formicans, pessimus omnium deficiens, præterea pusillanimitas animi deliquium, aut syncopis prostratam vitalem facultatem ostendunt, sicut difficilis respiratio, præsertim cum febre, ut magna, & frequens, & si à debilitate virium ptoueniat, pessima quoque si fuerit frigida, mala, parua, & frequens, quia est inflammationis index; mala item magna, & rara, quia delirium portendit.

Robur facultatis naturalis à coctione excrementorum habetur, præcipue in vrina, & deiectionibus, quæ si cocta fuerint, valere illam indicant. præ cæteris bona hypochondriorum dispositio, si fuerint sine dolore mollia, & æqualia. Contra ciuiditas in excrementis mala est, praua eorum corruptio inappetentia, hypochondrium vtrinque inæquale, dolorificum, durum, inter praua censetur. & profecto hypochondriorum dispositio in arte prædicendi præsertim in acutis morbis magnam vim habet, sicut etiam in longis, ideo semper a medico diligenter pertractanda sunt in primo ingressu ægri; nec vlla in arte medica recte instruitur prædictio sine diligente hypochondriorum examinatione ob viscera sub illis contenta.

Quoniam futura prædicere, diuinum potius censetur, & is solus verus censetur medicus, qui in prædicendo minime fallitur, (inò ex hoc cognoscitur



scitur peritus ab imperito, atque ignaro, si recte prædicendi artem calleat). A  
 ideo diligenter cauere oportet, ne falsus deprehendatur; in quo negotio cau-  
 tiones habere oportet plurimas, & in primis cauendum est, ne euentum  
 morbi prædicas a principio. præsertim in acutis, qui fiunt ex humoribus ca-  
 lidis facile mobilibus, & qui facile mutant locum, quare variat prognosti-  
 cum. Huius præcepti nos monet Hipp. ne scilicet prædicamus, antequam  
 morbus constet: interim medicus prorogando tempus commodum expe-  
 ctet. secundo cum duplex sit euentus morbi, caueat, quantum fieri potest,  
 à prædicendo malum euentum, nisi firmissima signa habeat. tertio cum de  
 bono euentu pronunciat, sub ista conditione id faciat: euadet, nisi commit-  
 tatur error, nec alius morbus succedat: nihil enim magis fallacem facit præ-  
 dictionem, quam morborum complexus. quarto caueat, ne decipiatur à  
 coctionis signo, quamuis firmissimo, quoniam aliquando moritur eger cum  
 optima vrina, quod contingit in malignis morbis: sed detegitur error, quia  
 in tali casu adest aliqua principum partium læsio, quam præter naturam  
 persistere videmus, vt magna inquietudo, turbati somni, pulsus prauus, debi-  
 les, vel aliquod aliud fauuum symptoma. quinto circa praua signa confide-  
 rare oportet, an à vi morbi procedant, vel ob alias causas. nam signa critica,  
 quamuis morbus sit salutaris, horrenda apparent, & praua, quia in pertur-  
 batione illa fieri solent morsus ventris, inquietudo, delirium, vitiosa respira-  
 tio, pulsus inæqualis; in quo casu si post coctionem appareant, non sunt ti-  
 menda. sexto vbi praua signa apparent, & pulsus debiles, exigui, languidi,  
 inæquales stridor dentium, supinus decubitus somnus apertis palpebris, fa-  
 cies multum dissimilis sano; hæc, & alia huiusmodi quibusdam secundum  
 naturam in sunt, & tunc nihil mali portendunt,

In excrementis quoque multa signa praua apparere solent, quæ re vera  
 talia non sunt: ita vrina, alui fæces si nigrae fuerint ex generatione in febre  
 acuta lætales esse solent, quia natiui caloris extinctionem, vel magnum in-  
 cendium significant: at si fiant ex permissione humoris melancholici, ali-  
 quando criticae esse solent, quod contingit sepe in spleneticis, quartanarijs,  
 suppressione mensium, deponente natura per eas partes vitiosos humores.  
 Sic in deiectionibus nigris, quas etiam sine febre Hipp. quarto aphorism. si  
 fuerint atrabilis, lætales a principio morbi iudicat, & tunc bene distingue-  
 re oportet naturam atrabilis a reliquis deiectionibus, & a sanguine nigro.  
 Fiunt etiam aliquando excrementa nigra ob externas causas, & nihil mali  
 significant, vt ex cassia assumpta fæces nigrae, & ex rhabarbâro vrina colo-  
 ratur, ab æsu asparagorum foetet. Medicus igitur in prædicendo morbi  
 euentum tam bonum quam malum prædicta omnia consideret, cauendo,  
 ne aliquando fallax deprehendatur.

Facta coniectura de morbi euentu, indagare oportet modum, quo ille fi-  
 nitur. nam id vel repente fit, & confertim, quod dicimus finiri per crism (est  
 enim crisis subita, & repentina mutatio ad salutem, vel mortem, in melius  
 vel



**A** vel peius facta per euacuationem insignem, vel notabilem abscessum) vel finiuntur morbi paulatim, & sensim, idque vel per coctionem in bonis, vel corruptionem in malis. Primo modo finiuntur morbi magni, acuti, calidi, in iuuentute, aere ambiente calido, & in æstate, & calida regione. Contra paulatim finiuntur morbi longi, acuti ex decidentia, frigidi, non magni in ætate senili, tempore hyemali, & regione frigida. Cæterum crisis per euacuationem fit per aluum, vomitum, sudorem, vrinas, sanguinis fluxum ex naribus, vtero, hæmorrhoidibus. per abscessum vero crisis fit, quoties natura crudos, & pertinaces humores, vel malignos ab internis partibus ad ignobiles transmittit, quales sunt cutis, articuli, inguina, glandulæ; & in his locis tumores, dolores, aut pustulas, & aliquando in pessimis morbis extremarum partium corruptions facit, vt si pedes nigri fiant in acuto morbo, & corrumpantur, vita seruata, vt docet Hippoc. in prog. aliquando etiam fiunt abscessus in alios morbos, vt in quartanas ex acutis tertio prog. & seruatur æger, vel in peiores morbos, vt pleuritis in, peripneumoniâ, vel phrenitidem in malo abscessu, & prauo.

Morbus autem paulatim finiri multis modis contingit, aliquando ad bonum per insensilem transpirationem, vel alterationem temperamenti, vel humoris, dum coquitur paulatim, & paulatim vacuatur, id quod dicebat Gal. tertio prog. fieri plerumque per vrinas, aliquando etiam per aluum; at morbi ad malum paulatim terminantur per malam alterationem, vel humorum pertinaciâ, & prauitatem vel suffocationem, aut calidi resolutionem.

**C**risis per euacuationem perfecta, & salutaris fit post signa coctionis, manifestam excretionem, in die critico, fida sine timore recidiuæ, securâ, sine malis accidentibus, morbo propria, & perfectè morbum tollit, soluitque lætalis omnia habet contraria. rursus crisis perfecta ad melius morbum al- leuiat, & deest aliqua ex prædictis conditionibus. Crisis per abscessum perfecta fit ad partes infernas procul a morbo secundum rectitudinem, pro dignitate, vt sit locus capax cum reliquis signis propositis, vt sit in die critica post coctionem; quamuis aliquando fiant abscessus materia cruda existente, quæ vbi multa est crassa, & frigida, defessa natura ante coctionem conatur illam expellere, sicut quando est valde maligna: ita dum intendit talem materiam per aluum vacuare, residet in inguinibus, vel articulis, & fiunt abscessus.

**D**e tempore, quo morbus finiri debet, medicus coniecturam faciat considerando morbi speciem, & naturam, & differentias. nam peracuti morbi inter quartam vel septimam finiuntur, acuti 14. diebus, ex decidentia 20. vel 40. Ultra hunc terminum sunt morbi longi: in his autem, qui ultra 120. pro trahuntur, perit vis dierum, & tunc mensibus, & annis solui dicuntur. vnde dicebat Hipp. pueris iudicari morbos intra 40 dies, vel 7. mensibus, vel 7 annis, vel denique ad pubertatem, in qua nisi soluantur, per totam vitam durant.

Explicatis



Explicatis his, quæ ad dignotionem, & prognosticum pertinent, ad curationem veniemus, propter quam reliqua duo fuerunt instituta. A

Quoniam vero curatio, quæ per methodum iusticitur, per indicationes procedit, quæ ab ipsa rei natura sumuntur (est enim indicatio persuasio à ratione proueniens, qua medicus, quid sit agendum, nouit) ideo debet medicus scopos sibi proponere curatiuos, tam indicantes, quam indicatos. nã quæ indicantur sunt syllogismi cõclusiones, quæ vero indicant propositiones eorum, ideo sumuntur indicantia, & ex illis colligitur per demonstrationem, quod ab illis indicatur, totius vero demonstrationis vis ab immediatis principijs, & notis prouenit, quod contrariorum contraria sunt remedia & hoc ex alio principio, quoniam quod præter naturam est, tolli debet; tollitur autem a contrario. B

Ex quibus colligitur, vt qui aliquid non temere, & sine arte, sed rationali via faciendum inquirat, quosdam sibi proponat scopos, ad quos respiciens rectam operandi normam inueniat, ex quo constat, quid sit scopus, id scilicet, quod a medico proponitur. Duo autem ab eo proponuntur, alterum dum consultat, & dicitur scopus consultationis, quod continet omnia indicantia (ita Gal. morbi magnitudinem, & robur virium scopos sectionis venæ vocat) alterum dum ad operandum se accingit.

Scopi consultationis sunt indicantia, scopi operationis, indicata. Sunt autem indicantia, dum curamus, tria; naturalia, vt temperamentum, ætas, habitus corporis, consuetudo, proprietas indiuidualis; & deniq; vires, cordis primo, deinde iecoris, & denique cerebri; quæ omnia in morbis, cum sint naturalia, debent conseruari per similia. in secundo scopo indicantium sunt res præter naturam, morbus scilicet, illius causa, & symptomata; quæ indicant sui remotionem; vel sunt neutra, qualis est aer ambiens, regio, tempus; quæ si morbo aduersantur, causæ sunt salubres; si vero illi fauent, insalubres, & aliquando similia, aliquando dissimilia indicant. C

Cæterum scopi operationis, seu indicata in omni arte sex numero existunt. Vbi enim aliquid agendum ex prognostico habetur, quæritur primo loco, quid agendum, secundo quare, tertio quantum, quarto quo tempore, quinto quomodo, sexto deniq; quo ordine, vbi plura sunt facienda. Quo ad primum scopum ille duplex est, in omni morbo curando, alter ad vires respicit, quæ sui conseruationem indicant, alter ad morbum, illius causas, & symptomata, quæ sui remotionem postulant. primus fit per similia, secundus vero per contraria; & hic scopus nihil habet artificij, quia vulgo, imò & animalibus ipsis notus est vt, quod vbi corpus æstuat, refrigerandum, & vbi alget, calefaciendum, vbi plenum est, vacuandum, & vbi exinanitum, replendum. succedit secundus scopus, in quo elucet peritia medici, qua re, seu quo instrumento perficiendum est id, quod indicatur; & hic scopus continet chirurgiam, pharmaciam, & dietam, & omnem materiam medicam percurrit; & cum primus scopus in morbo requirat remedium contrarium, D  
hoc



**A** hoc autem multiplex sit, vt si refrigerandum sit in febre refrigerantia vero vel sit actu, vel potentia, vel vtroque modo, aut per se talia; aut ex accidenti, oportet diuidendo vsque ad vltima, aptam materiam inuenire pro perti-  
ciendo primo scopo.

Tertius scopus continet quantitatem remedij, ne vltra terminum, vel infra refrigeremus, aut vacuemus; qui scopus magnam habet difficultatem, adeo vt nil magis faciat coniecturalem artem medicam, quam remedij quantitas. non enim exactam eam habere possumus; adeo vt Hipp. eum medicum laudandum iudicet, qui in ea decernenda minus errauerit.

**B** Succedit quartus scopus, qui opportunum tempus operandi decernit. occasionem vocauit Hipp. quæ adeo quantitati est annexa, vt nullo modo possit determinari sine cognitione illius. vnde Gal. aliquando occasionem, & quantitatem remedij idem esse asseuerat; non quod reuera idem sint sed quia certa quantitas sciri nequit, nisi tempus cognoscatur, à quo illa determinatur, cum continuo mutetur status corporum.

Nec minus difficile est cognoscere occasionem, & tempus opportunum remedij, quam illius quantitatem, præsertim in acutis, vbi valde præceps est, & velociter transit.

**C** Quintus scopus respicit operandi modum, qui multa continet, vtrum scilicet confertim, aut sensim sit vacuandum, vel calefaciendum, quo loco remedia sint adhibenda, qua forma applicanda, an fotu, vel vnctione, liquida, vel solida; deniq; succedit ordo, vbi multa sunt facienda, considerando, à quo sit incipiendum; & semper ab eo, quod habet, rationem causæ sine qua non, vel ab eo, quod maxime vrget, incipienda est curatio. Qui igitur hos scopos perfecte assequitur, perfectus artifex censebitur. & verus medicus. conatur empiricus ea inuenire per experientiam, rationalis vero per methodum ex indicationibus a natura rerum depromptam.

*Epilogus methodi consultandi.*

**D** Vm medicus rationalis scopos sibi proponat per indicationes à rei natura desumptas; rerum autem natura duplex sit; prima rerum naturalium, quæ conseruationem indicant, secunda rerum præter naturam, morbus, causa, & symptoma, quæ sui remotionem indicant, ambo hæc cognoscere debet medicus, & præterea partem affectam, quia ab his sumuntur scopi operandi. Et quia non omnis morbus curari potest, ideo de euentu morbi coniecturam facere debet. Quare priusquam veniat ad curationem, partem affectam, morbum, causam, & denique prognosticum diligen-  
ter perpendere debet. Pars affecta cognoscitur ab actione læsa, a dolore cum positu, & eius differentiis, ab excretis, & qualitatibus mutatis. Vtrum vero per essentiam lædatur, tria signa demonstrant, continuitas mali in parte, quæ non dependet ab alia, & proprijs accidentibus dignoscatur. Con-

traria



traria per consensum partem lædi demonstrant.

De morbo, seu affectu cognoscere debet medicus primo speciem per signa propria, & pathognomonica. quæ sumuntur ab iisdem fontibus, dolore scilicet, excretis, & qualitate mutata. nam actio læsa partem affectam demonstrat, sed non affectum: læsionis vero modus ipsum demonstrare potest, ut delirium cum risu calidam, & humidam intemperiem ostendit. Post speciem morbi magnitudinem considerabit, tam absolutam in genere, quàm in specie, vel respectuam ad vires, & in ratione resistantiæ. Declarant morbi magnitudinem eadem symptomata, quæ speciem, ubi aucta fuerint, & post apparentia signa. tertio loco considerabit morem ipsius morbi, an manifestè lædat, & symptomata illi respondeant; tunc enim dicitur benignus. Contra si morbus parvus appareat, & sæva habeat symptomata malignus appellatur. Ostendunt autem morbi malignitatem signa praua in omni genere symptomatum, præsertim quæ postea apparent. quarto examinabit motum morbi, an celer sit, vel tardus, quod cognoscitur a specie illius, à frequentia accessionum, ab anni tempore, & ex signis coctionis, & cruditatis. 1. aphorif. 1 2. Præterea considerabit medicus, an morbus sit constans, vel inconstans, æqualis vel inæqualis in suis temporibus, an sit epidemicus, & habeat aliquid diuinum, vel endemius, & regionalis, aut sporades.

In causa morbi considerabit potissimum efficientem insalubrem, seu illa sit procatarctica, & nota, seu antecedens, seu coniuncta, & qua ratione operetur, an potentia, vel actu, per se vel per accidens; & si multæ sint causæ, omnes perquirendæ usque ad ultimam. causa procatarctica per se nota est, & ex relatione ægrorum cognoscitur; imò & ex corporis affectu eam coniectare potest medicus. Causæ antecedentes, & coniunctæ cum sint ignotæ, sua signa habent. nam humores quatuor dignoscuntur per propria signa cuiuscunque illorum.

His cognitis de parte affecta, affectu, & causa, ad prognosticum veniendum, & considerandum, an morbus sit salutaris, letalis, vel dubius, aut per totam vitam perseueret. Prognostica vero signa à duobus fontibus haberienda sunt, à morbi specie, & illius differentiis, magnitudine scilicet more, motu; & secundo à natura egrotantis in qualitatibus mutatis, actionibus, & excrementis. Qualitas continet colorem, calorem, figuram, & corporis molem, an similia, vel dissimilia sint statui naturali in actionibus animalibus motrix, sensibilis, princeps; vitalis in pulsu, respiratione, animi constantia; naturalis in coctione, quæ ab excrementis habetur, & hypochondriorum dispositione, in excrementis vero vrina, deiectiones, vomitus, sputa, & sudores: considerando, quantum distat a naturali statu; in quibus diuersi sunt gradus, bonum, valde bonum, optimum; malum, valde malum pessimum. Cognitis his, quæ pertinent ad dignotionem, & prognosticum, ubi spes aliqua effulget, vel radicitus tollendi morbum, vel saltem vite producendæ, ad operationem veniet, & in primo casu scopos curatiuos inueniet, considerando




**A**rando indicantia, quæ vel sunt secundum naturam, vt vires, temperies, habitus corporis, ætas, consuetudo, præcedens victus ratio, & proprietas individualis; vel sunt præter naturam, morbus, causa, & symptoma, quæ sui remotionem postulant. & huiusmodi indicantia dicuntur scopi consultationis, ad quos medicus respiciens elicit per indicationes scopos operationis, qui numero senario comprehenduntur; quid agendum, quare, quousque, quo tempore, quo modo, & denique quo ordine.

Primus scopus in his, quæ sunt secundum naturam, vt in viribus, est cōseruatio per similia; in rebus autem præter naturam remotio per contraria, qui scopus notus est etiam vulgo. nam vbi corpus calet, refrigerandum, vbi plenum est, vacuandum. Succedit secundus scopus, qui materiam remedium determinat, vt si seruandæ sint vires cibo, & potu, quibus particulatim id fieri debeat, si vero curandus est morbus per contraria, vt si refrigerandum, vel calefaciendum, omnia contraria perquirenda, & quæ per se, & quæ per accidens, quæque actu, & potentia; hic vero secundus scopus artificiosus est, & continet chirurgiam, pharmaciam, & dietam; succedit quantitas remedij, quæ magnum artificium requirit, quia valde est coniecturalis, & pendet a quarto scopo tempore scilicet oportuno. succedit quintus modus operandi, & denique ordo, vbi plura facienda sunt.

F I N I S.







# CONSULTATIONVM MEDICINALIVM.

Tomus Secundus.

IN QVO SINGVLARIA REMEDIA PROPONVNTVR.

Non modò ex antiqua, verùm etiam ex noua Medicina de-  
prompta, ac selecta, quorum vsus exactissima Methodo  
explicatur, & experimentis probatur

A V C T O R E

R O D E R I C O A F O N S E C A  
L V S I T A N O.

Olim in Gymnasio Pisano Medicinam supraordinariam interpretante  
Deinde in Patauino Praxim prima sede profitente.

O P V S A C V N C T I S M E D I C I N Æ S T V D I O S I S

*Propter secreta in eo contenta magno in pretio habendum.*

C V M D V P L I C I I N D I C E C O P I O S O , A L T E R O C O N S V L T A T I O N V M ,  
*Altero rerum notabilium in toto Opere Contentarum.*

S V P E R I O R V M P E R M I S S V , E T P R I V I L E G I I S .



*Co. lib. 11  
Leonardi*

*Lib. 11  
Cavendish*

V E N E T I I S . M D C X X V I I I .

Apud Ioannem Guerilium.

*Regiis*



CONSULTATIONVM

MEDICINARVM

Tomus Secundus

IN OVO SINGULARIA REMISSA PROPO

Non modo in medicina, sed et in omni

scientia, et in omni re, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

ROBERTO COLENTINO

AVSTRIANO

Optimorum, etiam in medicina, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni

rebus, et in omni rebus, et in omni



V. E. T. T. S. M. D. C. X. X. I. I.

Apud Ioannem Quirium





ILLVSTRISSIMIS.  
ATQ. EXCELLENTISS.  
TRIVM VIRIS.

Patauino Museo Præfectis.

*Augustino Nani Equiti, & Procuratori D. Marci.*

*Francisco Erixo Equiti, & Procur. D. Marci.*

*Ioanni Baptista Foscareno Senatori integerrimo.*



ILLVD mihi ab adolescentia consilium, illud  
semper fuit institutum, viri Illustrissimi, atque  
Excellentissimi, vt non modo publice medici-  
nam edocendo, aut priuatim exercendo, sed  
etiam scribendo de humana Republ. bene me-  
reri triplici hoc munere hucusque pro viribus  
in fluctuoso anteaetæ vitæ Oceano perfunctus, institueram sane  
in hac senescente ætate ingenij vela contrahere, atque tandem in  
quætis portum secedere; sed ecce occurrit vestræ vniuersæ pene  
Reipubl. benignitatis aura me ad prosequendum impellens, blan-  
dis scilicet cohortationibus pelliciendo, atque medicinalia consi-  
lia, & auxilia assidue exposcendo; quibus mehercle ne vllò quidem  
ex prædictis oneribus vacare licuit. Id igitur propterea neque al-  
terum hoc consultationum volumen in tenebris iacere, sed potius  
cum cæteris prælo committi debebat. Cogitanti vero mihi sub  
cuius nam viri patrocínio in lucem prodire posset, in mentem sta-  
tim venistis vos patroni Illustrissimi; quamuis enim ex antiqua  
scriptorum consuetudine illos imiter veteres nauarchos qui ratem  
pelago commissuri illam vni alicui tutelari numini addicabant; in  
eo tamen ab illis dissentire libuit, quod tria potius numina, hoc est  
immortalia vestra nomina meo huic operi præfigenda visum est;

† 2 neque



neque præter rationem, cum enim monumentorum numerum  
 adaugens, in dies etiam magis subijciat inuidiæ telis, plura etiam  
 oportuit Mecenatum subsidia inquirere. Vos igitur aduoco trium-  
 uiros præstantissimos, vt nempe quemadmodum ciuili prudentia,  
 seu vtili sapientia, quam in viris principibus exoptat Arist. Veneti  
 regiminis arduum munus sustinetis; & quemadmodum, diuini  
 Platonis consilio, sic præstis Patauino huic vestro Gymnasio, vt  
 quasi tria præfulgentia sydera studiosos omnes, reliquosque ciues  
 ad virtutem exciteris; ita meum hoc in vestrum sinum collatum  
 opus, innata probitate atque humanitate foueatis. Kalend. Ia-  
 nuarij M DC XXI.

### Vestrarum Amplitudinum

Cultor obseruantissimus

Fonsæca



# LECTORI.



*N* Lectores studiosissimi, atque in primis discipuli  
amantissimi, secundum Consultationum tomum à  
vobis tamdiu exoptatum; Quamvis sane confitear  
me insitis à natura in nobis igniculis gloria (sic enim  
appellare libet cum M. Tullio) excitatum, attra-  
ctumque fuisse ad hæc ipsa conscribenda; tamen quis  
ambiget me vestris potius monitis non semel impulsus eo adductum  
fuisse ut illa crassa (ut dicitur minerva) exarata in unum cogerem, at-  
que pro subiecta materia natura, eliminata in lucem ederem? Eo autem  
res devenit ut iure testari valeam, secundum hoc volumen selectiora  
aliqua, ac præstantiora continere quam primum; nam præterquam  
quod exactius, & accuratius complectitur curationes, & auxilia è dog-  
maticorum, atque empiricorum fontibus exhausta, in eo etiam primum  
antecellit, quod peculiaria quadam ac magis recondita continere videat-  
tur. Præceteris autem vulnorum omnium, ac præsertim capitis novum  
curandi genus inquisui; & qua ratione ingenti artis gloria sanitatem  
inducant patefeci. His igitur fruimini neque amare me desinatis.

FONSE-



**F**ONSECAM inter heroas præclarum tamquam alterum Æsculapium mirantur in arte quotquot extant Appollinea Doctores; immo Æsculapio doctiorem agnoscunt, suscipiunt, venerantur; illum fabulosa finxit antiquitas mortuos ab inferis reuocasse; noster hic vere innumeros quorum vitæ spes fuerit conclamata, ab orci faucibus educit. Fontem Athenis illi ascriptum mentiuntur aliqui, ab hoc verius inexhaustus

**FONS**, potius **FONTES** (quid enim aliud resonat edocetve immortale nomen?) emanantes, profluentes

Adriaticas, atque Ætruscas Athenas annos sex  
supra quadraginta irrigarunt,  
saturarunt.

Ecquid salubrius illarum limpidis non fucatis aquis iampridem libarunt  
Maximi Pontifices, potentissimi Reges, Illustris. Cardinales, Ma-  
gni Ætruriæ Duces, ceterique excelsi Principes?

Neque mirum,

Nam eius egregium corpus ad sapientum normam perfectum, ac nume-  
ris omnibus à natura, seu altiori opifice fabrefactum ea informat  
anima, ea illustrat mens, quam ex Hippocratis  
ac Gal. *Μετμύχων* quadam Pythago-  
rica in illud commigrasse  
existimes.

Cuius temperaturam

Admirabili harmonia concinnatam illi sequuntur mores animi, quos  
ne ipsa scit calumnia calumniare.

Quem ipsum

Tamquam suum merito sibi vindicant Thuscia, ac Lusitania ingenio-  
rum altrices, hæc ob illustrem generis originem, illa quod  
felicissimum tribuit natale solum.

**GEORGIUS MORALIS** Philosophus, ac medicus authoris alum-  
nus, non agnationis non educationis gloria, sed veritatis  
studio hæc ducit lineamenta;


Vt

*Votina pateant veluti depicta tabella.*



# ELENCHVS CONSVLATIONVM

quæ in hoc Opere continentur.

1	 Ro febre anglica. pag. 1.	35	Pro arthritide.	100
2	Pro vulnere sclopeti in brachio. 6	36	Pro hernia intestinali.	103
3	Pro vulnere capitis cum lesione cranij, ubi varij modi curandi hæc vulnera proponantur. 8	37	Pro quartana per abscessum ex morbo acuto.	107
4	Pro punctura nervi. 12	38	Pro gutta rosacea.	110
5	Pro vulnere thoracis penetrante. 14	39	Pro hydrope ascite.	112
6	Pro fistula thoracis. 15	40	Pro fluxu chilofo hepatico.	116
7	Pro fistula ani. 18	41	Pro palpitatione cordis.	118
8	Pro strumis in collo. 20	42	Pro scirrho iecoris.	121
9	Pro vulnere faciei. 23	43	Pro inflammatione iecoris.	124
10	Pro vulnere abdominis cum lesione iecoris. 24	44	Pro pruritu seu impetigine scroti.	127
11	Pro gangrena pedum. 26	45	Pro hydrope tympanite.	130
12	Pro pernionibus. 27	46	Pro tabe, seu phthisi.	133
13	Pro fistula lacrymali. 29	47	Pro impotentia coeundi.	135
14	Pro paronichia. 32	48	Pro tumore umbilici.	237
15	Pro carunculis virga. 34	49	Pro impetigine brachiorum, & crurum.	138
16	Pro vulneribus tibie, & natis, penetrantibus; ubi explicatur modus curandi omnia vulnera per primam intentionem. 36	50	Pro febre continua, cum doloribus ventris in purgatione mensium, & sterilitate.	141
17	Pro ulcere pedis ex pernione: ubi multa de curandis omnibus ulceribus tractatur notatu digna. 41	51	Pro duplici tertiana notha cum hypochondriorum dolore.	143
18	Pro scabie sicca in senes. 49	52	Pro fluore muliebri, mensium defectu, & sterilitate.	146
19	Pro febre syncopali humerosa. 52	53	Pro aneurismate.	150
20	Pro febre syncopali minuta. 55	54	Pro stupore ventriculi, gravitate pectoris, & virium imbecillitate.	152
21	Pro calculo vesicae. 58	55	Pro graui ophthalmia per interualla redeunte.	155
22	Pro melancholia hypochondriaca, & asthma. 62	56	Pro praeservatione a tabe.	159
23	Pro tremore ferè continuo, mensium defectu, cum tumore doloroso sub mamma. 65	57	Pro podagra, arthritide, & colico dolore.	163
24	Pro tineas. 67	58	Pro surditate per abscessum facta ex morbi acuto.	168
25	Pro cholera sicca. 70	59	Pro bubone venereo cum carie pudendi.	173
26	Pro cholera humida. 73	60	Pro gonorrhoea gallica cum pilorum defluuio.	176
27	Pro febre singultuosa. 76	61	Pro doloribus, & gūmatibus gallicis.	188
28	Pro amissione vocis cum resolutione crurum. 79	62	Pro hectica gallica.	183
29	Pro pica, & malacia. 81	63	Pro antiqua hemicrania.	185
30	Pro vertigine. 85	64	Pro fluxu hepatico.	189
31	Pro febre maligna cum peticulis. 89	65	Pro nephritide, & renum dolore.	193
32	Pro scabie vesicae. 94	66	Pro tumoribus pedum & dematosis, & perianacibus.	195
33	Pro suffocatione uteri seu hysterica passione. 96	67	Pro dolore coxae, & curata fistula.	198
34	Pro icteritia. 98	68	De pruritu pertinaci in vulua.	200

Pro an-



69 Pro antiquo capitis dolore.	202	fini,	280
70 Pro melancholia ex mania deuelita.	206	85 Pro asthma.	252
71 Pro sterilitate, seu impedita conceptione, atque abortu.	209	86 Pro vomitu nigri humoris.	258
72 Pro tuberculo in mamma sinistra.	214	87 Pro hemicrania periodica.	259
73 Pro dolore surae seu tibiae pertinaci.	217	88 Pro Lue venerea.	263
74 Pro vomitu quotidiano, & alijs symptomatibus.	221	89 Pro apoplexia ex ebrietate.	267
75 Pro duritie lienis.	224	90 Pro impedita excretionē alui ex affectu recti intestini.	269
76 Pro maculis quibusdam rubris, & latis in interna parte coxae cum magno ardore.	228	91 Pro syderatione cerebri.	272
77 Pro dolore ad lumbos, ad coxas, praesertim ad crus sinistrum, cum grauedine, & aliquo stupore.	230	92 Pro cathoco, seu cathalepsi periodica.	274
78 Pro febre maligna cum alui fluxu coliquatino, & venenato.	232	93 Pro lesa memoria, & stultitia.	279
79 Pro impedito auditu, & loquela.	234	94 Pro scirrholienis, qui occupabat totū ventrem.	279
80 Pro epilepsia.	236	95 Pro suffusione.	282
81 Pro dolore colico.	240	96 Pro retentione urinae non illabentis in vesicam.	286
82 Pro melancholia hypocondriaca.	243	97 Pro mingente in lecto inuoluntario.	288
83 Pro immodico mensium defluxu.	246	98 Pro fame canina cum corporis consumptione.	290
84 Pro pleuritide, seu inflammatione media-		99 Pro tumore septi transversae.	292
		100 Pro dormiente qui in somno vigilantium obit munera.	295

RODE-





I  
RODERICI A FONSECA  
OLIM PISIS MEDICINAM  
SVpraORDINARIAM  
NVNC PATAVII PRACTICAM  
Prima Sede Profitentis,  
CONSULTATIONVM MEDICARVM  
TOMVS SECVNDVS.



PRO FEBRE ANGLICA.  
CONSULTATIO PRIMA.



Dolefcens 25. annorum, habitu carnofus, hepatis calidi, in Anglia multos commifit errores in victu; poft celi constitutionem humidam repente febre corripitur dum veftitus federet ad vefperas in autumnno ftatim, fudor per totum corpus apparuit multus, pulfus languidus, inæqualis, frequens, celer, animi defectus, & inquietudo.

Pars affecta non eft fpiritus tantum, vt aliqui exiftimant, fed cor, & humores in eo contenti; de læfione cordis patet ex actione læfa, pulfu. f. languido, & frequenti, anxietudine, & lypothimia, viderur autem cor laborare per effentiam licet à toto corpore foueatur affectio, eft enim cor fubiectum omnis febris, & primarium in maligna affectione.

Affectus febris eft fudorifica, maligna, contagiofa, non effemera, vt quidem vulnere, nec enim datur ephemera peftilens in fpiritu tantum confiftens, & licet vno die terminetur, hoc prouenit ex proprietate veneni, quod illius caufa eft. Eft morbus nouus; Siquidem in Britania primum vi-

Tomus Secundus.

A fus



sus est; sæuijt enim ab anno 1525. vsque ad 30. dici potest hæc febris, Epidemia, Endemia, & sporades. Fuit à principio Epidemia, & pestis, & per intervalla redijt talis, Dicitur quoque Endemia, & regionalis, quia propria est Angliæ, licet propagata quoque sit in vicinas nationes Belgas, & Hiberniam. Dicitur esse sporades, quando sparsim vagatur, nec totum populum, & magnam partem illius occupat, sed vnum, vel alterum particularium hominum inuadit. Est non solum intemperies cordis, & totius, sed morbus à tota substantia venenatus; magnus ratione partis affectæ ac ratione facultatis, & quia magna symptomata affert, non solum dum præsens est, sed cum discedit: nam succedit languor cordis, eius palpitatio, longa, & fastidiosa conualescentia.

Causa procatartica fuit humidissima temporis constitutio per quatuor integros annos præcedens, & aquarum inundatio multa, vnde etiam in vniuersa Europa anno 1527. orta est pestis sæuissima. Hæc eadem constitutio in Anglia occulta quadam analogia, ex aere, situ, victu illius regionis febris hæc sudorifica, seu sudor Anglicus exorta est, & fuit Epidemia, & pestifera, qua maior pars hominum decessit: Causa antecedens videtur esse humor roridus, & serosa pars sanguinis, & illius ichores, præsertim in corde, & magnis vasis, quod ex perpetuo sudore deprehenditur; quæ ichorosa sanguinis pars, dum malignam putredinem inducit, & cor ferit causa coniuncta censetur.

Quod prognosticum, hæc febris à principio fuit de genere pestis, & Epidemia, ex qua magna hominum pars desiderata est, vt in omni peste fieri solet, at vbi est sporades, & hunc vel illum afficit non est læthalis, & non raro sanatur, præsertim si sudor statim adueniat, & perseveret per totam accessionem, quæ solet esse horarum 24. nisi comittatur error, sed si sudor non adueniat læthalis solet esse, quoniam per sudorem copiosum solet iudicari, modus ergo iudicij ad bonum, est per sudorem, & per crism, quia confertim, & per vacationem discedit; neque vero crisis ista perfecta est vnquam: sed partim critica partim symptomatica censenda, quia cum magno labore fit statim prima die, cum difficili tollerantia, & mala symptomata relinquit. Tempus euenti est vnus diei, iudicatur enim in prima, vel altera die.

Quo ad opera medici duo sunt scopi in hoc morbo, curatio, & præcautio. De curatione primo agemus in qua scopi sunt euacuare materiam morbificam, malignitatem oppugnare, vires roborare, & symptomata, quæ ab ea relinquantur, corrigere.

Quo ad euacuationem attinet, nulla hic venæ sectio, non purgatio conuenit, cum sudor adsit copiosissimus, per quem natura solet iudicare hunc morbum, transmittendo ac cutim partem ignobilem, & quo natura vergit eo ducere oportet per loca conferentia. Cum ergo in casu nostro, ager vestitus sit, & sudare cæperit, ita indutus deponatur in lecto, pannis bene cooperiatur



**A**riatur totum corpus, & caput, vultus solum, non coöperiat, vt respirare possit, domus sit calida, & tepida, & talis actu fiat in tempore frigidus, nihil gustet vsque ad horas quindecim nisi languor virium adsit, post hoc tempus paulatim opera remoueantur, modo vnum, modo alterum, semper sudorem sustinendo; nec enim cogendus est æger ad sudorem per spatium 24. horarum sine vlla requie, quod à principio facere soliti erant, suebant enim homines sub culcitra vndique coopertos per 24. horas, & quamuis miseri ægri clamarent, se mori, & suffocari, volebant soluere, nisi transacto illo tempore & ita quamplurimi errore medicorum, vel astantium suffocati sunt oportet enim, vt dixi transactis 12. horis paulatim laxare, ita tamen, vt sudor semper adsit.

**B** Quod si æger noster non sudasset, vel sudor in media accessione interromperetur, tunc illum omnibus modis mouere oportet per illa, quæ intus, & extra administrantur: nam, quæ intus adhibentur impellunt materiam ad cutem, quæ verò extra ponuntur illam trahunt; poterit ergo intus exhiberi potio, quæ præstantissima est in omni febre pestifera, & maligna, quæ talis est Rec. aquæ cardis sancti 3vj. vini generosi 3j. exhibeatur potio bene calida, idem efficiat aqua hordei, cum eodem vino, addito puluere boli armen. 3ss. Extra verò prouocabitur sudor, vbi non venerit, aut minus, quam decet, calefaciendo aerem thalami, nisi æstas fuerit, & pannis bene cooperiendo:

**C** poterit etiam hoc modo promoueri per vaporem aquæ calidæ. in qua ebulliant vrticæ, maluæ, agrimonie, cardis sancti, origani pulegij, an. m. iij. bulliant in vase magno aquæ pleno, & ita bulliens ponatur in thalamo, aut sub lecto: idem decoctum feruens, poterit intromitti in cucurbitas siccas bene obturatas, quæ intra lectum hinc inde prope ægrum apponantur. Est etiam alius modus sudandi, qui curat omnes febres pestiferas per suffitum in hunc modum Rec. mirrhæ, Thuris, stiracis, belzui, ammoniaci an 3iv. antimonij præparati per salem nitrum 3ij. puluerizentur, misceantur excipiantur aqua ros. fiant troscisci 3j. & siccentur. Tempore vsus suscipiat æger fumum, ore aperto, tecto capite cum syndone, immittendo paulatim puluerem in carbones, deinde pannis coopertus sudare procuret: poterit etiam fieri hic suffitus

**D** sine antimonio, & erit tutior, & hoc solet esse magnum remedium in curanda omni peste: nam vbi sudorem mouet spes confirmatur. Solent etiam inunctiones quædam sudorem mouere. si corpus totum inungatur oleo camomel. anethino, tepidis, fricando, & melius promouebunt sudorem si prius illis oleis ebulliat vinum ad consumptionem, vt sic Rec. olei aneth. vnc. iij. vini albi 3jj. bulliant ad consumptionem vini, & calido inungatur corpus, fricando.

His modis, vel aliquo ex his poterit sudor prouocari, quando sponte non emanat, aut interruptitur: in accessione, sed si bene proueniat abstinendum ab his, & opus naturæ committendum, procurando, ne sudor retineatur bene cooperto ægro, vt supradictum est.

*Tomus Secundus.*

A 2 Repu.



Repugnandam præterea alterantibus, quæ ratione febris refrigerent, & ratione malignitatis venenis oppugnent, inter quæ præstantissima est aqua cordialis nostra, quæ vtrumque scopum optime perficit sic R. succi rutæ caprariæ, scordij acetosæ, citri an. lib. j. misceantur adde theriacæ optimæ vet. ʒ. j. stent in infusione in balneo mariæ per 12. horas, distillentur per vitrum in eodem balneo, & seruetur aqua cuius in accessione singulis quatuor horis detur ʒ. ʒ. ista aqua nulla præstantior inueniri potest pro temperando febris ardore, & malignitate oppugnanda.

Interim virium habenda est ratio, & in declinatione accessionis exhibenda, quæ eas roborant, talis erit aqua stillatitia ex capone, admiscendo cicoreum, acetosam, semina citri, cardum sanctum, scordium, distilletur aqua ex capone cocto, & iure eius cuius aquæ exhibeantur vnc. iij. in declinatione accessionis, si vires langueant poterit dari bis, aut ter ad ʒ. ij. pro vice: Iam verò inclinata accessione ad ova forbilia veniendum recentia, & ita tractandus est æger in accessione deinde paulatim augendus cibus, & nutriendus ex panatella in iure pulli, carnibus auium, vino oligophoro, & offa panis in eo intincta.

Sed quoniam ubi æger conualefcit ab hoc morbo remanet virium imbecillitas & cordis palpitatio, ideo eas refficare oportet, & corroborare; Refficiuntur vires ea ratione qua dixi: pro corde verò roborando fiat hoc linimentum Rec. Specierum cord. temperatarum ʒ. iij. santal. rubr. rosarum rubr. an. ʒ. i. pulu. coral. ʒ. j. olei ros. ʒ. ij. cum cera fiat linimentum, quod applicetur cordi calidum. In eundem vsum electarium confici potest tale Rec. sac. ros. borraginati ʒ. j. pulu. coral. rubr. santal. rubr. an. ʒ. ʒ. sem. citri ʒ. ij. moschi, ambræ an. ʒ. j. rosar. rubr. vnc. j. cum syrupo de corticibus citri fiat electarium de quo sumat ʒ. j. mane & vespere, per duas horas ante cibum.

Hæc de curatione febris, & sudoris Anglici dicta sint: modo de præcautione dicemus, & explicabimus, qua ratione hæc febris præcaueri debeat, siue sit Epidemia, & iam vagetur, siue sit sporades, quæ præcautio non solum in hac febre, sed in omnia alia pestilenti inferuiet. Habet autem hoc opus duos scopos, quorum alter dirigitur ad aerem infectum, alter verò ad corpus, & eius præparationem; de quorum utroque dicemus, & quod attinet ad aerem, ubi constitutio Cæli fuerit humida, & calida, & diu durauerit, tunc ad alium transeundum in quo hæc febris vagari non solet, vel si cogat necessitas in eo permanendi, corrigendus est, quod fit per ignes accensos in vijs, & plateis vrbis, & etiam per suffitus in thalamis ex odoriferis lignis, qualis est iuniperus, & rosmarinus, laurus, nec apperienda fenestra, nisi post ortum solis, claudenda per horam vnam ante noctem, ne crepusculorum vapores nocere possint; fiant quoque trocisci pro suffitu in hanc formam R. Terebintinæ resinæ pini, thuris an. vnc. iij. mirrhæ, belzui, styracis an. vnc. j. ligni aloes ʒ. j. puluerizata excipiantur aqua rosacea, & fiant trocisci, quibus frequentur aer domus corrigatur habitando loca altiora, & extra



**A** extra urbem, in montibus degendo, in quibus aer siccior est, & propter ventos magis diffatur.

Hæc de aeris præparatione. Nunc, qua ratione corpora præparanda sint ne afficiantur dicendum est. Nam quauis ratione aer sit corruptus nisi adsit corporum præparatio, non potest quidquam efficere, vt docet Galen. primo, de different. febr. v. id facit per ea, quæ alterant, non solum qualitate manifesta, sed occulta; quoniam verò siccitas maximè resistit putredini præsertim in hac febre, ideo si corpus siccum est, conseruandum in ea, si humidum exiccandum victu sicco, ex aubus boni succi assis, pane bene cocto, exercitium validum vsque ad sudorem pro ratione corporis, & ætatis, Cibus sit parcus, vt vires sustineat sine plenitudine, vinum medicum virium in pauca quantitate, quod medicatum fieri poterit, ex infusione falsæ, cuius priore volumine nostrarum consultationum sæpe meminimus.

Antidota verò, & alexipharmaca, quotidie sumenda inter quæ allium magnam habet prærogatiuam, quod Galenus Theriacam agricolarum sæpe nominat, & eius vsus in his, qui illi sunt assueti maximè proficius est, si quotidie ieiuno ventriculo in aurora duo, vel tria spicula assumantur, superbuto paucò vino generoso.

**C** Fiant quoque pillulæ præseruatiuæ in hanc formam Recip. boli armeni. Terræ sigillatæ, Zedoariæ, Camphoræ, tormentillæ, dictami albi, aloes epatici ana dr. iij. croci, diagridij, ana ʒ. j. puluerizentur, & cum succo caulium, & melle cocto, & despumato fiat massa pillularū, de qua sumat ʒ. j. quotidie, vel alternis diebus, si morbus vagetur, & fiat epidemius; Sin minus bis in septimana, per horam ante cenam.

**D** Fiat quoque vnctio, quæ in tempore pestis præsentis, vel futuræ mirabiliter præseruat à peste sic. Rec. resinæ pini lib. ij. belzui. ʒ. ij. stirac. calam. ʒ. j. terebint. ʒ. vj. cineris oliuæ ʒ. iij. mirrhæ ʒ. iij. thuris masticiæ ana ʒ. j. fs. vini sublimati siue aquæ vitæ lib. vj. omnia ponantur in vase vitreo, quod *storta* dicitur, & ponatur in fornello, igni lento, quousque tota humiditas, seu phlegma absumatur, atque etiam oleum coloris albi in recipiente, quousque fumi aliqui, & oleum nigrum exeant, tunc mutetur recipiens, vt oleum nigrum in eo recipiatur, tunc, & primus liquor, & secundus separatim reponantur, vasculis vitreis bene obturatis, quibus liquoribus, si corpus inungatur tempore pestis incorruptum seruabitur.

Non tacebo maximum, & præstantissimum remedium, quod & præseruat, & maxima curat omnes peste affectos, de quo multi scripsere, & experientia comprobarunt; eius exhibendi modum, & præparationem docuit Lucas Ghinus Bononiensis, præclarissimus medicus, qui olim Pisis. stirpium professor fuit, & omnis medicæ materiæ speculator accurrimus, cuius, vtinam scripta haberemus, remedium autem tale est Rec. vitrioli albi, Caparofsa dicti dictami albi, radicum Tormentillæ ana drac. ij. fiat puluis tenuissimus

A 3 detur



detur ad ʒ. j. cum duabus vncijs aquæ plantaginis, vel rosarum, vel acetosæ, A  
 post duas horas, item exhibeatur, & si opus sit tertio, ita tamen, vt non ante  
 duas horas post assumptum puluerem edat, & potest duabus ante pastum ho-  
 ris exhiberi, mane, & vespere. Cæterum vitriolum ita præparandum est an-  
 tequam exhibeatur, & præparatum seruandum. Igitur vetriolum puluerize-  
 tur, infundatur in aqua rosacea, postea exiccetur ad solem, & hoc ter, vel  
 quater fieri debent addendo aliquid camphoræ.

## PRO VVLNERE SCLOPETI

in brachio. B

### CONSULTATIO SECVNDA.



Dolefcens annorum viginti bene fanus, noctis tempore Sclo-  
 peto, quod *pistolam* vocant percuffus fupra cubitum per  
 quatuor digitos in parte externa brachij, quod glâs plumbea  
 in totum perforauit, nec remanfit in vulnere; aderat grauis  
 dolor, quafi frangens, & contundens, liuor quidam, & nigri-  
 ties in orificio vulneris apparebat, fanguis in pauca quantitate effluxit.

Pars affecta fenfui patet, brachium fcilicet ad eam partem, quam diximus, C  
 & mufculi in ea parte fiti, fine læfione oris, aut alicuius magni vafis.

Affectus eft folutio continui, feu vulnus rotundum, cauum profundum  
 fine aduftione, vel mala qualitate; nec enim, vt quidam male fentiunt in his  
 vulneribus aliqua eft aduftio, vel venenum. Eft præterea vulnus cum con-  
 tufione, & partium aliquarum dilaceratione, & morbus magnus in effentia,  
 quia magnum eft vulnus, profundum, cauum; magnum etiam ratione fym-  
 ptomatum, non tamen mali moris: nam fclopetorum vulnera, tunc folum  
 iudicantur maligna cum aeris conftitutio praua eft, & corpora prauis fuccis  
 abundant, vt in bello, & obfidionibus, & in caritate annonæ, quæ dicta effe  
 volo, quia variat modus curandi vbi hæc adfunt, vel fine his adueniunt hæc D  
 vulnera, vt in cafu noftro.

Caufa procatartica fuit fclopetum, inde glans plumbea, quæ brachium  
 vniuerfum transfodijt, nec remanfit, & quoniam in omni tali vulnere adeft  
 cõtufio, hinc dolor grauis fenfitur: liuor apparet in vulnere a contufionem,  
 vnde etiam dolor quafi frangens.

Quo ad euentum vultus maximè periculofum eft quoniam magnum, &  
 partes multas habet læfas, quia tamen in hoc genere vulnerum fimplex effe  
 videtur, nec os, vel aliquod vas magnum paffum eft, & æger robuftus. fi be-  
 ne curetur fpecs erit fanationis, longo tamen temporis fpacio, faltem duorum  
 menfium, nec mutilum membrum remanebit.

Scopi



- A** Scopi curatiui sunt vulnus dilatatum seruare, remouere aliqua impedimenta si quæ in ea sunt; secundo digerere, & suppurare; tertio abstergere, & mundificare, denique cicatricem inducere; in primis tamen inflammatio prohibenda, à qua incipienda curatio est. Igitur mittatur sanguis ex vena basilica brachij dextri sani, ad vnc. vij. partes circa vulnera distantiores corroborandæ, & astringendæ deffensiuo victo vnguento, & ligatura expulsiua, victus parcus, potus aquæ vsque ad quartam, vel septimam diem: quoad ad localia, primus scopus est digerere contusas carnes, nisi malignitas aliqua subfit, quæ in casu nostro non est, digestio vero fiet ex terebinthina oui luteo, & oleo rosacæ, in quam retentionem præ cæteris laudatur oleum catulorum, quod omnibus digestiuis anteponendum est, ideo paratum habere oportet, sit autem in hunc modum, Rec. olei violat. libr. iij. in quibus coquantur catelli duo, nuper nati, vsque ad dissolutionem ossium addendo vermium terrestrium, vt decet præparatorum libr. j. coquantur simul lento igne; deinde fiat expressio ad vsum addendo terebinthinæ venetæ vnc. iij. aquæ vitæ vnc. j. Est huic oleo vis mirifica, tum sedandi doloris, tum puris in vlcere maturandi, & escharæ deturbandæ; si verò tale oleum non adsit digeratur vulnus hoc digestiuo, Recip. olei sem. lini, liliorum alborum vnc. iij. vnguenti basil. 3. j. liquefiant simul, quo oleo calenti impleatur vulnus, & penicillis intromittatur, hac enim ratione partes contusæ suppurabunt, dolor lenietur. Contra qui causticis in his vulneribus à principio vtuntur, vel
- C** oleis calidissimis illa comburunt, dolorem augent, inflammationes concitant, maturationem prohibent, nam vbi nulla malignitas adest in vulnere ab his abstinendum vt in casu nostro.

Quod si putredinis adsit suspicio, & malignitatis, quod solet contingere in mala constitutione aeris humida, annonæ caritate, in exercituum obfidionibus, à suppurantibus abstinendum, & ad illa, quæ putredini oppugnant veniendum, quale hoc est, Rec. pulueris aluminis rocchæ, viridis eris, vitrioli romani, mellis ros. ana 3. ij. aceti boni quantum sufficit, bulliant omnia simul secundum artem, & fiat medicamentum ad formam mellis, quod est ægyptiacum, infundatur in aqua vitæ, & madesiant penicilla, quæ intromittantur: in parte tamen neruosa, quia ob acredinem dolorem excitarent, temperanda cum oleo terebinthinæ, vel hipericonis; postea remouenda eschara, & procedendum cum digestiuis, quale est oleum catulorum supradictum, solet autem suppurari vulnus intra quartam diem, quibusdam citius alijs tardius.

Suppurato vulnere abstergendum est, & mundificandum cum aliquo ex supradictis, oleo catulorum scilicet addendo terebinthinam cum aqua rosacea lotam, postea addendum mel, & ita fiet optimum mundificatiuum, Rec. terebinth. cum aqua ros. lotæ 3. iij. olei ros. 3. j. mel. ros. 3. iij. mirrhæ, aloes, mastices, aristolochiæ rotundæ ana 3. j. fs. farinæ hordei 3. iij. misce, quo abstergetur vlcus, & caro gignetur, quo madesiat tenta, non tamen sit ita crassa, vt

A 2 prohi-



prohibeat fluxum materiæ; si ob longitudinem sinus, medicamentum non-  
possit attingere omnes partes, per iniectiones abstergendum vlcus inter que  
hoc laudatur, Rec. aquæ hordei, lib. iij. agrimonie, centauri minoris, pimpi-  
nellæ, absynthij ana m. ss. rad aristol. rotundæ 3. ss. fiat decoctio ad lib. j. cola-  
turæ adde aloes hepaticæ 3. iij. mel. ros. 3. ij. bulliant parum, quo fiat iniectio  
intra sinum: quod si non sufficiat, & adsit caro spongiosa putris, addendum  
ægyptiacum ad lib. j. decocti, 3. j. ita perducetur ad sanitatem.

Cæterum quia ex iunioribus, quidam empirici profitentur curare om-  
nia vulnera vno, & eodem medicamento valde exiccante implendo vulnus  
etiam *sclopeti* quadam sua quinta essentia, & balsamo ex aqua vitæ, ac pul-  
ueribus exiccantibus, & affirmant ad miraculum vsque sanare; id propterea  
de hac pertractandum. Ipsi igitur lauant vulnus vrina tepida, & bene exic-  
cant, deinde infundunt aquam diuinam, postea vniunt labra vulneris, lutu-  
ra. vel glutine, vel vtroque modo, & supra infundunt tres, vel quatuor gut-  
tulas balsami. postea pessulam cum liquore terræ madidam imponunt, & li-  
gant, & eodem medicamento procedunt vsque ad sanationem, nec aliter cu-  
rant alia vulnera, etiam profunda, & penetrantia, de quo curandi modo in  
sequenti consultatione.

## PRO VVLNERE CAPITIS

cum læsione cranij vbi varij modi curandi  
hæc vulnera proponuntur.

### CONSULTATIO TERTIA.



Adolefcens boni habitus gladio vulneratus est dum cum alio  
pugnaret, in capitis in parte dextra supra sinciput, secta fuit  
non solum cutis capitis, sed etiam pericranium, & incisura,  
apparuit longitudinis digiti transuersi in cranio magna copia  
sanguinis effusa est.

Partes affectæ variæ sunt, patet ad sensum, quod cutis capitis pericra-  
nium, & os sincipitis læsæ sunt, vtrum verò etiam partes intra caluariam af-  
ficiantur adhuc non constat. Nulla fuerunt symptomata vomitus, aut ver-  
tiginis, aliavè huius generis, quæ internas partes affici demonstrent, id ta-  
men scalpro abradendo rimam melius cognoscetur, & si abrasio sine di-  
latactione vulneris fieri possit, ab ea abstinendum, sin minus dilatarandum  
vulnus, vt fieri solet, & postea, vel altera die, apposito atramento sutorio  
in incisura abradendum os vsque ad partem sanam, quod si non perueniat  
ad cerebrum non amplius abradendum, & apponendo pulueres exiccantes su-



**A**tes supra os, deinde filamentis digestiūo illitis, ex terebinthina, rosaceo, & croco impleatur vulnus, supra ponatur emplastrum Hipp. ex farina hordei, oleo rosac. & posca, & omnia applicentur tepida, ligetur vulnus fascijs. Digesto vulnere apponenda sarcotica quale hoc est, Rec. terebint. 3. ij. syrup. ros. 3. j. aloes, masticis, mirrhæ ana 3. ss. puluerizata incorporentur omnia, fiat vnguentum, quo vtendum est vsque ad perfectam carnis generationem: inducenda postea cicatrix per hoc medicamentum, Rec. aluminis vlti corticum granatorum combustorum, ana drach. j: fiat pulu. quo inspergatur vulnus, & super imponatur ceratum diapalma vino rubro astringente dissolutum, ita curatur hoc vulnus per digestionem, & secundam intentionem, quod potuisset etiam curari per primam, futura scilicet vniendo partes, vel per fibulas, & imponendo pulueres constrictorios capitales vino austero rubro madidos, nec soluendo vsque ad tertiam diem: vel potuisset imponi ceratum barbarum, vino rubro liquefactum; hac etiam ratione curat Galenus ista vulnera, quæ pertingunt vsque ad cranium sine læsione cerebri, 2. per loca, prius abradendo os superimposito pericranio per futuram partium carnosarum omissio à pericranio; quod si hac ratione hoc vulnus curandum est, supra os terebinthina aqua vitæ excepta, & puluere iridis, ac mirrhæ abrasus locus madesiat, nam os requirit exiccantia, & saniem absumentia.

Sed si rima illa dum scalp pro perquiritur perueniat ad internas partes cerebri, aperiendum est os vsque ad membranam, & supra illam imponendum oleum rosaceum completum, excepto serico *caffeta* dicto in orbem, seu paruum globum decisum ad formam lupini: supra verò ipsum os digestiūum, & supra vulnus emplastrum prædictum ex farina hordei, rosaceo, & posca ita procedendum vsque ad quartam diem; postea addendus syrup. ros. & oleum abietinum, vsque ad septimam, nisi aliquid aliud mali accedat, & postea sarcoticis, & epuloticis ad sanitatem perducatur. Interim à principio totius corporis habenda est cura, & quia multum sanguinis affluxit ex vulnere, ideo à sectione venæ abstinendum, purgandum corpus, victus tenuis seruandus, aquæ potus vsque ad septimam, partes circa vulnus oleo ros. inungendæ. Hæc est illa cura, quæ administratur iuxta præcepta Hipp. & Galeni, & qua posteri medici in capitis vulneribus vsi sunt.

Sed inuasit nostris temporibus alius modus curandi hæc vulnera capitis, imo & cætera omnia per medicamenta quædam preciosa, seu balsama, & quintas essentias, quibus nonnulli à principio vsque ad finem sanationis vtuntur, & in vulneribus capitis quibuscumque, seu penetrent, seu non, abstinere à sanguinis missione, purgatione, & dieta; nec vnquam vulnera dilatant, vel secant, vel os perforant, sed imponunt sua illa balsama: aliqui in hanc formam, cum vulnus magnum est, & profundum, dilatant manibus tantum, & infundunt aquam balsami, inde superinfundunt puluerem quendam, ex aloes, mirrha, & thure; postea imponunt linteolum mundum,



dum, & rursus balsamum fundunt, linteolum apponunt, & novos pul- ueres inspergunt; imposito denique linteolo ligant vulnus, & ita ligatum in tertiam diem seruant; postea soluunt, & eodem modo curant, atque ita usque ad finem pergunt, neque ullam seruant victus rationem, nec corpus vacuant; imò nec aerem ambientem frigidum curant, fenestras domi aper- tas seruant.

Hoc balsamo in primis vsus est (vt refert Fallop. tract. de capitis vulneri- bus) suis temporibus Ioan. Baptista Romanus, chirurgus errabundus, *Cant. in banco* vulgo dicitur, & illo suo medicamento, spatio quatuor annorum vi- ginti millia scutorum aureorum lucratus est, quod balsamum describit idē- met Fallop. loco citato, & talem medendi modum magna ex parte probat, & illo feliciter se vsū scribit, & vtendum monet exceptis tribus conditio- nibus, primo quando in vulnere est aliquod frustum ossis, quod pungat mē- branam; secundo, quando os contusum comprimit cerebrum; tertio quan- do adest inflammatio; in alijs casibus mihi etiam probatur talis medēdi mo- dus; nam valde periculosum est, & dolorosum remedium aperire caluariam, & exponere aeri frigido: nec timendum est quod sanies, seu sanguis extra- uenatus corrumpat cerebrum, quia hoc medicamentum absorbit omnem sa- niem, & à putredine defendit: sed quia balsamum, quod proponitur à Fal- lop. valde operosum est, & magnæ impensæ, alia huius generis proponam paratu magis facilia, & minoris pretij, quæ mirum in modum sanant vulne- ra, & quibus vnusquisque diuitias sibi comparare poterit, dummodo habeat aliquam destillandi cognitionem, & chemicæ peritiā, & si etiam ille careat ab huius artis peritis conficiendum curet.

Recentior quidam omnia vulnera cum istis remedijs per primam inten- tionem curanda esse contendit, etiam caua, nam vnit vulnera omnia, vel per suturam, vel per fibulas; reprehendit antiquos medicos, qui ex vno vul- nere multa faciunt dilatando, secando; Natura enim (inquit ille) amat vnionem & non dilatationem, & partium segregationem: quare oportet statim fuere vulnera, vel fibulis vnire, & adhibere medicamenta tenuium partium exiccantia, conseruantia naturam partis, omninoque à digestiuis, & mundificatiuis abstinendum; quoniam experientia demonstrat, hoc ge- nus curandi esse admirabile, quod vetustissimi medici, & celeberrimi non cognouerunt; si quidem tanta est horum medicamentorum vis, vt nullo ser- uato ordine in victu, vel alia euacuatione, omnia vulnera citissime, & tu- tissime sanet.

Hoc curandi genus non reprobo, sed curare magna vulnera, siue in ca- pite siue in alijs partibus statim per vnionem, non laudo; sed implenda me- dicamento siccante ad sanationem usque; nec approbo pleniorē victus ra- tionē, nec abstinentiam à vacuationibus, neque etiam quod æger ambienti aeri se exponat; neque verum est, antiquos non nouisse huiusmodi modum medendi vulnera capitis per ea, quæ siccandi vim habent, nam Hipp. capitis vulnera



A vulnera siccantibus curat. & Galen. 6. methodi ea comprobat.

Primum remedium, quo isti vtuntur ita conficitur. Rec. aquæ vitæ optimi, & generosi vini pluries circulatæ, ita vt supra pessulam positæ accendantur quantum uis, ponatur in boccia vitrea, vel pellicano, & ponatur vas sub phimo equino callido per dies viginti, ita tamen vt superior pars pelicani sit extra stercus aeri exposita; apparebit post viginti dies aqua cerulea supra fæces, quæ erit coloris albi, tunc oportet paulatim per inclinationem aquam istam sine fæcibus separare, & reponere in vas vitreum bene obturatum ad vsum; Dum autem pellicanus est in phimo equino obturetuos diligenter; si vero non habueris pellicanum, supponatur aqua vita in boccia colli longioris bene obturati in stercore equino, & digeratur vt prædictum. Hæc est illa aqua, qua (ni fallor) nuper quidam vtitur Venetijs ad curanda omnia vulnera ad admirationem vsque, & hæc aqua vocabitur à nobis in posterum aqua diuina.

Secundum medicamentum ita fit. Rec. Terebinthinæ lib. j. olei laur. ʒ. iij. galbani ʒ. iij. gummi arab. ʒ. iij. thuris mirrhæ ana ʒ. iij. gummi hederæ, ligni aloes, galangæ cariofillorum consol. min. cinnamomi, nucis mosc. zedoariæ, Zinziberis, dictami albi ana ʒ. j. moschi, ambræcanis ʒ. j. omnia fundantur in stortam vitream cum libr. vj. aquæ vitæ ter circulatæ, vt supernatent in infusione per nouem dies, deinde destilletur per cinerem igne lento cum capello, & recipiente bene obturato; tunc emanabit aqua clara limpida, quæ distillanda est quo ad colorem mutet, & flauescat; postmodum auferatur recipiens, & illa aqua clara ponatur in vaso vitreo bene obturato, vt nihil respi- ret, & iterum apposito recipiente, excipiat secundus liquor flauus dato igne paulo maiore quo ad vapores nigri, & liquor subnigrescens exire incipiat, tunc auferatur recipiens, & ille liquor flauus in alio vase vitreo reponatur, & apponatur rursus recipiens bene obturatum, & ignis augeatur donec fæces exiccentur: ille humor qui erit subniger, reponatur in vase vitreo separatus. Primus liquor dicitur aqua vulneraria prima; secundus aqua vulneraria secunda; Tertius vero medicina balsamica: His liquoribus curant Empirici omnia vulnera, quocumque loco sint per primam intentionem, apposito liquore, aut glutine, vt in casu nostro; deinde superinfundunt aquam primam vulnerariam, & postea pulueres facti ex thure aloe, mastiche & sarcocolla; deinde pessulam eadem aqua madidam super imponunt, inde pessulam siccam duplicatam apponunt, & ligant vsque ad tertiam, vel quartam diem, madefaciendo quotidie semel fasciam supra vulnus cum eadem aqua; tertia vel quarta die soluunt, & eodem modo curant ligant, & madefaciunt, nec soluunt vsque ad secundam, vel tertiam diem, postea soluunt, & quotidie curant, & eodem medicamento procedunt vsque ad integram sanationem, nec sanguinem mittunt, non purgant, vel diætã vtuntur. Apponunt autem omnia medicamenta descripta, frigida, quia aqua vitæ, quæ est basis huius medicamenti ad flammam accenditur; & com-  
buitur



- buritur; sunt & alia exiccantia medicamenta huic familia.

Si quis tamen hæc non habeat parata poterit in eandem intentionem alijjs vti remedijs exiccantibus, oleis, & pulueribus, quorum aliqua hic propono; primum est oleum hiperici, quod ita fit Rec. florum, & seminis hiperici quantumvis, infunde in vinum generosum album in vase vitreo, ita vt folia, & semen à vino cooperiantur; stent sub sole per decem dies, deinde adde olei communis duplam quantitatem ad pōdus hiperici cum vino, & stent omnia rursus sub sole per decem dies, postea adde pro omni libra olei (quod tamen debet prius ponderari, quam misceatur cum vino, & hiperico) vnc. ij. terebinthinæ. croci vnc. j. nucis muscatæ cariofillorum mirrhæ ana vnc. vj. resinæ pini vnc. j. pro qualibet libra ponantur omnia in vase dicto *boccia* cum suo capello, & recipiente bene obturatis, & in balneo mariæ feruenti bulliāt quo ad oleum sit coctum; signum est si nihil amplius destillet, quod fiet spatio viginti horarum; deinde auferatur *boccia*, & coletur oleum, & seruetur pro vulneribus curandis, præsertim capitis; infundatur calidum, & si vulnus fuerit superficiale, absque tenta.

Secundum exiccans medicamentum, pro vulneribus curandis, ita fit Rec. albi oui in aqua cocti ad duritiem ꝑ. xij. terebint. claræ vnc. xiiij. mirrhæ ꝑ. ij. misce ponantur in storta, destillentur à principio igne lento, deinde valido, quo ad omnis substantia exeat, exhibit aqua, & oleum, seruetur vtrumque separatum, cum isto oleo curantur vulnera ad miraculum.

Tertium medicamentum est oleum mirrhæ, quod sic fit. ꝑ. mirrhæ vnc. vj. aque vitæ optime sine phlegmate lib. j. ponantur in *boccia* quæ ponatur sub stercore equino per sex dies, postea destilletur per balneum, quo ad vaporet tota aqua deinde, quod remanet in *boccia* oleum coletur per linteum, seruetur in vase vitreo bene obturato ad vsum; idem præstare poterunt, oleum ceræ, terebinthinæ, resinæ pini per retortam extracti, quinimo ipsa aqua vitæ dicta *de vermice*, Venetijs, tripliciter distillatæ.

## PRO PVNCTVRA NERVI.

### CONSULTATIO QVARTA.



Ir quadraginta annorum, cum febricitasset, accersitus chirurgus ad sanguinem mittendum nec vena apparente ob crassitudinem brachij, pro vena neruum punxit, illico magnus dolor excitatus est, subsequutus postea tumor, & dolor per-seueravit ingens.

Pars affecta neruus est, quod colligitur ex symptomatibus, dolore ingenti; erat autem ramus nerui, qui transit prope venam basilicam.

Affectus vulnus est, & solutio continui *punctura* dicta, angusta, in qua non



A non apparet neruus detectus, morbus magnus, quia magna habet sympto-  
mata, cachoeti, vel mali humoris.

Quo ad prognosticum, periculum magnum imminet, ne fiat conuulsio,  
vel gangrena accedente inflammatione, aut membrum mutilum remaneat,  
attamen si recte curetur sperare licet sanitatem.

Scopi sunt prohibere inflammationem, dolorem lenire, vulnus apertum  
seruare, & saniem ex alto attrahere, & consumere.

Pro primo scopo linthea oxiratio imbuta tepida, toto brachio apponenda,  
& super liganda, ligatura expulsiua; vulnere verò oleum terebinthinæ cali-  
dum cum aqua vitæ infundendum, illico ex alio brachio mittendus sanguis,  
& si non appareat vena, mittatur ex vena anulari manus sinistri brachij ad  
vncias octo, seruetur tenuis victus ratio, inungatur collum, & spina oleo ros.  
completo tepido, ita sedatur dolor, postea vtatur eodem medicamēto ad vul-  
nus, & ponatur emplastrum diapalma aceto, & oleo dissolutum per vniuer-  
sum brachium, ligando, vt supra. Ad tumorem vero dissoluendum empla-  
strum hoc appositum fuit, Rec. farinae hordei, orobiana vnc. ij. florum ca-  
momeli melliloti ana pug. ij. butiri recentis ꝑ. j. s. cum lixiuio communi fiat  
emplastrum applicetur tepidum vulnere, ita paulatim curatus est, in hoc bra-  
chio passus est difficultatem in motu; sed dato casu, quod dolor non cessasset,  
ex prædictis medicamentis, & timor fuisset gangrenæ vel conuulsionis, tunc  
duo remedia erant paranda, alterum est oleum feruens infundere in vulnus,  
tollit enim dolorem, vel si non tollatur, neruum præscindere, quia licet bra-  
chium aliquo pacto in motu patiatur, hoc tamen minus malum, est quam si-  
nere, vt ager pereat; sic enim periculum conuulsionis euitatur. huic vulnere  
statim conuenientissimum esset medicamentum, balsamum supra descriptū,  
seu quinta essentia, vulnera enim neruorum punctorum, teste Gal. vbi ne-  
ruus non apparet ad sensum exiccantia, & partium tenuium requirunt, re-  
nendo apertum vulnus, vt sanies exeat, secus si neruus esset apertus, tunc mi-  
scere oporteret quæ sine morfu exiccant quale hoc est. Rec. terebint. aque  
ros. an. vnc. ij. boli arm. ꝑ. ij. misceantur. Gal. pauca medicamenta in hoc ca-  
su reperiri ait o. Methodi, qui Gal. in curandis vulneribus, & puncturis ner-  
uorum fuit admirabilis, quorum curandi rationem diffuse admodum profe-  
quitur lib. 3. per genera & o. Metho. sed medicamenta supradicta balsamum,  
eius aqua, & aqua diuina, multo melius, & citius curant omnia vulnera ner-  
uorum, præsertim si neruus non appareat denudatus.



PRO VVLNERE THORACIS<sup>A</sup>

penetrante.

## CONSULTATIO QVINTA.

**M**iles vulneratus sub manna dextra ense, vulnus penetrauit in-  
 tus, induxit difficultatem respirandi, febrim tussim cruentam,  
 & dolorem vulneris acutum, sentiebaturque inundatio in pe-  
 ctore, accersitus Chirurgus prima die vulnus suturis aggluti-  
 nauit perseverabantque symptomata ista, secunda die præser-  
 tim post clausum vulnus. B

Pars affecta sensui patet in parte externa circa quartam costam musculi  
 intercostalis; verosimile est esse affectum aliquod vas quia multa contineba-  
 tur in thorace materia, quod ex symptomatibus colligitur.

Affectus est solutio continui, seu vulnus penetrans ad interna thoracis,  
 magnum ratione symptomatum, & ratione partis affectæ potest etiam dici  
 magnum in essentia, quia vulnus profundum est.

Causa externa fuit ensis, à quo non sumitur indicatio, nisi ad cognitionem  
 affectus. Causa antecedens, & coniuncta istorum symptomatum est copia  
 sanguinis in thorace collecti vnde difficultas, respirandi, febris, & angustia C  
 magna.

Quo ad prognosticum vulnus hoc est periculosissimum: quoniam non  
 solum penetrat, sed magna habet symptomata, & copiam sanguinis in thora-  
 ce, vnde periculum est, ne vel pereat æger, vel transeat in supurationem, &  
 fistulam; accessit error chirurgi, qui statim vulnus agglutinavit, cum aper-  
 tum seruandum esset.

Scopi curandi sunt aperire statim vulnus, materiam expurgare ac abster-  
 gere, & absterfa materia exiccare, & consolidare, quod si desinat in fistulam,  
 tunc omnibus diligentijis exiccanda erit, quod tamen raro admodum succe-  
 dit, vel palliativa curatione tentanda.

Igitur ablata futura apertum vulnus seruandum, vt materia effluat, & col-  
 locandus æger pronus capite infra lectum verso, comprimatur os, & nares, vt  
 etiam pulmones comprimantur, & sanguis per vulnus exeat, qui coagulatus,  
 & grumofus factus in thorace retinetur, & sæua infert symptomata; postea  
 bis in die iniectiones faciendæ intra vulnus, qualis hæc est Rec. aquæ hordei  
 libram j. mellis rosati, oximellitis, saccari rubri an. vnc. j. calidum miscè, in-  
 tromittatur per syringam, deinde verso ægro, vt supra excernatur per vul-  
 nus, vt secum trahat sanguinem, & saniem, & grumos dissoluat; Absterfo  
 vulnere, & expurgata materia, abluendum vulnus his, quæ magis siccant, &  
 in hoc progressu curationis seruandum vulnus apertum, per tentam, quæ si-  
 lo sit D



**A**lo sit extra ligata, ne ingrediatur thoracem, quæ sit madefacta cum mundificatio hoc  $\mathfrak{R}$ . terebint. lotæ  $\mathfrak{z}$ .j. syrup. ros.  $\mathfrak{z}$ .ij. farinæ hordei senu græci an.  $\mathfrak{z}$ .s. supra vulnus ponendum ceratum diapalma; interim victus ratio exiccans sit, & detur per os quotidie aliqua potio vulneraria: per os etiam possunt exhiberi, quæ habent facultatem expurgandi materiam.

Ex hoc vulnere patet, quàm male faciant, qui vulnera penetrantia, thoracis statim consuunt, vt in casu nostro, nisi enim vulnus statim præcisus futuris apertum fuisset, æger necessario periisset. Contra vbi vulnera etiã penetrantia non præferuntur inditium sanguinis in capâcitate thoracis collecti, vel aliquod viscus in eo contentum non sit læsum, statim sue-re oportet, aspersis pulueribus constringentibus, & cerato barbaro glutinandum.

**B** Empirici, vero etiam, vt, supradictum est, sua illa quinta essentia, & balsamo superius scriptis hæc vulnera curare contendunt, infundunt enim intra vulnus sine tentis, balsamum illud supra descriptum, & filamenta in eo madida superponentes, exhibent per os bis in die illam suam quintam essentiã, cum iure ad  $\mathfrak{z}$ .ij. quotidie in mane, quæ curandi ratio non est spernenda, imo tentanda nisi aliquod viscus intra læsum sit, aut magna copia sanguinis in cauitate thoracis contineatur, illi tamen indifferenter omnibus his vulneribus eadem apponunt, curantes cum tuo balsamo, & quinta illa essentia, seu aqua diuina.

**C**

## PRO FISTVLA THORACIS.

### CONSULTATIO SEXTA.



Vpponamus ex vulnere iam proposito thoracis ad quartam costam, derelictum orificium minime consolidatum callosum, per quod sanies continuo exeat, orificium verò esse ad partem superiorem; neque adhuc febrem adesse.

**D** Pars affecta primo ad visum patet, sunt enim muscoli intercostales interni, & externi, inter quartam & tertiam costam; præterea & membrana pleura, seu costas subcingens, nec tamen pulmo læsus esse videtur, quia febre caret; afficitur quoq; thorax quia continet magnam copiam materiei, quæ continuo per vulnus effluit.

Affectus est fistula, quia vlcus est profundum, angustum cum callo, habet enim omnis fistula callum, qui sit adherescente pure ad latera vlcis.

Causa procatartica fuit vulnus in illa parte acceptum, antecedens magna copiosa sanguinis, qui à corde, & à venis suppeditatur, quæ corrumpitur in tho.



in thorace, & putrescit, unde fit causa coniuncta quæ sustinet fistulam.

Quoad prognosticum difficillime curabitur propter momentum continuum thoracis, & membranae pleurae, quæ difficile consolidatur, & quia magna copia materiae suppeditatur, unde non potuit expurgari vulnus; quamvis optime curatum fuerit; auget difficultatem orificium fistulae ad superiora vergens unde impeditur expurgatio, imo periculum est, ne succedente febre hominem ad rabem deducat, vel toto vitae tempore permaneat, tentanda tamen curatio si fieri potest, sin minus cura paleatiua vtendum.

Scopi sunt totum corpus euacuare, atque exiccare, vlus expurgare, & expurgatum à callo liberare. Quo ad primum attinet, purgandum corpus magis per vomitum quam per aluum, saltem semel in mense, vel utroque modo. Vomitus prouocandus electario diassaro ad ʒ. vj. cum iure pulli, vel ex puluer, rad. assari cum eodem iure, pondere vnus drach. addito puluisculo cinamomi, vomitu verò, & per aluum poterit purgari corpus per antimonium à nobis descriptum. lege in tabula. A. eius præparationem, detur ieiunio ventre in aurora ad grana xij. cum saccharo ros. vel iure, vel vino. Nec quicquam edat æger quatuor, vel quinque horas.

Per sudores quoque cum aliquo decocto, temperato diuertenda est materia, quale est China, vel Sassa, cum victu attenuante, & sicco, & per triginta dies sudet semel in die in aurora sine vlla violentia. Cibus sit ex auiibus assis; potus vinum rubrum, quod poterit fieri medicatum cum sassa, lege in tabula v. vinum medicatum, ita enim exiccabitur corpus.

Deinde curandum est, vt æger naturaliter respiret, non multum dilatando thoracem, quiescat in lecto, vel furgat sed minime moueatur, intra thoracem iniectiones faciendæ bis in die, his quæ habent facultatem exiccandi, abstergendi ex decocto bethonica, rosarum. rub. singul. m. j. hordei, lentium, furfuris, an. ʒ. j. thuris ʒ. ij. croci ʒ. s. mellis ros. ʒ. iij. aquæ q. s. fiat decoctio & per syringam calida intromittatur, & excernatur illico, deinde fistula argentea in suprema parte perforata intromittenda valido tamen filo ad liganda, ne cadat in thoracem, ad orificium verò ponenda sponsia magna vino, & aqua vitæ macerata calidis, & expressa, & multoties in die obturet nares, & os comprimat spiritum, vt per canaliculum, argenteum expurgetur pus, quod si ob orificium fistulae supra vergens non possit recte expurgari, aperiendum vlus ex parte inferiori transmissio laqueo. Vbi hac ratione res bene cedat, & parum materiae excernatur callus extrahendus, renouandum vlus, ablato callo agglutinandum quam citissime, quod fiet cerato barbaro appposito.

Si verò alium modum curandi hanc fistulam sequi velimus empiricorum more in hunc modum fiet; purgato corpore ratione qua diximus detur quotidie cum iure loco potionis vulnerariae quinta essentia, seu aqua diuina ad drac. ij. ieiunio ventre per aliquot dies; vngatur totum corpus balsamo supra præscripto intra thoracem infundatur aqua diuina prædicta, &



A cta, & tenta foris alligata oleo de cera, & terebinthina supra descripto madida intromittatur, & supra pessulæ balsamo madidæ imponantur; quod si neutro modo possit sanari, tunc immisso canaliculo argenteo, cum duobus, aut tribus foraminibus in suprema parte extra ligatus, & apposita sponsia gestatur; hac enim ratione, per multos annos vitam producet; non enim sunt molestandi medicamentis.

Sed quoniam aliquando in hoc casu chirurgus solet perforare thoracem, & in alijs multis, vt dilatando vulnera, aut pro extrahendo pure; propterea quaritur qua ratione secandus est locus, vt fiat sine læsione ægri, quouè loco musculi intercostales apperendi sint; est enim controuersia inter Falloppium, & Hyeronimum Fabritium ab Aquapendente; nam Fallopp. in ampliando vulnere thoracis penetrante, classe 2. cap. 18. de vulneribus thoracis, dicit fugiendam esse sectionem in superiori parte prope costam; quia, vasa magis adhærent parti costæ superioris, ideo contendit incipiendam sectionem à medio spacio musculi descendendo versus costam inferiorem, & hoc quæso (ait ille) obseruate diligentissime, quia faciet vos acquirere magnum honorem, non solum in dilatandis vulneribus thoracis verum etiam in empiemate, quando sectio facienda est, & extrahendum pus; Alij inter quintam, & sextam costam, vt vult Aquapendens; seu inter quartam & quintam, numerando à superioribus, vt alij volunt; Alij inter secundam, & tertiam numerando à parte inferiore, vt vult Ambrosius Pareus. In hanc sententiam trahitur etiam Laurentius, qui ita scribit, *sunt costæ in inferna parte caue, vt venam arteriam, & neruum suscipiant, & sinus ille canalis speciem refert.* Hinc discant Chirurgi thoracis apertionem à summo ad imum, non ab imo ad summam administrare. Contra Fabritius ab Aquapendente libro nuper edito de operationibus chirurgicis, in sectione thoracis hæc verba habet *Denique partium externarum læsionem venarum, s. arteriarum, & nervorum vitamus si incidamus in superiori costæ parte, non autem in inferiori inter quintam, & sextam costam perforatio facienda sit, ad sit q; in hoc spacio, & pars inferior quintæ, superior sextæ.* Ideoque omnino vitanda est inferior costæ pars seu terminus ad superiorem sextæ costæ partem, quia per inferiora in quintæ costæ partem vt docet Gal. lib. viij. de anatom. administr. excurrunt vena arteria, & neruus. Huius quæstionis solutionem anathomix professoribus discutendam relinquo, ego tamen fidem presto Fallopp. & Laurentio optimis anatomicis, qui præceptum vniuersale tradidere, nisi forte in spacio musculi intercostalis inter quintam, & sextam costam, aliter vasa excurrant, vel sit aliqua in situ costarum æquiocatio.



PROFISTVLA ANI.<sup>A</sup>

## CONSULTATIO SEPTIMA.



Adolescens in aetate 25. annorum, temperamentum calidi & siccum, agitur, tertius annus, ex quo nato tuberculo ad dextram partem ani, & male curato successit sinus quidam, qui ab inferiore parte musculi sfincteris, orificium habet angustum, durum penetrans recta per sex digitos, ita ut immisso specillo per sinum perveniat ad intestinum rectum, non tamen illud perforat; per orificium, exit sanies, & pus; multa fecit ad curationem: nam multoties sanguis missus, & purgatus; varia quoque adhibita medicamenta localia, sed frustra omnia.

B

Locus affectus sensui patet; est enim musculus, ille, qui anum constituit, non solum in superficie sed per totam eius longitudinem, & pervenit versus os sacrum, & intestinum rectum, nec illud perforat. afficitur autem locus ille partim per essentiam, partim per consensum; per essentiam, quia iam morbus est antiquus; per consensum vero, quia à toto corpore per eam viam expurgatur.

Affectus fistula est, vlcus scilicet angustum, profundum, & callosum, antiquum cum affluxione, est autem hic affectus magnus, & ratione essentiae, & quia magna infert symptomata dolorem, sorditiam; & magnus ratione resistentiae, quia non potuit curari, & quia est in loco per quem transeunt excrementa; potest etiam dici mali moris, & chacoeti.

C

Causa procatartica fuit aequitatio multa, & frequens ante morbum, unde partes illae calefactae abscessum seu tuberculum contraxere. Causa antecedens fuit sanguis calidus praesertim à iecore proveniens. Causa coniuncta fuit idem sanguis, in tuberculo contentus, suppuratus, qui in loco conclusus (quia tarda facta est apertio) sua mordacitate sinum fecit, unde orta est fistula, ob quam causam iubet Hip. tumores illarum partium immaturos esse secandos. Causa sine qua non, est imbecillitas partis ad quam natura transmisit humores.

D

Quo ad eventum, videtur esse incurabilis, non solum ratione communis, quia locus valde sensibilis est, dolorosus, via excrementorum, sed etiam ratione propria, quoniam non cessit remedijs, & quia non potest curari per sectionem, ut infra dicam, qua ratione solum curari solent hi morbi. Imo si sanabilis foret abstinere à curatione; quia fistulae antiquae sunt multorum morborum medela, ideo solum paleatiua curatione indiget, & haec in hunc modum fiet, dieta attenuante, ex carnibus auium montanarum assis, turdorum, columborum, perdicum, & alijs eius generis; vinum fiat medicatum ex infusione salsae, vomat semel in mense à cibo, & quo die



**A** die vomit sumat plures cibos, & bibat diuersa vina, post horam à cibo sumat hanc potionem ℞. succi rasani ℥.j. oximel. ℥.ij. aquæ tepidæ vnc. vj. bibat repidum, postea digito introrsum immissio, vel penna vomitum prouocet, exerceat partes superiores potissimum brachia, aluum humidam seruet. Pro localibus vtatur abstergentibus, & mediocriter siccantibus, huiusmodi est emplastrum isis, vnguentum abstersiuum, vnguentum tutiæ cum pauco egyptiaco. Isis quoque, quando apponitur, cum vnguento tutiæ misceatur: quia fortasse callus tolletur, & sanabitur vlcus, & exiccato corpore per ea, quæ supra dicta sunt, abstineat quantum fieri potest à coitu, equitatione, curru, & cursu.

Si verò æger exoptet veram curationem fistulæ, ex qua tamen periculum **B** imminet, ne morbi multi fiant, sicut in curatione antiquarum emorrhoidum nisi vna seruetur, periculum enim hydropis, vel tabis impendet, seruata superiori victus ratione, videndum est si fieri potest, vt claudatur fistula, quod difficillimum erit, quia istæ fistulæ vix curantur, nisi per sectionem, & in casu nostro locum non habet sectio, quia cum perueniat ad rectum intestinum, oportet secare totum musculum ani, & feces non retinerentur, quod esset malum peius priore: nam tantummodo illæ fistulæ ani secari possunt, quæ non transeunt tres digitos transversos, quia latitudo musculi est quatuor digitorum.

Cum igitur Chirurgia sanari non possit, medicamentis agendum, quæ dilatent, callum consumant, & agglutinent. Curandi comunis via est, vt dilatetur fistula, cum surgo, in quo sint medicamenta callum consumentia, quod fieri potest per duas partes ægyptiaci mixti cum vna vnguenti ros. sed præ cæteris præstat præcipitatum, quod potest preparari, & admisceri cum vnguento ros. & quoniam hæc medicamenta callum atterentia aliquem dolorē asferre possunt, ideo post curationem loco apponenda est spongia posca, madida, aut vino aquoso, ne fiat inflammatio, & dum curatur æger semper maneat in lecto: si verò callus exteratur, & vlcus exiccatum appareat, illico agglutinandum est; nec non procuranda carnis generatio, quod fiet cerato barbaro, cui admiscenda est cera, liquefaciendo illud in ea, & formando glādem, quæ intromittatur in fistulam, ita enim spatium duorum vel trium dierum **D** consolidari solet.

Sed quia per hunc curationis ductum, vix fieri potest, vt curetur fistula, propono alia medicamenta nobiliora, tanquam secreta, præsertim topica, quæ aliquando operantur ad admirationem vsque. Nobilissimus vir Senator optimus Reip. Venetiarum, fistulam in ano gestauit octo menses, cunque nullis remedijs vniuersalibus, & particularibus sanari potuerit, denique per quandam aquam, & oleum breuiter sanatus est; fiebat iniectio, ex ista aqua intra fistulam, deinde emissā tenta oleo illo intincta, curatus fuit, etiam nulla seruata victus ratione, hæc aqua, & oleum conficitur Venetijs, apud pharmacopolam struthiocameli, fortasse aqua illa, est aqua

*Tomus Secundus.*

B 2 balsami,



balsami, oleum verò balsamum ipsum. Ego tamen aquam proponam, & A  
 oleum, quæ fortasse non minus efficacia erunt. Aqua ergo fiet in hunc mo-  
 dum Rec. vrinale ex creta vitreatum altitudinis duorum brachiorum in  
 collo perangustum, intromitte lib. iij. argenti viui, & ipsum vrinale pone in-  
 tra celatam ferream, & lutetur fundus vrinale cum celata, & impone supra  
 ignem celatam cum boccia, quæ habeat suum capellum, & recipiens opti-  
 me lutatum, & postea accendatur ignis, quoad totum argentum viuum cal-  
 cinetur, quæ calcinatio fiet spatio octo dierum. Hoc hydrargirum seu ar-  
 gentum viuum ita calcinatum soluitur in aquam hoc modo, ponatur in boc-  
 cia colli longi cum aceto destillato, destilletur per cinerem spatio 24. hora-  
 rum, deinde parum ebulliat, post ebullitionem extrahatur acetum, & no-  
 num infundatur ac toties repetatur quoad argentum viuum fiat aqua; quæ B  
 aqua sine villo dolore fistulas, & omnia vlcera praua detergit; idem argen-  
 tum viuum multis modis calcanitum, & dulcificatum fistularum est reme-  
 dium, vide in tabula A. Oleum verò, quod maximè confert huiusmodi  
 vlceri est oleum de terebinthina, & de cera, quod appositum in tenta ablato  
 callo per aquam dictam mirabiliter consolidat, & agglutinat partem.

Proponit quoque Quercetanus in sua pharmacopea aquam balsamicam,  
 quam mirificè laudat pro fistulis, & omnibus vlceribus, quæ mihi probatur;  
 quinimo, & aquam balsami, & quintam essentiam magnam efficaciam habe-  
 re in his curandis fistulis credendum est.

Sed si contingat curari istam fistulam, præcauere oportet morbos qui C  
 succedere possunt, ex impedito emissario illius, propterea faciendum est cau-  
 terium in crure sub genu ad eam partem, in qua inclinabat fistula, seu dextra  
 sit, seu sinistra, fiat in parte exteriori loco solito ad deriuationem; & si hoc fa-  
 tis non fuerit alterum cauterium in brachio eiusdem lateris faciendum; pur-  
 getur bis in anno, vere. s. & autumnno, corpus exerceat quotidie ad partes su-  
 periores; abstineat ab equitatione currili motu; dietam seruet moderatam,  
 & ita seruatitur.

## PROSTRVMIS IN COLLO. P

### CONSULTATIO OCTAVA.

**P**Ver annorum 14. colore albus, cerebro humido; octauo suo  
 atatis anno, tumores quidam, paruuli duri; rotundi; immobi-  
 les, aliquatenus dolorosi ad glandulas sub maxillis, non lon-  
 ge ab auribus apparere ceperunt, catharro est obnoxius ad  
 fauces, & nares, permansere hucusque tubercula illa ad magnitudinem nu-  
 cis, auellanae.

Partes



**A** Partes affectæ sunt glandulæ, quæ sub maxillis vtrinque consistunt, videntur autem habere radices profundas in illis quia sunt immobiles.

Affectus morbus est in magnitudine, sunt enim tumores de natura scirrhi, & dicuntur *strumæ*, quæ nihil aliud sunt, quam glandulæ induratæ, dicuntur etiam *scrofulæ*, quia fusæ, seu scrofa solent laborare hoc morbo, & continetur vnaquæque in sua pellicula; morbus est longus, & magnus, ratione resistentiæ, quia difficile curatur, & cedit remedijs, neque caret aliqua malignitate in casu nostro.

**B** Causa procacitica, mala ratio victus statuenda est, & cruditates, quæ in pueris propterea acceruantur; causa antecedens intemperies est cerebri humida, & frigida, & pituita in eo congesta non sine portione aliqua melancholiæ; qui humores ubi sunt in parte affecta, causa sunt coniuncta furorum, quorum durities à congregatione fit, & à siccitate resoluta parte tenuiori.

Quo ad euentum, cum magna difficultate sanabitur: nam *strumæ* non solum agrotos, sed medicos de fatigare solent, & in casu nostro præcipue vix sanari poterunt; præsertim quia dubium est ne fiant malignæ, non tamen desperandum est de illarum sanatione; Modus sanationis est per resolutionem, suppurationem, vel extirpationem seu chirurgiam.

**C** Scopii curatiui duo se offerunt, præseruatio impediendo fluxum materiæ ad locum, & curatio, quæ affectum tollat. Ad præseruationem quod attinet, purgandum est corpus per interualla; præparatis humoribus, ex oximellite, purgabitur in hunc modum ℞. pulu. turbit ʒj. Zinziber: anisorum, an. ʒs. fiat puluis, & exhibeatur cum saccharo ros. vel formentur pillulæ quinque, quasumat in aurora; purgetur cerebrum per nares quotidie mane, & fero hoc medicamento Recip. succi rad. betæ depurati ʒ.iiij. olei amigd. amar. ʒ. j. misce, attrahat per nares; masticem quoque masticeat mane. Exiccandum corpus est decocto chinæ, & victu exiccante, bibat vinum medicatum ex infusione falsæ; posset etiam nisi ætas prohiberet, inunctione argenti viui, vt fit in morbo Gallico integre curari, expulsa tota materia per os, sed in hac ætate vnguentum moderatissimum esse debet.

**D** Ad curationem, quod attinet, tentanda in primis est resolutio tumorum, ita tamen ne resoluta parte tenuiori pars crassior reddatur; propterea tumores emolliendi, quod fiet sic Recip. mucill. altheæ fænu græci, ficuum an. ʒ.ij. olei liliorum camom. an ʒ. j. pingued. anserum, axung. suillæ an ʒ. s. terebint. venetæ ʒ. j. s. ammoniaci, galbani, in aceto dissolutorum an ʒ. j. ceræ nouæ q. s. fiat ceratum, applicetur loco, & si non cedat. potest applicari emplastrum de ranis Io. de Vico, quod recipit argentum viuum, sed caute id fiat: quod si tumores resolui non possint, ad suppurationem ducendi sic Rec. rad. altheæ, lilior an. ʒ. iiij. coquantur in aqua; post coctionem pistentur, & traiciantur per setaceum, adde capitum aliorum sub cineribus coctorum ʒ. iiij. olei liliorum pingued. anser. anatis, an. ʒ. j. farinæ seminis lini q. s.

*Tomus Secundus.*

**B 3** fiat



fiat cataplasma: Expectanda est perfecta suppuratio, nisi materia sit maligna, **A**  
 & extrahendum pus, aperiendo locum, vel ferro, vel caustico, aliquando, &  
 manus opera extrahuntur, cum suis folliculis, si nec resolui, nec suppurari  
 possint cauendum tamē ne aliquod vas, aut nervus præscindatur; quod præ-  
 sertim maxime observandum est, vbi strumæ sunt in glandulis prope larin-  
 gem, ob vasa charotida, & nervum recurrentem, quæ per ea loca excurrunt,  
 qua si nervus ille secaretur, vrl laceraretur semimutum animal fieret.

## E M P I R I C A.

**E** Vacuetur humor peccans syrupo laticante, quod mirabiliter dispo-  
 nit, & vacuat illum, & ad omnes morbos melancholicos excellens **B**  
 est medicamentum, fit in hunc modum Rec. aquæ fumiterræ lupul. absyn-  
 th. capil. ven. an. lib. v. foliorum senæ polypod. epithi. an. vnc. iij. florum  
 cordialium man. ij. cap. ven. man. j. liquiritiæ, passularum cinamomi an. ʒ. ij.  
 quatuor seminum frigid. ʒ. ij. fiat coctio s a cuius ʒ. lib. iij. adde succi depura-  
 ti borrag. bugl. lupulorum an. ʒ. ij. mellis ʒ. vj. sacchari optimi q. s. aromatizetur  
 cum tantillo moschi, & ambra, detur alternis diebus, vel ter in septimana  
 ab vncia vna ad tres frigidus, qui Syrupus potens est solus soluere strumas:  
 sed si non solvantur, loco affecto applica hoc mortificans strumas, **R.** morsus  
 diaboli exiccati in umbra ʒ. j. arsenici rubri, vitrioli romani, auripigm. an. ʒ. j.  
 m. tunc accipe diachilon distende in pessula, supra impone pulverem, ita vt **C**  
 non tangat partes sanas spatio 24. horarum mortificabit eas; & mortificatæ  
 auferantur: si non fuerint mortificatæ, rursus insperge pulverem, postea ad  
 remouendam escharam appone butirum cum vitello oui mixtum, mutando  
 singulis 24. horis, hac ratione curabat quidam tribus diebus strumas.

Alter curabat strumas exhibendo tribus diebus radicem tridis, seu spatulæ  
 foetidæ, ad ʒ. j. cum iure; mouet enim sursum, & deorsum; sed melius erit vel  
 antimonio nostro, vel electario Diasolari id facere, cuius descriptionem que-  
 re in tabula. datur a ʒ. j. ad ij. in aurora.

Proponitur quoque electarium tanquam secretum ad delendas strumas,  
 quod ita habet **R.** ossa vnius gallinæ ad consumptionem coactæ, ita vt à car-  
 nibus separentur, siccentur in furno tepido paulatim, deinde puluerizentur, **D**  
 tunc Rec. huius pulueris, & pulueris seminis sesami, seu giugulænæ ana.  
 quantumuis ad partes æquales, & cum melle fac electarium, cuius capiat ma-  
 ne, & sero cum it dormitum ʒ. j. pro vice, quando luna incipit decrescere vs-  
 que ad nouilunium, & postea abstine, quando crescit luna, & rursus renoua  
 quando decrescit. Interim applica strumis hoc ynguentum **R.** pul. cerusæ  
 ʒ. vj. olei ʒ. viij. bulliant paulatim per quinque horasque semper, cum spatula  
 agitetur, quoad fiat nigerimum, deinde distende in pessula, vel alluta, & ap-  
 plica strumis.

PRO



## A PRO VVLNERE FACIEI.

## CONSULTATIO NONA.



Ir pugnans cum alio, sicca percussus fuit in facie, & vulnus factum, quod à media fronte incipit, & peruenit ad os, & simul secuit os nasi, & per genam dextram deorsum, & maxillam infernam, peruenit vsque ad os, ossa tamen læsa non sunt, magna copia sanguinis effusa est.

B Locus affectus sensui patet: nam & frons, & nasus, & gena, vsque ad ossa secta sunt.

Affectus vulnus est, seu solutio continui recens, estque vulnus magnum in essentia, & ob symptomata effusionis sanguinis, ratione partis læsæ non est magnum, est tamen turpe, & cicatricem turpem faciet. De causis non est inquirendum: nam causa procatartica fuit gladius, quæ nullam curationem indicat, coniuncta nulla est, nec etiam antecedens.

Quo ad euentum, vulnus hoc cum sit in facie, & simplex, sanari facile poterit, nisi quid superueniat, & bene curetur.

C Scopii curatiui sunt vnire partes, vnitas conseruare, & agglutinare, vt si fieri potest per primam intentionem curetur, sin minus seruandum orificium apertum inferne per quod expurgetur; Quoad vniuersalis corporis curam, cum magna copia sanguinis sit effusa, à sanguinis missione abstinendum, & à vino per aliquot dies; seruetur dieta conueniens, vsque ad septimam, alius humida conseruetur.

D Ad topica veniendo, vnienda labra vulneris statim futuris, & fibulis, futuræ sint profundæ, vt non solum arripiant cutim, sed subiectas partes, filum ad futuram sit gracile, & tenue, vt cicatrix minus appareat, atque ista vnio statim facienda est, nisi sanguis prohibeat sistendus sanguis exposca; & re-  
seruetur vnio ad secundam, vel tertiam diem, quæ, non debet fieri dum sanguis fluit. Caueant chirurgi ne vulneribus faciei pro sistendo sanguine adhibeant gossipium adustum, quoniam facit cicatrices nigras, & turpes, & quia vulnus magnum est in inferiori parte ad mentum relinquendum paruum orificium, vt si per primam intentionem agglutinari nequeat per secundam, atque subfluxionem curetur; apponendi super futuram pulueres constrictiui, vino abstringenti madidi, & desuper ceratum barbarum vino rubro adstringenti liquefactum, neque soluendum vulnus nisi post horas 24. vel post biduum.



**S**I verò empiricorum morem sequi velis, qui omnia vulnera per primā **A** intentionem vniendo curant, per valde siccantia, & tenuia medicamenta, vt supradictum est, qualis est quinta essentia supradicta, balsamum, & aqua eius, in hoc vulnere magnam habebit efficaciam, sed describam hic tibi aquam paratu facillimam, qua vulnera ferè omnia ad miraculum vsque curantur fit in hunc modum Rec. aquæ vitæ optimi, vini, & generosi rubri, ter distillatæ (quæ si accendatur cum pessula in illa madida, flammam concipit, & pessulam adurit, venditur Venetijs, & dicitur, *acqua vita da venetie*, sed si fieri potest distilletur per vitrum, non per cuprum) Recip. inquam istius aquæ vitæ lib. vj. hyperici, hisopii, millefolij, an. manip. ij. thuris, mirrhæ, pul. an. z. iij. infundantur per quatuor dies, postea distillentur per balneum, vel arenam, bene obturatis capello, & recipiente; aquam distillatam serua in vase vitreo bene clauso: ex hac aqua post vñionem vulneris prædicti totum vulnus madefac. imo hæc aqua vitæ ter distillata cum infusione prædictarum herbarum, & puluerum, per octo dies habet facultatem sanandi omnia vulnera infundendo illam, & super imponendo pessulam madidam in ea, cum pulueribus mirrhæ, masticis, thuris, sarcocolæ, & boli armeni, & super infundendo pulueres hos, quos præparatos habebis semper Rec. thuris, masticis, mirrhæ, sarcocolæ & boli armeni. sang. dracon. ana par. equal. puluerizentur, misceantur, & supra futuram illam, aqua madidam insperge, & supra impone pessulam, oleo terebinthinæ madidam, & liga, nec soluas vsque ad quartam diem, & quotidie semel vulnus **C** ligatum fove, & madefac eadem aqua vitæ: quarto die solue ligaturam, reperiens vulnus conglutinatum, quod si non reperiās rursus eadem facito, & per tres dies non soluas madefaciendo vulnus quotidie vt supra; post tertiam diē solue, & rursus cura, vt supra, vsque ad duos dies, nec multum sollicitus sis de dieta, quæ tamen sit acurata. Do tibi secretum maximum, facile parabile ad curanda ferè omnia vulnera, quo si recte vti sciueris lucraberis multam pecuniam.

## PRO VVLNERE ABDOMINIS **D** cum læsione Iecoris.

### CONSULTATIO DECIMA.

**M**iles boni habitus, & iuuenis percussus fuit gladio ad dextrum hypochondrium sub costa, transuerso vulnere, & satis lato, penetravit vsque ad iecur. in parte gibba, vbi superficiale vulnus apparuit, magna fusa est sanguinis copia, quæ non facile sisti poterat.

Partes



**A** Partes affectæ sensui patent, nam læditur in ea parte abdomen, cutis, cum musculis, & peritoneo, præter ea iecoris pars gibba.

Affectus, vulnus est profundum, penetrans abdominis, cum læsione iecoris membri principalis in quo tamen superficiale est; morbus magnus in essentia, quia magnum vulnus erat latitudine transversæ manus; magnus quoque ratione partis læsæ, magnus ratione symptomatis ob magnum fluxum sanguinis.

De causis non est, quod simus solliciti: nam procatartica patet, fuit gladius; coniuncta, & antecedens sanguis ad vulnus affluens, quatenus curationem impedit.

**B** Quoad euentum, vulnus hoc valde periculosum est, non solum quia penetrans est, & læsum est iecur, sed ob fluxum sanguinis, quia periculum est, ne intra ventrem remanens corrumpatur; non tamen necessario est lethale, quia licet vulnus iecoris existimetur mortale, intelligendum tamen de magno vulnere, & profundo; ideo illico ad curationem veniendum.

Scopi curativi sunt glutinare vulnus tum intus, tum extra, & unitum conservare vsque ad cicatricem; sed quia sanguis fluit & impedit operationem, oportet in primis suppressere sanguinem, eo quod fiet in hunc modum Rec. succi millefolij ꝑ. iiij. pulu. mastic. aloes, sarcocollæ bol. arm. an. ʒ. j. m. fiat infusio supra vulnus iecoris: si ita sanguis cohibeatur bene est; sin minus, turunda

**C** prædicto liquore madefacta supra vulnus iecoris apponatur ligata tamen, & hac ratione nō solum sistetur sanguis, sed agglutinabitur vulnus iecoris: sanguine compresso, illico consuendum est vulnus idque filo crasso, & valido, ut acus perforet totum abdomen, & peritoneum primo, deinde in altero labro vulneris fiat perforatio non peritonei, sed musculorum, relicto peritoneo; altera futura ex eadem parte penetret peritoneum, & in altera relinquat illud, & perforet partem carnosam; ita enim facilius fiet agglutinatio; supra futurā pulveres constrictivos vino austero madidos apponiro, & ceratum barbarum vino nigro liquefactum; quod si dubium sit de sanguine intra peritoneum contento, orificium in fine futuræ relinquatur paruum admodum;

**D** vulnera enim abdominis penetrantia statim consui debent, quoniam si aperta relinquatur, magnum iminet vitæ dispendium; quod si aliquid sanguinis remaneat in ventre, naturæ ope poterit transmitti ad inguina, & factō ascessu expurgari.

### E M P I R I C A.

**H**oc vulnus apud empiricos alio modo curaretur, statim enim supra vulnus infunderent aquam supradictam, & facta futura madefacerēt vulnus eadem aqua, & prædictos pulveres inspergerent deinde pessulam madidam eadem aqua supraponerent, & ligarent, vsque ad quartam diem.

PRO



PRO GANGRENA PEDVM.<sup>A</sup>

## CONSULTATIO VNDECIMA.



Vidam stabularius post cenam bene potus media hyeme, stabulæ aperta fenestra subterranea dormire cepit; à primo somno surgens pedes mouere non poterat, in quibus vix sensus percipiebatur, color in partibus subliuidus.

Loci affecti sensui patent, sunt enim pedes, quod ex motu, & sensu ferè ablato colligitur, & liuore apparente; afficiuntur autem primo, & per essentiam. B

Affectus est intemperies frigida adeo intensa, vt calorem innatum extinguere visa sit, vnde partis corruptio seu gangrena dici potest, morbus magnus, malignus, qui contagio vicinas partes afficere solet.

Causa procatartica fuit aeris nocturni hyemalis intensa frigiditas, quæ extremas partes, pedes, s. vt potè exangues, & spiritus in illis contentos extinxit. Causa coniuncta est sanguis putrefactus, & congelatus in partibus ipsis.

Quo ad euentum periculum maximum est de vita, quia partes putrefactæ vicinas exedunt, inficiunt; malumque serpit, exedit, & cor petit, vnde mors succedit, cum grauibz symptomatis; ideo illico ad curationem veniendum, & statim supra pedes imponere oportet, quæ calefaciunt actu, & potentia, nisi putredo solidas partes occupauerit. Emplastrum tale est Rec. radicem vnā raphani hortensis, & alteram rapi, terantur in mortario, adde sinap. ʒ. j. pul. cariofillorum ʒ. iij. olei sem. lini iuglandium veteris an. q. s. m. fiat empl. quod calidum applicetur pedibus per vnā diem, in loco, que calido iaceat; hoc emplastro solent curari ij, quorum pedes in triremibus per hyemem siderantur à frigore, & qui iter hyeme per loca frigida conficiunt. C

Sed si magna sit putredo, vsque ad partes internas se extendens, illico scarificanda loca, altis & profundis sectionibus, & procurandum sanguinem defluere, qui in partibus putruit, deinde quæ valde siccant apponenda, & lauandæ partes lixiuio, vel aqua salsa, in qua ægyptiacum vnguentum appositum fuerit, bene calida sit lotio, & idem vnguentum postea apponatur: descriptio autem vnguenti talis erit, Recip. floris æris, alum. rocchæ, mellis communis an. ʒ. iij. aceti acerrimi ʒ. v. salis commun. ʒ. j. vitrioli romani vnc. s. sublimati puluerizati ʒ. ij. bulliant, & fiat vnguentum, quod præstantissimum est omnium quæ putredinem sistunt, & ad omnem vlcis malignitatem; & si ita putredo vincatur, eximenda excara, super locum apponendo emplastrum ex quinque farinis; quod si neque per hæc sistatur, D



- A** sistatur, igne vtendum; eo non iuuante abscindendi sunt pedes: Pareus præscindendos consulit infra genu, vt possit postea pedibus ligneis ambulare, secaturque carnem viam etiam prope putredinem, si eo loco facienda est sectio, sed secare infra genu si alter pes sanus esset, forte conueniret, sed de secanda parte sana controuersum est; Nam Falopp. hoc reprobatur, vt dolorificum nimis, & ait secandam esse partem putridam, non sanam in confinio partis sanæ; deinde illam partem post sectionem, igne adurendam; quæ opinio mihi magis arridet; & quoniam pro sistendo sanguine dum fit membri sectio, est maxime intentus medicus ob vasorum præcisionem; ideo communis prouisio est, vt aduratur membrum, & excara inducta sistatur sanguis. Contra Pareus non esse adurenda loca contendit, sed ligando vasa apprehenso instrumento quodam, quod describit, forfice s. rostri coruini (crudele enim existimat, & horrendum ita excruciarî ægrum) sed hoc maxime continget si pars viua, & sana, vti ipse existimat secetur, non tamen si pars putrida aduratur, vt vult Fallop. illud verò notat Pareus, dum secatur membrum nouacula, quod inter ossa musculorum quorundam portio latere solet, quæ per nouaculam non facile inciditur, ideo ea diligenter diuidenda, & separanda scalpello falcato; quia si ista portio musculi inter ossa relinqueretur dum secatur os serra, magnus dolor concitaretur, quod tunc potissimum contingeret, si pars sana conscindenda esset, vt vult
- C** Pareus, non autem mortua, vt Fallopp. cuius opinio melior est, qui bene notat, quod vbi præcisum est membrum, & sanitas sequitur (quia sanguis abundare solet, & plenitudo ex defectu membri, imo aliquando effusiones sanguinis per os, nares, aluum contingunt,) ideo ad vitanda ista incommoda, per biennium bis in anno mittendus sanguis est ex vena cubiti.

## DE PERNIONIBVS.

D

## CONSULTATIO XII.



Vidam iuuenis aduentante hyeme affligitur doloribus pedum, ad calcanea, & digitos, & per totam hyemem perseuerant, ita vt vix calcari, & ambulare possit, in parte dolente aliquando vlcera emergunt valde dolorosa.

Loca affecta sunt calcanea, & digiti pedum, & afficitur cutis, idque fere per consensum.

Affectus, inflammationes sunt, sed parum eminent sub cute existentes perniones dicti, vulgo, *buzanze*, quæ solent inuadere partes frigidas, præsertim pedes, manus, nares, aures, & in casu nostro etiam vlcerrantur, nec sine maligni.



malignitate consistunt, ob id ipsum, & quia pertinaces sunt, & diu perdurant (sunt enim sua natura longi) possunt dici morbi magni ratione symptomatis, quia magnum dolorem inferunt, & gressum impediunt. A

Causa procatartica est ambiētis frigiditas, præsertim hymalis, quæ pedes, ut excarnes, & frigidos magis afficit, & dolorem inducit, propter quem attrahitur humor ad partem, & facit tuberculum, qui cum ob densitatem partis, & frigus exhalare nequeat, putrescens, dolorem inducit distentione, & morfu. Causa antecedens est sanguis in venis contentus antequam fluat ad partes, in partibus verò existens dicitur causa coniuncta, & ubi exacte putrescit, vlcera facit, ut in casu nostro.

Quo ad euentum morbus non est periculosus, ut plurimum; aliquando tamen in gangrenam transit: nam ubi pedes à frigore corrumpuntur, præcedere solent aliquando perniones. At in casu nostro præcaueri, & sanari poterunt si commoda remedia adhibeantur. B

Opus medicī dicas habet intentiones prima præcauere perniones antequam fiant, secunda verò iam existentes curare. Ad præcautionem, quod attinet, quoniam morbus provenit à sanguine, ut causa antecedenti, & à frigore ambiētis mense Nouembris, ideo mense Octobris sanguinem mittere oportet, ex basillica brachij dextri, præterea eo tempore pedes calefacere fouendo eos quotidie vino rubro calente, in quo bulliant vrtica, rosmar. thimus, rutha, pulegium, calamentum, ita enim præcauent patres Franciscani perniones aduentane hyeme; præterea quando ingreditur lectum calefaciat pedes, & foueat cinere calido, pedes calidos conferuet pennis calceamentis laneis, nec frigus vllum patiantur pedes; calceamenta non sint stricta, & angusta, ne dolorem faciant, & fluxiones concitent, & hac arte præcauere poterit morbum. C

Ad curationem, quod attinet, ubi incipiunt dolore pedes à principio repellentibus vtendum, & potius refrigerantibus, quam calidis, quia calida magis attrahunt, hæc enim est optima curandi ratio; itaque fiat emplastrum ex farina hordei, & succo limonis, vel citri, vel omphacio, addito oleo rosaceo omphacino, vel ex litargirio oleo ros. & aceto in mortario plūbeo agitatis fiat linimentum, quo inungantur loca affecta; ita repellentibus humor retrocedit; sed si non cedat repellentibus, tunc ad alia veniendum, quæ mittigare, & exiccare possint, inter quæ fofus ille calidi cineris maxime laudatur quo remedio testatus Fallopp. se liberatum fuisse à pernionibus quibus singulis annis vehementer affligebatur, fouebat autem pedes cum ibat dormitum. D

#### E M P I R I C A.

**Q**uidam apponunt puluerem fellis leporis; alij inungunt oleo ceræ, & terebinthinæ. frequens vsus est ut excauetur rapa vsque ad fundum,



**A** dum, infundatur olei ros. terebint. an. ʒ. j. supra calidos cineres ponatur rapa, bulliat ad medietatem, & inungantur loca hoc liquore bene calido, sed prius pedes apponat ad fumum aquæ feruentis.


Ex Dioscoride multa habes remedia ad perniones, thus cum suillo adipe, aut anserino impositum, pix liquida inuncta, ficus crematæ impositæ, Cancrorum fluuiarium cinis cum melle cocto, raparum decoctum in fomentum adhibitum, oleum excavata asphodeli radice decoctum illitum, scilla cremata imposita; hæc videntur magis adhibenda, vt præcaueantur perniones, vel iam facti dissoluantur.

**B** Præterea proponit nonnulla astringentia, quæ repellendi vim habent, & conueniunt præcipuè incipientibus pernionibus; hæc verò sunt acacia illita, vmbilici veneris succus impositus, lentes cum melliloto, rosis ficis, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibitæ, decocti alluminis fomentum,

Si vero vlcerentur perniones, vnguentum de tutia magistrale, & etiam supra apponatur ceratum diapalma, quod sit liquefactum vino rubro: in pertinnacibus pernionibus, & vlceratis, nil præstantius, quam sanguinem ex brachio mittere, sed quando manus sunt corrugatæ, & vlceratæ à frigore, oportet illas exponere ad fumum aquæ feruentis, deinde madefacere aqua illa prima, quæ effluit per distillationem in retorta, cum sit oleum resinæ pini, quod est mirum remedium, & à me expertum, detinendæ verò manus per noctem Chirotecis inuolutæ.

## PRO FISTVLA LACHRYMALI.

### CONSULTATIO XIII.

**D**  Doleſcenti 25. annorum qui ophtalmiæ per interualla subleſtus erat, tumor apparuit in interno ſiniſtri oculi angulo, quo ſuppurato & aperto, pus extractum eſt; agitur iam annus ex quo facta eſt ſectio, nec potuit conſolidari, ſed per interualla ſaniem immittit; cū lachrymis per angulum ſeu lachrymale oculi; caro, ſeu glandula, quæ illi adhæret tumidior, & ſubruba appareret; ſanies aliquantum foetet, immiſſo ſpecillo ſentitur offis aſpredo, ad tactum cauitas, & dolor.

Pars affecta eſt angulus oculi ſiniſtri internus, & præterea glandula illa ſeu caruncula, quæ tegit meatum lachrymale, vt etiam ipſe meatus, & os, in quo reſidet, quia carioſum eſt; quod cognoscitur ex ſatore ſaniei, aſpredine per ſpecillum demonſtrata, & cauitate, quæ digito comprehenditur, & quia vlcus annuum eſt edocet enim Hippoc. in aphor. quod  
in ta-



in talibus, os abscedere necesse est. afficitur quoque cerebrum, quod ad oculos materiam transmittere erat solitum, ideo cerebrum primario, & per essentiam laborat; oculi autem angulus secundario, & per consensum, sed ex diuturnitate affectus iam essentialiter afficitur.

Affectus à principio fuit inflammatio, quæ dicitur *archilops*, cum autem ruptus est abscessus *Aegylops* dici solet, & cum sit vlcus angustum, profundum, fistula est, quam lachrymalem vocant, cum rupta cute, & læsione ossis; Morbus magnus, saltem ratione resistentiæ, quia non potuit curari hucusque per multa adhibita remedia, magnus quoque in potentia, quia per intervalla inflammatur pars ubi retinetur sanies, & progressu temporis, aliquando visionem tollit.

Causa procatartica, nulla recensetur in scheda, sed verisimile est commississe errores in victu. Causa antecedens, sanguis censeretur debet in cerebro superabundans, qui frequenter ad oculos fluere solebat coadiuvante eorum imbecillitate. Causa coniuncta idem sanguis à principio in tuberculo contentus, & qui postea in parte affecta in saniem vertitur, quia corrumpitur ex mala affectione partium.

Quo ad eventum morbus hic difficillimæ erit curationis, quia est cum læsione ossis, & iam antiquus, in emunctorio cerebri, ad quod semper fluit humor, & propè partem nobilem, ubi medicamenta fortia vix possunt administrari, tamen non est desperandum de sanitate, quia aliquando, ut experientia patet, sanatus est.

Scopi curativi duo se se offerunt, causæ remotio cum providentia totius corporis, & capitis, ne amplius humor fluat, & curatio ipsius vlceris seu fistulæ. Ad primum, quod attinet, purgandum corpus primo pill. aggregatiuis, mittendus sang. à vena cephalyca sinistri brachij, deinde per hemorroidas, alius humida servanda saltem internis diebus aliquo familiari medicamento cauterium fiat in brachio sinistro pro diuersione materiæ. Caput postea expurgetur per nares, saltem per narem dextram, attracto succo betæ cum oleo amigdal. amararum; mastice quoque assidue reobarbarum: vtatur victus ratione exiccante temperata, vinum sit medicatum per plures menses, ex infusione falsæ. His ita positis ad fluxionem remouendam, veniendum est ad curationem.

Curatio scopos habet ossis vitiati correctionem, vlceris expurgationem, & exiccationem, denique integram unionem. Ad primum quod attinet si orificium fistulæ satis patet, bene est, si minus dilatandus est medulla forgi, sed fiat si fieri potest sine dolore, dolorosa enim est hæc operatio: dilatata fistula os corrigendum est, quod fieri potest tripliciter, vel per pulveres valde exiccantes, qualis est radicis viridis panacæ, mirrhæ, aristolochiæ, vel abradendo os corruptum scalpris, vel causticis; primus modus non sufficit, nec secundus convenit, quoniam difficillime potest abradi os in ea parte, ergo ad caustica veniendum. Inter caustica non conveniunt medicamenta



**A**dicamenta potentia talia, quoniam dolorosa sunt per totum tempus operandi, quod est longum; & præterea, quia absumunt carnes sanas, quare veniendum ad ferum ignitum, & adurendus locus bis, ter, aut quater si opus fuerit per interualla: modus adurendi communis est, vt per canaliculum ferreum stilo triangulari fiat adustio, muniens prius partibus circumiacentibus; linteis imbutis oui albo cum succo plantaginis, & post adustionem etiam eadem imponenda, vt tueantur locum ab inflammatione. Pareus ad hanc operationem laminam ferream perforatam loco apponit, & per ferum, cuspidem triangulari adurit, quemadmodum fit in cauterijs, & fonticulis, muniendo partes oculum linteis oui albo prope oblitis, & aqua rosacea madefactis.

**B** Postea procurandus extractio escaræ, imposito butiro; deinde sarcotica adhibenda, & agglutinantia inter quæ pulueres squammæ æris, & tutiæ, & ipsa aloes conueniunt. Sed ad corrigendum os corruptum in ista fistula, fortasse sufficet tangere illud balsamo, ter vel quater mane, & sero, & imponere tantam aqua balsami madidam, & ita prosequi per aliquot dies; nam corrigit os corruptum, & faciet, vt cito disquammetur: absque inuisione, qua ratione ego correxi os corruptum in osse caluariæ supra palpebram.

Quæstio est cum os aduritur, an debeat peruenire perforatio vsque ad meatum narium; Id faciendum negat Fallopp. quia ex hoc sequitur, quod non posset amplius impleri foramen carne, & impediretur fluxus lachrymarum ad oculos, quod magnum esset incommodum. Fabricius tamen ab Aqua pendente id faciendum esse monet, quando cætera non iuuant, quia melius est (ait ille) pus per nares excerni, quam per genam, sed si bene aduratur os vsque ad sanam partem sanitas succedet sine perforatione ossis ipsarum narium.

## E M P I R I C A.

**E**X hermeticis quidam has fistulas curant magnis vacuationibus supra & infra, quod faciunt electuario vomitui policresto, cuius descriptionem inuenies in indice, dantes 3.ij. deinde rursus quotidie syrupum lactificantem exhibent ad 3.ijj. per quinque dies. Ad locum affectum vnguento mercurij vtuntur, deinde suffitu quodam ex 3.j. cinabri, & pul. mirrhæ, & thuris an. 3.j. reformantes quinque trociscos, exhibentesque fumum per os, aures, & nares; sed hoc vt valde periculolum reprobo, quia periculum est suffocationis, nisi ita fiat, vt fieri solet in lue venerea sub papilione capite extra posito, excipiendo, fumum ex parte inferna per quinque dies scilicet, singulo quoque die adhibendo trociscum vnum cum cautionibus solitis.



PRO PARONYCHIA.<sup>A</sup>

## CONSULTATIO XIII.



Manali cuidam, ex his quæ dicuntur *conuersæ*, tempore hyemis cum lauaret lintea in aqua frigida, successit in suprema parte digiti indicis sinistra manus tumor quidam paruus, subruber, cum maximo dolore & pulsatione, adeo vt tota nocte vigila- uerit, & febre correpta fuerit.

Locus affectus sensui patet, est enim suprema pars digiti indicis sinistrae manus, & partes intus existentes, vnguis radix, periostia, tendines. <sup>B</sup>

Affectus est inflammatio illius partis digiti, græci *paronychia* vocant, vulgariter *panareccia*, tusci *mal del pino*, quia rupto abscessu caro subcre- scit, quæ pini formam refert; vocant etiam *mal del fico*, quia folia ficus ari- da, & lac eius huic morbo conferre solent. Est inflammatio magna, quia sauiissima infert symptomata, dolorem ingentem, vigilias, febres, ossis cor- ruptionem, & aliquando gangrenam; est etiam malignus, & mali moris ad similitudinem carbunculi, vnde aliqui eum, vt carbunculum curant; est etiam magnus ratione resistentiæ, quia nisi à principio recte curetur longus admo- dum esse solet. <sup>C</sup>

Causa procacartica fuit refrigeratio illa manus, ex qua dolore excitato materia fluxit, quæ est sanguis adustus biliosus, aut melancholicus, ac ve- nenatus; qui antequam ad partes accedat, habet rationem causæ anteceden- tis, dñm verò in parte tumorem facit, coniunctæ; solet enim venenata, vel maligna aliqua materia in corpore contenta ad extremas partes mitti, vt in casu nostro, & cum sit in loco angusto dolorem ingentem facit, & si in loco diu permanet, maiorem malignitatem acquirit, & praua symptomata inducit.

Quo ad euentum, si statim à principio bene curetur facile præcauetur, & sanatur, at vbi inueterata, & indurata, est paronychia, difficillima est cu- ratio, & longa, & corrumpitur aliquando articulus, aut post suppurationem vlcerato loco ex putrido calore eschara fit, & caro superflua dolorosissima succrescit. <sup>D</sup>

Ad curationem quod attinet, scopi sunt prohibere inflammationem, ne fiat, quod si non possit, suppuratio procuranda, pus extrahendum, & si pu- trefcat os, forfice abscindendum, nisi ex se suppuratum decidat, caruncula il- la si adfuerit absumenda, si prohiberi non possit.

Pro primo scopo præcautionis, quidam sanguinem mittunt, & purgant, quod faciendum non est si medicus aduocetur in principio, sed veniendum illico ad locum affectum prohibendo tumorem per repellentia, etiam si dolor



**A** dolor adsit magnus, quare linteo succo limoni, vel aceto, vel omphacio madido digitum obuoluunt; & ita præcaueri solet morbus, & tumor si dolor cesset, sed si non cesset dolor, signum est futuræ suppurationis; pro qua curanda non conueniunt auctores; quidam enim, vt Pareus non expectata maturatione incidunt in partem internam digiti affecti ad os vsque secundum primæ de articulationis longitudinem, secus enim materia maligna, & virulenta corruptionem acquireret; facta sectione multus sanguis effluat, postea immergendus digitus in forti, & acri aceto calido cum theriaca mixto, deinde sedat dolorem apponendo folia hyosciami, aut mandragoræ sub cineribus cocta, cum vnguento pupuleone, oleo rosaceo, ac butiro recenti, tundendo omnia in mortario; qua curatione etiam vtitur Io. de Vicco; & hanc curationem se feliciter expertum esse scribit Pareus.

Contra Fallop. vbi repellētibus à principio non cedit morbus maturatione, & suppuratione procurat, ex lardo porcino sine sale, & folijs scabiosæ viridibus contusis, vel folijs primulæ veris, cum axūgia, & butiro contūdendis, & apponendis: nam hæc non solum maturant, sed etiam malignitati resistūt; & ideo vult expectandam esse perfectam maturationem, & tunc nouacula aperitur locus, extrahiturq; sanies, & si os corruptum apparuerit abscindendum, si oriatur caruncula illa prius dicta, ea consumenda est, vel potius abscindenda, vt sanguinis copioso effluxu, pars à dolore liberetur; vel absument da caro illa est, apposito oleo sulphuris, vel calcanti, vel puluere aridorum foliorum ficus: sed distinguere oportet, vt optime notat Fallopp. nam in mediæ vnguis radice, caruncula oriri solet, quæ est illius origo, & hæc non est consumenda, nec incidenda, sed caruncula morbofa: distinguitur verò hæc ab illa, quia caruncula praua oritur à lateribus vnguium, & in radice est angusta superius lata: contra bona caro est in media radice vnguis, & lata in radice: si verò post apertam suppurationem non appareat caruncula illa mala, imponendum vnguentum isidis, vel mel. ros. cum alumine combusto, & desuper mica panis apponenda in posca madida; absterfo vlcere apponito vnguentum de tutia, & diapalma vsque ad sanationem.

D

## E M P I R I C A.

**Q**uidam hoc malum ita curant purgant in primis electario policresto, vel antimonio, deinde causticum parti apponunt, inde oleum catolicum; sed hæc curatio mihi non placet, dum causticum statim adhibent in tam sauo dolore.

Quidam aquam acidam sulphuris, vt præstantissimum remedium laudant quod dicunt ad miraculum vsque curare hoc malum: Alij apponunt vnam passam cum melle, & thure contusam, hoc enim videtur esse maturans, & dissoluens, apponunt etiam folia vlmi contusa.

Lioscorides thus cum melle illitum, & paronichie herbæ folia apponit.

Tomus Secundus.

C

PRO



PRO CARVNCVLIS VIRGAE. <sup>A</sup>

## CONSULTATIO XV.



Vuenis 30. annos natus, cum prius laborasset stranguria, seu gonorrhea gallica cum magno ardore per aliquot menses, cessante morbo, cepit laborare difficultate vrinae, quæ guttatim exibat cum dolore ad medium canalis vrinarij.

Locus affectus est canalis vrinarius in medio membri, pater ex impedimento vrinae, vt ex dolore in eo loco, ac morsu; læditur autem secundario ac per consensum, communicato malo à partibus superioribus. <sup>B</sup>

Affectus, obstructio est meatus vrinarij in virga propter carunculam ibi existentem, quæ caruncula cum facile cedat candela intronmissa, videtur esse potius mollis quam callosa. Est morbus magnus, quia magna affert symptomata, vrinae retentionem, & mortem; magnus quoque ratione resistentiæ quia vix curationem admittit, est etiam mali moris, cum sit soboles morbi gallici præcipue longi.

Causa procatartica fuit gonorrhœa illa gallica seu contagium gallicum, ex concubitu cum muliere infecta, vnde vasa seminaria mala affecta atque propemodum exulcerata, semen in illis contentum corrumpunt, & in saniem vertunt; semen illud est causa coniuncta, quod in corpore existens, ante quæ ad seminalia vasa, & vrinale meatum deferatur, dicitur causa antecedens. <sup>C</sup> Materia igitur illa acris, & mordax vlcerauit meatum vrinarij, cui postea caruncula successit, ob calorem partis.

Quo ad euentum morbus hic fere insana bilis censetur, quoniam est in loco valde angusto, ad quem vix possunt penetrare medicamenta; & valde sensibili, ideo solet affligere per totam vitam, & aliquando vrinam intercipit. Non tamen de curatione desperandum, quia recens est morbus, & caruncula vna est, non callosa.

Scopi curatiui respiciunt præcautionem, & curationem; præcautio debet fieri quando laborabat gonorrhœa appositis medicamentis, quæ attemperarent, & exiccarent vlcera in pudendo, & ad cicatricem ducerent, in quâ intentionem hoc medicamentum est optimum, & aquæ fabrilis lib. s. nucum cupressi, gallæ, malicorij, an. 3. j. s. alum. roc. 3. s. bulliant omnia; ex hoc decocto tepido fiant iniectiones in virgam per siringam, quo ad vlcera sanescant; interim prohibendus est fluxus materiæ commodijs, remedijs, quæ ad gonorrhœam gallicam fieri solent.

Ad curationem, quod attinet, extirpanda, & consumenda est caruncula, id quod fieri potest, vel chirurgia, vel medicamentis; consumpta caruncula vlcus exiccandum, & cicatrizandum: Pro extirpanda caruncula instrumentum strumen-



**A** strumenta fiunt, seu fistulae, quarum normam habes apud Pareum libr. 18. cap. 23. nam primo emollit carunculam, excitando sudorem & apponendo vnguentum de althea, aut butirum; ita emollita caruncula immixtis fistulis praedictis, intromittit per fistulam virgulam in summo asperam, & rotundo excisorio ita incidit, & atterit carunculam; sinetidum tamen sanguinem fluere: sed haec curatio, vt valde dolorosa non est tentanda, nisi quando à carunculis in totum vrina retinetur, nec alia remedia mitiora profunt.

Secundus modus absumendi carunculam, est per medicamenta, quae difficile admodum possunt applicari, & permanere in loco affecto: primus modus est per candelulam ceream, in cuius summa parte medicamentum ponitur, vt adhæreat caruncula; qui modus non omnino probatur, quia vrinandi necessitas cogit remouere medicamentum; ideo aliqui fistulas fabricant, vel ex cera, vel ferro, per quas ager possit mingere sine impedimento pharmaci, vide Pareum loco citato, & Fabritium ab Aquapendente in operationibus chirurgicis pertinentibus ad virgam: & quamuis varia proponantur medicamenta, pro consumendis carunculis, tamen praecipitatum primum locum obtinere videtur, miscetur cum pauco aceto, & oleo, vel cum pauco diapalma, & affigitur summæ candela, vt bene adhæreat, & loco apponitur, vel alio instrumento: sed praeteris omnibus medicamentis; nullum praestantius est argento viuo praecipitato, & calcinato, quod cum aqua forti fieri potest, dulcificandum tamen postea per multiplicem infusionem aquae, cuius Recip. 3. ij. croci martis rubri sine aceto parati drac. j. emplastri diuini 3. ij. olei mast. q. s. fiat emplastrum, cuius aequalis portio apponatur in summitate candela. Quercenatus scribit hoc remedio curari non solum carunculas, sed vlcera in collo vesicae sine dolore.

## E M P I R I C A.

**D** Recip. sacum mellis distillati, seu mellis cocti quantumuis, calcinetur per tres dies, vel quatuor in fornace vitrea, vel lateritia, tunc Recip. huius pulueris calcinati 3. j. stercoris canis siccati 3. ij. tartari vini albi 3. s. sacchari fini 3. j. alum. roc. vlti puluer. tutiae an. 3. j. optimè puluerizentur, misceantur, & per setaceum traiciantur: deinde Rec. succi fol. oliuae virid. succi plantag. an. par. aeq. pone in vase vitreato ad ignem lentum, infundendo super dictos pulueres sensim, & paulatim semper agitando spatula, deinde adde parum cerae viridis, & mel. ros. vt fiat in formam vnguenti. Vtus talis est, coque in vino albo folia rosarum, plantaginis, & ex hoc decocto cum pauco lacte tepido per siringam transmittere intra virgam; deinde accipe candelam ceream, in cuius summo appone dictum vnguentum manibus bene affixum, & parum calefacta prius candela, ne rumpatur, immitte in

Tomus Secundus.

C z cana.



canalem viſgæ vſque ad carunculam, & permancatibi horam, hoc fiat mane, poſt horam extrahatur candela, & rurfus veſperi apponatur, & poſt horam extrahatur, & ita fiat per tres, vel quatuor dies; dum fit hæc operatio maneat æger in lecto, & fiat purgato prius corpore; conſumpta caruncula (quod ex facili yri natione deprehenditur) vlcera exiccanda, & cicatrizanda ea ratione, quam ſupra diximus.

## PRO VVLNERIBVS TIBIÆ

& natis penetrantibus, in qua modus curandi vulnera omnia per primam indicationem edocetur.

### CONSULTATIO XVI

**V** Ir quidam quadragenarius robustus, & bene ſanus (erat enim paſtor ouium) percuſſus ab alio paſtore pugione ad natem ſiniſtram vulnere ſatis profundo, deinde etiam in tibia duo paſſus vulnera in parte carnoſa profunda ad longitudinem digiti indicis; venit ad me poſt duos dies, carebat febre, neque etiam vulnera doloroſa erant. Naſtus occaſionem experiundi modum curandi vulnera pro poſitum in conſultatione tertia, abſtinui à ſanguinis miſſione, & omni purgatione, victum inſtitui veluti ſanorum, neque à vino abſtinui oligophoro, carnes pullorum, & oua ingerebat, & offam panis madefactam vino; illico intra vulnera aquam baſami primam inſtillauī, deinde turundam paruulam, & anguſtam in vulnera intromiſi, eadem tamen aqua madidam; ſupra vulnus appoſui peſſulam in eadem aqua intinctam, & in eadem peſſula aſperſi pulueres, ex mirrha, aloë, ſarcocola, maſtiche; de ſuper verò quadruplicatum lin teum; ita ligata vulnera per horas 24. aſſeruauit, illa nocte aliqua lem do lorem ſenſit in vulneribus; mane poſt modum ſolutis faſcijs, materia quadam craſſior, & concocta exiuit, & ſtatim dolor ceſſauit, quia materia illa retine batur intra vulnera. ſecunda die eadem ratione curatus eſt, ſubſequentē alte ra die horis matutinis rurfus ſoluta vulnera, & dolor etiam quidam in nocte ſucceſſit, quia continebatur aliqua materia in vulneribus concocta, in minori tamen quantitate; quare tertia die curare bis in die decreui, ne ex retenta ſanie dolor fieret; quarta die abſtinui à turunda, eiſdem medicamentis vſus, & ſanatus eſt intra ſex dies.

Alter cui ſupra tempus ſiniſtrum vulnus cum contuſione factum eſt, curatus vt ſupra, ſine vlla manus ope ſanatus eſt intra quatuor dies inſu ſa aqua



**A** la aqua balsami, & linteolo in ea madido cum pulueribus prædictis appō-  
to, huic tamen missus fuit sanguis.

Cum itaque experientia confirmet, vulnera etiam caua, profunda, & cum  
contusione, per exiccantia medicamenta curari absq; missione sanguinis, vel  
cuacuatione, vel dieta, indicatione sumpta à iuuantibus, & lædentibus, hæc  
curatio cæteris antepōnenda videtur.

**B** Contra tamen merito opponi possent multa, & primo vulnera simplicia,  
quæ per primam intentionem curantur. i. per labrorum vnionem, & agglu-  
tinationem, optimè curantur prædicta ratione, sed velle curare omnia vul-  
nera hac ratione per primam intētionem, videtur absurdum: nam multa sunt  
impedimenta aliquando in vulnere contenta, quæ nisi auferantur, aggluti-  
nari non potest, nam pili, oleum, pinguedo, sanguinis grumi, ichor, sordes, in-  
fixa, vt sagitta, harundo, glans, inflammatio, dolor, conuulsio, fluxus sangui-  
nis, videntur omnia impedire dictam curationem; præterea vbi vulnus ad os  
peruenit, vbi os disquamandum est, vbi pus continetur sub caluaria, vel sub  
membranis cerebri, vel ossiculum aliquod illud pungit, aut ab osse caluariæ  
contuso deprimitur, in his casibus, non est tentanda agglutinatio, sed remo-  
uenda impedimenta, digerendum vulnus, & abstergendum; & relicto orifi-  
cio, vt communiter fit expurgandum: caluaria item apperienda, vbi læsa est,  
& læsi cerebri inditia apparent.

**C** Præterea absurdissimum videtur nunquam mittere sanguinem in vulne-  
ribus, quoniam vbi magnum est vulnus, dolorosum, cum fluxu materiæ, &  
periculum inflammationis imminet, necessarium videtur mittere sanguinē,  
purgatio quoque in his vulneribus videtur necessaria, saltem per lenientia  
medicamenta, ad reuulsionem, & humoris purgationem, præsertim in his, qui  
præis abundanti humoribus.

**D** Quo ad dietam, nutrire vulneratos omnes, vt sanos non abstinendo à car-  
nibus, & vino est naturam opprimere, & distrahere à curatione morbi: vini  
verò potio fluxionem mouet, febrem, si adest auget, & deliria concitat, præ-  
sertim vbi vulneratum est caput, & cerebrum læsum: quare ista curandi ra-  
tio reprobanda omnino videtur, præsertim quod summi medicorum duces  
oppositam docuerunt ac comprobauerunt, & multis iam seculis ab omnibus in  
vsu posita est.

Contra empirici, qui primam curandi rationem exercent, experientia  
tuentur suam opinionem, & prætera rationes adducunt, non contemnen-  
dam: nam vos (inquit illi) sectatores Hippocr. & Gal. facitis anatomiam  
viuorum: nam ex vno vulnere v. g. in capite multa facitis, secando in mo-  
dum crucis, caluariam aperitis, cerebrum aeri exponitis, per quæ natura  
eneruatur, calor innatus dissoluitur, cum potius debeat vnire vulnus,  
& agglutinare fascijs, futuris, glutine, & partis substantiam tueri a putre-  
dine, quod fit per medicamenta tenuissimæ substantiæ, & valde exiccantia,  
quorum basis est aqua vitæ ter distillata, addendo per infusionem pul-

*Tomus Secundus.*

**C** 3 uerem,



uerem, mille folij, hifopi, hypperici, mirrhæ, thuris, masticeis, hæc enim aqua **A**  
super infusa vulnere postquam vnita sunt labra, prohibet omnem putre-  
dinem, vel puris generationem, & præterea si supra ponatur pessula madida  
in eadem aqua, cum pulueribus prædictis, & duplicata pessula sicca su-  
pra eam, ligetur vulnus, & sic per duos, vel tres dies ligatum maneat, ma-  
defaciendo quotidie pessulas, ita procedendum; cum ergo prohibeat pu-  
tredinem, & generationem puris, non est necessitas digerendi, vel abster-  
gendi vulnus.

Quod si in vulnere capitis læsa sit caluaria, vel etiam cerebrum, & sub  
ipsis membranis pus lateat: si hæc aqua intra vulnus infundatur, eo vsque  
penetrat per caluariam, & absumit omnem saniem; ita curantur plurimi,  
& sanantur ad miraculum vsque. Contra, quorum secantur caluariae cum **B**  
maximis cruciatibus plurimi intereunt, & si Hipp. & Gal. istam curandi ra-  
tionem nouissent, mutassent vtique sententiam in curandis vulneribus,  
sed non potuerunt omnia scire, sicuti nec remedia chimica olfecerunt, per  
quæ mirabiles artis effectus nunc experimur. Hæc opponuntur ab illis,  
qui per primam intentionem omnia curant vulnera, quique missionem  
sanguinis improbant; siquidem ex ea vacuatione debilitatur ager; præsertim  
si ex vulnere sanguis promanauerit; nec purgatio vlla facienda, ob eandem  
rationem; dicta verò & aquæ potus, corpus debilitant, & vulneris sanatio-  
nem prohibent.

Hæc dum confidero, non possum non probare illam rationem curandi  
vulnera per primam intentionem, cum cautionibus tamen, & regulis quibus-  
dam, quas hic proponam, quibus etiam respondebitur ad argumenta contra **C**  
proposita.

Vbi vulnus est cum hæmorrhagia, & fluxione sanguinis, solent suere  
vulnus, & imponere puluer. sanguinis humani exiccati, ligato vulnere  
per horas 24. quo tempore soluunt, & idem medicamentum imponunt,  
præterea puluer. masticeis, aloes, thuris; nam, quæ feruiunt ad agglutina-  
tionem vulneris, ipsa quoque sanguinem sistunt. Quod si in vulnere, gru-  
mi sanguinis, vel aliquid aliud præternaturam contineatur, & impediatur ag-  
glutinationem, prius remoueatur, deinde curandum ea ratione, qua diximus.  
in puncturis neruorum cæcis cum dolore, vbi excecatur est vlcus; quia ti- **D**  
mor est conuulsionis, dilatandum, & infundendi liquores prædicti; nam  
præstantissimi sunt in omni neruorum vulnere, seu timeatur, seu adsit  
conuulsio; & quia vulnerati nerui aliquando in conspicuum veniunt, ali-  
quando, non vbi nudi sunt, medicamenta temperanda magis, vbi verò non  
apparent, sine alia moderatione infundenda; si yulnera sint penetrantia,  
non oportet agglutinare, & consuere, præsertim si fuerint angusta, sed  
angusta turanda, & desuper madida pessula imponenda; in vlceribus tho-  
racis penetrantibus, vt etiam ventris suere oportet, & applicare medica-  
menta.

Vbi



**A** Vbi adest tumor in vulnere, vel inflammatio, mittendus sanguis, digerendus tumor, postea curandum vulnus eadem ratione.

In vulneribus cerebri, dummodo caluaria laesa non pungat cerebrum aliquo officulo, vel plicatione, curandi modus est per primam intentionem cum praedictis remedijs: sed si pungatur cerebrum, non est agglutinandum vulnus, nisi os extrahatur, vel naturae ope squammetur: in quo casu balsamum nostrum est mirabile, infundendo guttas aliquot bis in die.

Vbi vulnus est cum ammissione substantiae, caro regeneranda per sarcotica, inter quae etiam liquores praedicti reponendi sunt.

Vbi vulnera sunt cum contusione, eisdem liquoribus curanda, eo modo, quo diximus.

**B** Vbi vulnera sunt venenata, curantur aqua diuina, infundendo illam in vulnus, & supra imponendo oleum hoc, quod etiam habet vim curandi omnia vulnera, & vlcera, conficitur sic Rec. olei communis antiqui lib. 10. resinae pini, therebinthinæ, cerae an. 3. ij. hyperici, rorismarini, ros. millefolij ana m. s. croci 3. i. ping. porcinae recentis 3. vj. bulliant in balneo mariae, quo oleo calidissimo, quantum ferre possit aeger quidam omnia vulnera curabat: ad vlcera quoque maxima confert; vocabitur verò à nobis oleum vulnerarium, & vlcericum.

**C** Quo ad sanguinis missionem, eam conuenire in vulneribus, non negamus dummodo adsit plenitudo, & vulnus sit insigne, dolorosum, inflammatum, vbi tamen sanguis ex vulnere manauit in copia nulla ratione mittendus, debilitatur enim aeger, & vulnus difficilior curatur, vbi tamen in vulnere, nec dolor adsit ingens nec inflammatio, vel febris, & aeger sit bene sanus, non est mittendus sanguis, nisi sit magna plenitudo; nec in corpore sano in vulneribus purgatio fieri debet; in chachochimo verò leniri potest alius, quia & ipsa purgatio difficile fertur in impuris corporibus.

**D** Quo ad dietam, qui curant vulnera ea ratione, qua dixi, nutriunt agros veluti sanos, neque abstinere à carnibus, vel vino, dicunt enim exquisitam illam victus rationem, ex panatela, & aquae potu debilitare agros, & impedire naturae opera, verum tamen me iudice in vulneribus vbi non adsunt symptomata graua, qualia sunt dolor, delirium inflammatio, (tunc enim victus ratio exquisita conuenit) victu mediocri est vtendum, scilicet, ex auiibus elixis, ouis recentibus, vino oligophoro; denique victus sit conseruans vires, & plenior vbi copia sanguinis ex vulnere exiuit; nam non oportet sinere, vt egri famescant, praesertim agricolae, & homines robusti, isti enim liberaliter sunt nutriendi.

Hic verò notandum venit, quantum attinet ad suturam, per quam vniuntur labra vulneris, quae saepissime vtuntur, qui per balsama curant, quod suturae fiant non profundae, nec perueniant ad carnes, sed solum cutis cum cute suatur, quod ita faciendum esse duae rationes conuincunt: prima, quia vbi sunt musculorum tendines, vel nerui, sutura esset maxime dolorosa,

Tomus Secundus.

C 4 & in-



& induceret inflammationem; ita in vulneribus temporum circa musculos temporales, nunquam sunt venienda labia per futuram, quæ transeat ipsam cutim abstinendo à musculo omnino: secunda ratio huius superficialis futuræ, quia dum caro acu pungitur, aliqui parui muscoli, aut eorum tendines, pati solent, & dolorem perferunt.

Contra tamen posset aliquis instare, hanc futuram superficiariam, non esse sufficientem, quando profundum est vulnus; in his enim si tantummodo cutis sinitur, partes carnosæ non agglutinantur; unde generatur sanies, & hæc est sententia Falloppij; ob quam causam, etiam in his vulneribus post factam futuram agglutinantia medicamenta cum aliquo liquore, madida sunt apponenda, ut cum vino rubro astringente, ut scilicet penetrent ad profundas partes vulneris, alioquin non agglutinantur nisi superficiales. Hæc sententia B verissima est, ubi vulnera communi ratione curantur, sed quando per exiccantiam valde id fit, eo modo quo supradictum est, infundendo quintas essentias, & supraponendo pessulas madidas in illis cum additione astringentium puluerum, sufficit tantummodo cutim suere, quia medicamenta illa sunt penetrantia adeo, ut omnes vulneris partes, quantumvis profundas penetrant, & agglutinandi vim insignem habeant.

Cum his igitur cautionibus si quis vulnera curauerit profecto magna gloriam; & pecuniam lucrabitur, & videbitur quasi ex miraculo curare: nam & ego opinabar, hanc medendi viam empiricam, esse periculosam, & amethodam, quoad experientia ipsa comperij veram esse, & unicam curandi vulnera rationem: ideo in bello eam potissimum exercendam vulneratis militibus vellem; siquidem simplicissima est, facile parabilis: nam unitis labijs vulneris cuiuscunque, super infusa aqua vitæ ter distillatæ cum pulueribus mirthæ, thuris, masticis, sarcocolæ & sang. drac. & pessula in ea madida cum his pulueribus superapposita, ligandum vulnus, & ligatum seruandum usque ad tertiam diem, deinde soluendum, & rursus eadem medicamenta apponenda, & ligandum per duos alios dies: deinde alternis diebus, medicandum, & soluendum; neque mittendus sanguis, vel purgandum, aut exquisita victus ratione utendum, quæ vix in bello possunt obseruari, & hac ratione seruabuntur milites, & vulnera citissime ad sanitatem perducentur. Merum ut hæc tractatio de vulneribus absoluat, medicamenta quædam vulneraria ex Paracelso scribenda sunt ex illius scilicet chirurgia deprompta, quæ in usu poni poterunt.

Primum ad omnia capitis vulnera, & membrorum corporis, exceptis vulneribus intestinorum. R. axungia, butiri an. lib. j. succi matricariæ, virgæ aureæ, consolidæ maiores an. ʒ. iij. serpentariæ, plantaginis ana ʒ. j. s. coque omnia ad formam vnguenti, adde viscerum lumbricorum an. ʒ. s. medullæ bouis ʒ. iij. Mumia nostratis ʒ. iij. ceræ q. s. f. vnguentum; hoc vnguentum (inquit ille) superat omnes receptas dogmaticorum.

Secundum remedium R. butiri recens, mumia, medullæ anatis an. li. s.

Arillo-



**A** Aristolochiæ rotundæ, virgæ aureæ an. ʒ. s. f. vnguentum, omnia vnguenta respectu huius nihil valent (inquit ille.)

Tertium remedium ꝛ. mellis crudi libr. j. & s. succi parthenij, peruinæ, pirolæ, an. ʒ. j. s. m.

Quartum remedium ꝛ. mellis crudi lib. vj. visci, consolidæ maioris lib. ij. croci martis lib. s. m.

Quintum ita fit Rec. olei lini, therebinthinæ ana lib. iij. florum æris, croci martis, falis fusi an. ʒ. j. succi matricariæ ʒ. iij. coquantur vsque ad spissitudine corpoream. Hæc sunt medicamenta Paracelsi ad vulnera, quæ vsq; ad celum extollit.

**B**

## PRO VLCERE PEDIS EX

pernionem contracto, in qua obiter multa  
de omnibus vlceribus tractan-  
tur egregia.

**C**

### CONSULTATIO XVII.



Ir boni habitus, & bene sanus cum per hyemem rigidam iter faceret, & pedes refrigerati essent, caput pati dolorem ad pedem dextrum in confinio plantæ pedis; deinde cum non curaret malum, vlceratus est locus, & suppuratus tumor, vlcus dolorosum est, ex quo pus emanat & ichor, & iam duravit per mensem.

Pars affecta sensui patet, est enim pes dexter in ea parte, qua diximus; laborat autem per essentiam, partim etiam primario, affecto toto corpore: affectus est vlcus, scilicet, solutio continui cum cavitatem, quæ duo in omni vlcere reperiuntur, potest reponi inter vlcera simplicia, quatenus nullum habet affectum adiunctum, præter dolorem; morbus iste inter paruos reponi debet, & ratione partis ignobilis, & ratione essentiæ.

Causa fuit inflammatio de natura pernionum, quæ suppurata est, vnde ortum est vlcus: Illius causa procacitica fuit ambientis frigiditas, quæ pedibus exanguius dolorem peperit; ex quo fluxio sanguinis concitata est ad partem, qui fuit causa antecedens pernionis, & vlceris; & ipse sanguis, quantitate peccans in parte affecta contentus causa coniuncta fuit ipsius inflammationis, quæ suppuravit, & prædictum vlcus fecit, quod est dolorosum, quoniam materia acris est, & pars valde sensibilis.

Quo ad prognosticum; cum vlcus non sit mali moris, nec magna habeat



beat symptomata, nec etiam adfit manifesta humorum fluxio; facile & cito A  
sanabitur si recte curetur.

Scopi curandi hoc vlcus, ex natura morbi defumuntur; cum enim adfit car-  
nitas, & solutio continui, illa indicat repletionem, id est, carnis regeneratio-  
nem, hæc verò vnionem, & hæc indicantur primo ab vlceres; quod verò com-  
muniter dicitur, omne vlcus exiccationem indicare, non est per se primo, sed  
ex accidenti, quia vlcus non potest impleri, neque agglutinari nisi exicce-  
tur per temotionem excrementorum; verum quia ratione doloris, semper ali-  
quid attrahitur ad vlcus, & corpus stimulat transmittit, leniendus est dol-  
lor, & prohibendus fluxus ad partem; a quo scopo incipiendum, & in primis  
sanguis mittendus à vena basilica brachij dextri ad vnc. viij absque alia pur-  
gatione, siquidem corpus est bene sanum, & sanguis bonus in eo reperitur, B  
tantum quâtitate peccans; neque vero vllum remedium est præstantius pro  
curandis pernionibus pertinacibus, seu vlcerentur, seu non, quam sanguinis  
missio, siue in manibus, siue in pedibus oriantur.

Quo ad scopum curandi vlceris, debet caro refici, & impleri; inde gluti-  
nari, cicatrix induci, & simul, & semel dolor sedari: caro autem in vlceribus  
bona gignitur, à tempore totius, & partis, ideo corpus seruandum est siccum,  
& pars affecta siccanda, & temperanda. materia carnis est sanguis bo-  
nus, qui in casu nostro quantitate peccabat, & non qualitate, quod vitium  
per sanguinis missionem correctum est; sed quoniam in omni carnis genera-  
tione excrementa gignuntur duo, quæ impediunt incarnationem si retineā-  
tur, & corrumpunt temperiem; alterum scilicet ichor sanguinis, qui vlcus C  
madefacit, alterum crassum, quod adhæret, & sordes dicitur; ideo ad gene-  
rationem carnis debet siccari sanies, abstergi sordes, & separari ab vlcere cui  
adhæret, vsque ad sanationem: inter materias verò, quæ in casu nostro hæc  
præstare possunt, est vnguentum de tutia magistrale confectum in mortario  
plumbeo, quod Græci *diapompholigos* vocant: nam non solum abstergit vlcus,  
& carnem gignit, sed dolorem sedat; supra tamen apponendum ceratū dia-  
palma liquefactum oleo rosato, & dum æger curatur, maneat in lecto: vlcera  
enim quietem exposcunt, & præsertim in pedibus nam *pes æger*, vt prouerbio  
dicitur *lectum requirit*, *brachium collum*, & hac ratione tractatus, commodus  
victus ratione vtens cito, & facile sanabitur. Hæc est cura io simplicis vl- D  
ceris: nam si fuerit compositum, & cum fluxu, qualia sunt rheumatica, vel  
intemperatum, vel cum tumore flegmonoso, vel erisipelatodes, & oemato-  
des, cardine des, exedens cachecti, putridum, depascens, saniosum, virulen-  
tum, sordidum, verminosum, callosum, & cum osse corrupto; tunc non est  
vna curandi ratio, sed multiplex, & prius quam ad farcotica, & epulotica ve-  
niatur, causæ remouendæ per contraria, deinde sanandum vlcus, quod vbi  
simplex fuerit (inquit Gal.) per mediocriter siccantia curandum est; vbi ve-  
rò est mali moris, exedens, medicamenta requirit, quæ ignis vires habeant  
secundo ad Glau. secundo per hæc verba.

Sum.



**A** Summatim verò hæc te cognoscere oportet, quod omne vlcus, siue sponte, siue ex accidenti, siue ex vulnere factum fuerit, exiccar i desiderat, medicamento, vt ait Hippocr. non aspero, hoc est non mordente, neque vehementer irritante, præterquam vbi malignum, & cum putrilagine fuerit; talia enim aciora expetunt medicamenta, quale est mysi, calcitis, arsenicum; quæ non aliter, quam ignis adurunt sapius verò vbi ista cefferint ipsum ignem adhibemus. Hæc ille.

Sed quærendum est, vtrum sicut in curandis vulneribus liquores quidam dantur, vt supradictum est, quibus illa præter omnium opinionem citissimè curantur: ita etiam dentur liquores seu pharmaca policresta, per quæ vlcera omnia curari possint per primam intentionem.

**B** Pro parte negatiua dicendum est fieri non posse: nam vulnus cum sit solutio continui pura, in quo non apparet sordes, vel pus, potest per primam intentionem curari, vt supradictum est; sed vlcus, cum sit solutio continui impura, & cum cavitare, etiam si sit simplex, non potest curari nisi per carniū generationem, & secundum scopum, & tanto minus, si fuerit compositum, cum fluxione, intemperie, & malignitate. Hæc probabilia, & ex vera methodo desumuntur; attamen nihil prohibet, vlcus simplex per aliquod medicamentum curari posse, quod simul abstergat, incarnet, & agglutinet; ideo proponam nonnulla medicamenta policresta ad omnia vlcera sananda, etiam composita, dummodo causa impediens tollatur.

**C** Primum est aqua vlcERICA dicta, quæ etiam vulneraria dici potest, quia vtrūque morbum curat, quæ sic cōponitur Rec. aquæ vitæ ter distillatæ lib. v. cinamomi, ligni aloes, sandalorum rubr. card. sancti an. vnc. j. s. pipetis longi calami aromatici cariophyllorum, croci. an. vnc. j. amigd. pincorum dactylorū an. vnc. ij. mellis optimi lib. ij. musci gr. xij. ponatur in boccia vitrea omnia, contusis contundendis, per spatium octo dierum, postea distillentur per balneum, quoad exeant libr. ij. & s. & ponatur ista aqua in vase vitreo bene obturato, quod remanet distilletur per cinerem vsque ad siccitatem facum, exibat aqua rubea non boni odoris, sed postea illum odorem amittet: prima aqua sanat omnia vlcera putrida, etiam secunda aqua si detur ad 3. ij. cum iure pulli, præseruat corpus ab omni ægritudine.

**D** Secundum medicamentum in vlcERIBUS, policrestum, est vnguentum mirabile dictum, quia & in ipsis mirabilia præstat, confectio talis est Rec. litargiri auri vnc. ij. olei ros. lib. j. ponantur ad ignem in vase vitreo & bulliant eo vsque quo si mittatur intus calamus comburatur, adde ceræ nouæ vn. ij. styracis liquidæ vnc. j. mellis 3. j. s. bulliant & incorporentur optimè; postea extrahatur ab igne, & adde pul. thuris, mirrhæ, præcipitati, olei terebinthinæ, ceræ refinæ pini, an. vnc. j. misceantur optimè, hoc vnguentum exiccans est, abstergens, & malignitatem extinguit ob præcipitatum.

Tertium medicamentum vlcERICUM sic fit, solue in aqua vitæ cor illum calcinatum, & cum ista aqua cui entur vlcera, & vulnera.

Quar-



Quartum medicamentum est quinta essentia vini, quæ fit in hunc mo- A  
dum ℞. vini rubri generosi lib. xiiij. anisforum, coriandrorum, ligni aloes ca-  
lami aromatici, an. ℥. iij. aquæ ros. ℥. iij. cōtundenda contundantur grosso mo-  
do; maneat in infusione biduum, postea distillentur per balneum ter, ita ut  
pessula madida in ea imposita igne conburantur, & feruetur in vase vitreo;  
hæc aqua vulneraria est, & vlcera; curat enim vlcera, & vulnera, præser-  
uat corpus ab omni putredine si detur ℥. s. quotidie in mane cum iure pulli,  
cum surgit è lecto: si hæc aqua perfectior desideretur, rursus distilletur per  
balneum cum decima parte mellis, & pauco cinamomo, & extrahetur aqua,  
relicto phlegmate in fundo vasis, quæ erit volatilis, & nisi recte obturetur, in  
vase vitreo, dissoluetur in aerem.

Hæc in vniuersum de medicamenti policrestis, quæ vlcera sunt; nunc B  
particulatim percurramus vlcera. & quasi per compedium curationem bre-  
uiter explicemus, & in primis de vlcere sordido dicendum, cuius excremen-  
tum crassum est, lentum, & partibus adhærens, impedit sanationem, &  
vires medicamenti negligit; ut ergo sordes ista abstergatur, lauandum quo-  
tidie, & detergentia apponenda, purgatio prius corpore, & bona victus ra-  
tione adhibita, quæ in omni vlcere præmittenda sunt; lotio talis erit ℞. ab-  
sytij, marub. appij, centuarij vtriusque hyperician. m. s. coquantur, &  
colaturæ adde mel. ros. ℥. j. vnguenti ægypt. ℥. s. inijciatur in vlcus, & fouea-  
tur locus, postea abstergentia apponenda, tale erit vnguentum supradictum  
mirabile, cauendum tamen ne abstergentia colliquent vlcus, & ipsum for- C  
didius reddant, & magis cauum; quod cognoscitur ex colore, dolore, & ru-  
bore illius, sed in duris corporibus, sint robustiora abstergentia, in mollibus  
molliora.

Hic notandum, quod mirabile videtur, vnguentum digestiuium dictum  
sanare vlcera putrida, & sordida, contra in vulneribus illa impura facere,  
& quod magis mirum est egregie cicatricem inducere, quod licet videat-  
ur paradoxum (siquidem epulotica medicamenta valde exiccare debent,  
& adstringere) tamen est experientia comprobatum, præsertim in molli-  
bus corporibus; fit autem digestiuium in hunc modum Recip. luteorum oui  
nu. ij. terebinth. lotæ ℥. ij. olei ros. ℥. s. m. in corporibus duris potest addi pul-  
ueris mirrhæ ad ℥. s. D

*De vlcere herpetico, & exedem'e.*

Hæc vlcera, ut plurimum exoriuntur in cruribus, & possunt dici ca-  
choeti, seu mali moris, quia difficile admodum curantur, & multo  
peiora sunt si ex gallico processerint; itaque supposita totius corporis præ-  
paratione per euacuantia, & in gallicis per sua alexipharmaca, veniendum  
est ad topica; quorum aliqua fluxionem reprimunt, frigida sunt, & sicca;  
sed hæc non sunt apponenda supra vlcus, sed circum circa, qualia sunt folia  
plan-



**A** Plantaginis contusa, & succus eius cum farina hordei, & præterea vitium capreoli, folia rubi, quæ (vt dixi) non sunt in vlcere ponenda, sed partibus tantum circumiacentibus.

**V**lcus autem cum sit cachoeti, & malignum, per valida medicamenta mortificari prius debet, id quod facit Gal. per trociscos Andronis, aut Polidæ, sapâ; aut vino dissolutos; quidam fortissima caustica, quale est sublimatum adhibent, vbi non cedit; sed hæc fugienda sunt, vt nimis dolorifica, & si quando apponenda, cum oppio misceantur. Præstantissimum est præcipitatum, mixtum cum vnguento vlcerico supra descripto; item vnguentum mirabile;

**B** mortificat enim hæc vlcera aqua fortis, non omnis, sed illa quæ ex argento viuo præcipitata per destillationem educitur, & si temperetur cum decem partibus aquæ rosacæ, & tangatur vlcus, malignitas, mortificabitur; hæc omnia medicamenta sunt caustica, & crustas inducunt; quæ crustæ postea remouendæ, & mundato vlcere applicandæ pessulæ madidæ in decocto aluminis tepidi, hoc enim est mirabile medicamentum ad ista vlcera, si foueantur bis in die cum ista aqua, & pessulæ in ea madefactæ apponantur.

Sed præceteris medicamentis, quæ ista vlcera curant, imo omnia vlcera praua, & exedentia, est quod vocabitur à me vnguentum vlcericum policre: stum, dummodo recte appareatur, quia laboriosum est, fiat autem in hunc modum Recip. olei vlcerici supra descripti, mastici ana vnc. vj. litargirij puluerizati vnc. j. m. & pone ad ignem in vase cupreo per aliquod spatium, agitando; adde cerati aurei (cuius confectionem reperies in ind. ce) vnc. ij. incorporentur ad ignem, quo ad ex flauo fiat nigrum, tunc tempus est extrahendi ab igne: sed antequam extrahatur, adde præcipitati communis puluerizati 3. j. agitetur ad consistentiam vnguenti, & apponatur supra vlcus.

*De vlcere cancroso, siue cancro exulcerato.*

**I**nter omnia vlcera, excepta fideratione, vel partis mortificatione, cancer vlceratus pessimus est morbus, & vix vnquam curatur; Igitur non curandus vera curatione si fuerit occultus, vel infiltratus, hoc est radices profundas habens, etiam si sit manifestus. A principio quando incipit emergere non vlceratus curari poterit, vacuatione humoris melancolici, & attemperatione humorum, & partis affectæ, nullo adhibito medicamento, vel suppurante, vel resolvente; ab his enim statim irritatur, & crescit, sed medicriter repellendo, ex lacte chalibeato, succo plantaginis in mortario plumbeo, cum oleo rosato agitato, mittatur sanguis à vena, & venis fedalibus, purgetur corpus frequenter, electario lenitiuo, syrupo de polipodio, vel electario latificante, victus sit frigidus & humidus refrigeretur iecur, sero lactis, sed præcipue decocto chinæ, imo loco vini, aquam chinæ bibere poterit, & hæc est vniuersalis omnium cancrorum præparatio, seu vlcerati sint, seu non vlcerati.

Sed



Sed quoniam hic supponimus vlcus cancrifum, quod vt dixi curandum A  
non est, si fuerit occultum, vel infiltratum, nisi fortaſſe curatione palia-  
tiua iuxta illud Hippoc. *occultos cancris non curare melius.*

Sed ſi cancer iſte vlcera- tus curandus ſit, quod rariffimè venit, non eſt fa-  
ciendum per ſecti- onem & ignem, vt mone- t Galen quia talis curatio eſt hor-  
renda, & valde ope- roſa, ſed potius per medicamenta caustica mortificandus;  
modus talis eſt; conſiderando, an cancer ſit auulſus, & habeat radicem tenuem  
infra, vel ita hæreat, vt ligari non poſſit; ſi fuerit primo modo, ligetur radix  
illius filo. & inter morbum & ſanam partem apponatur causticum, quale eſt  
ex trociscis lo. de Vico, vel causticum ad cancris Falloppij: aut capitulo di-  
cto: medicamentum in parte per integram diem perſiſtat, & apponatur cir-  
cum circa per totum ambitum; poſtea auſeratur ſenſim totus tumor integer B  
ſecundo ſenſim vt ſi cancer non ſit auulſus, ſed radicem latam habeat, nec  
ligari poſſit, perforandum eſt vlcus duobus, vel tribus in locis apponendo  
caustica prædicta per vigintiquatuor horas, ſupra imponendo linteum ma-  
didum ex aqua roſ. tranſacto ſpacio ſecetur cancer, & ſi vnica im- poſitione  
caustici, non fuerit ſuperatus, rursus apponatur bis, aut ter, quo ad fuerit  
mortificatus, vſque ad profundum. Signum verò victi cancri fuerit ſi partes  
vlcis ſuperiores, & inferiores tumeant, neque verò ſatis eſt ſi ſolum ſupe-  
riores tumeant: remouenda verò eſt eſchara butiro loto, vel ex albo oui, &  
terebinthina lota, nam abſtinendum eſt à calidis; cadente cruſta vlcus ſanā-  
dum, & carne replendum.

Quidam vlcera- tos cancris, qui ſanari poſſunt, oleo vitrioli ſingulis tribus C  
diebus madefaciunt, & ita tentant illius mortificationem, & curationem;  
ſed quia dolorem inferit, poſt appoſitionem olei, peſſula aqua roſa. intincta  
imponi debet.

Quoniam verò ex centum cancris, vix vnus ſanari poteſt, ideo cura palia-  
tiua ad conſeruandam vitam tutior eſt, prohibere vlcis augmentum, & fer-  
uorem, & ſedare dolorem, qui maximus ſolet eſſe in hoc malo; ſedatur autem  
dolor per anodina refrigerantia, qualia ſunt lac, & ſerum chalibeatum, vn-  
guentum, ex ſucco plantaginis, aut ſolani cum oleo roſato, in mortario plu-  
beo bene agitato; & ſi non ſedetur, venimus ad narcotica, quale eſt ſief al-  
bum Rafis cum oppio, folia hyoſciam, aut mandragoræ incoquantur ſub ci- D  
neribus, & contuſa imponantur.

Quidam ad ſedandum dolorem cancri, peſſulas madefaciunt in aqua di-  
uina, ſeu quinta eſſentia, quam ſupra deſcripſimus, & aiunt mirabiliter ſe-  
dare dolorem.



**A** PRO VLCERE REBELLI ANTIQVO, CVM FLUXV  
humorum, & mali moris, cum sanie ichorosa tenui pauca, quod  
non cedit medicamentis.

**I**ntentiones curandi hoc vlcus sunt prohibere fluxionem reuellendo, &  
repellendo, demum vlcus sanantia, quæ debent esse sicca abstergentia.  
Pro fluxione sistenda (quatenus pertinet ad partem mandantem, totum cor-  
pus, vel aliquod viscus, quæ transmittunt copia, aut qualitate irritata, vel  
vtrouque, vt plurimum tamen in antiquis vlceribus qualitate irritate prauo-  
rum humorum) purgandum est corpus frequenter his quæ infra, & per vo-  
**B**mitum educunt; pro deiectione elleborus niger, ex pomo; pro vomitu an-  
timonium ad gr. x. Humores euchimi generandi bona victus ratione, vinum  
falsa medicatum, sed oligophorum continuo bibat, roborentur viscera, ven-  
trculus, iecur lien.

Et quoniam fluxio irritatur ratione partis debilis, ideo roboranda est  
pars, attemperanda; repellendus humor, quod fiet apponendo refrigeran-  
tia medicamenta, & astringentia partibus sanis circa vlcus, non in ipso vl-  
cere si scia vino rubro madefacienda, & ligatura quæ sit expulsiua, nec si-  
nendum est, vt exiccetur, sed saepe madefacienda; vinum sit frigidum, medi-  
**C**amenta ad vlcera sint lotiones supradictæ, præterea pulueres exiccantes,  
vel præcipitatum, cum rosaceo temperatum, vel hoc Rec. olei vlcERICI vnc. ij.  
præcipitati vnc. s. & postea imponendum emplastrum isidis; & supra empla-  
strum, spongiam latam madidam in vino frigido, & saepe superinfunden-  
do aquam frigidam super fasciam & spongiam, curando vlcus alternis die-  
bus, quia natura partis debilis non potest cito ad actum deducere medica-  
menta.

**D** Stracateris ad hæc vlcera aqua thermalis sulphurea, qualis est appo-  
nensis; egregium est remedium, vt membrum vlceratum in ea persistat;  
sed cum ea cautione, vt non sit aqua in suo fonte, vel alueo, sed extrahatur  
ab eo loco, & per diem integrum naturalem quiescat aqua, vt vapores il-  
lius calidi exhalent, & exhalatis tepida fiat, & conseruetur dum membrum  
vlceratum in ea immergitur per vnam, vel duas horas quotidie: aquæ ther-  
males fieri possunt arte, quæ non minus conferunt, quam naturales, vt ali-  
bi dictum est.

PRO VLCERE CVM OSSE CORRUPTO.

**C**orrumpitur os in vlceribus malignis præsertim gallicis, & antiquis,  
idque potissimum ob acredinem, & malignitatem saniei; aliquando  
os corruptum sensui patet, nonnunquam absconditur: signa nigrities, aut  
liuor, asperitas, caries; sanies tenuis emanat, liquida, & foetida, caro vlcERIS  
laxa,



laxa mollis nec potest consolidari vlcus, nisi os corrigatur; corrigitur autem, **A**  
quia diuellitur os corruptum ope naturæ, aut medici, sed quia natura lente  
operatur, ideo adiuuanda est; id fit vel medicamentis valde siccis ad os im-  
positis, qualis est puluis iridis, aristoloch. panacis, mirrhæ, permixtis omnibus,  
& apposis per se, vel cum pauco melle, aut aqua vitæ, imposito supra vlcus  
cerato de bettonica.

Si verò os ita fuerit corruptum, vt his non cedat, abradendum vsque ad  
sanam partem; sed non debemus vti scalpris, si os corruptum ad medullam  
perueniat, nec in vlceribus gallicis capitis si corruptio ad membranas con-  
tingat, sed debemus esse contenti supradictis medicamentis siccantibus; in-  
ter hæc oleum sulphuris, euphorbium primas partes obtinent.

Præteris tamen in exquamatione ossis corrupti vlceris optima, & præ- **B**  
stantissima sunt medicamenta aqua vulneraria, prima, & secunda, & medici-  
na balsamica, quorum conficiendi modum supra, consultatione de vulneri-  
bus descripsimus, tangendum os corruptum bis in die cum prædictis liquoribus,  
& tenta paruula in illis madida immittenda; non solum enim desquam-  
ationem adiuuant, sed corrigunt ossis substantiam, & labra vlceris, & eius  
latera roborant, qua ratione curauit. Venetijs vlcus cum esse corrupto supra  
palpebram spatio octo dierum, & huic potissimum medicamento innitor  
pro sanandis vlceribus cum osse corrupto.

Cui si non cedat, quæritur an veniendum sit ad ferrum ignitum, Re-  
spondeo, id faciendum non esse in caluaria, quia periculum est inflamma-  
tionis membranæ, nec in osse fæmoris si ad medullam pertingat corruptio, **C**  
quia fiet conuulsio; nec in dorso, ne inflammentur tunica medullæ, & ver-  
tebræ.

In alijs casibus potest adhiberi ignis; modus est, vt prius quam inuratur,  
bene exiccetur vlcus, ne sanies liquefacta partes sanas offendant; efficiendum  
per canaliculos ferreos, muniendo latera vlceris circum circa linteis; post pri-  
mam inustionem canaliculus ferreus mergatur in aqua frigida; & si oportue-  
rit, rursus vrêda pars, deinde super imposito linteo madido, oui albo, & aqua  
rosacea: si caro fuerit combusta remoueaturn crusta butiro, & siccis medica-  
mentis vtendum ad os ipsum, & præcipue liquoribus prædictis, ex aqua vi-  
tæ, & hac ratione curantur vlcera cum osse corrupto. **D**

#### DE VLCERE CALLOSO.

**V**bi callus vlceribus adnascitur, quod potissimum fit quia pus adhæ-  
ret, & concrescit circa os vlceris; aliquando etiam, & inter latera  
interna, vt in fistulis, nec possunt sanari huiusmodi vlcera, nisi callus afe-  
ratur, & fluxus humorum remoueaturn, & corpus exicceturn, si hæc vlcera  
ac fistulæ fuerint Gallicæ, quod plerumque contingit, remedia respiciant  
luem gallicam, si fuerint in ano, post purgationes, suffitu ex cinabrio, thu-  
re, &



**A** re, & mirrha curandum sic Recip. pul. cinab. ʒ. s. mirrhæ, thuris an. ʒ. j. fiant quinque troscisci, pro quinque diebus, excipiat fumum per partem infernam perforata fede. Callus autem tolli potest, vel sectione, vel igne, vel per medicamenta. In primis tentanda curatio per medicamenta, inter quæ præcipuum locum obtinent, quæ ex præcipitato sunt sic Rec. olei nostri vlcerici, & vulnerarij ʒ. j. præcipitati communis ʒ. s. m. intromittatur tenta madida si sinus, vel fistula fuerit, sin minus apponatur medicamentum labris vlcerum: si non solvatur callus, poterit augeri præcipitatum ad æquales partes olei; in defectu olei supradicti misceatur præcipitatum cum oleo de cera, & terebinthina; ablato callo, infundatur in sinu aqua vulneraria prima, & secunda, & tenta in ea madida imponatur intra vulnus.

B

## PRO SCABIE SICCA IN SENE.

## CONSULTATIO XVIII.



**C** Ir septuaginta natus annos gracilis, temperamento calido, & sicco satis robustus in sua ætate, post febrem, quam diu passus est, incidit in pruritus totius corporis, & asperitatem cutis sine pustulis, adeo ut tota nocte vigilet ob pruritus, alium habet adstrictam: quærit auxilium pro tam saevo morbo.

Partes affectæ sunt cutis; & iecur; quod cutis afficiatur, constat ex dolore pruriginoso illius, asperitate, & siccitate: de iecore constat, siquidem humores acres, & mordaces generat, & excrementa exusta, quæ transmittuntur ad cutim.

Affectus est intemperies calida, & sicca iecoris, & venarum, atque etiam ipsius cuti, & est scabies sicca non vlcerosa, quæ ad impetiginem referri potest, adest præterea cutis aspredo, & solutio continui; nam pruritus inter dolores reponitur, hi verò sequuntur solutionem continui, vel manifestam, vel obscuram, & in casu nostro; non sine suspitione est gallici morbi: nam nostris temporibus vix aliquis morbus saevus reperitur qui ad gallicos referri non possit; est morbus contagiosus, senilis, hæreditarius; chronicus, est morbus magnus quia magna infert symptomata, ingentem pruritus, & vigilias.

Causa procatartica fuit morbus ille senilis præcedens, qui visus est degenerasse in abscessum cutis, causæ verò antecedentes sunt humores acres, mordaces salsi, partim tenues, partim crassi, unde mordetur cutis à tenuibus, & crassi difficile expirant; nocte magis vrget morbus, quia densatur cutis. Causa vero coniuncta sunt iidem humores, qui habent rationem excrementi, &imenti, nec confici possunt aut expurgari ob debilitatem

Tomus Secundus.

D

cutis,



cutis, & eius adstrictionem, accedit ætas senilis, in qua ob debilitatem caloris, prauis succi abundant. A

Quo ad prognosticum, cum hic morbus sit proprius senum, & per abscessum sit factus, non videtur absolute posse curari, mitigari tamen poterit.

Intentiones curatiuæ desumptæ à morbis, sunt refrigerare, & humectare iecur, cutim, & totum corpus, occultæ malignitati occurrere per alexipharmaca, cutim laxare, & eius meatus aperire, humores prauos expurgare, pruritum mulcere, & somnum inducere.

Quo ad chirurgiam, quia audio missum fuisse sanguinem ex vena, non amplius id faciendum puto, ob ætatem sed ad euacuandum prauum sanguinem qui est in cute, post purgationem, paruis cucurbitulis applicitis cubitis; & coxis vnciæ quinque, vel sex mittantur. B

Quo ad pharmaciam purgentur humores adusti, falsi & biliosi hac ratione Recip. syrupi de polipodio, ros. solut. an. ʒ. ij. decoc. senæ q. s. deinde præparentur, ac contemperentur hac ratione Recip. iuris pulli alterati cum hordeo, borragine, buglossa, fumaria, lupulis, agrim. ʒ. vj. collato iure adde rad. hellebóri nigri ʒ. s. m. sumatur in aurora, & prosequatur per septem dies; deinde euacuetur corpus hoc pharmaco Rec syrup. viol. sol. ʒ. iij. mannæ ʒ. ij. decocti cordialis q. s. m. fiat potus.

Interim victus ratio sit attemperans, & refrigerans; vt tur iuribus alteratis hordeo cocto, seu tota ptisana; succus quoque eius maxime conuenit, præterea caro testudinum maxime huic morbo repugnat; nam his duobus remedijs solis sanari poterit. C

Ptisana in hunc modum fiat Recip. hordeum, infundatur in aqua, vt bene coquatur, tundatur, & cribretur, & rursus coquatur in iure pulli per horam; assumat huius ptisanæ ʒ. iij. in mane, & totidem in vespere ante cibum.

Caro testudinum præparetur addito modico succo aranciorum, vel omphacij, & paucis croci; hæc caro non solum refrigerat, sed resistit malignitati morbi; præterea, si non coquatur imponatur ʒ. j. farsæ pariliæ præparatæ. ex carnibus gustet pullos, ex piscibus saxatiles, & paruos: Vinum sit tenue, album, pauciferum, quod fiat medicatum cum pauca portione farsæ, aut bibat decoctum cinæ longum per aliquot dies. D

Post purgationem lauetur semel in septimana in publica stufa ad rarefaciendam, & contemperandam cutem, & prima vice, vt supradictum est per cucurbitulas paruas, coxis adhibitas, & scarificatas mittatur sanguis, extrahatur ad ʒ. v. vel vj.

Pro sedando pruritu, in nocte, quando ingreditur lectum inungatur totum corpus hoc linimento Rec. litarg. auri ʒ. j. olei ros. completi ʒ. iij. aceti ros. ʒ. s. ad ignem lentum fac linimentum, quo parum tepido totum corpus inunctat per aliquot dies.

EMPI-



A

## E M P I R I C A.

**I**N omni pertinaci cutis vitio scabie scilicet, impetigine, lepra, pfora, duo remedia proponuntur, per quæ ubi non cedunt, alijs remedijs sanantur; primū est vnguentum, quod nominabimus andileprosum, quod ita fit. *℞. pul. sulph. viui ʒ. ij. salis ʒ. j. s. lachrimæ juniperi, quæ vtuntur biblioposæ rad. elleb. albi puluerizati an. ʒ. ij. succi thitimali, olei sem. lini an. ʒ. s. terenda terantur tenuissimè, coquantur ad ignitos cinere in formam linimenti, & exprimantur, reiecta fœce. feruetur ad vsum; inūgatur hoc vnguento post balneum sub genu, articulus internus cubiti iuxta palmam, & carpos manuum sub alis, & B plantæ pedum, sub aere calidissimo, vel prope ignem assidue confricando loca copioso vnguento, inde ingreditur lectum calentem, quod fieri debet, vel à prandio, vel post cænam per vnam, vel duas horas, & vngatur tribus vicibus alternis diebus. Quod vnguentum etiam sine regimine victus curat morbum, & ego illud expertus sum in pessima scabie, & antiqua, quæ nullis remedijs cedebat.*

Secundum remedium validius fit per suffitum, quod ita habet, ponatur æger in balneo sicco, vt in semidolio sedens supra scamnum, obturetur doliū panno desuper capite exerto, & ad aerem exposito: materia suffitus hæc erit *℞. thuris, belzui, mirrhæ, ligni aloes, rorismarini, stiracis, santalorum, rosarum an. partes æquales puluerizentur; fiant parui troisci, & appositis carbonibus ignitis sub pedibus, immittantur intra ignem paulatim, aut etiam puluis ipse, vt per semihoram paulo plus, vel minus pro viribus fumum excipiat, & sudet: tempus commodum est per tres horas ante prandium, postea ingreditur lectum, & etiam sudet ibi si oportuerit, post tres horas prandeat, & plenius viuat, carnes edat auium, & vino vtatur, victus denique sit, vt sanorum, & hoc fiat per quinque dies, semel in die.*

Sed si his pulueribus addatur aliquid cinabaris puluerizati, corpore bene expurgato, sanabit omnem scabiem veneream; imo omnem affectum venereum antiquum, & pertinacem; suffitus fiat per semihoram circiter per quatuor, vel quinque dies semel in die, laute viuat, vt sanus; & si ob vires oportuerit, ante suffitum per horam detur ouum forbile, aut ossa panis in vino generoso intincta.

Alia remedia proponuntur ad lepram, scabiem fœdam, imo elephantiasim, inter quæ vsus viperæ præcis capite, & cauda, si comedantur earum carnes elixæ, & iura bibantur, imo & troisci de vipera ad ʒ. j. quotidie sumpti cum iure carnis testudinis per aliquot dies, eandem vim habent, quinimo, & vinum in quo extincta sit vipera lepram sanare refert Gal. & elephantiasim, exemplo duorum leproforum: nam cum quidam elephantiacus extra urbem in agro degeret sub capannula, relegatus ab vrbe tempore æstatis, cum ibi adessent agricolæ, & secarent frumenta, forte for-



tuna vipera quædam incidit in vas vini, quod bibendum in agro posuerant, **A** cum inuenissent vi peram in vino extinctam, non esse bibendum vinum decreuerunt, sed dandum leproso illo, ita enim factum iri dicebant, vt liberaretur à calamitatibus, & morbo pessimo; bibit leprosus de illo vino, & sanatus est; id ipsum asserit Galenus de quodam leproso, qui cum puella in balneo thermalis degebat, erat enim schortum pulchrum, forte fortuna vipera ingressa dolium vini extincta est, tunc puella occasionem nacta interficiendi virum, quem ob lepram odio habebat, dedit de illo vino, sed ex eius usu curatus est; hoc tamen vinum sitim magna inducet, ideo caute illo utendum.

## PRO FEBRE SYNCOPALI<sup>B</sup> humorosa.

### CONSULTATIO XIX.



**V** Ir ætatis 40. annorum habitu corporis pingui, colore subalbido, tota ætate copioso f. uctuum esu, & aquæ potu niue refrigerato usus, autumnis febricitare cepit; calor satis mitis, sed ad mucronatam cartilaginem dolorem semper habet grauatiuum, cum **C** anxietate, & inquietudine; febris exacerbatur quotidie in principio accessio- nis; pulsus languidi, inæquales, cum virium ferè omnium prostratione, facies subhumida sub liuida, corpus tumidum adest inapetentia.

Locus affectus ventriculus est, præcipue secundum os eius, non solum secundum cauitates, sed tunicas; quod colligitur ex dolore grauatiuo, ad mucronatam cartilaginem, anxietate, inapetentia; Afficitur autem ventriculus, & os eius per essentiam, quia originem habuit à cruditatibus; fouetur tamen à toto corpore. Cor præterea læditur, quia febris adest, & virium debilitas, quam pulsus monstrat, & syncopis; laborat verò potissimum per consensum à ventriculo.

Affectus multi sunt, qui doloris causam præbent, dicitur cardialgia, seu **D** cordis dolor, non exquisita, quia dolor non est cum morfu, sed grauatiuus; adest præterea solutio continui, & intemperies: solutio continui obscura dum comprimitur calor innatus in ore ventriculi; adest intemperies inæqualis ratione febris, calida, & sicca, & ratione causæ frigida, & humida; est enim morbus à tota substantia malignus, magnus, & extremus, & in essentia, quia ingens est intemperies, & ratione partium affectarum oris ventriculi, cordis, & ratione facultatis, quia vires prosternit omnes, & syncopem in accessione inducit: vocat Auicennas febrem hanc syncopalem humorosam, & videtur esse species illarum febrium, quas describit Hippoc. 4. acutorum



A acutorum 47. quas vocat *graues, & implacidas cum tensione hypochondriorum inquietudine, & extremorum frigiditate.*

Causa huius mali procacitica fuit victus humidus, & frigidus, per totam ætatem adhibitus, vnde humores crudi frigidi multi in toto corpore, & in venis acceruatii sunt, qui habent rationem causæ antecedentis, quique in ventriculo existentes, non solum sua quantitate præmunt os ventriculi secundum illius cavitatem, & tunicis imbibiti, sed & qualitate frigida, imo etiam maligna calidum innatum extinguunt, qualis est pituita vitrea, cum qua etiam aliquando miscetur bilis crassa; ex magna autem offensione oris ventriculi, cum per accessionem commouentur humores, syncopis oritur: febris vero ex obstructione seu suffocatione.

B Hic verò dubitationem facit, quod scribit Gal. 12. Meth. 3. in hoc affectu, aliquando adesse inflammationem: nam absurdum videtur in tanta humorum frigidorum copia adesse inflammationem: sed soluitur dubitatio, quia aliquando ex dolore trahitur sanguis ad partem, & fit inflammatio.

Quo ad euentum morbus hic inter lethales numerandus est; primo ob syncopem, quæ est quædam mortis imago, & non levis virium prostratio nam omnium magnorum morborum remedium statuitur virium robur: præterea tanta humorum frigidorum, & malignorum copia superari non potest, nisi vacuentur, & vires roborentur: at isti nullam ferunt vacationem, nec vires alimento roborari possunt, quia magis suffocatur calor, & additur materia: nihilominus non est deferendus æger, facta tamen prædictione, quod morbus sua natura lethalis est.

Indicatione sumuntur à morbo, causa, & symptomatis, vt remoueantur; à viribus, vt conseruentur; sed præceteris maxime vrgent cardialgia, & syncopis: deinde causa, humorum, scilicet multitudo frigiditas corruptio, quæ indicant euacuationem, hæc tamen fieri non potest, nec per sanguinis missionem, propter virium debilitatem, & cruditates magnas; nec per medicamenta purgantia non modo, ob dictam causam, sed quoniam, & mouentur humores, & augetur syncopis per motum illorum: ideo Gal. ab omni euacuatione abstinere in curatione huius febris, sed solum procurat humorem coctionem, & attenuationem, partim reuellendo per frictiones, quam efficit cruribus, brachijs, dorso, linteolis asperis continuo fricando; sic enim non solum reuellitur humor sed attenuatur, & euacuatur, post frictiones inungit oleo anethino ad resolutionem, nec ullam euacuationem tentat sensilem, nisi aliquando per clysterem, vel exhibendo mulsam crudam, & oximel cum hyssopo, vt attenuentur humores; nec aliud exhibet vsque ad septimam diem, quia vbi adest pituita cruda facile fertur inedia, sed vbi præsentem syncopem ratione symptomatis, & virium, vinum exhibet, quod celeriter per corpus distribuatur, præterea roborat ventriculum extra, oleo, in quo absinthium ponticum ebullierit, leniter leniendo, ne fiat humorum concentratio, & commotio.

Tomus Secundus.

D 3 Hanc



Hanc curationem confirmat Hippoc. quarto acutorum 4<sup>o</sup>. ubi scribit, A quod in febribus anxiosis, ita vt accumbens quietem non inueniat, & extrema sint frigida absolutissima custodia, & diligentia vtendum; nec aliud exhibendum præter oximel aquosum, nec serbitione vtitur; vsque ad declinationem quod intelligendum est, si vires ferant, vt Gal interpretatur; præterea iubet Hippoc. vt ager iaceat in domo subobscura, & minime se laetet, vnoque loco permaneat; ad coquendum autem apponit hipocondrijs emplastrum ex semine lini coctum in aqua & oleo: sed quia laxans est, addendum absynthium, dum coquitur ob ventriculi robur, & hæc est cura Gal. & Hip. in hoc morbo.

Contra tamen Arabes, Tralianus, & aliqui iuniores cum sequentes, vt Mercatus, & Saxonius, prædictam curationem repræhendunt, vt perniciosam; curare scilicet, hoc malum per frictiones tantum, & tenuissimum victum; frictio enim leue est remedium, & longum valde; nec cum victu illo tenuissimo potest ager perdurare vsque ad vigorem morbi; quare satius est materiam paulatim vacuare, & sensim lenitiuis pharmacis, quale mel, ros. fol. hiera simp. diaca. holicon. & cætera huius generis, quæ tempore Galeni non adierant; præterea plenius alendum ægrum præstare succo cum pipere, & pauco melle; nec abstinendum à vino ad prohibendam, & curandam syncopim.

Pro deiectione dicendum, tutiorem esse curam Gal. qui non vacuat nisi per clysterem: nam ex pharmaco dato etiam leui commoto humore potest subito interire ager, & mortis culpa medico tribuetur: sed dum clysteres, iniiciuntur ager non surgat à lecto, nè excitetur syncopis, fiant in declinatione paroxysmi, non sint acres, sed mediocres ex decocto camomelli, maluæ, betæ mercurialis, pulegij, & rutæ, addito oleo anethino, & melle ros. Quod si aliquid exhibendum est per os ventrem soluens, id non per pharmacum sed per mulsam, oximel, & præstans cum melle mixtam administretur.

Hanc curationem probat magnæ doctrinæ, & experientiæ vir Arculanus, dum exponit Auicennam de curatione febris syncopalis; ait enim se in toto suæ vitæ cursu ætate 62. annorum tantummodo quatuor casus huius mali vidisse, primus in quadam senæ, cui datum fuit pharmacum, & commota est syncopis valida adeo, vt ferè perierit, & quarta die mortua est; reliqui tres erant iuuenes, quorum alteri superuenit fluxus ventris cum frequentisyncope, & virium debilitate, adeo vt omnes desperarint, & tamen seruatus est. In alio superuenit sudor, & cum eo tandem sanatus est; in quarto casu cuiusdam nobilis Veneti, fuit solum processum clysteribus, & frictionibus, postmodum cessante syncope datum fuit pharmacum, & euasit; & ideo ego teneo (ait Arculanus) quousque durat syncopis procedendum esse clysteribus, qui tamen fiant in declinatione paroxysmi, quando syncopis non adest, postea verò cessante in totum syncope.

pro-



## CONSULTATIONVM MEDICARVM.

**A** propinandum aliquod pharmacum leue, nec clistere, vel pharmaco surgat à lecto ad deiectionem.

**Q**uidam in hoc affectu exhibent quintas essentias ex aqua vitæ factas, aquam diuinam, cuius dant 3. j. quotidie cum 3. j. iuris pulli.

In eundem vsum, est elixir vitæ in eadem quantitate exhibitum; præterea exhibent hanc potionem Recip. oximel. simp. 3. iij. aquæ vitæ vini optimi primæ cocturæ 3. ij. m. præbeatür vnum, vel alterum cochlearium per interualla; nam magnam vim habet reficiendi vires, calefaciendi, attenuandi; & profecto aquæ vitæ multo magis confert in hoc malo, quam vinum, & si Gal. illius cognitionem habuisset, eam potius exhibuisset, quam vinum; quia in pauca quantitate omnia melius præstat, quam vinum, quantumuis generosum; imò Gal. in hoc malo si adsit inflammatio lethale iudicat, quia vinum dari non potest. Contra Saxonius asserit in eo casu etiam dandum esse vinum sed oligophorum, & in declinatione, quia magis virget syncopis, quam inflammatio; & ait se experimento cognouisse in tali casu fuisse vtile; sed nec Empirici in eodem abstinere ab aqua vitæ, in quo casu ego istam potionem facerem Recip. sacchari optimi in qua dissoluti 3. iij. aquæ vitæ primæ cocturæ optimæ 3. j. s. aquæ rosaceæ 3. j. m. & dentur per interualla ad cochlearium vnum, hanc potionem non inepte vocare poteris aurum potabile pauperum, quoniam omni syncopi conuenire videtur, reficit celerimè vires, & suauissima est.

## PRO SYNCOPALI MINVTA cum cardialgia.

**D**

### CONSULTATIO XX.



It in ætate 50. annorum constitutus post multos errores in venere, & crapula, febre continua corripitur, quæ exacerbatur quotidie post meridiem, cum dolore, ac morfu oris ventriculi, anxietudine, inquietudine, oris amaro, an siti valida, perdurabat quatuor, vel quinque horas, vomere non poterat; eo tempore extrema refrigerabantur; pulsus parui, inæquales, debiles; aucto calore, & in statu accessionis, at multo magis in declinatione dolor ille multum remittebatur, inapetentia aderat magna.

Locus affectus, ventriculus est, potissimum os illius, quod cor, seu sto-

*Tomus Secundus.*

D 4 macula



macum vocant; constat ex dolore cum morfu inapetentia, siti; patitur præterea cor quia subiectum est febris, & quia in principio accessionis, pulsus magna fit læsio, & quasi syncope corripitur; patitur autem ventriculus partim per essentiam, partim per consensum à iecore; cor per consensum ventriculi; patiuntur quoque venæ, quia ab illis fouetur febris, quamuis focus febrilis videatur in ore ventriculi sedem habere.

Affectus multi sunt, intemperies calida, & sicca cordis, atque totius corporis ob febre, & etiam ventriculi; adest præterea solutio continui manifestata in ore eius ex dolore mordicante; unde oritur vera cardialgia, & exquisita siquidem ferè continua est, & est veluti æstuatio, & feruor calidi innati oris ventriculi: est morbus magnus acutus malignus, magnus, & ratione partium affectarum nobilium, & quia magna affert symptomata, cardialgiam, virium læsum, & lypothimiam ob cordis consensum: præterea malignus, nam cardialgiam Hipp. inter malignos affectus connumerat; magnus etiam ratione resistentiæ, quia per vomitum nihil excernitur à quo solet hic morbus curari; solet autem frequenter hoc symptomata cum febribus aduenire, in autumno, præsertim Venetijs, & alibi quoque.

Causa procatartica fuit error commissus in Venere, comotationes, & conuiuia, unde cruditates nidorosa multæ, & humores prauis, calidi bilioli, in corpore geniti sunt; qui sunt causa antecedens in venis huius mali; dum verò impacti sunt in ore ventriculi, & venis illius, causa sunt coniuncta, cardialgiæ, nec enim sunt in cavitare contenti, quia vomitu excernerentur. In principio autem accessionis potissimum hoc symptoma inuadit; quoniam tunc confluunt humores ad eam partem, augent morbum, & faciunt paroxysmum.

Quo ad prognosticum hic morbus valde periculosus est, quoniam dolor ventriculi tam diu durans, vires prosternt; materia impacta tunicis vomitorijs non cedit, nec deiectionijs pharmacis nec reuulsionibus, & vires debiles, quod ex pulsu constat, & magnus adest corporis apparatus, ex praua victus ratione ante morbum, & quia remedia magna vix tollerare potest; nihilominus aggredienda curatio est, quæ cum sit difficillima, magnam curam, & diligentiam postulat.

Indicationes sumuntur à morbo, febre scilicet, refrigerandi, & humectandi; à causa morbi, quæ bilis est in venis, & in ventriculo contenta, indicatur euacuatio; à symptomatibus, quia maxime vrgent, inter quæ præcipuum est dolor ventriculi, requiruntur anodina, contemperantia, roborantia; vires præterea quæ valde languent sunt roboranda.

Atque in primis euacuandus, & reuellendus est humor, qui veluti causa antecedens in venis continetur, quod per sanguinis missione optime fieri potest, ex brachij dextra vena basilica; sed huic remedio obstat Gal. primo ad Glauconem xiiij. per hæc verba. *Si quis febricitet eorum, qui sunt habitu pleniori, verum ex recentibus cruditatibus angorem quandam sentiat ac morsum,*



**A**morsum, atque os ventriculi affectum; vel si etiam humorem aliquem malum euo-  
muerit, & in huius transitu non parum fuerit offensus, adeo ut grauius se ha-  
beat, atque anxie, numquid hic ad febrem respiciente solam multitudinem euacua-  
re tentabimus? quod alioquin sine molestia faceremus, vel prius ori ventriculi  
prouidebimus, deinde postquam circa hoc bene se habuerit, quam contigerit totius cor-  
poris euacuationem faciemus. Mihi quidem ita agendum videtur. Multos itaque  
vidi, qui ita affecti erant, quosdam interisse, nonnullos ad extremum periculum  
fuisse perductos, cum medici eos curare tentassent, antequam os ventriculi corrobo-  
rassent. Hæc Galen. propterea corroborandum est ventriculus, intus, & ex-  
tra, & leniendus dolor, quod si succedat, tunc mittendus sanguis potius ex  
annulari vena manus dextræ, quam ex brachio: roborabitur ventriculus in-  
**B**tus, si adhibeatur in cibo farina. hordeacea (quam polentam vocat Hippoc.)  
in formam ptissanæ cum succo granatorum subacta, item offa panis in succo  
granatorum, vel cotoneorum cum pauco vino astringenti, succus ptissanæ  
cum syrupo acetosæ confectus, præterea roboratur ventriculus in principio  
accessionis concedendo haustum vini cum stillatitia aqua florum arancij, vel  
citri mixtum. Sed longe præstantior est ad hunc affectum aqua supradicta  
ex saccharo, aqua vitæ, & aqua rosacea dando coclearium vnum, vel alterum.  
Extra verò roboretur ventriculus oleo rosato omphac. & mellino cum pul-  
ueribus masticis, & absinthij pontici facto linimento, & his roborabitur  
ventriculus, quod ex imminutione doloris cognoscetur tunc sanguis mitti  
**C**potest pro ratione virium, & etiam subsequenti die exhibeatur pharmacum  
leue quale est cassia cum hiera simplici sic. Rec. pulpæ cassiæ drach. vj. pul-  
uer. hieræ simpl. drach. j. m. fiant boli cum saccharo, dentur in aurora; per  
clisteres etiam ex iure pulli alterati addita vnc. j. cassiæ, vel vnc. iij. syrup. ro-  
sat. solut. alternis diebus euacuetur humor, & reuellatur; præterea per vo-  
mitum tentare oportet eius euacuationem ea ratione, qua docet Galen. pri-  
mo ad Glauc. 14. lenibus medicamentis: nam prioritat vomitum aqua cali-  
da oleo immixta; & quia difficile vomit, ut facilius vomitus euocetur calefa-  
cit Galen. manus, pedes, & os ventriculi (ego adderem parum aceti,) & pinna  
vel digito irritat; quod si non succedat, oleum calidum exhibet, quia non so-  
**D**lum vomitum excitare solet sed ventrem emollire. Ego potius vterer oleo  
amigdalæ dulcium recentur extracto, ad 3. viij. atque ad robur adderem  
vnc. ij. succi citri vel limonis.

Hic tamen dubitationem facit Galen. qui loco citato ad Glauco. à princi-  
pio prohibet vacuantia medicamenta antequam roboretur ventriculus rur-  
sus in fine scribit, eos, qui ob vitiosos humores ad os ventriculi resoluuntur  
cogendos esse ad vomitum, ex hydreleo, vel oleo, nec ullam roborandi ven-  
triculum mentionem facit; responde quod supponit humores mordaces es-  
se in cauitate ventriculi, non in tunica impactos, ut in casu nostro. Secun-  
dò, ubi prius roborandum ventriculum scribit ante vacuationem, intelligit  
de insigni vacuatione, quæ fit per sanguinis missionem, vel aliquo valido me-  
dicamento,



dicamento, non de lenibus, & facilibus in quo etiam casu roborat ventricu- A  
lum intus, & extra.

Prohibenda cardialgia ante accessionem si fieri possit, reuellendo frictio-  
nibus, cucurbitulis, ligaturis; Saxonius laudat etiam vesicatoria, quæ non re-  
probo si non cedat reliquis remedijs; eo tempore roborandus ventriculus  
intus, & extra, ratione, qua diximus; attemperandus humor, & conseruande  
vires, haustu vini generosi, vel cum aqua temperati; vino granatorum, suc-  
co cotoneorum; in declinatione cibetur ptisana hordeacea acetosa, panatel-  
la ex iure pulli cum cotoneo cocti; vinum non prohibeatur: nam conuenit in  
omni cardialgia; etiã si febris adsit, ratione symptomatis, malignitatem enim  
humoris infringit, roborat ventriculum, vires conseruat, quare conuenit of-  
fa panis in eo madida, cum haustu prædicti vini, quod tamen pro natura æ-  
grotantis exhibeatur; sit austerum, & subastringens. Galen. 12. Methodi in B  
omni syncopi præsentē haustum vini generosi præbet, aliquando cum aqua  
temperatum. Communis tamen potus sit ex aqua hordei cum syrupo acetoso  
mixta ad sitim sedandam.

## PRO CALCULO VESICAE.

### CONSULTATIO XXI.



N Ir boni habitus quadragenarius temperamento biliosus, per  
quatuor annos renum dolore, seu nephritide laborauit, arenu-  
las minxit, & aliquando paruos calculos sine dolore; successit  
postea stranguria frequens cum dolore magno, & grauitate  
quadam circa pecten, perineum, & inguina, pudendū frequen-  
ter erigitur, & cum mingit, maximo dolore affligitur præsertim in mictione,  
& vrinario in media excretionē impeditur: vrina crassa, turbida, cum sedimē-  
to mucillaginoso, aluum habet siccam: pater eius ex calculo vesicæ obiit; de-  
nique digito in ano immisso, & cathetere in vesica, durities, & asperdo perci-  
piebatur, aliquando etiam copiosum sanguinem minxit. C

Partes affectæ sunt renes, & vesica; de renibus pater ex dolore, & excretis D  
arenulis; de vesica ex doloris situ, & qualitate; dolent enim epigastrium, pe-  
ctē, & perineum, quæ indices sunt affectæ vesicæ; & ex actione laesa, vrina-  
tione, scilicet impedita, & deprauata; læduntur autem ambæ istæ partes iam  
per essentiam ob diuturnitatem affectus; primario tamen renes, deinde secū-  
dario vesica.

Affectus est morbus in numero, & obstructio meatus vrinarij à lapide  
in vesica contento, magno, duro; tales enim, vt plurimum solent esse cal-  
culi vesicæ, quod ex signis prædictis satis patet, & præsertim ex sensu ipso.

Est



**A** Est morbus magnus, quia magna infert symptomata, dolores ferè continuos, & intollerabiles; post mictum, vigilias; ita vt miserrimè vitam ducat, est morbus longus, nec solum magnus ratione symptomatum, sed facultatis, & resistentiæ, nam vires deijcit, & nunquam fere curatur, nisi chirurgia.

Causa efficiens fuit in primis calor rerum, deinde ardor colli vesicæ, à quo vrina adurit, & transit in arenas, & calculos; materia, siue sit humor crassus, & viscidus seu tartarum, & sal vrinæ, vt volunt chimici nihil ad rem, nam de causa efficiente de calculis in vesica dixit Hip. libro de aere, & aquis, quod vbi alius sicca est & stomachus vesicæ ardens, vrinam non dimittit & crassum retinet, & adurit, vt in casu nostro, adde calculosam quandam naturam, & hæreditariam in renibus, & vesica dispositionem, sine qua vix vnquā fit calculus; & verisimile est in casu nostro in renibus primo factum esse lapillum qui descendens in vesicam, postea in ea paulatim actus est, non tamen ita semper fieri credendum, vt vult Fernelius: nam in pueris calculus fit in vesica, sine aliqua mala dispositione renum.

Quoad euentum morbus periculosissimus est, neque verò dieta vel pharmacica satis sunt, nisi veniatur ad chirurgiam extrahendo calculum manu medica, à qua si abstinerit miserrimam vitam deget.

Scopi satis aperti sunt, aut enim oportet per medicamenta calculum dissolvere; aut manu illum extrahere; primus modus videtur impossibilis, quia lapides vesicæ non nisi malleo rumpi possunt, fortasse si essent thophaeci, & molles possent cedere medicamentis iniectis, & per os assumptis, ideo proponam primo medicamenta quædam empirica, quibus volunt nonnulli dissolui posse vesicæ calculum.

In primis Quercetanus in sua pharmacopea multa ponit medicamenta ad comminuendum calculum etiam in vesica, quorum primum tale est, aqua ad comminuendum calculum Recip. succorum pori cepæ, raphani an. lib. ij. limonum, parietariæ, auriculæ muris, an. lib. s. misceantur, & fermententur, ac digerantur per balneum, & distillantur, deinde addantur cristalli calcinati 3. iij. hæc aqua potest bibi, & in vesicam injeci, & est tutum medicamentum; detur ad 3. iij. per aliquot dies, cristallus autem calcinatur sic Recip. cristallum, ponatur in crucibulo ad ignem, quo ad igniatur, deinde extinguatur in aqua frigida, & hoc fiat quinquies, & sic erit præparatus, redigatur in tenuissimum puluerem, & misceatur cum succis, & distilletur aqua.

Secundum medicamentum, tertium, & quartum apud ipsum Quercetanus videre poteris tractatu de aquis. Quidam cum his aquis miscent aliquam portionem salis vrinæ, vel itercoris columbini, & quia isti sales sunt accerrimi, minima quantitas eorum misceatur cum multa copia aquæ, vt temperetur illorum vis, ne viceret vesicam, dum ad comminuendum calculum inijcitur in vesicam aqua illa; aiunt præterea hoc medicamentum validissi-



vali diffimè conterere lapides vesicæ. Recipe semin. violarum sem. lapæ cum A  
suis pillulis ana libr. j. pulu. leporis strangulati sine missione sanguinis, & in  
furno cocti, & torrefacti vnc. viij. pulu. fol. quercus siccatorum vnc. iij. saxi-  
fragiæ siccæ vnc. vj. baccharum lauri vnc. s. omnia in pulu. subtilissimum redi-  
gantur per setaccum incernantur; huius pulu. detur ad drach. j. in vino per  
aliquot dies.

Præstantius medicamentum, vt expertum, & mirabile proponitur à qui-  
busdam, quod tale est Recip. stercoris bouini tempore veris collecti, non  
recentis, nec etiam vetusti, sed medij temporis, quantum vis, distilla per bal-  
neum, emanabit aqua insipida non ingrata, seruetur in vitro; deinde cape  
quatuor raphanos, incidantur minutim ponantur in phiala pleno vino ge-  
neroso albo persistat in sole per diem tunc Rec. huius vini partes duas, aquæ B  
prædictæ stercoris bouis partem vnam, aquæ fragarum partem dimidiam.  
Succi limonis guttas quatuor misceantur, ita vt non transeant vnc. iij. adde  
parum sacchari, & mellis rosat. & prædicti pulueris leporini supradicti drac. j.  
bibat hoc tepidum, per aliquot dies, nam mira præstat: sed notandum quod  
vinum raphani semper debet renouari, quia ultra duos dies corrumpitur,  
& foetet.

Tertium empiricum Rec. puluer. calculorum, qui reperiuntur in ventre  
quarundam palumbarum, cinamomi, florum sambuci ana scrop. j. pistentur,  
& misceantur omnia dissoluantur iure, & exhibeantur per plures dies, harum  
quidem aurum Romæ multæ reperiuntur, & in vsum cibi veniunt, dicuntur, C  
*palombelle*, dicuntur etiam apud longobardos *saßaioli*, in quorum ventre re-  
peritur lapis quidam, qui à proprietate soluit calculum vesicæ: posset etiam  
fieri sal ex hoc lapide in eum vsum, sed multo minori quantitate datur, iniici  
etiam posset in vesicam cum aqua corticum maluæ, & posset puluis huius la-  
pidis cum aqua corticum fabarum in vesicam intrudi, quod est tutius.

Si per hæc non dissoluatur calculus, quod vix fieri posse credo, si æger  
permiserit ad extractionem eius chirurgia veniendum; quæ quamuis sit ple-  
na periculo præsertim in hac ætate; nihilominus vbi non adest spes salutis  
ad eam venire oportet; nam multi secti superuiuant, etiam senes si homi-  
nem peritum in arte inueniant; neque verò adeo timorosa est hæc operatio D  
temporibus nostris, sicut apud antiquos; aduertant tamen, qui ad hoc opus  
accedunt, vt bene certi sint de lapide vesicæ: nam vlcus vesicæ magnam  
similitudinem habet cum lapide, & eadem accidentia producit, & aliquan-  
do est simul cum lapide in vesica, cognoscitur vlcus, quia vrina valde fo-  
ret, & pus in fundo apparet, & squammulæ; & si fuerit vlcus cum lapide,  
vix sanari potest manus opera: nonnullos reperies, qui vt lucrentur per fas,  
& nefas, mentiuntur de lapide vesicæ, & asserunt, se per siringam illum-  
rangere, cum verum non sit, & ob turpe lucrum ægros in maximum vitæ pe-  
riculum ducunt; igitur de operationibus extrahendi calculum breuiter di-  
cendum est.

In pri-



**A** In primis si calculus descendat ad urinæ meatum, & in virga persistens excludi nequeat, & urinæ retentionem faciat, digitis versus partem anteriorem trudendus est, & versus glandem deducendus quantum leniter fieri possit, emollito membro intus, & extra per oleum amigdalorum dulcium, si accedit ad glandem, vnco *oncino* vulgo dicitur extrahendus si non cedat, per terebram intra fistulam immisam comminuendus; quæ instrumenta delineat Pareus lib. 16. cap. 40. sed si non possit comminui, nec expelli, incidendus est colles in parte vbi calculus est, non in parte superna, quia timemus fluxum sanguinis; non inferna, quia pars est exanguis, sed ad latus facienda est incisio, & ante quam fiat, attrahenda est cutis quantum fieri potest, versus glandem, & membrum parum supra calculum lino vinciendum, ne calculus retrocedat; facta incisione extrahendus calculus instrumentis ab eodem auctore eodem loco descriptis, inde laxanda cutis, vt tegat vulnus, & pro vniione futura coniungenda sunt labra apponendo puluerem adstringentem extra; reperiens medicamentum apponatur ex albo oui, & dictis pulueribus; præterea virgula plumbea terebinthina inuncta intra canale immittenda ad faciliorem agglutinationem.

**C** Quod si cogat necessitas extrahere calculum à vesica, quia medicamentis non cessit, & quia periculum est, ne vita cito finiat ob dolores, cum certus fueris calculum adesse, purgato prius corpore, & misso sanguine post quatuor, vel sex dies, ad operationem veniendum; quæratur medicus expertus in hac operatione, vt situm ægri bene calleat, & locum sectionis, eius longitudinem; instrumenta habeat multa, dilatatoria; forfices extractorios & forfices ruptorios: quo ad situm, figuram habes apud Pareum lib. 16. cap. 42. sectio fieri debet distantia duorum digitorum ab ano secundum longitudinem, nec pollicis digiti magnitudinem excedat; prius tamē, quam fiat sectio, calculus ad collum vesicæ deducendus leniter: sectio fiat supra specillum ferreum, in vesica immisum; facta sectione dilatatorio instrumento vulnus apertum seruandum, & vel digito, vel forfice rostro anathino extrahendus; quod si adeo magnus fuerit, vt non possit extrahi, non est dilatandum vulnus, ne corpus vesicæ scindatur, quia periculum est mortis, vel saltem fistula relinqueretur; sed rostro coruino dentato (cuius formam habes apud eundem Pareum loco citato) rumpendus est; postea extrahendæ omnes partes illius, & fragmenta cochleari instrumento, arena omnis, & grumi sanguinis educenda; postmodum labra vulneris futura coniungenda, relicto spatio per quod argentea fistula in extremo foraminibus aperta, vt solet fieri in fistulis thoracis immittatur vsque ad vesicam, vt ex purgari possit plaga; eaque tamdiu retinenda quoad urina pura effluat: interim dum curatur vulnus, vicinæ partes muniendæ cum pulueribus astringentibus, cum oui albo: si forte sanguis grumofus in vesica relictus fuerit, immittenda fistula siringa, vt viam pater.

Quod si vlcus diu protrahatur nec consolidetur, & urina per illud emanet



net, tunc renouandum vulnus, & callosa illius ora amputanda, vt recens vl- A  
cus fiat deinde fibulis vnienda labra.

## E M P I R I C A.

**P**osset sectio illa membri aut colli vesicæ cum extrahitur calculus curari  
vniendo labra, & imponendo aquam balsami, ea ratione curando qua  
dictum est à nobis in curatione vulnere per primam intentionem, extracto  
calculo, arenulis, & grumis.

## PRO HYPOCHONDRIACA <sup>B</sup>

melancholia & asthma alijsque  
symptomatibus.

## CONSULTATIO XXII.

**N**obilissima matrona in ætate annorum sexaginta habitu gra-  
cilis, temperamento biliosa, cerebri, & Hepatis calidi; post  
partum laborare cepit, agitur iam annus vigesimus rugiti- C  
bus in ventre inferno, & ructibus, palpitatione cordis per  
interualla cum mænore, & mæstitia; post aliquot annos sca-  
bie correpta est, a qua mitigata sunt symptomata; postea decessit, sed per in-  
terualla symptomata prædicta passa est; successit catharrus cum magna tus-  
si, & difficultate respirandi, quo affectu bis per interualla correpta est, & ab  
eo liberata; sed nunc mense decembris rursus catharro laborat, cum dispnea,  
dolore ad latus dextrum, & ad spatulam præterea sentit mentis quendam  
torporem, vt quid faciendum sit nesciat; mane dum est in lecto caliginem  
quandam in oculis persentit, vt nihil cernere sibi videatur; sentit præterea  
per totum corpus modo calorem ingentem, modo frigus adeo intensum, vt  
exanimis fiat, præterea circa mucronatam cartilaginem duritiem quandam; D  
sentit. Consultuit bis celebriores Patauij Medicos, & alios, multaque ex-  
perta est remediorum genera; nam ad chirurgiam quod attinet pluries san-  
guis missus fuit; fonticuli tres duo ad coxam alter in brachio sinistro inusti  
sunt; sed radio affecta occlusit in brachio sinistro alterum, alium in coxa dex-  
tra, reseruato illo qui in coxa sinistra; per quem aliquando purgatio fit, ali-  
quando non, sed vtroque modo nihil iuuamenti sentit; vsa fuit aliquando  
vino medicato tempore vindemiæ, cum borragine, buglossa, & melissa, à quo  
melius se habere visa fuit, quærit remedia, si quæ fieri possunt, pro tantis, &  
tam acerbis malis,

Partes



**A** Partes affectæ in ventre inferiore, vterus in primis se offert, qua ex parte successit morbus; videtur laborare hystERICA passione, quando sentit illam insignem refrigerationem per totum corpus; laborat etiam ventriculus, cum male conficiat chilum, flatibus, & rugitibus, in inferno ventre torqueatur, & cum eo intestina; affici quoque ventriculum demonstrat durities illa admucronatam cartilagine; laborant præterea iecur, lien, venæ meseraicæ, quod ex vrina alba, & tenui colligitur; & quia læso ventriculo parte istæ consentiunt in medio ventre, siue thorace cor ob palpitationem, pulmo ob difficultatem respirationis, & tussim; præterea cerebrum, ex læsione principum facultatum, ex metu & mæstitia præter rationem; & quia se fascinatam esse putat; oculi etiam ex caligine, & vertigine, adeo vt dici possit omnia membra affici, & cum illis totum corpus; vterus tamen primario affectus est, & per essentiam, secundario verò reliquæ partes quas ex morbi diuturnitate per essentiam laborare certum est.

Affectus multi sunt, & varij; intemperies inæquales in vtero, ventriculo, & intestinis, frigida, & humida, in iecore calida, & sicca, in cerebro partim calida, partim frigida priuatiuè, sed tamen humida, præterea in toto corpore modo frigus adest, modo calor. Adsunt etiam obstructions multaræ, & validae in vtero iecore, liene mesenterio; in pulmone, ita vt affectus sit hystERICA passio, melancholia hypochondriaca, asthma: inter symptomata palpitatione cordis catharrus, mentis torpor, vertigo oculorum. Sunt autem affectus omnes magni, & ratione partium affectarum, & ratione symptomatum, & ratione resistentiæ, & mali moris, maligni, antiqui.

Causa procatartica fuit paitus, à quo per annos iam viginti fortasse male expurgata, prauis illi humores in vtero collecti, obstructions, & eius suffocationem peperere, vnde visceribus ventris inferni communicata fuere mala.

Causæ antecedentes varij sunt humores, & diuersi præsertim adusta bilis, seu flaua, seu eruginosa in cauis iecoris contenta, humor melancholicus adustus in liene abundans, in ventriculo, & intestinis; pituitæ copia mucilaginosæ, aquosæ aut etiam vitreæ, quam abundare in cerebro ex catharro colligitur; sed causa horum symptomatum coniuncta, & immediata, videtur esse flatus, & vapor, qui ex copia materiæ frigida, & caloris imbecillitate continuo gignitur in ventriculo, & intestinis, & præterea aura maligna, quæ ex vtero, & humore melancholico eleuatur. Isti vapores, & flatus rugitum faciunt in ventre, in corde palpitationem in cerebro metum, & mæstitiam, mentis offuscationem, & caliginem. Præterea vicissitudinem, modo frigoris à flatibus pituitosis, modo ingentis caloris à melancholicis, & adustis, sensum faciunt.

Quo ad euentum cum tot sint affectiones antiquæ graues, contrariæ in ægrota ad senectutem perductæ, ac iam debilitata nulla videtur superesse salutis spes, præsertim cum omni remedium genera vña sit sine profectu, & sumus in media hyeme, vnde potius mors timenda sit: nihilominus aliqua pro-

ponemus



ponemus remedia policresta, quæ omnibus affectionibus conueniant, & in A  
 primis pro asthma, & vacuandis humoribus vtatur pomo appio in hunc  
 modum, incauetur ad partem superiorem; immitte pulu. thuris 3.s. sacchari  
 candidi 3.ij. pulu. radicum hellebori nigri scr. j. cinamomi scr. s. deinde coope-  
 riatur pomum suo operculo, & charta madida obuolutum sub ignitis cineri-  
 bus coquatur; hoc pomum comedat in aurora quatuor horas ante prædium;  
 per quatuor postea dies idem pomum rursus assumat, sed sine helleboro post  
 cenam, denuo post quinque, vel sex dies intromittat helleborum, & rursus  
 comedat pomum sine illo, & prosequatur, per mensem, nec alio vtatur medi-  
 camento purgante.

Pro suffocatione uteri sumat per viginti dies electarij nostri hysterici 3.  
 s. cuius descriptionem reperies in tabula ad litter. E. habeat quoque in vsum B  
 aquam vitæ nostram iuniperinam cuius assumat ante prandium per horam  
 3. j. sic etiam conueniet aqua nostra theriacalis, quæ fit ex lib. j. aquæ vitæ, &  
 3. j. theriacæ veteris, destillando per balneum. Huius accipiat cochlearium v-  
 num per aliquot dies, quibus remedijs non simul vti debet, sed ordinatim al-  
 tero scilicet non proficiente, alio.

Et quoniam ex vino medicato cum melissa aliquod accepit leuamen alias;  
 illud conficere poterit ex roremarino sic. R. sal. roris marini, m. j. infundantur  
 in lib. vj. vini mediocris per vnam diem. deinde coletur, & de hoc vino ebibat,  
 saltem primum ciathum in prædio, & cena: potest etiam fieri vinum buglof-  
 satum, & borraginatum, vel cum succo depurato prædictarum herbarum, vel C  
 traijciendo vinum tepidum per manicam seu filtrum in quo prædictæ herbæ  
 contusæ fuerint posite.

Pro dolore quem persentit in scapula, & pectoris parte dextra fiat inunctio  
 cum oleo ceræ; pro expurgatione pectoris, habeat in vsum electuarium ad  
 asthma, seu diasulphur, alibi reperies eorum descriptiones; nec etiam impro-  
 barem tabacum indicum ad expurgandum cerebrum, & pulmones, si ieiun-  
 no ventre parum fumi imbibat per os, caute tamen à principio.



PRO



## A PRO TREMORE FERRE

Continuo, mensium defectu. & tumore  
duro, ac doloroso sub mam-  
ma sinistra.

## CONSULTATIO XXIII.

B **N**obilis adolescentula decem, & octo annos nata menstrua ha-  
buit anno 14. sed diminuta, & inordinata, denique agitur ter-  
tius mensis, ex quo in totum suppressa sunt, & à quo corripit-  
tur tremore quodam totius corporis: inde iam agitur mensis,  
tumor factus est sub mamma, concolor, valde durus, ac dolo-  
rosus, multa huc vsque facta sunt: nā multoties purgata est; & sanguis missus  
pluries, ex vena tali, & à venis fedalibus, ad suppurandum tumorem multa  
emplastra adhibita sunt hucusq; sed permanet in sua duritie, & maximo do-  
lore, perseverat item tremor.

C Partes affectæ sunt vterus, spinalis medulla, & nervosum genus, præterea  
pectus: nam de vtero patet ex retentione mensium; de medulla spinali, & ner-  
uoso genere tremor indicat; pectus autem ex tumore, & dolore, sed vterus  
per essentiam, & primario læditur, nervosum genus, & pectus per consensum  
ab vtero; si quidem ille fuit malorum origo.

Affectu, in primis est obstructio valorum vteri; in pectore tumor, seu in-  
flāmatio scirrodes; in spina, & nervoso genere, morbus à tota substantia cū  
sit affectus vterinus, & tremor ille dicitur motus convulsivus: sunt morbi ma-  
gni, quia magna inducunt symptomata, & ratione resistentia, quoniam non  
cedunt remedijs.

D Causa procacitica fuit menstruorum imminutio, denique suppres-  
sio, & retentio seminis; virgo enim est nobilis; accessit mala victus ratio,  
qua frequenter virgines vtuntur: causa antecedens sanguis melancholicus  
crassus in toto corpore abundans, qui dum obstructiones facit in vtero cau-  
sa coniuncta est retentionis mensuris, quo retento regurgitat materia ad  
partes superiores, & ibi tumorem facit. vapores autem pravi, & maligni  
sursum eleuati feriunt partes nervosas unde tremor ille, & motus convul-  
sivus.

Quo ad euentum, menstruorum suppressio cum sit quasi nativa vix era-  
dicari poterit in totum; tremores illi, seu motus convulsivi solent esse diu-  
turni admodum, si tamen menstrua succedant remoueri poterunt: tumor  
ille durus, & dolorosus: non terminabitur nisi per suppurationem quæ ta-  
men difficilis admodum erit, sed ex vehementi dolore indicium habetur

*Tomus Secundus.*

E suppu-



suppurationis: difficile suppurat, quoniam humor crassus est, & magna ex parte frigidus non tamen sine calore; verum suppurato abscessu à quo maxime afficitur, cessabit etiam fortasse tremor, ideo omnibus modis procuranda est suppuratio, per ea, quæ non solum maturant, sed sunt anodi- na ob dolorem, quale hoc est Recip. lutei ouorum nu. iij. olei ros. compl. butiri an. q. s. croci ʒ. j. fermenti q. s. m. omnia in formam emplastri, & quotidie applicetur tumori tepidum, prius tamen ad locum inferiorem tumoris impone puluerem croci, & desuper emplastrum alligatum per tres, vel quatuor dies, & si dolor cesset, & pars emolliatur, aperiendus abscessus, si vero non cedat suppuratio, vtatur hoc alio Rec. diachil. magni cum gummis ʒ. j. ping. galinæ ʒ. ij. m. fiat ceratum tumori applicandum, & quotidie renouetur digitis.

Præceteris hoc emplastrum ad maturandum, & rumpendum tumorem B apponito Recip. radicum iridis, capæ assatæ ad ignem ana ʒ. iij. fermenti ʒ. ij. luteorum oni nu. iij. axungia porcina recentis sine sale vnc. s. olei ros. farina fæni græci, seminis lini an. ʒ. ij. contundantur omnia, misceantur, & fiat emplastrum: sed ad maturandum, & rumpendum, omnium præstantissimum est hoc emplastrum Rec. cineris albi lib. j. terræ testæ coctæ lib. s. puluerizentur setaceo traiciantur pul. succini ʒ. iij. impone in olla cum oleo rosato completo, vt fiat liquidissimum ynguentum, quo calidissimo quantum perferre poterit inungatur durities.

Verum hoc vltimum emplastrum ad maturandum, & rumpendum pro- ponitur, vt experientia confirmatum, quo potius vterer Recip. lutei ouo- rum nu. ij. pul. salis albi vnc. j. coclearum cum testa contusarum nu. xv. ster- C coris gallinæ, liquidus rubei ʒ. j. m. omnia ad ignem fiat emplastrum, appona- tur mane, & sero calidum, rupto abscessu expurgetur ad longum tempus, ca- uendo ne fiat fistula.

Vacuationes sanguinis non amplius conueniunt, quia multoties fuit missus sine iuuamento, magis enim refrigeratur corpus; nec medicamentis purgantibus validis agitanda est, quia prohiberetur maturatio tumoris, à qua pender quies, & magna pars sanitatis: pro mouendis mensibus accipiat semet in mense in nouilunio pomum hellebori, ea ratione; qua alias para- uimus per tres dies continuos sic Recip. pomum appium infigantur radices D ellebori nigri ad ʒ. j. coquatur ad ignem sub cineribus inuolutum charta ma- dida, & detractis radicibus assumat mane per quatuor horas ante cibum, & rur- sus secunda, & tertia die idem pomum capiat per tres dies ante nouilunium.

## E M P I R I C A.

D Ecoctio splenis bouis Quercetani in pharmacopea menses mouet; ius pulli in quo coquantur cicera rubra radices appij, & petroselli- ni cum ʒ. j. salis tartari, & guttis duabus essentia croci; item castorei, pul- ueris



**A**ueris calaminthe, vel pulegij ana ʒ. j. cum vino albo menses prouocat ex Gal. xj. simpl. folia tassi barbati, sinicipiti, & plantæ pedis apposita, quinta essentia rorismarini adhibita ieiunio ventriculo ʒ. j.

Item Rec. pul. rubiæ tinctorum sacchari puluerizati an. ʒ. j. m. diuidatur in tres partes, cuius vna detur tempore mensium, cum vino calido summo diluculo in lecto, in quo permaneat bene cooperta per horas quinque si non fluxerint menses, rursus in secunda periodo exhibeatur altera pars; si adhuc non apparuerint rursus in tertia.

Item Rec. radicum rusci. asparagi, appij petrosellini ana vnc. ij. fasciolorum rubeorum man. j. infunde omnia per noctem in aqua, mane concoquantur quoad faseoli sint cocti, & colentur, ex hoc iure dentur ʒ. vj. mane, eo temporis interuallo quo menses fluere sunt soliti.

Pessus ad ciendos menses Rec. terebinthinæ ʒ. s. pul. mirrhæ ʒ. j. croci ʒ. s. styracis, galliæ muscatæ an. ʒ. s. mellis ʒ. j. s. cum caprea lana, vel gossipio fiat pessus ad crassitudinem digiti medij; potest quoque sumi per os ad ʒ. ij. fiet potabilis in mortario cum lateo oui, & vino agitatus.

Suffitus aromatum per infundibulum, præcipuè cum trociscis de galliæ, muscata, belzui, mirrhæ prope menstrua. Hip. totum facit ex vino, in quo folia & radices lauri ebullierint: *nam suffitus aromatum ait ille, muliebria educit* quinto aphorismorum.

**C** Præceteris, electarium hystericum sumptum per aliquot dies ante menstrua ad ʒ. s. mirabile censetur.

## P R O T I N E A.

## CONSULTATIO XXIV.

**D**Ver 14. annorum iam per annos quatuor caput sine pilis habet subalbidum, cum magno pruritu, dum vnguibus scalpit furfuraceæ squammulæ decidunt, cutis dura, crustacea, vitam egit in Xenodochio, versatus est cum pueris eodem morbo laborantibus.

Pars affecta est cutis capitis vniuersa potissimum secundum superficiem, patitur verò per essentiam, cum antiquus sit morbus, quamuis etiam à visceribus non bene affectis foueri possit malum.

Affectus est vlcus crustosum, siccum, quem morbum vulgariter *tineam* vocant, quæ tineæ vermis instar cutem depascit, & est tinea sicca: reponitur hic morbus inter achores, & est quædam lepra seu psora cutis capitis; inuadit præsertim pueros ob sorditiem, & malam victus rationem, aliquando etiam puerulis lactentibus accidit; est morbus contagiosus, ideo ma-

*Tomus Secundus.*

E 2 gnus,



gnus, & malignus; nam omnes morbi contagiosi, maligni sunt; magnus ratione symptomatum, & resistentiæ longus. A

Causa procatartica fuit contagium; cum enim puer cum alijs eo morbo affectis conuersaretur, & dormiret, vapores prauæ cutem capitis inficientes morbi initium dedere; præterea sordities, & mala victus ratio, quæ videtur in xenodochijs. Causa antecedens prauæ humores, & in casu nostro bilis vltæ, cum pituita falsa, qui vbi cuti capitis hærent, sunt causa coniuncta huius mali, adeest pruritus ingens ob acredinem, & falsedinem humorum, crustæ decidunt adusta cuticula, & superficie ipsius cutis, quoniam verò acres humores, ac mordaces corrodunt radices pilorum, ideo cadunt pili.

Quoad prognosticum, morbus hic horrendus est visu, difficillimè sanatur, etiam quando est recens & multo difficilior quando est inueteratus; imo sanatus, facile recidivam facit, quoniam maligna putredo temperiem cutis corrumpit, & aliquand. definit in alopeciam, sed tamen si remedia commoda adhibeantur poterit erradicari. B

Indicationes curatiuæ respiciunt causam morbi, & morbum ipsum; Pro prima intentione, quia puer iam potest ferre euacuationes, ideo mittatur sanguis à cephalica dextri brachij ad vnc. iij. euacuato tamen prius aluo per vnc. iij. mel. ros. solut. cum decocto thamarindorum; præparetur materia iuribus alteratis cum beronica, borrag. buglossa, capil. veneris, acetosa, & melissa, sic Rec. huius iuris alterati vnc. iij. syrupi de lupul. ʒ. j. capiat in aurora calidum per quinque dies; postea expurgetur corpus sic Rec. pill. aggreg. cochiarum, sine quibus ana ʒ. j. cum oximelle fiant pillulæ septem, sumat in aurora. Hic nota quod si puer esset in minori ætate, sine alia corporis præparatione possemus deuenire ad locum affectum, præsertim cum morbus recens est, qua ratione etiam multi curati sunt, sed tutius est aliquid exhibere. C

Pro purgatione corporis, sic purgandus per intervalla ʒ. pul. turbith. ʒ. s. zingiberis ʒ. j. m. sumat in pillulis.

Vacuato toto corpore, vacuandum caput, quod fiet masticatorijs, & nasalibus; mastice frustulum rheobarbari mane ieiunio ventre per semihoram, trahat per nares betæ succum cum manna: hinc veniendum ad localia, quæ dissolunt materiam, quæ est in loco, & cutem roborant; & quia durities cutis impedit curationem, crusta emollienda est; quoniam etiam pili impediunt, si qui adsunt euellendi, emolliatur igitur cutis per fotum è radicibus altheæ liliorum maluarum, præterea inungatur caput, butiro; crustis ablatis, & mollita cute, auferendi pili; quod fiet, vel abradingo, vel auellendo vossella, vel applicando picem in linteolis, seu panno *fustanco* dicto, ea ratione, qua docet Falloppius; emollita cute, & auulsis pilis, discutienda est materia, quæ est causa coniuncta, quod efficiendum tribus remedijs. lotionem, scarificationem, applicando hyrúlines, & fricádum. Igitur primo per tres, vel quatuor dies, emollita cute abluendum caput decocto, qui D

mate-



**A** materiam attrahat, & digerat, mox scarificanda cutis, vt dixi; deinde fricanda succo cape; & hæc tria facienda sunt quotidie per quatuor dies: ficutis apparuerit munda, nec superuenerint crustæ, vel furfures, signum est morbi superati; si verò non cessauerit morbus iterum illa remedia facienda, quoad in totum munda appareat; inde roboranda cutis sic. foliorum sabinae man.ij. lardi vet. saliti lib.j. s. olei laurini ꝑ.j.s. salis ꝑ.j. terantur omnia, macerentur simul mixta per tres dies in lib.j. aceti, addatur ceræ ꝑ.j.s. misceantur, & bulliant ad consumptionem aceti.

E M P I R I C A.

**B** **Q**uidam ita curant tineam crustosam, qualis est proposita, nasturtium contusum frixum cum axungia porcina apponitur capiti abrafo; nam spatio 24. horarum crustam excidere facit, quinimo si eo quis diutius vtatur morbum sanat, quod experimento confirmatum est. Quidam etiam sanati sunt ex appositione olei vitrioli inungendo crustas, sed dolorosum est; quidam in pertinaci tineæ, & antiqua, argento viuo vtuntur, cum alijs non cedit remedijs, facto vnguento cum axungia, & pauco sulphure, caput abrasum illinunt: denique curant, quasi morbum gallicum per inunctiones, attamen vngere caput argento viuo periculosum est; ne fiat paralyfis, potius aliæ partes inungendæ bene purgato corpore.

**C** Nonnulli hanc siccam tineam, & crustosam ita curant; corpus purgât per decem dies exhibendo quotidie ꝑ.j. elect. lenitiui, vel ꝑ.jij. syrup. de polipodio, postmodum caput per hunc suffitum purgant ꝑ. pul. aloes masticis, thuris an. ꝑ.s. pulu. cinab. ꝑ.jij. pulu. mirrhæ ꝑ.jij. m fiant troisci quinque pro quinque diebus, & singulo quoq; mane imponat paulatim in tribus aut quatuor carbonibus accensis; absumat primum troiscum, & fumum recipiat in caput, & aures, capite supra cooperto, facie detecta, & ita prosequatur per quinque dies: postea oleo terebintinae, & ceræ mixtis inungat caput per mensem in nocte. Hoc remedium non est omnino periculo immune c b cinabrium, ideo caute illo vtendum; potest augeri, & minui cinabrium pro ratione virium, & ætatis; non conuenit ijs, qui sunt apti ad taberni, nec puerulis ante 14. annum.

**D** Quidam purgato corpore, & abrais pilis ita curant tineam Recip. stercoreis columbini, pecudum, anserum exiccatorum, ana partes æquales, ponatur in olla vitreo oblinita, cum pinguedine suilla veteri ad ignem, quo ad liquefiat axungia; postea coletur pinguedo in aliud vas; & cum hac pinguedine inungatur caput abrasum prima die; alia die lauetur cum axungia dulci; & ita prosequatur alternis diebus, quoad sanetur, altera die lauando, altera inungendo.



PRO CHOLERA SICCA.<sup>A</sup>

## CONSULTATIO XXV.

**V** Ir in ætate 40. annorum constitutus, temperamento biliosus, calido ventriculo, & iecore, vescabatur capis, porris, raphanis, comedebatque carnes assas, bubulas, & suillas, capit flatum sentire in ventre, distentionem, rugitum, strepitum, cum dolore laterum, & lumborum; alius ei sicca, adeo ut per tres dies nihil excreuerit, flatus in ventre retinentur, neque exeunt, nisi cum maxima difficultate, B  
aderat anxietas, inapetentia ac fitis.

Loca affecta sunt ventriculus, & intestina; consentiunt lateris partes ad costas notas, atque etiam lumbos, quod patet ex tumore ventris, anxietudine, flatu, rugitu, inapetentia, & fiti; & quia nihil excernitur humoris superne, vel inferne, & flatus etiam retinentur, laborat ventriculus per essentiam, quia non videtur pendere morbus ex alio membro, continuus est, & proprius accidentibus dignoscitur; patitur verò non solum secundum cavitatem, sed secundum tunicas, quod etiam faciunt intestina inflata ea ratione, qua ventriculus.

Affectus multi sunt; nam adest magnitudo aucta in ventriculo, & intestinis, quia sunt inflata, & tumida; adest solutio continui propter dolores, qui C  
non solum in ventriculo, & intestinis sentiuntur, sed circa latera, & lumbos; adest intemperies calida, & sicca cum materia; est enim veluti exustio, & defumatio ipsius ventriculi; & est morbus, qui dicitur *cholera sicca* ab Hip. 4. acutorum. tex. 103. ubi eam describit, & curat; dicitur autem *cholera sicca* ad differentiam *cholerae humidæ*, in hac enim humores excernuntur, & flatus, in illa vero (ait Hip.) nihil excernitur: & quamvis Gal. in commento asserat in hoc malo excerni flatus, non humores; Hip. tamen testatur nihil excerni, & in casu nostro ita contigit, flatus enim vix poterant excerni; quare non solum de humore, sed de flatu intelligendus est Hip. quod non excernantur, quia si flatus excernerentur sursum & deorsum, solueretur morbus; dicitur autem D  
*cholera* per similitudinem veræ *cholerae humidæ* ob similitudinem causæ, quia sicut humida fit ex acris humoribus, sic *cholera sicca* ex spiritu flatuoso & acris; est morbus magnus, & ratione partis affectæ. & in essentia, quia magna est intemperies, & magna symptomata affert, dolores, anxietudinem, alui astrictiōnem.

Causa antecedens fuit magna ventriculi caliditas, & ciborum acrim, & mali succi esus, unde humores calidi, tenaces in ventriculo existentes, & eius tunicis adherentes huic malo originem præbent. Causa verò conjuncta sunt vapores, & flatus acres, & mordaces in cavitare ventriculi, & inte-



intestinorum atq; eorum tunicis contenti; vnde fit compressio septi trasuer-  
fi, & ab hac laterum dolores, & partium neruofarum circa lumbos, quæ etiam  
dolent, & mordetur: astringitur aluus, & viæ ventriculi, quia alimentum in  
flatum vertitur; & quoniam distentus ventriculus, & intestina se compri-  
mere non possunt ad expulsionem humorum, & flatuum.

Quoad euentum, morbus hic non caret ingenti periculo, quoniam si  
aluus solvatur, aut per vomitum humores excernantur, periculum est con-  
uulsionis ilei, vel ne succedat cholera humida; *si tamen aluus solvatur* ait Hipp.  
*solvitur morbus*, quoniam euacuatur minera mali, & cum ea flatus, sed nulla  
interposita mora ad curationem veniendum.

Scopi curatiui à morbis se offerunt, temperandi calorem soluendi dolores  
B vacuandi mineram flatuum, coquendi, dissoluendi, & attenuandi flatus, &  
seruandi vires; in quibus primum locum obtinet vacuatio, quam Hip. moli-  
tur per clisteres, prohibens vomitum; quia vacuatio per inferna, tutior est.  
Vnde Gal. in com. scribit, quod omnium, quæ præter naturam continentur  
in ventriculo curatio est citissime clisterem adhibere, & vomitum prohibere:  
non quod vomitus ventriculi affectibus non conueniat, sed quia deiectio tu-  
rior est, præsertim in hoc casu clyster igitur parabitur pinguis, & calidus in  
hunc modum Rec. decocti carminatiui lib. j. olei anethini, vel camomel. sac-  
chari rubri an. vnc. iij. butiri 3. ij. salis quantum sufficit, calidum quantum fer-  
re possit injiciatur; præterea totus venter oleo calido inungatur, & in aqua  
C calida infideat vsq; ad costas, in qua coquantur flores camomel. anethum,  
pulegium, calamentum, stecas, melilotus: nam hoc balneum temperat hume-  
ctat, herbas etiam apponat ad ventrem.

Licet verò Hip. & Gal. vomitum prohibeant in hoc malo, posset nihilomi-  
nus tentari clistere adhibito, balneo, & vntione, non humectetur aluus;  
quare ad vomitum aqua calida, vel etiam mulsa, imò & oleum in hanc inten-  
tionem dari non potest, præsertim oleum amig. dulc. recens ad vnc. vj. nam,  
vel vomitum mouebit vel aluum humectabit; temperat enim humores, & le-  
nit; posset etiam cum tali oleo misceri succus limonis ad vnc. ij.

Quæritur an conueniat medicamentum purgans: Respondeo, quod non  
D videtur conuenire à principio; in processu conuenit post coctionem, &  
vbi imperfectæ materiæ mouentur ad infernas partes, & dari posset ex cas-  
sia cum manna sic Rec. pul. cass. vn. j. manne vnc. s. pul. thamar. 3. iij. cum pul-  
uere anisi, & sacchari fiant boli: sed ceteris omnibus medicamentis in hoc  
malo, vbi alijs remedijs non cedit anteponatur lac asininum, in magna quan-  
titate exhibitum, scilicet vsque ad quatuor libr. est enim policrestum non  
solum euacuans sed attemperans humorum, & vaporum mordacitatem,  
doloris soluit; debet autem exhiberi calidum: solent autem medicamenta  
lenientia in longis alui adstrictionibus, magis quam valida operari: nam  
cum scholaris noster dilectissimus per decem dies aluum siccam præter con-  
suetudinem habuisset, & flatibus multis totus venter distenderetur, ita vt



passio cholera sicca videretur, nec adhibitis clysteribus, & pharmacis per os **A**  
 assumptis validis aluus posset humectari, praeberi hoc medicamentum Rec.  
 manna  $\mathfrak{z}$ .v. elect. lenit.  $\mathfrak{z}$ .j. decoctionis fenae q.s. quo ebibito soluta est aluus,  
 & multa aquosa non semel eicit.

Quoniam verò hæc cruditas est de genere nidorosæ, dissoluendi sunt fla-  
 tus quod Hipp. præstat vino generoso antiquo non dulci, pro qua intentio-  
 ne; conueniet draciminum, diacalamentum, nam roborant stomachum fla-  
 tum dissolunt, ob quos Gal. octauo methodi quinto (quam vis sit affectio  
 calida, vt hæc nostra) diatrion pipereon exhibet, non ratione affectus, sed  
 flatus, quos vel dissoluit, vel pellit deorsum, aut sursum.

Coctio quoque adiuuanda est inedia, somno, quiete; nam per inediam na-  
 tura melius perficit, coctionem, & cruditates superat omnes, ideo à principio **B**  
 abstinendum à cibis, in progressu concedi possunt quæ fortiora, panatella in  
 iure cum pipere, testes gallorum. Per somnum quoque maxime perficitur  
 concoctio ideo somnus inducendus est, si dormire nequeat, primo per ea, quæ  
 extrinsecus applicantur, quale est populeon vnguentum, intus per emulsio-  
 nem seminum papaueris ad  $\mathfrak{z}$  j in iure pulli, & si vrget anxietas, dato gr. j nar-  
 cotici nepentis Quercetani; quies præterea in omni creditate conuenit, ne  
 humores crudi distribuuntur per corpus.

Extra quoque fouendus est ventriculus per ea quæ roborant, coctionem  
 adiuuant, & attemperant caliditatem, quod fiet per oleum mastichinum,  
 aut melinum, in quo mastiches pinguis dissoluatur; præterea per oleum ro-  
 satum, in quo absinthium ponticum ebullierit; applicantur actu calida me- **C**  
 diocriter.

Quod si morbus non cedat, nec aluus soluator ad purgantia valida venien-  
 dum, quale est diaphenicon ad  $\mathfrak{z}$ .s. cum  $\mathfrak{z}$ .ij. specierum hieræ, vel exhibendo  
 $\mathfrak{z}$ .ij. electuarij policrest. vel xij. gr. antimonij nostri.

### EMPIRICA.

**A** Vrum portabile pauperum ad vnc. j. quod sic fiet Recip. saccari fini in  
 aqua dissoluti vnc. ij. aquæ vitæ primæ cocturæ optimi vini vnc. j. s.  
 aquæ ros. vnc. s. m. Præterea aquæ diuinæ  $\mathfrak{z}$ .ij. cum pauco iure exhibeantur. **D**  
 inungatur ventriculus oleo vlcerico, & vulnerario aut catholico; conuenit  
 quoque elixir vitæ, quinta essentia rorismarini, ad guttas x. cum pauco vino  
 exhibita.

PRO



## A PRO CHOLERA MORBO.

## CONSULTATIO XXVI.

**A** Dolefcens biliofus, affuetus nutriri dulcibus; pinguibus, & carne fuilla; cum æftiuo tempore magnam copiam melonum ingereret, & vino generoso, & aromatibus vteretur, autumno, post canam, in qua comederat frixa allia melita, caput sentire anxietatem quandam, pungentem dolorem circa ventrem, & naufeam; poft quæ fubfecuta eft euacuatio per vomitum, & per infernam aluum humorum corruptorum, cum bile flaua, cum flatibus multis, torminibus, & anguftia.

Locus affectus eft ventriculus, quod conftat ex euacuatione immodica, corruptorum humorum cum bile, & anxietudine, anguftia, dolore pungente, flatibus: lædatur autem ventriculus fecundum eius os, & partem fuperiorem propter vomitum, & præterea fecundum partem inferiorem. Celfus fcribit cholera effe commune vitium ftomaci, & inteftinorum; quia inteftina confenfu patiuntur: læduntur præterea venæ mæfentericæ, iecur, & fortaffe venæ maiores, vel quia transmittunt materias, præfertim bilem ad ventriculum; vel quia ex agitatione ventriculi commouentur reliqua vifcera.

Affectus eft cholera morbus, fymptoma in excretis immodice. & eft cholera humida pure exquisita, quia bilis potiffimum educitur; affectus tamen & caufa, eft folutio continui, quod ex dolore percipitur punctorio, præter intemperiem calidam cum materia; morbus præterea à tota fubftantia, ob prauitatem illius, & corruptionem: eft morbus maximus, acutiffimus; maximus ratione partis affectæ, & in effentia, & quia maxima fymptomata affert, vacuationem immodicam, & fi duret in progreflu fyncopem, conuulfionem, extremorum refrigerationem.

**D** Causa procatartica fuit victus ille, de quo dictum eft fupra, vnde in toto corpore corrupti humores præfertim biliofi, atque in ventriculo geniti funt, qui fuerunt caufa antecedens huius mali, cum verò irritationem, punitionem, & vacuationem faciunt funt caufa coniuncta, & continens illius mali; continetur autem bilis potiffimum in vefica fellea circa partem inferioris vëtris, & ramis portæ: nec folum ventriculus huiufcemodi humores corruptos generat, fed iecur, & venæ, vel per fuam intemperiem, vel quoniam alimentum à ventriculo affumunt non bene tranfmutatum, neque errores primæ coctionis, corriguntur fecunda, vel tertia.

Quoad euentum, morbus hic periculoffimus eft, quia adefl magnus corporis apparatus, neque folum à caufa procatartica, fed etiam antecedentiori-



ti originem habet, & si durauerit, nec remedijs cedat faciem hippocraticam efficit, conuulsionem crurum, syncopem, extremorum refrigerationem; solet interficere intra quartam diem; attamen in casu nostro bene sperare licet ob virium robur, & aetatem; & quia morbus est proportionatus illi naturae, iudicabitur intra quartam diem per euacuationem prauorum humorum.

Indicationes, curandi hunc affectum sumuntur à rebus præter naturam, à morbo, scilicet & viribus, vt conseruentur, & à symptomatibus, scilicet nimia euacuatione; sed opus medici potissimum requirit symptoma & vires: nam causa id est, humor biliosus, & prauus, qui sui euacuationem indicat, satis superque à natura præstatur. Propterea, quoad hanc pertinet, ea à principio fieri debet per lenientia, & attemperantia, atque abluentia, ideo vomitus per aquam hordei calidam leuiter prouocandus, vel aqua communi sic Rec aqua calida ʒ. vj. exhibeantur; postea leni clistere alius subducatur, quale hoc erit Recip. aqua hordei lib. j. olei viol. ʒ. iij. sacchari rubri ʒ. j. m. fiat clister; non surgat à lecto ad eggerendum si vires langueant; neque statim roborandus est venter, vel astringendus fluxus, quoniam retenta materia, praua maius malum, & incurabile fieret. Vtrum verò hic conueniat medicamentum purgans validum: dico quod non, quoniam periculosum est admodum, & si ager intereat culpabitur medicus; propterea medicamenta omnia debent esse lenientia, attemperantia, in quorum numerum præstantissimum est lac asininum datum ad lib. j. tepidum, quamuis Hip. primo epid. in quodam homine cholera laborante, cum nullo remedio posset sisti fluxus, iamque vocem ammisisset, nec moueri posset ob debilitatem, imo cum iam conuulsus esset, exhibuit helleborum album in succo lentium, & fluxus cessauit; sed quia corpus fere totum erat frige factum præsertim pars dimidia eaque inferna imposuit hominem in aquam calidam vsque ad pudenda, vt calefieret & ita Hipp. hominem ferè moribundum restituit; sed hæc curatio rara est, singularis, & digna Hip. igitur potius vacuandum est leniter, vt supradictum est per ea, quæ abluunt, attemperant, & ita procedendum est à principio per xij. horas, aut saltem prima die.

Quod si perturbatio supra infraque erumpens perseveret, & timor sit prostrationis virium, & syncopis; symptomatis potissimum habenda ratio, & virium, proinde sistendus est fluxus, quod fiet per scopos communes reuellendo, & corroborando, seu astringendo intus & extra; pro reuulsione autem oportet ligare coxas, brachia, cubitos, cucurbitulas siccas affigere musculis spatularum, & dorsi, regioni hepatis. s. plenis; imo adhuc non cedente morbo, ad stomachum magna ventosa apponatur; reuellet quoque balneum aquæ tepidæ, sed in declinatione: præterea manus, & pedes immergendi in aqua frigidissima; ita enim recreatur natura, stomachus torporem quendam acquirit, & contemperatur: neque ramen totum corpus in frigidum balneum mittendum; nam vires non possunt ferre post tantam



**A** tantam vacuationem; in hanc tamen intentionem pessula in aqua frigida, madida, & expressa collo obuoluenda, quia nervi venientes ad stomachum à cerebro refrigerantur, torpor quidam fit in ore ventriculi, vnde cessat tristis illa sensatio, & punctio.

Secundus scopus roborat ventriculum intus, & extra, & astringit intus exhibendo hoc, quod habet Recip. vini granatorum acidorum, vini rubri astringentis veteris an. vnc. j. detur ebibendus; præterea ossa panis in eo madida exhibeatur: convenit etiam succus cidoniorum cum vino: extra, verò roborandus ventriculus, quod fieri debet non solum à parte anteriori, sed etiam à parte posteriori, ad quartam, vel quintam vertebra[m] dorsi, inter quæ hoc maxime probatur experientia, quod fit ex emplastro de crusta panis in hunc modum Recip. crustæ panis torrefacti ʒ. iij. madesiat in vino granatorum acido, vel omphacio, vel aceto; postea contundatur, & per cribrum traiciatur, extracto adde succi cidoniorum vnc. j. olei ros. omph. vnc. s. pul. rosarum, mirtillorum accaciæ ana ʒ. j. m. fiat emplastrum, pro tribus, vel quatuor vicibus applicetur calidam exceptum linteo supra ventrem, permaneat per aliquot horas, deinde renouetur, in casu nostro, vt bilioso, & calido, frigidum emplastrum composuimus; sed si provenisset à causa calida, vel mixta, crusta panis pro emplastro in vino rubro generoso infundenda, addendo succum mentæ, vel absintij, pul. masticeis, cinnomi, & carophilorum.

**C** Alterum roborans fit, ex aceto, oleo, cidoniorum, & mastice, si illinatur supra allutam, & applicetur ventriculo: tertium roborans astringens, à me expertum, est compositum ex pul. mastice & albumine oui, quod est præstantissimum. Ad dorsum quoque ceratum admoueri potest in hunc modum. Rec. ladani, mastices, thuris santalorum rubeorum sumac, berberis ana par. æqual. terebinthinæ quantum suff. puluerizentur puluerizanda: malaxando cum oleo ros. omphac. fiant duo cerata, alterum applicetur ad partem anteriorem, alterum ad vertebra[m] quartam, vel quintam dorsi: adhibentur in hunc usum syrupus, & emplastrum cydoniorum, lege in tabula.

**D** Non cedente malo, ita vt timor sit futuræ syncopis, aut si iam adsit, roborandæ vires, quod in primis fiet odoribus gratis cerebrum refocillantibus, & per odores nutrientes, quibus æger delectatur; odoret itaque malacidonia, citra, rosas, fiat suffumigium in thalamo sic Recip. stir. cal ʒ. ij. belzui. ʒ. j. ligni aloes ʒ. s. ambræ odoratæ gr. viij. stirax, & belzuinum in aqua rosacea macerentur, postmodum aëfacta misceantur, & cum lib. j. aquæ ros. calefiant in vase, & fumus excipiat in thalamo: odores quoque carniū assatarum, pullorum contractorum admoueantur ad nares: præter odores, roborandæ sunt vires sic Recip. vini odorati, succi cydoniorum, an. ʒ. j. succi granatorum acidorum ʒ. s. moschi (si illi placuerit) gr. iij. m. exhibeatur frigidum. Item & succi carniū pullorum assatarum (infundendo aquam rosaceam dum assantur) torculari expressorū ʒ. ij. succi cidoniorū vini tenuis



reuis aromatici an. 3. j. m. & exhibeatur, hac enim ratione reficiuntur vires, A  
prohibebitur syncopis.

Non cedente malo, ad narcotica veniendum, & ea quæ habent facultatem obtundendi; danda gr. ij. narcotici nepentes Quercetani, & eius defectu 3. j. vel 3. s. filonij romani antiqui, imo & aqua frigida in potu dari potest ad 3. ij. vel iij. prius; si non cedat ad oppiata veniendum, calefaciendo postea ventriculum mediocriter ob noxam frigidorum, inter oppiata hoc maxime laudatur, quod sic habet Rec. sem. papau. 3. ij. seminis hiosciam albi 3. j. oppij croci, castorei, an. 3. s. summachiorum, accacie, berberis, spodij an. 3. j. succi glicirizæ 3. ij. m. & conformentur pillulæ ex succo cidoniorum, vel punicorum acetosorum, & cum ager cibum acceperit detur 3. s. non enim solum vomitum sedant, & deiectiones, sed somnum inducunt, quod est optimum re- B  
medium huius mali.

Si symptomata horrenda succedant, vt syncopis, singultus, conuulsio, extremorum refrigeratio, in hunc modum progrediendum.

Ad conuulsionem vtendum oleo amigd. dulc. liliorum alborum, quibus inungenda sunt crura, & spina: præterea aqua tepida immergendi, vt humectentur: singultus quoque prohibendus, sistendo fluxum, ea ratione, qua diximus, exhibeatur conserua cornurubri, forbarum; cibetur sæpe, & parum cum aqua carnis supradictæ; extremorum frigiditas corrigatur inunctione olei costini, cum pauca cera calefaciendo pannis calidis; fomenta quoque adhibeantur calida, quæ sic fieri poterunt Rec. foliorum lauri, saluæ, mentæ, camomil. stecados, calamenti, ruræ, ana m. j. bulliant in vino, quo C  
bene calido foueantur pedes per spongiam: syncopi tandem occurrendum vt supra.

Declinante morbo, paulatim cibandus est ex contuso pulli, ossa panis, vino nigro austero intincta, quod etiam bibat linphatum aqua chalibeata; postea verò perueniat ad saxatiles pisciculos elixos vino rubro, aut etiam assos cum aceto, & oleo omphacino; deinde ad carnes pullorum, & auicularum assatarum succo limonis conditarum.

## PRO FEBRE SINGVLTUOSA. D

### CONSULTATIO XXVII.

**M**ulier nata 30. annos, corporis habitu crassiori, cibis multis, & crassis assueta, vt ostreis, caseo, piscibus; propè mensium defluxum febre corripitur continua, quæ quotidie ad vespertas exacerbatur sine euidenti frigore, crescit calor non parum, nec non pulsus in magnitudinem, celeritatem, & frequentiam, non sine siti;



**A** fiti; simul cum febre accessit singultus, qui perpetuo adest, nec menses apparere, vrina crassa subalbida.

Inter partes affectas, ventriculus primo numerandus est, & potissimum os illius cuius afficitur tunica exterior principaliter, quæ illi, & exophago adheret; quia singultus motus dicitur externæ tunica; sicut etiam vomitus; dixi lædi tunicas, quoniam in his impacta est causa morbi; læditur etiam cor propter febrem, præterea uterus ob retentionem menstruum; læditur etiam corpus totum, seu vniuersum genus: sed ventriculus afficitur per essentiã; quia singultus perpetuus est, & præterea aliquo pacto per consensum à toto corpore, & venoso genere à quo procedit febris continua.

Affectus intemperies est calida, & sicca, ob febrem; præterea solutio continui ob singultum: videtur esse morbus à tota substantia, & malignus ob symptoma singultus, & ratione menstruum retentorum. Est morbus magnus ratione partis affectæ, & ratione symptomatum, singultus, scilicet perpetui, qui vires deijcere solet, degenerare acutorum simpliciter ex decidentia.

Causa procacitica in primis fuit mala victus ratio, vnde multa copia humorum crassorum, & viscidorum in ventriculo, intestinis, & venis collecta, est, non sine admixtione calidiorum, & malignorum, ex mensuum retentione, qui facientes obstructions, causæ antecedentes ipsius febris statuendæ sunt; quatenus vero horum copia in ventriculo, ac potissimum in membranis oris eius irritans facultatem, non solum copia sed acrimonia, aut etiam maligno flatu singultus perpetui causa coniuncta statuitur.

Quoad euentum hæc febris cum sit magna, acuta, ac mali moris, cum perpetuo singultu vires debilitante, periculosa valde censetur, quia tamen vires habet validas, & iuuenis est, de sanitate non est desperandum; terminabitur autem propè diem vigesimum, idque ope naturæ, & artis, per euacuationem scilicet vomitu, vel deiectione, vel menstruis, vel sudoribus, vel per vrinas acres, aut denique per abscessum ad partem ignobilem, vt puta articulos, vel inguina, quod plerumque fit ob humorum crassitiem multitudinem & malignitatem, & hæc est sententia Hippocratis, quarto acutorum 59. vbi huius febris singultuosæ mentionem facit.

**D** Scopi curatiui à rebus præter naturam desumpti tres sese offerunt; à morbo, scilicet febre, refrigerantia, sed mediocriter, quia magnus est acutus humorum frigidorum: à causa, quæ est obstructio humorum multorum, & crassorum; indicatur vacuatio, præparatis tamen humoribus & concessis; quod si per euacuationem tolli morbus non possit, procurandus est abscessus ad aliquam partem ignobilem, vt articulos; symptoma, singultus scilicet, cum debilitet vires, & possit esse causa inflammationis ventriculi, opus medici ad se conuertit, vt auferatur non solum tollendo causam, sed narcoticis, & roborantibus, si non cedat; vires præterea sunt conseruandæ, qui scopi qua ratione fieri debeant mox dicemus.

Quoad



Quoad euacuationem; quæritur, an conueniat sanguinis missio; quod A non videtur in tanta humorum frigidorum multitudine, & ob symptoma, quod vires debilitat; sed cum morbus magnus sit auctus, adsint etiam calidi humores, acres; & magna illius origo fuerit sanguis menstruus suppressus, sanguinem minuendum iudico ex vena saphena pedis dextri ad vnc. vj. sequenti die præparanda materia, coquenda, & incidenda, antequam vacuetur, quod fiet per oximel simplex ter in die exhibitum, in quo pul. cumini, aut anisi admisceatur, vt Recip. oximel. vnc. vj. pul. anisorum, vel cumini, vel dauci ʒ. ij. detur coclearium vnum, vel alterum. Hipp. addit galbanum, quod si calor augeatur syrupus acetosus simplex, vel de radicibus exhibendus; & si flatus vrgeat cinamomi, vel anisi pulueres addi poterunt: oximel item cum aquæ vitæ parte tertia est remedium singulare. Præparata B materia his potionibus, vacuanda vomitu, & per aluum, primo leniter, deinde etiam validius; vomitorium tale erit Rec. electarij diaphari Fernelij ʒ. s. oximelitis ʒ. j. iuris pulli ʒ. vj. detur tepidum, quod si à clisteribus incipiendum est (quod tutius esse videtur) fiant in hunc modum Recip. decocti betorum maluarum, mercurialis, calamintæ lib. j. mellis ros. olei camomellini an. vn. iij. salis parum. m. fiat clyster: inde per vomitum si facillè habeat tentanda euacuatio. Iterum coquenda materia, roborandum os ventris, intus exhibendus haustus vini austeri per intervalla, & offa panis in illo tincta; siquidem omnes stomaci passiones vinum exposcere videntur, extra inungatur ventriculus oleo mellino, seu mastichino, in quo coma absinthij pontici ebullierit dorso vero ad quintam vertebra illius apponendum ceratum ex mastice, thure C cum cera, & pauca terebinthina.

Item vacuandus humor sic Rec. mellis ros. solut. vnc. iij. diapheniconis ʒ. ij. cum decocto anisi, dauci, cumini q. s. fiat potus.

Interim mouenda vrina diureticis, ex decocto assari, apij, feniculi ex aqua hordei: sudores item prouocandi aqua hordei ad vnc. vj. cum vno cocleari, vel duobus aquæ vitæ, aut vini albi generosi; fricandum corpus, & per inunctionem Actij inungendum; ita morbo, & causæ illius prouidetur; sed pugnandum contra symptoma, quod vires deijcit, idque etiam per narcotica, & stupefacientia, quale hoc est; Rec. sem. papaueris ʒ. ij. hiosciami ʒ. j. opij, croci, castorei an. ʒ. s. m. & fiant pillule: cum vino generoso detur ʒ. s. Gal. D quoque octauo per loca ad oppiata confugit, & proponit opium, quod tamen misceri debet, & corrigi cum calidis, castoreo. f. Zinzibere, cinamomo, cariofillis, mace.

Et quoniam flatus, seu vapor plerunque solet esse causa singultus, cucurbitulam ventriculo applicare licet: quod si morbus non cedat, nec symptoma, nec vrina concoquatur, signum est futuri abscessus, ideo prouocandus est ad partem infernam inguina & articulos, fricando coxas, & crura oleo rutaceo cum puluere synapis, imo applicando vesicatoria coxis, & cruribus.

Quo



**A** Quoad victum, conuenit à principio valde tenuis, quia morbus est ex plenitudine, & in ventriculo, & adest singultus; talis erit ptisana cum pipere, & pauco melle, panatella in iure pulli cum cinamomo, & pipere; ossa panis in vino, quinimo ipsum vinum non est denegandum aqua rosea temperamentum.

## E M P I R I C A.

**M**edicamenta ex aqua vitæ confecta ad corrigendam intemperiem, & corroborandum ventriculum, talis est aqua Diuina ad 3.ij. cum iure pulli exhibita, elixir vitæ ad 3.j. cum eodem exhibitum; oximel, si conficiatur cum aqua vitæ, sic ʒ. oximel tis. simplicis 3.ij. aquæ vitæ semel distillatæ 3.j. m. idem facit syrup. acetos. simp. cum eadem aqua vitæ.

Hic notandum venit, aquam vitæ miscendam esse si fieri potest omnibus medicamentis, syrup. electar. præsertim in morbis frigidis, vel non multum calidis; nam mirabiliter adiuuat vires medicamentorum, cordialis est, & stomatica, vires citissimè reficit, conseruat omnia medicamenta adeo vt si aquæ vitæ ter coctæ ad 3.ij. in syrupis vel electarijs, dum conficiuntur admisceantur, illa à corruptione defendit, & præseruat: præceteris autem hic videtur conuenire aurum illud potabile pauperum, quod sic fit ʒ. sacchari fini aqua dissoluti 3. iij. aquæ vitæ primæ cocturæ 3.j. s. aquæ rosatæ 3.ij. m. sumat per interualla 3.s.

Extra ad singulum focus hic maxime conuenit, scilicet ex aceto valde acri cum castoreo, pipere, sinapi bene calido, applicetur per spongiam ventriculo.

## PRO AMMISSIONE VOCIS

### Cum resolutione crurum.

## D CONSULTATIO XXVIII.



**A**dolescens dum cum socio colluctaret, percussus est ad parietē in principio dorsi; tertia die vocem exiguam emisit; quarta die prorsus obmutuit; eius resoluta fuerunt crura, manibus illæsis, neque tamen difficulter respirabat.

Loca affecta sunt spina dorsi, musculi intercostales, & crura, de affectu spinæ constat ex percussione, & aliquo dolore; de cruribus, quia resoluta erant sine sensu, & motu; sed de parte læsa ob vocem ammissam dubitatur; quia sunt multa vocis instrumenta, lingua, guttur, eius musculi, aspera arteria, pulmo, thorax, nerui recurrentes, ex quibus partibus musculi in-



li intercostales soli læsi sunt, cum non appareat alia læsio prædictarum partium, & ab ea parte spinæ percussa nervi ad eos musculos transmittantur; quare privati facultate mouendi, non possunt per medium thoracem efflationem efficere, quæ necessaria est ad vocem efformandam; ideo læduntur illi musculi per consensum; quemadmodum etiam crura non perueniente facultate ad eas partes ob defectum spinæ: expiratio læsa non erat; nam septum transuersum non fuit offensus, nec musculi superiores quia nervi ad has partes à cetuire adueniunt, quæ læsa non erat.

Sed dubitatur, cur crura sint offensa, non manus; siquidem Gal. primo de locis proponit casum, in quo ex percussione principij dorsi resolutæ fuere manus. Respondeo partem illam dorsi in casu nostro vere fuisse læsam, contra in alio casu læsio erat in fine ceruicis, ad sextam, & septimam vertebra, quia nervi ad manus peruenientes, inde habent originem; & cum septima ceruicis vertebra contigua sit primæ dorsi, Gal. cum dicat, percussione fuisse ad principium dorsi subintelligere oportet ad finem ceruicis, at in casu nostro vere dorsum percussum erat.

Hic adnotandum, quoad paralysem neruorum: cur sensus tollatur illæso motu, seu contra; seu cur vnum membrum afficiatur non aliud, vt affecta ceruice, aut dorso pereat interdum motus fæmoris non brachij, cum tamen ratione originis debeant affici brachia? Respondeo cum Laurentio, non solum ex spinali medulla deriuari ad membra neruorum paria illa sensibilia, sed ex eadem spinali medulla, neruulorum propagines, vt in cauda equina ab eodem puncto natas transmitti ad membra; & ita fieri posse, vt læsa spinali medulla, eius nervi principium afficiatur illæsis neruis, quæ ad brachia mittuntur; ita in casu nostro læsa erant crura, musculi intercostales per consensum ex dorso spina verò in dorso per essentiam.

Affectus est solutio continui, seu compressio à tumore quodam in ea parte orto, morbus in magnitudine aucta, qui potest dici magnus, & ratione partis affectæ, & ratione symptomatum, quia vocem sustulit, & præterea resolutionem crurum, scilicet priuationem sensus, & motus; qui affectus dicitur paralyxis.

Causa morbi procatartica fuit percussio ad principium spinæ dorsi, ac dolor ab ea subortus, vnde fluxio humorum ad partem concitata est, & in primis tribus diebus, quia non magna fiebat compressio, vocem exiguum habebat neque tunc erant resoluta crura; sed quarta, aucto morbo, & compressione maiori facta, aphonia seu vocis priuatio in totum successit, vt crurum paralyxis igitur causa coniuncta humores sunt in parte contenti, tuberculo comprimentes neruos, vnde vis animalis, nec ad musculos intercostales, nec ad crura prouenire poterat.

Quoad euentum, affectus hic non caret periculo; sed quoniam à causa procatartica prouenit, & per consensum fit, credendum est inter septem dies futuram sanationem; idque, vel ope naturæ, vel etiam medici auxilio, nam



**A**nam in simili casu proposito à Galeno primo de locis cap. septimo, septima die sedata inflammatione vocem recuperavit, & motum in crurum; quia tamen fieri posset, vt abscessus, in scirrum terminetur, habenda est ratio curationis, quæ varia est in principio, & in statu.

Possent prohiberi statim prima die humorum fluxus per ea, quæ reuellunt, dolorem leniunt & aliquam repellendi facultatem habent, potuisset prima die statim mitti sanguis ad reuellendum, deinde parti affectæ à qua est origo mali, dorso scilicet topica medicamenta in hanc intentionem adhibenda, frustra enim, vel cruribus, vel thoraci adhibita fuissent medicamenta, cum nullus in his partibus esset morbus: vnde Gal. reprehendit eos, qui in his affectibus, relicta spina, partibus resolutis remedia applicant, & inde patet, quanti momenti sit ad curationem loci affecti cognitio; igitur à principio parti percussæ tale apponendum est medicamentum. Rec. absinthij viridis m. j. cōtundatur in mortario, adde integrum ouum, id est, luteum cum albumine sine cortice, & agita; atque oleo ros. misce omnia in mortario, & facto emplastro apponatur loco affecto. Hoc est optimum medicamentum in omnibus contusionibus, quis habet facultatem leuiter repellendi, sedandi dolorem, & leuiter resoluendi; in quem vsum posset applicari diapalma oleo rosato dissolutum, liquefactum: sedato dolore, & calore, ad ea quæ resoluunt, & emolliūt veniendum est, quale erit diapalma dissolutum oleo anethino, aut vino, appositum parti, quod si fiat scirrhosa dures, ad ea veniendum est, quæ emolliūt, fouendo partem decocto althææ, maluæ, violarum fenu græci, & seminis lini per spongiam calido, deinde applicando, quæ resoluunt, & emolliunt, cerata apponendo quale est emplastr. diachilon cum gummis dissolutum, adipe anserino.

Victus ratio sit tenuis vsque ad septimam, ex panatella in iure pulli, pitifana, alica, ouo sorbili; pro potu aqua; quies obseruetur, & in lecto permaneat vsque ad septimam.

## PRO PICA ET MALACIA.

**D**

### CONSULTATIO XXIX.



**P**Vella annos nata 14. ab infantia calcem parietum, & laterū fragmenta sæpe comedebat, neque ab eorum esu abstinere poterat; male colorata erat, hypocondria tensa habebat, & subdura; in ea ætate annorum 14. menses non apparuere, eius quoque, mater & testas, & calcem comedere solebat.

Locus affectus in primis est os ventriculi, quod declarat eius actio deprauata, seu appetentia corrupta; Vterus quoque affectus esse videtur; si-

*Tomus Secundus.*

**F** quidem



quidem in decimo quarto anno non apparuerunt menstrua; afficiantur quoque viscera in ventre sita, hepar, lien, & etiam ventriculus corpus, quod distensione, tumore, & duijie deprehenditur; videntur autem affici cateræ partes per consensum ab utero; & etiam per essentiam ex diuturnitate affectionum; afficitur autem ventriculus secundum tunicam præsertim, & maxime internam.

Affectus multi sunt, & varij; in primis intemperies ventriculi, potissimum frigida, solutio continui ex malo succu; præterea morbus à tota substantia; quoniam indicibilis, & occulta videtur esse qualitas coniuncta; vterus quoque frigidus esse videtur, obstructus, & densatus; adsunt præterea multæ obstructions, & in visceribus, & in venis meseraicis, dicitur autem hic affectus, *pica*, seu *malacia*; est hæreditarius, & magnus ratione partium affectarum in essentia, & ratione symptomatum, appetitus scilicet deprauatus; & corrupti; magnus in potentia, quia multa mala parturiet, & magnus ratione resistentiæ, quia difficile admodum curationem admittit.

Inter causas procatarticas, mater statuenda est, quæ dum grauida erat res easdem præter naturam comedebat: præterea vterus ex defectu mensium in ætate conuenienti, vnde humores prauis in corpore gignuntur, & corrupti, qui sunt causæ antecedentes huius symptomatis; qui humores in ventriculo existentes, & eiusdem tunicis adhærentes cogunt puellam ad esum calcis, & terræ coctæ; tales solent esse frigidi melancholici, & corrupti. vtrum verò appetitus earum rerum sit à simili, vel à contrario, magna est controuersia: nam quidam tenent fieri à simili, ob consuetudinem, & quasi habitum contractum, ita vt humores acres, aut falsi eadem appetant. Contra talem appetitum fieri à contrario magis rationale videtur, vt qui frigidis, & crassis humoribus abundant, appetant sicca; qui biliosis, acida; sicuti mulier quædam satis biliosa, quæ cum utero gereret semper bibebat acetum sine noxa; adde quod intemperies præternaturam, teste Gal. lib. artis medicæ, appetit contraia, & quoniam ægri iuuantur ab his, quia fatiatur appetitus; ego verò statuo in hoc affectu adesse non solum intemperiem, sed qualitatem à tota substantia, quasi indicibilem, eamque esse præter naturam, & istam cogere ad esum talium ciborum, potius quam intemperies; semperq; esse præter naturam ex proprietate indiuidui; si vero sit appetitus ad valde praua, vt carbones, testas, terram, lintea, calcem, erit magnorum morborum causa.

Quo ad euentum hic morbus non videtur admittere posse curationem, quia est hæreditarius, & iam antiquatus, & quasi in habitu; in dō tractatu temporis magni morbi succedent, & iam adsunt obstructions magnæ in visceribus, periculum est etiam hydropis, generationis calculi; & quia menses in 14. anno non apparent, qui si bene defluerent, possent malum imminuere: non tamen abstinendum est à remedijs, vt si non curetur, saltem mitigetur morbus.

Scopi



Scopi curatiui à morbo desumpti respiciunt intemperiem. & prauam qualitatem humorum, vt auferantur; obstructions aperiendæ, vacuandi humores, symptomati quoque occurrendum.

Quo ad humorum euacuatores, ea debet fieri per vomitum, & per deiectionem; præparandi tamen prius sunt oximellite cum medietate aquæ vitæ exhibendo  $\mathfrak{z} . j . s .$  quotidie sic Recip. oximelitis simp.  $\mathfrak{z} . j .$  aquæ vitæ optimi vini semel per balneum distillatæ  $\mathfrak{z} . s . m .$  sumat in aurora: Præparatis humoribus per vomitum sic vacuentur Recip. electarij diassari Ferrelij  $\mathfrak{z} . s .$  iuris pulli  $\mathfrak{z} . v .$  sumat summo diluculo, vomat bis in mense. Purgetur etiam per inferiora sic  $\mathfrak{z} .$  electarij lenitiui  $\mathfrak{z} . s .$  specierum hieræ simp. Gal.  $\mathfrak{z} . ij .$  fiat bolus: si potionem maluerit sic fiat Rec. mellis ros. solut.  $\mathfrak{z} . iij .$  aquæ vitæ  $\mathfrak{z} . j .$  specierum hieræ simp. Gal.  $\mathfrak{z} . ij .$  cum decocto cordiali m. fiat portio. Aquæ quoque thermales sulphureæ, qualis est porretana mutinensis, tetucij, pro singulari remedio hic proponuntur.

Possent quoque varia purgantia sursum, & deorsum exhiberi, quale est antimonium ad gr. x pul solar. ad gr. vj. vel viij cum saccharo rosato, electarium policrestum ad  $\mathfrak{z} . ij .$  cum vomitiuis, & purgantibus misceantur ea praua, quæ solet appetere, scilicet puluerem calcis, aut terræ coctæ, ita enim autius sumentur, & melius vacuabunt humores peccantes; imo misceantur etiã cum præparantibus humores.

Pro remouendo symptomate, & appetitu illo prauo, exhibenda sunt ea, quæ à tota substantia repugnant prauæ illi humorum qualitati, inter quæ sunt magna antidota, vt theriaca recens, exhibita per interualla ad magnitudinem auellanae, quia non solum est alexipharmaca, sed narcotica; in quem usum maxime conuenit aqua theriacalis, fit ex lib. j. aquæ vitæ semel destillatæ per balneum, & vnc. j. theriacæ veteris, misceantur, & destillentur per balneum, & huius aquæ detur cochlearium vnum mane per aliquot dies.

Procuretur prouocatio mensium propè lunæ coniunctionem, & oppositum frictionibus cucurbitulis ad partes infernas, & supra pubem, lauacris, suffitibus, iure alterato cum radice petrosellini, appij, in quo incoquantur cicera rubra, eo tempore exhibeatur electarium histericum per tres, vel quatuor dies ad  $\mathfrak{z} . s .$  item syrup. histericus ad vnc. iij. obtundatur appetitus per alimenta pinguia, oleosa; roboretur ventriculus cerato, ex pul. mast. cinamomi, Zinziberis addita cera, & pauca therebinthina: embrochia etiam seu duccia oleo ad ventriculum non est inconueniens.

## E M P I R I C A.

**D**Entur guttæ quatuor olei vitrioli cum vnc. iij. aquæ scabiosæ; est enim hoc oleum policrestum, ad multa vtile; fit in hunc modum  $\mathfrak{z} .$  vitrioli exiccati, rubrificati, & puluerizati lib. ij. vel iij. ponantur in storta

Tomus Secundus.

F 2 cum



cum magno recipiente bene lutato, a dmoueatur ad ignem reuerberij per ho-  
ras 16. quoad euaporent omnes spiritus, nec quidquam amplius exhalet; re-  
frigeretur per integram diem, vt vertatur in oleum omnis liquor; seruetur in  
vase vitreo bene obturato.

Ex hoc oleo fit liquor quidam vitriolatus ad omnes ventriculi affectiones  
prauas in hunc modum Recip. sacchari optimi lib. iij. rhapontici lib. j. rheo-  
barb. vnc. j. flor. mercurialis lib. j. contundantur, ponantur in boccia bene  
obturatora, cum prædicta aqua vitæ, & digeratur in stercore equino bene cali-  
do per sex dies; deinde destilletur per balneum ad siccitatem, & seruetur ista  
aqua in vase vitreo; deinde sumito faeces, exprimantur torculari postmodum  
Rec. aquæ buglossæ, fumiterræ, scabiosæ an. 3. vj. lauentur prædictæ faeces cū  
dictis aquis, inde rursus exprimantur torculari, & serua liquorem expressum  
: hiccendo faeces; liquor rursus destilletur filtro quo ad fiat aqua clara, quæ  
aqua misceatur cum illa prima destillata, & singulæ cuilibet libræ huius aquæ  
adde olei vitrioli 3. s. & serua in vase vitreo bene obturato datur vnc. s. frigi-  
da per quatuor horas ante cibum ad omnes ventriculi affectus; præsertim  
frigidos.

*MIVA CT DONIORVM POLICRESTA.*

**R**ecip. cidoniorum lib. iij. cum suo cortice, & seminibus, diuidantur  
in taleolas; cinamomi vnc. s. cariofillorum croci an. 3. ligni aloes 3. s.  
belzai vnc. j. puluerizanda puluerizentur, imponantur omnia cum cidonijs  
in lib. vij. vini albi generosi subdulcis, destillentur balneo ad siccitatem; ex-  
tracto ab igne, coletur liquor in vasa vitreo oblinito, & rursus coletur per fil-  
trum; postea cum hoc liquore addito sacchari optimi q. s. fiat syrup. non ad-  
modum coctus, & aromatizatus cum paucis croco, & aqua rosata detur 3. j.  
in mane per aliquot dies, mirabile est remedium ad omnes affectus ventri-  
culi.

Eius præterea amigdalorum amararum, assumptis quinque, vel sex ieiuno  
ventre in mane, à proprietate iuuant, & obstructions aperiunt; idem faciet  
succus rutæ depuratus cum puluere Zinziberis, & piperis.

Præterea à proprietate semina citri saccharo incrusta magno solent esse  
auxilio; iuuant etiam pingua, adipēs, pinguedines, caro pusilla, mixta portiū-  
cula pul. calcis, & terræ coctæ, ita enim obtundetur appetitus ille deprauatus  
atque prædicta edulia aborrebunt.



## A P R O V E R T I G I N E .

## CONSULTATIO XXX.



**M**ulier in ætate annorum 30. constituta, boni habitus, famosa meretrix, hepatis calidi, ventriculo frigidi ore donata, iam per aliquot annos cepit pati per interualla hebetudinem quandã repentinam circa oculos, cum quadam ventris perturbatione, quo tempore corpus regere non poterat, quin caderet. tempore accessionis dicit, se sentire fumum quendam ex partibus ventris sursum, ascendentem, parum tamen durare huiusmodi symptoma. Antea per quatuor annos, cum laborasset eodem morbo, assumpto quodam decocto, ex visco quercino, Guaiaco, bene habuit; nunc redijt morbus, & per quatuor iam menses eam molestat, adeo vt vel quotidie, vel interuallo duorum dierũ, accessio illam inuadat, in qua videntur omnia circum agi cæteraque prædicta sunt symptomata prompta est ad vomitum, ita vt quotidie fere vomat biliosa, & pituitosa; multa huc vsque præsidia facta sunt; sanguis missus bis, & multoties purgata, affectus tamen permanet: habet præterea imminutum auditum sinistræ auris; menstrua habet secundum naturam, venter & hypocondria bene se habent.

**C** Inter partes affectas ponimus cerebrum, ventriculum, vterum; de læsione cerebri constat ex deprauata imaginatione, & casu, nec non ex aliqua audiendi difficultate in aure sinistra; de læsione ventriculi constat ex frequenti vomitu, & eructatione. Quod male afficiatur vterus, dignoscitur, quia à partibus ventris infernis sentit eleuari vaporem in accessione. læditur etiam iecur, quod ex calore manuum constat, & vomitu bilis; videtur autem pati cerebrum per consensum ab infernis partibus, ventriculo scilicet & vtero, quia per accessionem redit, licet diminutus auditus in aure, cerebri essentialiter affecti videatur esse signum; ventriculus, iecur, & vterus per essentiam lædi videntur, & primario.

**D** Affectus intemperies est inæqualis in iecore, calida nimis, in vtero frigida, in ventriculo inæqualis; potest dici morbus à tota substantia, ob affectum vterinum; neque verò est sine suspitione morbi Gallici, est morbus magnus, & ratione partium affectarum, & ratione symptomatum, malignus, occultus, magnus ratione resistentiæ, quia remedijs hætenus non cessit. Cerebri symptoma est vertigo non tenebrosa per quam deprauatur imaginatio, & læditur, motus omnia enim circumagi videntur in accessione, neque corpus regere potest.

Causa procacitatica fuit frequens lotio capitis, & multi errores commissi, in cibo, & venere; antecedens sunt, prauis humores in vtero existentes de

*Tomus Secundus.*

F 3 natura



natura veneni; neque enim solum hysterica passio, ex retentione feminis, A aut menstruorum provenit, sed ex impuritatibus in vtero aggregatis, qui est sentina, & minera pravorum humorum. Ab hoc fomite, seu minera vapor, seu flatuosa substantia eleuatur, quæ ventriculum in consensum trahit, deinde cerebrum; in quo dum mouet spiritus, & humores, vertiginem gignit, & est causa coniuncta illius.

Quo ad euentum, cum sit morbus inueteratus, nec remedijs haftenus exhibitis vinci potuerit, difficilis curationis erit; sperare tamen licet sanationē si recte tractetur, alioquin periculum est epilepsiae futuræ.

Scopi curatiui sunt extirpare mineram morbi, vaporum motum auertere, roborare ventriculum, & cerebrum, ac intemperies corrigere.

Quo ad euacuationem, abstinendum puto à sanguinis missione, quia B multoties missus fuit sine iuuamento, & quia ventriculus frigidus est: de cauterio faciendo in crure, nisi morbus alijs remedijs denique cedat, puto quod iuuabit; sed sexus, & mundities personæ, hoc remedium abhorrent. Alterum inter reuellentia frictions coxarum, & crurum; cucurbitulæ, præsertim supra pectus in magno vsu veniunt, & fortasse vesicatoria coxis applicita, aut etiam parti illi ventris, à qua sentit eleuari vaporem, non paruo erunt auxilio.

Pro euacuatione humorum, ita procedendum puto, leniatur aluus in hunc modum Rec. hieræ simp. Gal. drac. ij. cassiæ drac. vj. cum saccharo fiant boli deglutat in aurora: præparentur humores sic Rec. syrup. acetosi, oxime liris simp. an. ʒ. iij. aquæ vitæ ʒ. ij. sumat diluculo ʒ. j. s. seu cœchlearia quatuor; C deinde purgetur electario lactificante, ad ʒ. iij. alternis diebus per quindecim dies in aurora assumendo prædictam quantitatem.

Ad ventriculum roborandum apponat ceratum forma triangulari, quod habet Rec. resinæ pini, picis, an. q. s. pulueris cinamomi, cariophilorum, masticeis an. ʒ. j. m. fiat ceratum, distendatur in linteo triangulari; apponatur piramis sub mucronata cartilagine, & adhereat in ea parte, per diem natural m; sequenti die, mane ante cibum, remoueatur ceratum, foueatur ventriculus per spongiam ex vino rubro, & post forum apponatur ceratum, & sic prosequatur per octo dies: pro roborando cerebro repellentia apponenda, sic Recip. pulueris masticeis, boli armeni, sanguinis draconis an. drac. j. D excipiantur aceto, & oui albo, & madefiant linteola quæ apponantur temporibus, fronti, ad arterias, post aures, & ibi permaneant per integrum diem, foueantur, & madefiant singulis quatuor horis, ne exiccantur, vino rubro, astringenti, frigido.

Nec ab re erit, affigere occipitio pessarium quodam duorum digitorum magnitudine, in qua illinatur ceratum de betonica, & supra apponantur pulueres cantaridum in pauca quantitate, & quotidie renouetur, ita enim reuelletur materia, & expurgabitur cerebrum; si verò non cedat affectus, ad alexipharmaca veniendum, inter quæ vinum, ex infusione salsæ præcipue re-



**A** pue reponitur, quod in hunc modum fiet Rec. vini illi familiaris lib. 30. far-  
 sã pariliã preparatã lib. iij. infundantur in dicto vino, per diem naturalem,  
 cum libr. j. aquã vitã in vase terreo vitro oblinito, post infusionem admo-  
 ueatur ad ignem, quoad feruere incipiat, bene obturato vase, & vbi ferue-  
 re cæperit, extrahatur ab igne; rursus persistat in infusione extra ignem be-  
 ne coopertum, non solum sua teste, sed pannis laneis per tres dies deinde rur-  
 sum apponatur ignem, quo ad ferueat, postmodum extrahatur, transcole-  
 tur, & ita calidum mittatur in dolium, quod contineat duo dolia seu *ma-  
 stellos*, vt dicunt eiusdem vini non medicati, & bene obturato vase, quie-  
 scat per tres dies, postea bibat de hoc vino in prandio, & cæna quo ad totum  
 consumptum sit, nullum enim habet saporem ingratum, & sanat luem ve-  
 neream, & catharros.

## E M P I R I C A.

**S** i non cedat morbus, fiat sufftus ex gallia muscata, belzuino per in-  
 fundibulum plumbeum, quod perueniat ad ceruicem vteri; semel in  
 die mane, per spatium quartæ partis horæ, ad roborandum, & expurgan-  
 dum vterum; potest in eum vsu intro mitti in vuluam canaliculus argen-  
 teus, seu fistula argentea in parte inferiori caua, aperta in superficie, fo-  
 ramini-  
**C** ramini-  
 bus peruia, vt fumus ad vterum perueniat & habeat duo vincula  
 in parte inferiori, quibus alligetur ad fasciam ægrum illi circumgentem; in-  
 strumentum hoc delineatum habes apud Pareum libr. de generatione hom.  
 cap. 48.

Assumat præterea ad hystericam passionem, Electarium hystericum ad  
 vnc. s. mane per quatuor horas ante cibum, & duret 30. dies; quia nullum  
 est remedium præstantius ad omnem suffocationem vteri, ebibendo prius  
 per duodecim dies hunc syrupum Recip. origani, cetrach, matricariæ, be-  
 tonicæ, an. m. j. caricarum, passularum, aloes hepatici an. vnc. ij. sacchari  
 rubri vnc. viij. vini albi maturi, aquæ communis an. lib. v. misce, coquantur  
 ad consumptionem medietatis: de hoc bibat mane vnc. iij. per aliquot dies,  
**D** deinde sumat electuarium hystericum, vt dictum est. & syrupum hystericum  
 ad 3. ij.

Habes etiam in hunc vsu, antidotum hystericum Quercetani, & tragæã  
 hystericam eiusdem in sua pharmacopea.



# PRO FEBRE MALIGNA CVM

## Peticulis.

### CONSULTATIO XXXI.



Obilis iuuenis habitu corporis, & temperamento melancholicus, hepatis impense calidi, cum multis errores committeret in victu, hoc mense Martij cepit febricitare continue, inuadebat febris quotidie vesperi; nec per quatuor dies decubuit; quarta die lectum ingressus, febris eum inuasit cum vigilia, & aliquo delirio; quinta die ad noctem delirauit, vigilauit, apparueruntque exantemata in dorso, & pectore rubea; febris inuadebat cum contractione pulsus valida, deinde fiebat frequens, magnus, sed languidus; calor ingens succedebat, vrina turbata; post quartam, manuum tremores. Acerfitus septima die, adinueni multa facta fuisse remedia, vacuantia, scilicet per sanguinis missionem, & medicamenta; cucurbitulas affixas cum sacificatione ad cutim, & per hirundines post aures; data quoque alexipharmaca, & vesicantia apposita, tamen morbum perseverare, & symptomata magis yrgeri.

Partes affectæ variæ sunt in hoc morbo; cor propter febrem; mali moris, cerebrum ex delirio, vigilia, & tremore manuum; ventriculus, iecur, & venæ, vt patet ex inapetentia, praua vrina, retentis excrementis; videntur autem pati cerebrum, & cor per consensum ex venoso genere; patitur quoque cutis siquidem maculis scater, & patitur affecto primario venoso genere.

Affectus est intemperies calida, & sicca cordis, & totius corporis, febris scilicet putrida, maligna, acuta, & fere epidemia; siquidem vagatur per populum, præsentis tempore: febris hæc particularis est de natura pestilentium, est magna in essentia, quia calida valde, & ratione partium affectarum nobilium, sed multo magis ratione symptomatum, scilicet delirij, vigiliarum, seu inquietudinis, magna quoque ratione resistentiæ, quia non cessit remedijs; chacoiti, & maligna, ex debili pulsu, & valde frequenti, ex qualitate vrinæ subigalis, ex maculis seu peticulis, quæ solent esse signum patognomicum, in hac febre; patet etiam ex febris vacantibus nunc temporis, siquidem sunt ferè omnes malignæ, & huius generis.

Causa procatartica fuit in primis mala aeris constitutio anni præteriti 1620. qui fuit, maiori ex parte pluuiosus, & huius præsentis anni 1621. Nam prima pars hyemis præsentis anni fuit temperata vsque ad mensem totius Ianuarij; deinde mense Februario, rigores, & frigora intensissima durarunt per mensem; hoc verò mense Martij, per decem dies pluuiæ multæ, & con-



**A** & continuæ; cum igitur tempus fuerit inconstans, & inæquale, prauis humores multi geniti sunt, & à frigore illo intenso tarde adueniente concentrati, putredinem concepere, & malignam qualitatem; unde principio veris febres istæ erumpere cæperunt; accessit etiam victus quadregesimalis, ex leguminibus, piscibus salitis, herbis, ex quibus cachochimia, & malus succus gignitur; adde errores commissi in victu, & venere, ab ægro nostro; imo transacta temporis constitutione, prædicere possumus in æstate futuras esse febres acutas, dysenterias & ophthalmias iuxta Aphor. Hip. 3. lib. vbi habet, quod si hyems frigida, & aquilonaris fuerit, ver autem pluuiosum, & australe, æstate fieri febres acutas, ophthalmias, & dysenterias in mulieribus, & viris humidioribus.

**B** Causa antecedens, & corporea, sunt humores in venis maioribus vitia- ti, non solum per putredinem, ex impedita transpiratione, sed maligna qualitate, & perniciofa donati, & ille quidem diuersorum generum; superat tamen bilis, non sine prædominio, melancholiæ, & pituitæ; imo tota massa sanguinea, putredine, & mala qualitate afficitur; qui humores, dum à venis magnis ad minores transmittuntur accessiones faciunt, sine rigore, vel horrore, sed cum extremorum pauca frigiditate, & pulsus contractione, & prauitate, in qua accessione prauis, maligni, & calidi vapores caput petentes, vigilias, & parafrénitidem faciunt; iidem ferientes cerebrum manuum tremores, & contractiones, & sua mala qualitate cor offendentes, pulsum longe frequentiore faciunt, quam magnum, & celerem cum languore; frequentia enim superans alias differentias cum pulsus languore, signum est patognomonicum malignæ febris.

Quo ad euentum, in maximo periculo vitæ versatur, quod ex omnium virium languore cognoscitur, vitalis ex pulsu illo languido, & frequenti; naturalis ex pessima vrina; animalis, ex vigilia delirio, & manuum tremore, & quia remedia nihil hucusque profecere, & magnus fuit in corpore apparatus ante morbum, adeo vt cum simus in septima à decubitu in vndecimus à principio morbi, iudicari debeat intra decimam septimam viribus resolutis; Non tamen desperandum est, quia natura maculas rubras quinta die ad cutim,

**D** transmisit, qua ratione poterit iudicari per abscessum ad illam, vel ad ignobilem corporis partem, & ita liberari, & quia iuuenis est quæ ætas multa de se promittit.

Quo ad curationem, scopi curatiui diriguntur ad morbum, febrem scilicet quæ quatenus est intemperies calida & sicca, refrigerantia exposcit, quemadmodum maligna, alexipharmaca.

Causa antecedens, humores scilicet corrupti in venis, & multitudine peccantes, requirunt vacuationem, concoctionem, & præparationem; quod assequemur prohibendo ne obstructions fiant, & factæ remoueantur; symptomata, quæ rationem habent causæ morbi, nempe vigilie, delirium, quia vrgent, remoueri debent; vires sui conseruationem requirunt, potissimum



tissimum in hoc morbo, in quo maxime languent, præsertim vitales.

Si igitur à principio vocatus fuisset, hoc est prima die morbi, quando æger male habebat nec decumberet; monuissem, ut decumberet, & pro primo scopo sanguinem misissem ex basilica dextri brachij ad vnc. vij. & si vocatus fuisset post quartam diem, in qua decubuit, idem fecissem; si vires languidiores apparuissent, per hirudines ano affixas, ut sanguis mitteretur curassem; nam in hac febre vix valent vires, ut ferre missionem sanguinis non possint; ideo aliquando mittendus est sanguis ex vena in hoc malo statim prima, vel secunda die; raro, vel nunquam ultra tertiam; & multo minus ultra quartam; quia experientia compertum est ex sanguinis missione prosterni vires, & plurimos medicorum culpa vitam ammittere: quod si mittendus sanguis est post tertiam, vel quartam diem, id non ex vena sed per cucurbitulas scarificatas, cuti affixas faciendum est; præsertim quando apparent periculæ, ut apparuerunt in hoc casu nostro quinta die à decubitu, quo tempore si ad fuisset, post applicationem cucurbitularum, vntione Aetij totum corpus inungere curassem, quæ ita fit Rec. olei communis, vel camomellini, aut anethini, aquæ communis an. ʒ. iij. bulliant ad consumptionem aquæ, deinde adde salis nitri ʒ. ij. m. inungatur totum corpus.

Et licet magna dubitatio sit an huiusmodi naturæ motus ad cutim à Medico adiuuandus sit; (nam si appareant symptomaticæ, sine conferrentia, & tollerantia sinere oportet, vel si perfecte appareant critice, tantummodo verò iuuandi isti motus cum criticæ imperfecte apparent, aut partim criticæ, partim symptomaticæ) licet inquam hæc sententia videatur consona doctrinæ Hip. & Gal. nihilominus talis motus ad cutim quouis tempore probantur; quia venenum extrahitur ad partem ignobilem, & erisipelas melius est foras conuerti; propterea vel est imitandus motus naturæ; vel si in magna quantitate erumpant periculæ, sinere oportet.

Igitur post sanguinis missionem educendi erant prauis humoris, per clisteres, vel leniente pharmaco, quale probatur ex manna ad ʒ. iij. cum iure pulli, aut syrup. ros. solut. ad ʒ. iij. cum decocto tamarindorum, humores à principio præparare oportebat cum iure alterato, addito syrupo de succo limonis, puluere corallorum, margaritarum, & pauco bolo armeno. Nam licet ista febris à principio non ostenderit malignitatem aliquam, quia in hac constitutione desinunt in febres malignas, nihilominus statim cordialibus, & alexipharmacis occurrendum, inter quæ per totum morbum delegissem atq; vsus fuisset aqua cordiali Saxonii, præbens bis in die ʒ. j. cum iure pulli; est enim policresta, malignitati resistit, & calore febrili aduersatur, qui in hac febre magnus erat; neque vero in tali casu alexipharmaca calida vlllo pacto conueniunt.

Alterum alexipharmacum, quo vsus fuisset à principio morbi per totum tempus est aqua mea cordialis præstantissima, quæ non modo malignitati



**A**gnitati resistit, sed calori febrili, & admirandos parit effectus, quæ in hunc modum paratur ꝛ. succi capraræ, acetosæ, scordij citri an. lib. j. misceantur adde theriacæ ꝛ. j. macerentur in aqua tepida; postea distillentur per balneû, huius datur ꝛ. s. mane, & vesperi, quæ non solum curat febrem hanc, sed præcauet illam in fanis: neque profecto in delirio, vigilijs continuis, & ingenti calore febrili vesicantium vsum probassem, ad quæ omnes in hac febre tanquam ad sacram ancoram confugiunt; nam calorem febrilem augent, vigilias & deliria intendunt, longo & intollerabili dolore vires deijciunt: tanta enim inuasit horum exhibendorum bulimia, vt in omni propemodum febre, omni ætate ac morbi tempore indifferenter cum maxima hominum pernicie adhibeantur.

**B** Pro leniendis symptomatibus vigilia, & delirio, reuellenda materia à capite, & reprimenda; reuellitur clysteribus, cucurbitulis sicci deorsum applicitis, frictionibus, & ligaturis; reprimitur oxirodino, quod ita paratur Rec. olei ros. omphacini ꝛ. iij. aceti ros. ꝛ. j. m. applicetur sincipiti a braso subfrigidum; attemperat enim calorem, roborat partem, & somnum inducit, pro vigilijs vero sedandis intus exhibeatur ꝛ. j. emulsionis seminis papaueris; si non satis sit, veniendum ad narcoticum Quercetani exhibendo gr. j. aut etiam duo.

Quo ad vires si vnquam eorum conseruatio vrget, in his malignis febribus, & pestilētibus, potissimum vrget; propterea, & ouorum lutea, per interualla, & panatella in iure caponis, & succus carniū expressus torculari, & earum caro destillata in vsum debet venire. Nam in hanc intentionem potest fieri etiam destillatum restaurans, quod præstantissimum est, & longo tempore durat, & potest haberi praparatum apud pharmacopolas, Conficitur autem in hunc modum ꝛ. gallinam vnā pinguem, depiletur, extrahantur solum intestina, reliquis partibus reseruatis, & ita cruda contundatur in mortario, deinde ita confusa coquatur in lib. 12, aquæ, imposita ꝛ. j. salis, bulliat ad consumptionem octo librarum, deinde per setaceum traijciatur, inde destilletur per balneum in vase vitreo vsque ad siccitatem, exibat aqua purissima de qua datur vnc. j. cum pauco iulapio violato, ter, vel quater in die. Quo ad potum, quia febris vrget à vino abstinendum, eius loco vtatur **D**aqua hordei, in qua ebulliant cerasa, amarena dicta numero octo vel decem; quod si vires valde deijciantur, ad aurum potabile pauperum venire, quod constat ex saccharo liquefacto aqua vitæ, & aqua rosacea, eius descriptionem reperies in tabula in littera A.

Modo dicam quid faciendum esset in hoc ægro die sexta à decubitu, & in principio septimæ: primum de missione sanguinis non est cogitandum quia per duos dies antea ad vncias octo à vena basilica missus fuerat, & die præterita per cucurbitulas scarificatas rursus extractus, & per h rudines post aures applicitas; nam satis superque sanguis missus est, & exprimento comprobatum habeo, quod mittere sanguinem à vena in peticulis, ultra quartam



quartam diem, vires deijcit, & mortem inducit.

Quo ad pharmaciam clysteribus tertio quoque die adhibitis alius leniatur, & per epicrasim vacuandus humor. Vbi enim vires debiles sunt cum humorum corruptione, (vt in casu nostro) ita faciendum monet Gal. primo aphor. 17. nec tempus est cogitandi de vacationibus, quæ vires deijciant, sed persistendum in his, quæ illas roborant, de quibus supradictum est, & in alexipharmacis supradictis, quibus addere possumus inunctiones, & epithemata cordi applicita. Fiat epithema ex aqua nostra theriacali supra descripta, & applicetur linteolo semel in die calida mane; post epithema fiat inunctio in hunc modum Rec. vng. refriger. Gal. 3. j. s. specierum cordialium temperatarum 3. ij. succi citri q. s. fiat lenimentum quod applicetur cordis regioni in linteo distentum calidum, ibique adhæreat per totum diem.

Quia verò natura per abscessus ad cutim transmutare prauos humores tentat, quod ex peticulis, & rubris illis maculis, quæ in dorso, & pectore apparēt colligitur, & nunc etiam persistunt; tentandum est attrahere ad cutim, quod fiet applicitis cucurbitulis siccis cum multa flamma bis aut ter in die, item inunctionibus rarefacientibus cutim, leniter fricando per totum corpus, in quem usum vnctio Aetij etiam superius posita inseruire poterit, sed præcipue inungendo vniuersum corpus oleo ex semine capraginis, quia mirabile est; quinimo si assumantur eius vnciæ duæ per os, mira præstare potest.

Curandum etiam est per sudores materiam euocare, pro quibus non solum faciunt prædictorum inunctiones, sed potiones quædam, inter quas hæc cæteris omnibus est anteponenda Recip. aquæ hordei, vel feri caprini destillati vnc. vj. aquæ theriacalis nostræ factæ cum aqua vitæ cochlearium vnum sumat; nam mirum in modum sudores mouet, & ita procedendum est: sed quia abscessus ad partes ignobiles præsertim ad articulos, vel inguina in pessimis, & desperatis morbis solent liberare ægros, ideo attrahenda materia ad eas partes, applicando cucurbitulas siccas ad inguina, & prope articulos, atque ea loca inungenda oleo costino, apponenda cerata ex diachilone cum puluere sinapis.

#### E M P I R I C A.

**E**mpirici in his morbis statim prima die sanguinem à vena mittunt; à quo remedio omnino abstinent post tertiam vel quartam diem, secundæ die exhibent vomitorium, & deiectorium pharmacum potens, quale est antimonium; exhibent ad grana decem, cum saccharo rosato, vel eandem quantitatem pulueris solaris; Tertia die rursus purgant electario policresto, vel diasolari à drach. j. vsque ad drach. ij. postea si non cedit morbus applicant cucurbitulas paruulas quatuordecim, coxis, dorso, cruribus, quas scarificant, & vruntur ijs quæ trahunt ad cutim quamuis calida sint; inungunt enim totum corpus, vel aqua balsami, vel oleo de cera, aut terebinthina; nec diæt-  
vruntur,



**A** vtuntur, vel tenui victu, non abstinere à carnibus, non à vino, quia euacuationes validæ non ferunt tenuem victum, & ita se curare profitentur multo melius has febres & citius, quæ d' experientia confirmant, cui magis credendum esse dicunt, quam quibusvis præceptis rationalium medicorum; negantque in his malis obseruandum esse aphor. Hip. concocta medicari &c. rarissime enim concoctio fit in his casibus, in quibus præoccupanda est putredo humorum præterea vtuntur alexipharmacis; exhibent enim spiritum vitreoli ad quatuor guttas, vel etiam olei eiusdem in eadem quantitate, vel olei acidi sulphuris ad idem pondus cum, quatuor vel quinque vncijs iuris pulli admixtis; nam huiusmodi mineralia, nisi misceantur cum liquoribus, & temperentur, occidunt homines, ideo cuilibet guttæ, vncia vna & semis; vel iuris, **B** vel aquæ acetosæ, aut endiuixæ addenda est.

Quidam cum vidissent hunc morbum cuticularem similem luei venereæ à tota substantia, eo modo curandum esse arbitrati sunt, quo ipsa lues venerea curari solet; ideo experti sunt inunctionem argenti viui, vt roborata natura transmittat humores ad cutim per sudores. vel ad os; præsertim vbi illa ob materiæ crassitiem, & visciditatem segnius mouetur; modus autem talis est clistere euacuetur aluus, deinde exhibeatur aqua cordialis, qualis est nostra ad febres malignas supra descripta, inde inungatur æger ad alas, & inguina, exceptis partibus ad caput, & spinam dorsi attinentibus, inde in lecto collocatus, bene coopertus sudet; à sudore detergatur, & nutriatur ouis recentibus, **C** iusculo caponis, nec vitetur vinum oligephorum, nisi febris multa sit: reiteretur vinctio secunda, & tertia die, nisi maculæ bene prodierint; si saluatio superueniat non est impedienda: superuenientibus maculis, & sudandi fine facto, reliqua materia per vrinas vacuanda.

Vnguentum autem quo inungi debet tale est Recip. axungix suillæ lib. j. coquatur aliquantum cum foliorum saluix, thimi, roris marini ana m. s. coletur, & in ea extinguantur argenti viui, quod prius in aceto bullierit cum prædictis herbis ʒ. v. salis nitri ʒ. iij. theriacæ mitridati an. vnc. s. terebinthinæ, olei scorpionum, laurini, an. ʒ. iij. vitelli ouorum ad duritiem coctorum n. vj. permisceantur, & agitentur simul omnia in mortario, & fiat vnguentum quo tepido fiat inunctio ad alas, & inguina, vt dictum est.

**D** Hanc febrē peticularem in regione cinnarū quam sericam dicunt, frequentissimam esse mihi retulit ciuis quidam meus, qui eam per plures annos habitauit, & curationem illius apud illas gentes fieri per dietam nulla facta sanguinis missione; peticulas verò vbi apparuerint adurunt herba quadam ignita, quæ cum tangit peticulam, crepitum, & vesiculam postea excitat. atq; ita sanari multos asseuerat. Nos verò cucurbitulas magna flamma ad peticulas applicare possemus, & maiores adurere fungo, vel lino crudo.



PRO SCABIE VESICÆ.<sup>A</sup>

CONSULTATIO XXXII.

**V** Ir in ætate consistentiæ, habitu corporis pingui, vino grandiori assuetus, salitis cibus, & multis aromatibus, iam per quatuor mē-  
ses, frequenter mingebat, in principio, & sine mictus dolorem sentiebat, ad collum vesicæ, & glandem; vrina crassa erat, in cuius fundo furfuracea quædam apparebant, sentiebat præterea pruritum ad testes, inguina, & pectus.

Locus affectus vesica est, quia cognoscitur ex dolore cum positu, & ex fre-  
quenti vriatione dolorosa cum morfu; ab excretis quoque, nam furfures  
sunt propria excrementa, quasi excoriationes vesicæ; quod etiam colligitur  
ex dolore pruriginoso in pudendis, læditur autem secundario à toto corpore,  
sed tamen per essentiam ob morbi diuturnitatem.

Affectus est scabies seu lepra, vel impetigo ipsius vesicæ; sicut enim in  
scabie quæ est in cute, furfuracea decidunt ob corrosionem humorum, ita in  
vesica contingit. Videtur quoque adesse morbus in magnitudine quoniam  
vesica crassior fit; nec est vlcus vesicæ, quia in vlcere vesicæ non furfuracea,  
sed laminosa cum fétore excernuntur 4. aphor. 31. at in casu nostro non adest  
fætor, & quæ excernuntur furfuracea sunt; quod vero sit scabies vesicæ colli-  
gitur ex Hipp. 4. Aph. 76. ubi ait, *quibus vrina crassa furfuracea quædam excreunt,*  
*his vesica scabie laborat.* Morbus sane magnus, quia magna symptomata affert,  
frequentem vriationem cum morfu; magnus quoque ratione resistantiæ,  
quia lepra vesicæ vix vnquam remedijs cedit; est morbus diuturnus, vt sunt  
omnes morbi vesicæ, renum, ac partium quæ excrementis sunt dicatæ.

Causa procarartica fuit frequens vsus ciborum calidorum, salforum, aro-  
matum, & vini generosi; vnde adusti sunt humores, & sanguis, multa pituita  
falsa abundat, quæ dum est in corpore, & venis dicitur causa antecedens hu-  
ius mali; sed est causa coniuncta, dum in vesica ipsa, seu illius corpore conten-  
ta, scabiem facit, & in cauitate eius abundans frequentem vriationem cum  
dolore facit; cur verò in principio, & sine mictionis dôleat in causa est corro-  
sio, vel vlceratio viarum vrinæ; nam dolores non fiunt dum humore morden-  
te partes sunt plenæ, quia adest quies; sed cum primum incipiente vriatione  
causa motus mordetur, & post motum ob expressionem.

Quo ad euentum, scabies vesicæ incurabilis videtur, quia membrum est  
exangue excrementis dicatum, & quia via est ad vlcus vesicæ, quod vix vnquā  
curatur; vbi tamen non fiat vlceratio, minus dolebit, & affligetur; & si non  
succedat vlcus, diu admodum vita produci potest, sed periculum est ne succe-  
dat vlcus propter falsam pituitam, quod præcipue cauendum est ne fiat.

Quoad curationem duos habet scopos præcautionem, ne vlceretur vesi-  
ca, &



**A**ca & curationem ipsius scabiei: Primus scopus euacuat totum corpus, & reuellendo materiam à vesica, & attemperando humores; secundus verò, per exiccationem, & attemperationem; sicut enim procedit curatio scabiei externæ, ita curari debet interna vesicæ; igitur materia remediorum, quæ vacuent, est vel sanguinis missio, vel purgatio; ideo non erit abremittere sanguinem ad corporis refrigerationem, & attemperationem, ex vena iccoraria dexteri cubiti ad vnc. vj. quia vires valent, & iecur habet valde calidum; mox euacuanda pituita, & humores adusti: primo, leniente pharmaco non mordaci sic R. mel. ros. sol. vnc. iij. diacatol. vnc. s. fiat potus. Præparentur humores syrup. de cap. ven. cum oximel. & potius acetofo syrup. aut de pomis, cum iuribus alteratis ex borrag. cicoreo, cap. ven. betonica, & melissa: postea purgetur pituita **B** infusione agarici, & salapæ, seu mechiocanis, vtriusque ad vnc. j. fiat infusio in aqua endiuia facta expressione adde manne vnc. ij. decocti cordialis q. suff. fiat potus. Ad deriuationem, procuretur aluus humida saltem alternis diebus, aliquando per clisteres non acres, ex lacte, vel iure, addendo oleum violarum, & saccharum rubrum, aliquando verò per assumpta, vt si sumat ante cenam vnc. s. mannæ in iure pulli.

Attemperandi deinde humores tum intus, tum extra; intus commoda victus ratione, vt fiant succi dulces & mites non falsi; panis sit optimus, carnes auium elixæ cum pauca cina ad exiccationem, imò decoctum cinæ optimum esset medicamentum ad attemperandum, & exiccandum, sine adstricta ratione victus, edat ona sorbilia, pisces saxatiles. Ad morsum verò & acredinem humorum, lac alatinum maxime conferret (quod ei detur ad vnc. vj. vel viij. pro vice, & aliquando ad libras duas loco medicamenti.) extra verò balnea thermalia, quæ habeant facultatem refrigerandi, & exiccandi, maxime conducent ad curationem morbi, qualis est aqua villæ Calderianæ, balnea ab aquis in agro Pisano, vel quæ est radicem montis diui Iuliani; balneum item reginæ in eodem loco; bibat istas aquas, & in illis infideat, & inijciantur intra vesicam huiusmodi aquæ ad exiccandam scabiem, & attemperandum vrinæ ardorem; vitanda, salsa, acria, aromata, legumina cephæ, allia, porri.

## E M P I R I C A.

**D**

**Q**uidam laudant caudæ equinæ decoctum potum, Matheolus exhibet pulpam cassiæ cum puluere radices, scilicet liquiritiæ, præterea in potu dat amigdalaceum oleum, & sesaminum.

*Hic de caudæ equinæ decocto in dno Zorobab. Iusta quædam annotatio  
qui continens mingebat in lecto ciuitatis ex dolore inuicem nec diu retinere poterat  
vina d'agradu vetula conueniens. Qui post uere laborabat scabie uigile.*

PRO



PRO HYSTERICA PASSIONE. <sup>A</sup>

## CONSULTATIO XXXIII.



Vlrgo annos nata 30. temperamentum melancholici, per intervalla difficultate respirandi corripitur, somnolentia, dolore ventriculi, & animi defectu, pulsus parvi, exigui; succedunt vomitus variegati, ructus, flatus, à quibus melius habet, & cessat accessio, quæ durare solet per decem horas; menstrua secundum naturam habet: antequam incideret in has passiones tam magna coeundi libidine tenebatur, ut stare loco nesciret, & cogeretur quasi furibunda viros aggredi. <sup>B</sup>

Loca affecta multa sunt; in primis uterus; constat ex præcedenti libidine, & symptomatibus, quibus in accessione afficitur, quæ ex male affecto utero provenire solent: læditur etiam cerebrum, quod ostendit somnolentia, & delirium, quod prius habuit libidine percussa; afficitur quoque septum transversum, & pulmo, quia læditur respiratio; ventriculus ex vomitu, & dolore; cor ex hypothymia, & pulsus languore, sed uterus per essentiam afficitur: aliæ vero partes per consensum, & secundario.

Affectus est intemperies uteri, imo morbus à tota substantia, ut plurimum frigidus, ut in casu nostro; quod apparet ex ructibus, flatibus, somno; fuit prior furor uterinus ex magna titillatione uteri, à quo cerebro læso delirium ortum est, & nunc est hysterica passio, seu suffocatio uteri, quæ miseris mulieres gravissimè ostendit: morbus magnus, & ratione partium affectarum nobilium, & ratione symptomatum gravissimorum, quæ producit; est etiam cachoiti, & malignus à tota substantia, quoniam symptomata venenata producit; magnus item ratione resistentiæ, quoniam non cedit remedijs, quamvis multa hætenus facta fuerint. <sup>C</sup>

Causa procacitica fuit abstinencia à coitu, unde semen retentum in utero, & vasis seminarijs putrescens, & veneni naturam sapiens, minera huius mali censetur, & à Gal. statuitur causa huius mali venenum frigidum, quod non solum frigiditate nocet, sed sua vi deleteria symptomata prædicta producit. Ab hoc humore vapor in accessione ad partes superiores movetur, qui est causa coniuncta huius mali; & in cerebro furores, & sopores inducit; ad ventriculum perueniens cardialgiam, vomitum, ructus; cor afficiens hypothymiam; & dum septum transversum molestat dispnæma afficit. <sup>D</sup>

Quo ad prognosticum periculosus est hic morbus, quia gravia symptomata affert, & timendum, ne una accessio eam de medio tollat, & difficile admodum curabitur, nisi maritum sibi quærat iuvenem, ac validum.

quod



A quod vnicum solet esse remedium huius mali: nam ex alijs præsidjs nullam ferè vtilitatem persentit; nihilominus, aliqua facienda sunt, quæ hætenus non fuerunt adhibita.

Quo ad curationem, indicationes sunt in accessione mitigare symptomata, extra accessione vè ò prohibere, ne adueniant; in accessione igitur reuellenda est materia ad partes infernas, & pellenda deorsum; pellitur autem per sternutamenta, quæ induci debent naribus, scetidis applicitis, quale est sulphur, assa fætida, castoreum, radices hellebori albi: Reuulsio fiat ad partes infernas per ea, quæ applicantur vtero odorata, relaxantia calida, Inungendo partes eas, oleo de been, in quo moschus, gallia imponantur, & digiti bene calidi vncti in vuluam immittendi, hæc enim odorata calfaciunt, extenuant, laxât; vnde fit, vt quod retinetur præter naturam crassum ac difficile mobile, extenuatum per apertos meatus, facile expurgetur.

Ad excutiendos flatūs, & roborandum ventriculū, & cor cochlearium vnum aquæ theriacalis, vel elixir vitæ, aut aquæ diuinæ exhibeatur.

## E M P I R I C A.

**Q**uæ prohibent, & curât hysterica, syrupus vterinus sumptus, per quatuor, aut quinque dies, qui sic habet Rec. origani, mercurialis, betonica cctrah ana man. j. caricarum, vuarum, passularum, aloes epatici, ana vnc. ij. C sacchari rubri vnc. viij. vini albi, aquæ communis ana lib. v. m. coquantur ad ignem ad consumptionem medietatis, sumat in mane vnc. iij.

In eandem intentionem fauet syrup. latificans, exhibendo mane vnc. iij. per aliquot dies.

Vngantur pulsus, & pectus, ac ventriculus oleo catolico, & detur in mane aquæ diuinæ cochlearium vnum.

Præcæteris autem, ad miraculum vsque omnem vteri suffocationem tollit electarium hystericum, cuius detur vnc. s. in aurora per quadraginta dies, quod ego pluries expertus sum: nec non syrupus hystericus ad drach. ij. mane.

**D** Quidam clysterem faciunt ex decocto hæderæ terrestris ad libr. j. & vnc. j. mithridati, tanquam secretum ad hunc morbum.





PRO ICTERITIA. <sup>A</sup>

## CONSULTATIO XXXIV.



Obilis adolescens, temperamento biliosus, assuetus edulijis dulcibus, & vino dulci, caput sentire in hypochondrio dextro grauitatem, & tensionem quandam; aluus astrictior facta est; eius excrementa subalbida; facies, & praesertim oculi, colore flauo, subviridi infecta apparebant, atque vrina valde flaua, vt ingeret pannos, sine febre erat.

Locus affectus iecur est, imo potius vesica fellis, secundum meatus illius, qui <sup>B</sup> à iecore proueniunt ad illam, vel ab illa ad intestina; patet ex qualitate mutata, colore scilicet flauo subviridi per totum corpus apparente, & extensione, ac grauitate quam sentit in hypochondrio dextro; patitur autem per essentiam.

Affectus est obstructio vasorum, qui ad vesicam proueniunt à iecore, vel ab ea ad intestina. Hæc vasa apud Falloppium vnum tantum non duo esse putantur; apud alios tria: primum à iecore, & vesica, per quem bilis excernitur; secundum, ad duodenum intestinum, per quod vesica expurgatur, bilem transmittens, quæ priori: at intestina ad expulsionem; ponitur etiam a quibusdam tertium vas occultum ad ventriculum proueniens, vt coctio adiunctur; sensus tamen duo vasa demonstrat, tertium verò vas non apparet; sed <sup>C</sup> dicendum est per venas non ad ventriculum, sed tunicas eius aliquam portionem bilis transmitti pro iuuanda coctione, quod Hipp. testatum reliquit; quia si bilis transmitteretur ad ventriculum, multa mala apparerent; dicitur *morbis regius, arquatus, icteritia*, est symptoma in qualitate mutata, quod in casu nostro sequitur obstructionem.

Causa procacitica fuit frequens vsus ciborum, & potus vini dulcis, quæ facile in bilem vertuntur, in biliosis hominibus, & obstructiones faciunt in visceribus; *Dulcia enim*, dicebat Hipp. 3. acutorum *iecur, & lienem augent*, & praesertim vinum dulce; non enim biliosis commodum est; igitur humores biliosi crassiores in iecore geniti, sunt causa, antecedens huius mali, qui dum <sup>D</sup> sua copia, & crassitie meatus vesicæ fellæ obstruunt, sunt causa coniuncta.

Cum verò bilis expurgari non possit, nec transmitti ad intestina, quæ solet illa irritare ad faecum expulsionem, aluus redditur strictior, & faeces decolores apparent; bilis verò cum sanguine per venas spargitur, & ad cutem transmittitur eamque tingit, praesertim oculorum membranas adnatas; altera verò pars cum vrina expurgatur, vnde apparet non parum crocea.

Quo ad prognosticum, cum careat febre, nec confirmatus sit morbus, curare poterit; nam si negligeretur, magna mala posset efficere febrem scilicet, & mala symptomata.

Quoad



**A** Quo ad curationem, scopi sumuntur à morbo, qui cum sit obstructio, indicat apertionem, sed quia illa auferitur statim ablata causa, ideo causa morbi potissimum sui ablationem requirit; inter symptomata viget alui astrictio; at color ille diffusus per cutim, non ita, hæc etiam remouenda sunt, vires conseruandæ.

Quod igitur ad causas pertinet, vacuandi humores; quaritur, an per venæ sectionem, vel purgationem: venæ sectio conuenire non videtur; nā peccat bilis, non sanguis, & Gal. lib. de purgantibus prohibet in hoc malo venæ sectionem: contra tamen Auicennas illam admittit, & communiter practi-

**B** cantes? Respondeo non esse mittendum sanguinem in hoc malo, vbi criticè excernitur bilis, quia extra venas est separata; at vbi adest causa fouens, vt in casu nostro, abundantiā bilis in venis secari vena potest, quare ex basilica brachij dextri, mittendus sanguis ad vnc. vj. lenita prius aluo, vel clysteri, vel per hieram cum cassia sic Rec. pulpæ cassiæ drach. vj. specierum hieræ simpl. Gale. drac. ij. m. post hæc aperiendæ obstructiōes, & attenuandi humores, cum hi quæ minimè calida sunt, qualia sunt acida, vel parum calida, vt amara; inter quæ est syrup. acetosus, oximel simplex sic Recip. iuris pulli alterati cum radicibus cicorei, filicis, agrimonie, graminis, vnc. iv. syrupi acetosi, vel oximel. simplicis vnc. j. m. sumat quinquies alternis diebus: clysteribus acrioribus materia euacuetur. postea expurgetur bilis sic Recip. rheobarbari drach. ij. spicæ parum, fiat infusio s. a. expressioni adde electuarij ros Mesues drach. ij. decocti senæ q. s. m. fiat potio. si his non cedat morbus, ad validiora veniendum, nempe ad vsum chalybis in hanc formam Rec. rasuræ chalybis præparati vnc. j. Diarodon. abbatis vnc. s. reobarb. puluerizati vnc. iij. cum syrupo acetoso fiat electuarium, cuius sumat mane drach. j. per duodecim, vel quindecim dies: si hæc non fuerint satis, veniendum ad potum thermalium aquarum, quales sunt lucenses, de villa, vel calderianæ, defectu aquæ beatæ virginis, in temporibus calidioribus.

Victus sit attenuans, aperiens; abstineat à dulcibus, & crasso alimento, sit ex carnibus auicularum, piscibus saxatilibus, cappares prima mensa gustet, vtaturq; lupulis, asparagis, feniculis recētis germinibus, radicibus, raphani,

**D** pastinaca, carotis: vinum sit album, tenue, non dulce.

Vbi aluus humidiior facta fuerit, & apparuerint fæces coloratæ, tunc obstructio ablata est, & eo tempore conuenit balneum aquæ dulcis, at in eo frictio cum abstergentibus cutim farina fabarum hordei, sapone, nitro, & inunctione olei anethini; ita enim bilis, quæ in cutæ aspicitur dissoluetur.



**E**xhibeatur 3.j. pulueris ad omnes ventriculi affectus mirabilis cum vino, descripti à Quercetano in sua pharmacopea. *aplat. Pul. cachet. Querc.*  
 Aqua distillata ex raphano ad 3.iiij. cum vnc.j. oximel. iusculum ex decoctione fragariæ herbæ cum sua radice per aliquot dies ieiuno vetriculo haustum, experimento constat sanare hunc morbum, quod pro secreto habebat religiosus quidam.

Collige sterus anseruli tempore veris, sicca ad solem moderatum, huius pulueris dato ad 3.s. aut 3.j. in inueterato morbo; per hoc remedium omnis origo tollitur si per tres, aut quatuor dies exhibeatur.

B

Idem facit pullorum excrementum album puluerizatum ad 3.j. exhibitum, per quatuor, aut quinque dies ieiuno ventre.

Cape tres pisces viuos qui vulgo dicuntur *tenche* illarum duas adliga plantis pedum, appone alteram supra lienem, sic persistant per noctem, in mane reperies illas tumidas ex attracta bile, & sanabitur.

Amigdalæ amaræ numero sex ieiuno ventre mane sumantur.

Quiora essentia rorismarini ad scrop.s. in vino albo data.

## PRO ARTRITIDE. C

### CONSULTATIO XXXV.

**V**irgo annorum vigintiquinque habitu melancholico, superuenientibus menstruis prima die persensit dolorem quendam acerbum sub genu dextro, qui auctus est, & durauit per sex horas ingens, & ad vespèram inuasit, remisit dolor post eum terminum; sequenti die rursus eadem hora redijt, & per totam coxam diffusus est, menstrua tamen consueta efficiebant, tertia die dolor occupauit coxas, genua & pedes, nihilominus respondebant menstrua; sine febrè erat, præterquam in accessione, in qua ob dolorem alterabatur pulsus ad magnitudinem, & celeritatem.

D

Quoad loca affecta, vterus in primis statui debet, siquidem tempore menstruorum dolor excitatus est, & quia alias hystericas passiones passa fuit, & quoniam dolor lumborum præcesserat; patitur quoque totum corpus, & cerebrum, à quibus videtur foueri malum; afficitur etiam ventriculus, in quo videtur esse minera omnis arthritidis, ob cruditates, & quoniam ipsa fateretur, se ante morbum, ventriculum male constitutum habuisse; patiuntur quæque articuli in fæmoribus, cruribus, pedibus, quod ex dolore, & mo-



A. & motu impedito constat; sed articuli isti secundario afficiuntur ab utero; capite, & toto corpore; uterus per essentiam pati videtur; id monstrant affectus, qui præcesserunt hysterici, solent autem in hoc morbo affici articuli, aliquando totius corporis, nonnunquam verò alicuius partis, ut puta in collo, scapulis, humeris, maxillis, spina, cubitis, manuum, pedum articulis; sed in pedibus dicitur *podagra*, in manibus *chiragra*, in omnibus articulis, *exquisita*, & vera *arthritis* nominatur.

Affectus in utero, ventriculo & cerebro, videtur esse intemperies frigida, & humida; in toto corpore plenitudo; in articulis intemperies, & solutio continui, imo, & malignitas seu morbus à tota substantia, liquidem ex utero procedere videtur, in d. in omni arthritide statuendum est adesse malignitatem; liquidem humor, non magis quantitate, vel qualitate manifesta, quam occulta, & maligna operari videtur; est morbus arthritis magnus, quia magna affert symptomata, dolores, immobilitates, vigilias; magnus præsertim ratione resistentiæ, inter quos *podagra* difficillimè omnium curatur; arthritis verò, licet non ita sit rebellis, ipsa quoque diu cruciat ægros, & longus est morbus, & in casu nostro, cum non sit vniuersalis totius corporis, minorem habebit resistentiam.

Causa procacitica huius mali fuit mala victus ratio, cibus quadragesimis, mensium eruptio, quæ humores commouit, antecedens vero seu corporea, humores non modo multitudine peccantes, tenues, frigidi, & maligna qualitate affecti, qui dum facultatem irritant, expelluntur à natura, & per menses, per quos cum non posset totus humor expurgari transmissus est ad articulos, tanquam partes ignobiles, ubi cum flatibus mixtus causa coniuncta est articularis morbi.

Quo ad euentum cum hic morbus non sit hæreditarius nec illi consuetus, sperare licet sanitatem, sed non facile, nec breui tempore, quia cum inuasit ubi menstrua erumpere capere nec ab illis potuerit remoueri, indicatur magnus apparatus humorum, & quia generosa remedia vix administrari possunt; nisi post purgationem menstrua; terminabitur autem per dissolutionem materiæ, quæ in arthritide, nunquam suppuratur, licet magni sint dolores, quod ex humoris proprietate prouenire videtur.

D. Quo ad curationem, scopi medici rediguntur ad vacuationem, & reuulsionem humoris, doloris sedationem, & materiæ, quæ continetur in articulis resolutionem. Quo ad reuulsionem, & vacuationem, videbatur statim conuenire vomitus, & sanguinis missio ex cubitis, sed quia erumpabant menses, ommissæ sunt; neque etiam per partes infernas sanguis mittendus esse videbatur, vel med. camentum purgans exhibendum, ne menstruorum cursus impediretur; tamen quia natura per uterum imperfecte vacuabat, & morbus vrgebat, & materia quasi turgens videbatur, ideo prima die, qua capit dolor in genu dextro sanguis missus est, ex vena tali sinistri pedis ad uncias sex; postquam euacuationem occupauit dolor co-



xam, & crus sinistrum, menses tamen effluebāt secundum solitum; quare sequenti die prouacuatione materiæ antecedentis, has pillulas exhibuimus *g.* pillularum cochiarum, agregatiuarum an. *℥.ij.* cum oximellite, fiant pillulæ septem, quas deglutiat in aurora; quibus magna humorum copiatum melancholicorum, tum pituitosorum educta est, & dolores imminuti; inde partes dolentes inungendas curauimus aqua vitæ, in qua pulueres cinamomi, cariophilorum, mirthæ fuerint infusi; post fluxum mēstruorum, qui durauit per quatuor dies, cum in declinationē esse videretur morbus, fomentum confecimus hac ratione Recip. aquæ communis libr. decem foliorum vrticæ; lauendulæ, rorismarini, absynthij pontici, pulegij, calaminthæ anaman. *j.* calefiant ad feruorem in aqua; deinde supponatur vas sub cruribus, & coxis, suscipiatur rapor ille calidus, & cooperiantur membra, panno laneo ne vapor transpiret, hunc suscipiat per horam, vt sudet, & renouetur per tres vel quatuor dies mane ante prandium, qua ratione speramus, fore vt morbus prorsus euanescat.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam statim accedente morbo vomitum mouent quod faciunt, vel puluere solari, vel electario policresto ad *℥.s.* deinde inungunt loca affecta bis in die medicina ballamica, & per aliquot dies exhibent in mane cochlearium vnum, vel alterum aquæ diuinæ, quæ stomachum roborat, qui omnis arthritidis origo censetur.

Ad dolores arthricos, & podragricos, oleum lapidis lazuli magnam vim habere experimento constat; ad discutiendos humores in articulis contentos facit fomentum ex decoctione totius vrticæ, postea inungendo partes, oleo catolico, aut oleo de cera, & therebinthina.

Vinum medicatum mirabile, & expertum ad præcauendam omnem podagram, & dolorem articulare fit in hunc modum Recip. vini nigri boni odoris lib. 100. ponantur in dolio, deinde Recip. puluer. ligni aloes vnc. *iiij.* polipodij quercini vnc. *iiij.* fenæ vnc. *ij.* moschi aqua rosacea dissolutis gr. *x.* mellis lib. *ij.* permisceantur pulueres cum melle, deinde transmittantur in dolio ipsius vini, vt bene cum eo concorporentur, & per tres dies sic persistant, quoad vinum clarescat, & postea de hoc vino bibat in cæna, & in prandio, nam mouebit aluum quotidie ob polypodium fenam, & mel; roborat ventriculum, & membra ob lignum aloes; quod si multum mouerit intermittatur eius potus; quod si aliquis dum cibatur bibere non possit ebibat saltem primum poculum ex hoc vino in prandio, & cæna; quod si adhuc recuset, poterit mane offam panis in illo intincta assumere, & bibere quinque, vel sex vncias eiusdem vini, per horam ante cænam: potest apparari in minori quantitate, vt v. g. in decem lib. vini, detrahendo de ingredientibus ad proportionem, hoc vino præcauetur podagra, & arthritis, si tamen non fuerit



A fuerit inueterata, & iam confirmata, & in hac etiam operatur, vt paroxysmi raro admodum redeant, & minus affligant; sed requiritur temperantia in cibo potu, ac venere, alioquin parum efficax erit remedium.

Quidam vomitu bis in mense facto curant articulares morbos, eo modo quo docet Hipp. qui poterit fieri à cibo, à quo facilior est vomitus; oportet enim dissolute cibos assumere diuersorum generum; pinguia, capas, porros, carnes, pisces, vina diuersa bibere, dulcia, acida, in magna quantitate comedere ac bibere, deinde in lecto decumbat, & vomitum digito prouocet, ita enim facile euomet; secunda die idem faciat, ita enim præcauentur articulares morbi.

Nonnulli semel in mense dato pharmaco sursum, & deorsum purgant, cuiusmodi est electarium policrestum, vel diasolare exhibendo vnus, vel alterius 3.j.s. vel etiam duas ieiuno ventre.

## PRO HERNIA INTESTINALI.

### CONSULTATIO XXXVI.

C Ir natus annos sex supra triginta, robustus, venationi, & exercitationi valde assuetus, vt etiam fructibus, & aquæ potui; grauitatem quandam ad pubem, versus testem sinistrum per sentire cepit; inde apparuit tumor, in scroto eiusdem testis, sub longus, rotundus, qui manibus pressus euanescebat, minime dolebat; coactus est fasciam ferream *brachiere* vulgo dicitur portare; est affectus iam duorum annorum; aduenit Patauium tempore veris.

Loca affecta sunt, peritoneum, intestina, testis sinister, apparet ex tumore, situ, & euanescentia illius; nam peritoneum intestina continere non potest in suo loco, intestina situm mutant; læditur autem peritoneum per essentiam intestina verò, & scrotum, per consensum.

D Affectus tumor est præter naturam in scroto, seu bursa; est morbus in situ, quia intestinum situm mutat; præterea in magnitudine aucta ob tumorem, est etiam morbus in meatu, nimis relaxato; nam portio peritonei, per quam vasa feminalia ad testem protendunt, in parte sinistra dilatata est præter naturam, & consequens meatus, per quem transit in tendine transuersi muscoli, dilatatus est nimis; dicitur *hernia intestinalis*, quia intestina in scrotum illabuntur, ad differentiam aliarum herniarum; morbus est magnus saltem in potentia, quia processu temporis posset inducere illiacam passionem; magnus quoque ratione resistentiæ, quia non cedit remedijs mediocribus præterquam in pueris, & in prouectionibus exposcit valida, & extrema remedia, non sine magno vitæ periculo, quibus est morbus longus, ac diuturnus.

Tomus Secundus.

G 4 Causa



Causa procatartica fuit exercitium nimis validum, frequens usus fructuū, & aquæ potus: causa antecedens, nimia humiditas: causa coniuncta tumoris sunt intestina tenuia, quorum portio deorsum descendens, in teste sinistro tumorem facit. A

Quo ad prognosticum; hic morbus si per primam intentionem, scilicet agglutinationem sine chirurgia curandus est, non solet admittere curationē, aut raro admodum; quia duplicatum peritoneum cum intestinis deorsum vergit, & dilatio illa cum sit magna, vix vniiri potest: quod si per chirurgiā curatio tentanda est, non sine magno vitæ periculo fiet: tamen primus curandi modus, qui tutus est tentandus videtur.

Indicationes, in hoc curandi genere sunt præparare corpus, euacuando humores; intestinum in locum reponere; repositum conseruare, ne rursus descendat; quæ intentiones requirunt magnam patientiam, & continentiam, alioquin minime succedet. B

Pro prima intentione mittendus sanguis est, à basilica sinistri brachij ad vnc. vj. vacuata prius aluo melle rosato, & diacatolicone: postea præparentur humores syrup. de betonica ad vnc. j. cum vnc. iij. iuris alterati, ex agrimonia, acetosa, plantagine, consolida maiori, & portiuncula cotonei: rursus purgetur corpus pillul. agregat. ad 5. j. quo tempore semper gestet prædictam faciam inguinalem, & ligaturam, quæ humeris antrosum, atque retrorsum appensa sustentetur.

Ita præparato corpore decumbat æger in lecto, & medicus intestinum leniter intus reducat, & foueat locum per spongiam multoties ex vino rubio astringenti, in quo rosæ, mirtus, plantago, consolida, cauda equina ebullierint, deinde apponat supra locum ceratum de pelle arietina; postea subligaculis vt dictum est, & fascijs, muniendus est locus; persistat in lecto vsque ad 40. vel 60. dies, & singulis octo diebus fiat nouum fomentum, & supponatur ceratum; ita enim extrinsecus agglutinabitur locus; intus præterea, assumenda astringentia, & corroborantia, inter quæ laudatur non immerito puluis herniariæ herbæ ad drach. j. quotidie cum vino sumptus. C

Victus sit exiccans, ex pane bis cocto, vinum sit medicatum, rubrum, subastringens ex infusione lentisci, & parum bibat. D

#### E M P I R I C A.

**A** Erius iubet, papyrus triduo in aqua macerari, atque in globo coactum inguini apponi; reposito prius intestino; solet enim triduana adhæsiōe à delapsu vindicare; sed erit efficacius, si aqua astringenti, vt puta mirtacea, aut rosacea papyrus maceretur, quo remedio (ait Pareus) multos puerulos sanauit, & catratorum manibus testiculorum puerilium, auidos, ob lucrum eripui; nam illi, doloso commento parentibus persuadent



**A**dent immedicabilem esse in puerulis prolapsum intestini in scrotum; quod tamen falsum esse conuincit experientia. Sed hæc papyrius, planta est agi-  
ptiaca, nos charta nostrate uti poterimus, ut infra.

Quidam magnetem in tenuissimum pollinem redigebat, & in polenta exhibebat, inde verò inguen ad prolapsum intestini melle inungebat, & subtili limatura ferri aspergebat, quod remedium per decem, aut duodecim dies administrabat, parte bene subligata; nam ex magnete intus assumpti trahi puluerem ferri ad partem putabat, & sic partes agglutinari: Ego verò in prædicto patientie alia via progressus fui; dabam enim intus chalybem præparatum ad 3. j. cum diarødone, & in cerato de pelle arietina inspergebam magnetis puluerem.

**B** Quidam corpus purgant aliquo leniente, quale est potio leniens deinde vomitum excitant electario policresto ad drach. j. apponunt fasciam inguinalem ferream; iubent ut quiescant in lecto atque inungunt circa herniam oleo terebinthinæ, & ceræ, mane & vesperi per multos dies, exhibent tamen quotidie vnc. ij. huius electarij Recip. consolidæ maioris, cum suis radicibus lib. j. coquantur in aqua usque ad illius consummationem, inde contundantur, & per setaceum traijciantur; postea accipe tantundem mellis ad pondus consolidæ, coquantur igne lento in formam electarij, postea adde croci 3 j. cinam. 3. ij. moschi aqua rosacea dissoluti gr. iij. impone in electario, dum callet. loco panis edat biscoctum panem filiginis, comedat assa edulia, & tertio quoque die accipiat drae. iij. electarij laticantis: pro potu bibat istam aquam Recip. cardi sancti, hyperici, alchimillæ, an. man. j. quibus aqua ebibenda concoquatur, cui insuper addantur mellis albi vnc. vj. teneat hunc ordinem per dies 50. hac enim ratione sanitati restitutus est quidam in ætate annorum 47. signum sanitatis est, quando partes ad tactum apparent unitæ; post sanationem tamen caute viuat.

**C** Ad recentes hernias fiat vomitorium ex drac. j. electarij policresti decimo quoque die semel sumat 3. ij. tartari vini rubri cum vino per horam ante cænam. Item Rec. aquæ vitæ ter distillatæ lib. j. resinæ pini siccæ, thuris, masticeis, sarcocolæ an. vnc. s. puluerizata infundantur in aqua vitæ, & agitentur quotidie cum hac aqua, madefaciat herniam semel in die; deinde assumat puluerem bis linguæ, balsaminæ, & imponat post modum linteolum in aqua madidum, atque sic prosequatur per menses tres.

**D** Pueris herniosis apponatur ligatura, sumat quotidie supradictum electuarium de consolidæ ad drach. ij. præterea puluerem alchimillæ, inungelocum oleo terebinthinæ, & ceræ; sic enim facile sanabitur. Item Rec. chartam impuram seu emporeticam vulgo dictam *carta straccia*, illam dentibus agitaram supra herniâ pueri distende, & subliga etenim interuallo quindecim dierum sanabitur. Item Rec. pul. radicis ciperi, & cum oui albumine fiat emplastrum, apponatur semel in die, & eundem puluerem assumat ad 3. s. ex vino rubro. Item Rec. pul. seminis nasturtij, misce cum oui albo, ac præ-

exten-



extensam supra allutam apponatur ad herniam, neque temoveatur quoad ex A  
 fe decidat. Item eiusdem pulueris dato mane, & sero 3. j. cum vino rubro per  
 aliquot dies; hoc enim vt expertum proponitur. Item Rec. rosarum rubea-  
 rum quantum vis imponantur in vase fictili, ijs bene manibus oppressis su-  
 per funde oleum commune antiquum, bene membranca cooperiatur charta  
 exponatur solaribus radijs & aeri nocturno à mense Maij vsque ad Septem-  
 brium, deinde extrahantur rosæ, & contundantur, adde terebinthinæ lib. j. se-  
 ræ nouæ q. s. fiat vnguentum ad ignem; ex hoc fiant emplastra quæ apponā-  
 tur affecto loco, tertio quoque die.

Oleum mirabile ad supradicta Rec. olei antiqui lib. j. impone in vase vi-  
 treo cum 3 c. lacertis vulgo *lucertole* viuis, exponatur ad solem per dies vigin-  
 ti, admoueantur igni ad consumptionem tertiæ partis; facta expressione ip- B  
 sam impone in vase vitreo, atque superspargito puluerum thuris, mirrhæ,  
 masticis, sarcocolæ resinæ pini, terebinthinæ an. vnc. j. s. adde portiunculam  
 mali cotonei in taleolas incisi, & aperto vase cum prædictis inclusis, soli ex-  
 ponatur, à mense Maij vsque ad mensem Septembris, postmodum hoc oleo  
 inunge herniam quotidie, superponendo fasciam, persistat in lecto per ali-  
 quot dies; hoc oleum fortasse illud est, quo vtitur quidam hic Patauij, quod  
 sane mira præstat.

Hæc empirica sunt ad curandas hernias per agglutinationem; nam alij  
 modi sanandi chirurgia; nempe castratione, puncto aureo, igni, periculosi  
 sunt valde, ac dolorosi; & licet nonnulli profiteantur per puncturam, ligando C  
 peritonco hernias sanare; id tamen non esse tentandum iudico, præterquam  
 in pueris, quando, scilicet prædicta remedia non iuuerint.


Quoniam verò ante quam hernia curetur, intestina reponi debent;  
 aliquando autem id fieri non potest, quia fæces exiccantur, & prolap-  
 sum intestinum intromitti non potest, vnde solet succedere illiaca passio;  
 ideo cunctis viribus conandum; vt emollito loco affecto, & ægri curibus  
 sursum eleuatis, ac deorsum capite inclinato, intus reducatur intestinum,  
 quod si nulla ratione fieri possit ad chirurgiam deueniendum, vt recte  
 monet Pareus libro septimo, cap. 15, nempe dissectionem, quam ibi videre  
 poteris.





**A** PRO FEBRE QVARTANA PER  
Abscessum ex morbo acuto facta.

## CONSULTATIO XXXVII.



Vuenis natus sex supra triginta annos temperamento biliosus, medio mense Augusti, febre acuta laborauit, quæ neque venæ sectione, purgatione, aut diæta cessauit; permansit enim continua per viginti dies; quo tempore vrinæ variæ apparuerunt, & accessiones febris erraticæ, & inordinate eueniebant; quæ postea intermisit, denique vigesimo septimo die febris quartana facta est intermittens, cum horrore quodam inuadens, & calore satis acri in vigore, ac siti; vrina tenuis, pallida; durabat accessio per duodecim horas, & terminabatur cum aliquali sudore: tensio percipiebatur sub dextro hypocondrio vt etiam aliqua durities.

Locus affectus videtur esse iecur; quod ex tensione, ac duritie deprahenditur, & quia nimis calidum est, ad quod, quasi per abscessum febris acuta, terminata est, afficitur autem per consensum à toto corpore, & venoso genere; partim etiam per essetiam quia in hoc affectu focus putredinis in eo situs est; læditur etiam cor ratione febris; in processu lædetur quoque lien per consensum à iecore.

Affectus febris est quartana spuria biliosa per abscessum facta, intermittens, putrida; quæ licet sua essentia, vel in genere magna dici non possit, in sua tamen specie magna iudicatur, vt etiam ratione partis affectæ, scilicet iecoris: magna quoque ratione resistentiæ; quoniam difficile admodum sanabitur, cum facta sit per abscessum.

Causa procatartica fuit febris acuta, qua prius laborauit; causa antecedens humores varij, sed præcipue biliosi, qui cum non potuerint per euacuationem excerni, viribus valentibus per abscessum, adustis humoribus terminata est. **D** post vigesimum diem in quartanam, quoniam illi humores ex venis extra venas ad iecur transmissi sunt, vbi causæ sunt antecedentes; vbi verò accessionem faciunt, coniunctæ; fuerunt autem febres erraticæ ante quartanam ob humorum varietatem, qui posteaquam adusti sunt, & melancholici facti ex adustione præsertim bilis, facta est quartana.

Quo ad euentum; licet quartana in genere ad salutem terminetur; quia tamen longa admodum est, aliquando magnos parit morbus, cachexiam hydropem, præsertim si non bene curetur, & errores comittantur ab ægrotante; in casu nostro cum per abscessum sit facta, difficilis admodum erit curationis; & quia in autumnio incipit, viribus iam ex acuto morbo prostratis; seruabitur tamen æger temporis beneficio post transactos sex, vel



vel octo menses; si remedia, vt decet, adhibeantur, sitque obediens; termina- A  
bitur autem per vomitum, & sudores.

Quo ad curationem; intentiones medicæ, quo ad febrem sunt refrigeran-  
di, & humectandi, quo ad causam humectandi, attenuandi, coquendi, & eua-  
cuandi; symptomata quia nulla adhuc vrgent, nihil exposcunt, nisi forte pro-  
cessu temporis superueniant, vt alui siccitas, rigor, inapetentia; vires sui con-  
seruationem indicant, victu mediocriter conseruante.

Quo ad vacuationem, quæ primum locum habere videtur si loquamur  
de sanguis missione, in casu nostro non conuenit; quartana enim facta,  
est per abscessum, vires non constant, & sanguis missus fuit in morbo præ-  
cedente; imò nec in quartana, quando à principio inuadit vix vnquam con-  
uenit sanguinis missio. Quo ad pharmaciam à principio lenientibus medi- B  
camentis, & clysteribus per intervalla vtendum; & quoniam hæc febris  
spuria est, de natura tertianæ, atque ex bile affata provenit, ideo inter  
lanientia syrup. violat. solut. ad vnc. iij. cum vnc. s. electarij lenitiui cum de-  
cocto cordiali propinare expediet; & cum vomitus præcipue hanc febrem  
soluat, is à principio ciceri poterit lenibus, potissimum in die accessionis à  
cibo, per sex tamen horas ante accessionem; vomitorium autem tale erit  
Recip. iuris pulli vnc. viij. feminis raphani drach. ij. olei amigdalorum dul-  
cium vnc. ij. oximelitis vnc. j. bibat tepidum; à vomitu, es colluat vino ru-  
bro; postea ad roborandum ventriculumumat ius pulli alteratum cum bor-  
ragine, buglossa, capillo veneris, acetosa atque sic expectet accessionem; in- C  
terim præparandi humores ijs, quæ calefaciendi vim non habeant qualis est  
syrup. acetosus simplex cum iure pulli alterato, in hanc formam: Recip. hor-  
dei man. j. s. violarum, hepaticæ, camomelli, an. man. s. coquantur cum pullo  
bene crasso, & antequam remoueat ab igne, adde florum violarum man.  
ij. & colato propinetur in aurora sic Recip. huius iuris vnc. v. syrup. acetosi  
simp. 3. j. s. misce; hoc etiam iure vti poterit, cum panatella pro victu: præpa-  
ratis ita humoribus rursus leniter purgentur ex 3. iij. syrupi de polypodio,  
cum decocto cordiali, in quem infundantur 3. ij. senæ, & rursus in die alterius  
accessionis vomitum irriter.

Procurandum interim, vt vires roborentur victu facilis coctionis, & bo-  
ni succi; & licet magna inedia à principio febris quartanæ, ac in die accessio- D  
nis, magnum censeatur remedium, hoc intelligendum quando febris à prin-  
cipio inuadit, non cum insequitur alios morbos: nutriatur ergo ex carnibus  
auium boni succi elixis simul cum hordeo & melissa, epatica, borragine, bu-  
glossa, violarum folijs, & floribus, addendo in fine vuas passas, & pruna exic-  
cata; bibat ius, comedat carnes, conueniunt etiam oua recentia; ex oleribus ci-  
coreum, endiuia, borrago coctæ; bibat vinum oligophorum, pauciferum, al-  
bum, seu rubrum.

Roboretur iecur ventriculus, lien: nam in iecore fomes est morbi, con-  
sentit lien, ventriculus multis cruditatibus scatet: pro roborando iecore  
tali



**A** tali vtatur linimento Rec. vnguen. refrig. Gal. 3 j. vnguenti sandalorum 3 s. olei absynth. pontici q. suff. fiat linimentum ad regionem iecoris: pro liene inungatur sic Rec. olei caparorum, aceti an. 3. iij. bulliant ad consumptionem aceti, inde cum cera fiat linimentum: pro ventriculo sic Rec. absynthij pontici, mentæ, rosarum rubearum, florum camomelli an. m. s. bulliant in vino rubro, quo calido foueatur per spongiam ventriculus, deinde oleo nardino, seu mellino cum pul. masticis, & pauca cera facto linimento inungatur illius regio.

Si morbus his non cedat, & aggrediatur hyemem, expectanda est ius solutio ad æstatem.

**B**

*E M P I R I C A.*

**L**icet ex doctrina Galeni, & dogmaticorum, à principio febris quartana non sit validis remedijs oppugnanda, quia ex hoc sequitur maior illius irritatio, nihilominus empirici profitentur, se curare quartanas à principio validis medicamentis, etiam media hyeme; tentant ergo primo vomitum aliquo valido vomitorio in die accessionis, exhibendo, vel antimonium ad gr x. vel electar. policrestum ad 3. j. tribus vicibus in tribus accessionibus, & hac ratione se liberare dicunt.

**C** Alij verò purgant multoties electuario lætificante, exhibentes illius vnc. iij. singulis, vel alternis diebus, præbent verò decies: inungunt præterea stomachum, & renes medicina balsamica nocte cum it dormitum; quibus si non cedit morbus, exhibent aquam primam vulnerariam ad 3. j. singulis diebus cum iure, quibus tribus remedijs iure iurando affirmant, omnem quartanam sanari.

Item electarium conficiunt ad sanandam quartanam sic R. radicum enulæ lib. j. abluantur, minutim concidantur, bulliant in decem libris aquæ addita lib. j. mellis, cinamomi 3. j. ad consumptionem tertiæ partis; inde coletur, & colaturæ adde aquæ vitæ ter distillatæ 3. iij. seruetur in vase bene obturato; huius electarij dentur 3. ij. mane & sero, & sanabitur.

**D** Item R. pul. solaris gr. x. sacchari ros. 3. j. s. m. sumat mane, & ea die parum edat; inde Rec. iuæ arcticæ lib. j. bulliat in octo lib. boni vini, cum lib. m. mellis ad consumptionem tertiæ partis; ex hoc capiat mane, & sero 3. vj. pro vice; & medicina balsamica inungat renes, & ventriculum, denique tria sunt remedia quartanæ præsertim eius, quæ à principio inuadit; vomitum, ex 3. j. electarij policresti, vel gr. x. pul. solaris, deinde inunctio cum medicina balsamica ad totum corpus: & haultus aquæ vulnerariæ primæ ad 3. j. singulis diebus in mane, per xv. dies.

PRO



PRO GUTTA ROSACEA. A

## CONSULTATIO XXXVIII.



Adolescens quinque, & viginti natus annos, temperamento calido, & sicco, vino deditus; in facie, iam per aliquot annos circa nares, & genas ruborem habet intensum, permanentem, sine tumore hyeme peius habet, & pustulæ, seu crustæ exoriuntur, quæ tempore calidiori euanescent.

Partes affectæ sunt in primis facies, cerebrum; iecur, constat ex qualitate B  
mutata in facie, ex calore, quem sentit, iecur, quia est officina humorum; patitur autem iecur primò secundario verò cerebrum, & facies, in qua morbus etiam per essentiam confirmatus videtur, patitur cutis, & subiecta caro.

Affectus communiter dicitur *gutta rosacea*, est symptoma in qualitate mutata; morbus est intemperies calida in iecore, cerebro, & facie, cum materia: pertinet quoque ad meatus, & poros; adest aliquando solutio continui, quando, scilicet per hyemem crustæ fiunt; neq; est sine malignitate, cum sit species quædam lepræ seu morphæ: est morbus magnus in specie, licet enim in genere talis non sit, potentia tamen, etiam in genere magnus censetur, quia solet tubercula facere in facie, & veluti verrucas circa nares; magnus etiam ratione resistentiæ, quia vix vnquam remedijs cedit. C

Causa procatartica potest dici iecoris caliditas, & cerebri imbecillitas quasi natua cutis faciei; vini potio immoderata; unde vinosi homines, ut plurimum facie rubent, & ob cutis tenuitatem, & laxitatem: causa antecedens sanguis est calidus, adustus, de natura atræ bilis in iecore & toto corpore abundans; qui sanguis ubi inhaeret partibus faciei, cuti. scilicet & carnosissimis partibus, est causa coniuncta huius mali; accedit imbecillitas partis, quæ non potest transmutare alimentum unde remanet color rubeus; hyeme autem peius habet, quam æstate quoniam astringitur cutis, humores exhalare non possunt; fiunt acres, & mordaces, crustas, & pustulas gignunt, quæ recedunt postea succedente calore aeris ambientis. D

Quo ad euentum; morbus hic licet non sit periculosus, est tamen turpis, & vix vnquam curatur, præsertim ubi in habitu consistit; imo temporis processu, aliquando desinit in tumores totius faciei, & solet esse via ad elephantiasim; si tamen recte curetur saltem mitigari poterit, si non omnino tolli.

Intentiones curatiuæ sunt euacuare corpus totum, contemperare, reuellere fluxum humorum ad faciem, & illos dissipare ac resolvere. Pro vacuatione corporis, sanguinis missio conueniet ad reuellendum, à basilica brachij dextri ad 3. sex expurgandum corpus per ea, quæ habent facultatem attemperandi ex infusione rheobarbari, in sero caprino ad 3. ij. potest etiam dari idem serum,



**A** serum, cum infusione senæ ad 3.ij. per noctem; præterea conuenientissimum remedium erit assumere electarium lætificans per aliquot dies ad vnc.iiij. in aurora.

Quo ad attemperantia; materia erit ex victu, & medicamentis; victus sit frigidus, & humidus, ex carnibus hædinis, ex auibus boni succi elixis, cum mellissa, cetrach, hepatica, acetosa, borragine. & hordeo; bibat iura loco syrupi; carnes comedat, abstineat in totum à vino per aliquot menses, eius loco bibat decoctum chinæ, quod sic parari poterit Rec. chinæ 3.j. aquæ fumiteræ, & borraginis lib. octo fiat infusio per diem addendo succi limonis depurati 3.ij. fiat coctio in balneo mariæ feruenti, bene obturato vase, vt nihil respiret per duas horas; coletur, & bibat istam aquam in cana tantum: vtatur

**B** item sæpe lacte præsertim asinino, cicoreo, lactuca, endiuia, extrinsecus balneis aquæ dulcis, aut etiam thermalibus, quæ refrigerent, qualis est villensis, virginis, calderiana, quæ etiam ebibi poterunt tempore æstiuo ad refrigerandum iecur.

Ad deriuandam materiam à parte; secare oportet venam sub lingua; nam hoc remedium mirum est; applicentur cucurbitulæ scarificatæ ad latera colli, scapulis; hirudines assignantur post aures, & sub naso.

Ad repellendum; locus affectus made fiat, ex aqua spermatis ranarum, ex vino mali punici, ex puluere salis prunellæ, cum aqua rosacea.

**C** Dissipant autem humores crassos, & malignos à loco affecto, multa medicamenta, inter quæ empirica præstantiora proponam.

E M P I R I C A.

**R** Ecip. portionem ligni frassini viridis; scindatur per longitudinem, distilletur per descensum; emanabit aqua, & oleum, quæ seruentur in vase vitreo bene obturato; tunc Rec. huius olei 3.j. aquæ violarum 3.ij. inunge faciem.

**D** Præceteris medicamentis hoc maxime laudatur in gutta rosacea Rec. pomatæ optimæ, vel lardi recentis, liquefacti sine sale pluries loti, vel vnguenti rosati vnc.iiij. adde oleum amigdalorum dulcium q.s. parum ceræ, fiat linimentum ad ignem liquata prius cera tunc; Recip. huius vnguenti 3.ij. præcipitati bene puluerizati 3.j. in omnia in lapide, colteilo, vt pictores commiscere solent colores in tabella; deinde Rec. aquæ vitæ 3.s. infunde parum beluini, vt fiat rubra, veluti vinum. postea. m. cum prædicto linimento, postmodum noctu quando it dormitum sumat parum vnguenti in fumitate digiti minimi, & inungat leniter faciem, per octo priores dies videbitur augeri malum (sient enim quædam pistulæ cum sanie) postea nihilominus exiccabuntur; sequenti mane antequam egrediatur domum, inungat iterum faciem eodem linimento, sic tamen, vt vix dignoscatur. atque ita spacio quindecim dierum sanitati restituitur.

PRO



PRO HYDROPE ASCITE. A

## CONSULTATIO XXXIX.

**H**armacopola quidam in ætate 28. annorum constitutus, iecoris non parum calidi, robustus; æstiuo tempore quotidie, cum multum siticulosus esset, magnam copiam aquæ frigidæ biberet, non solum post cibum, sed aliquando ante cibum: successit inde tumor ventris inferni permagnus; intra quem sentiebatur fluctuatio quædam; color totius corporis subalbidus euasit, pedum tumores oedematosi; quæ omnia facta, sunt spatio vnius mensis, siti præmitur, aluum sicciozem habet; vrina pauca admodum, atque aquosa effluit. B

Loca affecta in primis venter est, & in eo cauitas, quæ est intra peritonæum, & intestina; quod constat ex tumore; & fluctuatione: læditur quoque iecur; quod indicat totius corporis color mutatus; pedum inflatio, & praua sanguificatio; læditur autem venter secundario, iecur verò primario, & essentialiter.

Affectus, hydrops est ascitis dictus, seu aquosus, & ille quidem exquisitus, siquidem adest intemperies frigida iecoris, cum tumore aquoso ventris; nam ascites tumor est ventris inferioris ab humore aquoso, ex intemperies frigida iecoris; adest præterea tumor in ventre, seu morbus in aucta magnitudine, qui ubi lædit actiones, habet rationem morbi, ubi verò non lædit, symptomatis; est morbus magnus tum in essentia, quia magna intemperies est, tum ratione partis affectæ principalis, iecoris, scilicet, tum ratione symptomatum, quia sanguificatio deprauata est, & magna adest sitis ac pedum inflatio; nam loco illius multum aquæ gignitur; magnus etiam ratione resistentiæ, quia, difficillimè curationem admittit. C

Causa procatartica fuit ille copiosus aquæ potus à quo calor iecoris refrigeratus fuit: causa antecedens est aquosus humor in iecore genitus, ex imminuto calore, & quia propter imbecillitatem iecur separare nequit aquosum humorem, nec illum renes attrahere refrigerati; ideo cum transmittitur ad cauitatem sub peritoneo, ibi contentus, causa coniuncta est tumoris ipsius ventris; transmittitur autem talis humor vel per venas mesentericas, vel in modum vaporis à iecore ob viciniam partis, & ob minus malum: neque verum est semper quod sentit Fernellius, in hydropicis transmitti aquam ad ventrem ob rimam aliquam, seu solutionem continui in iecore, vel in aliquo vase factam; quoniam si hoc fieret, omnis hydrops esset incurabilis; quod verò opponit de retenta vrina per multos dies, inferens, à tali retentione semper fieri hydropem, non concludit; nam vrina retenta, per venas rursus retrahitur, & ibi continentur; quia natura tentat potius.



**A**potius expulsionem illius per vesicam, at si diutius duraret hæc retentio tandem fieret hydrops: fitis verò causa est aqua illa contenta in ventre; quæ ibi putrescit, & falsedinem nanciscitur, vnde vapores transmissi ad os ventriculi sitim pariunt, symptoma hercle valde molestum.

Quo ad prognosticum, cum sit morbus magnus in genere, & hepatis temperamentum mutatum, difficillimè curabitur, præsertim quoniam aqua, quæ continetur in ventre, sine cuius euacuatione morbus sanari non potest, pharmacia vix educi potest; chirurgia magnum habet periculum: non tamen desperandum est, quia morbus adhuc recens est, æger robustus, cibos appetit, excrementa alui fere naturalia, præcipue si continenter se gerat, & medicum peritum nactus fuerit: Hip. num. 2. prædictionum euentum **B** huius morbi describit cum ait, *hydropicos seruari si robusta habeant viscera, febre careant, ventrem ad contractum mollem, si non tussiant, vel sitiant, cibos appetant, aluum ad medicamenta facilem excrementa alui efformata, & mollia, & vrina appareat non modica, exercitium facile ferant sine lassitudine, quæ omnia si adsint secuta erit sanitas, sicut si plurima ex his habeant*; quæ certe videntur adesse in nostro casu.

Ad curationem quod attinet, intemperies frigida iecoris corrigenda, coctio adiuuanda; aqua, quæ in venis, & in ventre continetur educenda; causa in primis procatartica mali remouenda, scilicet aquæ potus; propterea fitis tolleranda quantum maxime fieri potest; nam magnum remediū huius morbi est abstinentia potus, ideo dixit Hip. in hoc morbo tollerantiam, & fortitudinem esse necessariam.

Quo ad euacuationem totius, ea nullo modo fieri debet per sanguinis missionem, quia augeretur intemperies frigida, quæ est causa morbi; neque in illo hydrope venæ sectio conuenit, nisi quando sit propter copiam sanguinis retentis mensibus, vel hemorrhoidibus; quare tantummodo per medicamenta purgantia sine alia præparatione ducenda est aqua, non solum in corpore, sed in ventre contenta, à quo loco difficile admodum educi potest per medicamenta; ijs tamen si non cedat, ad sectionem veniendum erit: ita Hip. prius tentat per victus rationem exiccantem, pharmaca aquam purgantia, exercitia, sudores, diuretica, quibus si non cedat, sectionem præcipit.

**D** Quod igitur pertinet ad medicamenta aquâ educentia; hæc vel sunt moderata, vel fortia; inter moderata est electarium hydragogum minus Fernelij sic Rec. huius ʒ. s. vini albi ʒ. iij. m. sumat in aurora per interualla.

Item Recip. terebinthinæ vino albo lotæ ʒ. ij. sacchari optimi drach. vj. fiat electarium, sumat ʒ. ij. pro vice; hoc etiam potest fieri potabile, si cum luteo oui, & vino dissoluatur in mortario, ita enim facile ingeretur; est medicamentum pol: cretum, quod aluum, & vrinas mouet, calcificandi vim habet, detur igitur bis in septimana: præterea puluis soldanellæ, seu brassicæ marinæ ad ʒ. ij. cum vino. Inter validiora sunt semina ebuli, cuius puluis



cum cinamomo datur ad ʒ.ij. in vino, purgat sursum, & deorsum valide; est-  
que primum medicamentum: præceteris laudatur elaterium, sed validissi-  
mum est medicamentum; cum vero duplex sit elaterium, alterum quod fit  
per distillationem guttatim, alterum ex succo pomorum, primi exhibeantur  
gr.ij. ad summum cum ʒ.s. pill. hieræ simpl. secundi verò gr.x. cum eisdem  
pillulis; ab usu autem cantaridum omnino abstinendum; occidunt enim ad  
grana tria datæ, quare male consulit autor 4. acutorum 122. dandas esse  
cantarides ablatis alis, & pedibus; sunt enim grana sex.

In censu purgantium reponuntur aquæ thermæ sulphuræ quales sunt  
porretanæ, theturianæ, sed præcipue Spadenses; in seffus quoque in eisdem  
aquis ad corrigendam intemperiem laudatur; hæ tamen aquæ periculosæ sunt  
in debilibus, quia vires deijciunt, & magis periculosæ in potu si fortasse viscera  
non pertranseant; in casu tamen nostro, cum adhuc vires valent harum  
aquarem usum non reprobarem; in defectu thermalium naturalium, possunt  
apparari artificialia balnea non minoris efficacæ.

Ad vrinas ciendas, terebinthinæ potio, & vinum medicatum exhiberi po-  
test, in quo radix assari, apij, infundatur; præterea non improbarem usum as-  
paragorum, atque apij; sudores non videntur esse ciendi, quia horum agro-  
rantium cutis densata est; vix enim vnquam sudant hydropici, tentari tamen  
possunt decocto ligni guaiaci, & sassafras. euacuetur etiam aquosus humor  
per cauteria vexicatoria, cucurbitulas, ventri, coxis, cruribus, applicitas, cau-  
tione tamen adhibita, periculosa etenim sunt huiusmodi remedia, quoniam  
ulcera in hydropicis difficile admodum curantur, & facile degenerant in gā-  
grenam ab defectum caloris.

Potest etiam absumi aqua, quæ est in abdomine ijs quæ discutiendi vim  
habent, inter quæ potissimum locum habet in seffus in balneis sulphureis  
dum vires valent; præterea si in aceruo tritici insideat; attrahitur enim hu-  
miditas; arena quoque feruida sub ardente sole ad littus maris inspersa, ca-  
pite bene tecto: emplastrum ex cocleis cum suis testis confusis ventri ap-  
positum.

Quo ad sectionem, ea vtrum facienda sit in hydropicis dubitarunt antiqui  
& quia valde periculosa est, præsertim si tota aqua effundatur; & quia ferè  
omnes moriuntur, quibus aqua extrahitur; & quoniam remanet intemperies  
iecoris, quæ nouam aquam generat, quamuis in pueris sine periculo admini-  
strari videatur; tamen Hip. approbat istam sectionem, & cum eo Celsus; sed  
nisi debitæ cautionibus fiat, inutilis est; primo quod cito fiat, ante quam sci-  
licet viscera sint corrupta; secundo quod operatio fiat à perito medico; tertio  
quod non tota semel aqua effundatur, sed paulatim per plures dies; qua verò  
ratione, & quo loco fieri debeat dissectio, vide Pareum lib. 7. cap. 12. & An-  
dreadam Laurentium in sua anatome.

E M P L.



A

E M P I R I C A.

**S**accharum absynthij pontici viridijs crudi optimum remediū Mathi-  
 lus in Dioscoride cap. de absynthio proponit; cuius hæc sunt. *Absyn-  
 thium ponticum efficacem vim obtinet ad aquam inter cutem, ut mihi iam sape  
 experimento compertum est; equidem quosdam noui hydropicos, quasi deploratos, qui  
 ex longo esu comarum eius, quæ saccharo adseruatæ fuerant sanitati restituti sunt.  
 Parandi ratio hæc est, sumito florecentium iam comarum recentium absynthij pon-  
 tici lib. vnam, sacchari albißimi libras tres; comas illas, dentis caulibus, & pediculis  
 tundito in mortario lapideo deinde ijs optime tuis saccharum in puluerē tritum adij-  
 cito, rursus omnia simul tantisper tundito donec in vnum corpus redigantur, mox ad  
 usum recondito; ex absynthio ita parato, patiente prius purgato datur quotidie se-  
 miuncia tribus horis ante cibum.*

Item dantur drach. iij. olei catolici cum vnc. j syrup. ros. per dies quadra-  
 ginta, mane.

Item Recip. salis nitri, tartari vini ana partes æquales, calcinentur in for-  
 nace, deinde dissoluantur cum aqua diuina, & pauco cinamomo, & zinzibere  
 exhibeatur ʒ. s. mane.

Item distilletur pinguedo ranarum cum aqua vitæ, aloë, succo brassicæ  
 marinæ, mirrhæ, & fiant pillulæ, ita vt distillatæ pinguedini ex aqua vitæ ad-  
 dantur pulueris mirrhæ, aloës, & fiant pillulæ, quarum detur ʒ. j. aut ij. pro  
 vice.

Item impleto vas terreum succo plantaginis, cooperiatur panno quadru-  
 plici, & supra impone cinerem ad præminentiam duorum digitorum, ponat-  
 ur ad ignem ad consumptionem medietatis succi; ex hoc succo ʒ. ij. singulo  
 quoque mane calidæ propinentur.

Item ʒ. radicum assari ʒ. j. adligentur panno lineo, infundantur in lib. j o.  
 vini per tres dies, reijciantur radices, & bibat ex hoc vino.

Item distillantur flores sambuci balneo, vt etiam illius succus, & huius di-  
 stillatæ aquæ, assumat in mane ʒ. ij.

Valet etiam syrup. cinamomi, & cariophilorum Quercetani ad cochlearia  
 duo quotidie exhibitus.

Item aqua theriacalis, quinta essentia roris marini, aqua diuina, dando in  
 mane ʒ. j. vel ij. per aliquot dies.

Bouius hydropes curabat exhibendo puluerem feminis ebuli ad drach. ij.  
 cum pauco cinamomo in iure per interualla, & vino medicato nigro, in quē  
 infundebat frustula ligni frassini in ea quantitate, vt maior orem aliquem cō-  
 traheret; præterea purgabat elaterio exhibendo illius grana tria cum pillulis  
 masticeis; præterea coquebat in vino albo folia maluæ arboreæ, & faciebat  
 emplastrum, ventrique admovebat.



## PRO FLVXV CHILOSO

A

Hepatico.

## CONSULTATIO XL.



In quadragenarius, temperamenti frigidi, coloris subalbidi, cibis crassis affluctus, grauedinem aliquam sentiebat, & tensionem in dextro hypochondrio, per aluum excernebat ter vel quater in die humorem liquidum, subalbidum, interdum aliquo sanguinis ichore tinctum, vrina cruda, & tenuis; de ventriculo non querebatur; aliquando sistebatur aluus per tres, vel quatuor dies, deinde humor liquidus, sub putridus excernebatur; quartus iam agitur mensis ex quo tali fluxu laborat.

Pars affecta iecur est, id demonstrant tensio, grauitas dextri hypochondrij, & excrementa liquida chilosa sanguine aspersa, neque enim a ventriculo provenire poterat fluxus, cum de illo non sit conquestus, & quia chilos aliquando concoctus excernebatur, vnde ventriculi, & intestinorum læsio nulla erat, afficitur autem iecur per essentiam, & primario.

Affectus est intemperies frigida iecoris cum obstructione, coniuncta cum fluxu chiloso seu caliaci passione, quoniam vel non attrahitur chilos, vel si attrahitur, propter obstructiones non bene distribuitur nec coquitur: dicitur iecoris imbecillitas; seu epatica affectio, & fluxus epaticus, quia sine evidenti causa iecur redditum est imbecillum; est morbus magnus ratione partis affectæ, & ratione symptomatum, scilicet fluxus chilosi, & corrupti, qui vires proster nit, & nutritionem impedit, & præterea ratione resistentiæ, quia difficile superatur.

Causa procatartica fuit usus ciborum crassorum, & frigidorum, vnde multa pituita in iecore genita est, ac in corpore abundat crassa, & viscida; quæ cum foueat morbum, dicitur causa antecedens, vbi verò impacta est in venis paruis iecinoris, obstructiones facit, & intemperiem frigidā generat, causa coniuncta statuenda est: iecore autem refrigerato, & imbecilli reddito attrahere chilum ab intestinis vix potest: vnde chilosus fluxus trahit originem, & si quando attrahit causa obstructionum non facile penetrat, & cum male coquatur putrescit, vnde per intervalla astringitur aluus, atque rursus fluxus excitatur ipsius chili putrefacti, saniosi, & fetidi.

Quo ad euentum morbus hic difficile admodum curabitur, sicut omni affectio hepatica, vbi diu durauit; imo periculum est, ne succedat cachexia, hydrops, & atrophia: nihilominus ad remedia veniendum est, si quid illorum recto usu administrari possit, vel ad sanationem, vel ad mitigationem.

Inten-



# CONSULTATIONVM MEDICARVM. 17

**A** Intentiones curantur sunt intemperiem corrigere, obstructions tollere pituitam euacuare, iecur roborare: neque vero hunc defluxum, veluti etiam neque alium quemlibet hepaticum astringere oportet, quia augentur obstructions, & materia praua in corpore reiecta, maiores progignet: ergo symptoma hoc in casu nostro nihil indicare videtur; sed intemperies, obstructio, atque illius causa.

Vacuandi ergo sunt humores crassi, & frigidi per vomitum, & per aluum, vomitu; Rec. electarij Diassari Fernelij drac. vj. iuris pulli vnc. vj. m. detur tepidum in aurora, per aluum etiam purgandi humores, quod fiet sic Rec. agarici troiscati drac. j. Zii ziberis parum infundantur in vino generoso per noctem cum drach. j. mirabolanorum emblicorum, & facta expressione, exhibeantur in mane; aliquando etiam sic Rec. electarij hydragogi mineris Fernelij dr. iij. dentur cum vino mane.

**B**

Ad obstructions auferendas maxime faciunt troisci de rhcobarbaro, de amigdalis, de absinthio, sic Rec. troiscorum de rhcobarbaro drach. iij. fiant pillulae xij exhibeantur mane in aurora, bibat desuper vnc. iv. iuris alterati, cum agrimonia, cuscuta, pentaphilo, betonica, radice cicorei, petrosellini, apij: praeterea ad aperiendas obstructions, oximel simplex in hunc modum paratur Rec. oximel. simplicis vnc. vj. aquae vitae inniperinae semel distillatae vnc. iij. misce, sumat quotidie in mane vnc. s. & iterum sensim expurgetur corpus, roboretur iecur intus & extra, intus confectioe Andromachi, quam Galen. vocat cyphoidem & per loca, vbi proponit etiam multa medicamenta ex Andromaco descripta ad hepaticos ex intemperie frigida, quorum aliqua adhiberi poterunt.

Extra vero ad regionem iecoris fiat fots, ex vino rubro, in quo absinthium, rosmarinus, menta sint incocta, deinde inungatur, hoc, quod habet Rec. olei absinthij, spicae nardi ana vnc. j. vini rubri generosi 3. j. cinamomi, nucis muscatae an. vn. j. bulliant ad consumptionem vini, fiat linimentum, quo bene calido inungatur dextrum hypochondrium post fotum.

Victus sit extenuans, ex auibz montanis aromatibus conditis; praeterea edat pistachia, raphanum, radices cichoreae, pastinacae, asparagos coctos; vinum sit album, subausterum, generosum; in processu conuenient aquae thermales.

**D**





DE PALPITATIONE CORDIS. <sup>A</sup>

## CONSULTATIO XLI.



**N**obilis Polonus in ætate quadraginta annorum constitutus, temperamenti calidi & sicci, hepatis feruidi, agitur octauus annus, ex quo cepit sentire palpitationem in corde, & arterijs colli, quæ hucusque perdurauit; palpitatio est mediocris, aliquando ramen exacerbatur, & augetur, quo tempore oppressiorem quandam sentit, & nocte per quinque vel sex horas vigilat, & lypothimia quadam afficitur; præterea prædicta palpitatio continua est, nunquam enim intermittit, non febricitat, vrina satis colorata est: antequam ægrotaret animi passionibus multis oppressus fuit, vt mæstitia, & ira, à quibus affectus traxit originem; de reliquis visceribus nullæ sunt querelæ.

Locus affectus cor est, & arteriæ, quæ sunt ad iugulum, sentitur enim tactu, imo & visu; fit enim in arterijs prædictis eleuatio maior, quam conueniat, ergo ex actione læsa proprie cordis, & arteriarum partes affectæ satis dignoscuntur; quæ læsio in corde ex oppressione, & lypothimia comprehenditur, ex motu verò deprauato cordis arteriæ prædictæ consentiunt; pulsant autem illæ, quæ sunt in collo magis, quia maior pars spiritus, & caloris à corde sursum prouenit, & rami illi arteriæ iugularis, cum sint propagines arteriæ aortæ, cor affici declarant secundum sinistrum ventriculum; afficitur autem per essentiam, quia continua est affectio, & originem habuit ex ira, & anxietudine.

Affectus, symptoma est in motu deprauato ipsius cordis, & arteriarum, quia dilatatur & constringitur vltra modum naturalem, & inæqualis est; affectum primum, quem hic insequitur non facile coniectare licet, cum huius symptomatis multæ, & variæ sint causæ, neque verò solum est intemperies calida (hec enim non facit palpitationem) sed cum aliqua obstructione, vel aucta magnitudine, vel numero, quæ impediunt liberum cordis motum; neque est sine malignitate, cordis enim affectiones, vt plurimum sunt malignæ; est morbus magnus, ratione partis affectæ, cordis scilicet nobilissimi visceris, magnus ratione symptomatum palpitationis, oppressiōnis, lypothimiæ, vigilarum; magnus ratione facultatis; in essentia verò quantum ad palpitationem attinet, cum non sit magna palpitatio, magnus non videtur dicendus; magnus etiam ratione resistentiæ, quia difficile admodum cedit remedijs.

Causa procacitica fuit insignis motus, iracundia; & mæstitia vnde repente facta est fluxio humorum ad cor, qui humores videntur esse de natura



**A**tura atra bilis; siquidem iecur habet calidissimum, & victus illius populi est ex carnibus bubulis, ceruinis; qui humores, repente ad cor irruentes, vel obstructionem aliquam peperere, vel morbum in numero abundante, scilicet tali humore (vt arbitror) concreto in ventriculo cordis, simul cum calore valido; qui humores in corpore abundantes, ante quam fluere erant causa, antecedens huius affectus, in corde verò existentes sunt causa coniuncta palpitationis, vel oppressionis, lypothimiae, & vigiliarum, potissimum quando per accessiones augetur affectio data aliqua occasione à causa procatartica; fortasse concurrat flatus, seu vapor, qui coadiuuat; à quibus causis irritatum cor exurgit ad expellendam noxam.

**Q**uo ad prognosticum, cum iste morbus sit per essentiam in corde, & tam diu durauerit in hac aetate, meo iudicio non admittit curationem; imò periculum est, ne progrediente aetate, aegrum occidat supraueniente syncope, quod Gal. asserit quinto de locis; *nemo enim inquit ille ultra 50. annos seruatus est, quia vires sunt imbeciliores, quam possint ferre magnitudinem morbi*, quod intelligendum quando palpitationis est per essentiam in corde, vt videtur esset in casu nostro: secus verò, si fiat per consensum, quod solet contingere hypocondriacis, & hysteris, tunc enim possunt etiam ad senectutem ultimam peruenire; Requiritur tamen opera medici in casu nostro, ne morbus augeatur, & vires acquirat; vt nempe vita prorogetur, quam diu fieri poterit.

**I**ndicationes à morbo desumptae sunt refrigerare, obstructions tollere; à causa euacuare humores peccantes, symptomata praesertim in accessione lenienda sunt, roborandum cor, conseruandae vires debito alimento. Quo ad euacuationem, à qua incipiendum est, cum simus in tempore veris; sanguinis missio necessaria videtur, quare lenita prius aluo cum ꝑ.iiij. syrup. viol. solut. & ꝑ. s. electuarij lenitiui, post duos dies secetur vena primo basilica in brachio dextro ad ꝑ. vj. deinde basilica post tres dies ad ꝑ. vij. est autem haec euacuatio necessaria in casu nostro, praesertim in vere; illa enim Gal. solebat prohibere palpitationem, & est remedium non solum euacuans, sed etiā refrigerans, neque verò esset inconueniens, per hirudines haemorrhoidibus affixas mittere sanguinem bis in anno; hoc scilicet tempore, & autumno; **Q**uinimo per scarificatas cucurbitulas spatulis applicitas, praesertim in parte sinistra.

**P**ro preparatione humorum, & correctione temperamenti calidi iecoris, paratur ius pulli alteratum in hunc modum Recip. iuris pulli alterati cum buglossa, borragine, capillo veneris, melissa, radicibus graminis, cicorea vnc. iij. syrupi de pomis vnc. j. spiritus vitrioli gut. iij. salis tartari ꝑ. j. fiat syrupus; hic habet facultatem refrigerandi, de obstruendi sine calore, post septem exhibitos syropos, purgentur humores adusti, & biliosi sic & rheubar. ꝑ. j. infundatur in decocto cordiali cum ꝑ. ij. pulpae thamarindorum, facta colatura, adde syrup. ros. solut. ꝑ. iij. fiat potio. cum eodem decocto cordiali,

Tomus Secundus.

H 4 quod



quod si maluerit bolum, sic appareatur ꝑ. pulpæ cassiæ 3. vj. electuarij ros. Me-  
 sue, pulpæ thamarindorum an. 3. iij. cū saccharo fiant boli. Ceterū quia aluum  
 habet astrictū, procuret aliquo familiari medicamento, vt quotidie solvatur,  
 vt etiam per alimenta: in alimentis est beta, & borrago cocta cum vis pas-  
 sis, & prunis damascenis: præterea conficiatur panis cum aqua, in qua sena  
 ebullierit; item ex vino, vel aceto in quibus sena infundatur in hunc modum  
 ꝑ. vini albi dulcis. lib. iij. foliorum senæ 3. ij. m. exponatur soli in vase vitreo  
 per tres dies; inde facta colatura seruetur vinum; bibat ante cænam per ho-  
 ram 3. v. prædicti vini; in aceto quoque potest fieri infusio eodem modo, vt si  
 ægrotans vratur eo aceto in acetarijs, & ossa panis in eo intincta dum canat,  
 simul cum oleo, ita procuret alui respondentiam quotidie; victus sit refrige-  
 rats boni succi, & auibis, potius elixis quam assis; piscibus saxatilibus elixis, B  
 vel assis; ouis tremulis; lac, serum, atque eius flos. apud nostrates; *ricotta* dici-  
 tur: possunt tuto concedi; vitur ceruisia, seu zitho simplici ob intensum icco-  
 ris feruorem; sed quia omne zithum est flatuosum, ideo permitti potest egro-  
 tantem bibere vinum oligophorum rubrum, vel nigrum; & aliquando loco  
 vini, decoctum chinæ fiat vinum medicatum cum succo buglossæ, & borragi-  
 nis depurato; ita vt decem partibus vini addantur vti iusque succi ana libr. j.  
 Conuenientissimum est in potu vinum cerasorum acidorum quæ *visciole*  
 vulgo nunc cupantur, aut per se, aut mixtum cum vino vuarum; est enim cor-  
 diale, & attemperans. Quod attinet ad ea, quæ roborant, obstructions tol-  
 lunt, multa possunt exhiberi tum intus, tum extra, & in accessione, & extra C  
 accessione. Inter quæ primum locum habere videtur aqua diuina ad 3. j.  
 cum 3. j. vini granatorum exhibita per aliquot dies in mane; idē faciet elixir  
 vitæ, quinta essentia rorismarini data cum sero lactis, vt sic ꝑ. elixir vitæ, aut  
 quintæ essentiæ rorismarini, vel aquæ theriacali 3. j. feri lactis caprini depura-  
 ti 3. ij. misce, atque ebibendam præbe.

Præterea sume cortices ostreaceorum indicorum, quæ vulgo dicuntur  
*madre perle* fac puluerem, ac dissolue succo limonis, & fiat sicut vnguentum  
 album. misce cum aqua vitæ semel distillata sic Recip. pul. prædicti dissoluti  
 succo limonis 3. j. aquæ vitæ 3. iij. m. adde parum sacchari, & aquæ rosaceæ; su-  
 mat cochlearia duo singulo quoque mane per aliquot dies; & quamuis ipsæ D  
 margaritæ eodem modo dissolutæ idem præstare possint, efficacior tamen est  
 prædicta solutio ostrearum: præterea idem præstare possint, efficacior famen  
 est prædicta solutio ostrearum; præterea idem præstare poterunt corallia eo-  
 dem modo soluta, ac in puluerem redacta cum prædicta aqua vitæ & saccharo.

Item puluis saphyri lapidis tenuissimus fiat, dissoluatur succo limonis, &  
 exhibeatur, vt supra cum aqua vitæ ad 3. j. nam mira præstat. Idem facit pul-  
 uis smaragdorum.

Extra vero epithemata fiunt ad cor sic, Recip. aquarum cardi sancti, rosa-  
 rum, sonci, florum aranci, vel citri ana 3. iij. aquæ vitæ 3. ij. specierum cordia-  
 lium temperatarum 3. iij. moschi, ambre an. gr. iij. m. & linteolo præexceptum  
 applicetur



**A** applicetur cordi: inunctio quoque ad cor fieri potest sic Rec. vnguenti rosati Mesues 3.ij. spec. cord. temper. pul. coral. an. 3.j. diamargaritonis frigidi 5.s.m.f. linimentum, quod calidum applicetur in pectu.

Vt arceat accessionem, abstineat ab omni valido animi motu, præterea à valido exercitio pedestri, equestri, vel alio quolibet validiori, ab aromatibus, carnibus salitis, casco, leguminibus, brassica, vino generoso; letus viuat; præsentè accessione, applicentur cucurbitule, & ligaturæ partibus infernis; sumat aliqua ex prædictis, præcipue quintam essentiam rosmarini, aquam diuinam elixir vite; extra etiam epithema prædictum applicetur cordis regioni.

**B** Pro somno conciliando, vtatur aliquando emulsione seminum papaueris albi ad 3.j. vel semis, in cæna, cum iure, vel panatella, vt etiam lactuca à cæna inungat tempora, nares, laryngis latera, pulsus carpi vnguento populeone admixto vnguento rosaceo.

## E M P I R I C A.

**Q** Vidam in hoc casu venam sub lingua secant, vomitum, & aluum vehementer excitant; exhibent enim ad vomitum, vel gr.x. antimonij nostri, vel totidem pulueris solaris, vel 3.j. electarij policrestii: aluum mouent pluries electuario letificante, dando alternis diebus illius vnc. iij. vel iij. præterea inungerent thoracem, imo totum corpus oleo catolico; quæ proculdubio non videntur improbanda.

## PRO SCIRRHO IECORIS.

## CONSULTATIO XLII.

**M**ulier habitu pituitoso, annorum 35. cui menstrua per sex antea menses suppressa fuerant, malo victui assueta, tensionem & grauedinem quandam in dextro hypocondrio sub costis nothis sentire cepit, iam quartus agitur mensis; in progressu durities, & tumor ad prædictam partem hypocondrij successit, quæ tactu dignoscitur, cum sensu obtusi doloris, vrina tenuis apparet, vt corporis color albidior; facies & pedes sub tumidi apparent.

Locus affectus iecur est, constat ex grauedine, tensione duritie, & tumore dextri hypocondrij, nec non ex mutato colore, ac tumore faciei, & pedum; præterea afficitur vterus, quod menstrua retenta indicant, qui vterus primario affectus fuit, iecur secundario, & per consensum.

Affectus in iecore tumor est schirrosus, colligitur ex duritie, & sensus hebetudine; adest præterea obstructio, & intemperies frigida; est autem scirrhus non omnino exquisitis, quoniam aliqualis dolor sentitur cum premitur locus;



Locus; est magnus, quia deprehenditur visu, & tactu; estque in fine augmenti propè vigorem. Affectus magnus est tum in essentia, quia magnus est tumor, tum ratione partis principis affectæ, tum ratione symptomatum, quoniam sanguificationem vitiatur & nutritionem, magnus quoque ratione resistentiæ, quia difficillime ad sanitatem perducitur affectus in utero est obstructio, & frigiditas, qui etiam potest dici magnus, quatenus est in parte valde nobili, & suppressionem mensium facit, quæ magnū est symptoma, & multorum morborum causa.

Causa procatartica huius mali fuit mala victus ratio, & præterea suppressio mensium, unde humores multi, & crassi in corpore geniti, & retenti cause sunt obstructionis utriusque visceris antecedentes; in iecoris autem venis, & substantia contenti, primo obstructiones, deinde etiam tumoris scirrhi, nec non obstructionum in vasis uteri, causa sunt coniuncta; solent autem huiusmodi scirrhi iecoris à principio occulti esse, nec agris multam molestiam faciunt, sed temporis progressu euidenter lædunt, & calorem iecoris sua compressione minuunt, & alimenti transitum impediunt; dicitur autem scirrhus non exquisitus, quoniam aliqualem dolorem sentit; scirrhus autem exquisitus sine dolore est.

Quo ad euentum, hic morbus à principio facile curatur; sed cum iam sit tumor scirrhosus factus, vix vlla spes videtur esse sanationis, etiam si non sit exquisitus; nam scirrhus exquisitus, cum nullum sensum habeat, & proinde calor partis sit extinctus, & materia quasi in tophum concreta, curatur tantum per chirurgiam; in iecore verò ut in casu nostro desinet in hydropem, qui plerumque hunc morbum subsequi solet, & quia intemperies frigida sanguinem gignit aquosum, & quia ob compressionem venarum iecoris, & meatuum illius, non potest penetrare alimentum ad partes gibbas, nisi tenue & aquosum, difficultatem etiam facit curationis mensium suppressio, quæ origo fuit, mali si tamen redierint menses, aliqua erit spes sanationis; solet autem terminari, vel per resolutionem humorum, qui continentur in scirrho, vel eorum euacuationem; licet igitur vix possit sperari sanatio, tentanda tamen sunt remedia, quia aliquando præter spem sanantur morbi, qui alioquin incurabiles videntur.

Intentiones curatiuæ duæ se se afferunt, prohibere scilicet, ne tumor augeatur, & materia, quæ in illo continetur discutiatur; rursus prima intentio respicit euacuationem humorum, qui fouent affectum, & menstruum defluxum, in qua tota curatio consistere videtur.

Quo ad euacuationem, abstinendum est à sanguinis missione corpus magis refrigeretur, & potius ad pharmacium veniendum, & in primis euacuanda excrementa, quæ sunt in primis vijs sic Rec. hieræ simp. Gal. 3. ij. diacatholiconis ʒ. s. cum saccharo fiant boli, deglutiat in aurora.

Præparentur verò humores sic Recip. oximelitis simplicis ʒ. j. Iuliani, scilicet an. vnc. s. assumat in aurora sine alio diluto per quinque dies; postea purgetur



**A**getur in hunc modum Recip. pillularum cochiarum drach. j. s. fiant pillul. 7. sumat diluculo; post duos dies ebibat aquam tetucij singulis, vel alternis diebus, ad sex libras similiter in aurora per tres dies, & in primo cyatho infundat vnc. iij. mellis rosati solut. hoc enim est remedium præstantissimum in hoc affectu; urinæ quoque ciendæ sunt ex decoctione appij, fæniculi, petrosellini, assari, dictami, quæ etiam mouendi menses vim habent; ad quos mouendos, in nouilunijs, & plenilunijs applicandæ cucurbitulæ coxis, pectini, conficiendæ lotiones ad pedes ex decocto appij, petrosellini, feniculi, applicanda hirudo ad vuluam; suffitus aromatum ex gallia muscata efficiendus, vt si fieri potest menstrua prouocentur, in quem vsum pomum ellebori nigri maximè facit, si per duos dies, & ante lunæ oppositum, & per nouilunium exhibeatur.

**B** Quo ad materiam contentam in schirro, dissipanda est, & resoluenda ijs remedijs, quæ intus & extra conueniunt. Intus optimum omnium remedium est chalybis præparati vsus; nam chalybs facultatem habet non solum attenuandi, aperiendi omnes obstructions iecoris, & vteri, sed mouendi aluum, & purgandi, ob vim argenti viui, quam habetur insitam; debet autem sic præparari Recip. rasuræ chalybis præparati vnc. j. diarodonis abatis ʒ. s. agarici troscati, rheobarb. an. drach. ij. syrupi de corticibus citri q. s. fiat electarium de quo capiat in mane per aliquot dies drach. j. vsque ad ij. & superbibat haustum vini albi generosi: potest etiam sic dari Recip. chalybis præparati cum aceto, ammoniaci an. ʒ. s. pulueris cetrach, thamarisci an. ʒ. ij. rheobarbari ʒ. j. cum aceto scillitico fiant pillulæ octo, pro duabus vicibus, & sic deinceps prosequatur per quindecim dies singulo quoque die accipiēdo quatuor pillulas; potest etiam exhiberi in vino. In hanc intentionem habes pulueres ad omnes ventriculi affectus mirabiles, & pulueres cacheticos ex Quercetano in sua pharmacopea; Terebinthinæ quoque vsus maxime confert huic morbo, quæ sic apparari potest Recip. terebinthinæ lotæ cum vino ʒ. j. s. pulueris sacchari fini vnc. s. fiant boli, accipiat ʒ. j. singulis, vel alternis diebus; est enim remedium policrostum, quia aperit obstructions, urinas mouet, & aluum emolliendi vim habet.

**D** Cum verò ea, quæ scirrhus dissolunt partim sint calida & sicca partim humida, utroque modo procedendum; nam calida repugnant causis scirrhi scilicet frigiditati, sicca repletioni, humida siccitati; scirrhus enim fit à concretionem, repletionem, & siccitate, ideo Galen. aliquando dicit, emollientia esse calida, & sicca, vt bdellium, galbanum, ammoniacum, aliquando humida, vt adipēs, medullæ. Extra igitur foueatur locus decoctione camomeli, anethi, absynthij pont. melliloti, fænu græci, radicū althææ; quibus addatur aliquid ciperi, deinde fiat emplastrum in hanc formam Rec. emplaf. de meliloto pingued. gallinæ ol. amig. dul. an. vnc. j. olei spicæ, absynthij, an. ʒ. ij. dissoluantur, & fiat emplastrum, quod applicetur ad hypochondrium dextrum.

Victus



Victus sit attenuans, & exquisitus, quod magnum est remedium in morbo longo, sit ex auiculis montanis, aromatibus, oleribus, quæ urinas moueant, & obstructions apperiant, qualia sunt petroselinum, radices cicorei, appium, capares, asparagi, lupuli; vinum sit album, subtile; parum bibat; vitet omnia crassa, lac, caseum, legumina, carnes bubulas, fuillas, farum; exerceat quantum fieri possit corpus, alius seruetur humida speciebus hieræ. A

## E M P I R I C A.

**I**N hoc casu valde purgant vomitu, & deiectione pulueres solari, vel electuario diasolari, aut antimonio; postea decoctis vterentur empirici ex agrimonia, absynthio, radice cicorei, petrosellini, apij, cetrach. B

## PRO INFLAMMATIONE Iecoris.

## CONSULTATIO XLIII.



Ir atatis annorum quadraginta, temperamenti biliosi, bilis fixis, quis alter, capit dolere ad dextrum hypochondrium, sub costis nothis, dolore grauatiuo, qui prehendebat clauiculam dextram: respiratio difficilis, parua, & frequens: tussicula sicca: febris continua, ingens, excrementa alui saniosa, subrubra. C

Locus affectus iecur est, colligitur ex situ doloris, & eius grauitate, & quia clauicula deorsum trahi videtur; nam seu communitate pleuræ, seu ob venam cauam, quæ sursum vergit ad iugulum in tumoribus magnis iecoris, clauicula deorsum trahi videtur, latio item iecoris ab excrementis saniosis dignoscitur: afficitur autem iecur magis secundum partem gibbam, quam sinistram; colligitur ex difficultate respirationis, compressio septi transuerso, & tussi sicca, ob eandem causam, per quam refudat aliquid in pulmones. D

Affectus est inflammatio iecoris, quæ ex graui dolore ad clauiculam ascendente, & febre continua deprehenditur: & cum hic affectus similis sit pleuritidi, distinguere oportet vtrumque nam in pleuritide dolor est pungens, non grauans, vt in casu nostro. Tussis in pleuritide humida est, non sicca; pulsus durior in pleura, quam in hepatide: & cum hi duo affectus similes sint, non mirum est si decipiantur aliquando medici in dignotione illorum, vt contingit medico siculo apud Gal. v. de locis affectis cap. vij. qui cum inflammatione iecoris laborasset, se pleuriticum esse existimabat; nam excre-



**A**excrementa alui subrubra, & saniosa erant, ideo non solum aderat inflammatio hepatis, sed cum imbecillitate eiusdem visceris coniuncta erat; videtur autem esse inflammatio exquisita, & ea quidem magna, non solum in genere sed in specie; magna in essentia, ratione partis affectæ, ratione symptomatum & ratione resistentiæ.

Causa procatartica fuit frequens potio vini generosi, unde sanguis multus, calidus, tenuis, in venis abundans, causa antecedens censetur, qui ad iecur fluens non solum venas occupat; sed in eius substantiam sparsus, causa est coniuncta inflammationis.

**B** Quo ad euentum, morbus hic raro admodum curationem admittit, vbi tamen adest virium robur aliqua spes salutis affulget, si verò properauerit ad salutem, id fiet inter dies 14. vel per euacuationem, quam moliri solet natu a sanguinis excretionem per nares, vel etiam per aliquem abscessum ad partes infernas; vbi verò desinet in suppurationem, vel scirrhum, lathale censetur; nam suppuratio, rupto abscessu vlcus facit, quod solet esse incurabile, scirrhum verò sequitur hydrops.

Indicationes curatiuæ sumuntur statim à principio, à morbo, & à causa morbi: morbus, cum sit inflammatio requirit euacuantia ad humorem fluxum, causa morbi cum sit fluxus materiæ requirit reuellentia, euacuantia, & repellentia, & ab hac incipienda est curatio. Quo ad reuellentia, & vacuantia, nulla interposita mora prima die mittendus sanguis est à basilica brachij dextri, & quia vires valent in magna copia, saltem ad libram: nam in maximis inflammationibus, dum vires constant, missio sanguinis copiosa maximum censetur remedium, adeo vt Gal. vsque ad animi deliquium dum vires valent, mittat. Missio sanguine ad ea veniendum, quæ repellendi vim habent intus, & extra adhibita, quæ non debent esse purè astringentia, sed mixta cum aliqua amaritudine, ne iecur obstruatur: ergo intus talis fit potio. Recip. seri caprini depurati vnc. vj. acetosa simpl. vel de succo limon. vnc. s. m. detur in potu tepidum, vel sic Recip. succi endiuiae depurati an. vnc. ij. decoctionis sonci, cicorij, radices ficis, an. vnc. iij. succi absynthij pontici vnc. s. m. detur in potu; extra verò apponenda, quæ reuellendi vim habent cum aliqua amaritudine, inter quæ absinthium ponticum ex Gal. xj. meth. primas partes obtinet; siquidem modicam adstrictionem habet, aromaticum est, & amarum, unde Galenus in inflammationibus iecoris, & ventriculi illud oleo incoquit, & partes inungit; in casu nostro potest fieri sic Recip. olei cotoneorum vnc. j. absynth. pont. ʒ. s. succi cicor. ʒ. iij. aceti ʒ. j. s. m. applicetur tepidum; nam iecori, & ventriculo inflammatis, nisi inflammatio sit erisipellatodes, debent applicari medicamenta tepida, non actu frigida, seu intus, seu extra sumantur; sed si fuerit erisipelas, tunc frigida actu, imo & aquæ potus conuenit, quia periculum est tabis ex doctrina 10. Metho. his supradictis vtendum à principio: præterea materia leniter vacuanda; Gal. id facit per vrticam, vel polypodium, in ptissana coctam,

nos



nos velò vti poterimus cassia cum thamarindis. rhabarbaro cum cassia, sero caprino cum syrupo rosato sic Rec. syrup. ros. solut. ℥.ij. s. feri caprini depurati q.s. fiat potus, quem tepidum bibat; & licet medicamenta in casu nostro à principio debeant esse lenia, in declinatione conueniunt valida, & Gal. exhibet elleborum in ptissana coctum, nos exhibere poterimus ellectarium de succo rosarum.

Præterea conueniet per vrinas humores educere, à principio leniter, ex emulsionibus feminum frigidorum, vel ex sero lactis facto diurectio cum radicibus felicis, gram. pentaph. & agrimonia, coctis quæ debent esse validiora procedente malo, in progressu diurectica sint validiora ex decocto apij, feniculi, petrosellini.

In augmento verò, & statu inflammationis digerentia magis conueniunt, & intus, & extra; intus terebinthina lota cum aqua cicorei sic Recip. terebinthina lota vnc. j. sacchari optimi vnc. s. fiat potabilis cum luteis ouorum, & dentur drach. ij. vel iij. Abstergit enim, aperit, vrinas & aluum mouet: co etiam tempore per aluum educere oportet humores clysteribus, & per medicamenta ex rhabarbaro cum cassia, vel ex speciebus hieræ cum cassia; extra quæ magis resoluunt, quale est fomentum ex decocto absynthij, aneti, meliloti, camomeli, addaturque aliquid ciperi; post fomentum, inunctiones resoluentes sic ℞. olei absynthij can. omel. an. ℥. j. vini rubri ℥. j. s. bulliant ad consumptionem vini, adde pulueris spicæ nardi, absynthij an. ʒ. s. cum cera, fiat linimentum.

Victus conseruans vires, ita vt non augeat morbum, debet esse tenuissimus, quia morbus peracutus est, nam alimentum cum perficiatur à iecore quando inflammatum est, corrumpitur; non sit astringens, non crassæ substantiæ, vt vinum granatorum, alia, seu farrum, quoniam occluduntur viæ per quas excernitur sanies, & bilis, ideo Gal. ptissanam eligit, vt quæ abstergendæ vim habet; propterea vtatur succo ptissanæ quæ fiat acida cum pauco syrupo acetofo; detur bis in die ad ℥. vj. præcipuè in primis diebus, vel eius loco detur ius pulli alteratum cum sonco, cicorea, agrimonia, addito succo limonis, & cum hoc victu si vires consent ad quartum, vel quintam diem persistat, sin minus potest dari panatella liquida, pro potu aqua hordei sic ℞. aquæ lib. v. hordei decorticati ℥. s. bulliant per horam, adde acetosi simplicis ℥. iij. detur in potu: serum item lactis depuratum, vel distillatum cum succo limonis ebibendum dari potest.

Si inflammatio suppuret, parua spes est, vel nulla curationis; signa supurationis, si febris augeatur, & rigores sentiantur, tunc adiuuanda suppurationi adhibendo intus ius pulli alteratum cum malua, althea passulis, caricis, prunis; extra emplastrum melliloti colliquatum butiro, axungia; rupto abscessu, si natura transmittat pus album per intestina; vel per vrinas, vel ad ventriculum, adiuuanda est per ea loca puris vacuatio, abstergendo vlcus, aqua hordei, vel sero caprino cum melle, & vergat ad aluum exhibendo aquam



**A**do aquam tetucij; si ad vrinam aquam villæ Virginis; si verò suppuratio vergat in partem externam & contineatur intra carnem iecoris, & membranâ, Hip. cultello ignito fecat, si pus effluat album, & coctum, spes est sanationis; si verò rubrum, fæculentum, fætidum, tendit eger ad interitum, si pus errumpat intra peritoneum, nulla est spes salutis, si videatur natura abscessum tentare ad articulos, adiuuandus motus est ijs quæ habent facultatem calefaciendi partes.

## DE PRVRITV SEV IMPETIGINE

B

Scroti.

### CONSULTATIO XLIV.

**V**ir natus 40. annos, temperatura melancholicus, & adusti iecoris, assuetus iam pridem equitare; per multos iam annos pruritus quendam sentit in scroto, qui dilatatur ad inguina, quibus in locis cutis aspera, subrubra, & subnigra apparet præsertim ad inguina; præterea gonorrhæam passus est per intervalla humoris acris, quæ nunc quidem non laborat; sed quia pruritus prædictarum partium quotidie cum assidue molestat, præsertim in nocte, quærit remedium pro tanto malo debellando, consuluit autem nos veris initio.

Loca affecta, quæ sensui patent, sunt scrotum, & inguina, quod ex pruritu, asperitate cutis, & colore mutato comprehenditur; præterea affecti sunt renes ob gonorrhæam; deinde iecur, siquidem sanguificatio læditur; gignitur enim sanguis acris, adustus, qui ad scrotum transmittitur; sed iecur afficitur per essentiam, & primario, secundo autem renes, & scrotum; licet huiusmodi partes etiam per essentiam ob diuturnitatem, iam afficiantur.

**A**ffectus in iecore est intemperies nimis calida adurens humores; eadem caliditas in renibus, imo & in scroto sita est; adest solutio continui ob pruritus, qui est dolor quidam; adest præterea cutis asperitas in ipso scroto, & inguinibus; est autem morbus magnus, saltem ratione resistentiæ, & in sua specie, propter pruritus, longus, fortasse non sine suspitione luis venereæ, ubi gonorrhæam acrem, quæ raro sine illa reperitur.

Causa procatartica videtur fuisse illa frequens equitatio, vnde renes, & partes circa pudendum calefactæ sunt; & iecur, etiam cum sit intense calidum, humores acres ac mordaces progenit, eosque transmissit ad partes infernas, ubi consistentes, calorem, aspredinem, & cutis densitatem efficiunt; deinde quoniam iecur eo tempore, vapores acres, mordaces, ad scrotum, &



tum, & inguina transmittit, qui soluant continuum, & irritant, pruritus ex- B  
citant per interualla.

Quo ad euentum; morbus hic, cum sit niuium inueteratus (est enim 20. annorum) & iam in habitu, & partes pudendi sint mutatae in asperitate, colore, & intemperie, ita ut alimentum transmutare non possint, ideo non videntur posse suscipere curationem: remedia tamen tentanda sunt, ut si in totum eradicari non possit, saltem mitigetur, & prohibeatur ne aliquod maius malum succedat.

Intentiones curatiuae sumptae ab affectibus seu morbis, sunt refrigerare, & humectare iecur, renes, pudenda, & malignam qualitatem, seu gallicam, seu morbi oppugnare: à causa verò procacitica abstinere penitus oportet, ab equitatione scilicet, quae fuit origo morbi; frustra enim remedia adhiberentur; à causa verò antecedenti, humore scilicet adusto, melancholico, cum sanguine abundante in venis, indicatur euacuatio; symptomata, praesertim pruritus mitigandus, quia symptoma est vehemens, cogit enim ad scalpum, unde cuticula dilaniatur, ulceratur, & fiunt crustae. Ordo autem curationis, ab euacuatione, & praeparatione corporis requirit primo remedia.

Euacuatio fiat chirurgia, & pharmacia; igitur dato leniente ex cassia cum thamarindis, mittendus sanguis est à basilica brachij dextri, ad uncias septem; ita enim vacuabuntur excrementa in sanguine abundantia, & corpus refrigerabitur; & quia per interualla solet pati fluxum per hemorrhoidas, non est quod ab illis sanguis educatur, sed post vniuersalem purgationem, congruum erit in balneo per cucurbitulas, coxis & cruribus applicitas, sanguinem educere ad quinque vel sex uncias; & pro remouenda materia coniuncta applicarem etiam illas ad inguina in coxa loco affecto, ubi scilicet apparent maculae subnigrae; minimè autem applicentur scroto: de cauterijs non loquor, quia ipse renuit.

Quo ad praeparationem humorum instituat potio, quae habeat facultatem, refrigerandi, malignitati repugnandi, qualis est haec Recip. iuris pulli alterati cum cicorea; sonco, hepatica, acetoso, borragine, & drach. ij. chinae, z.s. salsa pariliae z.v. syrup. acet. simp. z. j. m. sumat in aurora; poterit verò praeparari tertio quoque die: assumptis septem syrupis, purgetur hac ratione R. sirup. lactificantis nostri z. iij. suprabibat lib. j. seri caprini depurati calidi.

Facta per hunc modum corporis euacuatione, ad ea veniendum, quae intus, & extra applicita partes refrigerandi vim habent, & maligna qualitati oppugnant, ac materiam coniunctam in parte euacuant, quae vel intus vel extra adhiberi possunt; intus per victus rationem, & medicamenta; victus ratio sit ex temperatis, seu ad frigiditatem vergentibus; vtatur carnibus auium boni succi elixis, ouis forbilibus, lacte: inter olera cicoreum, borrago, soncus, lactuca cocta; abstineat ab aceto, & loco eius, succus limonis,



**A**monis, vel omphacium proponitur: pisces saxatiles boni succi maximè conueniunt: vinum oligophorum tenue quantum stomachus ferre potest, quinimo vtatur vino medicato in cæna, in prandio verò ex infusione senæ secundum ordinem nostrum per aliquot menses: nam malignitatem, si quæ adest sensim remouebit.

Inter medicamenta non inconuenit decoctum chinæ aquosum, sic paratum. *Rec.* radicis chinæ præparatæ ʒ. j. s. persistat in infusione in sex lib. aquæ sumiterræ, & botraginis; additis succi limonis depurati ʒ. iij. bulliant ad consumptionem duarum lib. coletur; huius decocti sumat in aurora vnc. v. per dies quindecim eiusque secundariam decoctionem ebibat in cæna, & in prandio; atque appareatur quarta quoque die; poterit etiam fieri in balneo mariæ feruenti bene obturato vase, vt bulliat per sex vel octo horas; ita enim nō corrumpetur decoctum, & hic est optimus modus conficiendi decocta, etiam ex falsa, & ligno; quoniam non solum non corrumpuntur, sed sunt sapore grata, & continent spiritus medicamentorum, quod non fit in decoctis quæ communiter fiunt in officinis aromatarijs: si hoc non satis sit, assumatur serum caprinum depuratum sic *Rec.* feri caprini depurati vnc. vj. in quibus infundatur per noctem filiorum senæ ʒ. j. mane facta leui ebullitione transcoletur, detur in potu per septem dies; his non sufficientibus, possunt venire in vsu aquæ thermæ frigida, quales sunt calderianæ, villenses, & virginis, In fine scilicet mensis Maij, quando calor ambiens incipit vrgeri.

**C** Extra verò pro refrigerandis partibus calidis, & dissipandis humoribus in pudendis contentis, eadem aquæ thermæ maximam vim habent, in quibus facta purgatione infideat mane, & vesperi per horam, aut amplius; mirifice enim impetigini auxiliantur; quinimo & balneum aquæ dulcis tepentis per æstatem, attemperandi partes magnam vim habent; quod si hæc non satis fuerint, ad ea veniendum quæ ex proprietate substantiæ morbum oppugnant, qualis est caro testudinum cocta, & eius ius cum cicoreo, sonco, radice filicis: imo ad carnes viperarum coctas eo modo, quo docet Gal. veniendum est, & ius bibendum.

**D** Quo ad symptomata, cum pruritus maximus vrgeat, mitigandus est; quod fiet topicis remedijs, inter quos primum est fomentum aquæ tepida; ad temperandos, & resoluendos vapores acres: secundum, saliuæ humana inungatur pars, quæ prurit: tertium est acetum calidum: quartum, coquantur in aceto radices lapatij maioris, seu rumicis, & decoctæ fundantur, & applicentur parti: quintum, succus hepaticæ seu lichelis parti apponatur. vnguentum etiam factum ex litargirio, oleo rosato, & aceto; vt vnguentum ad pruritum.



PRO HYDROPE TIMPANITE. <sup>A</sup>

## CONSULTATIO XLV.



Dolefcens natus 20. annos, temperatura biliofus, agitur iam octauus menfis, ex quo sentire capit difficultatem quandam reſpirandi, cum præcipue edita loca aſcendit; præterea à cibo ſentit grauitatem quandam in ventriculo, ruëtus, & crepitus frequentes; doloribus afficitur per interualla ad lumbos, vmbilicum; ventrem habet prætumidum, tactui renitens. Prius quam agrotaffet <sup>B</sup> venationi erat deditus; tempore æſtiuo, ab exercitio aquam frigidam bibe-  
bat; in agro ſub frigido cælo dormiebat; ſtomacho nudo incedebat, ita vt ſola ſubucula tegetetur; vrina aliquando naturalis, nonnunquam cruda; alius ei ſicca conſuluit nos tempore veris.

Partes affectæ plures ſunt; in primis ventriculus, & inteſtina, iecur, dia-  
fragma; abdomen; quod autem ventriculus afficiatur, patet ex actione deprauata, corrupta ſcilicet coctione, ex flatibus, ruëtibus; iecur læditur, quoniam deprauato colore eſt præditus: color enim ad citrinum vergit: læditur ven-  
ter, quod indicat tumor conſpicuus, tactui renitens. Diaſtigma verò oſten-  
ditur, quia adeſt difficilis reſpiratio, quando exercetur præſertim ad loca <sup>C</sup> accliuia: læduntur inteſtina, & ventriculus per eſſentiam, quia in his parti-  
bus fuit morbi origo, quod proprijs accidentibus dignoſcitur, continuo enim laborant, iecur autem per conſenſum patitur ex ventriculo, meſenterio, & illius venis, ſicut etiam ſeptum tranſuerſum; comprimitur enim à tumore ventris, vnde difficulter reſpirat, cum præcipue validius ex cibo ſeſe demo-  
net atque exercet.

Affectus eſt hydrops timpanitis; cognoſcitur per propria ſigna; adeſt enim tumor abdominis flatuoſus; præceſſerunt dolores, & tormina; corrupta chilificatio, quibus Hippocrat. timpanitim arguit 4. aphoriſm. 10. <sup>D</sup>  
Nam quibus tormina adſunt circa vmbilicum, cruciatus, & lumborum dolor, nec medicamentis, nec aliter ſoluantur, in ſiccum hyaropem firmantur: talis eſt ad vnguem caſus noſter adſunt in hoc affectu intemperies frigida ven-  
triculi, & inteſtinorum in humiditate, & ſiccitate inæqualis; nam humi-  
ditas patet ex pituita abundante; ſiccitas, quæ videtur eſſe quaſi hectica, ventriculi, defectu caloris innati attenuatis tunicis; Galenus in comment.  
aphoriſm. citat ait cauſam huius mali eſſe intemperiem habitu contractam, in ventriculo, & partibus adiacentibus: nam hic hydrops timpanitis proprius eſt ventriculi male affecti, ſicuti aſcitis hepatis: adeſt præterea, tumor in toto ventre flatuoſus, qui non ſolum rationem habet ſympto-  
matis, ſed etiam morbi; adeſt intemperies frigida iecoris: eſt autem hic  
DIOT-



**A** morbus magnus, ratione essentiae, partis affectae, & symptomatum; adest enim intemperies quasi habitualis ventriculi, intestinorum, ac viscerum; impedimentum nutritionis, dolores ventris, difficultas respirandi; est quoque magnus morbus ratione resistetiae, quia vix vnquam curatur, vel cedit remedijs; est longus, sensim enim vires prostermit.

Causa procatartica fuit venatio illa, validum exercitium, dissolvens calorem innatum; aquae potus, decubitus per noctem in agro; incessus stomacho non cooperto; unde non parum refrigeratus est; causa antecedens potest dici pituita, & humor melancholicus, ex quibus, ob inopiam caloris, flatus continuè eleuatur; imo alimentum in flatum conuertitur, qui est causa coniuncta tumoris ipsius ventris; partim verò continetur in ventriculo, & intestinis, exitque per ructus, & crepitus; partim in cavitate abdominis, non sine aliqua portione humoris aquosi, siquidem sentitur quidam rugitus dum venter digitis deprimitur; continetur etiam flatus inter tunicas ventriculi, & intestinorum.

Quo ad euentum morbus hic videtur esse lethalis si Hippoc. credimus aphorism. praecipitato; est enim habitualis ventriculi, & viscerum intemperies, & cum non cedat quando est in fieri medicamentis recte adhibitis, multo minus cedit postquam factus fuerit; ideo potius videtur exposcere curam paliatiuam, quam veram; siquidem purgantia medicamenta magis nocere videntur, quam opem ferre, cum non tollant intemperiem illam iam diu radicatam; neque alterantia videntur id efficere posse: verum quia non videtur morbus adhuc esse penitus confirmatus, & iuuenis est, atque elapso tempore non recte fuit curatus, tentanda aliqua remedia esse videntur, cum magna tamen dexteritate, & prudentia, vt si non omnino iuuent, saltem nulla ratione laedant.

Indicationes desumptae à morbo, sunt intemperiem frigidam ventriculi, & viscerum corrigere; humidam aliquo pacto exiccare; siccam humectare; à causa verò antecedente euacuare humores aquosos, pituitam, & melancholiam; qui humores sunt minera flatuum, horum generationem prohibere, & genitos flatus discutere, & quia vacuatio primum locum tenet ab ea, incipiendum est: cum verò remediorum materia sumatur à chirurgia, pharmacologia, & dieta; ad chirurgiam quod atinet, omittenda prorsus est quaecumque sanguinis euacuatio: haec enim nulli hydropi conuenit; rarissime enim fieri debet cum ex suffocatione ortum habet, nunquam verò cum ex intemperie habituali, vt in casu nostro. frustra quoque hic cauteria fiunt: solum cucurbitulae siccae ad discutiendos flatus ventri applicari possunt per interualla.

Materia euacuationis pharmaceutica esse potest per aluum, vrinam, sudores, & insensibilem transpirationem: vomitus hic conuenire non videtur, quia illum difficilem habet: ideo per inferiora potius purgandum sic & electuarij lenit. 3. j. spec. hierae Gal 3. j. s. m. fiant boli sumat in aurora: pra-



parentur humores ita vt simul, & semel roboretur ventriculus, hac scilicet, **A**  
 potione Rec oximel. simp. vnc. vj. aquæ vitæ primæ cocturæ optimi vini ʒ. iij.  
 concorporentur igne lento, sumat huius singulo quoque mane pro syrupo  
 vnc. j. s. sumptis quinque potionibus, purgentur humores salapa, quod me-  
 dicamentum mediocriter aquas euacuat, nec vllum saporem, vel odorem  
 habet ingratum, sic Recip. pul. salap. ʒ. iij. pulueris cinam. anisorum an. s. j.  
 iuris pulli vnc. iij. aquæ vitæ ʒ. iij. m. fiat potus sumat in aurora, ceterum quia  
 aluum habet astrictam, procuret per intervalla eam subducere saltem alter-  
 nis diebus, electario latificante pondere vnc. ij. mane in aurora: poterit etiam  
 per intervalla vt ad educendas aquas hydragogo minori Fernelij ad vnc. s. iij.  
 cum vnc. iij. iuris pulli. & drac. ij. aquæ vitæ; facta purgatione eo modo, quo  
 diximus, ad corrigendam intemperiem internam tentanda est aqua tetuqij, **B**  
 quæ exhibenda alternis diebus, dum modo bene reddat, secus enim intempe-  
 retur. & augetur valde morbus extra verò ad flatum in abdomine contentos  
 excutiendos, fiat fons quotidie, ex aqua thermali apponens, deinde etiam  
 veniendum ad luta sancti Petri, in quem vsum valde confert vsum medicinae  
 balsamicæ, facta inunctione ad totum ventrem, & stomachum, quod certe re-  
 medium prius experirer.

Quia verò vacuatio per vrinas in hoc affectu primum locum habet, ideo  
 illa tentanda est primo alimentis, vfu continuo asparagorum, radicum co-  
 rei coctarum, apij; deinde per alia medicamenta inter quæ primum locum  
 obtinet terebinthina, siquidem polieret facta est mouet aluum, vrinas, intempe-  
 riem corrigit viscerum, quæ sic parari potest, Rec terebinthina Veneta lota  
 cum vino albo vnc. j. s. pulueris sacchari albi vnc. s. agitentur in mortario cu  
 vino albo, & luteis ouorum ita vt fiat potabilis, atque huius potionis centur  
 ʒ. iij. alternis diebus.

His si non cedat morbus, à remedijs validis omnino abstinendum; pro-  
 curanda est curatio paliatiua, quæ potissimum fit per victum recte institutum,  
 nam dieta præceteris remedijs, vnicum refugium est omnium morborum;  
 itaque cibus sit ex auius boni succi, assis, vel elixis, conditis cum pipere; ex  
 panatella, in iuribus eorundem; abstineat ab omnibus oleribus, fructibus, le-  
 guminibus, caseo, salitis; vtatur asparagis, lupulis, faniculi germinibus, pista-  
 chijs, prunis siccis cæctis, & passulis; abstineat à piscibus; quam minime bibat, **D**  
 vt non transcendat vnc. xij. vini albi generosi; cibus etiam quam maxime par-  
 cus sit: post prandium, & cenam, sumat anisa. & coriandros, saccharo incru-  
 statos; aliquando etiam diacitonirem Gal. descriptum. de sanitate tuenda;  
 aluum humidam seuuet assumendo aliquod ex prædictis.



## A PRO TABESE V PHTHISI.

## CONSULTATIO XLVI.



Multae sunt partes affectae, multi affectus, & variae causae, partes, quae afficiuntur sunt pulmo, cor, iecur, & lien; quae omnes affici videntur per essentiam: pulmonem affici ostendit sputum sanguinis praecedens, cum tussi, & pus, cum eadem tussi per intervalla excretum; praeterea rubor malarum: quod verò cor afficiatur, febris ostendit continua; tumor, & tensio, tam dextri, quam sinistri hypocondrij iecur, & lienem affici ostendunt.

Affectus multi sunt, & varij; nam in pulmone vlcus est, & illud quidem fordidum, & chacoeti, quod ex sanguine puro excreto cum tussi deprehenditur: adest praeterea febris, intemperies calida & sicca, partim putrida, partim hectica iam in secunda specie constituta: in iecore, & lien: ad sunt tumores, & obstructions; magis tamen afficitur iecur: praedicti omnes morbi sunt magni, pluribus rationibus, & non sine malignitate ob affectum pulmonis.

Causae fuerunt procatarticae, multi errores in victu commissi, & quia neglexit morbum à principio causa antecedens, cum nullus ad sit catharrus, fuisse videtur sanguis acris ex corde ad pulmonem transmissus, qui paulatim corrodens substantiam pulmonis, causa fuit coniuncta ulcerationis carnis illius non tamen id contigit absque mala dispositione ipsius pulmonis, qui aliquando putrescit nulla antecedente causa; hinc febris continua hectica putrida, orta est, quae fouetur ab obstructionibus, & humoribus viscerum.

Ex his patet quid sperandum sit, nam vlcus pulmonis ab erosione non sanatur; febris iam, in habitu; affectus quoque viscerum quasi scirrholi antiquati curationem non admittunt: adde quod contrariae sunt indicationes, quare potius de vitae productione, quam de sanitate sperandum esse videtur, non tamen deferendus aeger est.

Itaque ad curationem deveniamus; vlcus exsiccandum, & abstergendum, febris refrigeranda, obstructions tollendae, partes consumptae reficiendae, & alius quae sicca est humectanda; quae videntur fieri posse chirurgia, pharmacia, & dieta.

At verò quod ad chirurgiam attinet; abstinendum putamus à sanguinis missione, quinimo & à cauterijs, quae in eius usu esse non videntur; non in parte superna, qua catharro caret; nec in inferna quoniam vix conferunt, & tedium afferunt non leve.

Quo ad pharmaciam, leniatur alius blando medicamento, manna cum  
*Tomus Secundus.* 1 3 cassii;



cassia; præterea cassia cum rheobarbaro, vel syrupo ros. sol. cum manna; præparentur humores, aperiantur obstructions cum iuribus alteratis pulli, ijs nempe quæ deobstruunt sine calore. sic Recip. iuris pulli alterati cum radice graminum, cicorei, pentaphili cum agrimonia, borragine, melissa ʒ. iij. syru. capilli ven. vel acetosi simpl. vnc. j. m. fiat syrupus; rursus lienis purgatio conuenit sic Rec. mannæ vnc. iij. dissoluantur in iure, vt fiat potio.

Ratione febris, repletionis corporis, & vlcis lac asininum fortasse videtur conueniens sed ob viscera male affecta reprobatur, præsertim, quod illud iam assumpsit per plures dies sine conferentia; sed loco lactis ptisanam, hordeaceam assumere poterit; balneum quoque aquæ dulcis ratione febris, & extenuationis, congruens videbitur alicui ab eo tamen abstinendum ob multos viscerum affectus; Gal. enim ij. metho. hoc remedium prorsus improbat, vbi aliquod viscus est male affectum; quoniam verò vlcus exiccationem postulat; decoctum radicis chinæ cum santalis, vt remedium mite proponimus, quod ita præparetur; Rec. radic. chinæ præpar. vnc. j. santalorum citrinorum ʒ. ij. aquarum capillorum veneris, borrag. an. lib. iij. post infusionem fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis, coletur; huius decocti assumat in mane vnc. iij. bibatur; ex illo in prandio ac cœna.

In hanc intentionem pro exiccando vlcere proponimus remedium singulare sic Rec. pulu. millefolij ʒ. j. iuris pulli vnc. i. j. m. sumat in aurora per aliquot dies; quinimo ex eodem puluere cum saccharo fiant tabellæ, quas in ore gestet.

Secundum remedium ad vlcus tale erit Recip. sacchari rosati antiqui vnc. iij. florum sulphuris ʒ. ij. m. degluriat mane, & fero ad magnitudinem castaneæ; quinimo ex eisdem floribus sulphuris, cum saccharo fiant tabellæ quas teneat in ore: tertium remedium, gestitet in ore tabellam ad tabem, pro qua indicem consulito.

Conuenit quoque quotidie comedere pomum appianum in hunc modum apparatus Rec. pomum appianum, abscindatur pars superior, serueturque per operculo, incauetur pomum ex parte superiori, & in cavitae imponatur pul. thuris sacchari candidi ana ʒ. s. deinde obturetur pomum suo operculo, & ligatum obuoluatur charta madida, coquatur sub cineribus calidis, deinde mundetur, & abiecto thure comedatur pomum post cœnam.

Suffitus seu fumus ex mirra, thure, styrace, & pul. tussilaginis ad exiccandum vlcus, mane per infundibulum ore excipiat.

Victus ratio sit, ex panatella in iure pulli, eius carnibus, ouis forbilibus ptisana, integro hordeo cocto; carnes testudinum elixæ, & earum ius comedatur per aliquot dies; potus vini sit oligophori; procuretur alui humectatio prunis decoctis, ante cibum; aliquando etiam exhibeatur vnc. j. mannæ, cum iure, vel syrup. viol. solut.



## A PRO IMPOTENTIA COEVNDI.

## CONSULTATIO XLVII.

**V** Ir in ætate quadraginta annorum, hepate calidissimo, & facie rubra donatus; habuit ferè semper imminutam coeundi actionem, & cum uxorem duceret, licet multos filios ex ea consecutus fuerit, raro tamen tunc temporis cum illa coire poterat; ita ut non prius quam post quindecim transactos dies, membrum benè erigeretur. Mortua uxore iam per annos duos rem habere non potest, quia pudendum vix erigitur, & illico cum rem aggreditur semen effunditur; laboravit alias lue venerea, cuius etiam adhuc reliquæ adsunt.

Inter loca affecta in primis reponendum iecur, quod ex rubedine faciei, & pruritu, quem aliquando est passus videtur colligendum; præterea ex lue venerea in qua hoc viscus præcipue patitur: læditur quoque membrum, & partes semini dicatæ, ex actione læsa imminuta coeundi, dum uxorem haberet, deinde functione ablata, post obitum illius; partes etiam seminales male habent, præsertim vesiculæ illæ semen continentes; & glandule parastræ, læsa enim est seminis iaculatio, quia illico ubi tangit muliebria, semine ei aculatur; videtur etiam lædi cor, quatenus spiritus nec copia, nec qualitate bonus gignitur.

Affectus multi sunt, in iecore intemperies calida, & sicca, & morbus à tota substantia propter gallicum affectum; qui etiam videtur insita esse in partibus seminalibus ob eandem causam, cum humiditate coniuncta: penis intemperies, quemadmodum etiam cordis frigida esse videtur.

Causa procacartica nulla apparet; videtur enim quasi ex ortu istam impotentiam habuisse; potest præterea statui gallica affectio, ut etiam hac de causa sudationes immodicæ in laconicis: præterea ætas iam declinans: causa antecedens videtur esse defectus spiritus, & sanguinis, à quibus solet membrum erigi; & sanguis acrimonia, à quo semen gignitur acre nimis, quod illico irritat facultatem ad expulsionem; unde fit causa coniuncta depravate iaculationis.

Quo ad prognosticum, cum ista coeundi impotentia fuerit illi quasi innata, in adolescentia, ac iuventute perseverarit imminuta, & nunc in declinante ætate ablata sit, difficile admodum restituetur; accedit varios morbos, & inter se contrarios, remedia quoque repugnantia efflagitare: non tamen desperandum, quin aliquando possit coire, si remedia adhibeantur opportuna.

Indicationes à morbis desumptæ, sunt contemperare iecur, calefacere cor, & pudendum, exiccare corroborare vasa spermatica. A causa, spiritum,

*Tomus Secundus.*

1 4 & bo-



& bonum sanguinem gignere ad pudendi erectionem, & boni seminis generationem, gallicam affectionem tollere; & quia corpus prauis abundat humoribus, vacuandi sunt; & licet sanguinis missio conuenire videatur ratione calidioris hepatis, tamen ab illa me iudice abstinendum ob spirituum inopiam.

Purgentur itaque humores, & præparentur in hunc modum Rec. syrup. ros. solut. ℥.iiij. decocti cord. quantum sufficit m. f. p. præparentur humores sic Rec. iuris pulli alterati cum sonco, borrag agrimonia, hepatica, acetosa vnc.iiij. syrup acetosi simp. vnc j.s.m.f syrupus; post quinque ebibites syrupos, purgetur hoc medicamento Rec. syrupi latificantis vnc.iiij mel. ros. sol. vnc.ij. decocti thamarindorum q.s. fiat potus.

Post purgationem, ad exiccandum & corroborandum sine calore, præterea ad luem gallicam, bibat in prandio, & cæna vinum ex infusione salse papule, per aliquot menses, illius descriptionem alibi tradidimus, vinum sit mediocrium virium.

Ad calefacienda genitalia mane infideat in aqua Aponitana, vsque ad pubem per horam dimidiam ita enim contemperabitur frigiditas penis.

Pro gignendis spiritibus, & bono sanguine, vtatur cibus boni succi, & illis præcipue, qui venerem adaugent, quales sunt testes gallorum, carnes lepore, affæ, co: umque testes, puluis testium in furno exiccatorum ad 3 j cum vino, efficaces enim sunt: præterea polipi pisces, & eorum puluis magnæ sunt efficaciae: inter legumina fabæ, cicera, maxime conferunt ad erectionem pudendi, vt etiam pistachia, tubera terræ *tartusi* vulgo dicuntur capæ illæ paræ, *ascalonia* dictæ, frixæ; inter cætera, quæ venerem augent, est diasatimon, descriptum à nobis in antidotario cuius dentur 3.ij. cum ita dormitum: quoniam ad modum electuarii ad venerem primum, & secundum à nobis alibi descriptum: præterea potenter venerem excitat syrup. ad venerem primus, adeo vt nullum remedium, sit validius aut præstantius; ab eo tamen abstineant ij qui ad veneris usum non sunt prorsus ignaui: minus efficax est syrupus veneris secundus; horum descriptionem reperies citato volumine.

Non coeat, præterquam vigesimo quoque die, & ante quam ad congressum nocturnum accedat, vesperi equitet spatio trium horarum; inde cænet ex capone affo. bonum vinum bibat; noctu dormiens cum muliere, pro posse euitet coeundi actum ante quam dormire incæperit, sed ad illud deueniat post primum somnum: post secundum somnum inungat pudendum testes, perineum, pubem, oleo de ben, in quo moschus, ambræ, & gallia muscata imponantur.



## A PRO TVMORE VMBILICI.

## CONSULTATIO XLVIII.



Infantulo recenter nato, post quatuor dies abortu, tumor seu prominentia in vmbilico, ad oui magnitudinem suborta est, quæ tactu erat mollis, & ferè indolens, quasi aquosa, intumescens ipsæmet vmbilicus.

Pars affecta est vmbilicus dilatatus, & prominens: afficitur autem per essentiam, quod cognoscitur ex tumore, & situ.

B Affectus est tumor aquosus, & flatuosus, quasi hydrocelle vmbilici.

Causa procacitica potuit esse mala ligatio vmbilici, vel potius copia humoris aquosi in vtero redundantis ad vas vreticum vmbilicale confluentis; quæ dum erat in vesica infantuli; causa antecedens dicenda, vbi autem tumorem facit coniuncta.

Quo ad euentum, morbus hic admodum periculosus est, quia vix curari potest, nisi per chirurgiam; sed si quis tentauerit chirurgiam, & apertionem, hæc solet esse læthalis, quoniam intestina prodeunt extra, & egrediuntur, vnde sequitur mors infantis; ideo hunc abscessum vmbilici nequaquam tenet aperire chirurgus, quia effusis intestinis mors sequetur.

C Indicationes curatiuæ sumuntur à morbo, vt remoueatur tumor, sed hæc indicatio parum habet vsus, sed quæ sumitur à causa negotium facit, vt tumor iste aquosus, qui in vmbilico continetur vacuetur, & remoueatur, quod cum per chirurgiam fieri non possit, (periculum enim imminet vitæ manifestum) tentandum exiccantibus, & resoluentibus, vt aqua dissoluatur, quod difficillimum erit; foveatur ergo locus ex vino albo, & post fotum supra tumorem apponatur spongia subtilis admodum ex lixiuo mediocri madida: in eundem vsus fiant emplastra ex farina fabarum, vel hordei cum vino albo, & pauco oleo anethino, quæ applicentur loco; tentare etiam oportet, an per vrinam ista aqua possit euacuari; et quia in nuper nato non possumus adhibere intrinsecus diuretica, saltem exterius adhibeantur, quæ vrinam moueant; quale est emplastrum ex parietaria contusa ac butiro frixa, quod illius paruulæ pubi apponatur: nutrix etiam ijs, quæ vrinam ciedi habent facultatem vtatur: qualia sunt asparagus, feniculum, radices apij, et chritimū; præterea vtatur victu exiccanti, vt etiam lac exiccans fiat.



PRO IMPETIGINE<sup>B</sup>Brachiorum, & crurum, ac men-  
sium defectu.

## CONSULTATIO XLIX.



Obilis adolescentula Vincentina 25. annos nata temperamen-  
to calido, & humido, hepate calidissimo, & stomacho impen-  
se frigido; agitur iam annus septimus, ex quo viro nupta est; &  
cum embrocha quadam hoc est aqua sulphurea illius ventri-  
culus irrigaretur, ab illa successit pruritus, præsertim brachio-  
rum, coxarum, & crurum cum crustis quibusdam; præterea menstrua illi nō  
omnino fluxerunt secundum naturam; pauca enim fuerunt diminuta. & per  
hemorroidas aliqua ex parte defluebant: nunc verò, quatuor ab hinc mensi-  
bus, ter in mense videt menstruas purgationes, sanguinis tamen ichorosi,  
aquosi, in pauca quantitate; nunquam concepit; maxima siti detinetur; multa  
hucusq; facta sunt remedia, missus fuit sanguis ex brachio, multoties purgata  
fuit; assumpsit serum; aquam B. Virginis, balneo quoque dulcis aquæ vsa est;  
perseuerat tamen malum, & multo grauius nunc est, quam antea.

Loca affecta sunt, vterus ob vitia menstrua; iecur, quia humores prauos  
gignit; cutis, & subiecta caro, ob pruritus, & crustas vlcerosas, præsertim in  
brachijs, & cruribus, quæ partes videntur pati per essentiam cum antiqua sit  
affectio; at verò vterus primario.

Affectus dicitur impetigo, siquidem, & pruritus, & crustosa adsunt vlcera  
proveniuntque ab intemperie iecoris adurente humores, atque etiam ipsius  
cutis male affectæ, quoniam calida est & debilis: præterea videtur adesse in his  
partibus morbus à tota substantia; si quidem sine hac non posset morbus  
adeo pertinax perseuerare; in vteri venis adest obstructio, in quo etiam in-  
temperies frigida dominari videtur, quia omnes sunt affectus magni, & per-  
tinaces, magni ratione partium affectarum iecoris, & vteri, & essentia ratio-  
ne symptomatum; magnus item ratione resistentiæ quia remedijs (quamuis  
optimè adhibitis) nunquam cessit, imo maior factus est morbus.

Causa procatartica videtur fuisse embrocha illa sulphurea ventriculo ad-  
hibita, ex qua iecur calefactum est; præterea mala victus ratio, qua continuo  
vsa est: antecedens verò prauus, & mali humores, partim tenues, calidi, nitrosi,  
in iecore geniti; ex quibus fiunt obstructions, pruritus scabies, & impetigo;  
qui dum obstruunt venas vteri, & in cute retinentur impacti, causæ sunt cō-  
iunctæ vitiatorum mensurorum, & impetiginis, quæ noctu magis exacerba-  
tur, ob densitatem cutis.

Quo ad euentum, cum affectiones predictæ sint multis iam annis con-  
firma-



**A** firmata neque remedijs adhibitis domari potuerint, vix fieri posse reor, vt in totum arradicentur; quia tamen iuuenis est, & sumus in vere, tempore opportuno ad morborum curationem, tentandum rursus est, mutata remediorum materia si quid fieri possit, à quibus saltem illud lucretur, quod in meliorem statum deducatur.

Ad curationem deueniendo, indicationes claræ sunt; nam intemperies corrigendæ, malignitas oppugnanda, prouocandi menses, mitiganda symptomata, sedandus pruritus, & vacuandi humores, qui cum sint causa antecedens, ab hac intentione exordiendum.

Ordo igitur curationis talis erit Recip. cassiæ drach. vj. specierum hieræ simplicis Gal. drach. j. m. fiant boli, præparentur humores sic Rec iuris pul-  
**B** li alterati cum sonco cicorea, borragine, acetosa, melissa, lingua ceruina ʒ. v. syrup. acet. simp. ʒ. j. s. m. fiat syrup. capiat in aurota per septem dies. & tertio exhibito syrupo; mittatur sanguis ex saphæna pedis dextri ad vncias septem, & post septem syrupos, ita purgetur Rec. rheobarbari ʒ. ij. spica parum, fiat infusio in sero lactis distillato, facta expressione adde syrupi violati sol. ʒ. iij. feri capr. q. s. fiat potus.

Quo ad intemperiem calidam ea corrigenda est intus, & extra, in iecore; & in cute; intus alimentis, & medicamentis.

Quo ad alimenta capiat per aliquot dies in aurora vnc. v. ptisanæ hordeaceæ, & imo & hordeum decorticatum bene coctum, comedat in principio  
**C** mensis, præsertim tempore æstiuo: inter carnes laudantur potissimum hædina, pullorum, aliquando vituli, potius elixæ, quam assæ, quæ decoquantur, cum sonco, cicorea, borrag. hordeo, & acetosa; earumque iuribus vtatur. Conueniunt etiam pisces saxatiles, quales sunt trota, solea, aurata, rombi elixi tamen non frigi: quo ad fructus gustet cerasa illa præcipuè quæ *visciola* dicuntur, cucurbitam discoctam, melones; abstineat omnino à salitis, aromaticis, caseo, bibat vinum pauciferum, oligophorum, quo solet vtij; eius etiam loco posset bibere decoctum cinæ aquosum sic confectum Rec. cinæ præparata vnc. j. fantalorum citrinorum ʒ. ij. aquæ cicoreæ, borrag. ana lib. iij. succi limonis depurati vnc. iij. persistent in infusione per diem, facta coctione ad  
**D** consumptionem tertiæ partis, coletur; & de hac aqua bibat inter cibandum per 20. dies; huius etiam epotet in aurora vnc. v. calidas ad sudorem si fieri possit euocandum.

Cibi à tota substantia repugnantes huic malo, sunt, caro testudinum bene coctarum cum cicorea, borragine, illarum .s. carnes, & iura per aliquot dies ingesta; quidam enim ex hoc morbo illis sanus euasit, præparentur etiã carnes pullorum hac ratione Rec. viperas abscissis capite & cauda decoquantur, & præparentur, vt fieri solet cum troscisci ad theriacam apparantur, & fiant boli, cum farina, quibus quatuor gallinæ per dies quindecim nutrantur; postea prædictæ gallinæ ablatis visceribus decoquantur, vt tandem illarum iura ebibat quotidie noster egrotans.

Postea



Postea vero corrigenda est intemperies cutis, & vacuandus sanguis in illa A  
 contentus, quod fiet per balneum aquæ dulcis; & post primam lauationem,  
 applicetur cucurbitulæ parvæ brachijs, & cruribus, extrahantur vnc. sex. vel  
 octo sanguinis balnea quoque ac habeantur naturalia, quæ refrigerandi vim  
 habent, qualia sunt calderiana, aut alia huius generis; si enim ad illa se con-  
 ferat, magno erunt iuramento.

Prouocentur menstrua per cucurbitulas coxis, cruribus & pubi applicitas  
 ubi erruperint, secentur venæ tali primo dextri, deinde sinistri bis in mense,  
 & extrahantur tantummodo 3. ij. sanguinis in singula missio; in quam in-  
 tentionem bibat ius in quo cicera rubra radices cicoreæ, pentaphili, & gra-  
 minis ebullierint: immergantur pedes in aqua calida, in qua camomelum, ar-  
 temisia, parthenium, & laurus incocta sint. B

Quo ad alia remedia intus sumenda ad contemperandum iecur, qualis est  
 aqua B. Virginis, aqua lactis, hæc iam fuerunt administrata.

Ad pruritum mitigandum, unguat post balneum partes affectas hoc vn-  
 guento Rec. litargirij vnc. j. olei ros. vnc. ij. aceti ros. vnc. s. ad ignem lentum  
 fiat unguentum, quo inungantur partes. Item salua sua melle faciat partes  
 prurientes, illum enim demulcet mirum in modum; idem præstat succus he-  
 paticæ, seu lichenis.

Sitis autem ardorem contemperet gargarizmate aqua hordei; detineat  
 in ore lactucam, aut thamarindos abstineat à multo potu, ne lien adaugea-  
 tur esset enim periculum hydropis: si his malū non cedat, prope no unguen-  
 tum, quod solet sanare huiusmodi morbos sic Rec. sulphuris viui vnc. ij. salis C  
 drach. j. s. lachrimæ iuniperinæ qua vtuntur bibliopola, elleboriana drac. ij.  
 succi citrinali drac. iij. aut etiam amplius, olei seminis lini vnc. s. terantur exa-  
 ctissime, inde coquantur supra calidos cineres donec redigantur ad formam  
 crassam; postea exprimantur, reijciantur fæces, & liquore expresso inungan-  
 tur, statim à balneo sub poplitibus internæ cubitorum partes, iuxta talum,  
 iuxta carpos manuum, sub alis, plantis pedum, & demum omnia loca labo-  
 rantia; in aere calidissimo fiat inunctio, seu iuxta ignem, diu tamen prius con-  
 fricentur artus; inde ingrediatur lectum calentem, & tegatur pannis, hoc au-  
 tem à prandio vel à cæna, fiatque alternis diebus, donec ter facta sit inunctio;  
 hæc neque purgatione neque vitæ regimine indiget, efficacissimumque est D  
 remedium.



**A** PRO FEBRICVLA CONTINVA  
Menstruis dolorificis, & sterilitate.

## CONSULTATIO L.

**B** Nobilis adolescentula Vincentina in ætate 21. annorum constituta, iam per duos annos à quibus nupta est, febriculam quandam patitur continuam; menstrua, ubi accedunt, cum magnis doloribus ventris prodeunt, & aliquando imminuta, præterea dicit se perferre mane dolores ad lumbos, quæ tamen postea evanescent; nunquam concepit, cum coit, magna difficultate semen excernit; præterea ubi viri semen iaculatum est in uterum, post horam retrogreditur; mala victus ratione usa est semper; partes ad ventrem attrinætes humidiores conspicuuntur; adest in dextro hypochondrio tensio; vrina cruda, coloris subpallidi.

Partes affectæ sunt uterus, ut patet ex doloribus, & sterilitate tēpore menstrui, præterea iecur male afficitur, id declarat tensio dextri hypochondrii, stomachus item frigidus est, quod flatus multi, & vrina cruda demonstrant, afficiuntur quoque venæ quæ propagantur per uterum, siquidem dolorem inferunt menstrui defluxus.

Affectus in utero & ventriculo, est intemperies frigida & humida: in iecore calida, & sicca; præterea obstructions iecoris, meseraicarum, & venarum uteri; unde menses dolorosi sunt; flatus abundant; vrina cruda; difficile semen emittit, & ei aculatum à viro non retinetur ab utero; adest præterea intemperies calida, & sicca ob ipsam febrem.

**D** Causa procacartica fuit mala victus ratio, qua sepe semper usa fuit; unde pravi humores in corpore geniti sunt, frigidi & crassi, pituita scilicet, & melancholia, coadiuvante frigiditate viscerum, stomachi scilicet & uteri. non sine aliqua redundantia bilis, ob calorem iecoris; qui humores crassi & visciidi abundantes in toto corpore, causæ sunt antecedentes prædictorum affectuum: cum verò meatibus impacti sunt, & obstructions faciunt, causæ coniunctæ dicuntur; à quibus obstructionibus febricula illa continua exoritur, quæ dici potest febris alba, quia colorem mutat in album subpallidum, & virginibus solet esse familiaris: dolores autem dum exudant menses, ex obstructionibus proveniunt, venarum, uteri, crassitie & visciditate sanguinis, & flatibus multis, quibus abundat, ob prædictam ventriculi, et uteri frigiditatem; ideo frequenter etiam extra tempus menstruum, doloribus lumborum, et ventris afficitur.

Quo ad eventum difficile admodum curari poterit, huiusmodi egritudo, quia affectiones sunt antiquatæ: has enim per biennium passa est, nec remedijs



remedijs hætenus domari potuerunt, præterea quia incontinens est in victu A  
nihilominus curatio non est impossibilis, si recte remedia adhibeantur, &  
continenter bibat.

Intentiones curatiuæ satis manifestæ sunt intemperies corrigere, obstru-  
ctiones aperire, humores euacuare, dolores emulcere, & purgationem men-  
struorum facilem reddere; & quia sumus in tempore veris aptissimo ad cura-  
tiones longas, non est diferenda curatio; itaque pro euacuatione primæ re-  
gionis corporis, ita procedat Rec. diacatoliconis, cassiæ sol. an. ʒ. s. specierum  
hieræ simp. Gal. ʒ. ij. cum saccharo fiant boli, quos degluciat in aurora: dein-  
de præparentur humores sic Rec. oximel. ʒ. vj. aquæ vitæ ex vino optimo se-  
mel distillatæ ʒ. iij. misceantur lento igne, sumat huius oximelitis in aurora. B  
vnc. j. s. per sex dies; in tertio syrupo mittatur sanguis ex vena tali pedis dex-  
tri ad vnc. vj. post assumptionem syrup. purgetur sic Rec. electuarij lenitiui  
vnc. j. specierum hieræ simp. Gal. ʒ. ij. cum saccharo fiant boli.

Post istam purgationem assumat aquam tetucij ad calefaciendum ventri-  
culum, intestina, & vterum; vbi tamen antea per tres dies quieuerit; eamque  
sumat tribus vicibus ad lib. vj. pro vice, singulis vel alternis diebus.

Et quia obstructions sunt antiquæ, & longæ, sensim ammouendæ per  
epicrasim sic Recip. syrup. nostri lætificantis vnc. iij. sequenti die ad aperien-  
das obstructions hoc vtatur syrupo Recip. syrup. scolopendrij Fernelij vnc.  
vj. aquæ vitæ semel distillatæ vnc. ij. sumat vnc. j. s. pro vice; assumptis syrup.  
purgetur iterum vnc. iij. eiusdem syrupi lætificantis, assumendo calidum in C  
aurora; deinde quiescat per tres dies, post quos deueniat ad assumptionem  
chalybis præparati, quod remedium omnibus anteponendum est pro sanan-  
dis viscerum obstructionibus pertinacibus in febribus; præcipue in febre  
alba, præparetur ergo sic Recip. rasuræ chalybis præparati vnc. j. pul. rheo-  
barb. senæ, agarici trociscati, tartari vini albi, an. drach. j. specierum diarodo-  
nis abbatis drach. ij. cum syrup. de corticibus citri fiat electuarium, de quo su-  
mat mane quatuor horas ante cibum drach. ij. & superbibat vnc. ij. vini albi  
generosi, & exerceat corpus per spacium semihoræ, ambulando velociter;  
post exercitium ingrediatur lectum; & sudet si fieri potest; chalybem vero  
assumat per quindecim tantum dies, & quinto quaque die sumat vnc. iij. præ- D  
dicti syrupi nostri lætificantis.

Post hæc ad calefaciendum vterum vtatur in sessione in aqua apponensi;  
immo fiat eius iniectio intra vterum si fieri possit pro quo remedio se confe-  
rat Patavium.

Pro sedandis doloribus tempore mensium sumat quotidie cochlearia duo  
syrupi nostri hysterici, imo deseruiet etiam ad dissoluendos flatūs à quibus  
dolores fiunt.

Dum curatur, seruet victus rationem, alioquin remedia frustra adhibe-  
rentur; ideo ex carnibus gustet pullos, columbos, perdices, oua recentia,  
cum pipere; ex herbis, betam, borraginem coctam, asparagos; ex fructibus  
pistachia,



A pistachia, amigdalas, pruna, uvas passas; abstineat ab omnibus crudis hol-  
leribus, præsertim fructibus humidis, caseo, salitis; vinum sit mediocrium  
virium, rubrum, clarum, potius generosum quam aquosum, parce tamen  
bibat; à cibo comedat anisi, coriandri, aut cinamomi semina saccharo in-  
crustrata.

PRO DVPLICI TERTIANA  
Notha cum hypochondriolorum tumore.

B CONSULTATIO LI.



Dolefcens boni habitus, mense Iunij, in victu varios commi-  
sit errores; gerebat enim lorica ferream, multum bibebat;  
ob exercitium, & calorem caput laborare tertiana simplici no-  
tha; accessit medicus, exhibuit leniens pharmacum, sangui-  
nem misit, & iura alterata cum acetosæ syrupo exhibuit, de-  
inde leuiter purgavit; nihilominus post septimam diem, febris, quæ simplex  
erat, in tertianam duplicem degenerauit, & ita perseverauit vsque ad vigin-  
tires diem irruens vespere cum horrore quodam integram horam perduran-  
te, à quo febris succedit cum paucò calore, extenditur ad tertiam noctis ho-  
ram, declinat vsque ad auroram, in qua videtur esse à febre immunis; pul-  
sus tamen paruus, languidus; vrina rubra, summè flaua, adeo vt colore  
croceo inficiat lintea; hypochondria vtrique dura, & tensa valde, ita per-  
seuerauit à principio, aluus sicca admodum, neque enim eggerit absque me-  
dicamentis, vel clysteribus, Medicus, qui illius curæ præerat, cum videret  
prorogari febrem, ex saluatella sanguinem misit sinistrae manus; accessi post  
23. dies superuocatus.

Partes affectæ in hac febre sunt cor, quod in omni febre afficitur; præterea  
reliqua viscera, iecur scilicet, & lien, & partes sua hypochondrijs, quæ per ef-  
sentiam afficiuntur, cor verò per consensum.

D Affectus febris est, duplex scilicet tertiana notha, & intermittens, magna,  
si non ratione symptomatum, saltem ratione resistentiæ, non absolutè mali  
moris, nisi quatenus ab hypochondrijs procedit; nam febres ex eorum tumo-  
ribus apud Hippoc. non sunt sine suspitione malignitatis, tardi motus, lente  
procedit, est in fine principij, & in principio augmenti, æqualiter mouetur,  
quia eadem ferè hora redit quotidie.

Causa procacitica fuit mala victus ratio, exercitium immodicum, potus  
multus, & cibi varij, & fructus.

Causa coniuncta, putredo humorum multorum dum accessiones facit;  
Antecedens copia eorum in venis, bilis scilicet, pituita, & melancholiæ,  
prædo-



prædominante tamen bile, vt patet ex vrinis, in caua iecoris, liene, & venis melaericis abundantes, tum crassis flatibus; vnde obstructions insignes, tumor, & distentio hypochondriorum: alius fluida non est quia bilis non bene expurgatur in intestina, vt ex vrina satis biliosa, & sublutca patet.

Quo ad euentum, febris periculosa est, cum quotidie accedat, & pulsus non sint validi, imo periculum est ne fiat continua ob magnum apparatus illius, & quia longa futura est (adsunt enim magnæ obstructions viscerum) eadem hora inuadit, nec remedijs hucusque secundum rationem adhibitis cessit: quibus de causis dubium est ne fiat quartana: nihilominus cum febris intermittat, iuuenis sit, & morbus proportionatus tempori, ætati, ac anni tempori, sperare licet commodis adhibitis præsijs fore vt sanitati restituatur: iudicabitur autem, non per crism, sed per coctionem, & prorogabitur ad 40 diem atque etiam vltius.

Scopi curatiui, quantum attinet ad febrem, parum vrgent: quia lenta est, non astuosa, potissimum causa respicienda est, quæ est copia multorum, & crassorum humorum in venis, & hypochondrijs contentorum: vnde requiritur vacuatio, & præparatio illorum, ac roboratio virium conuenienti alimento: Quo ad euacuationem attinet, quia nuper ex saluatella sanguis missus est, post quam quatuor dies transigerint, à venis sedalibus per hirudines sanguis eliciatur ad vnc. iij. pro educendis excrementis venarum, quæ causam fouent.

Quo ad præparantia, & alterantia eibat ius pulli, alteratum cum fenco agrimonia, borragine, capil. vener. radic. pentaph. graminis, & petroselinum cum drach. j. salis tartari, vt emolliatur alius, et sine calore aperiantur obstructions; sed ante assumptionem iuris,umat vnc. j. syrup. acet. in quo per noctem absynthij pontici coma maduerit; remedium a Galen. vñtatum, in oximelite tamen imponebatur, sed quia tempus est æstiuum acetosus simplex commodior esse videtur.

Quo ad euacuationem humorum, illa potest fieri per aluum, et per vomitum, vt etiam vtroque simul modo, sed in longis febrib. vomitum tamquam præstantissimum remedium laudat, Gal. primo ad Glauc. propterea i lam sic instituo Rec. iuris pulli vnc. vj. oximel. simpl. vnc. ij. pulu. rad. asari 3. j. seminis raphani drac. j. à cibo vel in cenâ, vel in prandio post semihoram tepidû propinetur: facilem enim habet vomitum, et sumns in tempore æstiuo, repetatur ter subsequentibus tribus diebus, et vomitionis tempore nihil exhibeatur quod aluum emolliat, ex hoc enim remedio spero fore, vt morbus soluarur, vel saltem minuatur: postea poterit adhiberi medicamentum deorsum purgans, ex rheobarb. et agarico sic Rec. rheobarb. drach. j. agarici trociscati scrup. ij. fiat infusio s. a expressioni adde syrup. ros. solut. vnc. ij. decocti thamarindorum q. s. fiat potio breuis.

Extrinscus, adiuuanda coctio, attenuandi humores, quod fiet fouendo hyp-



**A** do hypochondria. Id enim præcepit Gal. faciendum esse in his febribus, quare mane per duas horas ante cibum hoc fomento per spongiam foueantur partes ventris Rec. cam. agrimonie, absynthij pontici, mentæ an. m. s. fenu græci, meliloti, sem. lini an. ʒ. s. bulliant in aqua quo calido foueantur partes affectæ; post fotum inungatur tali linimento Rec. olei cam. absynt an. vnc. ij. pul. mast. ʒ. ij. misce ac linteo ijs oblinito foueantur partes usque ad umbilicum; atque prædictis partibus adhereat ibique immoretur, & repetatur per aliquot dies.

Præterea transpiratio corporis totius procuranda, & ut sudor eliciatur sic Recip. vini albi, olei anet. an. vnc. ij. bulliant ad consumptionem, inungatur totum corpus: alius præterea saltem alternis diebus subducatur: præterea

**B** ut in eum mouendæ, quia illuc vergere natura videtur.

Vires seruentur commodo alimēto, quale est panatella in iure pulli, testes gallorum, oua forbilia, pullorum quoque carnes, ossa panis vino intincta. . potus sit aqua hordei, cum semine coriandri decocta, vel vinum oligophorum: tempus exhibendi opportunum erit, per quatuor horas ante accessionem; & licet Gal. in his febribus semel in die cibum tradat, tamen in casu nostro, non vires, non consuetudo, non ætas, aut anni tempus id ferunt, propterea bis in die cibetur; potus sit exiguus, abstineat à potionibus feri, quia tum facit hypochondria.

**C**

### EMPIRICA.

**H**æc est methodus curandi istam febrem iuxta Hippocratis, & Galeni doctrinam methodicam: mox empiricam describere oportet, qua Bouius, Leonardus, & alij huius farinæ viri vtuntur: in primis, in tertianis exquisitis sanguinis missionem lethalem esse dicunt, quia peccat bilis, non sanguis, qui est frenum bilis, ut inquit Auicenna, & illico vacuandam bilem nulla expectata coctione. Bouius vtitur sua gratiola, cuius statim prima die dat drach. j. cum paucis cinamomo, & saccharo in iure pulli, & se è quotidie usque ad quartam hoc, vel aliud medicamentum exhibet. quidam,

**D** verò omnes tertianas febres ita curabat Recip. puluer. rad. hellebor. nigri drach. j. mel. ros. vnc. j. capiat per horas tres ante accessionem: deinde frequentibus diebus propinabat hunc syrup. Recip. syrup. viol. vnc. j. aquæ vitæ vnc. s. olei sulph. guttas iiij. nam hæc potio mouet sudorem, & vrinam, & soluit febrem; & quoniam isti quotidie ferè purgant, ideo non possunt obseruare dietam, & coguntur plenius nutrire; quæ certe remedia experiri possunt dum agricola, & rustici curantur: ut etiam in xenodochijs. describitur quoque alia potio soluens febres tertianas, quæ sine periculo potest exhiberi Recip. absynthij pont. drach. j. infunde in aquam per horas x. postea extrahatur absynthium, & abijciatur, deinde aqua illa bulliat ad consumptionem medietatis, sumat per duas horas ante accessionem, calidam,

Tomus Secundus.

K

nam



nam sudorem mouet, & soluit febrem. Quidam aquam vitæ solutiua ad  
 3.j. cum iure consumato pulli cuidam tertianario mane dabat, deinde carnē  
 & vinum exhibebat, cucurbitulas applicabat, & ita soluebat febres longas  
 horrificas, quæ nullis remedijs methodicis cedebant; huius aquæ descriptio-  
 nem reperies alibi à nobis descriptam.

Agricolæ quidam ad prohibendam accessionem in febribus caricam cum  
 sale nigro contundunt, & applicant carpis, & plantis pedum ante principiū  
 accessionis, quodd repetunt per tres, vel quatuor dies; alij id faciunt cum ab-  
 synthio sicco, quæ non sunt præter rationem. ad sunt præterea aquæ ante fe-  
 bricitæ apud Quercetanum in pharmacopea; sed præceteris aqua camomel-  
 li, extracta ex succo florum illius per balneum, ad longas febres, & pertinaces  
 solet esse magnum remedium, si mane exhibeatur 3.j. ieiuno ventres, per tres  
 vel quatuor dies, id quod fuit præstantissimum a me non semel expertū; fiunt  
 quoque troisci ex floribus eius siccatis, dantur ad 3.j. cum iure pulli, decoctio  
 item illius, febres longas fugat, vnde hæc herba dicta est à Gal. febris fuga, si-  
 cut etiam centaurium minus.

## PRO FLVORE MVLIEBRI. Mensium defectu, & sterilitate.

### CONSULTATIO LII.



Nobilis adolescentula Veneta, habitu corporis gracili, he-  
 patis calidi, in ætate decimonono annorum constituta, ante  
 nuptias, quas contraxit quartus iam agitur annus, menses  
 habebat immodice fluentes, postea imminuti sunt; nam mo-  
 dice admodum, & non nisi post 40. diem apparebant; nunc  
 denique guttatim ex vtero humor aqueus ferè continue fluere solet, conspi-  
 citur enim in pessis color subalbidus, & aliquando maculæ quædam subflauæ;  
 sine morfu fit stillicidium, post nuptiarum primos dies concepit, sed 40. die  
 abortus factus est, à quo tempore per quatuor annos sterilis perman sit; ven-  
 ter humidus apparet, & submollis, vrina cruda cum multo & crasso sedimen-  
 to: medicorum Venetorum consilio secta fuit vena tali, purgatum corpus,  
 exiccatumque decocto chinæ, & sarsæ; post quæ mense Iunio, vt thermales  
 aquas experiretur Patauium aduenit, quo tempore cum mēstrua per 50. dies  
 defecissent præter consuetum, permanente nihilominus stillicidio, in pauca  
 tamen quantitate; dubitatum est, an vtero gereret ob mensium defectum:  
 ob quam ambiguitatem, vsum aquarum thermalium à prædictis medicis cō-  
 probatum differendum iudicauerant vsq; ad sequens nouiluniū, quo tēpore  
 secundus mensis terminabatur; sed eo tamen tempore apparere menses per  
 duos



**A** duos dies, quo viso statutum est non esse gravidam; assumpsit aquam Apponensem in potu, & in ea per aliquot dies insedit, post quæ omnia menses re-  
renti sunt, & verè concepisse, atq; remedia fuisse adhibita post conceptum,  
compertum est.

Antequam ulterius progrediamur, videndum est quomodo nobilis ista  
adolescentula vtero gesserit; assiduo illo stillicidio, à quo uterus humidus  
valde redditur, & propterea Galen. libro de præcogn. ad posthumum Boe-  
thi uxorem fluore muliebri laborantem cum tumore ventris, gravidam es-  
se non posse affirmavit: secundo, quomodo grvida esse potuerit, ap-  
parentibus menstruis post duos menses à conceptu: tertio dubitatur, quâ  
ratione aquarum thermalium usu non aborta sit cum hæc omnia in tam  
**B** recenti conceptu vnius aut duorum mensium abortum facere debuerint:  
pro quorum intelligentia dicimus, venarum vteri, per quas ille expurga-  
tur, quasdam ad fundum illius peruenire, alias ad eius cervicem; ex qui-  
bus ait Galen. s. aphorism sexagesimo posse in prægnantibus sanguinem ef-  
fundi, propterea non colligitur, si sanguis effundatur in pauca copia mu-  
lierem non esse gravidam; quod etiam contingere potest, quando uterus  
non bene clauditur à conceptu; quo stante dicimus ad primam instantiam,  
stillicidium non impedire conceptum, quando per venas cervicis vteri fit,  
& quando in pauca admodum quantitate defluit, vt in casu nostro: eadem  
ratione respondetur ad secundum; sanguinem menstruum in prægnantibus  
**C** aliquando apparere, non quia aperiantur venæ internæ, sed quia uterus  
non admodum clauditur; ideo non licet colligere menstrua apparentia,  
negare conceptum, sed oportet alia signa considerare ipsius conceptus in  
primis diebus, vt femina eodem tempore concurrant, & retineantur in  
vtero, & retenta maneant vsque ad septimum diem; vt si totum corpus le-  
uiter horruerit, & titillatu quodam vterum contrahi perceperit; si levis do-  
loris sensus circa umbilicum, & hypogastrium sentiat: si mammae ob-  
durescant, tumeant, ac doleant; si cibi appetentia langueat; si ocissimè  
lætetur, timeat, ac dolore afficiatur: hæc enim sunt signa gravidationis in  
primis diebus, etiam si menstrua in pauca quantitate appareant: noui ego  
nobilem faminam, quæ post quatuor conceptionis menses, leuiter purga-  
**D** batur singulo quoque mense: quod si ex Hippocrat. concludas quinto apho-  
rism. menses apparentes in gravidis indicare fatum debilem; respondeo,  
id esse verum, si in magna quantitate effundatur, & per venas internas, non  
autem cervicis. Ad tertiam dubitationem dicimus; sectionem venæ in pri-  
mo mense non esse periculosam, præsertim si fuerit modica, nec etiam pur-  
gationem vbi fuerit mediocris, vel lenitiua. aquarum autem thermalium  
potus, & infessio, quamuis sint magna remedia, non fecerunt abortum,  
quia cum uterus, & ventriculus, interperie frigida laborarent, ex aqua  
apponensi roborati sunt, aqua enim habet adstrictionem aliquam, & vim  
roborandi.

*signa conceptus  
menstruis.*



Adde quod conceptus, quibusdam mulieribus, aliquando adeo tenaciter **A** hæret vtero, vt nulla quantumuis extrema vacuatione, sectæ venæ, vel pharmaci exhibiti, possit remoueri; nam quædam, vt abortirent, ex saphena vsque ad iij. lib. sanguinis detraxere, & validissimis medicamentis expurgata, non potuerunt tamen voti compotes fieri.

His explicatis veniendum est ad dignorionem, & curationem affectuum quos patitur hæc ægrotans; & si de partibus affectis primo loquamur, primo vterus nobis sese offert, id quod ex lasis actionibus patet, mensium scilicet imminutione, & tarditate; ab excretis immodice, stillicidio, & imminuta conceptione; patitur quoque ventriculus, quoniam assidue vomit pituitam, læditur etiam inferior venter, quia mollis est, & laxus; verum vterus per consensum pati videtur à ventriculo per essentiam laborante, cui consentit **B** venter.

Affectus est intemperies frigida, & humida ventriculi & aurei, atque relaxatio illius: est affectus longus, magnus, saltem potentia, quia profluvium vteri magna symptomata afferre solet progressu temporis, & magnus ratione resistentiæ.

Causa procacitica mala victus ratio fuisse videtur, qua vti solent virgines frequenter præterea erumpens ille & frequens mensium defluxus, qui valuit totum corpus refrigerare, præsertim ventriculum & vterum.

Causa antecedens pituitæ abundantia, ex inopia sanguinis, unde menses tardi, & in minori copia conspiciuntur; & ob stillicidium continuum, **C** corpore se expurgante per eam partem, inde conceptio læditur ob nimiam scilicet humiditatem vteri, cuius causa, nec attrahere, nec retinere semen potest.

Hæc vitia difficile possunt corrigi quoniam morbus est diuturnus, & ferè in habitu; & quia remedia astringentia, quæ conuenire videntur stillicidio, fluxum mensium impediunt, immo temporis progressu magna symptomata exoriantur, vt malus habitus, hydrops, virium imminutio, & alia huius generis; nihilominus quia ætas est adolescentiæ, & stillicidium non est mordax, & in pauca decidit quantitate; sperare licet, adhibitis congruis remedijs, vel integram sanitatem, vel saltem eorum symptomatam mitigationem talem, vt **D** concipere possit, & meliorem vitam degat.

Ad curationem deuenientes, dicimus intentiones curatiuas esse, pituitam euacuare intemperiem ventriculi, & vteri corrigere, reuellere, & deriuare humores ad vterum confluentes, & denique roborare vterum, & repellere: sed dum vtero gerit, scopus est corpus exiccare, id quod fiet per rectam victus rationem, vt cibus ex auiibus assis, præterea modico potu vini rubri subastringentis mediocrium virium; assumat etiam cotonea, aut pyra, saccharo condita; abstineat à coitu toto prægnationis tempore, alius fluida reddatur vbi adstricta fuerit, assumendo duo cochlearia ieiunio ventre ex melle rosato solutiuo.

Post



**A** Post partum etiam abstinere per duos menses à congressu viri; ut curari possit non enim commode administrari potest curatio statim ac conceperitis, & quo ad euacuationem materiae, ea fiat medicamentis, quae purgant aquam, & pituitam per vomitum ad reuellendum, & per deiectionem, ad deriuandum: inter medicamenta deorsum purgantia est electarium hydragogum minus Fernelij, quod placidissimè aquas subducit cuius datur vnc. s. cum vino. Reuellenda quoque materia per vomitum lenibus medicamentis, semel aut bis in mense, quia propensa est ad vomendum, & multa pituita redundat in ventriculo, idque potest fieri à cibo, exhibendo ius pulli ad vnc. vj. oximel. vnc. ij. rad. assari scrup. j. tepida exhibeatur, in quem etiam vsum assumi potest electarium diassaron Fernelij ieiunio ventriculo ad vnc. s. cum aqua mellis, Deriuanda quoque est materia ad vrinas, quod maxime praecipit. Hippocrat. in hoc morbo libro secundo de morb. mulierum, & Gal. in vxore Boetij exhibendo decoctum appij, & petrosellini, adianti, & praecipue, ex frequenti vsum terebinthinae, quae non solum deriuat ad vrinas, sed per aluum, Praeparetur autem in hunc modum Rec. terebint. lotae cum vino albo vnc. j. pul. sacchari fini vnc. s. m. sumat ad 5. j. vel ij. bis in septimana. poterit quoque fieri potibilis terebinthina cum oui luteo, & pauco vino in mortario, ita enim facile ingeritur. Deriuanda quoque materia est ad cutim frictionibus, & sudorificis: in quem vsum veniunt aquae sulphureae, in quibus calidis fiat infessio vsque ad ventriculum per horam; tales sunt aquae Apponenses, quae intemperiem frigidam, & humidam ventriculi, & vteri corrigere possunt, sudores mouere, & reuellere ad cutim; intus etiam aquae tetuccianae ebibitae purgandi pituitam, calefaciendi, & exiccandi vim habent; ita enim corrigitur intemperies frigida, & humida, cum victus ratione exiccate, quam supra posuimus.

Quod pertinet ad astringentia, & roborantia vterum; iste scopus est periculosus, nec fieri debet nisi post alios praedictos, & cum cautela, ne retineantur humiditates. Igitur pro hoc scopo, intus inseruiet vinum lentiscinum per infusionem factum sic Rec. vini rubr. lib. . o. calefiat ad ignem, donec ferueat, infunde illico vn. iij. lentisci minutim concisi & extrahatur vas illico ab igne, & immoretur in infusione per triduum; rursus cum refrigeratur vinum admoneatur igni, quo ad ferueat; ubi feruere ceperit, extrahatur ab igne, & coletur, atque ita calidum vinum colatum infundatur in dolium eiusdem vini, non medicati, quod duo labella vulgo dictos *mastellos* complectatur, & permaneat per vnam diem; de quo medicato vino bibat in prandio, & cena per multos dies ita roborabitur ventriculus, & vterus; est enim singulare remedium; extra verò ad roborandum vterum, fiant foci, ex eodem vino absynthino, ut etiam infusiones, & iniectiones.

His peractis per vnum vel duos menses, deueniat ad congressum viri, & ubi eodem simultempore semen vtrinque concurrerit, & intra vterum, masculinum semen ei aculatum fuerit, ne retrocedat illico à coitu, ut prius



consueuerat, compositis cruribus, ac coxis diu quiescat; & si semen non A  
retrogradiatur intra septimam diem, ipsam prægnantem putato, præsertim  
si cætera supradicta signa recentis ingrauidationis conspiciantur. Fugiat  
omnia, quæ abortum mouere possunt, præsertim à principio vsque ad ter-  
tium mensem, quo abortus periculum imminet, ijs præcipue, quæ vterum  
habent humidum, vt docet Hipp.s. aphor. motum igitur vitet, saltum, coi-  
tum, iram: Viçus siccus astringens, sit esitet cotonea, & pyra saccharo  
condita?

### EMPIRICA PRO FLVORE MVLIEBRI.

**R** Ecip. gummi arab. tragacanti, amili. an. drach ij. masticis drac. j. pul- B  
uerizentur omnia subtiliter, & cum saccharo dissoluto succo cotoneo-  
rum, fiat electuarium; seu fiant rotuli, quorum assumat drac. j. ieiunio ventre  
per aliquot dies.

Item Recip. scorix ferri præparatae drac. iij. pul. succini drac. ij. pulueriza-  
ta misceantur cum melle, fiat electar. de quo sumat ʒ. j. quando ingreditur  
lectum.

Item Recip. vini nigri astringentis lib ij. scorix ferri vnc. iij. coque ad  
consumptionem tertiæ partis, eo foueantur partes pudendæ, & fiant inie-  
ctiones.

Item Rec. lactis lib. iij. cum duodecim albuminibus ouorum distillentur, C  
de hac aqua bibat vncias quatuor quotidie.

Aqua foliorum quercus distillata sumpta ad vnc. ij. per aliquot dies. sac-  
charum ex floribus mali punici paratum. officula mali punici acidi cum thu-  
re puluerizata cum stigmatia rosarum aqua pota. millefoliū recens contusum  
suppositum, & pubi illitum: vinum granatorum acidum potum.

## PRO ANEVRI SMATE.

### CONSULTATIO LIII.

D



Acerdos ætate triginta annorum, temperamenti calidi, & sic-  
ci, catharro adeo subiectus, vt ex eo surdus euaserit, ex aure  
dextra; veneri maxime deditus; iam per duos menses propè  
mamam dextram persentire capit pulsationem quandam,  
circa quartam costam, cui postea dolor successit; nos consu-  
luit mense Iunij. locum igitur affectum examinans, tumorem inueni non  
multum eleuatum, rotundum, in latitudine diffusum, tactu cum dolore  
pulsantem; præterea sentiebat in dorso dolorem ad eam partem, quæ cor-  
respondet



**A** respondet anteriori affectæ respiratio aliquantulum laxa, prius quam ad nos veniret, missus fuit sanguis, & purgatum corpus.

Locus affectus sensui patet, ex dolore, pulsu, & tumore est scilicet; pars externa pectoris circa mammam dextram, in qua afficitur arteriæ intercostalis ramus, pulsatio enim adest; consentiunt etiam muscoli intercostales ad eam partem siti, & deorsum ob communitatem arteriæ, patiuntur autem partes istæ per essentiam, quia aliunde pendere morbum non apparet; perpetuus est affectus, ac proprijs accidentibus dignoscitur.

Affectus tumor est præter naturam, græcè dicitur *aneurisma*; Arabes vocant *emburismam*; est morbus magnus, & in essentia, saltem in potentia; quia temporis progressu maxima infert symptomata: magnus ratione  
**B** resistentiæ, quia non cedit remedijs; est longus, tardi motus, & in principio.

Causa procacitica, fuit assidua venus, per quam agito corpore, & colloquato sanguine, origo morbi facta est.

Causa antecedens, sanguis arterialis attenuatus, & calidus nimis, in arterijs contentus.

Causa verò coniuncta, idem sanguis & spiritus, contentus in arteria intercostalis dilatata, in ea parte, cuius aliqua pars ad vicina loca transudat ob dolorem, & pulsum, & attracta aliqua arteriosi sanguinis parte, tumor ille fit rotundus, & latus, leditur verò aliquantulum respiratio, quia muscoli intercostales patiuntur, si prope locum affectum.

**C** Quo ad euentum morbus hic incurabilis censetur, quia non cedit medicamentis intus, seu extra adhibitis, neque etiam manuali operationi; nam si quis aperire locum tentaret, mors succederet ob irruentem sanguinis fluxum; si verò perfecta cute, & inuenta arteria, utrinque ligata, vel præscindatur tota, vel in medio puncta sit, non sine euidenti vitæ periculo fieri potest, ob magnitudinem vasis, & loci dignitatem; nam puncta arteria vix consolidari potest, in totum verò perfecta magna copia sanguinis in thoracem effunderetur; neque verò certi sumus an sanguis per eam sectionem, fisti possit; præterea experimentum edocuit, manualementem operationem in prædicto loco fuisse perniciosam: propterea prædicere licet, progressu temporis tumorem istum in magnitudinem fore ut augeatur, cum magnis doloribus, & respirationis difficultate insigni, & præterea periculum imminens gangrenæ, quod in his casibus sæpe contingit; solet enim in his tumoribus aliquando concrevere humor in grumos, vel molam, aut cristalli formam suscipere.

**D** Cum igitur vera curatio fieri non possit, saltem palliativa tentanda est ad vitæ productionem, pro qua se se offerunt scopi medici, auertendi, & repellendi sanguinem spirituosum à parte: pro primo scopo fiat cauterium in brachio sinistro, alius humida seruetur, tertio quoque die exhibita cassia cum thamarindis, aut per clisteres refrigerantes, cucurbitulæ siccæ applicentur.



plicentur coxæ dextræ, per interualla, vt etiam dorso, ac lumbis, aliquando scarificentur; in crassetur sanguis victu frigido; sumat in cibis lac, caseum recens, alicam, quadrupedum pedes, abstineat à vino; eius loco vtatur aqua, pauco lentisco decocta; vel vino oligofofo; quiescat quam maxime fieri possit; venus prorsus eliminetur.

Pro secundo scopo repellendi materiam, quæ ad partem fluit, vtatur emplastro ex caseo recenti cum succo semperuiui, admixto etiam sero, quod frigidum loco apponatur duplici linteo prætextensum; postea ligetur locus; vel etiam ne emplastrum excidat, loco fasciæ, vtatur supernæ partis indumento thoraci proximè adhærente ac recte fibulato: confert quoque lamina plumbea subtilis, succo plantaginis illita ac imposita: ex chemicis verò, medicamentum in eandem intentionem de promi poterit, ex sale prunellæ, quod fit ex sale nitro admixto cum sulphure vt sic Rec. salis prunellæ 3. j. succi plantag. 3. ij misce, illinatur linteo duplicato, & applicentur loco.

Hæc omnia licet in casu nostro facta fuerint, nihilominus, aneurisma in dies auctum est; ita vt post quatuor menses magnus apparuerit tumor mollis, dolens, sed (quod mirum est) præter omnium opinionem repente euauit tumor, remanente tamen pulsatione in loco, quam etiam persentit, post elapsum annum, ex quo laborare capit prædicto affectu: quare coniectare libet hominem diuturnam vitam ducturum; nam videmus aliquando aneurismata non augeri; vt in quodam, cui secta arteria in brachio aneurisma gerit ad magnitudinem oui anserini, neque vllam inde molestiam sentit: cur vero tumor ille ita euauierit, causa prorsus ignoratur, nisi dicamus, fuisse flatum caloris ope dissolutum.

## PRO STVPORE VENTRICVLI grauitate pectoris cum virium imbecillitate.

### CONSULTATIO LIIII.



Vuenis bonæ temperaturæ, secundus agitur annus, ex quo patitur recensenda symptomata, ventriculus flatibus perpetuo scatet, quos fursum, & deorsum cōtinuo expellit; grauitatem quandam cum stupore: modo circa spatulas, modo circa pectus ad ventriculum, & hypocondria recurrentem persentit; toto hoc duorum annorum tempore in lecto degit, nec sedere, vel surgere potest, quin in lypothimiam seu animi defectum incidat; hypocondria obstrueta, tumida, distenta apparent: solebat excernere pituitam per nares,

per



**A** per aluum etiam mucosa quædam vacuabat ante quam ægrotaret; verum huiusmodi excretiones suppressæ sunt; æstiuo etiam tempore in flumine ablui, & supra arenas corpus vertere consueuerat.

Partes affectæ multæ sunt; in primis ventriculus, quia læditur, & imminuitur concoctio, & flatus multi in eo redundant; læduntur etiam partes thoracis externæ anteriores, & posteriores, quod ex earum stupore, grauitate, & lassitudine depræhenditur; læditur etiam cerebrum quia grauitatem in eo sentit, & nares obturatæ sunt; viscera quoque vt in hypochondrijs iecur, & lien, ægrotant; quod tumor, & tensio illorum declarant: afficitur autem cerebrum per essentiam; ventriculus verò & per essentiam, & per consensum à cerebro; partes autem circa pectus in quibus grauitatem sentit, per consensum à cerebro pati videntur; iecur verò, & lien per consensum à ventriculo.

Affectus multi sunt, in primis intemperies frigida humida cerebri, ventriculi, & partium externarum, ita vt stupidæ sint, & ventriculus stupore quodam affectus esse videatur: in hypochondrijs affectus sunt obstructions, & tumores; ex quibus humorum congeries multa cū flatibus, vt dici possit morbus magnus, ratione partium principum, ratione symptomatum, & imbecillitatis virium; ratione resistentiæ, quia hucusque nunquam potuit mitigari; est morbus longus, tardi motus.

**C** Causa primitiua, & procacitica tantorum affectuum, fuit assidua illa æstiuua immersio in flumine, ex qua partes omnes refrigeratæ sunt, præsertim cerebrum, & ventriculus: calor verò solis, caput percutiens, cerebrum disposuit ad catharrum.

Causa antecedens, est multitudo pituitæ, quæ in cerebro, & in ventriculo gignitur, & à cerebro transmittitur ad pectus, spatulas, & etiam ad ventriculum; vnde grauedo illa, & stupor earum partium, & viscera pendere videntur dum sedet, aut ambulat: multum quoque pituitæ mucilaginosæ in ventriculo gignitur, & refedet in cavitatem illius atque, tunicis adhæret; vnde imminuitur coctio, flatus continui abundant, quæ pituita in iecur, & lienem illabens obstructionem facit, & in hypochondrijs tensiones, & tumores.

**D** Quo ad euentum, cum multi sint affectus, & partes affectæ; & iā per duos annos ægrotet, neque remedia multa adhibita secundum rationem quicquā profecerint, vix fieri potest, vt pristinam sanitatem recuperet; tentanda tamē remedia, vt saltem morbus minuatur.

Intentiones medicæ in hoc casu sunt genitam materiā rotius euacuare, partium affectarum intemperiem corrigere, obstructions tollere, membra languida corroborare, ac demum flatus discutere.

Quo ad primam intentionem vacuandi corpus, id iam sapius factum fuit à multis medicis, qui illius curam tentarunt, & pro intemperie partium corrigenda, aquis thermalibus intus, & extra multoties vsi sunt; intus etiam decocto



decocto ligni guaiaci per 40. dies tradito sudores prouocarunt; vesicatoria  
 scapulis admoti sunt, ut etiam embrochæ ex aqua apponens ad cerebrum,  
 & inunctiones ex oleo ad ventriculum; sed omnia in cassum facta sunt: in  
 lecto predictis affectionibus detinebatur æger, cum ad ipsum inuisendum ad-  
 uocatus fui.

Curationem itaque aggressus, remedia policresta instituenda decreui, &  
 quo ad euacuationem materiæ, per epicrasim, leuioribus scilicet medicamen-  
 tis illam efficiendam duxi; inter pharmaca verò, (nam de venæ sectione ne  
 cogitandum quidem erat) hieram simplicem Galen. frequenter exhibui,  
 quæ illius testimonio omnium medicamentorum præstantissima est ad pra-  
 uos humores in ventriculo contentos, primo sic Recip. diacatoliconis vnc. s.  
 specierum hieræ Galen. simpl. drach. ij. cum saccharo fiant boli: pro præpa-  
 ratione, & aperiendis obstructionibus, tali potione usus sum Recip. oximel.  
 simpl. vnc. vj. succi menthæ depurati vnc. iij. specierum hieræ Gale. drach. iij.  
 m. sumat in aurora vnc. j. & semis, nam hæc potio habet facultatem abster-  
 gendi, aperiendi, & aluum mouendi: ad quas etiam intentiones terebinthi-  
 na dabatur in hunc modum Rec. terebinth. cum vino albo lotæ vnc. j. puluer.  
 sacchari albi vnc. s. misce ex qua sumebat drach. ij. bis in septimana. Pro ro-  
 borando ventriculo, & flatibus discutiendis sumpsit quoque aquam meam  
 theriacalem; aqua etiam vitæ usus est, & conserua absynthij pontici ad cale-  
 faciendum & roborandum ventriculum: extra verò fovebam loca stupida  
 aqua vitæ tepida; applicaui quoque sinapismum ad os ventriculi; picatio-  
 ne sum usus ad partes stupidas, & denique administranda curauimus omnia,  
 quæ Galen. facienda esse docet in frigidis ventriculi affectibus 7. Method.  
 cap. 4. & 16. quæ omnia remedia licet magna, & secundum rationem fa-  
 cta, morbus tamen non cedebat; supererat denique ut æger ad aquas ther-  
 males (refugium medicorum) mitteretur, sed iam eas expertus fuerat sine  
 profectu.

Quare excogitaui remedium policrestum, quod haberet facultatem in-  
 signem euacuandi materias in cerebro, & in ventriculo contentas calefacien-  
 di, & exiccandi partes stupidas; præcipio ergo, ut excipiat per os fumum ta-  
 bacci indici, apud nos dicitur *herba regina*, quo ad libidinem Angli, & Bel-  
 gæ continuo vtuntur: ex quo fumo interdum sensim ebibito, maximam co-  
 piam pituitæ, per nares, & os excernere cepit incaluit cerebrum, & ventri-  
 culus, ita ut iam sanus sibi esse videatur, & reuera vix illum stuporem, & vi-  
 rium defectum sentit; quapropter spero usu huius fumi illum sanum euasu-  
 rum; tabaccus autem, ex quo fumus assumebatur erat indicus, quia potentior  
 est quam noster.



A

E M P I R I C A.

**R** Ec. quintæ essentiaë roris. ʒ. j. aquæ vitæ ʒ. j. sacchari optimi ʒ. j. misce sumat in mane cochlearia duo per interualla; assumat antimonium nostrum ad gr. xij. cum saccharo rosato: vtatur quoque elixir vitæ, ex descriptione Matthioli, ad ʒ. s. ter in septimana: conuenit quoque vsus syrup. laticificantis, si per aliquot dies assumat vnc. j. eius descriptionem reperiēs alibi à nobis propositam.

Aqua diuina ad ʒ. ij. cum iure exhibita; inunctio pectoris, & ventriculi cū medicina balsamica, vel oleo de cera, & terebinthina in sero.

B

## PRO GRAVI OPHTHALMIA Per interualla redeunte.

### CONSULTATIO LV.

**A** Dolefcens natus annos vigefimus octauus calidi admodum iecoris, & cerebri; iam per aliquot annos periodica fluxione ad oculos affligitur, quæ cum magno ardore, rubore, & lachrymis, præsertim autumnō, & hyeme illum moleſtare ſolet; & durat per plures meſes; regit præterea pupillam ſiniſtram oculi nebula quædam alba, qua viſio aliquantum obtenebratur; nullum remediorum genus ommiſit, nam & ſanguis pluries miſſus à brachijs, & venis capitis; cucurbitulæ ſæpè adhibita; cauteria quatuor geſtat, quorum alterum ad nucham per annos duos pertudit; vsus quoque fuit aquis thermalibus Sancti Caſſiani in ſeſſione ſcilicet, ac potu; a quib. bene habuit per aliquod tempus, ſed poſtea redijt morbus; aſſumpſit quoque aquam villenſem, ſerum lactis, balneis præterea aquæ dulcis vsus fuit; ſed morbus adhuc perſiſtit; antequam ægrotaret, ſanguinem per nares ſæpè excernebat, qui ſuppreſſus eſt à morbo, aluum habet adſtriſctam; venit Patauium meſe Maij vt nos conſuleret.

Partes affeſtæ ſunt iecur, cerebrum, oculi; de oculis ſatis patet, dolent enim calent, rubent, lachrymas effundunt in acceſſione; præterea viſio ſiniſtri oculi læſa, cerebrum quoque afficitur, patet ab excretis, & retentis, ſanguine ſcilicet, excerni ſolito, & quia origo eſt fluxionis; iecur laborat, quia acres humores, & bilioſi abundant; laborant autem per eſſentiam iecur, & cerebrum; oculi autem per conſenſum, & ſecundario: ſed ob morbi diuturnitatem per eſſentiam etiam laborare dicendum eſt.

Affe.



Affectus est ophthalmia, seu inflammatio membranae adnatæ, vt propria, A  
& periodica accidentia in accessione demonstrant, si quidem per intervalla reuertitur magna, quia magna habet symptomata, & longo tempore durat; humida; quia lachrymae excernuntur; dici potest maligna ob perennem fluxionem; adeo præterea morbus in numero, nubecula ad pupillam sinistram; morbus in cavitare, dilatatio. s. & laxitas vasorum in oculis; adeo quoque in temperies calida, & sicca iecoris & cerebri.

Inter causas præcatarticas, primum locum videtur obtinere suppressio illa sanguinis e naribus, per quam cerebrum solebat expurgari.

Causa antecedens est copia sanguinis biliosi, & acris, in toto corpore & in cerebro abundans, cum mixtione etiam crassorum humorum; prædominantibus tamen calidis; quia si à calidis humoribus tantum proveniret, B  
non essent adeo diuturni, & longi; vocat autem Hippocrat. antiquos dolores frigidos; isti ergo humores quantitate, & qualitate insens, à toto corpore ad cerebrum, & ab hoc ad oculos per venas exteriores potius confluentes, dum faciunt inflammationem sunt causa coniuncta huius mali; aliqua etiam pars per venas internas fluere videtur, ob nubeculam, quæ intra pupillam inspicitur, quæ soboles est fluxionis, concreto. s. humore: sunt autem accessiones potius autumnæ, & hyemæ, quoniam eo tempore fluxiones moventur, meatus densantur, unde etiam longior fit morbus; vere autem atque æstate non accedit morbus, aut raro, quia materia per alias vias vacuatur; cur verò adeo perduret accessio, in causa est multitudo humoris, & continua fluxio, unde accessio ante quam declinet, durat per mensem; præteris verò causis redditus accessionis, est imbecillitas oculorum, & quia coru venæ ex frequenti fluxione patefactæ facile recipiunt; irritantur verò quoties à causis externis, vt ambientis calore, frigore, exercitatione, & balneo commouentur.

Quo ad euentum, vix fieri potest, vt integræ sanitati restituatur, quia morbus antiquus est, partes affectæ valde imbecilles, ac venæ dilatatae sunt; & quia nullis remedijs hætenus adhibitis cessit; nihil enim videtur prætermisum, quod spectaret ad vacuandum, reuellendum, deriuandum, & contemperandum; quinimo dubitare licet, nisi morbus cedat, temporis processu, ne impetu fluxionis fiat suffusio, & visum amittat, & ne ex acrimonia humorum ulcerentur membranae: propterea rursus acriter pugnare licet contra morbum, & illius causas; vt si non prorsus auferantur, saltem minuantur.

Scopi curatiui duo se se offerunt, alter ad præcautionem futurarum accessionum, alter ad curationem præsentæ accessione: vt igitur utrunque simul consequi valeamus, vacuandum, reuellendum, deriuandum, intercipientum, & roborandum; igitur tempore veris; purgentur humores, pillulis aureis ad drach. j. sanguis per hæmorrhoidas ad sex uncias, & per intervalla per nares singulo quoque mense; applicitis hirudinibus ad unc. j. vel ij. extrahatur,



Aextrahatur, vt reuocetur pristina eius vacuatio; seruetur alius lubrica, tertio quoque die, aliquo familiari medicamento; aestate, adhibita semiuncia mannae vel vnc. j. syrup. ros. solut. hyeme vero scrup. j. pillul. de hiera simp. in plures pillulas paruas distributa, per horam ante cenam assumptas. purgetur quoque cerebrum per nares, ex succo betae cum manna, & masticatorijs, cum frustulo rheobarbari: toto aestiuo tempore contemperetur cerebri, & hepatis calor, quod fieri poterit, extra, & intus aquis thermalibus refrigerantibus, & potu, & in sessione adhibitis; & quia aquae Sancti Cassiani multum iuuatunt ad illas redire poterit; in defectu vero calderianae, & B. Virginis prope autumnum, quo tempore accessio inuadit, per 15. dies: assumat serum capr. depuratum singulo quoque mane ad vnc. vj. in quo per noctem scrup. ij. vel drach. j. senae linteolo inuoluta, & alligata, infundantur & mane facta leui ebullitione coletur, & assumatur, eo quoque tempore ad praecauendam accessionem maxime valet cucurbitula magna occipiti affixa, & scarificata; deinde applicentur duae, vel tres hirudines ad contemperandum caput: extrinsecus vero vtatur embrocha ex lacte tepido ad futuram coronalem, abrafo loco; in quem usum embrocha ex aqua dulci tepida, aut thermalis ferrea maxime valent; in hanc intentionem; praeteris infusio aquae frigidae aestiuo tempore, maximum erit remedium, in hunc modum abluatur caput lixiuo calido, clausi fenestris cubiculi, deinde super infundatur aquae frigidae recentis ex puteo extractae; postmodum abstergetur caput linteis bene exiccatis, non tamen calidis, & fiat per interualla nempe bis aut ter in aestate; renouetur balneum aquae dulcis tepidae; iecoris regio vnguento santalino, & rosaceo illiniatur, victus seruetur attemperans, abstineat a calidis, acris, mordacibus; vinum sit oligophorum, aut etiam bibat chinę decoctum. seruet duo tantum cauteria, alterum in coxa dextra, alterum vero in brachio sinistro, claudantur reliqua, plures enim fonticuli corpus debilitant, & vires enervant: pro roborandis oculis vtatur hoc quod habet Recip. aquae ros. vnc. vj. aloes lotę, tutię preparatę, ana drach. j. foueantur oculi linteolo, vel spongia: fugiat quęcumque possunt concitare fluxiones praesertim prope autumnum, nempe frigus, aestum, validam excitationem, venerem. iram: hec ubi obseruauerit, vel non redibit accessio, vel saltem mitior, & longe breuior erit.

Adueniente tamen accessione: intentiones ad inflammationem dirigendę, quę sint vacuandi materiam fluxam, prohibendi ne fiat, & mitigandi dolorem, & calorem; quę omnia moderari debent pro natura partis, quę sensibilis admodum est & mollis. Primum locum obtinent, quę vacuant, & reuellunt: igitur statim sanguis mittatur, ex manus dextrę saluaticella ad vnc. iij. adhibito prius acri clystere: deinde oculis apponantur, quę refrigerandi, & dolorem sedandi vim habent; quale erit Recip. aquae ros. vnc. iij. aceti ros. vnc. s. madesiant linteola, & frigida oculis, & fronti apponantur, & adligentur praeterea madesiant per interualla: quod si dolor non sedetur, &



tur, & multum vrgeat; secunda die purgetur ex drach. j. pillul. sine quibus, A  
& foueantur oculi eodem medicamento. s. aqua ros. additis drac. ij. sem. papauer; aut hyoscyami; si verò adhuc non cedat, tertio die affigatur occipiti cucurbitula sacrificata, & ad leniendum dolorem vtatur sief albo cum oppio hunc in modum apparati Recip. sief albi Rasis cum oppio drach. j. in lacte muliebri dissoluatur, & infundatur in oculos: neque enim omittendum est oppium, vbi dolor vrgeat, & alijs remedijs non cedit, sed postea corrigere oportet intemperiem distillatitia aqua cinamomi, relictis tamen astringentibus, & emplasticis etiam si dolor non cedat ne fluxiones vi intus repellantur; potius enim imitatione Galen. fomento ex aqua tepida vtendum, & ad balneum ager deducendus; præterea à principio intercipienda materia, roborandæ venæ frontis, & temporum sic Recip. bolliarm. sang. draco. B  
puluer. gallarum floris farinæ an. drach. s. concorporentur aceto, & oui albo quibus linteola illita apponantur fronti, & temporibus; aduertendum verò ne linteum attingat supercilium, sed potius ab eo distet, ne. s. dolorem moueat neque etiam expectandum linteola exicari in loco, sed assidue humectanda; vbi verò dolor, & inflammatio declinarint, resoluentibus vtendum; quale est decoctum sem. lini, fanu græci, camomil. melliloti, & rosarum, præterea conuenit fenugræci succum optimè præparare, oportet enim multoties illud lauare, vt puluis illi adhærens exacte abstergatur; deinde macerandū per diem in aqua, qua abiecta in alia incoquendum ad spissitudinem mediocrem, deinde quod per linteolum sponte transcolatur accipiendum, atq; oculis infundendum. c  
caterum ad nubeculam delendam, quæ est in oculo sinistro, vt poteris pul. sacchari optimi tenuissimo & impalpabili; vel ista aqua, Rec mel. lis albi lib. vnam, sumitatum feniculi, florum sambuci eufragiæ an. pug. j. sacchari candidi vn. j. per balneum fiat distillatio, & aqua distillata infundatur in oculum: præterea fiet etiam aqua ad hunc effectum, si iniicias saccharum candidum tritum in canaliculos feniculi dum terræ adhæret, qui per noctem cera obturentur liquefcit enim saccharum, & fit aqua quæ guttatim oculis est infundenda.

## E M P I R I C A.

D

**Q** Vidam empirici in hoc affectu pertinaci, vbi non cedit remedijs venas sub lingua secant, quod in longis morbis, præsertim capitis facere consueuerunt; deinde purgant superne, & inferne valenter; quidā id faciunt radice xiridicis, seu spatulæ fetidæ; alij verò electario polycresto, quod reperies alibi à nobis descriptum; alij antimonio vitreo, verum tutius fieri poterit antimonio nostro.

Nubeculæ, quæ apparet in oculo, infunde guttam balsami singulo quoque die per integrum mensem: quidam ophthalmias, ita curabat, exhibebat tribus diebus scrup. vnum radice spatulæ fetidæ seu Xiridis tempore accessionis,



**A** ccessionis, atque hac ratione sanitati oculum restituebat; sit minus frontis se-  
cabat arteriolam intactis musculo téporali, supercilio, & musculo palpebræ;  
per longitudinem verò arteriolam dissecabat, & pungebat ratione qua pun-  
gitur vena, apponendo puluerem Galen. constrictiuum ex aloë, thure, & cui  
albo, quos superligatos per tres dies relinquebat.

Ad dolores oculorum aqua Rec. mucill. semin. psillij tydonij, aquæ rosat.  
an. vn. s. lactis muliebris vn. iij. aquæ albuminis oui agitati drac. ij. in infunde  
in oculos; si dolor adhuc non cesset, folia hiosciami albi trita, super frontem  
apponito, & ligato.

In declinatione verò hoc est præstans remedium Rec. butiri recentis aqua  
rosacea loti vnc. j. tutiæ præparatæ, & lotæ drach. j. camphoræ scrupul. s. m.  
**B** inunge oculos.

## PRO PRESERVATIONE A TABE

### CONSULTATIO LVI.

**C**irca quidam magnificus, quadraginta natus annos, temperamen-  
to calido & sicco; cerebro, & ventriculo frigido valde, ut ali-  
quâdo quasi glaciem in eo sentire dicat; propensus ad tabem,  
quia mater soror, & nepos, ex eo morbo decesserunt, ab ineun-  
te ætate catharro salso obnoxius, quod descendit ad aurem si-  
nistram, ad collum, ad pectus, in quo sentit punctiones quasdam modo ad  
dextram modo ad sinistram mammam; tussim patitur per intervalla; excer-  
nit cum difficultate subputrida, & graueolentia; nunquam hætenus sangui-  
nem excreuit præterquam præterito mense Maij bis, cum valida excreatio-  
ne grumofum sanguinem, & subnigrum, pondere duarum vnciarum; quo  
tépore missus fuit sanguis à brachio, & à venis sedalibus, & cessauit hemor-  
rhagia; nunquam hucusq. febrem passus est: regionem incolit impense fri-  
gidam, inæqualem; vinum potat generosum ob ventriculi frigiditatem, sed  
**D** ab eo offenditur: timēs ergo ne pulmo corrodat à catharro, & tabidus fiat,  
à nobis auxilium petit.

Loca affecta varia sunt: Iecur, cerebrum, ventriculus, pulmo, pectus, du-  
ris sinistra collum; sed cerebrum iecur, ventriculus, per essentiā laborant,  
cum ab ineunte ætate catharro laborauerint, & capitis doloribus sæuis cor-  
reptus fuerit: laborat ventriculus ob sensum frigiditatis, & quia læditur à fri-  
gidis: iecur etiam per essentiā laborat dum gignit humores acres, pulmo  
quoque à natiuitate imbecillis est, & per essentiā afficitur: per consensum  
verò pectus, collum, & aures laborare certum est.

Affectus multi sunt, intemperies inæquales, frigida, & humida ventri-  
culi,



culi, & cerebri calida iecoris; catharrus falsus symptoma in excretis; morbus A  
in apertione meatuum venarum dilatatio ob hemorhagiam: sunt autem om-  
nes prædicti affectus magni, quia magna symptomata inferunt: maligni, qua-  
tenus adest catharrus falsus, quem Gal. inter maligna reponit; pertinax etiam  
longus, ac fere illi innatus.

Causa procatartica, in primis fuit mater, quæ ex tabe mortua est, & di-  
spositio hæreditario quodam iure filio communicata est; præterea aer regio-  
nis, inæqualis, frigidus; denique passionibus multæ, ob lites, quas habuit cum  
plerisque.

Antecedens causa sunt humores acres etherogenei, præsertim falsa pitui-  
ta cuius falsædinis causa sanguis ichorofus, & falsus in venis contentus, per  
adustionem à calore iecoris genitus, partim etiam in cerebro extra venas; qui B  
irritans facultatem cerebri, transmittitur ad partes infernas, scilicet aurem,  
collum, pulmonem, pectus; sed ad aurem & collum per partes externas, ad  
pulmonem verò per partes internas defluit; in quo contenta tussim excitat,  
cum difficultate nihilominus excernitur.

Verum admirandum est quomodo ista pituita falsa ab incunte ætate vs-  
que ad quadraginta annum non ulcerauerit pulmones, præsertim hominis  
dispositi ad tabem: neque verò credendum est, sanguinem illum, quem nu-  
per excreuit, provenisse à pulmone, quia erat niger, grumofus, & per excrea-  
tionem excernebatur; quare potius à capite provenisse credendum est, ad  
dubitationem dico non fuisse corrosum pulmonem, quia forte natura robu- C  
stus erat; fortasse ratione patris, licet ratione matris cerebrum imbecille ha-  
buerit, vel quoniam humor iste falsus forte pituitam inspidam multam ad-  
mixtam habuit, & tota materia non ad solos pulmones, sed in alias etiam de-  
riviabatur partes.

Vtrum verò possit catharrus curari, præterea præservari à tabe, difficultas  
est non levis. quo ad catharrum ipse quidem non admittit integram curatio-  
nem, quia iam est in habitu confirmatus, & quia adsunt intemperies contra-  
riæ, quoniam remedia falsædinem attemperantia, ventriculo frigido sunt ad-  
versa: poterit tamen mitigari aliqua ex parte.

Vtrum etiam præservari possit à tabe, difficile admodum videtur, quo-  
niam ex continua distillatione materiæ acris, & falsæ facile pulmo ulceratur. D  
ex alia verò parte, cum dicat Hippocrat. in Aphorism. fieri tabem à decimo  
octavo ad trigésimum quintum annum, quem terminum iam transegit æger  
noster, cum sit quadragenarius, & cum hucusque pulmo non passus fuerit  
ulcerationem, sperare possumus, ut præservetur, si commoda remedia adhi-  
beantur.

Intentiones medicæ ad præsevationem tabis sunt catharrum prohibe-  
re, & pulmonem roborare, ne recipiat, & ulceretur. Prima intentio fiet  
materiam catharri vacuando, deriuando, intercipiendo, contemperando.  
Quo ad vacuationem attinet, cum nuper mense Maii sanguis copiosus mis-  
sus



A fus fuerit, e brachio, & hemorrhoidibus, ideo missio sanguinis me iudice omittenda, ob ventriculi frigiditatem; nisi fortè rursus sanguinem expuerit; rñc enim reuulsionis gratia ex vtraque manu sanguis mittendus ad vncias duas pro vice: quod si aliqua sanguinis vacuatio modo fieri debet, illa ex venis scadalibus per hirundines ad quantitatem duarum vnciarum, singulis duobus mensibus efficienda est, reuulsionis gratia, nam qui hemorrhoidas habet test. Hip. nec pleuritide nec peripeumonia laborant: ideo prohibet, ne hemorrhoidæ curentur nisi relinquatur illarum aliqua aperta alioquin periculum tabis impendet, & per consequens fluxus hemorrhoidalis liberat a tabe: quamuis alia ratione, vbi multus fuerit, maximè nocebit ventriculo frigido, sed tamen hoc est minus malum, quam periclitari, de tabe, de qua vereor ob catharrum.

B Ad euacuationem quoque materiae, purgetur bis in anno vere, & autumno pillulis aureis ad 3. j. præparatis humoribus, syrupo de capillo veneris, & iure alterato cū sonco betonica, acetosa, capil. ven. agrim. melissa, & borragine; ad reuulsionem, alius seruetur humida, non per pillulas aloes, nāque venas aperiant, sed pillulis ex agarico, & rheobarb. sic ꝑ. rheobarb. agarici an. 3. ij. cum syrup. ros. sol. fiat massa, ex qua sumat bis in septimana ʒ. j. vel ʒ. s. ante canam eadē intentio præstari potest per electariū, sumendo eandem quantitatem agarici, & rheobarbari cum ʒ. ij. sacchari rosati, facti ex rosis purpureis, & cum syrup. de corticibus citri, fiat electarium, de quo sumat ʒ. ij. pro vice.

C Pro deriuatione materiae duos gestat fonticulos, alterum in crure, alterum in brachio, eos igitur apertos conseruet, nec alios faciēdos curet: de cauterio verò faciendo in futura coronali, quod multi probant, vbi timor est tabis in catharro calido, ad vacuationem, & reuulsionem materiae fluentis vsque ad os, omnino reiiciendum puta tale remedium, quia periculosum est perforare caput in ea parte, ne communicetur ob cōnexionem membranarum, & quia habemus affectum calidum, & Gal. reprobatur medicamenta calida in tali affectu 6. de tuenda sanitate; & secundo per loca potius probatur medicamenta frigida attemperata, admoventque syncipiti abrafo oxirodinum in hunc modum Rec. olei ros. omphac. vnc. iij. aceti ros. vnc. s. applicetur frigidum in a tate, tepidū hyeme: in eundem vsu ceratum Gal. refrigerans conueniet; præterea embrocha ex lacte, & aqua tepida. Quod si catharrus nullis cedat remedijs, tunc vesicatoria, & sinapismi tentanda, non tamen cauteria ad futurā, vel ad os vsque efficienda iudico, præsertim syncipiti, & futuræ coronali ob connexum duræ matris, & pericranij.

Deriuanda quoque est materia ad nares quotidie per nasaliam, primo debilia, deinde fortiora; primum in ordine erit hoc, Rec. succi radic. betæ vnc. iij. mannae vnc. j. misce, tepidum trahat per nares; iciunio ventre validius erit, quod recipit fol. maioranæ, saluiæ, betæ, anemonis recentium an. m. j. conterantur, infunde in aquæ betonicae, vini albi ana vnc. ij. exprimatur succus, & attrahatur per nares: validissimum verò, quod recipit lactis caprini vnc. iij. elaterij gr. j. vel ij.



In hanc intentionem deriuandi materiam catharri, ad nares, & os, cum iam **A** ad extremum res perducta fuerit, atque iam caperit vlcerari pulmo, si vires fuerint validæ, proponit Fracastorius, & cum eo Saxonius, vnctionē hydrargiri seu argenti viui; quod certe experimentum faciendum est in Xedochijs, vel in agrestibus hominibus, vel quando rota materia catharri, imo quæ est in pulmone ad nares, & os pellitur.

Ad temperandum autem, & exiccandum, proponuntur multa, præcipuè decocta sarsæ, ligni, & cinæ, quæ possunt concinnari in iure pulli; sed præceteris decoctum fantalorum adhibitum ea ratione, qua solet ligni decoctum, à tæbe præseruat, & illam curat: sed quia habemus stomachum valde frigidum admiscendum aliquid ligni guaiaci: præterea vina medicata, ex infusione sarsæ pro quotidiano potu; infunduntur in xv. lib. vini mediocrium virium, postquam feruorem conceperit, vnciæ duodecim sarsæ minutim concisæ persistat in infusione extra ignem, per quatuor dies, deinde calefiat ad ignem, vbi bullire caperit extrahatur, colatumque vinum ita calidum infundatur in doliolum, quod duo dolia vulgo dicta *masello* contineat; & illud vinum bibat in prandio, & cæna. **B**

Ad roborandum, & exiccandum pulmonem, ne recipiat, vtatur hoc electar. Rec. sacchari ros. veteris lib. s. boli armeni, florum sulphuris, ana. vn. s. cū syrupo de corticibus citri fiat electarium, de quo sumat noctu in ingressu lecti 3. j. & alteram mane, cum surgit à lecto: præterea detineat in ore tabellas confectas ex pulueribus diatragacanti frigidi, & diatriasantaloni: in hanc intentionem, aqua acida sulphuris, quæ fit per elambicum vitreum, non solum præcauendi, sed curandi phthisim egregium est remedium; illius exhibeantur guttæ vj. vel octo, cum vncijs quatuor iuris pulli. **C**

#### E M P I R I C A.

**P**recautio, & curatio tabis, & vlceris pulmonis. Quidam per vomitum à principio curare contendunt, præterea exhibent per os valde exiccantia, qualis est à qua illa celestis descripta superius, cuius exhibenda quotidie vnc. s. cum iure ad excitandum vomitum; exhibent etiam, vel antimonium, vel pul. præcipitati specifiçi ad gr. tria, quod alibi à nobis descriptum est. Quidam præbent guttas aliquot. quantæ essentia rosæ marini, cum iure; alij verò quatuor guttas olei sulph. cū decocto pimpinellæ; alij guttas duas olei guaiaci, cum vnc. iij. lactis asinini. **D**

Alij non immerito aiunt sanari tabem incipientem vsu testudinum, quarum carnes elixæ, & iura comedantur, adduntque herbas astringentes: alij tabellas conficiunt ex saccharo rosaceo, & floribus sulphuris, quæ semper in ore tenendæ sint, Recip. saccharo rosaceo vnc. ij. florum sulph. drach. j. s. m. fiant tabellæ; alij inungunt pectus, articulos, Pulsus pinguedine viperæ calida, per 3. vel 6. dies; ita enim putant trahi materiam ad cū-



A ad cutim . atq; præseruari à tæbe inter maxima tamen auxilia numeratur regionis mutatio , ad aerem siccum temperatum, & Gal. approbat à principio viceris siccantissima , vt Theriacam Ambrosiam, Mithridatum, quæ tamen calida valde sunt : quidam decoctum chinæ vel potius salsæ exhibent, in quo incoquunt testudinis carnes ; sed vbi à principio non exiccatur vlcus , ante quam corpus tabescat, & quâdo iam putrefacti sunt pulmones, nulla est spes sanationis, quoniam putredo illa, non nisi per ignem remoueri potest, quem tamen pulmonibus nemo admovebit . Alij laudant hoc Rec. saponis albi Veneri puluerizati vnc. j. mastices 3. ij. cinamomi, & liquerit. an. 3 j. sacchari q. s. fiant tabellæ quas continuo detineat in ore.

Item Recip. olei catolici 3. iij. syrup. ros. 3. j. m. detur in mane per 40. dies ;  
B quidam venam secant sub lingua. purgant ex 3. j. electar. pollicres. stomacum, & pectus inungunt balsamo, quæ certe non sunt reiicienda.

## PRO ARTHRITIDE ET COLICO Dolore,

### CONSULTATIO LVII.

C **U**lustriſſimus Mariscialis Polonus quinquagenarius, iam per multos annos per interualla doloribus afficitur ad spatulam dextrâ , digitum medium manus sinistra, ad pedes coxas, genua; laborauit etiam aliquando, dolore colico. multa hætenus remedia expertus est; vacuationes plures factæ; sumpſit alias decocta: extrinsecus, & intrinsecus vsus est aquis thermalibus Patauinis, vt etiam eorum lutis.

Loca affecta sunt articuli prædicti, quod ex doloribus patet ; laborat quoque cerebrum, quod ex catharro dignoscitur ; laborant intestina , præsertim colon, quod aliquando doloribus afficitur; laborat cerebrum per essentiam, quia est fluxionis origo ; articuli verò per consensum, & secundario, licet ob  
D morbi diuturnitatem, imbecilliores redditi per essentiam laborare dici possint; laborant intestina per consensum à cerebro, & ventriculo.

Affectus arthritis est, seu morbus articularis in genere, quatenus cum occupat digitos manus *chiragra* dicitur, dum verò pedes, *podagra* : est inflammatio articularum, ita enim vocat Hipp. hunc affectum 6. aphorif. est solutio continui, ac intemperies, & tumor euident, vt apparet in manu, & pede; licet in alijs articulis non semper conspiciatur . Est morbus magnus, quia magna inducit symptomata in accessione , & magnus ratione resistentiæ, quia non cedit remedijs; longus, per periodos rediens, malignus etiam dici potest, quia fit à malignitate humorum ; adeſt præterea solutio continui, intemperies, & obstructio, in colico dolore.

Tomus Secundus.

L 2 Causa



Causa procatartica, mala victus ratio statuenda est; crapula scilicet, & cōpotationes frequentes generosi vini, ceruicia, & vini sublimati; & vsus veneris immodicus; à quibus caput repletur: etiam repletionem illius augment laconica in quibus longam trahit moram; vnde multæ cruditates redundant, quæ causæ sunt podagræ. causa antecedens huius morbi, in cerebro, & venis sunt humores etherogenei, pituita cum bile mixta, nam pituita multa abundat ob cruditates, & crapulam; bilis ob iecoris caliditatem & computationes; est autem bilis vehiculum pituitæ. causæ coniunctæ, dum firmantur in articulis per fluxionem à capite in casu nostro; secunda causa est articulorum imbecillitas, viæ verò per quas fit fluxio (quæ potius est externa, quam interna) sunt partes subcutanæ, vt placuit Fernelio, non quod semper pars mittens sit caput, & viæ prædictæ (aliquando .n. ex alijs partibus, & per venas affluit humor in podagra) sed in casu nostro à cerebro, & per spatia subcutanea fluunt: Adhæret autem humor in arthritide nō solum partibus externis, nempe tendinibus, membranis, & periosijs, sed cavitati articulorum, vt de coxendice statuit Hipp. eadem materia transmittitur ad intestina, & colicum gignit affectum.

Sunt enim non parum affines, nephritis, colicus dolor, & paralyfis, quia per transmutationem, vel abscessum fit transitus alterius ad alterum; & frequentissimè in Germania, ex dolore colico fit paralyfis, quia nerui ob compassionem sunt imbecilles, & tremuli, ideo facile recipiunt; modus verò, per quem fluit humor ab intestinis ad spinam, est ob connexionem peritonei, & mesenterij cum spina, vel etiam quoniam materia quæ transmittitur ad intestina ex cerebro, ad neruos demandatur: degenerat etiam aliquando arthritidis in colicam passionem, & tunc dolor arthriticus sedatur, contra sedato colico affectu vrget arthritidis. Recipit autem locus ex loco (vt dicebat Hippocrat.) vel ob dolorem, vel per communicationem. causa ergo procatartica fuit mala victus ratio, vt supra dictum est: antecedens pituita simul cum bile, ante quam fiat accessio: coniuncta verò prædicti humores in iuncturis contenti, adest præterea articuli imbecillitas, tanquam causa sine qua non. Vtrum verò manu medica præcaueri possit hic morbus dubia res est, vel multa prohibere videntur, morbi longitudo etas senectutis, alui siccitas, remediorum tantorum paruus progressus, sed quod magis est incontinētia regionis, in qua vix fieri potest, vt à crapulis, & cōpotationibus abstineant; at hic morbus curari non potest testimonio Hipp. nisi accurare viuatur; propterea id quod remedijs consequi poterit est, vt accessiones sero redeant, & minus affligant.

Scopi curatiui duo sese offerunt, præseruare scilicet, & sanare: quo ad primum attinet plures habet intentiones vacuandi materiam genitam, reuellendi, deriuandi, intercipiendi, repellendi fluxus humorum, & roborandi partes quæ recipiunt; quo ad euacuationem, sanguinis missio, neque præseruationi, nec curationi conuenire videtur: quia in doloribus articularibus



**A**bus antiquis, venæ sectio calorem innatum debilitat, præsertim in senē; unde cruditates augentur, & morbus frequētius corripit; hæc sententia est Mercati à semetipso non semel obseruata: si tamen aliqua in casu nostro efficienda est, ea per venas fedales vere, & autumnē, & ubi inuadit accessio facienda videtur: purgatio quoque quater in anno pillulis ex hermodactilis fiat; sed ad reuellendam materiam præcipue quia habet aluum siccam, in quo tamen consistit magna huius morbi præcautio auctoritate Hipp. quotidie vel alternis diebus per horam ante cenam, in hyeme, cum panatella pillulas deglutiat ex aloë lota ad scr. j. ita vt ex vno scrupulo fiant decem, vel duodecim pillulæ: æstate verò has adhibeat pillulas Rec. reobarbar. agar. anadrach. ij. cum syrupo ros. sol. fiat massa pillularum, ex quibus sumat scrup. j. per horam ante cenam. **B**usus quoque lactis asinini, & feri caprini frequens, præseruare solet à podagra præsertim calida; & in casu nostro lac asinum assumendum pondere duarum vel trium librarum cum saccharo, serum verò caprinum in hanc formam Rec. feri caprini distillati vn. viij. fol. senæ drac. j. linteolo inuoluta & alligata, fiat infusio per noctem; mane facta leui ebullitione exprimitur in sero, & bibatur in aurora tepidum; hac portione vtatur ter, vel quater in mense, vere & æstate, horum enim medicamentorum usum, scimus aliquos præseruatos à podagra.

**C**Duo habet cauteria, alterum in brachio, alterum in crure, ea seruanda iudico; non propono decocta ad sudorem ciendum, aquas thermæ quia istam iam expertus est multoties; & præcipue quod pertinet ad aquas thermæ eas non probō in sessione, quia colliquant humores, & fluxionibus occasionem præbent.

**D**Præcæteris illud vt fundamentum præseruationis statuere oportet, vt accurate viuatur, alioquin omnia remedia frustra administrantur, hæc est sententia Hippocrat. secundo de prædictione, nam crapula, compotationes, venus, & cruditates quæ frequentes in suis regionibus conspiciuntur sunt fomes huius aff. Etus; propterea mutatio ad regionem in qua temperatius viuatur, vt in Italia, iuuat non solum ob hanc causam, sed etiam quia mutationes facit in corpore insignes, unde nonnulli tali facta mutatione solum, sanati sunt; quare vel semel in die comedat, vel parcissimè cænet: quo ad potum si posset abstinere à vino, & eius loco habere aquam concoctam, cum china, optimum iudicarem; multos enim vidi eius abstinencia ab hoc malo omnino præseruatos: præterea decoctum lentisci optimum iudicatur in illo præcauendo ita igitur fiat Recip. aquæ optimæ libr. decem, lentisci minutim concisi drach. iij. bulliant ad ignem per horam, ex hac aqua bibat in cæna, & prandio; roborat enim ventriculum, coctionem etiam adiuuat, intercipit fluxiones, & hoc tamquam secretum mihi traditum fuit à perito quodam medico: quod si à vino, aut ceruisia abstinere non possit, illa sint oligophora, & paucifera, non comedat ad satietatem, corpus exerceat pro viribus, & ætate; otium enim magna causa est podagræ, quare dixit Hippoc.



secundo prædictionem, quod qui præseruari volunt, laboris amantes sint. A

Roborandi quoque cerebrum, quod mittit, & partes quæ suscipiunt, & intercipienda fluxio: cerebrum expurgetur quotidie per nasum, & per os, ita deriuatur materia; præterea corrigatur intemperies capitis; fotu lactis tepidi, & inunctione cerati refrigerantis Galeni Ad synciput & tempora, lauetur caput semel in septimana lixiuio temperato, in quo rosa, verbenaca, camomelum, betonica incoquantur; ex quo lixiuio tepido potest etiam ad corrigendam intemperiem capitis calidam uti, hac tamen condicione, ut aqua frigida supra caput effundatur post lotionem; postmodum bene siccetur linteis: roborant etiam cerebrum, suffitus ex mastice, thure, succino; excipiat igitur fumus per os, & nares, capite cooperto tempore hyemis; excicetur caput facculis, ex milio & sale torrefactis, cum folijs saluæ, betonicæ, camomillæ, verbenæ actu calidis in hyeme. B

Partes recipientes, præcipue pedum, articuli, manus, coxa, foueantur ex aqua marina cum lixiuio, in quo rosæ, stæcas, mirtus, & salvia incoquantur; laudat enim Hippocrat. præcipue aquam marinam, ad roborandos articulos, immergat pedes, & manum in ea calefacta, & Galen in hanc intentionem articulos fouet oleo, & sale: fomentum quoque ex aceto ab Hippocrat. max. laudatur, & illud comparat aquæ marinæ; roborat etiam lotio, & fotus vinæ humanæ. Item Rec. maluæ, saluæ, betonicæ, ana m. iij. aquæ lib. xx. bulliant ad consumptionem tertiæ partis, facta expressione adde vini albi lib. vj. de hoc vino bibat, & cum eo foueat articulos: ad intercipiendam fluxionem, C aqua lentisci intus adhibita primum locum obtinet; extra verò ad colli partem linteum madefactum in aceto, & oleo rosæ. apponantur, spatulis verò cucurbitulæ scarificatæ dum adest accessio.

Per mensem verò ante tēpus quo solet accessio inuadere, abstineat à vino, multo parcius bibat, corpus expurgetur pillulis aureis, vel de hermodactilis, aluus feruetur quotidie humida: hæc de præseruatione.

In secundo scopo curatiuo, vbi accessio inuadit, intentiones sunt reuelleré, deriuare, repellere, ac dolorem sedare à principio, deinde resolvere: quod in parte residet. in primis abstinendum à vino: victus subtrahatur pro mediocritate: alternis diebus, clysteribus leniatur aluus, vel pillulis supradictis, vel alijs ingenijs non mittatur sanguis, nisi forte per hemorrhoides ad 3. iij. nam, D missio sanguinis in arthriticis inueteratis potius morbum auget. medicamentum verò purgantia videntur magis commouere materiam, vel retrahere ad partes nobiles, repellentia magis compingere videntur humores, resolutentia nisi cautè adhibeantur topicos in articulis relinquunt; ideo satius esse podagricis sola victus ratione prædicta expectare morbi declinationem, quæ solet intra dies 40. ut docet Hipp. 6. aph. succedere.

Vbi tamen dolor maxime vrget, quia fluxiones auget, & vigilias inducit, leniendus est; id quod fiet per embrocham ex lacte tepido, & si dolor non cefferit ipsi lacti addatur semen papaueris, aliquando etiam aliquid oppij;



**A** oppij. confert etiam cataplasma ex folijs hiosciami in lacte cocti: in eandem intentionem dum calor, & rubor viget, parti apponatur hoc, quod habet 𐆑. aqua solatri, & plantag. ana vnc. iij. in quibus macera femina althea, cidonij ana vnc. s. fiat mucilago, in qua tepida, madefacta lintea apponantur parti dolenti, & renouentur sæpè; si inflammatio multum vrgeat addatur vnc. s. acetij, & camphoræ gr. viij. extincto ardore vtatur hoc oleo Rec. mucil. sem. lini, sænugræci, extracti ex aqua saluiæ vnc. iij. olei camom. liliaci ana vnc. j. ceræ q. s. fiat vnguentum inungatur pars bis aut ter in die.

Quod relinquitur in articulis naturæ ope resoluitur, quod nisi contingat, dissoluatur admoto fomento ad partem ex decocto camomeli, althea, malua, anethi, & artemisiæ, atque appposito diachilone magnò.

**B** Sed si forte post grauem, & diurnam accessionem ambulare nequeat, nec mouere membra ob contractos articulos, discutienda materia est, & educenda per halitum, & sudores; in quem vsum aqua thermales calida, & sulphurea maximè conducent, si in illis immersi pedes detineantur per horâ, excipianturque firmus coopertis pedibus, & coxis, vt sudet; idem præstabit aqua marina eadem ratione adhibita; in hac tamen artemisia incoquatur: postea inungantur articuli hoc vnguento, quod habet Rec. rad. althea fol. malua ana m. j. bene coquantur in aqua, & contundantur addita farina hordei, fabarum ana vnc. j. buriri recentis vnc. s. olei amigdalorum dulcium terebinthina ana vnc. s. axungia porcina q. s. fiat cataplasma præextendatur in linreolo, & calidum apponatur supra partem post fotum, qui per tres, vel quatuor dies fieri debet mane, & sero.

## E M P I R I C A.

**E**mpirici, vt Bouius, & alij huius farine viri articulares morbos omnes curant validissimis medicamentis purgantibus, tum supra, tum infra, quale est antimonium, lathiris semina, gratiola, hermodactili, turbith. *hermodactilata* dicta; quæ adhibent per tres, vel quatuor dies continuos, bene nutriendo egros; postea applicant cucurbitulas paruas loco affecto cum sacrificatio-  
**D** ne; inde egrum sudare cogunt in semidolio adhibito vase, aquæ feruentis ad pedes, in quo per dimidium horæ sedentes egri sudant per sex, vel octo dies; si non cedat morbus cerata applicant resoluentia, vel calidissima fomenta, parti apponunt, præsertim verò in ischiade sudorem prouocare, & resolueri humores conantur: fomenta autem fiunt, ex aqua in qua ebulliant laurus, ros marinus, saluia, ruta, vrtica, calametum, organum, & alia huius generis; qua ratione multos à medicis derelictos præseruare, & curare solent: sed hic animaduertat medicus vires egri, & earum habeat rationem; fortes enim talia medicamenta sine lésione admittunt.

Alius etiam celebris empiricus ita præseruare, & curare podagram proficitur, secatur venam sub lingua, purgat corpus ter, vel quater aqua quadam



solutiua cuius confectionem alibi descripsimus: dat illius cochlearium vnum cum saccharo, & cinamomo; roborat stomachum, quem putat esse morbi fomitem ob cruditates, aqua caelesti: inungit verò membra affecta, & dolentia aqua balsami seu balsamo ipso, præterea exhibet per aliquot dies in mane aquam caelestem ad cochlearium vnum, vel duo; & inungit totum corpus balsamo; quam curationem, non improbo.

Tophacea podagra incurabilis est: ad tophos autem, & durities iuncturarum, tale fiat medicamentum Rec. ciconiam, imple ventrem illius ablatis prius visceribus pinguedine anserina, galinacca, vrsina, vitulina atque arietina: consuatur venter, deinde affetur prope ignem: colligatur pinguedo, quæ colliquatur in assatione, postea soli exponatur in vase vitreo per integram diem: hac igitur inungantur partes, & tophi. B

Vinum medicatum mirabile pro præcauenda podagra Rec. vini ægri naturæ familiaris lib. 100. reponatur in dolio: deinde Rec. pul. ligni aloes vnc. iij. senæ vnc. ij. polypodij vnc. iij. moschi odorati aqua rosata dissoluti gr. x. mellis lib. ij. m. omnia, & imponantur in prædicto vino per tres dies, deinde vbi claruit bibatur in cena, & prandio: vel saltem primum poculum vnciarum quatuor, vel quinque; habetur enim pro magno, & admirabili secreto, quia stomachum roborat, qui est origo omnis podagræ, propter lignum aloes, & aluum mouet.

## PRO SVRDITATE PER Abscessum facta ex morbo acuto.

### CONSULTATIO LVIII.



**A**dolescens natus vigesimo quinto annos, optimis institutus moribus, cum duobus ab hinc annis febre acuta maligna laborasset, cum pessimis signis, tandem præter omnium opinionem, in fine morbi aurium dolore oborto, recessit morbus: denique à dolore etiam euasit, sed surdus ferè remansit: pro quo tollendo affectu nihil ammisit, quod excogitari posset, nam totum corpus purgatū pluries: deinde topica, quæ attenuandi, incidendi, & aperiendi vim haberēt adhibuit: cauterium factum in brachio sinistro: sed cum morbus nō cederet, ad thermas aquas Lucenses, se contulit, quæ (teste Fallop.) magnū huius sunt morbi remedium, vt in semetipso expertus est; & duccia dicta 40. dierum syncipiti adhibuit: postea guaiaci decoctum, cum cina, & sarfa assumpsit quibus sudor euocatus est: accessit deinde ad balnea Patauina, bibitque aquas Apponeses, & Sancti Petri, & eiusdem aquæ duccia vsus est; denique D



**A** que setacium in occipite factum, quod etiam nunc gerit; sed ab his omnibus remedijs nullum affecutus est iuuamentum: dicit se perferre in capitis medio frigorem quendam, tinnitum, & strepitum in auribus; magis grauatur auris sinistra, ex qua nihil sordis excernitur; à dextra verò multa sordes profluit: postquam verò hoc morbo detinetur, olfactus imminutus est, somnos habet longiores; priusquam laboraret febre, sanguis à naribus frequenter effluebat, sed hæc vacuatio post morbum suppressa est, præterea nihil nares excernunt nisi irritantur.

**I**B Loca affecta sunt aures, ex actione læsa. s. surditate, seu ablata ferè auditione; læduntur autem non aures externæ, sed internæ; primo quia nihil apparet extra; secundo auris dextra consuetam sordem excernit; tertio occasio morbi orta est à partibus internis; quarto videntur affici ex partibus auris internæ neruus expansus, qui est primum auditus instrumentum, & præterea partes inseruiantes, vt tympanum. Quod neruus patiatur hoc experimento deprehendi potest; nam apposita virgula ferrea supra chordas citharæ, & altera parte dentibus apprehensa, pulsatis cordis, nihil audiebat: quod si neruus auditorius non fuisset læsus, & esset vitium in alijs partibus internæ auris, onus sentiretur afficitur quoque cerebrum, quod ostenditur ex læso olfactu somno longiore, & strepitu quem sentit in medio capitis: & quia surditas ac tinnitus in auribus aliquando grauiora sunt, aliquando minus graui, & quoniam sanguinis vacuatio per nares assueta suppressa est; sed cerebrum læditur per essentiam, & primario, ab eo enim fluit, vt à morbi origine: aures autem secundario afficiuntur, & per cōsensum, licet ex diuturnitate affectionis per essentiam laborare dici possint: afficitur autem auris sinistra magis quam dextra: in cerebro verò laborat magis pars media, quam vertex; quoniam ibi sentitur fragor, & ab eo loco, quintum neruorum par originem ducit, vnde nerui ad aures propagantur.

**D** Affectus ex quo auditus deprauatur, & fere tollitur ob tinnitum; in cerebro est intemperies calida humida cum materia crassa, contracta à morbo illo acuto, & materia illius maligna cerebrum offendens; vnde excrementa, & flatus progignuntur; in auribus verò internis, est obstructio meatus per quē transit neruus, & fortasse aliorum, scilicet labyrinthi, fenestellarum, & expurgatorij ductus qui ad palatum terminatur; quę obstructio in aure sinistra videtur esse integra, non autem in dextra. fortasse adest aliquis tumor, & abscessus in illis locis; quia morbus factus est per abscessum ad aures ex morbo acuto, quod frequenter fieri solet, vnde surdaster factus est, surdastros aurem vocat Gal. 3. per loca eos, qui exiguas voces penitus non audiunt, magnas autem vix percipiunt.

Causa procatartica fuit morbus acutus, in quo cerebrum præsertim lædebatur, facto iudicio per abscessum ad aures.

Causa antecedens sunt humores, & excrementa in cerebro genita; coniuncta verò humores partim tenues, partim crassi in internis partibus auriū contenti:



contenti: sed vtrum isti humores sint calidi vel frigidi dubitationem habet; A  
nam Gal. 3. per loca videtur statuere surditatem procedere semper à frigidis  
humoribus, ac proinde illam curat attenuantibus, & exiccantibus. contra ta-  
men à bile, & sanguine fieri testatur Hipp. 4. Aph. vbi solui surditatem dicit,  
deiectionibus biliosis in febribus, & sanguine à naribus excreto; in casu no-  
stro cum febris acuta fuerit origo, humores calidi causa morbi statuendi vi-  
dentur. Dicimus, surditates in morbis acutis, quæ crissim antecedunt frequē-  
ter solui, vbi sanguis à naribus fluxerit, aut alius deiecerit; sed vbi sine alio  
morbo hoc accidit, cum sit passio diuturna, frigido & crasso humore videtur  
fieri; non negauerim tamen posse calidos humores in causa esse, vt vere fue-  
re in casu nostro à principio, licet diuturnitate crassi redditu fuerint, resoluta B  
parte tenuior, abscessus enim fiunt à materia crassa in acutis morbis, licet ca-  
lidis: est autem: effectus hic magnus, & ratione cerebri affecti, & in propria  
essentia, & ratione resistētia; potest dici malignus, quatenus ex maligno mor-  
bo ortum habuit, est diuturnus & antiquus, tū ratione copiosæ materiæ cras-  
sæ, tum quoniam sic est in meatibus caluariæ locis certe exanguibus, &  
continuo fouetur a cerebro.

Quo ad euentum cum hoc malum ortum fuerit per abscessum ex graui  
morbo & acuto, & fouetur à cerebro continuo, iam antiquus sit & quibus-  
que remedijs rite adhibitis nunquam cesserit; ideo vix potest sperari aliquid  
boni; præterea surditas inueterata vix vnquam sanationem recipit, & Galen.  
scribit 3. per loca surda stros omnes, tandē prorsus surdos fieri; adde affectus C  
internos aurium difficilem admodum habere curationem, ob situm, & figurā  
organij; partes enim habet valde absconditas, ad quas remedia penetrare non  
possunt, & propter exactum sensum partis, ideo magno ingenio, & dexteri-  
tate tractandi: nihilominus non esse omnino desperandum, & denuo expe-  
rienda remedia arbitrarer, quia aliquando (vt experimento patet) antiquæ  
surditates sanantur.

Scopi curatiui in hoc affectu, proponuntur à Galen. 3. per loca cap. s. pur-  
gare scilicet materiam vniuersaliter, & particulariter; caput exiccare, ob-  
structiones aperire medicamentis auricularibus attenuantibus, & incidenti-  
bus, absque tamen immodico calore; quos certe omnes scopos huc vsque D  
conficiendos curauit; nam multoties pillulis validis cerebrum expurgatum  
est, deinde etiam nasalibus, masticatorijs, & gargarismis vsus est; ad exiccand-  
um decoctum chinæ, & guaiaci ad sudorem eliciendum assumpfit; in quam  
intentionem etiam, aquis thermalibus intus & extra vsus est, & pro deriuanda  
materia cauterium in brachio, & denique fetaceum in occipite confecit;  
vesicatoria post aures admouit; multa quoque topica medicamenta attenuā-  
tia, auribus apposita sunt, quæ per fumum, per iniectionem, forū peracta  
fuere, vt nihil amplius faciendum superesse videatur; nihilominus nos in ijs-  
dem scopis insistentes, materiam medicam rursus percurremus, & rectum il-  
lius vsū proponemus.

Et quod



**A** Et quod pertinet ad euacuationem, quia fumus in tempore æstiuo, & multis vsus est pharmacis, abstinendū à validis vsque ad autumnum arbitramur; interim alius quotidie, vel alternis diebus humectetur, illam enim siccam habet, idque fiet pillulis ex aloe lota multoties cum succo cicoreæ assumendo ʒ.j. in paruissimas pillulas redactum per horam ante cænam: superueniente autumno, pillulas validas assumat in magna dosi, quales sunt aggregatiuæ vsque ad ʒ.j. & s. cocchiæ item cum elleboro in eadem dosi; vel vtatur hiera, colocintidos Gal. ad ʒ.vj. in bolo; tentarem etiam vomitum adhibito antimonio præparato, eo modo, quo docet Bouius, adusto nempe septies cum sale nitro; quod præparandum curauit apud peritum pharmacopolam hic Patavij, dentur gr. xij. cum saccharo rosato in aurora; hoc enim est præstantissimū

**B** medicamentum pluries à me expertum.

Pro vacuando capite per nares, per interualla hirudines duo affigantur sub pinnis earum, extrahatur sanguis ad vnc j. vel ij. vt reuocetur pristina, illa consueta euacuatio: pro nasali verò vtendum iudico pulu. tabacci indici, qui in minima copia posita in vola manus, bis vel ter in mane attrahatur per nares: in quem vsum etiam, & vt expurgetur materia per os, vellem vt exciperet fumum tabacci, moderate tamen. Iternutationes quoque mouendæ ob-  
 turatis naribus, vt materia commoueat ab auribus; nam sicut in capitis doloribus quies conuenit (ait Gal.) ita in surditate motus quare tubarum, tympanorum sonitus, & clamores propè aures excitati, huiusmodi affectum valent expellere.

Pro capitis exiccatione, & roboratione rursus embrocham seu ducciam corsenæ experiatur; nam licet anno elapso non admodum profecerint, id tamen contigit. quia ob pluuias immodicas, aquæ conturbatæ fuere, corpore tamen prius bene purgato: si his morbus non cedat, in vertice, vbi sentit murmur abrafo loco, aduratur pars, non supra futuram coronalem, nec penetrante ferro; sed lino crudo inductis crustis, vel vesicatoria aut synapismum apponatur; nam tentare omnia licet, quia in inueteratis affectionibus cerebri ad hæc medicamenta veniendum est, licet Gal. hæc solum in frigido affectu facienda moneat.

**D** Ad exiccandum quoque caput, attenuante victus ratione vtendum, fugiēda cibaria humida, fructus olera, exercendum corpus mane, vinum album nō validum ebibendum; auium carnibus assis, & piscibus saxatilibus assis aut frixis vtendum.

Quod pertinet ad localia remedia, ea adh beri debent, quæ attenuent, incidunt sine multo calore, & sint tenuium partium, & amara; qualis est cucumer siluestris, radix brioniæ, centaurium, nitrum, oleum amigdalorum amararum, interpositis ijs quæ habent facultatem emolliendi: ne humores incrarantur magis, admiscet Galen. acetum cum oleo; addit rutam, absynthium, vel mentam; præceteris tamen vsus pinguedinis anguillæ maximè laudatur; colligitur autem adeps dum veruasiatur anguilla appositis folijs lauri, hoc igitur



igitur tepidum instilletur in auribus, bis, aut ter in die, & vbique alio phar- A  
maco per plures dies eo vtatur: conuenit quoque fomentum, ex milio ca-  
lido, facculo incluso: Item conteratur, & fricetur maiorana viridis, cuius  
succo illinitus digitus intromittatur in aurem, & fricetur donec exiceetur,  
idque fiat ter vel quater; aliquando etiam oleum amigdalorum amararum  
instilletur: præcæteris tamen fumi, & suffitus conducere magnopere pos-  
sunt, quales sunt ex sulphure naturali. Puteolorum vrbs prope Neapo-  
lim sita, quorum vsus in hoc malo præstantissimus est; dum sunt suffitus,  
auris muniatur lana vel stupa, solo recluso meatu, per quem fumus excipi-  
tur: poterit etiam vti suffitu florum sulphuris, eo modo præparatorum,  
quo Quercetanus edocet in pharmacopea; verum summopere adnotandum B  
præcitata topica remedia administranda esse tepida, vel calida; præterea  
quotidie post medicamentorum vsus, antequam rursus alia apponantur be-  
ne mundetur meatus externus auris: hyeme bene obturetur gossipio moscha-  
to: quando etiam gossipium medicamenti illitum intromittitur, alligetur fi-  
lo, quod supra aures inuoluatur, nam aliquando solet indurari intra aurem,  
& non facile extrahitur.

Quod si denique his non cedat affectus, ad inunctionem hydrargiri scilicet ar-  
genti viui deueniendum; vt si fieri possit materia morbum faciens per os ex-  
purgetur; nam surditas ex lue venerea contracta ita curari solet, quare etiam  
hæc licet talis non sit, fortasse curabitur.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam sic surda stros curare profitentur, cui curationi si morbus non  
cedat, morbum incurabilem statuunt Recip. mentæ, saluæ, pu-  
leg. roris mar. camomel. millefol. centau. min. abrotani, an. m. j. bulliant in  
vino albo, & serua decoctum, deinde præpara hoc oleum Recip. olei anti-  
qui vnc. ij. olei porrorum amigd. an. vnc. j. succi rutæ vnc. s. vini generosi vnc.  
j. s. bulliant ad consumptionem succi, & vini deinde hic liquor inclusus in  
ampulla, ad solem per diem exponatur, & coletur per linteolum: adde mo-  
sci gran. j. s. concorporetur bene cum oleo; postea fume decoctum ex her- D  
bis confectum, & ex eo calefacto per infundibulum suscipiatur fumus intra  
aurem per spatium dimidiæ horæ; deinde olei illius tepidissimi infunde in au-  
res guttas duas vel tres, & postea obtura aures gossipio moschato, quæ ad-  
ministranda sunt per quatuor vel quinque dies, & si ex hoc medicamento  
fiat rugitus, & murmur in auribus, non propterea desistendum est, à medica-  
mento. Quidam ita curant surditatem; purgant corpus per decem dies, potione  
leniente aluum, quæ ita habet Rec. origani, cetrac. mercurial. betonicæ. an. m.  
vnum, caricarum, passularum, aloes an. vnc. ij. sacchari rubr. vnc. iij. vini albi,  
atque communis an. lib. v. bulliant ad medietatem; huius accipe vnc. iij. quo-  
tidie, vel alternis diebus per decem vices: postea caput purgant, & totum  
corpus



**A** corpus pillulis aggregatiuis & cochijs, deinde per quinque dies huiusmodi suffitum adhibent capiti Recip. pul. cinabar. vnc. j. thur. mirrhæ ana drach. j. fiant quinque trocisci pro quinque diebus, accipiat fumum, vt fit in lue venerea semel in mane cum altero ex quinque trociscis, & dum hæc fiunt, contineat in auribus pinguedinem anguillæ, quæ solet ad surditatem minuendam multum iuuare; extrahitur autem pinguedo sic; anguilla magna in patina sine aliorum additione incoquatur, vel affetur ad ignem, pinguedo feruetur in vase vitreo, & ea oblinita penna inungantur aures intus, & per interualla infundatur succus rutæ.

Quidam infundunt guttam olei mirrhæ præsertim in causa frigida, vel balsami cum it dormitum, obturando aures goSSIPio per aliquot dies; extollūt **B** alij huiusmodi suffitus ad aurem ꝑ. foliorum lauri, saluix, mentæ, rosarum an. m. j. coque in vino albo generoso ad consumptionem tertie partis, & cum it dormitum calefiat; inde suscipiantur fumus in aurem per horam, & prædictæ herbæ bene calidæ ad aures internas admoueantur.

## PRO BVBONE VENEREO CVM

Carie pudendi.

**C**

### CONSULTATIO LIX.



**A**dolescens boni habitus, post coitum cum meretrice, etiam si pudendum optime lauauerit, illico secunda die vlcuscula parua ad similitudinem grani milij in medio alba, in circumferentiâ rubra visa sunt circa præputium; tertia die ad inguen sinistrum tumor subdurus pullulauit cum dolore; ad me accessit tempore æstiuo.

**D**Loca affecta sunt pudenda, quod ex illis vlcusculis apparet; præterea glâs quæ est ad sinistrum inguen circa membranam ambientem, quod patet ex dolore, & tumore illius partis; affici quoque videtur iecur, quoniam inguina sūt emunctoria illius, & denique sanguis ipse; sed pudendum, & inguina secundo afficiuntur: iecur verò per essentiam affici videtur.

Affectus multi sunt, in præputio solutio continui, seu caries, vulgariè *taroli* dicuntur; in inguine verò inflammatio seu bubo; in iecore, & sanguine; morbus est à tota substantia cōtagiosus, cum intemperie calida, & sicca, exustione, & feruore saltem à principio; licet postea in progressu, hic morbus soleat coniungi cū intemperie frigida & humida: est autem affectus magnus saltem in potentia, si ulterius procedat, malignus primæ classis, diuturnus, cōtagiosus in principio.

Causa



Causa procatartica fuit coitus, à quo per contagium primo spiritus naturalis, seu vapor sanguineus, seu humor alimentalis, seu excrementitius inficitur, & in progressu iecur; vtrum verò caries orta sit à sorde, & fricatione pudendorum, vel potius ichore quodam ex iecore ad pudendum transmissio, dubitationem habet; nam cum bene lauauerit pudendum à coitu; non videtur quod sordes relictæ id facere potuerit, sed à iecore per consensum: possumus etiam dicere vtroque modo, quia licet à coitu, aceto vel vino statim lauauerit pudendum, ex fricatione tamen per meatus vapor malignus in partem pudendi, inde vlcusculum præputium; quare lotio pudendi, præputij, & glandis cum aceto ante coitum, & post coitum, licet aliquando multum iuuat, non tamen perpetuo est sufficiens ad prohibendam, cariẽ; namque à iecore per consensum fieri potest, & à vapore relicto in meatibus, qui lauatiõne non tollitur. causa antecedens est sanguis infectus à tota substantia, & feruore quodam, seu exustione; cuius pars tenuior, ichorosa vlcuscula, & cariẽ progignit in pudendo; pars verò crassior bubonem in inguine gignit; & dum cariẽ, & bubonem efficiunt sunt causæ coniunctæ.

Cum morbus hic sit primæ classis, recens, caries sit benigna, & mitis, robur iecoris adsit transmittentis materiam morbi ad inguen; facile curabitur, nisi error comittatur: terminabitur autem morbus per abscessum, tumorum scilicet inguinis; caries verò manu medica facile sanabitur.

Curatio tres habet intentiones; Prima, maligna qualitas, quæ est in hoc morbo oppugnanda; secundo intemperies corrigenda; tertio excrementa expurganda; denique vlcera ad sanitatem deducenda: cum verò curatio huius morbi (dum non est in habitu, vt in casu nostro) vel fiat per exercitationem, & sudorem, vel assiduas purgationes, vel per abscessum transmissa materia ad inguina, aut per gonorrhœam; in casu nostro per abscessum, vt per bubonem iudicabitur morbus: exercitatio enim in hoc casu, sanguinis missio, aut purgatio parum tuta; quoniam impediretur motus naturæ; propterea trahenda potius materia est ad locum. suppuratio procuranda, quia per resolutionem non sanantur bubones gallici; quoniam habent naturam scirri: itaque vt trahatur materia ad locum, & maturetur, foueatur pars ex aqua, & oleo tepidis; post fortum applicetur emplastrum maturans, quale hoc est Recip. luteorum oui nu. ij. oleo communis, fermenti, q.s. cum portiuncula croci, fiat emplastrum, applicetur singulis diebus buboni, quod si fuerit rebellior, aut durior, fiat emplastrum in hanc formam Recip. diachilonis cum gummis vnc. j. pinguedinis gallinæ drach. ij. misce, apponatur loco vsque ad maturationem; Qua peracta aperiendus tumor, non ante maturationem, quoniam tumor fieret rebellis, & valde dolorosus, neque facta maturatione differenda est sectio, ne pus canaliculos faciat, & fistula exoriatur: aperiendus autem tumor ferro, magna sectione facta, licet quidam, magis laudent causticum medicamentum, quia bubones sunt tumores frigidi,



**A**gidi, & à caustico orriguntur, & hæc est sententia Falloppij. facta ergo apertione primo, vel secundo modo, imponatur digestium ex oleo ros. & ouo; deinde addatur parum terebinthinæ, & mellis rosati, supra imponatur ceratum; & si remanserit durities, imponatur diachilon cum gummis, & pinguedine gallinæ, si non adsit durities diapalma: seruetur locus apertus per 40. dies hac enim ratione sanabitur morbus, absque alio maiori remedio; seruetur autem apertus ope vnguenti isidis, dummodo addatur aliquid agi-ptiaci.

Interim verò seruetur bona victus ratio, turpe enim est, committere errores in victu; quamvis enim nonnulli permittant huiusmodi morbo affectos viuere ad placitum, quia ex hoc (aiunt) augetur humorum prauitas; id tamen est parum tutum. dum etiam hæc fiunt vtatur aliquo alexij harma-co aduersus malignitatem morbi, quale hoc est Rec. sacchari ros. conferuæ borrag. an. vnc. j. pul. falsæ pariliæ specierum diarodonis abbatis an. ʒ. j. cum syrupo de acido citri fiat electarium, assumat in mane ad magnitudinem castaneæ per plures dies.

Interim statim à principio caries curanda, curabitur autem facta emulsione ex decocto guaiaci, imposito supra vlcera puluere squammæ æris præparatæ, & desuper vnguentum de tutia in linteolo præextensum, si non cedit, vnguentum ægyptiacum acumine specilli intra vlcera immittatur; si adhuc non cedit præcipitatum bene præparatum, præstantissimum enim est omnium medicamentorum, cuius puluis per se exhibitus statim extinguit malignitatem in corporibus duris; quoniam verò aliquem dolorem inducit in mollibus corrigatur in hunc modum R. vng. ros. ʒ. vnam, præcipitati præparati ʒ. s. misce imponatur vlceribus, & desuper vnguentum de tutia, statim enim sanabitur: cæterum in his vlceribus pudendi fugienda est, tanquam pestis, aqua illa fortis, qua vtuntur barbitonfores, & empirici quidam pro extinguenda illorum malignitate, quoniam solet inflammare pudendum, magnum dolorem, & gangrenam inducere, vt necesse aliquando sit diffecare pudendum. Fernellius aquam mirabilem describit, ad malignam cariẽ, quam vocat diuinam, fit in hunc modum Recip. sublimati gr. 12. aquæ plantag. ʒ. vj. quæ imponantur in phiala vitrea, & ad cineres calidos admoueantur, & bulliant ad medietatem, hoc liquore stili acumen illinatur vt postmodum attingantur vlcera.

Eadem ratione curanda est caries in mulieribus; si enim appareant propè os vuluę facile erit negotium, si verò latitent intra ceruicem, lotiones fiant ex decocto guaiaci, postea prædictis medicamentis linteola illinantur, & pudendo admoueantur.



**Q**uidam ad maturationem, & ruptionem, hoc vtuntur emplastro Rec. medullæ panis puri, vuarum passarum, fermenti ana, quantum vis, cō-  
rundantur in mortario; adde butirum, axūgiā porcinā, lac vacinum, agi-  
tentur in formā emplastri, quod linteo præextensum calidum applicetur  
affectæ parti; prius tamen quam applicetur, vt commodius disrumpatur bu-  
bo, impone pul. croci; mutetur bis in die, vsque ad maturationem; quæ si non  
contingat, seca locum, non tamen profunde, vt faciunt ignari, quia periculū  
est, ne intestina vulnerentur; diu serua apertum, imponendo terebinthinā  
cum oui luteo, supra appone ceratum aureum, cuius confectiōem alibi à no-  
bis traditam perquirere ne pigeat.

Aliquando malignus est bubo, glandosus, quasi struma, adeo durus,  
vt nullis medicamentis superari possit; tunc resolutione curant, vomitum  
promouentes vt etiam sudores ex salsa parilia; vel inungunt argento viuo; ita  
enim & radix morbi, & bubo sanari solet. Emplastrum aliud maturans Rec.  
radicum altheæ, foliorum maluæ. braslicæ an. m. j. farinæ tritici, lardi olei  
lihorum alborum an. p. i. i. piscentur, & apponantur loco. Quando bubo  
est durus, & rebellis, vt nequeat suppurari, purgandus est æger per vomitum  
electario policresto ad drac ij. deinde per potionem lenientem, postmodum  
exhibeatur decoctum salsæ, & nisi adhuc cedat suffitus cinabari admini-  
stretur.

## PRO GONORRHEA GALLICA

Cum pilorum defluuiō.

### CONSULTATIO LX.



**V**idetur magnificus, boni habitus, temperie biliosus, in ætate 30. D  
annorum, media ætate bis cum muliere coiuit, post quatuor  
dies cogitur frequenter vrinam excernere, & dum mingit re-  
morsum quendam sentit in meatu vrinario circa glandem; ex-  
cernitur materia guttatim, alba, subflaua; dolor adest in rene  
dextro, calorem sentit, & pondus ad regionem renū; patitur erectionem  
pudendi frequentem cum dolore; præterea eo tempore pili cadere ceperūt,  
ex capite, & mento, facies subtumida, & lucida apparet.

Partes affectæ multæ sunt, in primis pudendum ob morsum, calorem,  
frequentem vrinationem, erectionem; partes præterea semini dicatæ, te-  
stes,



Astes, vasa seminalia, corpora glandosa, & varicosa, quæ semen continent, denique renes, quod ab excretis colligitur; materia semini similis, ex calore, dolore earum partium: & renes ab connexionem vasorum seminalium ex partibus internis: patitur Iecur, ob prauos humores, quos gignit: præterea caput & facies, vt ostendit deffluxus pilorum, nitor, & tumor faciei. afficiuntur autem pudenda, & partes spermaticæ primario & quia per propria accidentia cognoscuntur, nec ex alia parte pendere videntur: Afficitur quoq; Iecur cõmunicata affectione prædictarum partium, quamuis etiam per essentiam affici possit, quatenus caput, & facies ab eo secundario afficiuntur.

Affectus multi sunt, in primis morbus à tota substantia, intemperies calida, solutio continui ob dolores, morbus in numero ex defectu pilorum; dicitur autem in partibus internis gonorrhea venerea legitima ob fluxum materiæ semini similis ad differentiam gonorrhæ gallicæ non legitimæ, quæ solet oriri ab vlcere meatus vrinarij, licet non raro vlcerentur glandulæ semini dicatæ in omni gonorrhea gallica. adest præterea in membro morbus in magnitudine quasi priapismus quidam, non legitimus, quia licet frequenter erigatur pudendum, non tamen perpetuo erectus permanet, vt in vero priapismo: & dicitur proprie tentigo. In capite verò & mento affectus dicitur defluuium pilorum gallicum, & insequitur malignam qualitatem humorû: est autem gonorrhea, affectus magnus, malignus, calidus, præsertim cum tenticine associatus.

Causa procacartica fuit coitus cum muliere impura & contagium; Antecedens verò spiritus, seu vapor sanguinis vitatus, qui contactu partium, infecto pudendo, partes semini dicatas coinquinauit; ad Iecur perueniens, viscus infecit, vnde humores prauis, vapores acres & mordaces, partes cutaneas capitis & faciei occupantes, radices pilorum corrodunt; fiunt causa coniuncta defluxus eorum: apparet autem facies nitida & tumida, ob malos vapores qui sunt causa coniuncta defluxus pilorum qui in hoc morbo gallico non ex alijs partibus defluunt, quam ex capite, barba, cilijs, & supercilijs; causa verò coniuncta gonorrhæ, est materia calida actu sed putris, irritans facultatem membrorum seminalium, & fit excretio frequens, quæ ob mordacitatem, & calorem tintiginem parit: quoniam verò vasa pudendi dilatata sunt, & calor ingens adest, ideo frequenter patitur rentiginem.

Quo ad prognosticum cum hic morbus sit magnus, ob magna symptomata; & sit secundæ classis, malignus, ac multiplex; ideo non vacat periculo, quoniam dolor, frequens excretio, & pudendi erectio vires deijciunt, & quia gonorrhea sua natura, est diuturna, & solet vlcerare canalem vrinarium, & carunculas producere si tamẽ commodis remedijs, & cito curetur, pristinam recuperabit sanitatem. Cæterum depilatio illa nullum habet periculum, habet tamen deformationem ridiculam, præsertim cum accidit nobilibus, qui magistratui inferuiunt; & religiosis, quos dedecet ita defformes pala incidere; ideo promptam curationem exposcunt.



Scopi curatiui rediguntur ad malignitatem, intemperiem corrigendam **A**  
 vacuationem materiae, & ad symptomata; at vero quoniam multi sunt affe-  
 ctus, remedia debent esse policresta, quae plures intentiones perficiant: quo  
 ad materiae vacuationem, conueniens est haec portio Rec. Syrup. viol. sol. ros.  
 an. ℥.ij. feri lactis, q.s. fiat potus: bolus etiam confici poterit ex cassia cum el-  
 lectuario lenitio cuiusq; vnc.s superbibendo feri caprini vnc.iiij.

Ratione tentiginis, & inflammationis pudendi, mittendus sanguis est ex  
 tali vena, quae per pedem porrigitur ad vnc.vj. postea praeparandi humores,  
 attemperandus calor, oppugnanda malignitas, quod fiet hac portione, Rec.  
 rad. chinae praeparatae, farsae pariliae an.vnc.j. post infusionem coquantur in  
 lib.vj. feri lactis caprini destillati, vel depurati, ad consumptionem medietat-  
 tis additis antequam buliat vnc.ij. succi limonis; coletur, & cum saccharo fiat **B**  
 syrup. tunc Recip. huius syrup. vnc.j. & s. decocti hordei, violae, sonci, penta-  
 phili vac.iiij. potet in aurora per decem vel duodecim dies, interim alius ser-  
 uetur humida ad deriuationem materiae, quod fiat per mannā, vel aliquo, ex  
 praedictis medicamentis, vel saccharo rosato cum pul. senae ad drach.s. prae-  
 rea in hanc intentionem prandio & caena bibat vinum oligoforum, in quo  
 per tres dies vnc.ij. farsae pariliae praeparatae infusae perstiterint; post quam  
 ebullierit ad ignem; at vinum sit rubrum; quantitas eius xx.lib. pro vice; de-  
 bet etiam statim ubi conceperit feruorem, remoueri ab igne atque ab hoc re-  
 motum quiescere per triduum; postea colato vino bibat in prandio, & ca-  
 na per 40. dies, reficiendo tamen vinum: hoc etiam tempore sumat electa-  
 rium corroborans, quod habet Rec. pul. farsae pariliae ligni sancti minutissi-  
 mi ana drac.s. sacchari ros. vnc.j. pul. corallorum, boli armeni ana ℥.j. sumat  
 drac.ij. ante prandium, & totidem à caena, cum ingreditur lectum, quod pro-  
 sequetur per aliquot dies.

Intemperies calida extrinsecus corrigatur fomento ad renes, perineum,  
 testes, pudendum, pecten, vnguento refriq. Gal. cum succo semperuiui; ad  
 pudendum autem, ob morsum quem perferit in mingendo, ante quam haec  
 taciāt, immergat glandem in lacte, vel succo plantaginis, aut solani. ad tenti-  
 ginem verò, & membri erectionem, teneat continuo peluiculam aqua frigida  
 plenam prope lectum in nocte in hac linteo madefacto, atq; leuiter expres-  
 so pudendum cum erigitur circumuoluatur ita enim facile detumet. **D**

Quo ad defluxū capillorū, solent frequenter antequam decidere incipiāt,  
 quaedam antecedere signa, in primis caries occupat pudendum, quibus sana-  
 tis succedit difficultas deglutiendi, quae durat per 8. vel 10. dies, & facile ex  
 se sanatur; postea verò succedit casus pilorum, ideo ubi haec apparent illico ad  
 remedia deueniendum: cum vero intentiones sint vacuandi materiam, quae  
 est minera vaporū, dissolucndi ipsos vapores, roborandi partem, atq; mali-  
 gnitate tollendi; iā supra posita sunt medicamenta ad has intentiones; ad eua-  
 cuandā enim materiā solet adhiberi decoctū Montani euacuās, quod hercle  
 mirifice prodest huic symptomati: ad dissipationem verò fuliginū, & paruum  
 vapo-



- A vaporum, capitis lotionem, & barbæ ex lixiuio, & sapone cum leui absterfione, ne pili decidant, corroborandæ postea partes illæ hoc medicamento Recip. olei ros. omphacini vnc. iv. pul. laudani linteolo inuoluti 3. ij. infundati in dicto oleo per diem naturalem, & postea fricetur locus à quo pili effluunt, exprimaturq; supra locum oleum, quod fiat post lotionem capitis: oleum quoque cariophilorum chimicè extractum, præstans est remedium, si pars depilata lenitur inungatur; vbi tamen sine gonorrhea adsit defluuium pilorum, & breuiter sanari exoptemus, purgetur hiera diacolocintidos ad vnc. s. deinde suffitum cinabaris excipiat singulo quoq; die; nam tribus suffitibus (vt ait Fallopp.) curabitur, quod asserit tutum remedium: ego tamen puto extremum, & valde periculosum esse, nec temere, & indifferenter omnibus naturis ac ætatibus efficiendum esse; neque etiam probo ægrotum dum fit suffitus detinere caput intra tentorum, sed extra, quia magnum esset periculum suffocationis, etiam si cannula illa ad os admoueretur.
- B

## E M P I R I C A.

- Q Vidam per fræquentem vomitum prauos humores purgant antimonio, cuius exhibent gr. xij. cum saccharo rosato; ad contemperandam vero huiusmodi medicamentum hanc potionem exhibent R. aquæ ros. 3. iij. sacchari optimi 3. j. duorum ouorum albumina, misce; sumat in mane per quinque dies. Alij post purgationem prauorum humorum, hanc potionem exhibent Rec. pul. corticum tellinarum calcinatarum, fructus rosæ caninæ an. vnc. s. syrup. mentæ 3. ij. mellis albi vnc. vj. fiat electarium sine igne, capiat vnc. j. singulo mane, per dies octo; & alteram per horam ante cænam.
- C

Quidam terebinthinam exhibent, hac ratione R. terebint. lotæ cum aqua rosarum vnc. j. olei amigdalorum dulcium sine igne recenter extracti, syrupi capill. ven. an. vnc. s. fiat electarium. cuius sumat in mane 3. j. in bolum: sed si quis bolos non facile deglutiat fiet potabilis si diluatur cum oui vitello, & vino albo: hoc est medicamentum satis efficax; quia abstergit, aluum mouet, materiam expurgat, & resistit putredini.

- D Quidam tabellas conficiunt, ex seminibus papaueris albi, melonis, cucurbitæ, cucumeris, & addunt etiam semina sumac. ad corroborandum formant tabellas drac. vnus, quarum alteram in mane, alteram vero præbent in vespere.

Quidam in pertinacibus his gonorrhæis, ad inunctionem argenti viui confugiunt, quod remedium solet præcæteris remedijs pertinaces gonorrhæas sanare. Ad pilorum defluuium eadē remedia exhibent: quidam à valida purgatione suffitus adhibent ex cinabario, deinde purgant per 8. dies potione leniēte ad vn. iij. quotidie exhibita, caput inungunt balsamo, & oleo resinæ pini.

Ad refrigerandum partes Rec. ouorum albuminum nu. ij. cum aqua ros. & saccharo albo m. omnia, & sumat per quinque dies in aurora.

Tomus Secundus.

M 2

Item



Item Recip. succi millefolij ʒ. iij. lactis vacini aut caprini vnc. iij. m. & bi-  
be, vt supra. A

Item Rec. pul. masticis, ʒ. j. aquæ rosacæ vnc. ij. m. bibat in aurora.

Item Recip. pulueris carabe, sang. dracon. ana drac. j. detur cum oui albo,  
& aqua rosacea.

## PRO DOLORIBVS, ET Gummi Gallicis.

### CONSULTATIO LXI. B



Dolefcens natus 25. annos, post coitum cum impura mulie-  
re, vlcera & cariem in pudendo contraxit; præterea dolere  
capit circa humeros: qua re animaduersa illico, vt fieri solet,  
purgatum est corpus; non semel, sed bis, secta vena; deinde  
vsus est syrupo Montani descripto in tractatu de morbo Gal.  
qui est purgatiuus, & optimè describitur à Fallopio libro de morbo gal. quē  
assumpsit per xij. dies, cuius assumebat vnc. vj. in aurora: & per quem præpa-  
rabantur, & vacuabantur humores; in quo assumendo, utebatur dieta plenio-  
ri, sed exiccante; & vinum bibebat, carnes auium gustabat, vbi enim per va-  
cuationes frequentes curatur aliquis morbus, pleniori victu est vtendum.  
propter vires à syrupo seu apozemate multo melius habere capit, sedati sunt  
dolores, & vlcera cuanuerunt: sed post mensem persentire capit duritie m.  
quandam tophaceam, & quasi osscam absque tamen dolore in tibijs ad ante-  
riorem partem, quæ ad longitudinem protrahitur, sed sine euidenti tumore,  
seu eminentia; quo viso, decoctum ligni per 40. dies cum attenuante victus  
ratione ebibit; sed durities illæ tophacæ adhuc perseverabant; pro quibus  
tollendis, vsus est inunctionibus argenti viui, sed durities adhuc persevera-  
bant in tibijs: me tandem conuenit mense Iunij petijtque remedium pro tol-  
lendis huiusmodi tophis. C

Partes affectæ in externis sunt ossa crurum, & perioftia illa circum ambiē-  
tia; cutis etiam in eisdem locis callosior apparet, ex partibus autem internis  
iecur, & totum corpus: iecur, quia sedes est huius morbi, patet ex mala nutri-  
tione, colore mutato; in eo est morbus, per essentiam, per consensum verò, &  
secundario in reliquis partibus, præsertim in cruribus; licet in his quoque par-  
tibus per essentiam dici possit ob diurnitatem affectus; est enim iā annuus  
vt per essentiam residere morbus videatur. D

Affectus est lues venerea, morbus à tota substantia, & in intemperie  
constitutus, calida à principio, læt hoc tempore in frigidam degeneret;  
adeft



**A**dest præterea tumor præter naturam, seu potius abscessus in cruribus tophaceus, callosus, & quasi osseus, de genere gummarum, quæ solent succedere in morbo antiquo; sunt autem veræ gummae, & morbus potest dici magnus ratione resistentiæ, quoniam post tot adhibita remedia, adhuc permanet; sed ratione symptomatum non videtur esse magnus.

Causa procatarica fuit coitus cum impura muliere per contagium, à quo primo sanguis fuit conspurcatus, deinde hepar, à quo per consensum ceteræ partes affectæ sunt, quæ non pauca excrementa, & malos vapores genuere, præsertim in ossibus quæ sunt partes frigida; unde dolores primum in humeris, ac postmodum tophaceæ illæ durities in cruribus ortæ sunt: sunt autem sine dolore, licet periostia sint valde sensibilia, quia affectus scirrosi non dolent; materia frigida est, in pauca quantitate, quæ partes non distendit.

Utrum verò curari possit, vertitur in dubium: quo ad morbum videtur difficile, cum sit antiquus, neque radicitus per tot medicamenta sublatus fuerit; licet enim aliqua ex parte superatus fuerit, quatenus & vlcera, & dolores euauerunt; residet tamen adhuc reliquæ morbi, quasi in habitu: sed tamen non erit desperandum, quin adhibitis medicamentis multum iuuetur. Quo ad symptomata; tophaceæ illæ durities in cruribus, non videntur posse remoueri; nam id cum vel per dissolutionem, & suppurationem vel sectionem fieri possit; dissolutio, non videtur habere locum; nec suppuratio ob insignem duritiem, quasi osseam; neque videtur aperiendus locus, vel ad vacuandam materiam, vel ad corrigendum os putridum caustico medicamento; quia vix vlla subest materia; nec os corruptum, quia non dolet, gummae verò ubi sunt tophaceæ, & osseæ, non solent habere os corruptum; id enim contingit, ubi fuerint de natura melliceridis; adde, quod cum tophaceæ istæ durities, nec sint dolorosæ, nec symptoma aliquod ferant; si manu tractentur poterunt exacerbari, & longe maius malum fieri, quam si in eodem statu permaneant: sed tamen & ad morbum, & ad durities aliqua remedia excogitare non erit præter institutum; ut scilicet oppugnetur morbus, & si fieri possit dissoluantur durities illæ, qui sunt duo scopi præcipui, pro curatione constituenda.

Pro his duobus scopis, propono decoctum farsæ absque alijs adnexis medicamentis; nullum enim remedium præstantius est pro gummis gallicis dissolvendis (ut experientia docet) hoc decocto; quod ita instituendum curarem. Recip. farsæ pariliæ minutim concisæ vnc. ij. aquæ optimæ libr. vj. post infusionem diei, bulliat in balneo Mariæ ad consumptionem medietatis, & coletur pro syrupo cuius vncias v. vel vj. sumat bis in die, & sudet post horam ab assumptione illius, quod illi ex voto succedet in hoc tempore ætuo, non eliciat sudorem violenter, ut pluribus machinamentis fieri consuevit, sed in lecto bene coopertus, ebibât decoctum ad dies triginta cum victu non admodum tenui, sed largiori; in cæna, & prandio bibat vinum medi-

Tomus Secundus.

M 3 catum



catum ex farfa, quod ita conficitur Recip. farfæ pariliæ præparatæ lib. ij. **A**  
 vini albi mediocrium virium, non dulcis lib. 30. admoueat vinum ad ignē,  
 quo ad ferueat, & ingromittatur illico farfa, cum feruere cæperit; remo-  
 tum ab igne, vas feruetur pannis obuolutum per tres dies; postea rursus  
 admoueat ad ignem, quo ad ferueat, ac ita feruens tranfcoletur in dolium;  
 quod contineat eiusdem vini non medicati lib. 100 & vas obturatum, &  
 quiescat per tres dies, de hoc vino bibat in prandio, & cæna; si igitur bibens  
 syrump. prædictarum farfæ, & mane & vesperi, vt arbitror reliquæ morbi  
 auferentur, & fortasse tophi dissoluentur: quotidie tamen foueantur præ-  
 dicto vino calido per spatium medietatis horæ bis in die, postea apponatur  
 emplastrum, de ranis Ioannis de Vico, quod optime conficitur, & descri-  
 bitur à Renodes in sua pharmacopea. interim dum assumit decoctum, ex **BB**  
 purgentur humores hic puluere tertio quoque die Rec. farfæ pariliæ vnc. ij.  
 corticum guaiaci vnc. j. rasuræ medullæ guaiaci, senæ orientalis an. vn. j. her-  
 modaetilorum vnc. s. Cardi bened. 3. ij. Turbit 3. j. cinamomi zinziberis an.  
 3. s. puluerizentur, & misceantur, denturque 3. iij. aut iij. mane cum vino,  
 aut iure.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam ad gummata, & dolores hanc potionem instituunt Recip. rasu-  
 ræ ligni sancti (dummodo æger sit pituitosus) lib. j. aquæ lib. xij. per- **C**  
 sistat in infusione per diem, deinde bulliat ad consumptionem quatuor lib.  
 tunc adde polypod. vnc. ij. cichor. man. j. aloes succotrinæ 3. iij. bulliant rur-  
 sus per horam; postea adde foliorum fenæ, epithimi an. vnc. s. coloquint. 3. vj.  
 sacchari vnc. viij. demum bulliant quo ad remaneat lib. vij. coletur, adde  
 moschi gr. ij. sumat hanc potionem mane, & vesperi ad sudandum per xx.  
 dies: hoc est secretum apud quosdam, eximium certè pro gummis, & dolo-  
 ribus gallicis. topicum verò mortificans gummata erit huiusmodi: fac defen-  
 sium ex aceto, & bolo armeno, per tres digitos circa tumore. deinde Recip.  
 vnguenti aurei partes tres, sublimati bene triti partem vnā, applica ad tu-  
 morem linteolo prætextensum ibique adhæreat per diem, & mortificabitur **D**  
 gummata: apparebit enim caro sana; postea impone butirum lotum in vino ad  
 remouendam escaram; quod si tumor non fuerit mortificatus prima vice,  
 renouetur vnguentum. topica etiam erunt ad dolore Gallicos si fiat inunctio  
 cum oleo de cera, præterea aqua vitæ extracta ex decocto guaiaci cum vino,  
 oleum guaiaci inunctum, ita etiam, & theriaca.

Vnguentum mirabile, quod dicitur antegallicum Recip. argenti viui vnc.  
 vj. oximel, scillitici vnc. s. impone in ampulla, & agita quo ad mercurius  
 aquirat formam ceneris, adde aceti vnc. ij. & laua quo ad mercurius sit pu-  
 rus; inde Recip. puluer. thuris vnc. s. cerusæ vnc. j. m. in mortario lapideo,  
 addendo olei catolici quo ad fiat pacta deinde adde mercurium semper agi-  
 tando



A rando donec bene concorporentur, deinde adde ʒ. viij. lardi porcini saliti & bene misce hoc vnguentum: omnem morbum gallicum curat, & eius symptomata mulcet si pars affecta inungatur toties quotidie quo ad materia excernatur per os, bene tamen prius corpore purgato.

Ad gummata apponito ceratum aureum, inspergendo illi pul. cantaridū: vel caustico aperito aut igne & si os corruptum fuerit corrigatur.

Ad dolores gallicos decoctum falsæ mirabile est suffitus ex cinabari cum thure, & mirrha.

## B PRO HECTICA GALLICA.

### CONSULTATIO LXII.



**A**dolescens habitu gracilis, calido & sicco temperamento, post coitum cum impura muliere, die 30. a coitu, caries seu vlcus in pudendo prope radicem glandis apparuit, mali moris, rotundum, subliuidum, purpureum, cum labijs callosis; præterea febricula quadam laborabat lenta, quæ à cibo aliquo pacto ingrauescebat, pulsus paruus, celer, & languidus.

Partes affectæ plures sunt; in primis pudendum, in quo vlcus apparet; Iecur, quod solet esse minera huius morbi; afficitur etiam cor, quia febricitat, & per consequens partes solidæ, & totum corpus; sed pudendum per consensum afficitur à iecore, & secundo; cor etiam, & totum corpus, præcipuè partes solidæ, partim per consensum & secundo, partim verè per essentiam laborant, cum sit morbus quasi in habitu.

Affectus multi sunt, cum enim & vlcus, & febris sint germina morbi gallici: adest necessario morbus à tota substantia, ideo dicitur malignus; intemperies calida nimis, unde febris, solutio continui, vlcus prauum; febris autem non est hectica simpliciter, sed Gallica (solet enim ex lue venerea, & aliquando febris ephemera fieri, vt ex bubonibus, aliquando putrida accensis humoribus, aliquando vero hectica, vt in casu nostro) quia partes solidæ afficiuntur, vt signa proposita ostendunt; raro tamen reperitur febris in morbo prædicto, ob resistentiam cordis, & quia putredo illius lenta est, & quasi à proprietate iecur afficit: est autem hic morbus magnus, & in genere, & in specie: nam in genere omnis morbus venereus magnus, & malignus censetur, & ratione partis principis: & in casu nostro magnus est in specie, quia magna habet symptomata, vlcus prauum, febrem hecticam malignam, & habitualement, in primo tamen gradu; ita vt dici possit morbus secundæ classis.

Causa procatartica, fuit coitus & contagium. causa antecedens sunt hu-

Tomus Secundus.

M 4 mores,



mores, & ichores, & excrementa in venis, ac arterijs contenta atque mala ta-  
be affecta, quæ in vlcere sunt causæ coniunctæ illius, & dum partibus solidis  
adherent quasi gluten, coniuncta causa sunt febris hectica. A

Quoad euentum morbus hic cum sit magnus malignus, & febris hectica  
associatus, ac in habitu; difficile, & non nisi longo temporis interuallo cura-  
bitur, quia cum remedia putredinis, & malignitatis sint exiccantia, repugnat  
& contra indicat febris: vlcus etiam prauum est, & malignum; nihilominus  
si rectè curetur pristinam sanitatem acquireret.

Intentiones sunt excrementa expurgare, malignitatem auferre per alexi-  
pharmaca; atque intemperiem calidam & siccam, seu febrilem corrigere;  
requiruntur enim alexipharmaca, quia aliter nunquam curabitur ista febris  
Gallica: & quo ad euacuationem, licet morbus indicet vena sectionem viriū B  
tamen debilitas & extenuatio, atque anni tempus calidum eam non admit-  
tunt; quemadmodum etiam solet prohiberi in omni febre hectica; sed quia  
Gallica febris non est talis exquisita, & abundant excrementa cum sangui-  
ne, mittendus est, in pauca tamen quantitate ad uncias iiij. vel per hirudines,  
vel ex vena annulari sinistrae manus. Quo ad medicamenta purgantia, ea  
quoque sit non valida, sed quæ per epicrasin euacuent per interualla, talis  
erit drac. j. senæ in iure pulli; vel ius pulli ex infusione illius; vel drac. j. pul-  
ueris senæ cum saccharo ref. vnc. s. nam sena à proprietate morbum Galli-  
cum oppugnat, conuenit quoque per sudores, sed leniter, & per interualla  
vacuare, assun pto iure pulli in quo sarfa parilia, & guaiacum in cocta sint: C  
poterit parari in hunc modum. Recip. sarfæ pariliæ vnc. j. rasuræ ligni sancti  
vnc. j. & s. infundantur in lib. vj. aquæ deinde Recip. acetosæ borrag. meliss.  
adanthi, pentaphili an. pugil. i. chinæ prepar. drach. ij. coquantur in ventre  
pulli ad perfectam illius coctionem, remanebunt lib. iij. vel iiij. huius iuris  
sumat vnc. vj. pro vice, mane & sero, & ita prosequatur ad 30 dies, & alternis  
diebus, semel tantum scilicet, mane mediocriter sudet absque villa vi, vel irri-  
tatione insigni; vel ex eodem decocto cum ipso pullo contuso, & omnibus  
ingredientibus, fiat destillatio per balneum, & huius aquæ sumat vnc. v. aut  
vi. loco iuris vsque ad 30. dies.

Potissimum hæc febris oppugnanda est per alimenta, quæ habeant in se  
virtutem alexipharmacam aduersus malignitatem morbi, & vim contempe- D  
randi calorem febrilem; dum enim partes solidæ alimentum in se conuertunt  
paulatim morbum superant; ita vt antipatia quadam muniant, & per insen-  
sibilem transpirationem materiam luis pellant. Igitur ex alexipharmacis,  
sarfa, & china videntur magis conuenientia, ita vt panis, quo nutritur æger  
confectus sit cum decocto longo chinæ & sarfæ, non vero biscoctus, quia  
difficile superatur. carnes verò pullorum, & auium boni succi elixentur,  
decocto longo sarfæ aut chinæ addito in fine cocturæ hordeo, lactuca, cico-  
rea, borragine, cucurbita. Conuenit quoque ptisana dummodo incoqua-  
tur hordecum cum cina, vel sarfa, vel decocto eorum longo: Pro potu vtatur  
decocto



**A** decocto cinæ, vel vino oligophoro medicato cum sarfa de quo in præcedenti consultatione diximus: Conueniunt etiam electuaria, quæ eandem virtutem habeant, vt Rec. conseruæ borrag vnc. j. pul. sarfæ pariliæ minutissimi 3. j. misce, & cum syrupo de succo limonis fiat electarium, quod sumat bis in die hora ante prandium, & cænam pro duab. vicib. & ita prosequatur: extra vero inungatur corpus oleo violato cum portione decocti sarfæ, quinimo & balneo ex aqua dulci, tepida: si siccitas & calor vrgeat comedat lactucas, cucurbitam, cicoreum, cinæ decocto incoctas, ita enim sensim lues, quæ residet in partibus solidis, extinguetur, & vacuabitur, & febris discedet.

Interim vlceris maligni in pudêdo existentis habêda cura est statim à principio; & superanda est malignitas, vt in antecedente consultatione; ceteris vero ante cedit aqua diuina Fernelij, qua attingatur bis vel ter in die supraposito vnguento de tutia; fit autem, vt supra dictum est si accipiat grana xij. sublimati & vnc. vj. aquæ plantaginis, quæ apponatur ad ignem donec media pars absumatur, quibus Topicis remedijs, & supradictis alexipharmacis superabitur malignitas: quod si morbus his non cedat vires tamen fuerint robustiores factæ, vnctione lithargirij vti poterit, ita vt quinto vel quarto quoque die inungatur: vnguentum sit blandissimum, hoc est cum minima parte lithargirij.

## E M P I R I C A.

C

**Q**uidam Gallicam febrem vomitorijs curant, exhibendo primum drach. ij. elect. Policrestii, postea potionem lenientem tradunt per aliquot dies; suffitibus etiam vtuntur; sed hæc curatio in hectica Gallica est perniciofa; posset administrari in putrida Gallica; nam in lue venerea aliquando afficitur cor, quamuis; raro; quia robustum est membrum; & si afficiatur pars solida illius, fit hectica; si vero humores; putrida; si spiritus, quod rarius fit, ephemera.

Quidam Electario vtuntur in febre hectica gallica, quod tale est Recip. puluer. falsæ pariliæ vnc. j. s. sonci drach. vj. conseruæ violarum vel cicorei lib. ij. cum syrup. acetoso simp. fiat electarium; dosis ad 3. ij. vsque ad vnc. j. per viginti dies &c.

Si fuerit putrida febris, purga 3. ij. Elect. policrestii; inde cum potione leniente per aliquot vices fiat suffitus, ex thure, mirra, & belzuino.

PRO



PRO ANTIQVA HEMICRANIA <sup>A</sup>

CONSULTATIO LXIII.

**M**ulier in ætate, 60. annorum, cui iã per annos decem menses suppressi sunt; agitur iam decimus mensis, ex quo dolore capit capitis dimidiam partem nempe sinistram, & extenditur, ad oculum eiusdem lateris; dolor est vehemens, & quotidie inuadit ad vesperam, quo tempore dicit se sentire angustiam quandam ad cor; habitabat domum subterraneam impenſe frigidam in hyeme: pro quo tollendo affectu, multoties missus fuit sanguis, expurgatum corpus, fonticulus in sinistro brachio factus vesicatoria post aurem & dorso applicata, dolor tamen <sup>B</sup> perseverat, consuluit nos media æstate.

Partes affectæ sunt in primis cerebrum & caput; patet ex dolore in sinistra parte, cuius videntur affici partes internæ, & externæ; externæ, quia tactu dolor exacerbatur; internæ, cum perueniat ad radicem oculi sinistri; ideo afficiuntur partes intra & extra caluariam: afficitur quoque ventriculus, quia in accessione sentit angustiam quandam circa cor, communicata affectione ex illius ore. Vterus quoque non sine noxa esse videtur in suppressione menses, quæ licet fuerit naturalis, tamen potest esse concausa, cum sit sentina excrementorum. Caput læditur partim per essentiam, ob diuturnitatem morbi, partim per consensum ex ventriculo, quem debilem habet: Vterus quoque <sup>C</sup> cum non expurgetur, & ipse vapores transmittit ad partem læsam.

Affectus sunt, solutio continui, intemperies prædictarum partium inæquales cum materia partim calida partim frigida, calida quoniam vehemens est dolor, frigida quia antiqui dolores sunt frigidi: Adest præterea in capite imbecillitas, & meatuum sensibilibus, & insensibilibus laxitas, unde facile quidem gignit, & recipit excrementa, non autem facile expellit. Dicitur autem hic affectus, hemicrania, quia media pars afficitur: est morbus magnus quia magna habet symptomata, & quotidie accedit, dolor enim vehemens est, & longus: magnus præterea ratione partis affectæ, & ratione resistentiæ, quia per remedia non potuit domari; neque sine malignitate ob eandem resistentiam: longus secundum se, & secundum accessionem acutus demum, & grauis. <sup>D</sup>

Causa procacitica non solum mala victus ratio fuisse videtur, sed domus illa subterranea, in qua hyeme dormiebat. causa antecedens est multitudo humorum & vaporum, qui non modo in cerebro progignuntur, sed à ventriculo, & toto corpore ad caput eleuantur; nam hemicrania, ut ait Gal. ferè semper fit cum fluxu prædictorum humorum, & vaporum, partim frigidorum, partim calidorum, qui ubi accessionem faciunt, sunt causa coniuncta doloris; copia distendendo; acrimonia vero pungendo.

Quo ad eventum, hic affectus difficile admodum poterit curari; est enim iam diuturnus multorum, scilicet mensium in senectute; & quia est hæreditarius, ut ipsa ægra



**A**græ enarrat; & quoniam remedijs bene institutis nunquam sedari potuit; imo periculum est, ne d. generet in grauiore morbo ipsius cerebri, appoplexiam epilepsiam, vertiginem, vel cecitatem; quæ ne succedant, & vt aliquo pacto morbus mitigetur, si absolute curari non possit, ad remedia deueniendū.

Scopi curatiui sunt præseruare à futura accessione, & curare præsentem; Quo ad primum, intentiones curatiuæ sunt vacuare materiam genitam, reuellere, roborare, intercipere, deriuare, dissipare & intemperiem corrigere.

Quo ad primum scopum vacuandi totum corpus; id iam factum fuit per sanguinis missionem, ex pede, hemorrhoidibus, præterea adhibita sunt pillulæ auræ, & cochia multoties; caput etiam vacuatum applicitis hirudinibus post aures, per nasalia, masticatoria, deriuata materia per cauterium brachio **B**inuistum, per vesicatoria collo, & spatulis apposita; vt vix quidquam aliud faciendum relinquatur. Nos tamen eosdem scopos per currentes aliqua proponemus, quæ possunt administrari etiam hoc æstiuo tempore reliqua verò in autumnali vt magis temperato; & quo ad missionem sanguinis ab ea prorsus abstinendum iudico: Quoad purgationem verò, eam laudo per vomitum; tum quia ventriculus afficitur, tum etiam quia sumus in tempore æstiuo, in quo per superiora mouendum, & quia facilem habet vomitum; poterit ergo bis in mense comesto cibo vario, assumere vomitorium in hunc modum. *R. sem. raphani anethi an. ʒ. j. fiat coctio in lib. ij. vini dulcis facta colatura, adde* **C**agarici boni ʒ. sem. oxim. simp. ʒ. j. s. m. fiat vomitorium. Deorsum quoque vacuanda materia, & seruanda aluus fluida; in quam intentionem ʒ. j. pillularum hieræ simp. Gal. tertio quoque die ante cœnam exhibeatur: transacto æstiuo tempore per valida medicamenta purgetur, præparatis humoribus oximellite simplici, & scillitico; medicamentum conueniens erit hiera diacolocinthidos. ad vnc. s. laudatur enim à Gal. in hoc affectu; vel per pillulas cochias Rasis ad ʒ. iij. nam hic morbus requirit valida medicamenta.

Repellentia & intercipientia fluxionem statim apponenda; ideo ad tempus sinistrum & frontem & post aures, imo ad totam partem dolentem ad repellendum hæc apponantur. *Recip. pul. gallarum, aluminis, boli armeni an. ʒ. j. cum aceto, & oui albo concorporentur pulueres ad consistentiam luti, &* **D**linteolis extendantur quorum alterum apponatur fronti. & tempori dolenti, alterum post aures, in quem vsum etiam optimum erit ammoniacum cum aceto dissolutum: præterea ante accessionem tota pars dolens foueatur hydreleo, in quo absinthium, & cucumeris agrestis radices ebullierint; post fotum eodem herba contusa cum hederæ corymbis apponantur parti affectæ in modum emplastri.

Purgetur quotidie per nares, per os; attrahat ergo per narem sinistram aquam hordei cum melle rosat. vel oximellite tepido; per os autem purgetur masticando frequenter piretrum, & masticem, vel rheobarbarum: pro deriuatione, quamuis gestet cauterium in brachio sinistro, alterum in coxa sinistra faciendum curet, ratione habita ad vterum; decocta quoque ex sal-  
fa, &



fa. & guaiacio ad sudorem ciendum conuenientia iudico; in futuro etiam autumno, embrocha ex aqua thermali Corfenæ vel eius loco balnei Sancti Petri Patavij poterit apparari. si non cedat morbus ad medicamenta ex alto trahentia deueniendum iudico, quare abrasis capitis pilis parti affectæ sinapismum applicarem in hanc formam Recip. caricarum pinguium partem j. infunde per diem in aquam tepidam, facta expressione adde sinapis partes duas cum paucis aceto fiat emplastrum, applicetur loco affecto, persistatq; ibi per tres, vel quatuor horas; in quem usum est etiam Galeni medicamentum, quod recipit olei vnc. j. & j. euphorbij 3. j. ceræ 3. iij. dissoluatur cera in oleo; deinde addatur euphorbium puluerizatum. In eundem usum est medicamentum Rasis. ex castoreo, & euphorbio, sinapi, & pipere; quibus si adhuc non cedat morbus, adurendus est locus dolens, non ad futuram coronalem, non supra incipit, sed in parte sinistra dolente, in qua inurenda duo cautoria, vel crustæ inducendæ quod remedium, in doloribus capitis antiquis, omnium præstantissimum videtur, etiam in affectionibus calidis, quando alia medicamenta non conferunt materia enim imbibita non aliter dissipari potest: Vnde Harculanus Deum testatur, nullum aliud remedium præstantius esse in confortando cerebro, & corrigendis eius pravis dispositionibus siue per essentiam siue per consensum fiant, præcipue tamen in affectibus frigidis. Hæc ad præseruationem.

Ad curationem quod attinet ubi accessio inuadit, anodina remedia conueniunt, quæ aliqualem roborandi vim habeant, tale est emplastrum factum ex absynthio, oui luteis, & oleo rosato, addito pauca aceto, contundantur & in forma emplastri apponantur. Fetus etiam ex decocto camomel, anethi, verbenæ, hyosciami, & capitum papaueris. iure asserit etiam Arnaldus pertinacem hemicraniam frontem quotidie inuadentem solutam fuisse emplastro ex nucleis persicorum, quod in accessione dolorem soluat, & extra accessionem dissoluat materiam; eo tempore, frictiones, ligaturæ, cucurbitulæ ad retrahendum humorem fluxum maximè iuuat.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam ubi capitis dolor non cedit arteriam eiusdem partis secant in tempore, eo modo, quo secatur vena per gladiolum, inueniendo arteriolam quæ magis pulsatur, neque timendus est fluxus sanguinis neque etiam aneurisma: appositis enim pulueribus Gal. ex aloë Thure, & oui albo, bene ad ligato loco usque ad quartam diem non soluat, ita enim multoties, se fecisse assueuerat Pareus.

Quidam ad hos dolores venas sub lingua secant, vomitum bis euocant, quod vel antimonio nostro, vel electario Policresto efficiunt: post quinque dies rursus vomitum irritant; electuarij autem vomitiui dantur 3. ij. antimonij vero gr. xij. cum saccharo rosato: post purgationem per nares purgant cerebrum



A rebrum sic Rec. succi radicum betæ vnc.ij. olei amigd. amar 3.j.m. Ita curare profitentur omnes antiquos capitis dolores.

Quidam hos dolores curant adhibitis vesicatorijs collo, scapulis, & post aures, & fumum tabacci exhibent, quo multum expurgant pituita.

Coque absynthium in aqua & illud alliga supra dolorem. Item Rec. mirrhæ, croci, euphorbi, an. gr. iij. contunde m. cum oui albumine alliga temporibus, & fronti. Item incoque in oleo veteri, & vino radices brionia, & prædicto oleo inunge dolorem maxime enim iuuat in causa frigida: In Calida verò mittatur Sanguis, purgetur inde Rec. omphacij vnc.ij. fecis attramenti suturij 3 s croci gr. v.m. & locum inunge.

B

## PRO FLVXV HEPATICO.

## CONSULTATIO LXIV.

**C** Laris. Patritius Venetus, in ætate 32. annorum, cum antea per quinque menses vxorem duxisset, atque in conuiuijs ac compositionibus eo tempore versatus fuisset, & præter modum coiuisset, agitur iam tertius mensis, ex quo febre quadam lenta, & continua laborat, quæ quotidie inuadit, & accessionem facit horis vespertinis quasi incompressam: pulsus paruus, frequens: celer in principio accessionis, protrahitur accessio ferè per totam noctem; à principio febris, fluxus biliosorum humorum, liquidorum, sincerorum, aliquando etiam variatorum eum, semper comitatus est; dextrum hypochondrium tensum apparet, cum aliqua duritie; in accessione catharrus ad fauces eum molestat, vt vix sputum excernere possit; aliquando in prædicta accessione tussis valida eum inuadit, color totius faciei pallidus. accessit Patauium vt nos consuleret mense Septembris satis extenuatus, debilis, cum inapetentia; quotidie bis aut ter per aluum excrementa biliosa, sincera, & varia excernebat; Venetijs curatus fuit, & missus D sanguis à principio è vena annulari dextræ manus; præparatum corpus iuribus alteratis, & per epicrasim euacuatum; concessum quoque fuit serum caprinum à quo potius noxam persensit: vrina ferè naturalis similis, aliquantulum tamen coloratior.

Quo ad partes affectas; in primis cor laborat, ob febrem; præterea iecur quod indicat fluxus biliosus sine dolore, durities & tensio, circa dextrum hypochondrium; & lien, quod aliquo pacto tensum, & sub humidum est; & quia cum excrementis alui aliquando nigra commixta conspiciuntur. Caput item afficitur, ob catharrum, quo laborat in accessione: verum iecur laborat per essentiam, & primario; cor ac totum corpus per consensum & secundario; lien quoque iccori consentit; Caput & cerebrum eadem ratione con-



ne consentiunt iccori & cordi; Videtur lædi quoque ventriculus quod indicat inapetentia. A

Affectus multi sunt; intemperies calida & sicca iccoris, non solum circa parenchima seu carnem, sed vasa illius, quod indicant deiectiones illæ biliosæ, & sinceræ; præterea adest obstructio in poris ipsius, quod monstrat durities, & tensio in dextro hypochondrio, & fortasse tumor aliquis; videtur quoque adesse morbus à tota substantia, qui est fluxus hepaticus, in quo iccoris propria substantia afficitur; nam reddita est imbecilla cum quadam corruptela; solet enim in hoc affectu ulcerari & liquari iecur: est autem fluxus hic hepaticus potius nothus quam exquisitus, quia excrementa vix vnquam sanguinea apparere, sed variegata potius, magna ex parte biliosa, & sincera; adest præterea febris, corporis macies: Est autem morbus magnus, quoniam B magna habet symptomata, febrem continuam, alui fluxum quotidianum, quod vires deiecit: magnus ratione partium affectarum principalium, malignus ob substantiæ corruptelam.

Causa procacitica fuit error, præsertim in cibo, potu, & venere; unde iecur contraxit intemperiem calidam; quæ sanguinem adurit, & in bilem vertit, unde poterit dici corrupta sanguificatio: iidem humores corrupti obstructiones faciunt; & in venis existentes sunt causæ antecedentes: at ubi accessio nem faciunt, febrem, & alui fluxum causæ coniunctæ censentur; sed mirum cur ante fluxum humorum non doleat venter, cum sit acer, & biliosus; respondeo quod in hoc distinguitur fluxus hepaticus à dysenteria, & diarrhæa; C quoniam in his fiunt tormina, & dolores; quibus proculdubio caret fluxus hepaticus; id autem contingit, quoniam deiectiones istæ ex sanguine adusto gignuntur, qui est humor benignior.

Quo ad euentum cum sint multi affectus & magni, vires debiles, corpus extenuatum, & febris continua sit iam trium mensium, cum frequenti alui fluxu, nec remedia quicquam profecerint, malus exitus significatur: nihilominus non est solo prognostico descendus æger, præcipue quia iuuenis est; hæc enim ætas multum de se promittit.

Opera medici multa se se offerunt, vacuare humores, qui continuo gignuntur, obstructiones aperire, intemperiem corrigere, roborare, & denique D vires conseruare.

Quo ad vacationem attinet, non videtur conuenire in hoc casu, vt nec sanguinis missio, ob virium debilitatem, qua ratione etiam purgantia medicamenta minime conuenire videntur; sed tamen, quia acceruantur humores in Iecore, per epicrasim vacuandi sunt cum ijs, quæ habent facultatem aperiendi & roborandi: Antea fuit illi medicamentum familiare cassia cum pulpa thamarindorum, quo etiā in posterum vti poterit, per interualla, quoties scilicet restringitur aluus; in quam etiam intentionem, rheobarbarum immaturum, cum saccharo rosato veteri præstans remedium arbitror; potest ad 3. j. cum 3. ij. sacchari in bolo exhibiri. Pro aperiendis obstructionibus, & con-  
tempe-



- A** temperando calore iecoris & febris, iura pulli alterata hoc est attenuantia & sine calore aperientia in aurora exhibeantur, sic Recip. iuris pulli alterati, cū sonco, radice filicis, pentaphili, graminis, agrimonix, cicorei, vnc. iij. syrup. acet. simpl. vnc. j. hæc enim commendat Gal. 8. per loca, in imbecillitate iecoris à causa calida; vt pote refrigeratoriā vim habentia, & ratione amaritudinis vim aperientem; illis tum addit iuam arteticā; potest etiam ad misceri emulsio seminum melonum; Possunt quoque prædictæ herbæ decoqui in fero lactis caprini depurati, in pauca tamen quantitate ad vnc. v. cum eodem syrupo; possunt autem administrari eorum succi, decocta, pulueres: præterea debent admisceri illa, quæ à proprietate substantiæ iecur respiciunt, & corroborant, cuiusmodi est iecur lupinum præparatum, quod per intervalla assumat in hunc modum Rec. pul. iecoris lupini præparati, sonci, rad. filicis agrimonix, an. ʒ. ij. cum syrup. de succo limonis, fiat massa pillularum, ex qua detur ʒ. j. in pillulas v. redacta, vel idem puluis ad ʒ. j. cum iure pulli exhibeatur. Pro aperiendis etiam obstructionibus ptisana hordeacea exhibeatur ex hordeo tosto dissoluta in iure pulli alterato cum prædictis herbis: Extra verò pro roborando ac temperando iecore, hypochondrium dextrum sub costis iniungatur hoc vnguento, quod habet. Rec. vnguenti refriger. Gal. 3. iij. santalorū, rubrorū luteorum. an. ʒ. s. vel vnguenti santalini ʒ. j. & s. misce. iniungatur locus prædictus, aliquando etiam in hunc modum Rec. olei amigd. dulciū, olei ros. compl. an. vnc. j. succi cicorei, aceti ana vn. iij. agrimonix, iux, absinthij, ana pugil. j. bulliant ad succi & aceti consumptionem, facta expressione, cum cera fiat linimentum quo inungatur regio iecoris; sinistrum vero hypochondrium ad lienem iungatur oleo capparis in quo acetum ad consumptionem ebullierit.
- B**
- C**

Victus sit mediocris, vires conseruans, panatella in iure pulli alterato, vt supra, eius contusum, articularum carnes elixæ, cicoreum coctum, cucurbita. Pro potu mane ante accessionem ebibat vinum pauciferum, & oligophorum, in cæna ob febrem aquam carnis pulli; comedat quoque integrum hordeum coctum seu totam ptisanam; quibus tamen recte adhibitis si febris, & alui fluxus in dies non cedat vel etiam magis vrgeant; ad remedia chimica deuendum est; ideo in syrupo, quem mane assumet, quatuor guttas aquæ acidæ sulphuris in hunc modum instituimus, Rec. sacchari ros. vnc. ij. florum sulphuris ex officina Quercetani ʒ. j. misce ebibat ante prandium drac. j. His tamen omnibus administratis, accessiones graues, & longæ cum magna somnolentia & viarum debilitate accedebant, & cum iam transactus fuisset mensis tertius à morbo, accessio eum inuasit, & cum ea cathaphora & priuatio sensus, ac motus, vt exquisita appoplexia facta fuerit, ex qua vitam cum morte commutauit. Persuasimus illius consanguineos vt aperirent corpus, quia verisimile erat, iecur originem morbi extitisse; apparuit vero nobis eius magnitudo insignis, & statim ac minister gibbam eius partem gladiolo incisi, illico maxima puris copia cum impetu effluit; ex quo dignouimus tanti mali causam



causam fuisse abscessum in medio iecoris suppuratum. Vrina autem apparebat naturali similis, quia non totum iecur erat affectum sed media illius pars: Ex abscessu febris illa continua, nascebatur, quæ quotidie inuadebat, pus etiam prauum erat, quæ de causa nulla ratione, etiam si ruptus fuisset abscessus, à morbo euadere potuisset.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam ita curant hunc affectum Recip. pul. cetræ. millefol. polypodij, hepaticæ, Eupatorij, radicis filicis, ligni aloes, an. scrup. ij. cinamomi drac. ij. mellis albi crudi lib. .i. & s. misce fiat electarium sine igne capiat vnc. j. mane ieiunio ventre, & alteram sero, usque ad illius consumptionem prius tamen expurgant corpus, exhibendo Electarij policrosti drac. ij. B

Quidam aqua distillata ex folijs quercus vtuntur, & quotidie exhibent ad vnc. ij. Quidam esu millefolij cum pane in minutali comedunt, alij hoc electuario curant Recip. passularum pinguium vnc. ij. hepatis lupini præparati vnc. j. millefolij drac. ij. contundantur omnia, misceantur, adde rheobarbari crudi drach. ij. cum syrup. de rosis siccis, fiat electarium, de quo sumat vnc. s. quotidie per plures dies mane.

Alij vsu rheobarbari, quod bis in septimana exhibent ad drac. j. (quod rheobarbarum sit acerbum) hoc malum curari aiunt.

Fiunt quoque tabellæ in hunc modum Recip. specierum diatriosantal. vnc. j. diarodon. Abbat. scrup. j. seminis cichor. scrup. s. vuarum passul. drac. iij. seminis melonum drach. iij. sacchari aqua cichorij dissoluti q. s. fiant tabellæ dracmarum duarum, detur cum aqua endiuia quotidie mane & sero per plures dies. C

Quidam per vomitum hunc morbum curare tentant, exhibendo antimonium vel puluerem solarem cum saccharo rosaceo, deinde decoctum cicorei, buglossæ, agrimonie, petrosellini, addendo parum ligni aloes & sandalorum citrinorum. Alij exhibent puluerem ex spuma ferri quem calcinant in fornace vitrea per 25. dies; deinde lauant & faciunt puluerem impalpabilem, quem dissoluunt cum aceto; huius pulueris parum imponunt in omnibus medicamentis. D

Quidam fluxum hepaticum se curasse dicunt, dando vomitorium, deinde applicando vesicatorium ad spinam inter spatulas.



# A P R O N E P H R I T I D E ,

## & renum dolore .

## CONSULTATIO LXV.



**B** Dolefcens natus vigintiquinque annos Philofoph. & Medicinae ftudiofus quartus agitur menfis ex quo laborare cepit dolore ad lumbum dextrum, qui erat adeo grauis vt moueri non poffet. In hypochondrio dextro durities, & tenfio in fignis percipiebatur, fiti magna infeftabatur, lingua fubnigra, fuligine plena alius ficca toto hoc tempore adeo vt fine medicamento nunquam excreuerit, cum prius quotidie femel, aut bis tempore fanitatis humida fuerit, cum vrina arenulae, & pituita multa excernebantur, aliquando lapilli. Hic cum effet natione Graecus, eius gentis more tempore quadragefimali abftinebat à carne, & pifcibus boni fucci proinde quotidie magnam quantitatem oftrearum, & aliorum eius generis tellaceorum ingerebat; multisque cibis craffis mali fucci vefcebatur: confultuit medicos multoties, qui ftatuerunt illum calculo renum laborare, vt videbatur probabile; propterea multoties miffus fuit fanguis, purgatum corpus, aquas thermales ebibit, varia quoque adhibita medicamenta ad conterendum calculum, fed tamen omnia fruftra tentata funt; nam fymptomata praedicta perfeuerabant, neque vllus remedijs erat locus: me conuenit tempore veris, expofcens auxilia pro tam pertinaci morbo.

Inter partes affectas in primis ftatuendi funt renes, praecipue dexter, quod colligebatur ex fitu doloris, & grauitate, quae extendebatur ad teftem, & coxam dextram, praeterea ab excretis, arenulis fcilicet lapillis, & pituita in vrina apparentibus. Iecur quoquo laborare ex tenfione, & duritie dextri hypochondrij apparebat, nec non ex fiti illa continua, & fuligine linguae, alui astrictione: Iecori confentit Ventriculus, cuius laefio apparet ex fiti: Ren dexter per effentiam primo patitur, Iecur, & venae meferaicae fecundario.

Affectus multi funt calor Iecoris, & renum, in fignis obftructio, potiffimum renis dextri, iecoris, & venarum mefenterij. funt affectus magni ratione fymptomatum, in effentia, ratione partium nobilium, & ratione refiftentiae, quoniam remedijs nunquam mitigari potuerunt; funt longi, & motus tardi.

Caufa procatartica, fuit mala victus ratio crafforum, & frigidorum, & mali fucci ciborum. qui in ventriculo male fuperati, in iecore non bene perfici poterant, & ibi fua craffitie obftructiones faciebant, qui deinde attracti

*Tomus Secundus.*

N calore



calore renum illos obstruebant; adurebantur autem, unde arenulae, & pituita multa dolorem faciebant; neque enim aderat calculus magnus, ut exitus probauit; aluus autem sicca erat ob calorem ingentem iecoris, ac renum, ob multam pituitam in intestinis abundantem, unde nec bilis satis affluebat obstructionis vijs, nec morsus ob stuporem sentiebatur.

Cum autem in lecore magnus esset calor, nec aluus fungeretur officio suo, sitis continua aderat; & lingua ex vaporibus sursum elatis fuligine erat infecta.

Causa ergo procatartica fuit malus cibus; antecedens verò, materia de natura pituitae in venis confusa; coniuncta pituita multa, & arenulae in renibus existentes.

Quo ad euentum omnes unanimi consensu, morbum incurabilem statuerant, nec enim sibi persuadere poterant tam pertinacem, continuum, & longum dolorem posse ab alia causa prouenire, quam à lapide seu calculo magno, dextro reni adherente: Ego verò id necessarium esse non putavi; nam posset copia pituitae, & arenularum id etiam efficere; sed quoniam eadem erat curatio, seu lapis, seu pituita, & arenulae renum obstructionem facerent; ideo parum de hoc sollicitus, curationem hac ratione sum aggressus.

Curatiua methodus demonstrat intemperiem calidam, & siccam iecoris, atque renum corrigere, obstructions iecoris aperire, materiam renibus contentam, quaecumque illa fuerit dissoluere, & expurgare, dolorem sedare, aluum humidum seruare, & sitim tollere; In primis igitur totum corpus vacuare tentauimus, & exhibuimus pro aluo leniendo syrup. rosat. solut. ad vnc. iiii. & vnc. s. Diacatoliconis, cum decoctione senae; Praeterea, quia aeger habebat in usum ex aloe lota pillulas ad aluum, emolliendam, quarum 3 j. sumebat ante canam, praecipimus, ut quotidie id faceret, quia in hoc magna pars curationis sita erat. Post leniens medicamentum duobus transactis diebus sanguinem ex basilica dextri brachij misimus ad vnc. v post tres dies à saphena pedis dextri ad iiii. vnc. quibus magnum sensit leuamen: Interim potio instituta est policrosta, quae attenuandi, aperiendi, purgandi per vrinas, & per aluum rationem haberet in hunc modum.  $\mathcal{R}$ . decocti radicis gram. pentaphili, capilli vener. liquiritiae, saxifragiae, betonicae per balneum confecti vnc. iiii. salis tartari, puluer. corticum radicis Lauri, theobarbari ana drach. s. syrup. althae Fernelij vnc. j. sumebat in aurora; quae potione non solum aluus mouebatur, sed in vrina ingens copia pituitae, & arenularum quotidie apparebat; unde sedata est sitis, aluus lubrica est reddita; dolor etiam quotidie imminuebatur, pro quo etiam leniendo fouebamus renes ex decocto camomeli, meliloti, saeu graeci, maluarum; anethi, & parietariae: post fotum linteolo lacte tepido imbuto irrigabantur. fomentum, quoque hippochondrio dextro adhibitur, ex decocto absynthij, mentae, anethi, & camomelli; post quod ungebatur hoc linimento, Recip. olei amigdalorum absynthij ana vnc. j.



**A** vnc. j. & s. aceti, succi agrimonie, ana vnc. j. bulliant ad consumptionem succi, & aceti, & cum portiuncula ceree fiat Linimentum, quo inungatur dextrum hypochondrium, post fomentum: exhibuimus præterea aquam tetucianam mane ad lib. v. per tres dies, quæ optimè corpus expurgauit. Victus ex aui- culis, & piscibus boni succi; ex oleribus gustabat lupulos, cicoream coctam, & raphanum. Pro potu vino utebatur tenui albo, in quo radix graminis in- fusa, erat, quibus remedijs, spatio mensis omnia sedata sunt, & in pristinam sanitatem cum magna omnium admiratione fuit restitutus.

E M P I R I C A.

**B** Vrgetur electario policresto; bibat vinum destillatum cum pul- uere, ossium mespilorum, & cerasorum; sumat vnc. ij. quotidie in mane.

Quidam præbent duas, vel tres amigdalas amaras mane, & aquæ mellis te- pidæ ʒ. iij. per interualla; præterea exhibent vinum medicatum ex seminibus anisorum. Item vinum gramineum.

Nonnulli distillantiam aqua ex succo limonum concedunt ad vnc. ij. in qua tamen prius frustra raphani maduerint; fit quoque electuarium à quibus- dam, quod habetur pro secreto præstantissimo, Rec. pul. seminis perforatæ Cribratæ collectæ mense Septembris, & exiccata in umbra, & ad solem vnc. iij. sacchari rosati lib. j. fiat electarium cum iulepio violaceo, bene omnibus commixtis; huius exhibeatur vn. s. bis in septimana per duas septimanas, po- stea bis in mense, denique semel in mense, assumat ieiuno ventriculo per tres horas ante cibum.

PRO TVMORIBVS PEDVM  
ædematosis, & pertinacibus.

**D** CONSULTATIO LXVI.



Vuenis Polonus annorum 27. a pueritia tumores patitur ad pedes circa maleolos, qui sunt sine dolore, molles; digito pres- si foueam relinquunt; mane sæpe cum surgit è lecto euani- se videntur; ad vespertas verò vel leuissimo motu, rursus appa- rent: afficitur autem magis pes sinister, quam dexter; vsus an- tea pluribus remedijs nihil potuit proficere; laborat ventriculi imbecillitate, per sentit calorem in volis manuum, & plantis pedum; cum vrinis arenulas rubras excernit.

Tomus Secundus.

N 2 Quo



Quo ad loca affecta, sunt illæ partes pedum, quæ ad malleolos, in quibus tumores apparent; afficiuntur autem non articuli, aut tendines musculorum, quia non impeditur motus, sed cavitates, & spatia sub cute. Iecur patitur, quod patet ex calore pedum, & manuum: afficitur etiam ventriculus, quia male concoquit. Neque verò cerebrum extra noxam esse videtur: quia per effluxum qui ab eo prouenit, morbus sustinetur. Renes etiam pati videntur ob copiosam arenularum rubrarum excretionem: Laborat autem cerebrum, hepar, ventriculus, & renes, per essentiam; pedes per consensum, potissimum à cerebro.

Affectus sunt intemperies inæquales, in ventriculo, & cerebro frigida & humida cum materia; in iecore, & renibus calida, & sicca; in pedibus tumor præter naturam oedematosus potius, quam verum oedema; cum quantitate parum crescere in die conspiciatur; post motum à somno euascat magna ex parte: est autem de natura ædematis, qui tumor latus est, concolor, sine dolore, & calore, & compressus cedit.

Causa procacitica fuit malus victus, crapula compotatio assidua, & aeris inclementina; unde ventriculus refrigeratus multam gignit pituitam; quæ cum suis sum ad male affectum cerebrum eleuata sanguini admisceatur est causa antecedens, ab eo enim transmittitur ad pedes, atque ibi fit causa coniuncta tumorum: recipiunt aut pedes ob imbecillitatem, laxitatem, situm inferiorem, & caloris inopiam: pituita autem, quæ eorum tumorum causa existit, tenuis est, aquea, & flauibus commixta.

Quo ad euentum cum morbus hic sit inueteratus, intemperies inæqualis & quasi in habitu, atque tot remedijs non cesserit vix fieri potest, vt absolute persanetur; imo timor est, ne temporis processu tumores augeantur in cruribus, & succedat hydrops, & cachexia; si tamen commodis remedijs res tractetur, sperare aliquid boni licebit, namque saltem minuetur morbus.

Scopi curatiui sicuti in omni fluxione diriguntur ad materiæ reuulsionem, & euacuationem, partium recipientium corroboracionem, impactæ materiæ dissolutionem, denique ad intemperiei partium correctionem. Quo ad primum scopum, procurandum ne pituitæ copia in corpore gignatur, id præstabit bonæ victus ratio exiccans, moderatè calefaciens ventriculum, ne iecur lædatur, calidum enim est. Victus sit ex auibus boni succi, potius assis quam elixis, pisces raro comedat; abstineat à carnibus bubulis, & suillis: potus sit vinum mediocrium virium: bibat in pauca admodum quantitate, neque etiam conuenit vinum medicatum sarsæ vt supradictum est: abstineat à leguminibus; à fructibus, omnibus exceptis tamen passulis, pistachijs, caricis, & amigdalibus: quo ad exercitium debet præcipue administrari secundum partes superiores, brachia scilicet vt reuellatur materia ad superiora; ambulatio sit mediocris, ne ex valido motu, ad pedes defluat materia.

Quo ad euacuationem pituitæ, assumat bis in anno vere, & autumnopillulas



**A** pillulas de hiera cū agarico Mesues, vel cochias ad ʒ.iiij. preparato prius corpore cum oximelite sed interim aliud feruetur humida: liquo peculiari medicamento, quod hyeme sit ex pillulis masticeinis, æstate vero per electuarium ex saccharo rosato, & senæ sic Rec. sacchari rosati vnc. j. pulueris senæ præparatæ vnc. s. cum syrupo violato solutiuo. Fiat electuarium, sumat ʒ. ij. in auro-ra. Possit etiam in æstate aliquando per vomitum pituitam à cibo euacuare, assumendo ius pulli cum ʒ. j. pulueris radicis assari; expurgetur peculiariter cerebrum per nars quotidie, ex aqua tepida cum manna vel oximelite: ad reuelendam quoque materiam, & intercipiendam fluxionem, cauterium fiat in brachio sinistro, vt etiam alterum in coxa sinistra ad intercipiendam materiam quæ fluit ad pedem.

**B** Pro temperando ventriculo frigido, hyeme assumat conseruam absinthij pontici ad ʒ. j. per interualla; condiat cibos cum pipere leuiter confuso; inungat illius es oleo de nuce moscata: Iecoris intemperies, & renum ex decocto cinæ; vel per serum caprinum depuratum cum emulsione seminum melonum exhibitum ad vnc. vj. & cum depuratur ad ignem addantur gr. iiij. vel quinque piperis leuiter confusi ne ventriculum lædant.

Pro corroborandis partibus recipientibus, topica remedia adhibenda, quæ habeant facultatem exiccandi, & incidendi: primum in ordine erit hoc Rec. olei camomel vn. iij. aceti vnc. j. falis ʒ. j. misce; quando ita dormitum inungat partes læsas tepido, super imponat spongiolam nouam, & liget ligatura expressiua sursum vrgente; in mane verò soluat ligaturam, ita enim solet Gal. 2. ad Glauconem reprimere materias fluentes ad pedes. assumat item aquam marinam in qua m. ij. vel iij. foliorum quercus incoquantur, & immergat pedes intra decoctum per semihoram calidum: poterit etiam per fumum dissolui materia si incoquatur in lixiuio forti camomelum, artemisia, rosmarinus, absinthium, stecas, & in vase ponatur decoctum calidum quantum tollerari possit, & supra fumum detineat pedes coopertos; ad dissoluendam materiam, & roborandos articulos conuenit vsus balnei sulphurei quale est Apponense; præterea luti montis Ortoni, & Sancti Petri, quibus non sufficientibus crustæ locis affectis inurendæ, ad intemperiem corrigendam, & roborandas partes affectas.





# PRO COXÆ DOLORE<sup>A</sup>

ex curata Fistula.

## CONSULTATIO LXVII.

**I**llustrissimus patritius Venetus, in ætate trigesimo. Annorum, habitu corporis carnosio, Iecoris impense calidi, passus est Fistulam in anno ad partem dextram, quam etiam mater eius passa fuit; adeo ut iure quodam hæreditario, morbus contractus fuerit; curata fistula beneficio cuiusdam aquæ chemicæ post multa alia remedia, ne ob retentum affluxum, aliquod malum succederet cauterium factum est in coxa dextra ad partem internam; sed nihilominus parû post clausuram fistulæ, febre acuta correptus fuit, à qua sanatus successit dolor coxæ ac natis dextræ ferè continuus à quo liberari cupiens ad me accessit veris tempore.

Locus affectus sensui apparet ex dolore: est enim natis dextra, & coxa ad partem exteriorem: iecur quoque affectum videtur, & cerebrum tanquam fontes mali; sed iecur, & cerebrum afficiuntur per essentiam, & primario natis autem, & coxa secundo.

Affectus in iecore, est intemperies calida sanguinem adurens: in capite frigida acceruens pituitam: in nate verò, & coxa est solutio continui, quam indicat dolor: est affectus magnus saltem in potentia, quia magnorum morborum potest esse causa: potest etiam dici magnus ratione resistentiæ, quæ difficile superari poterit, cum habeat causam fouentem.

Causa procatartica fuit fistula, qua curata, excrementa, quæ per illam euacuabantur retenta, ad proximas partes natem. scilicet & coxam demandantur, quæ dum sunt extra partem affectam, dicuntur causæ antecedentes; in parte verò dum faciunt dolorem, coniunctæ.

Quo ad euentum, difficile remouebitur dolor; imo periculum erit; ne succedant alij morbi grauiore, ob retentionem materiæ, quæ solebat expurgari per fistulam; Nam fistulæ antiquatæ solent præseruare corpus à magnis morbis, ut clausæ illos progignunt; ut docet Hippocrat. nihilominus procurandum est quantum fieri possit, ut talis dolor remoueatur, & ne retentionem excrementorum, aliquod malum succedat; quæ duo facile consequi possemus si rursus aperiretur fistula per appositam hirudinem ad cicatricem, & si non succedat caustico aliquo: sed quia nobilis vir abhorret fistulæ gestationem; ideo alia ratione procurandum est quod intendimus.

Scopi curatiui sunt, ut euacuetur materia redundans in corpore, reuelatur



- A** latur deriuetur eius affluxus, intemperies calida iecoris corrigatur, & pars quæ recipit roboretur. Pro primo scopo ita processimus, Recip. syrup. ros. fol. vnc. iij. diacatoliconis vnc. s. decoct. thamarind. q. s. fiat potio. præparauimus materiam in hunc modum Rec. iuris pulli alterati cum acetosa, epatica, cicorea, melissa, borragine, vnc. iij. syrup. acetos. simp. de pomis ana vnc. s. Interim in 2. syrupo 3. die ab emolliente pharmaco sanguinem misi-  
mus, ex vena basilica dextri brachij ad vnc. vij. ad reuellendum, & vacuandum seruata rectitudine: Post septem ebibitos syropos, rursus ita purgatus fuit Recip. syrup. de polipod. vnc. iij. electuar. lenit. 3. vj. decocti senæ q. s. fiat potus. Post tres dies, ad vacuandam, & deriuandam materiam, venam secandam iussimus externam pedis dextri, quæ sua dicitur, extractus  
**B** fuit sanguis ad vn. vj. à quo remedio mirum est quantum adiutus fuerit: Præterea præcepimus, vt fonticulus fieret in brachio ad reuellendam materiam, atque ille quem gestabat in parte interna coxæ clauderetur, vt fieret in parte externa eiusdem; quia pars externa patiebatur; quibus peractis dolor natis, & coxæ omnino euauit.

Ad refrigerandum iecur, quia iam eramus in mense Iunij, aquam **B. Vir-**  
ginis per septem dies præbuimus; ita vt prima die assumeret lib. vj. eiusdem  
aquæ tepidæ superaddendo primo cyatho vnc. ij. emulsionis seminum me-  
lonis. secunda die lib. vj. accepit. Tertia vij. Quarta viij. & rursus. **C** Quinta, vij. Sexta vj. Septima. v. quæ optimè excernebatur per vrinas; deinde ab  
corroborandam partem, balneum videbatur conueniens aquæ. f. Sancti Pe-  
tri in qua sederet vsque ad coxam per aliquot dies: transacto calore æstiuo  
monuimus vt corpus purgaretur sicut antea factum fuit; quoniam autumnus  
corruptus fuit morbo acuto, & post purgationem assumeret cinæ decoctum  
ad sudorem eliciendum; præterea, vt accurate viueret, parum biberet, & cor-  
pus exerceret; nam exercitatio primum locum obtinet in præcautione, quia  
reuellit materiam ab intra; in quam intentionem commouimus vt per inter-  
ualla vomeret, præsertim æstiuo tempore, & à cibo; magnum enim est præ-  
cautionis præsidium.





DE PRURITU PERTINACI<sup>A</sup>

in Vulua.

## CONSULTATIO LXVIII.

**M**ulier nata 38. annos, habitu corporis crasso; agitur quartus annus ex quo laborare capit pruritu ad dextram vuluæ partem, tam sæuo ut scalpenti non cedat; magis illam afficit nocte, quam die, adeo ut manibus partem scalpendo dilaniet; menses habet suo tempore prouenientes; plures genuit filios: multa hucusque facta sunt à B medicis, sanguis enim missus pluries, & purgatum corpus: aquam etiam B. Virginis ebibit quam egerere non potuit; varia medicamenta localia applicita sunt, sed tamen adhuc perseverat pruritus ille sæuus, quotidie, per interualla adueniens, & tamen in parte affecta nihil tactu deprehenditur; non durities vlla vel pustula.

Quo ad partes affectas; ex dolore pruriginoso colligitur esse partem internam, & dextram ipsius vuluæ, prope labrum illius; quæ pars membrana- cea est in puellis delicatior; in adultis, callosior; in senibus cartilaginea: afficitur autem non solum externa superficies vuluæ, sed etiam profundior, cū affectus sit pertinax: laborat quoque iecur, quatenus gignit prauos humores; videtur etiam affici vterus ob connexum partis: sed iecur primario, secundo C verò vterus, & pars vuluæ, in qua est pruritus; quia morbus per circuitum redit; sed licet istæ partes secundo laboreant, tamen ex diuturnitate affectus iam per essentiam laborare videntur: in cervice vteri videtur esse intemperies, & debilitas, qua ratione facile recipi, & male transmutat humores.

Affectus in iecore est intemperies calida, & sicca humores adurens, quæ & in vtero quoque similis existit; in vulua verò potest dici impetigo non primi generis, qui pruritus dicitur simplex, sed fera per quam pars contrahit intemperiem. Dicitur esse solutio continui, quæ est causa doloris pruriginosi immediata: solet autem hic pruritus mulieribus annosis, sæpe vteri ceruicē D infestare, adeoque fatigare, ut somnum tollat, & non parum excruciet, ut in casu nostro: est affectus magnus, quoniam magnum infert symptoma, qui somnium tollit; & magnus ratione resistentiæ, quia non cessit remedijs; diuturnus, & lentus.

Causa procacitica, fuit mala victus ratio, ex multis nempe cibis falsis Acribus; Antecedens verò, est humor acris, mordax, salsus, crassus, melancholicus, qui in iecore, & vtero exurit, & in parte affecta situs est; causa coniuncta pruritus, dum mordet: neq; mirum est tam pertinacem esse affectum cum tamen menses effluant suis temporibus, quoniam continuo fluit humor ad partem, quæ excrementis scatet, & imbecillior est; ita videmus in hemi-  
crania



**A**crania aliquando affici alteram partem præcise ipsius capitis: Quo ad euentum difficile poterit liberari ab hoc malo, quia antiquus est sua natura pertinax, in partibus excrementis dicatis, quia nullis remedijs huc vsque adhibitis superari potuit, & quoniam est in ætate declinante.

Scopi curatiui, diriguntur ad euacuationem humorum, eorum reuulsionē & deriuationem, partis intēperiei correctionē, & symptomatis ipsius pruritus mitigationem; euacuatio sanguinis, quia sumus sub cane, & iam tempore veris missus fuit, non conuenit; neque etiam purgatio valida, ob eandem rationem; sed leuis humorum purgatio fieri poterit, duobus præcipuè medicamentis; primum Rec. conseruæ florum borrag. vnc. ij. pul. senæ ʒ. j. cum syru po violaceo solutiuo, fiat electarium cuius sumat ʒ. j. pro vice in aurora alternis diebus; secundum erit hoc Rec. feri caprini destillati vel depurati vnc. v. pul. senæ ʒ. j. cinamomi ʒ. j. pulueres linteolo inuoluti, & alligati infundantur per noctē in fero; mane facta leui bullitione exprimatur nodus. & bibat tepidum alternis diebus per quindecim dies; ita enim materia paulatim euacuabitur, intemperies partium calida corrigetur; in quam etiam intentionē balneum aquæ dulcis tepide maximè conuenit; postea vero thermalibus aquis frigidis aluminosis, qualis est calderiana infideat vsque ad ventriculū, & detineat cannulam in vulua preparatam, vt aqua ad locum affectum atque ad os vteri permeet; & permaneat in balneo per duas vel tres horas; nā huius morbi maximum remedium est balneum thermale testimonio Hipp. 5. epidem. vbi homo, qui toto corpore pruritu tenebatur, & præcipue ad testes, qui nullis medicamentis sedare poterat transmissus ad balnea, sedatus est pruritus. Potus quoque istarum aquarum si per transierint, conueniens erit; aqua tamen virginis non potuit excerni; fortasse calderianæ vel lucenses permeabūt. Ad deriuationem materiæ cauterium in parte interna coxæ faciendum curet aliquando etiam per hemorrhoidas vacuando, id fieri poterit: victus ratio vniuersa sit refrigerans, & humectans, abstinendo ab acris, salsis, amaris, nitrosis.

Ad pruritus extinguendum duo proponuntur remedia, alterum, quod habet facultatem attenuandi extergendi, & secandi; alterum verò narcoticū **D** ad dolorem sedandum, quando vrget pruritus.

Quo ad primum genus: Pareus hunc affectum in quadam muliere curasse scribit ægyptiaco vnguento, aqua marina, aut lixiuio dissoluto, & injecto, atque eodem medicamento madefactis linteolis ex stupis canapinis in vterū immixtis sanitatem recuperasse: hoc etiam conueniens erit. Recip. radices lapatij acuti, ænulæ campanæ ana vnciam vnā contusæ decoquantur in aceto, per setaceum traiciantur additis olei irini vnc. j. mirrhæ ʒ. j. litarg. vnc. s. ceræ q. s. fiat vnguentum, quo madefiant linteola, & intromittantur: Item sulphur viuum linteolo alligatum, in aceto prius maceratum applicetur loco affecto: Interea quæ sedant pruritū acerbum, & vim narcoticam habent, hæc erant, primum Rec. vnguenti de Tutia magistralis partem j. olei hioscia-

mi par-



mi partem dimidiam, fiat vnguentum, quo inungatur locus. Item Rec. vnguenti populeonis vnc. j. conquassetur cum aceto scillitico, adde oppij pulverizati gr. viij. m. applicetur tepidum.


## E M P I R I C A.

**R**ecipe aluminis, spumæ nitri, sulphuris ana 3 vj. staphisagriæ vnc. j. dissoluantur in aceto ros. radice lapathij aceto macerata locum fricet fit etiam aqua sedans pruritus sic Rec. alambicum plumbeum, quod habeat fundum cupri stanno illitum, imple duas illius partes aceto albo accerrimo, deinde supra impone elambicum, cui supponatur ignis ex accensis prunis quoad acetum bulliat, & tunc incipiat distillari; recipito aquam in ampulla vitrea, quæ à principio lutea, & dulcis erit, & transfunde in aliquod vas vitreum, postea verò recipe secundam aquam, quæ est fortior, & misce cum prima; non tamen distilletur totum acetum, sed relinquatur aliqua pars: tunc ʒ. huius aquæ, vnc. iij. litargiri auri, & argenti vnc j m. & agita mouendo vas, & cum hac aqua madefacito locum pruritus.

Confert quoque vnguentum album Rasis cum puluere vitrioli. Item vnguentum populeon aceto accerrimo commixtum.

## PRO ANTIQVO CAPITIS<sup>c</sup> dolore.

## CONSULTATIO LXIX.



**N**obilis adolescens viginti natus annos, agitur annus, ex quo laborare capit dolore capitis grauatiuo, tensiuo, & pulsante; ante quam afficeretur multos errores commisit præsertim exercitatione immodica ludi qui dicitur parua pilæ, in quo solebat caput frigida madefacere; præterea venere immodica vsus est; antea quam ægrotaret per sex menses Venetijs coitit cum muliere; post coitum gonorrhœa correptus fuit, quæ sine ardore, & dolore post xv. dies cessauit. solebat ante morbum sanguis per nares euacuari at nunc in pauca quantitate aquosus per nares excernitur; eius mater doloribus capitis etiam laborauit.

Cum verò morbus capisset anno elapso mense Iunij facta sunt aliqua remedia; nam & missus sanguis; pluries quoque purgatum corpus, non tamen cedebat morbus; subsequente mense Septembris assumpsit decoctum sassa, à quo dolor omnino sublatus est; post septem menses, rursus in mense Aprilis præteriti redijt dolor, qui ferè continuus est cum grauitate. sed reddit per



**A** per accessiones ferè quotidie; incipit à fronte cum rubore, & palpitatione, deinde progreditur ad sinciput: habet autem hoc insigne notandum, quod ubi iacet illico cessat dolor, ubi verò stat exacerbatur. A principio cum inclinatione ad somnum accedebat adeo ut in quadam accessione sopore correptus, non posset vlla ferè ratione excitari, duravit autem accessio per horas decem; rursus per totum Aprilem, & Martium mensem præteritum varia adhibita fuerunt remedia, sanguis iterum missus, pluries purgatus, assumpsit iterum decoctum sarsæ, à quo licet per aliquot dies melius se haberet redijt tamen dolor.

Caput in primis afficitur, quod ex dolore cognoscitur, secū dum partes internas, & externas laborant partes internæ, quia adest capitis gravitas, & protendit ad oculos; afficitur cerebrum, & membranæ, in quibus potissimum solet esse capitis dolor; Afficiuntur quoque partes externæ circa frontem; utrū verò per consensum, vel etiam patiantur, dico quod utroque modo; per essentiam quā antiquus est affectus, & quia caput factum est imbecille; per consensum quoniam redit per accessiones; præterea iecur & ventriculus affici videntur primario à quibus fomes morbi procedit.

Affectus à quo dolor trahit originem est solutio continui; distenduntur enim & mordentur partes, præterea intemperies cerebri inæqualis partim calida parte frigida, calida ex natura, & ætate, & quia dolor est cum pulsatione **C** aggreditur cum rubedine, & calore frontis, & quia dolor vehemens est vehemens autem dolor non fit à causa frigida: frigida quia dolor est antiquus. antiquos verò dolores vocavit Hip. frigidos; & quia incipit cum somnolentia, & profundo somno, & quoniam post exercitium madefaciebat caput aqua frigida: adest præterea intemperies humida.

Dicitur autem affectus cephalæa, seu hemicrania, cum sint capitis dolores antiqui ægre cedentes: est morbus magnus, malignus, longus; magnus quia magna habet symptomata, dolorem capitis vehementem ferè continuum; magnus ratione loci affecti, & denique ratione resistentiæ: malignus, quoniam non est sine suspitione luis venereæ ob conuersationem cum muliere per sex mense ante morbum.

**D** Causæ procatarticiæ tanti mali, fuerunt errores commissi in victu, dum valide exerceret corpus ludo parvæ pilæ, per quod exercitium caput incalecebat, & quoniam illud madefaciebat aqua frigida: præterea excessus in venere, quæ debilitatum est cerebrum: item retentiæ vacuationes solitiæ per nares: denique contagium fortasse contractum ex Venere; nam de Gallica lue suspicio est non parua, quia decocto sarsæ sublatus est; & quoniam eius vxor aliquali dolore capitis afficitur, & peperit filium, qui post quindecim dies ab ortu cum maculis, & pustulis decessit.

Causa antecedens sunt humores, & vapores, partim calidi partim frigidi in venis, & arterijs totius corporis, & cerebri; qui dū excitant accessionē, fiūt causa doloris coniuncta, copia grauando, & distendendo, sua mordacitate  
pungendo



Pungendo dolorem excitant: nam antiqui dolores capitis testes Gal. secundo A  
per loca fiunt per affluxum humorum, & vaporum calidorum, & frigidorum  
vt in casu nostro asserere licet.

Causa verò cur dolor dum iacet in lecto non sentiat, sed tantummodo  
dum surgit, videtur esse imbecillitas contracta in cerebro; nam qui cephalæa  
vel hemigrania laborans, tam imbecillum caput habent, vt neque voces ma-  
gnas, neque odores, neque etiam lucem, aut corporis motum ferre valeant;  
cum enim stando, labore aliquo pacto corpus, & per consequens cerebrum  
magis quàm iacendo, ideo dolor iacendo sedatur; quemadmodum videmus in  
his, qui nauigant: vapores etiam qui dolorem fouent, ex partibus internis, nō  
ita effumant dum adiacet.

Quo ad euentum difficulter admodum recipiet ob magnam capitis imbe- B  
cillitatem, & quia morbus antiquus est; nec remedijs tam validis adh bitis  
extirpari potuit, licet spatio aliquorum mensium discesserit; imo periculum  
est nisi accurate viuatur, & remedia commoda adhibeantur, ne transeat in gra-  
uiore morbo epilepsiam, s. appoplexiam, aut cecitatem: ex alia tamen parte  
cum per decoctum facta dolor sublatus fuerit, sperare licet posse illum cura-  
tionem recipere præsertim cum sit in adolescentia; dummodo bonam victus  
rationem seruauerit, & remedia congrua adhibeantur.

Scopi curationis, reducuntur ad corrigendas intemperies, & malignitatem  
extinguendam; ad vacuandum, reuellendum, deriuandum interceptum, &  
roborandum. C

Quo ad euacuationem; quia sumus in diebus canicularibus, & multoties  
fuit missus sanguis, ante quam huc accederet; ex brachij vena sanguinem nō  
mitterem, sed applicitis hyrudinibus venis sedalibus sanguinis vn. sex excer-  
nerem, adhibito tamen prius leui pharmaco, quale hoc erit ꝑ. mellis rosati  
saccharini, syrup. ros. sol. ana vn. ij. Diacatoliconis ꝑ. vj & quia ager abhorret  
à pharmacis purgantibus, neque ea commode fert ventriculus, & renuit sy-  
rup. & potiones. & quia sumus in canicula, ideo post euacuationem sangui-  
nis per hemorrh. ad reuellendum. & euacuandum; affigatur magna cucurbitu-  
la occipito, scarificetur; applicentur etiam hyruidines duæ, & euacuetur tres  
vnciæ sanguinis; postea interceptientia fluxionem fronti, & temporibus appo-  
nantur ex pulueribus masticis, thuris, sanguinis draconis, gallarum, & exci- D  
pianur cum albumine oui ad consistentiam luti, quæ tribus linteolis præex-  
tensa apponantur fronti, & temporibus actu frigida, & renouentur quotidie  
mane: syncipiti quoque repellentia conueniunt, quale est hoc Recip. succi  
mentæ. chorymborum hæderæ ana vnc. ij. aceti vnc. s. his imbuta linteola,  
abrafo syncipi mane, & sero tepida applicentur.

Pro corrigendis intemperamentis, proposita fuit aqua Virginis in po-  
tu, & quia stomacho frigido, & malignæ qualitati gallicæ repugnare vide-  
batur, ideo guttæ iij. olei ligni sancti cuilibet cyatho super addendæ: assu-  
mendæ, quoque in prima potione, quæ est vnc. viij. aquæ pulueris farsæ pari-  
liæ, &



- A** lia, & guaiaci ligni tenuissimi 3. j. ita enim refrigerabit, repugnabit gallicæ lui; ventriculum non offendet: loco etiam pulueris posset in viij. vn. eiusdem aquæ ebulliri 3. j. rasuræ ligni sancti, & facta colatura in primo ebibendo cyatho infundi: sumat autem prima die lib. vj. secunda vij. tertia viij. quarta viij. quinta x. & rursus sexta viij. sic semper minuendo vsque ad decem dies dummodo aqua reddatur. In defectu aquæ Virginis, aquæ Villæsis, brandulæ, vel Calderianæ substitui possent, quæ in aurora tepidæ assumendæ, at vesperi hoc est hora 22. embrocha seu duccia ad sinciput, ex aqua Sancti Petri, & Virginis adhibeatur ad exiccandum, & roborandum cerebrum. quæ duret per spatium semihoræ prosequatur vero xv. dies: at post decem dies transactos duret per horam; attrahat etiā eandē aquam tepidam per nares vt expurgentur.
- B** Quamuis autem hoc aquarum remedium, videatur satis conueniens, nihilominus magis tutum videtur confugere ad decoctum sarsæ, tum quia ex eo fuit solutus morbus alias, tum etiam quoniam habet omnes intentiones, & est policrestum; cum enim sarsa sit temperata in calido, & frigido, vtrique repugnat in temperamēto, & cum siccet egregie, humiditatem proculdubio corrigit; est præterea alexipharmaca, euacuat per sudores; sed quia alias ebibens hoc decoctum, sudauit quidem vniuersum corpus, nunquam tamen caput sudauit, ideo procurandum est, quod sudet, quod facile in his temporibus canicularibus assequemur; decoctum autem ita fit. Rec. sarsæ pariliæ prepar. vn. ij. rasuræ ligni sancti 3. j. fiat infusio in lib. vj. aquæ per diem, coquatur in balneo Mariæ feruenti, vsque ad medietatem, coletur, & seruetur pro syrupo quem bis in die sumat ad vn. v. vel vj. transacta hora sudare procuret, non vi sed placide cooperiendo corpus, & caput: si hoc non suffecerit apponantur sub pedibus lateres bene calidi pānis inuoluti, vel cucurbitulis appositis sub axillis aqua calida repletis sudorem eliciat. Secundum decoctum fiat ex eadem sarsa, & ligno cum xij. lib. aquæ ad consumptionem tertiæ partis pro potu in prandio, & cena. Poterit etiam omisso secundo decocto bibere vinum medicatum per infusionem sarsæ ea ratione qua superioribus consultationibus dictum est; optimum enim est, & præstantissimum remedium; prosequatur vero per 30 vel 40. dies, poterit sudare semel in mane: singulis vero octo diebus euacuetur corpus in hunc modum. Rec. mel. ros. sol. syrup. de polypodio ana vnc. ij. electuarij lenitiui vnc. s. decocti senæ q. s. fiat potus; vtatur primo decocto pro nasali attrahendo per nares. Victus sit attenuans non valde parcus, ex carnibus pullorum, columborum, & pane, cum vis passulis, & amigdalæ saccharo incrustatis, & pistachijs, cæna sit leuior, ita credo fore, vt dolor & illius causæ in totū remoueantur; si quidem optima est indicatio, quæ sumitur à iuuantibus, & ledentibus post decoctum bibat vinum medicatum ex sarsa, per duos vel tres menses; abstineat quantum fieri possit à coitu, fugiat solares radios, & frigus; abstineat à cæpis, alijs, porris, aromatibus, & acribus omnibus: vinum sit mediocrium virium, ne feriat caput; atq; vt vnico verbo complectar accurate viuatur, alioquin redibit dolor.

E M P I.



**A**D hunc dolorem Empirici exhiberent elect. policresti ʒ. j. & s. deinde continue per octo, vel decem dies euacuarent potione leniente quotidie vel alternis diebus; & quia dolor originem habuit à lue venerea, suffit ū facerent, ex vnc. j. cinabrij, masticis & mirrhæ ana ʒ. ij. fiant quinque trocisci per quinque dies; traderent quoque electarium per xv. aut xx. dies in hunc modum Rec. pul. sarf. paril. vnc. j. & s. medullæ guaiaci, vnc. s. sonci ʒ. vj. conseruæ cicorei, lib. ij. cum syrupo de betonica fiat electarium cuius sumat singulo mane vnc. s. denique si non cederet morbus ad inunctionem argenti viui deuenirent.

B

## PRO MELANCHOLIA ex Mania derelicta.

### CONSULTATIO LXX.

**R**uditus quidam concionator annorum 35. cum diu multumque litteris, operam daret, & vigilaret pro concionando diebus quadregesimalibus, præterea sæpe ieiunaret, & in oratione esset; anno elapso in furorem irruit, ita vt breuiarium, vt etiam alia multa quæ ad illius manus perueniebant, disrumperet, & laceraret: adhibitis quibusdam remedijs cessauit quidem furor, sed ita vt modo amet solitudinem, parum, dormiat, secum frequenter loquatur, frequenter etiam rideat, asserit se circa frontem sentire grauedinem quandam: accessit Patauium mense Iunij sperans nostro auxilio sanitatem recuperaturum.

Pars affecta, cerebrum est, cor, hepar, & lien: læsionem cerebri ostendit actio deprauata principis facultatis, imaginationis scilicet, & discursus; afficitur potissimum corpus cerebri, quo administrantur operationes principales, & cum eo membranæ, & vasa interna; laborat quoque cor, quoniam fons est audaciæ, & timoris; audax enim fuit prius, & temerarius, deinde subtimidus. Iecur verò concurrit tanquam fons sanguinis, & causa sine qua non multiplicans causam morbi; lien consentit iecori. Sed cerebrum læditur, per essentiam, quia in eo fuit prima morbi origo, nec aliunde pendere videbatur cor autem per consensum nam cerebrum facile cor in consensum trahit, vel intemperie, vel imaginatione. Iecur quoque, & lien per essentiam affici videntur; nam in hyppochondrijs adest aliqualis tumor, & durities, tam in dextro, quam in sinistro.

Affectus fuit mania à principio, postea Melancholia; ab initio intemperies



**A**peries calida, & sicca cerebri, & cordis, deinde frigida, & sicca extincto. .f. feruore: neque solum est intemperies primarum qualitarum, sed secundarum in spiritu animali redito tenebricoso: præterea est morbus à tota substantia, malignus, magnus; tum ratione loci affecti, tum ratione symptomatum, præsertim à principio, & ratione resistentiæ, quia difficile admodum curatur.

Causa procatartica, fuit assiduum studium, vigiliæ, ieiuniū, à quibus excitatum, & calefactum est cerebrum, adusti humores: at sanguis, & spiritus tenebricosi facti, & maligna qualitate affecti, causæ fuere antecedentes: dum vero maniam, & melancholiam faciunt, fiunt causæ coniunctæ: neque vero solum in cerebro sed in habitu corporis humor melancholicus abundat: solet autem hoc genus morbi infestare frequenter religiosos homines, qui se

**B**damnatos existimant, & præscitos, & in desperationem veniunt: neque credendum est humorem melancholicum mentem lædere, vel intemperie tantum, vel nigredine, sed à proprietate substantiæ, quasi venenum; cum accidentia tam varia, & tam enormia parturiat, qualia venena solent, progignere ideo rite omnes alexipharmaca medicamenta propinant: adde quod videmus multos habere sanguinem nigerrimum ad similitudinem nigrae picis; nec tamen delirant nec timore aut mæstitia afficiuntur.

**C**Quo ad euentum; cum hic morbus sit annuus, & ubi inueterasci difficillime admodum curetur, quia tamen videtur esse in manifesta declinatione, & cum risu, qui arguit benignitatem humoris, & quia ipsemet sperat curationē ideo & nos ipsam speramus.

Scopi curatiui sunt materiam in toto corpore, & cerebro existentem euacuare, intemperiem corrigere, sanguinem, & spiritum nigredine, & maligne qualitate expurgare, symptomatibus occurrere.

Quo ad euacuationē, missio sanguinis conuenire videtur per hemorroidas magis quam ex vena cubiti, tum quia morbus mitior est factus, tum etiam quia ista euacuatio propria est huius morbi: præparentur humores ex iure pulli alterato cum borragine melissa, hepatica, betonica, agrimonia cetrac, cuius eibat vnc. iij. cum vnc. j. syrup. de pomis: purgentur autem cum syrupo de polipodio, & electuario lenituo, & iterū elleboro nigro, vel eius extracto sic Rec. radicis ellebori nigri 3. j. pul. anisforum, fæniculi, c. namomi, dauidi ana gr. vij. m. cum saccharo ros. fiat bolus, quem diglutiat; si potione mahr, detur in vino vel iure; si verò extractum ellebori magis placuerit exhiberi poterit in bolo sic Rec. extracti ellebori, nigri, eo modo quo præparat Bonius 3. s. excipiat saccharo rosato, & propinetur; in potione verò cum vino, vel iure exhiberi poterit. optimum quoque, & ceteris melanogogis anteponendum antimonium præparatum illustrissimi Comitæ Vueruic Angli, quod purgat solum per inferiora eius, descriptionem reperies apud Maicum Cornacinium non exiguæ spei discipulum nostrum, in volumine quod absolutum hac de re conscripsit elapsis annis. Conuenit purgare quoque corpus per superiora, illud præparando, vt docet Hipp. humido cibo, & quieto, præsertim in



tim in hac ætate, quod faciendum est potius antimonio, quam belleboro al-  
bo quoniam antimonium tutius est medicamentum, quouis modo præpare-  
tur, sic ꝑ. antimonij præparati ex officina Bouij gr. x. detur cum saccharo ro-  
faceo, vel vino, aut iure in aurora.

Intemperies verò qualis sit in hoc morbo, habet dubitationem; nam cum  
melancholia non naturalis fiat per adustionem, statuenda esse videtur intē-  
peries calida, & sicca in cerebro, & corde, & talis manifesta apparet in mania  
ex alia parte videtur statuenda intemperies frigida, & sicca, quia talis est na-  
tura melancholiæ, & quia timor, qui est proprium accidēs ipsius, videtur ef-  
fectus frigiditatis. Pro solutione dicimus; melancholiam naturalem esse  
frigida, & siccam, sed vbi aduritur, & fit præter naturam, acquirit calorem;  
propterea requiruntur medicamenta in vtraque melancholia, quæ humectēt  
sed in naturali, quæ simul calefaciant; in ea verò, quæ est præter naturam quæ-  
ritur, quod refrigeret; igitur victus conueniens sit ex auibz boni succi elixis,  
piscibus saxatilibus, vtatur borragine atque eius floribus, vuis passis, caricis,  
prunis dulcibus coctis. Vinum sit mediocrium virium; potest fieri medica-  
tum, & cordiale cum buglossa, borragine, aut melissa, v.g. si velimus confice-  
re vinum buglossatum Rec. radice buglossæ minutim concisæ vnc. iij. vini al-  
bi, vel rubri clari subtilis lib. x bulliat ad ignem; vbi conceperit feruorem, sta-  
tim extrahatur, & immittantur radices buglossæ, quæ persistant in infusione  
extra ignem per tres dies, postea coletur, & de hoc vino bibat in prandio, &  
cæna: fieri etiam potest vinum borraginatum in hunc modum Rec. foliorū,  
& florum borraginis m. iij. leuiter contendantur, imponantur in manica.  
Hip. Deinde Rec. vini clari puri lib. xx. calefiat ad ignem parum, & traicia-  
tur vinum per manicam ter, vel quater, & ita fiet vinum, quo diutius vtetur  
in pastu quoniā est cordiale; eadē ratione poterit fieri vinū medicatū melissæ.

Multa etiam lætificantia, & cordialia proponi possent, inter quæ hoc opti-  
mum, & admirabile existimo; si vinum bibatur cum media parte succi borra-  
ginis depurati, quod idem faciet succus buglossæ depuratus. Inter alexiphar-  
maca huius mali est diamargariton, frigidum, Electuarium Hyacinthinum, à  
Magisteria corallorum, & margaritarum, syrup. corallorum Quercetani, ex-  
hilarans Laurentij apud Renodeum; conferua borraginis, buglossæ, florum  
violarum. Cæterum componendus est animus ad omnem lætitiā; vn-  
de mutatio regionis, Musica, choreæ, amicorum læta conuersatio maxime  
conferunt: vtatur balneo aquæ tepidæ dulcis, quo etiā caput embrocet, quod  
fieri etiam potest tepido lacte. somnus inducendus, quia vigiliæ maximè, no-  
cent, primo quidem debilioribus, extra vnguento populeonis cū rosato per-  
mixto, quo inungat tempora, nares; Intus assuma diacodij tabellas seu rotu-  
los, si opus fuerit ad vehementiora deueniendum.



A

E M P I R I C A.

**D**ecoctiones feri lactis splenis bouini, radicis cinæ cum succo limonis, quæ habentur apud Quercetanum. est præterea remedium præstantissimum omni melancholiæ conueniens, quod dicitur magisterium Hyacinti, quod fit sic: Recip. veri Hyacinti subtilissime puluerizati dissoluti succo limonis 3. j. Elixir vitæ 3. ij. olei millis 3. j m. cum pauco Iulapio, & detur per intervalia: Idem quoque præstat magisterium margaritarum, & corallorum, quæ dissoluuntur succo limonis: præceteris ambra odorata vsus ad gr. j. vel ij. quotidie exhibitæ cum pauco vino vel aqua rosacea mirum in modum corroborat.

## PROSTERILITATE SEV impedita conceptione atque abortu.

CONSULTATIO LXXI.

C



**N**obilis matrona vigesimo septimo annos nata, boni habitus, aliquatenus carnosa, capillis ruffis, facie subrubra, ab hinc duobus annis laborare capit scabie quadam sicca mense Nouembris, pro qua tollenda secta est vena in manu dextra; proximo Febuario nupsit annorum 32. bene sano quamuis delicatissimi habitus, & calidioris iecoris: prædicta domina, semper habuit purgationes menstruales imminutas, namque redibant triginta quinque, vel quadraginta die, quo tempore persentiebat nauseam stomachi, & renum dolorem; vomebat pituitam: sequenti mense Iunij in ictericiam incidit, a qua, missione sanguinis, & leui purgatione liberata est: postea vero purgationes menstruæ copiosius apparuerunt quamuis inordinate, ita perseverarunt ad sequentem mensem Nouembris, quo tempore a congressu viri aliqua signa grauidationis apparuerunt nihilominus post mensem redierunt purgationes; in quibus corpusculum quoddam magnitudinis fabæ cum magna sanguinis eruptione apparuit: iterum à congressu viri, signa conceptionis apparuerunt sed cum successu simili priori, & mensium defluxu. Rursus, tertio concepisse visa est, sed superuenerunt iterum purgationes dies triginta quinque, & egressum est corpusculum ad similitudinem fabæ vt in prima purgatione; quo tempore vomuit pituitam cum bile porracea, & flaua sed bene purgata denovo post congressum viri habuit signa grauidationis, circa xxvij. tamen diem rursus apparuerunt menses in magna copia cum nausea: post mensem rursus con-

Tomus Secundus.

O cepit



cepit sed xxxv. diē apparuere menstrua in quibus corpuscula quādam alba A  
conspiciebantur, post hāc misso sanguine, & purgata melius habere visa est,  
sed cum rursus dubia signa grauidationis in 40. die apparuissent iterum men-  
strua defluerunt in quibus corpusculum quoddam ex albo subrubens, cum  
fibris rubris visum est; vnde coniectura facta est concepisse quārit modo re-  
media pro conceptione, & retentione fātus.

Partes affectas: statuimus esse tres, iecur, ventriculū, & vterum: iecur af-  
fici, ostendunt scabies illa, quæ fuit prima origo morborum, & icteritia, siue  
morbus regius, qui præcessit. De affectione Ventriculi non est dubitandum,  
siquidem ex vomitu frequenti, & nausea satis patet. Quod verò vterus læda-  
tur, eius actiones læsæ, scilicet menstruorum defectus, & impedita conceptio  
manifestant; videntur autem hæc membra lædi per essentiam, præcipuè iecur,  
& ventriculus, verum autem vterus ratione.

Affectus seu morbi sunt intemperies calida, & sicca iecoris, frigida verò,  
& humida ventriculi, sicut etiā & ipsius vteri, præterea adsunt obstructio-  
nes circa vterum, qui omnes morbi in nobilissima matrona sunt antiqui, &  
magni quia magna inferunt symptomata, & ratione partium affectarum, &  
ratione resistentiæ, semper enim repetunt, neque possunt erradicari, quamuis  
multa adhibita sint remedia etiā secundum rationem.

Quo ad causas morborum, & symptomatum; menstruorum imminutio,  
fortasse illi ex natura inest, quamuis in scheda non aperte id colligatur, sed si  
talis non est, in causa fuit victus ratio male instituta, siquidem mulieres mala C  
vtuntur victus ratione vt plurimum.

Causa procatartica ipsius abortus si talis propriè dicendus est in casu no-  
stro (dubium enim est an vere conceperit) nulla apparet sed tantum in  
primo abortu commotionem passa est ob casum cuiusdam consanguineæ;  
præterea ex quodam motu valido, sed in subsequentibus abortibus, nulla  
præcessit causa procatartica; propterea à causa interna prouenire statuen-  
dum est; quæ cum duplex sit, antecedens, & coniuncta, de vtraque dicen-  
dum est.

Causa antecedens, sunt humores varij, & diuersi in toto corpore redun-  
dantes; nam calidi ob iecoris calorem abundant; frigidi, & pituitosi, ob  
ventriculi frigiditatem: melancholici quoque ex aduisione bilis, biliosi ex  
icteritia, quæ præcessit in vomitu bilis poraceæ, & flauæ. pituita, quia D  
mucres in vomitu, & mensuris conspecti sunt; qui verò humores ma-  
gis redundant apertius dignoscetur cum menstrua effluerint, si nempe sup-  
ponantur duo lintea alterum diurnum, alterum vero nocturnum, atque post-  
modum lauentur, & exiccantur in vmbra; nam ex colore maculatum humor  
peccans dignoscetur, Causa vero coniuncta defectus mensium, sunt illi humo-  
res crassi obstruentes venas vteri: Causa coniuncta ipsius abortus videtur  
esse non seminis imbecillitas, cum ambo sint iuuenes, & sani, sed potius vte-  
ri humiditas, & mucosa pituita ad illum fluens, atque ibi immorans, quæ  
hume-



**A** humectando, & laxando ligamenta foetus abortum facit, iuxta Aphorif. 45. lib. 3. vbi scribit Hippocrat. quod *mulieres, quæ abortum faciunt secundo mense, vel tertio, absque ulla causa manifesta, ijs cotilidones mucore sunt pleni; nec fatum continere possunt.*

Quo ad euentum videtur difficilis curatio, quoniam menstrua habuit imminuta, & inordinata; uterus imbecillis factus ob frequentem abortum, & intemperies quasi confirmatæ. Nihilominus, quia menses in præfenti sunt copiosiores, vnde etiam pluries concepisse videtur, sperare licet repetitis commodis remedijs, posse prohiberi abortum, & conseruari foetus vsque ad partum; præsertim, quod per remedia, quæ fuerunt adhibita, semper melius habuit.

**B** Ad operationem deuenientes; duos habemus scopos, præcauendi scilicet ante conceptum, & post illum, primus scopus recipit euacuationem humorum in toto corpore, & vtero contentorum; intemperamentorum correctionem; vteri, & stomachi corroboracionem: Et quod ad primum attinet; inter Chirurgica venæ sectio conuenit; primum, ex saluatella dextræ manus dum menstrua retinetur ad vnc. iij. deinde prope menstruam purgationem per tres, vel quatuor dies ex saphena vtriusque pedis; primum à dextro pedes ad vncias iij. altera die à sinistro ad vncias ij. prius quam tamen vena manus fecetur per duos antea dies leniatur alius hoc medicamento. Recip. syrup. rosat. solut. vnc. ij. mel. rosat. syrup. de polipodio ana vnciam j. & s. decocti cordialis quantum sufficit fiat potus: præparentur humores hac potione. Recip. iuris pulli alterati, fonco, cicorea, capillo veneris, betonica, agrimonia, artemisia ʒ. iij. oximelitis simplicis, acetosi, de duabus radicibus ana vnc. s. misce pro syrupo ex quibus septem ebibat: Postea rursus hoc medicamento purgetur. Recip. syrupi rosati mel. ros. solutiui ana vnc. ij. diacatolicon. vnc. s. decocti thamarindorum, vel cordialis quantum sufficit fiat potio.

**C** Hoc facto: quiescat per duos vel per tres dies, deindeumat aquam tetuccij, cuius lib. 40. transportandas curet ex vrbe. Venetiæ; fiet verò in tempore opportuno, quia ista curatio non debet administrari nisi transacto æstiuo tempore mense scilicet, Septembris: modus exhibendi talis erit, **D** Rec. aquæ tetuccianæ lib. v. assumat calidas in aurora per vices; & in primo cyatho infundat vn. ij. syrup. ros. sol. nec gustet aliquid nisi post quatuor, vel quinque horas transactas quousque. s. aqua tota reiecta fuerit, quam si bene reddat, altera die rursus eandem aquam assumat ad lib. vj. & tertia die eandem repetat ad lib. vij. & si forte debilior reddatur ex potu aque, illam tantum ebibat alternis diebus.

Post assumptione istius aquæ, quiescat per tres, vel quatuor dies,umatq; decoctum infra scriptum, per quindecim, aut viginti dies, Rec. radicis cinæ præparata vnc. j. rasuræ ligni sancti, sassafras, an. drac. s. fiat infusio per diem in x. lib. aquæ concoquatur ad cõsumptionem quatuor librarum coletur inferuiat pro

Tomus Secundus.

O 2 syrup.



syrup. cuius in aurora sumat vnc. v. calidas, leuiter, i. absque vlla violentia sudare procurat, quod assequetur tantummodo pannis cooperta per mediam horam; si fortasse nequeat sudare, nihil refert. Rursus vesperi post 7. horas à prandio, assumat vnc. iij. eiusdem decocti, ne suder; poterit etiam bibere in prandio, & cæna idem decoctum vsque ad quindecim, vel viginti dies. Hoc tempore victus non sit tenuis, sed potius extenuans, ex carnibus auium boni succi, vt plurimum assis, aliquando etiam elixis; pannis non sit bis coctus, sed bene coctus, decoctum conficiat secundo quoque die; si forte hoc decoctum pro prandio, & cæna videatur calidius, fiat secundum decoctum cum eadem materia primi decocti, in lib. xij. aquæ ad consumptionem, tertiæ partis.

Interim alius seruetur humida, ideo quinto quoque die assumat vn. iij. syrup. ros. sol. cum decocto cordiali.

Hoc eodem tempore assumat aliquod roborans ventriculum, & vterum, quale est conserua dianos, aut saluiæ, mirabolani, vel nuces conditæ. Ad exiccandam, & calefaciendum vterum fiant iniectiones, ex eadem aqua tutij calida, & suffitus, incoquendo in ea artemisiæ, folia lauri, parthenium, & absynthium.

Victus ratio sit boni succi, exiccans; abstineat à salitis, ab oleribus. & fructibus humidis, à crassis cibis, calco, & quæ fiunt ex pasta non fermentata, vinum sit rubrum, medicarium, virium, non nimis calidum propter iccui neq; aquosum propter ventriculum; parum bibat.

Hæc curatio inchoanda est mense Septembris, statim post menstruorum purgationem etiam duret integrum mensem. Toto hoc tempore curationis abstineat à congressu viri; & si fortasse, dum sit ista curatio, menses erumpant, eo tempore abstinendum est ab omni medicamento.

Quo ad præseruationem, vbi signa conceptus appareant, abstineat à quocunque motu valido, præcipue verò à curili, vtatui cibis exiccantibus, assis potius quam elixis; parum bibat; habeat in vsum aquam lentisci, quæ ita fieri potest Recip. lentisci minutim concisi 3. ij. bulliant in vj. lib. aquæ per horam. postea coletur, bibat in mane vnc. iij. illius aquæ tepidæ, & poterit cum ealymphare vinum, post quindecim dies à conceptu secetur vena saluatella, manus dextræ ad vnc. iij. Quando peruenierit ad quartam, vel quintam septimanam in lecto quiescat per octo dies; assumatque singulis diebus ʒj. pulueris granæ cum ouo.

Nonnulli vt seruent conceptum cerata quadam renibus applicant, ex mastice, ligno aloes, bolo armeno, sang. drac. oui albo exceptis per interualla qui certe melius se gerunt quam illi, qui ceratum etiam ex rebus calidis vsque ad partum renibus affixum portandum iubent. quo adeo calefiunt renes, vt miseræ mulieres, vrinæ ardore, arenas, calculos, & aliquando sanguinem mingant, quod certe minime faciendum est sed temperatis vtendum, & per interualla remouenda.

EMPI.



A

E M P I R I C A.

**Q**uidam steriles mulieres ita præparant ad conceptum,umat drachm. j. Electari pòlicrestii, post tres dies potionem lenientem ad vnc.iiij. deinde assumat syrupum vterinum ad vnc.iiij. per aliquot dies, postea electarium hystericum ad vnc.s. post modumumat aquas Thermales, ex gr. Tetutij, deinde suffitum ad vterum faciat ante quam coeat ex decocto mentastri, fumum recipiens, & hoc faciat per octo vices quod mihi probatur in causa frigida.

**B** Quidam etiam ita præparant mulieres ad conceptum; purgant porcus diligenter, deinde exhibent aquas Thermales; in cibum Exhibent vtrique coniugi carnes tantum leporinas quemadmodum etiam talem medicamentum ꝑ. mercurialis, artemisiæ, nepetæ, valerianæ, an q.s. contunde vuis passis, aromatibus, cafeo, ouis atq; butiro, fiat massa, ex qua comedat in mane, neque aliud comedat quam panem; bibat vinum generosum, & hoc faciat ter in septimana; sub tempus vero coitus, suffitum recipiat ex puluere florum, lauri, thuris, nucis moscatæ.

**C** Ad conseruandum foetum, & prohibendum abortum, intusumat puluerem contra abortum pharmacopœ Augustanæ. Item ꝑ. granorum chermes 3.j. santalorum rubr. 3.s. cariofillorum, nucis moscatæ an. 3.j. radicum tormē-tillæ 3.s. Margaritarum corall. an. 3.j. foliorum auri nu. iij. manus christi perlati 3. iij. fiat puluisumat ad 3.j. cum pauco vino rubro.

Item Recip. puluer. granorum infectorij, thuris, masticis, an. scrup. j. detur cum ouo forbili; extra verò vnum ouum cum aceto commixtum renibus applicant quotidie. Quidam ceratis vtuntur vt supradixi, quæ applicant renibus inter quæ hoc videtur satis conueniens non calefaciens. Rec. olei mirtini, & mastichini ana vnc. j. santalorum rubr. citrinorum hipocistidis, accaciæ ana vnc.s. Spodij, rosarum rubrarum, ana vnc.s. boli armeni, terræ sigil. rasuræ eboris ana. scrup. ij. terebinth. lotæ pluries cum aqua plantag. vn. j. ceræ q.s. m. f. ceratum ex quo portio aliqua supertendatur in linteo, & applicetur renibus.





# PRO TVBERCVLO IN Mamma sinistra.

A

## CONSULTATIO LXXII.



Obilissima comitissa, ætatis annorum 32, agitur secundus mensis, à quo parvus quidam tumor sub mamma sinistra apparuit, & desuper alius parvus exortus est; à principio dolorosus erat, modò verò non dolet nisi cum vel premitur digito, vel corpus validius agitur ut cum quadriga vehitur, tumor est concolor B refferens naturam œdematis scirrofi. Post nuptias secundi viri ab hinc duodecim annis nunquam concepit: Medici Veronenses purgato corpore suppurantia medicamēta loco affecto adhibuere, sed frustra, quia tumor persistit, neq; per resolutionē videtur posse terminari. Hæc est historia quam prædicti medici ad nos miserunt pro inuentione remediorum, quibus ita respondi.

De loco affecto quis sit, sensui apparet, ex tumore, & dolore, est. n. Mamma sinistra, in qua tumor occupat corpus glandosum sub cute. Videtur autem pati mamma ipsa per consensum ab utero, ut frequenter fieri solet, cum enim sterilis sit, coniectura recte fiet, sed Iecur, & lien affecti esse videntur, Iecur ob scabiem, quam passa est, lien vero Iecori consentit.

Affectus cuius naturæ sit dubium est, non enim potest dici œdema exquisitus, quia dolorosus est, nec etiam verus scirrus ob eandem causam, videtur potius esse scirrosus; sed utrum sit malignus, & de natura canceri dubitari potest; videtur asserendum, quoniam, & ratione loci, & natura tumoris pertinacis, & ratione sterilitatis coniectandum videtur, sed obseruandum esse monui doloris naturam; si enim dolor ille in tumore est pungitiuus ad similitudinem acus, statuendum est malam esse tumoris naturam, & cancerosam; quod etiam dignosci poterit ex natura humoris peccantis: Nam consideranda sunt menstruæ purgationes, cuius naturæ sint ex sententia Hippoc. primo de morbis mulierum accipiēdo duo lintea ad palmi magnitudinem, dum menstrua defluunt, alterum diurnum alterum nocturnum, quæ apponenda sunt super cinerem, & lauandum linteam diurnum eadem die, nocturnum verò postera, & exiccanda in umbra, & consideranda macula sanguinis an sint fuluæ, vel subliuidæ, aut mucosæ; si enim subliuidæ fuerint, atræ bilis erunt indicia, & confirmabitur coniectura de tumore. Alia quoque ratione Hippocrat. examinat mensium naturam, faciendo ut menstrua effluant super arenam, & exiccantur in sole, postea color arene demonstret humorem peccantem. Consideranda quoque natura agrotantis, habitus corporis, color, de quibus tamen nihil refertur in historia: est autem affectus hic si fuerit de natura canceri, magnus, malignus; magnus, in potentia, quia processu



**A**ccessu temporis degenerare solet in manifestum cancerum; magnus etiam ratione resistentis, quia non cedit remedijs: Malignus quia omnis atra bilis est de natura veneni.

Quo ad causas, referunt fuisse procatartica, pectoris nimiam constrictionem ob arcta vestimenta, quæ nobilis matrona gestabat ad thoracem coarctandum, vnde fluxionis causa videtur fuisse. Causa antecedens, sunt humores in corpore, & vasis abundantes, & verisimile est esse copiam melancholiæ quia passa est hemorrhoidas. Causa coniuncta, iidem humores statuendi sunt in mamma coaceruati, paulatim transmissi ab utero, iecore ac liene.

Quo ad prognosticum; si hic tumor fuerit malignus, & de natura canceri, **B**quod ex signis supradictis cognoscetur, difficillime curabitur; nec enim per suppurationem finiri potest, & magnus opera vis vnquam curatur; sed si non fuerit de natura canceri, licet rebellis appareat, curabitur. Quoniam verò dubium est an sit verus cancer, an scirrhus oedematofus, proponam curationem, quæ sit utrique communis.

Curatio duos habet scopos, reuelli fluxionem ad mammam; & resoluendi humorem, qui in ea continetur. Prima intentio fiet vacuando humores, qui morbum fouent, & in primis sanguis mittatur, ex vena saphena pedis sinistri, postea ex saluatella sinistrae manus, deinde etiam per hemorrhoidas, **C**per interualla; quia hemorrhoidas pati consuevit. Humores vacuentur sic. Rec. syrup. de polyp. vnc. iij. diacath. vnc. s. decocti cordialis q. s. fiat potus. Præparentur humores sic. Rec. iuris pulli alterati cum betonica, boragine mellisa, sonco, capillo vener. vnc. v. syrup. de pomis vnc. j. fiat syrup. Postea rursus euacuetur corpus in hunc modum Rec. hieræ diacolocinthidos 3. iij. sacchari ros. vnc. s. m. sumat in aurora, & si velit potionem sumat eandem hieram cum iure pulli, addito saccharo.

Post hæc propono remedium ad soluendum tumorem cuiuscunque naturæ sit, quod inter cætera palmam obtinet. Hoc autem est decoctum sarsæ, quod habet hanc prerogativam, vt omnes tumores dueros dissoluat, & exterminet ita tamen adhibitur, ne calefaciat sanguinē, in hunc scilicet modum Recip. sarsæ pariliæ præparatæ vnc. j. s. rasuræ ligni sancti propter ventriculum drach. s. fiat infusio in viij. lib. aquæ per vnam diem deinde coquatur ad ignem ad consumptionem medietatis, postea coletur, & inferuiat pro syrupo; cuius in aurora sumat vnc. v. calidas, & totidem in sero, septima hora à prandio; sed semel in die sudet, mane post syrup. transacta hora sudor eliciatur absque vlla vi, tantummodo, f. pannis bene cooperta, vel reddatur aer thalami tepidus, & sudet per horam: fiat postea secundum decoctum in prædio, & cæna coquendo eandem materiam primi decocti in xij. lib. aquæ, vel potius feri caprini ad consumptionē trium librarum, de uuo bibat in prædio, & cæna, & ita prosequatur per 3 o. dies, renouando secundo quoque die decoctum; & de quarto in quatum diem, alius humectetur hac potione. Rec. feri

*Tomus Secundus.*

O 4 capr.



capr. depurati vnc. iij. foliorum senæ, Tartari vini albi, cinamomi ana drach. s. alligentur in linteolo; maneat in infusione per noctem; mane facta, leui ebullitione, exprimatur intra serum, & bibatur in aurora, & qua die ebibit serum non epotet syrup. illud tamen seruandum præcipio, vt tumori, seu mammae nullum topicum medicamentum adhibeatur, non suppurans, non resoluens, quia si fuerit malæ naturæ irritabitur ab his medicamentis.

Victus ratio dum assumit decoctum sit largior, ex auibus boni succi assis; & elixis, non comedat panem bis sed semel coctum; poterit vti pro minutali cichorea, melissa beta coctis, cum vuis passis: & quoniam à medicis responsum fuit dolorem ex tumore esse punitiuum, colorem nobilissimæ patientis esse oliuæstrum, oppressam melancholia, ob mortem primi mariti, & filij, passam fuisse quoque fluxum hemorrhoidalem, menstrua verò non esse imminuta; colligere licet, tuberculum esse de natura cancri, & decoctum potius ex china conficiendum esse; præterea sanguinem ex hemorrhoidibus per interualla mittendum, nisi superflue defluant.

## E M P I R I C A.

**P**Urgetur humor melancholicus syrup. latificante, cuius descriptionem reperies albi, ad vnc. iij. alternis diebus per octo vel decem vices. Postea habeat in vsum pomum ellebori, quod comedat semel in mense, fit in hunc modum Recip. pomum appium mediocris magnitudinis, in defectu aliud quodlibet, sume radículas hellebori nigri ad drachm. j. aut scrup. iij. & perforato atque excauato pomo cum stilo radices prædictæ intromittentur; sine per noctem ita permanere, subsequenti die pomum inuolutum charta madida coquatur sub calidis cineribus; postea abiectis radicibus, & mundato pomo illud comedat in aurora per quatuor horas ante cibum. Et quia audio empiricum quendam frustra tentasse suppurationem huius tumoris, & ex illius medicamentis exacerbatum fuisse malum, & colorem subnigrum acquisiuisse, ideo à topicis medicamentis abstinendum videtur, attamen hoc tuto vtatur R. pulu. iuæ arteticæ vn. j. vini albi lib. j. mellis vnc. iij. destillentur per balneum; ex hac aqua bibat vnc. ij. quotidie; nam experimento compertum est hoc medicamentum dissolvere tumores duos mammarum.



PRO



A  
PRO DOLORE SVRÆ SEV  
Tibiæ pertinaci.

## CONSULTATIO LXXIII.



B

Dmodum Reuerendus Sacerdos in ætate 52. annorum, facie rubra, & carnosa, qui solitus erat pati dolores nephriticos, & colicos; iecur habet calidum, stomachum flatibus abundantem; agitur iam sextus mensis, ex quo laborare capit quotidie pertinacissimo dolore ad crus sinistrum; in parte exteriori: aggreditur dolor statim à cibo, perdurat tres horas vel quatuor, acerbis, & grauis admodum, solet etiam aliquando dolere coxa sinistra: exponit se ante quam hunc pateretur dolorem, solitum fuisse confiteri moniales Sancti Hyeronimi de Venetijs, atque ibi sedentem multas horas permansisse: enarrat etiam se calorem ad partem ac pruritum sentire circa magnum digitum, & plantam eiusdem pedis quando accedit dolor. Iam per sex menses pro leuando hoc dolore multos medicos consuluit, qui pluries sanguinem miserunt ex brachijs in maxima quantitate, & medicamenta purgãtia validissima exhibuere, vt etiam frequentissime hermodactylatam; Cauteria duo gerit alterum in brachio sinistro, alterum in crure dextro, pro reuellendo, & deriuando humores. Affixæ sunt natibus cucurbitulæ scarificatæ. calidissima, medicamenta, fotu, inunctione, & suffitu applicita; à quibus nullum sensit iuuamenrum; me conuenit mense Augusti consilium exposcens pro tam pertinaci affectu.

Partes affectæ multæ sunt; in primis coxa, & crus sinistrum in parte externa, vt ex dolore dignoscitur, læduntur quoq; ventriculus, & intestina, ob flatum, & quia morbus statim à cibo inuadit quos quidem gignit, quia alias à colico dolore affectus fuit: renes item laborant, quia laborauit nephriticis doloribus, & lapillos aliquando excreuit. Cerebrum item, quia videtur esse origo omnis fluxionis; neque sine labe est iecur, vt à faciei rubedine deprehendimus: sed crus per consensum patitur, coxa verò vtraque ratione; nam origo morbi videtur esse à ventriculo, quia statim à cibo inuadit dolor, sed cum diurnus sit iam affectus, coxa quasi per essentiam laborare videtur, cerebrum item primo afficitur, sicut etiam iecur.

Affectus multi sunt, primum intemperies calida, & humida cerebri; calida, & sicca in iecore; frigida, & humida in ventriculo, intestinis, & coxa: adest & solutio continui ob dolorem, de quo potissimum conqueritur; videtur autem esse dolor coxendicus, qui extenditur ad crus ibique intensissimus per sentitur; non tamen videtur esse exquisitus coxendicus affectus quia coxa raro, & paululum dolet: est morbus magnus, malignus, diurnus, in accessione



cessione acutus, quia quotidie per interualla redit: Magnus, quoniam vehementem dolorem inducit, adeo ut in accessione possit dici extremus; Magnus item ratione resistentis, cum nullis vnquam remedijs cesserit: malignus quia nihil apparet in parte dolente, non tumor, non rubor, sed potius fit ratione maleficæ, quam manifestæ qualitatis.

Causa huius morbi procatartica, fuit diuturna illa. & sedentaria immoratio per plures horas, dum monialibus confessionem administraret; præsertim in loco humido, & frigido, tempore Hyemis; unde pedes, coxa, cerebrum multam humiditatem exfugebant: præterea errores in potu, & cibo commissi qui ventriculi calorem debilitarunt, unde multi humores frigidi, & flatus progignuntur, ut etiam aliqui calidi ob iecoris calorem; qui in venis contenti sunt causæ antecedentes doloris; prædominantur nihilominus humores frigidi.

De causa verò coniuncta ipsius doloris, & cur statim à cibo incipiat: dicimus causam coniunctam esse flatum, seu tenuem humorem participem, malignæ qualitatis, qui dum motu suo distendit tendines musculorum, & nervos, dolorem intensissimum excitat: cum vero redeat per accessiones necesse est esse aliquam partem transmittentem huiusmodi substantiam; inter ceteras autem videtur esse ventriculus adiuuante coxa, dico ventriculum, qua statim à cibo assumpto exoritur dolor ille sæuus; sed cognitu arduum est, per quam viam possit hic flatus ad pedem peruenire cum nulla adsit communitas cum crure; dicamus tamen oportet assumpto cibo comprimi intestinum colon, in quo flatus abundant, ab intestino vero colo fieri consensum ad spinam ob mesenterium; inde per coxam transmitti ad ipsum crus: quod dolor hic à flatu exciteretur ex eo patet, quia ubi flatus erumpit sursum, & deorsum, mitigatur dolor: quod verò pars illa cruris sinistra potius dolore afficiatur, quam aliæ partes, referendum videtur ad aliquam illius dispositionem, atque in sitam debilitatem.

Vtrum verò manu medica hic dolor curari possit: dico quod erit difficilissimum, si quidem coxendicus uorbus sua natura pertinacissimus est, æger est in prima senectute constitutus affectus est ordinatus, adeo ut quotidie eadem hora redeat; nec tot remedijs adhibitis remoueri potuit; nam perseuerat iam per sex menses, magna vehementia, spatio trium vel quatuor horarum, ut verendum sit, ne æger in syncopem incidat, vel ut tamen non est desperandum; nam repetitis remedijs rationabiliter vel prorsus curari, vel saltem immuni poterit.

Opus nostrum dirigetur ad prohibendum dolorem, quod est præseruare, præsentem mitigare, & curare. Pro primo scopo, vacuandi sunt humores, reuellendi, deriuandi, intercipiendi, vel dissipandi flatus, intemperies viscerum corrigendæ: & quo ad vacationem attinet, cum habeat aluum valde fluidam (deijcit enim ter vel quater in die) sæpius etiam valide purgatus fuerit, & missus sanguis multoties, non videtur habere locum euacuatio aliqua;



- A aliqua; nihilominus sanguinis missio ex vena sciatica eiusdem pedis necessaria est; quia nunquam ex hoc loco missus fuit sanguis, & Hippocrat. & Galen. illam secandam esse iubent in hoc affectu, & profecto solet esse mirabilis deriuationis gratia: mittatur ergo sanguis ad vnc. vj. ex eo loco, sed cum animaduersione, & cautione multa, quia vena hæc difficilis est, & raro scinditur digito in primis inquirendus est locus arteriæ, vt fugiatur, deinde ligato, & immisso pede in aquam calidam, vt melius hæc vena appareat, quæ est post talum externæ partis pedis; præcipiendum est ægro vt digitos pedis sursum elenet quantum fieri possit. secta ergo fuit in mane hæc vena me præfente, nihilominus dolor post prandium redijt, licet non tamdiu durauerit; præterea calor, & pruritus, qui ad pedes solebat accedere tempore accessio.
- B nis, ea die non apparuerunt: subsequenti die ad reprimendum impetum materiæ fluentis, fascia oxirodino madida ligandam partem inferiorem pedis, vsque ad partem dolentem ligatura expressiua inperavi: eadem tamen die rursus reuersus est dolor, sed beneficio fasciæ repellentis situs erat in paulo eminentiori parti cruris, & minus afflixit; altera die applicata fascia, dolor exacerbatus est.

Cum vero ventriculus videretur esse minera huius affectus ( siquidem à cibo statim inuadebat dolor ) ideo sequenti die in aurora exhibui lib. v. aquæ Tetucij, ad abstergendam pituitam, si quæ esset in ventriculo, & intestinis, quam post duas horas redidit per aluum, sed nihilominus dolor redijt grauissimus, quare sequenti die hora matutina septem cucurbitulas paruas ad coxam, & natem partis dolentis cum scarificatione, apponendas iussi, quibus extractus est sanguis ad vncias sex, vt mucosa pituita ibi cum sanguine contenta, quæ solet esse minera huius morbi vacuaretur; à quibus dolor per biduum sedatus est; si tamen dolor redierit, sudoribus illius minera tolli debet, quare decoctum sarsæ pariliæ cum portione ligni ita fiet. Recip. sarsæ pariliæ præparatæ vnc. j. s. rasuræ ligni sancti vn. s. fiat infusio in vj. lib. aquæ deinde coquatur ad consumptionem medietatis, & coletur, inseruiat pro syrupo, cuius assumat in aurora vnc. vj. calidas, & post horam procuret sudare bene coopertus, quod facile fiet in hoc tempore æstiuo; sudet igitur per horam semel in die, vesperi etiam assumat vnc. iij. huius decocti; in prandio autem, & cæna bibat vinum medicatum, ex sarsa, cuius confectionem non semel in his nostris consultationibus inculcauimus; huiusmodi igitur vinum bibat per mensem; decocto vero vtatur per xx. dies; victus non sit admodum tenuis, sed ex auiibus boni succi, quo medicamine credo sublatum iri dolorem. Præterea vomitum tentare decreui per interualla: quia, cum facilem habet, sumus in tempore æstiuo, & ipse solitus est à cibo euomere cū aliquali conferentia. Vomitoriū autem impositis in iure 3. vj. electuarij diassari Fernelij in aurora ebibat. aliquādo ēt à cibo accipiendo iuris pulli in quo semen raphani coquatur cum vnc. iij. oximel. & 3. j. radicis Asfari puluerizata ad capitis expurgationem, & stomaci intemperiem, nisi morbus cedat.



cedat, ad vsum tabacci veniendum esse puto, atque excipiendus per os illius A  
fumus singulo quoque mane, incipiendo à moderato illius vfu. Proposita  
fuere balnea sulphurea, balnea Patauina, & luta, quæ nisi morbus cedat pote  
rit experiri. Victus ratio seruetur exquisita, præsertim in prandio; quoniam  
ab eo inuadit dolor. Cibus sit parcus, facilis digestionis: parum bibat; vinum  
non sit generosum, nec debile, propter flatum.

Pro dolore sedando in accessione ligaturæ fiebant validæ supra talum, &  
supra genu pedis dextri, & in brachij carpo eiusdem lateris. Annodina re-  
media instituta primo ex lacte tepido, deinde hoc vfu sumus vnguento Rec.  
olei anethini, ros. com. camomi. ana vnc. j. pul. flor. Camom. drach. j. succi  
hiosciam 3. j. s. cum cera fiat linimentum, quod certe narcoticum est. Præterea  
decoctum confecimus ex camom. anetho, meliloto, althea, capitibus papau- B  
ris, folijs hiosciam in vino albo, quod erat similiter anodinum, & narcoticū;  
quibus dolor aliquanto leuabatur; sed intendimus etiam dare aliquando in  
maximo dolore narcoticum nepetens ad granum, nam statim conciliabit  
somnum, & dolorem leuabit.

Postea expertus sum in sessionem in aqua Apponenfi, sed multo peius ha-  
buit, existimaui denique remedium huius mali esse vomitum, siquidem illius  
fomes erat in ventriculo, exhibuit antimonium ex descriptione Bouij ad gr. xij.  
cum saccharo ros. in auro, quod maximè contulit. Institui medicamentum  
familiarè ad aluum exonerandam, quod habet Rec. fol. senæ, Tarrari vini al-  
bi ana 3. ij. cinamomi, cariophilorum, amili, galangæ ana 3. j. diagridij 3. s. fac- C  
chari 3. vj. fiant tabellæ vnus drac. quarum alteram sumat bis in septima, est  
enim optimum medicamentum.

#### E M P I R I C A.

**Q**uidam hac ratione curat coxendium dolorem, exhibet electarium in  
hanc formam Recip. mellis lib. ij. aquæ communis lib. j. lento bul-  
liant, & despumentur; postea adde puluer acori communis lib. j. m. bulliant  
per horam, & spatula agitentur; adde in fine pulueris cinamom. an j. remo-  
ueatur ab igne: huius electarij accipiat vnc. ij. quotidie, vnam scilicet mane  
ieiuno ventre, alteram vero cum ita dormitum, & prosequatur per plures dies  
deinde faciat hoc emplastr. Recip. resinæ pini lib. ij. galbani vnc. v. masticeis D  
vnc. j. misce galbanum, & resinam, admoue ad ignem lentum, vt liquefiant,  
deinde adde masticeis leuitur contuse, musci, ambre ana scrup. s. agitando sem-  
per in igne lento fiat ceratum, quod supertédatur supra allutam caninam ad  
latitudinem palmi, atque applicetur sinistræ nati, ibique permaneat per decē  
dies, postea renouatum, & calefactum idem emplastrum, applicetur coxæ  
eiusdem lateris per alios decem dies; si non cedat morbus clysteribus vtatur  
secundo quoque die per mensem sic Rec. decoc. carminatiui lib. j. mel. desp.  
vn. j. olei camomel. rutac. an. vnc. j. s. mel. ros. sal. vn. j. & singulis sex diebus su-  
mat



A mat 3. j. huius pulueris hermodact. Rec. hermodact. turbit. ana 3. iij. diagr. 3. ij. mastices 3. s. zinziber. 3. j. sacchar. 3. vj. fiat puluis, dosis drac. j. vel in pillulis, vel cum iure.

## PRO VOMITV QVOTIDIANO & alijs symptomatis.

### CONSULTATIO LXXIV.

IB



Vuenis quinque supra triginta natus annos, temperamenti calidi, ab ineunte ætate, ventriculi imbecillitate laborat. cum frequentibus cruditatibus, & vomitibus; imminuta quidem sunt omnia, & mitigata. sed ab hinc duobus annis rursus morbus reuersus est. adeo vt fere quotidie cibum euomat post aliquot horas, & cum eo varios humores excernat, bilem. s. porraceam, & eruginosam, nec non etiam pituitam cum magnis doloribus, & flatibus: Hippochondria vtrinque, tensa apparent; aluum habet adstrictam, nunquam enim deijcit nisi ope medicamenti, aut clysteris. Habet præterea in gena dextra maculâ rubram; laborat quoque fluxione ad oculum sinistrum in quo apparet nebula occupans partem pupillæ.

Partes affectæ, sunt ventriculus, quod ex actione eius læsa dignoscitur deprauata. s. coctione, vomitu, dolore: præterea iecur, siquidem macula illa quæ est in dextra gena rubra, est affectus iecoris male affecti: laborat etiam lien ex duritie sinistri hippochondrij. Afficitur item cerebrum, & oculus sinister, quod indicat macula in eo apparens, sed ventriculus, & iecur per essentiam pati videntur: oculus verò per consensum à cerebro, sicut etiam gena ab hepate, & cerebro pati videtur.

Affectus multi sunt & varij, in primis adsunt intemperies inæquales, in iecore calida & sicca; in ventriculo verò videtur potius frigida, saltem priuatione innati caloris, licet aliqua ratione etiam calida dicenda sit, quia calidis humoribus abundat; videtur etiam in cerebro intemperies calida, & humida; adest præterea solutio continui ob dolorem ventriculi, adsunt etiam obstructions in iecore, liene, & venis mæseraicis; in oculo morbus in numero, nebula s. Est autem affectus ventriculi magnus, quoniam magna affert symptomata, & magnus ratione resistentiæ, quia non cedit remedijs: in gena verò macula illa rubra impetigo est.

Causa procatartica, fuerunt varij errores in victu, & præterea innata ventriculi imbecillitas: causa verò antecedens sunt humores varij, partim calidi, partim frigidi in ventriculo, iecore, & cerebro contenti, & in venis: sed causa coniuncta



coniuncta affectus ventriculi, sunt iidem humores, quando accessionem faciunt; hinc vomitus succedunt diuersorum humorum: videntur autem calidi transmitti à iecore ad ventriculum; frigidi verò in eodem gignuntur; qui humores mordentes, & grauantes vètriculum, & potissimum os illius irritant ad expulsionem, & corrumpunt concoctionem, multi gignuntur flatus ita vt dici possit ciuitas partim nidorosa, partim acida. Hinc fit vt alius perpetuo sicca sit quoniam vomitus reuellit materias, & ob iecoris caliditatem, & quia adsunt obstructions in venis mēseraicis, & bilis deorsum non expurgatur. Macula verò quæ est in gena, fit à sanguine calidiore, quæ ad partem transmittitur, & diffunditur per cutim, neque potest assimilari. Nubeculæ verò causa fuit ophtalmia ex residuo materiæ derelicta.

Quo ad euentum, non videtur posse superari multitudo affectuum, præsertim ventriculo adeo debilitato, & ob contraria intemperamenta; & quoniam remedijs adhibitis non potuit mitigari morbus: veruntamen non est deferendus æger, sed quærenda remedia, quæ licet morbum absolute vincere non valeant, poterunt tamen illum mitigare ita vt saltem meliorem vitam degat.

Tota opera medici dirigitur ad ventriculum quia alij affectus non admodum vrgent, quare materia, quæ in ventriculum illabitur expurganda, reuellenda, intemperies partium corrigendæ, sistendus vomitus, & corroborandus ventriculus. Quo ad euacuationem humorum, quæritur an conueniat sanguinis missio: pro parte affirmatiua, videtur esse iecoris caliditas insignis, impetigo: ex altera parte cum quotidie vomat multos flatus gignat, & non parum sit extenuatus, non videtur conuenire. Cauterium habet in brachio, illud conseruet. De vacuatione verò materiæ quæ in ventriculo continetur, illa non debet fieri per varia medicamenta, quoniam traherentur humores à toto ad partem; propterea laudo pro hac intentione Gal. hieram simp. simul cum cassia sic Rec. cassiæ ʒ.s. specierum hieræ simp. Gal. drach j. cum saccharo fiant boli, assumat in aurora: aliquando etiam per pillulas ex hiera simp. Gal. alternis diebus exhibitas in hunc modum Rec. pill. ex hiera simp. Gal. ʒ.j. fiant pillulæ 12. paruæ admodum sumantur cum panatella per horam antecænam; hac enim ratione reuelletur materia ad partes infernas; quod etiã debet fieri per clysteres; nam maxima cura eius mali est, vt alius seruetur humida. Pro præparatione humorum sumat oximel simplex, cum succo mentæ in hunc modum Rec. oximel. simp. ʒ. vj. succi mentæ depurati ʒ. ij. m. sumat mane in aurora ʒ. j. Deinde videtur conuenire aqua Tetucij ad expurgationem humorum ita exhibita ʒ. aquæ Tetucianæ lib. iij. assumat in aurora calidas, & in primo cyatho infundantur ʒ. ij. syrup. ros. sol. repetatur per tres vires alternis diebus.

Præterea ventriculus roborandus intus, & extra, intus assumat mane ieiuno ventriculo ʒ. j. aquæ vitæ nostræ iuniperinæ, aliquando etiam cochleariũ vnũ aquæ nostræ Theriacalis, quarum aquarum descriptionem reperies alibi à



**A** bi à nobis propositas: præterea in eandem intentionem conuenit exhibere fal Absynthij, & mentæ ad gr. iij. vel v. in vino infusa item oleum cinamomi, nucis moscatae, si ad aliquot guttas cum vino sumatur.

Conuenit etiam electarium Diamensæ dictum, quod ita parari poterit. ꝑ. succi mentæ, granatorum, ana vnc. ij. rosarum rubrarum ꝓ. ij. succi cotoneorum vnc. j. sacchari albi q. s. fiat electarium, de quo sumat ad magnitudinem castaneæ ante cibum: extra verò roborandus ventriculus emplastro de crusta panis præterea sumantur tria linteola, madefiant in succo mentæ, deinde exprimantur, & albumine oui illinantur, aspergantur puluere thuris, ponatur illorum alterum calefactum supra stomachum, duo reliqua apponantur carpo, & adligentur; solent enim vomitum sistere. In hanc intentionem fiat embrocha ad ventriculum ex oleis, hac ratione Recip. olei communis lib. iij. amigdal. dulc. amararum ana lib. s. olei mastitini nardini ana vnc. iij. vini generosi vn. viij. mentæ, absinthij pontici ana m. s. bulliant ad consumptionem vini, facta expressione seruetur pro stillicidio, fiatque per duas horas ante cibum mane, nempe supra stomachum quotidiana spatio vnus horæ per decem dies; post stillicidium statim inungatur ventriculus oleo de nuce moscata, vel hoc linimento ꝑ. olei mastitini, nardini ana vnc. s. pulueris mastit. ꝓ. s. ceræ quantum sufficit fiat linimentum.

**C** præceteris magna habenda cura est ipsius victus, qui sit facilis coctionis, bene nutriens, talis est panatella ex iure pulli, & dum coquitur pullus immitantur frustula mali cotonei; præterea, & caro pullorum, & auium boni succi, pisces saxatiles, oua sorbilia, testes gallorum. Vinum sit rubrum, subausterum, subdulce: quam minimum bibat: à prandio debet roborari os ventriculi, quod fiat conferua cotoneorum vel piro cocto dulci: somnus sit longus. Pro refrigerando iecore intus conueniet lac asinum, in quo per noctem maceretur pugillus menthæ, dabitur mane ad vnc. vj. per aliquot dies tepidum, aliquaado etiam ad lib. quando volumus mouere aluum: vsus quoque lactis caprini chalibeati non erit inutilis.

**D** Quod pertinet ad impetiginem quæ est in gena dextra, expūgatur per linthea madefacta in aqua Villensi, vel Calderiana, vel B. Virginis, non actu frigidis, sed tepidis; imponatur herba hepatica contusa, quæ lychen dicitur in modum emplastri vacuetur materia per nares deriuatione ex aqua hordei cum manna.

Nubecula, quæ est in oculo dissoluenda, quod sic fieri potest, foueatur oculus, ex decocto camomelli, malug, seminis lini, melliloti, postea infundatur intra oculum puluis minutissimus sacchari optimi ter, vel quater in die.



**Q**uidam electuarium hoc exhibent ad sistendum vomitum, Rec. mentæ lib. j. vini granatorum lib. iij. sacchari lib. ij. m. detur ad drach. ij. vel sic conficiat Recip. succi mentæ, granatorum ana vnc. ij. mastice, rosarum rubrarum, gallarum ana drach. ij. sacchari lib. ij. fiat electar. aut fiant rotuli pendentes singuli drachmam vnam; sumat de illis vnum singulo quoque mane per vices. Quidam ita curauit vomitum duorum annorum in muliere Recip. ceræ rubræ lib. j. deinde seorsum, olei communi vnc. viij. infundat oleum in pelliculam, postea sumat frustula alabastrum ad ignem accensa, immergat in oleum, repetat ter vel quater, postmodum extrahat ex oleo frustula, contendantur misceantur cum cera rubra, demum misceantur cum oleo prædicto, & infundantur omnia in stortam, admoueanturque ad ignem, quo ad oleum destillet tunc adde pul. mirrhæ vnc. j. bulliat illud oleum in olla vitreata additis folijs absynthij, vngatur æger cum dicto oleo à pectine vsque ad collum noctu in lecto, manducet folia rorismarini crudi, & vtatur infra scripta aqua. Rec. aquæ vitæ lib. j. s. corticum arantij minutim concisorum, foliorum saluiæ, & rorismar. an. m. j. croci gr. xv. belzui. 3. j. musci gr. iij. ex hac aqua sumat cochlearium vnum pro vice, & lauetur paries decocto rorismar. mentæ, nepetæ semel in septimana, & inungatur oleo supradicto. Præterea fabricet sibi clibanum paruum ad coquendum panem seu furnellum, quod calefaciat cum roremarino in quo coquat panem, quem comedat per octo, vel decem dies.

## PRO DV RITIE Lienis.

### CONSULTATIO LXXV.

**M**iles ætatis 35. annorum hæpatis impense calidi, in bello multos commisit errores, cum anno elapso multam copiam melonum, quotidie comederit, & vinum dulce quasi mustum non purgatum ebiberit: cum aluum habeat natura adstrictam, incidit in tumorem sinistri hypochondrij, & dolorem illius partis per intervalla aduenientem, qui extenditur ad inguem sinistrum; tumor est oblongus, teres, tactui non multum renitens, & dum præmitur rugitus sentitur: præterea durities adest, & tensio in dextro hypochondrio; supra umbilicum flatus multi erumpunt, sursum, & deorsum; laborat præterea catharro per intervalla: cauterium habet in coxæ dextræ parte interna.

Partes



**A** Partes affectæ multæ sunt, in primis lien, quod ex tumore, & duritie sinistri hypochondrij apparet; præterea iecur, & ventriculus, siquidem durities, & tensio dextri hypochondrij, & epigastrij, id manifestant: ventriculus item afficitur, quod ingens copia flatuum contentorum in ventre, & excretorum ostendit: intestina quoque, & venas meseraicas laborare credendum est; cerebrum patitur ratione catarrhi, qui per interualla adguttur, & fauces descendit. Videntur autem viscera lædi per essentiam: præsertim lien, cui iecur necessario consentit; & forte hæc membra ob malum affectum ventriculi: cerebrum verò videtur pati per consensum a prædictis partibus infernis.

**B** Affectus multi sunt, adest intemperies frigida humida in ventriculo, intestinis, & liene; calida; sicca in iecore; adsunt tumores, & obstructions: tumor in liene ædematosus, & scirrhodes, cum multis flatibus; adsunt obstructions iecoris, & ramorum venæ portæ, præsertim in vasis spleneticis: in cerebro autem intemperies calida, & humida: sunt intemperies inæqualis atque affectus magni, quoniam magna pariunt symptomata, dolores, fluctuationes, cruditates, flatus; & magni ratione partium affectarum, & ratione resistentiæ, præterea diuturni.

Causa procatartica, fuit mala victus ratio; præterea copiosus fructuum esus, & multi potus: causæ antecedentes, humores varij calidi, & frigidi, præsertim frigidi, pituita, & melancholia, in toto corpore, & vasis; quæ fiunt causæ coniunctæ in visceribus, ubi obstructions, & tumores faciunt; nam tumo-

**C** ris lienis crassi humores frigidi, & flatus causæ sunt.

Quo ad euentum non poterit curari, nisi cum magna difficultate, & longo tempore, cum iam affectiones sint inueteratæ, omnia viscera male affecta, & flatus, aut rugitus semper in ventre sentiantur, vnde hydropis futuri timor est. Verum tamen quoniam iuuenis est, & boni habitus sperare aliquid licet remedijs enim commode adhibitis si non absolutam sanitatem saltem morborum talē imminutionem assequetur vt melius, & commodius vitā ducat.

**D** Scopi curatiui tot sunt, quot morbi, & morborum causæ, nam humores in corporei peccantes vacuandi sunt, obstructions aperiendæ, lienis tumor dissoluendus, intemperies corrigendæ: Quo ad vacationem attinet, ita incipimus. Rec. electuarij lenitiui vnc. s. syr. de poly. mel. ros. sol. an. vñ. ij. decocti fenæ q. s. fiat potus: post biduum misimus sanguinem ad vn. vj. saluatellæ sinistræ manus; ista enim vena accomodata est lienosis, & eam præcipit Gal fecandam libro de venæ sectione: pro preparandis humoribus, & aperiendis obstructionibus à principio ita processimus Rec. oximel. simp. vn. i. decocti cetræ. capil. ven. beton. vnc. iij. sumat in aurora: assumptis quinque syrupis, vacuentur humores leuiter in hunc modum, Rec. pulu. fol. fenæ, tartari vini albi an. dr. j. cinamoni scrup. j. linteolo inuoluta, & alligata infundantur, per noctem in vnc. iij. feri caprini depurati; mane facta leui ebullitione atq; nodi expressione sumpsit prædictum serum calidum in aurora.

P . Tran-



Trāfactis duobus diebus, per hemorrhoidas vncias sex sanguinis fuit mis- A  
sus, ex qua vacuatione magnum persensit iuuamētum: interim fatus ad præ-  
cordia fiebat, ex decocto camomelli, mellilori sem. lini, absynthij, radicum al-  
theæ, maluarū in aqua concoctarum, addito pauco vino, & aceto: post forum  
vngebatur regio lienis vnguento splenitico.

Iterum pro preparandis humoribus, & aperiēdis obstructionibus huius-  
modi porionem instituimus. Rec. syrupi scolopendrij Fernelij, vnc. j. decocti  
trisaginis cetrach, tamarisci, vnc. iij. m. & sumat per v. dies: postea ad euacuā-  
dos humores peccantes hoc medicamentum exhibuimus. Recip syrup. rosat.  
solat. de polypod. ana vn. j. s. diafenicon. vn. s. cum decocto senæ q. s. sumat in  
aurora, quo optime purgatus est; sunt etiam Melancholici vchementius pur-  
gandi, vt ait Hippocrat. 4. aphorismo. per inferiora; interim instituimus me- B  
dicamentum aliquod familiare, ad humectandam aluum, & erat huiusmodi.  
Recip. pulueris salapæ drach. ij. pulu. Tartari albi, puluer senæ ana drach. j. ci-  
namom. drach. j. sacchari rosat. vnc. ij. cum syrupo rosat. solutiu. fiat electua-  
rium, sumat cochlearium vnum, vel alterum mane, quando aluus siccior red-  
ditur; his medicamentis hippochondria facta sunt molliora, tumor lienis mi-  
nor, & mollior.

Post hæc ad vsum chalybis deuenimus in hanc formam. Rec. rasuræ cha-  
lib. præparati vnc. j. lapidis lazuli præpar. spicæ nardij ana scrup. ij. specierum  
diarod. abbat. vn. s. conferuæ betonice vn. j. cum melle despumato fiat electua-  
rium de quo sumat in mane cochlearium vnum, & superbibat haustum vini  
generosi non dulcis, & per horam progrediatur velociori passu, deinde ingre- C  
diatur lectum, & si fieri possit sudet; ita prosequatur per xv. aut xx. dies: quo  
sumpto chalybe, lien satis imminutus est, & dolor sublatus, sed tamen adhuc  
durities, & tumor perseverabat, quamobrem præcepimus, vt vteretur luti  
sancti Bartolomei, apponendo supra lienem per horam in mane capsulam  
eff. rmatam ad figuram tumoris lienis, luto plenam; deinde mutando per vi-  
ces lutum, & post forum emplastrum Gal. de melil. quibus vsus est per octo  
dies, & tumor lienis non quidem absolute sublatus, magna tamen ex parte  
diminutus, & mollior redditus fuit; tunc temporis exhibuimus aquam Te-  
rucij prima scilicet die ad libr. v. secunda vj. tertia vij. infundendo in primo  
ciatho vnc. ij. syrupo ros. sol. quam optime eggescit atque miram ex illa sensit D  
utilitatem.

Sed quia ipse aduenit nos tempore Maij aduentante æstiuo tempore,  
non vltius progrediendum existimaui, sed præcepi, vt quiesceret, vtere-  
turque optima victus ratione, quoniam hic morbus solet recidiuam face-  
re ob debilitatem visceris, ita vt quam minimum bibat; abstineat à crassis,  
lentis, salitis, fructibus, oleribus, vescatur carnibus auium boni suc-  
ci; raro pisces comedat, & si aliquos degustare cupiat, sint saxatiles; in  
cena vtatur rafano, feniculo: valide corpus exerceat matutino tempo-  
re semel in die; ita enim spero prorsus dissipatum iri lienis tumorem:  
quod



- A** quod si ex voto non succedat; adueniente autumno, purgato corpore, vt supra, deueniendum erit ad decoctum tamarisci, quod ita fit Recip radicem, & ligni tamarisci vncias iiij. aquæ libr. vj. incisæ infundantur per diem, postea fiat decoctio ad consumptionem libr. ij. huius decocti sumat vnc. v. in mane calidas, & vnc. iiij. prima potione in prandio, & cæna. Poterit etiam bibere vinum medicatum ex eodem Tamarice, vel per infusionem, vel transcolationem accipiendo manip. ij. fructuum Tamaricis leuiter contusorum, & trahendo vinum ad lib. xx. per manicam Hip. bis, & ter, de quo bibat in prandio, & cæna: Denique ad partem affectam, & lienem ipsum, poterit fieri suffitus ex aceto prono iacente ægro supra tabulam, quæ aperta sit ad eam partem quæ leni respondet, imposito scilicet lapide piritro ignito; verum post suffitum, emollientibus vtendum vt ad ipse anseris cum oleo amigdalorum dulcium. Quidam, cum morbus non cedit, ad inunctiones, vesicantia & cucurbitulas deueniunt; sed vbi morbus superioribus non cedit nec etiam his obediunt.

## E M P I R I C A.

- Q**uidam vt curent lienosos, primum vomitum excitans grani x. vel xij. antimonij nostri vel elect. policresto ad drac. j. deinde exhibent hoc elect. splenicum dictum Rec. rasuræ chalibis præparati ʒ. j. scolopendriæ ʒ. j. spicæ nardi, lapidis lazuli ana ʒ. ij. cinamomi ʒ. s. fiat elect. cum melle cocto despumato, cuius sumat cochlearium vnum mane per tres horas ante cibum, & vesperi cochlearium alterum per duas horas ante cænam, & inungat lienem illius balsamo; seu oleo. confectionem reperies alibi descriptam.
- C**

Quidam ad curandos lienes, secant venam sub lingua in parte sinistra, deinde puluerem sinapi cum vrina pueri ad emplastri modum imponunt per noctem, quod repetunt per aliquot vices.

Alij vomitum irritant ex aceto distillato, cuius exhibent drac. s. cum vncijs duabus iulapij, huius confectionem habebis alibi traditam.

Quidam vt utur alio electario ad lienosos. sic Rec. limaturæ chalibis præp. ʒ. vj. cetræ, armoniaci ana ʒ. s. cum syrup. bisantino fiat elect. capiat singulo mane cochlearium vnum, vel alterum.

- D** Nonnulli paulatim purgant syrupo lætificante, qui melancholiam egregie purgat; dosi ʒ. iiij. vel iiij. sumat per octo vel decem vices, quotidie vel alternis diebus.



## PRO MACVLIS QVIBVSDAM

rubris, & latis in interna parte coxæ cum  
magno ardore.

## CONSULTATIO. LXXVI.

**I**lluſtriſſimus Senator Venetus, ex familia Fulcarena, ætatis 59 annorum, agitur annus, ex quo ex abrupto circa internam partem coxæ dextræ, apparuerunt veficulæ quædam lucidæ: post biduum supra inguinem eiusdem coxæ, tumor quidam subdurus, non multum eleuatus apparuit, qui ad tactum sine sensu erat; vocatus chirurgus, videns sensum deperditum in tumore, scarificauit locum profundis sectionibus, amputauit omnes veficulas; sed in inguine, dū fierit scarificatio nihil sentiebat æger, deuentum est ad ignem actualem, ne putredo serperet; denique superata putredine adhibitis remedijs conuenientibus, carne super inducta conualuit; veficulæ verò à quibus humor flauus emanabat tandem exiccate sunt adhibito vnguento de calce; sed in presenti mense Augusti ad nos venit, auxilium exposcens quo deleri valeant maculæ rubræ multæ, & latæ, quibus afficitur secundum partem coxæ internæ, quibusque maximum ardorem sentit præsertim noctu, ita vt somnus impediat. C

Inter loca affecta, iecur statuendum est, si quidem ab eo fuit origo mali; deinde coxæ pars interna: verum iecur per essentiam patitur; coxa verò secundo, & per consensum, licet ex diuturnitate affectus iam per essentiam afficiatur.

Affectus, intemperies est calida, & sicca iecoris, & coxæ; imo morbus à tota substantia venenatus; si quidem ab initio fuit gangrena, & partis corruptio: Maculæ verò ad qualitatem mutatam pertinent; si quidem cuius color mutatus est, cum multæ maculæ rubræ appareant, ita vt dici possit impetigo, seu volatica fera: adest præterea morbus in figura in superficie coxæ, quoniam durior, & asperior videtur, & aliquem torporem in ea sentit. D est affectus magnus, qui magna infert symptomata, ardorem scilicet ingentem, pruritus, & vigilias; nec sine malignitate, si quidem humor, qui prius fuit causa morbi, naturam venenæmuletur ante quam enim agrotaret fuerat militiæ præfectus in castro; vbi multa passus est incommoda, ingentes animi passionibus, & curas, ex quibus humor in corpore genitus est venenatus, de natura atræ bilis, qui potissimum in iecore genitus est, & ibi contentus fuit causa antecedens carbunculi, seu gangrenæ, ac etiam veficarum, quæ apparuerant in coxa; quæ iam debilitata, ex priori morbo recipit humores prauos,



**A** prauos, quos nequit conuertere in alimentum, nec possunt, vt decet assimiliari: sunt igitur maculæ illæ rubræ cum ingenti ardore, & sanguine bilioso & prauo, qui transudat ad cutim.

Quo ad euentum, mea sententia difficile liberabitur ab his maculis, quoniam sunt iam habituatæ, oriuntur ex prauis humoribus, & fouentur à iecore intemperato; nihilominus ex remedijs commodè adhibitis, ardor ille; quem sentit extinguetur, quamuis prædictæ maculæ non omnino resoluantur.

Igitur intentiones curatiuæ dirigantur ad euacuandos humores qui in corpore abundant, & ad temperandum iecur, & partem affectam, nec non ad dissoluendos humores, qui sunt in coxa: quia vero vrget morbus curatio sic progrediatur & syrup. de polyp. vnc. iij. electarij lenitiui vnc. s. feri capr. depurati quantum sufficit, fiat potus, propinetur in aurora: post duos transactos dies, secetur vena saluatella dextræ manus ad reuellendum ad vn. v præparentur humores iuribus alteratis cum boragine, sonco, cichor. hepatica, accetosâ; ita vt sumat huius iuri alterati vnc. vj. syrup. acet simp. vn. j. m. fiat potio pro syrupo; deinde rursus euacuetur corpus in hanc formam Rec. feri caprini vnc. vj. habar. foliorum senæ tartari vini albi ana dra. j. linteolo inuoluantur cum paucis cinamomo fiat globulus, qui persistat in infusione per noctem, mane facta leui bullitione, bibat in aurora: post modum ad temperandum ardorem iecoris, vtatur lacte asinino, cuius recenter emuncti assumat quotidie vnc. vj. & quando intenderit mouere aluum, quarto, vel quinto quoque die assumat lib. ij. prædicti lactis; in prædicto potu lactis, persistat per quindecim dies. In hunc eundem vsum posset assumere aquâ Villicam, aut B. Virginis; sed præ cæteris decoctum cinæ, optimum, & præstantissimum est medicamentum ad temperandum iecur, non tamen ita vt fudet, vel stricta aliqua vtatur ratione victus: extra verò ad contemperandum vniuersum corpus, & præcipue partes affectas, balneum aquæ dulcis maxime conueniens videtur; multo magis conuenient in hanc intentionem balnea Thermalia, quæ refrigerandi vim habent, quales sunt villica, calderiana, vel alia eiusdem generis; in his infideat per duas horas quotidie mane, & vesperti. Pro euacuanda materia, quæ continetur in coxa, facta purgatione, scarificentur maculæ paruis affixis cucurbitulis, vulgo dicuntur *cornetti*; extrahatur sanguis ille prauus, qui continetur in maculis antequam balnea aquæ dulcis vel Thermalia ingrediatur. præterea ad temperandam & soluendam materiam, quæ in illis continetur Rec aquæ radices lapatij, melonis maturi, an. lib. ij. Tartari vini albi drac. ij. salis nitri drac. iij. attritis terendis misceantur cum prædictis aquis, ponantur in boccia vitrea, & distilletur aqua; hac ipsa pars affecta madefiat mane, & vesperti, admisceaturq; oleum de tartaro; & amigdalinum.

Victus ratio sit attemperans, boni succi, carnis pullorum, hedorum, vituli, potius sint elixæ quam assæ, pisces saxatiles elixi: ex oleribus lactuca, cicorea, borrago, coctæ cum vuis passis, condiantur oleo, & omphacio, con-

P 3 uenit



uenit cucurbita cum carnibus cocta : ex fructibus pruna damascena, mala A  
 cerasa, *visciole*, nuncupatae : panis sit optimus, bene fermentatus, recens : in  
 usu habeat hordeum integrum coctum, seu totam prisanam : vinum sit oli-  
 gophorum, album vel rubrum, tenue, clarum; bene dormiat : exercitium sit  
 mediocre.

## E M P I R I C A.

**P**ro sedando pruritu, quidam fricant affectum locum oximelite, farina  
 fabarum, vel hordei, in balneo: alij inungunt aceto, in quo saluia fue-  
 rit infusa; vel adhibent radicem lapatij in aceto maceratam, & contusam;  
 fricant etiam partem succo lichenis, seu hepaticae, & apponunt herbam con- B  
 tusam. Chimici partem confricant aqua acetosa in qua sal prunellae sit dis-  
 solutum, & ad temperandum calorem iccoris exhibent electarium he-  
 paticum; Quidam liquorem efficiunt ex aceto, & litargirio in hanc formam  
 Rec. acetum accerrimum infunde in vas vitreum oenophorum dictum, ita ta-  
 men ut non totum impleatur; infunde puluer. litargirij auri, & argenti ana.  
 libr. j. obturato vasa manus vasis corificio frequenter commoueatur, & agi-  
 tetur per tres dies; deinde sine ut quiescat per alios tres; postmodum quan-  
 do venerit in usum sensim inclinato oenophoro, pars liquoris quae super  
 eminet, transfundatur; & cum hoc liquore inungatur. & fricetur pars pru-  
 riens; at verò postquam fuerit extractus dictus liquor, agitetur vas ut fiat  
 mistio facum cum aqua super eminente, & postea quiescat ut ad fundum C  
 reuertantur faeces, ac demum toties agitetur quoties extrahatur liquor ad  
 usum.

## PRO DOLORE AD LUMBOS.

Ad coxas cum grauedine, & aliquali stupore.

## CONSULTATIO LXXVII.



Larissima veneta in aetate annorum 32. bene sana, cui menses  
 defluunt secundum naturam, ab hinc annis octo correpta fuit  
 dolore ad spinam, qui absque medicamento euauit; sed po-  
 stea sex ab hinc mensibus reuersus est; occupat lumbos, & spi-  
 nam illius partis atque extenditur ad coxas, & crura, praesertim fini-  
 stram in qua sentit stuporem quendam; aestate minus afficitur quam  
 hyeme.

Partes affectae, sunt caput, spina, lumbi, nervi qui ab eo loco proueniunt.  
 praeterea coxae, crura; sed cerebrum patitur per essentiam, quoniam ab illo  
 est mor.



**A** est morbi origo, per consensum autem patiuntur spina, lumbi, & coxæ, si d potissimum spinæ pars à qua nervi ad crura propagantur.

Affectus est intemperies frigida, & humida, prædictarum partium: magnus, saltem in potentia, non enim leueminatur impedimentum infernalium partium, timor enim est paralytis: magnus ratione resistentiæ, quia affectus neruorum diuturni sunt, & difficile cedunt medicamentis.

Quo ad causas verisimile est commisisse errores in victu, vt etiam dum causa frequentium capitis lotionum se exposuit soli, & frigori, præsertim in hyeme. Causa antecedens est abundantia pituitæ, præsertim aquosæ in cerebro, quæ dum illabatur in partem, & imbibitur nervis lumborum, dolores illos gignit stupidos, qui etiam descendunt ad coxas, & crura; nihilominus partium communitate, recipit potius pars, illa spinæ & lumborum quæ niam debilior est, præsertim in mulieribus.

Quo ad euentum, quia morbi neruorum frigidi, pertinaces sunt, non sine difficultate curabitur; neque tamen spernenda sunt remedia, quoniam in progressu temporis incrementem morbo si negligantur posset degenerare in paralyfim pessimum morbum.

Intentio medici est vacuare pituitam, & humores frigidos in toto corpore redundantes; deinde materiam quæ est in partibus dissoluere, illas roborare, & intemperies corrigere. Pro vacuatione, & reuulsione humorum vbi menstrua non fluunt, sanguis mittendus à vena saluatella manus sinistræ ad vnc. v. tradito prius leniente pharmaco in hanc formam. Rec. mel. ros. sol. vnc. iij. diacatol. vnc. s. decoctum cordial. quantum sufficit, fiat potus; præparentur humores in hanc formam Rec. oximel. simpl. ʒ. j. s. sumat in aurora per quinque vices: deinde purgentur humores hac ratione ʒ. pillul. de agarico Mesues ʒ. ij. hieræ simpl. ʒ. j. s. fiant pillul. viij. sumat in aurora: postea assumat aquam Tetucij tepidam ter alternis diebus ad lib. v. vel vj. post, huiusmodi purgationem, deueniendum ad aliquod remedium policrostum, quod habeat facultatem temperandi, resolucendi, & sudores mouendi talia sunt Therme seu aque Thermæ Apponenses: his bene ex calfactis insideat vsque ad lumbos per semihoram ita vt sudet, & hoc faciat semel in die scilicet mane: post balneum inungat partem affectam. s. lumbos, & coxam oleo castoreo vel vulpino; aluum seruet humectam, assumendo ʒ. j. pill. aloes lotæ ante cenam semel in septimana. victus ratio sit attenuans, exiccans, ex carnibus auium assis; vinum sit medicatum ex infusione falsæ, ea ratione, qua sæpius dictum est si vero morbus non cedat, deueniendum ad decoctum falsæ cū portione guaiaci in hunc modum, Rec. falsæ pariliæ ʒ. j. s. rasuræ ligni sancti ʒ. j. infunde in lib. vj. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, inferuiat pro sy. up. cuius sumat in mane ʒ. v. vel vj. & post horam blande sudet pannis cooperta. prandio, & cæna bibat vinum medicatum ex falsa, ad roborandas partes, & corrigendam intemperiem. Vfus vinaceorum maximè conueniet Octobrio mense. cæterum quoniam habenda est ratio cerebri frigidi, & humidi, euitet

*Tomus Secundus.*

P 4 frequen-



frequentes illas capitis lotiones, præsertim hyeme, vt etiam diurnam illam a  
moram sub sole, attrahuntur namque materiæ ad cerebrum, calefit, & ref. i-  
geratur vnde commouentur fluxiones: poterit quoq; ad exiccandum cere-  
brum fieri embroca seu duccia ex aqua thermalis qualis est diui Perri.

## E M P I R I C A.

**H**ic sicut etiam alijs plerisque frigidis membrorum affectibus vt scia-  
tichæ vel coxendico, paralyfi, podagræ vtilissimus est vinaciorum  
vsus, dummodo debitis cautionibus fiat, alioquin magis noceret, quam iuu-  
aret. in primis, totum corpus exacte purgetur: secundo fiant vinacæ ex vuis  
benè maturis dulcibus, & generosis, & bulliant in vino absque aqua; extracto **B**  
vino, manibus bene confricentur vix in suo vase contentæ, quod coopertum  
sit pannis laneis, qui imo introducendum in thalamum clausis Fenestris; de-  
inde non prorsus nuda, sed subuculam, atque lineas brachias induta ingre-  
diatur vas prædictum, illoque insideat vsque ad lumbos per spatium dimidiæ  
horæ, id autem fiat per duodecim, vel quindecim dies mane tres horas ante  
cibum; post modum egressa exacte abstergatur, & ingrediatur lectū in quo  
permaneat per horam, & sudet si fieri possit, tertio tamen vel quarto quoque  
die remouentur vinacæ, post hoc enim tempus putrescunt, & calorem con-  
cipiunt extraneum.

C

## MALIGNA CVM PRO FEBRE alui fluxu colliquatuo, & venenato.

## CONSULTATIO LXXV.



**V**ir boni habitus quinque, & triginta natus annos, post varios  
errores in victu, & venere commissos, capit laborare febre,  
quæ à principio inuasit cum rigore successit febris cuius calor  
ad tactum non statim percipiebatur acutus, sed potius mul-  
tus, & densus, pulsus paruus, languidus, frequens, inæqua-  
lis, aderat inquietudo; vrinæ non multum à statu naturali differentes. **D**  
secunda die febris inuadit obscura absque vilo rigore, vel horrore cum alui flu-  
xu bilioso, spumoso, flauo, glutinoso, & corpulento, qui vires valde pro-  
sternebat.

Partes affectæ sunt in primis cor, quod maxime indicat pulsus debilitas,  
fluxus vero iecur, & partes inferuientes nutritioni. Patitur etiam totum cor-  
pus, venosum, & arteriosum genus: sed habitus corporis, & vasa videntur af-  
fici per essentiam; cor, ventriculus, intestina, & iecur per consensum.

Affectus



**A** Affectus febris est, & illa quidem magna ac maligna: magna in essentia, quoniam calor ad tactum sese insinuat manibus corpulentis, insuavis, & multus; & quia magna habet symptomata, pulsum. scilicet languidum, & colliquantem alui fluxum, qui vires prostermit; maligna, & mali moris quod ex pulsibus atque colliquatiuis excrementis dignoscitur; quæ teste Gal. 3. Epidem. 4. solent esse signa febris malignæ, & pestilentis: est etiam velocis morus, quoniam magna affert symptomata statim à principio, ideo iudicabitur intra septimam; est etiam ista febris de natura tertianæ duplicis.

Causa procacitica, fuit inordinata mala victus ratio, & usus veneris immodicus: antecedens vero, & corporea, est maligna putredo seu calor malignus in humoribus, & paribus corporis, unde fit fluxus colliquatiuus, colliquantur enim humores, & biliosi fiunt, spumosi, sinceri, corpulenti, & glutinosi, de his dixit Hip. 3. acutorum. *non soluere morbum, sed calorem accendere in præcordijs, inquietationem, & iactationem facere.*

Cum hic morbus sit malignus, magnus, in quo maxime afficitur cor; & adsit fluxus colliquans, vires prosternes, & velociter moueatur; prædicere licet malum euentum, idque inter septimam diem, nam morbus videtur superare facultatem, & vires, vel tabem totius corporis futuram nihilominus non est disperendus æger, sed quauis ratione oppugnandus est morbus.

Indicationes sunt refrigerare totum corpus, malignam qualitatem alexipharmacis oppugnare, colliquationem prohibere, & alui fluxui colliquatiuo occurrere, denique vires roborare. Remedia vero quibus dictas intentiones consequi valeamus sint policresta: in primis igitur nulla vacuatio hic conuenire videtur; non sanguinis missio, quia vires non ferunt, & quoniam ubi febris est cum alui fluxu nulla alia opus est vacuatione; præterea medicamentum vacuans nulla ratione conuenit, tum ob defectum virium, cum quoniam excrementa in isto fluxu sunt humores colliquati, & augetur colliquatio: nec etiam adstringentibus vtendum, ne materia intra corpus retenta febrem ac malignitatem augeat; conuenient igitur intus, & extra, quæ refrigerent, & alexipharmaca. Inter alimenta conuenit ptisana facta iure pulli, & seminibus citri, addendo aliquid boli armeni corall. & margaritarum. Clisteres ex lacto chalybeato, vel ex iure pulli, cum oleo ros. omph. in quo liquetur vnc. j. adipis hircini; præcordia, & pectus inungantur cerato refrigerante Galen. cordi verò eodem vnguento cum santalino mixto. intus quæ malignitatem oppugnant adhibenda, quale est hoc Recip. pul. margaritarum præparatarum, corallorum ana drac. s. conseruæ de accido citri vnc. j. s. cum succo citri fiat electuarium, de quo sumat mane, & sero ad magnitudinem castaneæ, aqua item cordialis ad vnc. j. bis in die exhibeatur: item vinum granatorum, amarenarum, syrup. ex succo limonis, & citri; syrup. cordialis Quercetani cuius confectionem alibi tradidimus: aqua nostra theriacalis præstâtissima, de qua prima consultatione meminimus. Potus sit aqua hordei in hunc modum præparata Recip. hordei decorticati vn. s. aquæ lib. vj. succi limo-



limonum vnc. ij. bulliant per horam, postea coletur, & de hac aqua bibat: nisi enim adesset virium debilitas potus copiosus huius aquæ maximum esset remedium: conueniet quoque trahere materiam ad cutim tanquam partem ignobilem, inungendo leuiter corpus vñctione Aetij, quæ ita fit Recip. olei communis, aquæ ana ʒ. iij. bulliant ad consumptionem aquæ, adde salis nitrī ʒ. j. m. inungatur corpus. conuenit quoque trahere ad cutim cucurbitulis ficcis, idque in principio in fluxibus venenatis; neque vero probo vesicatoria, vt placet Saxonio in calore adeo intenso, quia augerent colligationem. & torquerent hominem doloribus. quod si magna adsit virium debilitas, offapanis in vino oligophoro, & paucifero exhibeatur: cibus ex iure cum pulli contuso de quarta in quartam horam offeratur: conueniunt quoque expressa carniū, & destillata aqua ex iure pulli. conuenit etiam in potu aqua boli, quæ fit in hunc modum Rec. aquæ acetosæ lib. iij. pulueris boli armeni orientalis ʒ. ij. m. bulliant per quartam horæ partem, & de ista aqua seu apostemate interdium, est enim restaurans vires.

## PRO IMPEDITO AVDITU & loquela.

### CONSULTATIO LXXIX.

**P**Vella nobilis, annos xj. nata, ab ortu vsque ad annum septimum habuit fere priuationem auditus, confusum enim sonum audiebat: loquela quoque ita impedita vt vocem ederet quidē sed inarticulatam: septimo ætatis anno cæpit obscure loqui, & audire per sinistram aurem; dextra verò nihil audit: in præsentī tempore vñdecimo scilicet anno suæ ætatis, articulate loquitur, sed balbutiendo: patitur quoque sibilum in sinistra aure: alium habet ad strictam. huius puellæ mater stillationibus multis subiecta est.

Partes affectæ sunt in primis cerebrum, deinde lingua, & meatus auditorij interni, magis in dextra, quam in sinistra parte; patiuntur autem lingua, & instrumenta auditus per consensum à cerebro; nec enim est aliquod vitium in linguæ compositione, nisi fortasse copiosior humiditas quam decet; auditus autem instrumentum nō in se, sed à cerebro patitur, si quidem beneficio ætatis melius loquitur, & audit.

Affectus est humiditatis abundantia, in cerebro, & illa quidem ex natiuitate siquidem ab ortu male habere cæpit, quæ eadem intemperies humida statuenda est in nervis, qui auditum, & linguam attingunt.

Causa procatartica nulla statui potest, nisi mater; quæ cerebrum valde humidam nacta est; hæc humiditas filię communicata est; potuit etiam mala victus



**A** victus ratio post ortum causam fouisse. Causa verò antecedens, & coniuncta in eodem concurrunt scilicet cerebri humiditas multa, & impuritas; quia non bene fuit purgatum in vtero, neque etiam in infantia, per mucos, tineam vel alios huiusmodi puerorum morbos.

Sperandum est, istam puellā, beneficio ætatis auditum, & loquelam recuperaturam, siquidem a septimo anno vsq; ad vndecimum, semper melius audiuit, & loquuta est, præsertim vero tēpore menstruorum, & vsq; ad annum 23. qui apud Hip. terminus est pubertatis. Nam pueri, ex Hip. 3. Aph morbi iudicantur intra quadraginta dies ab ortu, vel septimo mense, vel anno septimo, aut deniq; in pubertate cum menstrua erumpunt feminis, & mares venere vtuntur; nam ætatis progressu calor augetur, humiditas exiccatur.

**B** Scopi curatiui sunt cerebrum expurgare, & exiccare, quod cum possit fieri a natura, & a medico, sperandum est hæc potius a natura fieri quam ab arte; potest tamen coadiuuare medicus naturæ operationem: cum vero instrumenta medici sint chirurgia, pharmacica, & dieta: chirurgiam quod attinet, venæ sectio nullo pacto conuenit, cum non adsit quod indicet, conuenit tamen cauterium occipitio affixum, quo non solum contemperabitur cerebrum, sed euacuabuntur excrementa paulatim. at prius quam fiat cauterium, leuiter aluus leniatur vn. ij. mel ros. sol vn. j. mannæ cum iure; neque enim conuenit expurgare hoc corpus per varia medicamenta, aut violenter exiccare, sed sensim. quia vero habet aluum siccam, poterit vti aliquando pill. hieræ lotæ assumendo semel in septimana 3s per horam ante cenam.

**C** Victus sit aliquantulum exiccans, quia ratione ætatis conuenit victus humidus licet non ratione morbi; edat vt plurimum carnes auium assas boni succi, aliquando elixas, abstineat a iuribus vel si iuribus vtendum est, dum coquitur pullus addatur dragma vna radicis chinæ; abstineat ab humidis fructibus, oleribus, leguminibus, casco: bibat in prandio vinum ex infusione salsæ per aliquot menses, quod ita conficiatur ꝛ. vini oligophori potius rubri, quam albi lib. xx. calefiant in vase vitro vel terreo vsque ad feruorem, illico extrahatur ab igne, & infundatur salsæ pariliæ minutim concisæ vn. j. persistat in infusione per tres dies extra ignem; deinde coletur, & bibat de hoc vino, vt dixi, in prandio & cenā; & vbi consumptum fuerit vinum rursus illud conficiat cum noua salsa conuenit etiam vti lotionibus ad caput semel in septimana cum lixiuo temperato, in quo rosa, camomelum, betonica, slicas, buliant. per nares quoque expurgetur cerebrum blande, attrahendo oleum amigdalorum dulcium.

**D**



## PROEPILESIA

CONSULTATIO LXXX.



Ir nobilis, scientiæ Mathematicæ peritus, in ætate trigintaquinque annorum iecoris valde calidi; anno 18. suæ ætatis torporem quendam, & frigiditatem sentire cepit in genu dextro, a quo aura quædam ad cerebrum eleuari videbatur, & leuem contorsionem, atque sensus torporem faciebat, ad similitudinem vertiginis; post decem octo annum septem annos accessiones habuit, sed per longa intervalla, octo circiter mensium; morbus oriebatur ex coxa eadem, aliquando a brachio dextro, a collo, & occipite: post viginti quinque annum, frequentius corripiebatur morbo, cum ammissione sensus, & motus: solet autem corripere noctu in somno manum dextram, frequenter etiam faciem: asserit se pati aliquam imminutionem memoriæ; sed cæteris sensibus optime valet, neque tamen caput dolore afficitur: agitur iam annus xvij. ex quo laborare cepit: sumpsit decoctum guaiaci, sed ab eo peius habuit, sicuti quoque in ætate dicit se peius habere.

Inter partes affectas in primis læsum est cerebrum, siquidem in accessione conuelli, & detineri sensus videntur: constat etiam ex læsione memoriæ. Afficitur autem secundum ventriculos, & potissimum posteriores, licet etiam communicetur affectus anterioribus præterea læsum est genu dextrum, coxa, & brachium dextrum, quoniam ab his locis præsentit auram quandam frigidam sursum ascendentem, quæ prius incepit a genu. verum cerebrum patitur per consensum a prædictis partibus, quamuis ex diurnitate affectus videatur etiam pati per essentiam.

Affectus est epilepsia, in qua adest intemperies frigida in membris infernis; in cerebro vero inæqualis partim calida, partim frigida. quatenus deficit memoria: adest præterea obstructio, seu adstrictio ventriculorum adest solutio continui. quatenus mordetur, & contrahitur cerebrum; videtur etiam morbus in tota substantia, & malignus quod plerunque cōtingit. est morbus magnus, quia magna infert symptomata, in accessione: est acutus, licet ratione causæ sit longus: est etiam magnus ratione partis affectæ. si ipsius cerebri, cui etiam consentit cor, magnus etiam ratione resistentiæ, quia pertinacissimus est, & non cedit remedijs.

De causis procatarticis, quæ fortasse occasionem præbuere huic morbo, nullam habemus rationem; forte commissi fuerunt errores in victu; frequens studium, vnde debilitatum est cerebrum. Causæ antecedentes sunt humores frigidi in artubus dextris, & maligni præsertim melancholici, (est enim suapte natura melancholicus) non sine abundantia pituitæ: nec desunt calidi humores exusti, quoniam peius habet in æstate quam hyeme, & quia



**A** & quia ex decocto guaiaci male habuit prædicti humores etiam in cerebro abundant. Causa coniuncta est vapor quidam prauus, & frigidus qui ferit, & mordet ipsum cerebrum, & illius ventriculos; unde dum conatur expellere noxia, contrahitur, atque sic fit conuulsio, & detractio sensuum internorum, & externorum: corripit vero noctu magis quia eo tempore vapores magis sursum tendunt, & obstructions augentur. Minera videtur fuisse in genu, & coxa dextra, ex qua vapor ille sursum deferitur. Concausa potest esse cerebri, & ventriculorum sensus; eius angustia: videtur tamen habere cerebrum calidum, quia operationes principes robustas habet, licet aliquo pacto memoria ob morbi vehementiam fuerit imminuta.

**B** Quo ad euentum, morbus hic difficile admodum curare poterit, tum quod sua natura est rebellis, tum etiam quia nullum ex ætate iuuenili accepit iuauementum; tum denique quod vsque ad trigintaquinque annum in quo nunc sumus, semper peius habuit, nec remedijs hætenus recte institutis domari potuit, quoniam tamen per consensum originem habuisse videtur, & per longa interualla accedit, non est desperandum de curatione, vel saltem de mitigatione.

Intentiones curatiuæ, pertinent ad præseruationem ne morbus accedat, vel ad curationem in ipsa accessione: pro præseruatione, vacuandum est corpus, & cerebrum, intemperies corrigendæ; deriuanda, & reuellenda materia, quod etiam faciendum est in accessione, dissipandi flatus, præterea symptomatica mitiganda a præseruatione incipientes; vacuato primo leuiter aluo vn-

**C** cias iij. syrup de polypodio, & vnc. s. diacatolic. cum decocto senæ mittatur sanguis ex vena pedis dextri ad vnc. v. Quo ad alia remedia chirurgica, duo cauteria habet, alterum in coxa dextra, alterum in brachio sinistro ea igitur seruet; sed fortasse non erit inutile imo maxime proficuum cauterium in occipite inurere ad contemperandam partem, & expurgandam materiam cerebri; præparentur humores sic, Recip. iuris pulli alterati cum borrag. bugl. beton. herba paralyti, visco quercino, sem. peoniæ vnc. iij. spiritus vitrioli. guttas quatuor. m. sumat in aurora: Assumptis quinque syrupis purgentur humores peccantes sic. Rec. hieræ diacolocint. aut hieræ Hermetis vn. s. mel. ros. sol. vnc. ij. decoc. cord. q. s. fiat potus, si maluerit bolum, sic. Recip. hieræ diacol. drac. iij. cum saccharo ros. fiat bolus, præparentur iterum humores in hunc modum Rec. decoct. betonicæ, agrimo. acetosæ borrag. buglos. radices enulæ, peoniæ, fumaris, vnc. iij. oximel. iuliani vnc. j. m. Post huiusmodi positiones rursus antimonio corpus euacuetur preparato ea ratione, qua in hoc opere descriptum inuenies, sic Rec. pulu. huius antimonij gr. xij. m. cum saccharo ros. sumat in aurora, purgat enim sursum, & deorsum placide admodum, & est optimum medicamentum in hoc affectu: dum hæc aguntur assumat ea, quæ a proprietate hunc morbum oppugnant, inter quæ est syrup. antepilepticus Quercetani. Præterea aqua ab eodem descripta ad epilepsiam & paralytim præterea vinum antepilepticum eiusdem auctoris. Poterit etiam

**D** vinum

vinum



vinum confici medicatum cum peonia, visco quercino, herba paralyfi, de quo bibat in prandio, & cena. A

In eandem intentionem electarium maxime laudatur, quod habet Recip. herbae paralyfis dictae quantum vis, minutim concidatur, cariofillorum, peonie, piretri ana partes equales, cum melle fiat electarium, de quo sumat quotidie cochlearium vnum, vel alterum hoc electario testatur Nicolaus Florentinus liberaffe ab epilepsia virum quadragenarium. Preparatur etiam electarium optimum sic. Recip. rasuræ caluariæ humanæ vnc. j. rasuræ vngulæ alcis, cornu ceruini ana drach. ij. visci quercini granorum peonie, radices eiusdem masculæ, radices tormentillæ sem. dictami albi, ana drach. j. s. coralli vtriusque præpar. eboris recentis rasi, margaritarum præparatarum ana drac. j. fol. auri num. 30. sacchari optimi vnc. ij. m. terantur omnia in lapide periphretico, & fiat pulvis epilepticus, detur cum aqua cardi sancti, vel liliorum conuallium serop. s. B

Præ ceteris solet repugnare huic morbo vnguis alcis, ex qua fiat anulus, qui gestetur in digito anulari, & portio illius alligetur brachio sinistro: eadē etiam collo suspensa gestetur, ita ut tangat carnem: pulvis eiusdem assumptus cum vino ad scr. j. per aliquot dies: ipsa quoque peonia secundum omnes partes præsertim semen, & radicem assumpta, & collo appensa.

Specificum quoque remedium est ad hunc morbum oleum buxi, inungendo. s. tempora, nares, pulsus brachiorum; habet enim facultatem obtundendi acrimoniam, & malignitatem, & obstupefaciendi; vnde oppiata solent esse magna remedia huius mali, quoniam sensum obtundunt; nam eximius sensus partium cerebri solet esse causa coadiuuans hunc affectum; ideo quando timet accessionem, congruum fuerit assumere emulsionem seminis papauer. aut syr. eiusdem; tempora, & nares vng. populeone inungere. C

Ad excutiendam materiam possent institui decocta sudorifica, inter quæ alias assumpsit decoctum guaiaci, sed cum detrimento, quia cum patiens sit naturæ melancholicæ, & adustæ, & calidi iecoris, potius irritatus est morbus: quare potius laudarem decoctum cinæ, ad refrigerandum iecur, & exiccandam humiditatem, cum victu mediocriter attenuante; solet enim victus inter cetera hunc morbum sanare, teste Hippocrat. 2. aphorismor: sicut etiam mutatio regionis, quæ in omnibus longis morbis magnum remedium existimatur. D

In accessione vero, reuellenda est materia, cucurbitulis, ligaturis, frictionibus partium infernarum; præ ceteris, naribus est apponendus succus rutæ agrestis, qui mirificè excitat epilepticos, potest quoque injici in nares; imò & per os assumptus, solet præseruare ab epilepsia.

Vbi non cedit morbus, duo proponit remedia Arculanus, alterum est, ut abrafo capite apponatur vesicatorium, quod ita habet Recip. armoniaci dissoluti cum pinguedine annatis vnc. ij. fermenti vnc. j. sinap. puluerizati vnc. s. cantaridarum præparatarum drach. s. peonie drach. ij. fiat emplastrum supra magnam



**A** magnam capitis, quoad vesicæ excitentur; remoto vesicante inungatur pinguedine anatis; & iterum apponatur, demum toties applicetur donec crustæ inducantur, vt si fieri potest per abscessum liberetur, quod certe non est spernendum; nam Hipp. vult hunc morbum iudicari per abscessum. Alterum remedium Arculani est cauterium actuale, seu potentiale supra futuram coronalem, quod teneatur apertum per duos menses, sed hoc remedium periculosum est, & mihi valde suspectum. Proponit etiam carmina quæ si in accessione ad aurem recitentur, & scripta ad collum apensa gestentur, liberare solent ab hoc morbo, quæ sic habent.

*Gaspar fert mirrhā; thus Melchior, Balthasar aurum:*

*Hæc tria qui secum portabit nomina regum;*

**B** *Soluitur à morbo Christi pietate caduco.*

### E M P I R I C A.

**Q** Vidam ita curant epilepsiam Recip. ceratum aureum, cuius descriptionem lege albi nobis traditam super tendatur linteolo quadrato ita vt illius ambitus non excedat latitudinem duorum digitorum; insperge puluerum cantaridum, affigatur occipiti abrafo, ibique hæreat per horas vigintiquatuor deinde remoueat, renouetur, & rursus applicetur secunda die, & sic prosequatur vsq; ad octo dies, inungendo cum oleo de saxo ad futuram coronalem.

**C** Si morbus oriatur a ventriculo exhibent antimonium, vel electuarium polichrestum, aut diafolare, quæ vt inque purgant; deinde exhibent quotidie per xv. dies hieram picram Gal. in aurora, & caput inungunt balsamo, quando ingreditur lectum; tradunt etiam præcipitatum cum melle scillitico, sed hoc remedium periculosum est. Alij pluries vomitum irritant, & exhibent aquam cælestem. Alij quintam essentiam roris marini.

Ad excitandos in accessione epilepticos Rec. succi rutæ vnc. s. castorei dr. j. m. intromittatur intra nares.

Ceratum ad Epilepticam Rec. gumm. tragac. d. ac. i. picis Hispanicæ drac. s. roris marini. nucis moscatæ an. scr. j. fiat ceratum ad ignem, applicetur futuræ coronali abrafa.

**D** Quidam tanquam expertissimum remedium exhibent puluerem maioranæ ad scrup. j.



## PRO DOLORE COLICO.

## CONSULTATIO LXXXI.



Raſenti anno 1619. rurfus egometipſe correptus fui dolore ven-  
tris grauiffimo, prope renem dextrum, ad partem anteriorem &  
poſteriorem per interualla, modo in vna, modo in alia parte: eo-  
dem enim dolore correptus fueram antea per duos annos, de  
quo in primo volumine mearum conſultationum pertraxi: a principio  
huius doloris aluus obſtructa fuit, ita vt nec ſæces, nec flatus per inferiora ex-  
cerni poſſent; ruſtus tamen multi, dolor quaſi terebrans: perdurauit prima  
die ſeptem horas; excrementa, quæ ope clyſterium excernebantur erant ſub-  
uirida, & eruginofa cum muco, & aquoſitate: tertia die reuerſus eſt dolor,  
& rurfus ſeptima. in ætate proxime elapſa licet abſtinuerim a potu aquæ,  
eam tamen vino commiſcebam fructibusque multis uſus fueram; nam iecur  
plus iuſto mihi eſt calidum, ventriculus frigidus; vnde fit vt pariter, & a fri-  
gidis, & a calidis afficiar; ſum vero in ætate 63. annorum.

Locus affectus erat inteſtinum colon, quod ex ſitu, & doloris proprieta-  
te terebrantis comprehendebatur, quod etiam ex retentione ſæcum, & fla-  
tum deprehendebatur; lædebat autem colon inteſtinum, non ſolum ſe-  
cundum cauitatem, ſed etiam ſecundum membranas, in quibus cauſa dolo-  
ris continebatur; læſus quoque eſt ventriculus, vt fieri ſolet in his doloribus;  
læſum erat iecur, ob excrementa biliola: ſed iecur, & ventriculus per eſ-  
ſentiam patiuntur, colon vero ac inteſtina patiebantur per conſenſum a ven-  
triculo.

Affectus erat dolor colicus, quem Gellus vocat inteſtini plenioris mor-  
bum. Hippoſenſum verò ſub illiaca paſſione eum comprehendit. ſymptoma eſt in a-  
ctione deprauata, qualis eſt dolor morbus a quo prouenit eſt ſolutio conti-  
nui, quæ a diſtentione fit: eſt præterea intemperies frigida humida ventricu-  
li, & inteſtinorum, & calida ſicca i: coris: erat autem paſſio potius colica quàm  
nephritica, quoniam dolor vagus erat; modo enim ad poſtremam partem re-  
nis, modo ad ventris anteriorem excurrebat: erat dolor terrebrans; & excre-  
menta tametſi varia, magna tamen ex parte erant ſimilia bouinis excremen-  
tis. Eſt quidem morbus, in acceſſione magnus, & acutus; quia vires proſter-  
nit, & vigilias inducit; & magnus reſiſtentię, quando diu durat.

Cauſa præcatartica fuit error in victu commiſſus, nempe eſu fructuum, &  
frigidorum, & quia aquam vino admixtam ebibeſcam, vnde humores fri-  
gidi, ob ventriculi, & inteſtinorum imbecillitatem ac frigiditatem geniti  
ſunt; inteſtina enim recipiunt cruditates relictas ex cibo; vnde multa pitui-  
ra in craſſo inteſtino congregata eſt: nec ſolum in cauitate illius, ſed in ve-  
nis, & membranis pituita, & flatus contenti exitum querentes, dolorem fa-  
ciunt,



**A** ciunt, & sunt illius causa coniuncta. Itaque causa procatartica fuit error in vi-  
ctu; antecedens vero, humorum multitudo, præsertim frigidorum cum flatu-  
bus in cellulis, & inter membranas coli intestini contentorum, qui ubi per di-  
stensionem dolorem faciunt, sunt causa coniuncta.

Quo ad euētum, cum dolor quo correptus fui, grauissimus extiterit. & ter  
per accessiones redierit, non erat sine magno pericul: syncopis vel saltem vi-  
rium defectus, præsertim in ætate senili: speravi tamen eum superaturum  
commodis medicamentis adhibitis.

Intentiones curatiuæ omnis doloris, vel respiciunt causam vel ipsum do-  
lorem; rursus causa cum sit multitudo pituitæ, & flatuum crassorum, requirunt  
quæ attenuant, calefaciunt, & vacuant. medicamenta vero ex natura loci, ma-  
gis per sedem injicienda sunt. quam per os, quamquam neque hæc negl gen-  
**B** da sint: dolor requirebat anodina, & narcotica præsertim ubi vrget, & quæ a  
proprietate iuuant.

Quo ad vacationem materiæ, sanguinis missio tum ratione morbi frigi-  
di, tum ratione ætatis non conueniebat; quod si Gal. 1. aphor. 22. in maximis  
doloribus sanguinem mittendum ait vsque ad animi deliquium, id intelligē-  
dum est de doloribus qui fiunt ab inflammationibus non autem de his colici-  
cis. Quo ad pharmaciam, requiruntur a principio vacuantia leuia, abstergentia,  
ne attrahatur materia ad partem, & augeat dolorem; ideo illico cum in-  
cepit dolor hunc clysterem mihi injiciendum imperavi Rec. decocti carmi-  
natiui libr. j. olei aneth. laur. ana vnc. ij. mele rosat. solutiu. vnc. iij. a quo cly-  
stere pauci, & liquida excreui, dolor tamen non cessit; ideo extrinsecus etiam  
**C** anodina, & flatus resoluentia adhibui; sacculus, ex milio calente, præterea ve-  
fica bubula oleo camomelin. semiplena, item fomentum ex furturibus milij  
calefactis in vino generoso, sed dolor non cedebat; quare rursus clysterem  
adhibui, in hanc formam Rec. decocti carminat. lib. j. specierum hieræ simpl.  
drach. ij. syrup. rosat. solut. vnc. iij. olei laur. vnc. iij. m. fiat clyster; quo assum-  
pto multa, & varia excreta fuere, sed nihilominus dolor perseverabat iam per  
quatuor horas insignis, & grauis; quamobrem magnam cucurbitulam um-  
bilico affigendam curavi; hæc enim aliquando, vt ait Gal. flatum attrahens,  
veluti incantamentum, dolorem soluere solet, sed non successit; ideo cum  
iam dolor ad sextam, vel octauam horam peruenisset magna virium prostra-  
**D** tione, ad narcotica veniendum duxi, ideo assumpsi gran. j. narcotici nepen-  
tis descripti a Quercetano in sua pharmacopea, a quo illico cessauit dolor, &  
somnus me arripuit per tres horas, fuitque medicamentum propemodum  
diuinum, licet postea redierit dolor, sed multo mitior; inde vt corrigerem fri-  
giditatem narcotici assumpsi vnc. j. aquæ vitæ iuniperinæ nostræ. Interim  
cum dolor perduraret adhibui quæ a proprietate dolorem soluere dicuntur;  
inter quæ solum præstantissima proponam, in primis Rec. pulu. testiculorum  
equi præparatorum dr. j. pulueris anisi scr. j. m. detur cum vino vel iure. secun-  
dum amuletum, & maximi momenti sic habet Recip. pulu. spongiarum, quæ

Q repe-



reperiuntur in rosis siluestribus drac. s. detur cum vino, vtrumque hoc remedium reperitur hic Patauij. Tercio intestinum lupi alligatum, vel ad drac. j. in pulu. exhibitum. Item pulu. stercoris lupi ad dr. j. cum vino traditus. Denique optimum remedium, Recip. florum secalæ puluerizatorum drac. j. detur cum vino.

Hæc medicamenta aliquando magnum ac mirum effectum pariunt, quoties scilicet non magna est plenitudo, nec multi fluunt humores, vt ego sum expertus.

Secunda die a dolore liber fui, sed quia timebam eum rediturum per accessiones vt alias contigerat, de præcauenda futura accessione cogitavi, timebam purgantis medicamenti vim, ne scilicet duceret materiam ad partes infernas, propterea clysterem adhibui quo vsus fueram præcedenti die in mane: postea prouocaui vomitum a cibo assumendo drac. j. radicis assari, vnc. ij. oximel, & vnc. vj. iuris pulli; ita enim reuellendam materiam putavi ab intestinis: quibus tamen non obstantibus rursus dolor reuersus est qui per quinque vel sex horas perdurauit, prædictis tamen vsus sum remedijs, vt feceram prima die; abstinui tamen a narcotico; assumpsi autem vn. s. electarij de bacis lauri cum vino; præterea vnc. j. s. aquæ ex succo camomillæ chimico modo extractæ, quod est remedium præstantissimum, sit vero ex succo florum camomillæ destillando in boccia per balneum. quarta die drach. j. pillul. masticinarum deglutiui, quia materia vacuanda erat per epicrasim, ne traheretur ad partem copia humorum: septima die assumpsi pillul. aur. drach. s. quia erat dies suspecta, & sic liberatus sum ab hoc dolore, est tamen dubitatio, vtrum in colico dolore vtendum sit purgantibus medicamentis, nam trahitur ad partem materia, & magis adaugetur dolor: respondeo, quod vbi non cedit dolor prædictis remedijs vel vbi venter ita adstringitur vt nihil excernatur, tunc conuenit adhibere pharmacum validum admiscendo aliquid narcotici si opus fuerit, quale est hoc Recip. diaphen. vnc. s. spec. hierę simpl. Galen. dr. iij. philonij Rom. antiqui scrup. j. m. detur in aurora; præterea optimum esset medicamentum in hoc casu antimonium a nobis descriptum ex officina Bouij, exhibendo pulu. illius gr. xij.

## E M P I R I C A.

**V**bi morbus non cedit quidam exhibent vnc. iij. olei recentis amigdarum dulcium cum vino albo, & aqua parietaria, deinde exhibent glandem plumbeam argæto viuo illitam in formam pillulæ qua ratione quidam liberatus est in summa desperatione; sed vt arbitror fuisset conuenientius exhibere scrup. s. arg. viui crudi.

Quidam summo opere laudant baccharum personatę puluerem, ego expertus sum puluer. spongiarum rosæ siluestris tenuissimum cum vino: Magnopere etiam laudant puluerem calcinatum cornu ceruini exhibitum cum pipere,



**A**pocrypha, & mirra; accipiuntur cornua ceruina adhuc tenera, scinduntur atque calomantur, præ cæteris aqua in qua lapis porci spinosi dicti iniectus aliquantisper perstiterit, quousque scilicet amareddinem contrahat mirifice, huiusmodi dolores soluit, & transportatur autem hic lapis ex india, & magno in pretio habetur.

## PRO MELANCHOLIA Hypochondriaca.

### CONSULTATIO LXXXII.

**B**



**V**idetur Ir quadragenarius, temperatura biliosus, gracilis; iecoris impense calidi, assuetus studijs, vigilijs, post multos commissos errores in victu, & venere, agitatur quartus annus, ex quo laborare coepit circa ventrem, in quo flatus multi, & rugitus sentiuntur; præterea ructus multi adsunt; aliquando vomitus pituitæ, & humoris acidii; sputum frequens, æstus, sitis, præterea palpitation cordis cum metu, mæstitia, & desperatione quadam, aluum habet adstrictam ventrem, ex carnem, hypochondria aliquantulum tenfa.

Partes affectæ multæ sunt, ventriculus, quod ex cruditatibus, flatibus, & ructibus deprehenditur; iecur, lien ex tensione, quæ apparet in utroque hypochondrio; venæ meseraicæ, & intestina; quia non fit distributio alimenti: cor per palpitationem; cerebrum, ob timorem, & desperationem, sed viscera, ventriculus. scilicet intestina, iecur, lien, per essentiam laborare videntur, cor & cerebrum per consensum.

Affectus multi sunt, & varij, nam adeest magna caliditas, & siccitas iecoris, & flogosis quadam in visceribus, id quod ex æstu in præcordijs, & iuuamento a frigidis, & siti deprehenditur. Rursus adeest intemperies frigida ventriculi quoniam abundant flatus multi, sputum, ructus acidii, sed hæc ventriculi frigiditas est potius priuatiua, ex defectu caloris innati. Adsunt præterea obstructions, quia alimentum non distribuitur, & manet in ventriculo inco-

**D**coctum; obstructio autem, in venis meseraicis potissimum, reperitur, dixi esse flogosim quandam, quasi partis adustionem, non quod non sit vera inflammatio. sunt omnes morbi magni, quia magna conducunt symptomata: magni etiã ratione partium affectarum: magni ratione resistentiæ, quia pertinacissimi sunt: possunt quoque dici maligni, quatenus atra bilis ex qua hic morbo trahit originem in se malignitatē habet, gignitque morbos a tota substantia.

Causa procacitica, fuit malæ victus ratio, & calidorum usus: venus quoque ut etiam caliditas insignis iecoris; curæ assiduæ, vigiliæ, & sollicitudines. Causa antecedens, videtur esse atra bilis, seu melancholia non naturalis, facta per

Q 2 adustio-



adustionem, ex calore iecoris in toto ac in toto corpore prædominiū habens, **A**  
 Causæ vero coniunctæ sunt humores adusti, qui pertinaces obstructions in  
 visceribus, a quibus eleuatur vapores tetri, & maligni, qui in corde palpi-  
 tationē, in cerebro desperationē, merum, atque tristitiā pariunt. Cū vero cibus  
 aduratur, hinc flatus multi, & ructus; vt etiā ex priuatione caloris, sputū mul-  
 tū, quia semper in melancholicis abūdant humores ichorosi, ac multa pituita.

Quoad euentum, cum sint multi morbi, & varij, imo contrarij, & antiqua-  
 ti, neque remedijs recte adhibitis cesserint potius sperare licet eorum miti-  
 gationem, quam integram eradicationem.

Ad curationem veniendum; indicationes atque intentiones sunt humo-  
 res, præcipuē melancholicos, & exustos, necnon etiam pituitam euacuare;  
 intemperiem, præsertim calidam iecoris corrigere; obstructions aperire; alexi-  
 pharmaca, & quæ a tota substantia agunt exhibere, symptomata corrigere,  
 denique commodam victus rationem instituere. **B**

Quo ad primum scopum attinet, qui respicit vacuationem, cum abundet  
 sanguis ater & melancholicus, vacuandus est; quod præsertim assequemur  
 per hirudines ano affixas per intervalla. Cauteria item conuenire videntur:  
 ideo fiat in coxa dextra ad partem internam, purgandus bis in anno vere, scilicet  
 atque autumno sic Rec. electarij lenitiui dr. vj. spec. hietæ simpl. dr. j. cum sac-  
 charo fiat boli. præparētur humores hac ratione Rec. iuris pulli alterati bor-  
 rag. melissa, fumaria, lupulis, cap. ven. violis, sem. citri. vnc. vj. syrup. de pomis  
 vnc. j. m. fiat syrup. qui fiet aluū emolliens, si addatur salis tartari dr. j. ita enim  
 melius aperientur obstructions; deinde purgentur hoc medicamento Rec.  
 rheobarb. electi dr. j. s. fiat infusio in sero lactis in quo prius ebullierit dr. j. se-  
 minum citri, senæ, polyp. ana drach. j. facta expressione adde syrup. ros. solut.  
 de polypod. ana vn. j. s. m. fiat potus, capiat in aurora; hoc medicamentum est  
 apprimè accommodatum melancholicis ex atra bile; si facilem habeat vomit-  
 um, prouocetur a cibo hunc in modum, Rec. iuris pulli alterati cum cicora-  
 ceis & hordeo, vnc. viij. olei amigd. dulc. vnc. ij. oxim. simpl. vnc. iij. tepidum  
 ebibat, ita bis in mense prouocetur vomitus. **C**

Alius quæ adstricta est, atque auget omnia symptomata humida conser-  
 uetur, saltem alternis diebus, quod fieri poterit aliquando per clysteres mol-  
 les, & attemperantes, qui optimi sunt in hoc affectu; aliquando etiam per ea, **D**  
 quæ intus desumuntur. Exemplum clysteris tale erit. Recip. florum camomil-  
 aneti, melil. ana pug. j. maluarum, violarū, ana m. j. sem. lini vnc. ij. fiat decoct.  
 ad lib. adde succi betæ, mel. ros. ana vnc. ij. fiat clyster inter ea verò quæ sumū-  
 tur per os, & aluum molliūt, est portio feri cum sena sic, Rec. feri caprini depu-  
 rati vn. iv. foliorum senæ dr. j. cinam. scr. j. infundantur per noctem, mane fa-  
 cta ebullitione ex h. beatur serum. hoc est medicamentum præstantissimum  
 in his morbis, quia non solum aluum mouet, sed attemperat iecoris calorem,  
 præsertim si serum in maiori copia exhibeatur.

Poterit etiam exhiberi medicamentum aluum mouens sic. Rec. sacc. rosat.  
 vnc. j.



**A** vn.j. aromatici ros. scr. j. pul. senæ vn s cum syrupo de corticibns citri fiat electarium de quo dentur drac. ij. pro vice, ita procuretur alius humida. Quod etiam ass. quemur vino medicato, quod reperiens in cōsultatione de podagra.

Adaperiendas obstructions pertinaces chilybs præparatus optimum, & præstantissimum est medicamentum; poterit præparari in hunc modum Recip. chalybis præparati vnc j. (præparetur autem cum sulphure,) i habar. agar. senæ an. drac j. diarodon abbat. vnc. ij. cum syrup. ros sol. fiat electar. de quo accipiat drach. j s. mane ieiuno ventre per horas quatuor ante cibum, mediocriter tamen exerceatur, & ita prosequatur per dies quindecim; extra quoque foueatur ventriculus sic Rec. rad. altheæ, lihorum, feniculi an drach. j. maluæ, violarum, cetrach, camomali, summitatum aneti an m. j. fiat omniū sacculus, bulliat in aquæ sufficienti quantitate, in qua spongia mollis, & noua imbuatur, pro fotu ipsius ventris, & hyppochōdriorum: deinde inungatur locus affectus hoc vnguento, quod habet Recip. olei camomel. anetini cum aceto loti ana vnc. j. amid. dulc. vnc. s. mucilag. psill. fani græci, extractæ cum aqua buglossæ vnc. j. cum cera fiat linimentum.

Conueniunt quoque cordialia, inter quæ sacchar. ros. conferua, viol. borrag. buglos. sunt deligenda; poteritque fieri electarium in hunc modum, Recip. conferuæ violarum borrag. bugl an. vnc. j. conferuæ nenupharis vn. s assumat vnc. ij. pro vice. Vinum quoque buglossatum, vel borraginatum, vel mixtum cum succo borrag. vel buglos depurato maxime corroborat: præterea extrinsecus roboretur cordis regio hac inunctione Rec. vng. ros. drach. j. spec. cord. temp. drach. ij. rosarum rubearum, santalorum citrinorum ana vnc. ij. m. fiat linimentum. Victus ratio seruetur frigida, & humida, in quæ vsus veniunt pisces saxatiles, carnes auium elix, & illorum iura alterata cū lactuca borrag. bugl. aceto. Conueniunt quoque poma. pruna, vuæ passæ lactuca, cicorea, endiuia coctæ, vinū: mediocrium virium, clarum subtile, quod fieri potest medicatum succo borrag. vel buglossi depurato. somnus procuretur longus: exercitium mediocre; curæ, studia cogitationes remoueantur; animus pro posse in omnem lætitiā versetur.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam exhibent decoctum cinæ cum succo limonis in sero lactis hunc in modum, Rec. seri lactis depur. vnc. vj. succi limonis vnc ij cinæ præparatæ vn. j. post infusionem coque ad consumptionem duarum libr. sed hoc remedium non prorsus conuenit in melancholia torrida ex bile adusta, & asfata qualis hæc est. Quidam exhibent syrupum lætificantem per octo vel decem dies; purgat enim lenitur humorem melancholicum Nonnulli exhibent hoc electuar. Rec. radicū enulæ minutim concisæ lib. j. aquæ lib ij. cinamomi vnc. s. coque ad cōsumptionem tertiæ partis: postea coletur, & adde aquæ vitæ præstantissimæ vnc. ij. dentur quotidie vnc. iv. in locum syrupi; hoc remedium videtur conuenire melancholiæ hippocondriacæ, quæ fit ex naturali melancholia cum multa pituita.



Cordi a le præstantissimum in omni melancholia Rec. pulu. tenuissimi za-  
firi dissoluti succo limonis drach. j. olei mellis scrup. j. cum iulapio exhibeatur  
pro duabus vicibus. In hanc intentionem est puluis corallorum, margarita-  
rum, & horum magisteria; præceteris syrup. corallorum. Quercetani, quem  
mirabilem iudico dummodo recte conficiatur.

## PRO IMMODOCO mensium defluxu.

### CONSULTATIO LXXXIII.



Nobis matrona Vicentina, annos nata 31. hepatis calidioris,  
afflueta vino grandiori, & dulci; agitur nunc tertius mensis, ex  
quo purgationes menstruæ immodicæ ei profluere ceperunt,  
primum enim sanguinem rubrum cum aliquo liquore excre-  
uit, secundo mense rursus immodice purgata est, adeo ut usq;  
ad xvij. dies perdurauerit, cessauit tamen opera medici, qui sanguinem misit  
à brachio, cucurbitulas mammis affixit, & alia reuulsoria, & adstrictoria ad-  
hibuit: sed tertio mense rursus fluxus immodicus sanguinis rubei reuersus est,  
atq; per xv. dies perdurauit, quo tempore rursus sanguis missus fuit, & purga-  
ta ægra: nullo præmitur symptomate præterquam lassitudine quadam, & in-  
apetentia: non concepit per annos xj. licet duos viros habuerit; ex primo ta-  
men coniuge puellam consequutus est, quæ modo vndecim habet annos.

Partes affectæ sunt in primis vterus secundum vasa, nō arterias quoniam  
sanguis sisti vix posset: venæ autem ipsius vteri sunt duæ; spermatica, quæ  
vterum pertransit, & gastica, quæ ad fundum vteri peruenit & efficit cotyle-  
dones; huiusmodi ergo venæ affectæ sunt: læditur etiam vniuersum corpus  
secundum vasa: sed vterus pari videtur per consensum, & secundario a toto  
corpore, quia fluxus hic est periodicus.

Affectus symptoma est in excretis immodice, quâritate, & tempore: quia  
plus, & diutius fluit sanguis, quam decet, nō tamen est præter naturam, quo-  
niam omnis vacuatio sanguinis præterquam menstrui, innaturalis dicitur;  
sequitur autem morbum in cavitatē, dilatatis venarum vasis plus quam con-  
uenit, quem affectum greci vocant *anastomōsin*, nec enim per erosionem  
effluit, quoniam sensim flueret, & continuo, non autem per intervalla, nec  
per rarefactionem, seu diapedesin, quoniam non efflueret in tanta quanti-  
tate sanguis etiam esset tenuis, & aquosus. Est autem morbus magnus ra-  
tione facultatis, vires enim deijcit; magnus quoque ratione resistentiæ,  
quia remedijs adhuc commode adhibitis non cessit; magnus item dici potest  
ratione partis principis: nam vterus generationi dicatus est: videtur etiam  
aliquo



A aliquo pacto malignus, siquidem sanguis menstruus ubi vitatur non caret malignitate.

Causa procatartica fuisse, ocium, vita sedentaria, generosi ac dulcis vini potus, & fortasse coitus immoderatus, qui agitati one, solet prouocare menstrua: præterea motus ipsius quadrigæ, quoniam morbus habuit initium ex agitatione prædictæ quadrigæ, quæ cum in lapidem irrueret, vehementer nobilem agram concussit.

Causa antecedens, sanguis est, non solum quantitate peccans, sed calidior quam conuenit, calidis sicciscrementis refertus, & fortasse aliqua malignaqualitate dotatus, qui dum in uterum illabatur, & aperit ora venarum causa est coniuncta morbi, & symptomatis. Concausa est vasorum imbecillitas,

B & laxitas ex humiditate superflua; quamuis autem naturale tempus purgationis menstruæ, ex Hip. sit trium, vel quatuor dierum; nihilominus ubi irritata operatur natura, sicuti contingit in superpurgationibus; transmittit non solum inutile, sed etiam utile. Quod verò inapetentia, lassitudineque teneatur, non est mirum; siquidem ex immodica vacuatione, debilitatur calor ventriculi, virtus autem debilis facta corpus regere non valet.

Quo ad prognosticum; didimus affectum esse valde periculosum, ac difficilis curationis; diuturnus enim existens, solet magna inferre symptomata, cachexiam, hydropem, lypothimiam, convulsionem, & sterilitatem. Difficile autem curabitur, quoniam adhuc non cessit remedijs commode adhibitis. & quia natura est iam assucta expurgare per uterum, adeo ut si inopportune sistatur fluxio multa mala suboriantur; iuxta aphor. Hip. v. lib. scribentis quod

C *menstruis abundantibus morbi fiunt; suppressis autem accidunt ab utero morbi.* licet tamen aggre curari possit huiusmodi fluxus, non tamen desperandum est de curatione; hucusque etenim non admodum processit affectus, neque praua symptomata superuenere.

Inventiones curatiua se offerunt morbo, qui requirit adstringentia, & roborantia: causa morbi, sanguis scilicet ut peccat copia, vacuationem, attemperationem; quatenus fluit requirit reuellentia, repellentia, & quæ sanguinem sistant.

In primis autem de præseruatione agendum, ne fluxus adueniat, postmodum de curatione præsentis fluxus.

D Quo ad reuellentia ea fieri possunt sine vacuatione, vel cum illa; cum vacuatione, si singulo mense ante quæ accedant purgationes, per octo dies, secetur vena annularis dextræ manus ad vnc. ij. deinde altera die in manu sinistra ad eadem quantitatem, quod etiam fieri poterit si ipsæ venis luerudines applicentur vomitus quoque pro reuulsione laudatur ab Hipp. de morbis mulierum qui fiat cibo, aut etiam ieiunio ventre, sic Recip. iuris pulli vnc. viij. succi raphani drach. ij. oximel simpl. vnc. ij. olei amig. dulc. vnc. j. ni assumat tepidum a cibo, hora vna transacta, euomat autem post dies ab aduentu menstruorum; quo protequatur per quatuor dies: si vero maluerit ieiuna vomere; hoc utatur Recip. iuris pulli pin-



guis vnc. viij. pul. rad. affari drach. j. m. hæc autem facienda dum modo pro- A  
penſa ſit ad vomitum. Reuellunt autem ſine vacuatione cucurbitulæ, frictio-  
nes ad partes ſuperiores, de quibus poſtea agemus in curatione.

Quo ad repellentia; renibus quæ refrigerent, & reborant apponenda: in-  
ungendi autem ſunt refrigerante Gal. cerato cum ſucco ſemperniui loto: in  
eandem intentionem conuenit vnguentum deſſenſiuuni; poterit quoque re-  
nibus applicari emplaſtrum, quod habet Recip. farine hordei vnc. ij. boli ar-  
meni ſang. dracon. ana drach. ij. cum albo oui, ſucco plantaginis, & aceto fiat  
emplaſtrum quod renibus ac pectori applicetur.

Quoniam vero ſanguis mala qualitate peccat, non ſolum quia calidus ſed  
quoniam humoribus acerbis abundet, ideo illos purgare oportet, per epicra-  
ſim, medicamentis ſcilicet quæ habent facultatem roborandi, qualia ſunt im- B  
maturum: habar. in ſubſtãtia exhibitum, Thamarindi, Mirabol. ſic Rec. pul.  
thabar. drac. j. ſac. roſ. veteris vn. j. m. fiat bolus. Thamarindi etiam cum caſſia  
ſic Recip. caſſiæ, thamarindorum ana drach. vj. ſanguinis item caliditas, & te-  
nuitas v. ctu corrigantur. Inter cætera lac caprinum, & aſinum commendan-  
tur; caſeus quoq; recens ſalis expers laudatur ab Hipp. Præterea carnes aſæ  
ex columbis, pullis, hædis cum aceto vel omphacio; piſces ſaxatiles, panis  
nauticus, vinum rubeum auſterum ſemel in die comedat, nempe in prandio.  
In hanc intentionem laudatur a Gal. ius lentium ſcilicet ſecundum, non au-  
tem primum. Conueniunt oriza, farum, millium coctum; priſana ex hordeo  
toſto; poterit etiam confici vinum medicatum ex lètiſco, quoniam magnam  
facultatem habet corroborandi, & ſiſtendi, quod ita fiat Recip. vini ubri ad- C  
ſtringentis, & ſubauſteri libr. xx. calc. ſiant ad ignem in ola vitio obſinita; vbi  
feruere ceperit extrahatur illico ab igne, & infundantur in vinum vnc. ij. len-  
tiſci minutim concifi, & cum per tres dies extra ignem conquieuerit coletur,  
& de hoc vino bibat.

Conducunt etiam ad refrigerandum iecur, & temperandum ſanguinem  
aquæ Thermæles frigida, vt ferrea, quales ſunt Villenſes, & Calderiana, ſed  
in æſtate adhibita.

Hæc de præſeruatione; nunc de curatione agendum. Igitur per duos dies  
antequam menſtrua conſpiciantur; decumbat in lecto, pedes iaceant capite,  
prominentiores edicioresve, ſilentium ſeruet, euitet iram, & quemcumq; mo- D  
tum; victu tenui vtatur; membra etenim alimento deſtituta ſanguinem reti-  
nent. Cibus verò ſit panatella in iure pulli in quo pyri, atq; cotoneæ: fruſtu-  
la concocta fuerint, vel ex farro, aut oriza in eo iure coctis, quo etiam vtatur  
in cæna; potus ſit aquæ chalybeata, in qua decoctus fuerit lentifcus Recip. a-  
quæ libr. vj. lentifci minutim concifi drach. ij. bulliant per horam: de hac igi-  
tur aqua bibat.

Si verò erumpentibus menſtruïs, vltra quatuor, vel quinque dies ſanguis  
effluat; cucurbitula non ſcarificata affigatur ſub mamma dextra, deinde ſub  
ſiniſtra, ter vel quater in die; magnum enim eſt remedium reuellens, iuxta il-  
lud



- A** lud Hippocrat. 5. aphorism *si menstrua sistere velis, cucurbitulam quam maximam sub mammis appone*; cum ea tamen cautione ne difficultatem respirandi faciant. nam si ledant respirationem ab illis abstinendum iubet Hippocr. secundo de morbis mulierum. Confert similiter ligare brachia primo, deinde coxas, quod Hippocra. loco citato faciendum iubet, sed sub ligaminibus apponatur lana ne vehementiorem dolorem inferant; nam licet huiusmodi femorum ligaturę videantur deorsum trahere, vbi tamen prius factę sunt in partibus superioribus id non prestant, sed potius deriuant ab utero, vbi igitur fluxus procedit apponendum emplastrum supradictum renibus, & utero, in quem vsum lintheola aceto madefacta apponentur. Intra uterum vero injiciendus succus plantaginis, quo Gal. scribit magnum fluxum vterinum compressum fuisse: idem succus portulacę, poligoni, vrticę. Inseesus quoque fiat in vino austero, & aceto, in quo rosa, mirtus, plantago, cauda equina, consolida ebullierint; quod si ad hęc non cohibeatur fluxus ad oppiata seu narcotica deueniendum est; inter quę trocisci de Carabe, seu electro descripti a Galeno scptimo, per loca, magnam habent facultatem si exhibeatur scrop. s. cum aqua plantaginis vel vino adstringenti; at trocisci non sint recentes, sed saltem annui; est enim prestantissimum remedium in fluxu sanguinis, vbi cętera non prosunt; In quem vsum etiam narcoticum nepenthes quercetani ad grana ij. concedi potest.

## E M P I R I C A.

C

**R** Ecip. syrup. de succo acetosę, cotoneorum, mirtini ana vn. s. aquę plantag. portul acetosę ana dr. j. m. fiat syrup. sumat in aurora.

Item Rec. sacchari ros. antiqui diacydonij sine speciebus ana vn. j. sem. ros. rubrarum, coriandrorum preparatorum, charab. ana scr. j. m. cum syrup. mirtino fiat electar. de quo sumat dr. ij. pro vice.

Item Rec. plantag. virgę pastoris, sanguinarię, foliorum quercus, ana vn. s. fiat infusio per noctem; deinde bulliant; postea lauet pudenda predicto decocto subfrigido.

Item aqua destillata ex folijs quercus ad vnc. ij. Item Rec. pulu. malicorij adusti drach. s. detur cum vino albo. præterea Recip. lentium decorticatarum lib. j. burse pastoris, plantag. ana manip. j. cum albis oui, farina fabarum, & succo plantaginis fiat emplastrum, applicetur renibus, & pectini.

D

PRO



## PRO PLEVRITIDE,

seu inflammatione mediastini.

## CONSULTATIO LXXXIV.

**M**ulier 10. annos nata, sanguinea, quæ singulis novilunijs permenses expurgabatur; cum in pauca copia præter consuetudinem apparuissent cumque flante borea in principio veris hæteret, subsequenti die in febrem acutam incidit cum dolore & angustia pectoris, ad sternum, difficulter respirabat; frequens erat, atque parua respiratio; exercebat sputum rubro, & flauo colore infectum; pulsus durus serratus; aderat rufus.

Locus affectus videtur esse mediastinum seu membrana dicta interceptans, quod patet ex effensione quam sentit ad os sterni; & situm doloris; nec enim pulmo afficiebatur, quia aderat pulsus durities; nec etiã pleura læta vestigia, quia dolor non erat pungitiuus; magnum item incendium, & febris intensa ob cordis viciniam ad indicat.

Affectus est inflammatio membrana, quæ mediastinum dicitur, & illa quidem aliquo pacto erisipellatodes, quod ex sputis dignoscitur, neque vero poterit dici exquisita pleuritis, hæc enim est inflammatio pleuræ, seu membranae costæ subcingentis, potest tamen appellari species pleuritidis, nam aliquando inflammantur laterales membranae; aliquando mediastinũ & musculi anteriores pectoris; aliquando verò ad dorsum parte posteriorem sit inflammatio; mortuus magnus & in essentia, febris enim intensissima erat; & ratione symptom. quia magna, & valida erant; adeo ut extremus dici possit, acutus, & celeris motus.

Causa procatartica fuit æther frigidus, & exercitii lauarii inter eos, flante borea; unde pectus debilitatũ est, præsertim secundum membranas; fugas enim pectori inimicũ dicebat Hippocrates calor, & origo seu causa quod pars affecta receperit sanguinem præsertim cum abundaret in corpore sanguine ob mēstrua suppressa. Causa ergo antecedens fuit sanguis mixtus & dilutus parte confluentis, qui ubi in ea tumore efficit, ac inflammatione dicitur, causa coniuncta huius affectus. Quo ad euentũ cum morbus sit acutus valde multo deterior pleuritide laterali, & graviora sint symptomata ob viciniam cordis excepto tamen dolore, qui in pleuritide laterali aliquis est, idcirco periculosissimus censetur; quia tamen adest vitium robur, & ætas florens est, non est desperandum de salute; nam ut ait Gal. x. Methodi in magnis morbis unica spes est virium robur. Iudicabitur autem morbus, vel interimet hominẽ intra septimam diem, iudicatio autem fiet per sputum, quod si cito excernat, & cū facilitate, sperare salutem licet; fortasse etiam per mēstrua iudicabitur.

Curacionem quod attinet, reuellenda materia est, & vacuanda, dum respicimus causam morbi; postmodum euacuanda quæ in parte continetur; quod

PRO



- A** quod si morbus tendat ad suppurationem, non purgata materia, inter dies quatuordecim suppuratio expectanda; ut igitur vacuetur, & inhibeatur materia fluens ad locum, illico mittendus est sanguis; primum horis matutinis ex iecoraria brachij dextri ad vnc. x. vesperi autem ab eadem brachij sinistri vena ad vnc. viij. Hipp. iubet mittendum sanguinem vsque ad coloris mutationem si vires valeant, in maximis enim inflammationibus qualis hæc est sanguinem mittendum præcipit Gal. 1. aphor. 22. vsque ad lypothimiam, dum vires valeant, ut in casu nostro: dixi mittendum esse sanguinem a brachio, non a pede, quia ex propinquo mittendus est sanguis, & facienda simul reuulsio ac vacuatio, atque trahendum ex loco affecto, stultum enim est opinari ex vena tali educi sanguinem in partem influentem: dum tamen mittitur sanguis a brachio, cucurbitulæ siccae coxi affigendæ; ita enim fluxionem inhibebimus. mox veniendum esset ad reuellentia parti applicata, sed quoniam ab his materia intus protruditur, cum adstringendi vim habeant, non conueniunt in casu nostro; nihilominus, ea quæ absque adstrictione refrigerant, apponenda loco affecto; quoniam inflammatio est erisipelatodes, inungendus ergo oleo violato sub tepido, & nuper emulso lactis; quia casus euenit hyemali tempore, neque enim actu frigida conueniunt. Hoc facto, eliciatur sputum, non dulcibus, quoniam hæc in bilem vertuntur, & sitim inducunt in morbo adeo calido; ergo aqua hordei cum pauco iulap. violato conueniet; syrup. præterea acetos. simpl. sedato parumper dolore inungatur thorax oleo violaceo, & amigdalino tepidis. Quo ad victum; dum morbus crudus est tenuissimum victum vitendum est, neque aliud exhibendum, quam ius pulli, aut succus ptisanæ in pauca quantitate, & ubi incipit spueri augendus est victus, & plenior est concedendus auctore Hipp. acutorum. A vino prorsus abstinendum vsque ad integram declinationem.

Quod si morbus tendat in suppurationem, magnum imminebit periculum vitæ, nisi vires valide sint; tunc adiuuanda est suppuratio, & facto pure, illius excretio procuranda, aqua mulsæ, oximelite, melle cocto despumato, ptisana cum melle.

- E M P I R I C A**  
**Q**uidam exhibent in quavis pleuritide oleum seminis lini ad vnc. iv. deinde pul. corticis auellanae rubrae ad dr. j. cum iure, & saccharo, vel potius cum aqua card. sancti.

Alij oleum resinæ pini exhibent ad dr. ij. postmodum prædictum pul. corticis auellanae. Nonnulli vomitum potenter excitant antimonio vel elect. policresto ad rumpendum apostema; atque inungunt regionem affectam, & totum pectus balsamo.

Quidam verò pomum appium incauant, & implent puluer. thuris, deinde coquunt sub calidis cineribus, ac dissecant in duas partes, quarum alteram calidam admonent parti dolenti, deinde vero successiue alteram; postea exhibent vnc. iij. olei sem. lini.

PRO



## PRO ASTIMATE.

CONSULTATIO LXXXV.



Obilis matrona Vicentina annos nata 30. per quatuor iam annos laborat capitis dolore ad partem anteriorem, fere continuo, non tamen graui; catharro etiam afficitur propemodum affluo ad pectus; per interualla in magnam incidit difficultatem respirandi, adeo ut per duos dies continuos suffocari videatur, post modum multo excreto sputo cum tussi cessat quo tempore perpetuo sedere cogitur; afficitur autem magis æstate, quam hyeme; sputum falsum vbiq̃ue excernit; menstrua habet natura imminuta. cerebrum, & iecor illi est impense calidum. solebat ante morbum dum esset adolescentula sepe caput lauare, & solis etiam ardentibus radijs exponere fuit aliquando illi missus sanguis ex brachio, sed peius habuit & debilitatum magis fuit cerebrum: aggressa fuit decoctionem ligni, sed illam ferre non valuit ob insitam caliditatem: aquas ebibat Apponenses; verum ab illis maius naçta fuit detrimentum. tria gestat cauteria, alterum in brachio, reliqua duo in coxis; sed nullum ex illis leuamen consecuta fuit.

Partes afflicte quatuor esse videntur; cerebrum seu caput, quod ex dolore, calore, & catharro deprehenditur; pulmo, ex tussi, spirandi difficultate mediocri extra accessionem, valida in accessione; vterus item ob imminutionem menstrui quasi naturalem; denique iecur, quod humores non recte conficiat: læditur autem caput per essentiam, sicuti etiam iecur atque vterus; pulmo autem partim per consensum a cerebro, partim vero per essentiam ex diuturnitate affectus. Afficiuntur autem partes pulmonis, potissimum rami, & cavitates bronchiorum asperæ arteriæ ut etiam substantia pulmonis.

Affectus est asthma, seu difficultas respirandi absque febre; reponitur autem inter actiones deprauatas, tum quia per circuitus redit, & facit accessiones, quo tempore dicitur orthopnea, seu erecta respiratio; tum quod suffocantur si iaceant, & minus afficiuntur sedentes, vel stantes. Morbi seu affectus multi sunt, adest enim intemperies calida in cerebro, & iecore; nam & facies perpetuo rubet, & sputum falsum à calore procedit vtriusque visceris: adest quoque intemperies calida, & humida, cum aliquantulum laxitate in pulmone. Vterus videtur esse frigidus suapte natura, quod ex defectu mensium colligitur. adsunt præterea obstructions multe in vasis pulmonis asperis, & pororum, in illius substantia, in quibus etiam materia imbibitur. Est autem asthma hoc morbus magnus, quia magna inducit symptomata præsertim suffocationem in accessione: Magnus quoque ratione partibus affectæ; ex læsa enim respiratione cor, & cerebrum valde patiuntur: magnus



**A**gnustatione resistentiæ; quia non cedit remedijs: potest quoque dici mali moris, & malignus quoniam ab humore falso trahit originem. est præterea longus, & acutus; longus ratione causæ; acutus autem imo extremus in ipsis accessionibus.

Quod pertinet ad causas; inter procatarticas, vna a principio fuit insolatio illa frequens, & capitis lotio, quæ solet esse mulieribus exitiosa, inde enim calefactum est cerebrum; & rarefactum; vnde attraxit, & recepit a toto corpore, impletum est excrementis; male alimentum confecit; hinc enim excrementa gignuntur partim calida, & salsa, adiuuante iecoris caliditate, partim frigida, & pituitosa: quæ dum in cerebro continentur sunt causæ antecedentes, quæ copia, & mala qualitate irritant facultatem, vnde transmittuntur ad pulmonem per parietes asperæ arteriæ, & dum implent cavitates illius, tam sensibiles, quam insensibiles, illasque obstruunt. fiunt causa coniuncta ipsius morbi: neque vero solum a cerebro fluunt isti humores, sed in pulmone etiã generari est verisimile: licet vero pituita hæc a principio sit tenuis, & aquosa, diutius tamen in pulmone retenta a calore incrassatur, & gipsea quodammodo redditur, aliquando etiam in tophos, & calculos degenerat. temporis interuallo aliquam sentit difficultatem respirandi, & tussi afficitur, sed non multum angitur, quoniam cavitates pulmonis non ita sunt obstructæ, ut aerem non admittant, sed ubi maiori impetu commoti humores delabuntur a cerebro, adaugent obstructions, ortophnea exoritur, & suffocatio, ut non possit nisi recte respirare; commouetur autem fluxio ex erroribus; præsertim

**C** aeris calidi, crapula, & venere. Quoad euentum, morbus hic raro ac vix vnquam curatur, præsertim ubi fuerit inueteratus, ut in casu nostro; id autem ob magnam imbecillitatem pulmonis, & cerebri, & quoniam obstructions illæ bronchiorum, cum fiant ab humore gipseo, & crasso, vix possunt superari; addè quod remedijs hætenus adhibitis exacerbatus est morbus, & quia accessiones sunt maxime & longæ, biduum vel triduum perdurantes, ut periculum sit, ne repente suffocetur, imo ne tabida fiat ob falsedinem spûis; sed fortasse contemperatur a pituita insipida. Verum licet perfecte curari non possit; a remedijs tamen commode adhibitis, id lucrabitur, ut accessiones tardius reuertantur: & minus affligant.

**D** Ad curationem igitur deuenientibus duo se offerunt scopi, alter curatiuus, alter vero præseruatiuus, prohibendo scilicet accessiones, easque mitiores reddendo. Ab hoc igitur incipiamus, prohibendo ne materia generetur, genita non attrahatur ad cerebrum, & attracta non transmittatur ad pulmones, nec recipiatur ab illis; quæ sunt remedia omnis fluxionis: sed quia horum omnium causa est intemperies cerebri, hæc est tollenda, humores in cavitatibus pulmonis contenti euacuandi cum præparatione; quæ omnia administrabuntur chirurgia, pharmacia, & diætæ.

Quod pertinet ad chirurgiam, nulla hic videtur conuenire sanguinis missio; si



fio; si quidem alias secta in brachio venae prius habuit, nisi per hemorrhoidas, applicitis nempe hirudinibus hoc tempore autumnali in quo nos convenit. Preparantur humores oxim. simp. vel syrup. acetoso; deinde purgetur corpus pill. aureis ad dr. j. servetur alius fluida medicamento quod vim habeat aperiendi obstructions, quale hoc est. Rec. Tereb. septies lota cum aqua cap. ven. vnc. j. pul. sacc. oprimi vn. s. m. sumat 3. j. bis aut ter in septimana; poterit etiam apparari terebinthina potabilis si qui luteo cum pauco vino diluatir: ne vero materia generetur optima servanda victus ratio, quæ est omnium remedium præstantissimum in morbis etiam longis, & pertinacibus; habet enim facultatem refrigerandi iccur, & cerebrum inter carnes, aues deligantur boni succi, aliquando assæ, aliquando elixæ: ova recentia: pisces saxatiles: vinum album, pauciferum, subdulce; quantitas maior in prandio, quam cenæ; accessio enim noctu solet invadere. ubi vero suspicio est accessionis, abstinendum a cenæ. fugiat crapulam; abstineat a salinis, imo ab ipsa sale; ab aromatibus; lacte autem caprino in cibis concinnandis utatur. A

Inter cibos medicatos, convenit pomum dulce appium, quod cavetur a parte superiori, & in illo intromittatur pul. Thuris masculi 3. j. saccar. candidi 3. s. deinde obturatum suo operculo, & involutum charta madida, concoquantur sub calidis cineribus; postea mundetur, & detur ipsi ægre per horam ante cenam ad aliquot dies; est enim remedium præstantissimum ad omnes affectus pulmonis; quia lenit, maturat sputum adiuvat, quod si huic pomum intromittatur etiam scrup. j. florum sulphur. erit adhuc præstantius, & vehementius, quando vero apponuntur flores sulphuris, sufficit addere dr. ss. Thuris; fiet pomum etiam purgans si octavo quoque die addatur pul. radice. ellebor. B

nigri scrup. j. Præterea inter cibos medicatos vinum enulatum maxime conveniet, sic Rec. radic. enulæ campanæ dempta medulla drach. ij. vini albi subdulcis libr. x. persistant in infusione in loco calido per duos dies, ex hoc vino bibat primum ciathum ad vnc. iv. in prandio, & cenæ poterit etiam bibere loco vini decoctum cinæ; temperat enim calorem iccoris, & humiditates exiccat, addito in decocto succo limonis ad vnc. iij. hæc enim ratione nova materia non generatur, & genita non attrahitur ad caput; nam & per alium, & per sudores, & per urinas eam reuelli oportet; quod etiam facient cauteria, quæ gestat in coxis, & brachio. C

Cæterum materia, quæ continetur in capite, vacuari potest per nares, os, per suturas; sed præ cæteris, quæ fit per nares vacuatio optima est, itaque quotidie attrahat per nares aquam tepidam in qua aliquid mannæ dissolutum fuerit: succus radicis betæ tepidus ad vnc. j. cum dr. j. olei amigdalorum amararum; hæc enim est optima derivatio. sternutamenta quoque cienda, ex radice ellebori; præterea trahenda pituita ad os paulatim, & sensim, masticando masticem ieiuno ventriculo; neque enim periculum est illabi materiam ad pulmonem ob affinitatem. præterea sumat duo vel tria grana masticis quotidie ad roborandum ventriculū. vacuationes autē materiæ per suturas fieri possunt, vel cauterio inuncto, in sutura coronali, D



**A** coronali, vel emplastro attrahenti eo loco adhibito, quæ mihi suspecta sunt; nimis enim calefaciunt cerebrum.

Pro corrigenda intemperie capitis, & totius corporis laudo decoctum cinæ per xx. dies ebibitum; quod fiet vel in iure pulli, aut in aqua; sed mihi magis arridet in aqua confectum, sic *R.* radices cinæ præparatæ drac. viij. succi limonis vnc. ij. infundantur in libr. vj. aquæ per diem; postea coquatur ad consumptionem duarum librarum; inde coletur de quo sumat mane vnc. v. calidas, & procuret sudare sine violentia; reliquum bibat in prandio, & cæna. Viæ sit attenuans ex carne auium, uvis passis, amigdalis: seruetur alius humida pro qua intentione octauo quoque die sumat scrup. ij. pill. aurearum, vel pomum cum elleboro. calidiora decocta non probo, vt ex guaiaco, aut sassafras; illa enim perferre nequit. Pro attemperando capite conuenit embroca, seu lenis duccia, ex aqua Thermalis ferrea, qualis est Corsenæ; neque etiam esset inconueniens, illuc se cõferre: illius vero defectu posset fieri ex aqua Virginis, aut Villæ. fiant inunctiones singulo quoque mane cum a somno expergiscitur, primo cruribus, inde dorso, postea ad pectus; frictio vero sit media, inter mollem, & duram in fine modice dura. vsque ad ruborem.

**B** Quoad materiam coniunctam, quæ scilicet continetur in pulmone, ea per sputum educenda est, tum extra accessionem, tum in accessione; per ea quæ habent facultatem leniendi, abstergendi, sine multo calore; inter quæ laudantur syrup. cap. ven. acetos. simp. oxim. simp. mel coctum, & despumatum, decoctum liquoritæ, cap. vener. magis tamen iuuat syrup. histiopi: efficacius est adhuc oximel scilicet: præterea inungendus est thorax ad facilitandum sputum oleo amigdalino, & butiro recenti: hæc de præseruatione.

**C** Tempore vero accessionis, quoniam instat suffocationis periculum, intercepta est fluxio, reuellenda deriuanda, viæ aperiendæ, vt aer attrahatur, denique expurganda materia. In primis ante accessionem, & in accessione a cibo abstinendum, saltem in nocte; imo si accessio aggrediatur pleno ventriculo, procuretur vomitus; in declinatione verius pulli per interualla, ebibendum; aliquando etiam lingat cochlearium vnum, vel alterum mellis cocti despumati, deinde oximel paulatim deglutiat: postmodum syrup. hyssop. clysteres item acres eo tempore conducere videntur; frictiones coxarum, & crurum: cucurbitulæ siccæ, non solum his locis applicandæ, sed vbi instat magna suffocatio affigendæ dorso, spine, ac musculis spatularum. degat eger in acre libero, spaciola domo, sedens indumento dicto *centone* dilatato. Arculanus vir grauissimus in hac difficultate respirandi suffocatiua, damnat communem curationem quæ fit auertendo materiam quæ fluit, quia hic modus curandi, illam agitat magis; esse potius interceptam fluxionem asserit ijs, quæ incrassant, præsertim si fuerit tenuius; quare exhibet syrup. de papauere, diacodium; & deuenit ad oppiata, quale est philonium Romanum ad scr. j. quam etiam Gal. videtur laudare curationem catarrhi suffocantis 7. per loca 12. methodi, præsertim si materia tenuis est, qualis videtur esse in casu

nostro;



nostro: ideo narcoticum nepentes Quercetani ad gr. j. vel ij. exhibitum in tali casu est apprime congruum. applicat deinde Arculanus cucurbitulam ad vertebrae dorsi & super spatulas; hac ratione (inquit) omnes euaserunt, illi autem in quibus processum est cum euacuantibus diuertentibus, & materiam agitantibus perierunt, quae certe vere profus proferuntur, ut mihi etiam experientia compertum est.

## E M P I R I C A.

**E**lectarium pro materiae expurgatione, praesertim in accessione *anteasthmaticum* dictum Rec. radic. enulae camp. vnc. iv. altheae libr. j. cotoneorum, vel eorum loco diacydonij vnc. xvj. bulliant in aqua ad exiccationem, contundantur, traijciantur per setaceum; adde mellis libr. ij. coquantur leniter; extrahe ab igne, & adde cinamomi drac. j. sulphur. vnc. ij. liquiritiae aromatizatae cum mosco, & aqua rosacea scr. j. de hoc electuario capiat mane, & sero, cum ingreditur lectum vnc. s. vel fiant tabellae quas detineat in ore; vel teneat eiusdem ad quantitatem auellanae in accessione per intervalla; hoc electuarium est praestantissimum quia non solum expurgat pulmones sed cerebrum, ut non semel expertus eum.

Diaulphur ad omnem antiquam tussim. & pectoris expurgationem Recip. puluer. sulphur. flau. lib. j. cinam. dr. iv. croci scr. ij. zinziberis dr. ij. moschi soluti in aqua rosacea si placuerit aegro. gran. viij. mellis albi q. s. fiat electarium sumat vnc. s. pro vice mane, & sero, & ex eo fiant tabellae detinendae in ore, ut supra.

Tabellae anteortophnoicae, & antetabificae magnae efficaciae ad ortophnoeam, difficultatem respirationis, & tabem Rec. pulu. saponis albi veneti vnc. j. mastice drach. ij. cinamomi, liquiritiae ana drac. j. cum saccharo conficiantur tabellae.

Quidam in curando asthmate vomitum irritant electario policresto ad dr. j. postmodum exhibent potiones lenientes aluum, salsae parilia decoctum: suffitus appareant ex cinnabari, thure, & mirrha sic Recip. cinnabaris vnc. j. thuris, mirrhae ana dr. s. m. fiant quinque troscisci pro quinque diebus; sed periculum est ne hoc remedium ob cinnabrium, suffocet aegrum.

Nonnulli venam secant sub lingua, deinde vomitum mouent, & pectus inungunt oleo per destillationem extracto ex resina pini, oleo abietino, thure, mirrha, mastice, consolida maiori, cariofilis.



# A PRO VOMITV NIGRI humoris .

## CONSULTATIO. LXXXVI.



**A** Dolefcens octo & viginti annos natus, coloris subnigri, ventriculi debilioris, iecoris intente calidi; fingulo mense vomebat fuccum nigerrimum, craffum, & infipidum: præcedebat vomitum dolor, & grauitas, & cibi inappetētia magna per duos dies; **B** perdurauit vomitus per plures annos, vſque ſcilicet ad declinantem etatem; quo tempore materia, quæ infipida erat, & craffa, acida facta eſt, & tenuior, vomitus prædictæ materiæ frequentior. Acceſſit appetentia canina continua, maior tamen ante vomitum: cum multa aſſumeret, in dies extenuabatur vnde factus tabidus mortuus eſt: ante obitum factus melancholicus, omnino curam renuebat, alius ſemper erat adſtricta.

Hic caſus deſcribitur in exemplum cuiuſdam affectionis de qua meminit Hipp. lib. 2. de morbis; hic verò illum propono, vt ſi aliquando contigerit, talis curandi modus habeatur.

Quo ad partes affectas, in primis ventriculus læditur; quod ex vomitu **C** colligitur, inapetentia illa in primis diebus, & fame canina ſuccedente: ſed iecur præterea, & lienem male affecta fuiſſe credendum eſt, quia prauus ille ſanguis, & niger in his viſceribus coaceruatur: veriſimile quoque eſt partes intra ventrem conſtitutas læde circa vias communis, & venas ibi conſiſtentes. Videntur autem lædi per eſſentiam iecur, & lien; ventriculus verò per conſenſum.

Affectus, intemperies eſt, & obſtructio, illa quidem calida, & ſicca in iecore, obſtructio autem in meatibus iecinoris, lienis, & partium circa ventriculum præterea videtur morbus à tota ſubſtantia in viſceribus talem humorem aggregantibus. Eſt morbus magnus ratione ſymptomatum, quod multa, & magna in hoc caſu conſpiciantur: magnus item ratione partium læſarum; & magnus ratione reſiſtentia, quia multos annos perdurauit inexpugnabilis ſua natura; longus, periodicus: eſt vero morbus ille, quem Hippocrat. 2. de morbis vocat morbum nigrum, eumque ibi diligenter deſcribit atque illius curationem docet.

**D** Cauſa procatartica nobis ignota eſt; ſed veriſimile eſt illam fuiſſe vſum ex cibis acribus, ſaliſis, dulcibus, vnde talis humor ſolet generari, accedente viſcerū imbecillitate; præſertim iecoris calore, & lienis male expurgātis iecur, vnde ſanguis limoſus gignitur, & melācholicus, qui impeditis locis coaceruatur; quouſq; irritata natura copia, vel mala qualitate, trāſmittit per vomitū, ſed humor ille cū à principio eſſet infipidus inapetentiā faciēs; inter ſpe-

*Tomus Secundus.*

R cies



cies melācholiæ nō autē exactē atrē bilis reponendus erat: postea vero decli- **A**  
nante etatē, affatus, & exustus in naturam atrē bilis degenerauit, vnde fame  
illa canina orta fuerat, cibum ingestum ferre non poterat ingenti fame præ-  
mebatur ob aciditatem humoris corrugantis os ventriculi, ob copiam inge-  
sti cibi, anxius erat, alimenti corruptio affectionē augebat, vnde etiam exte-  
nuatio corporis. aluus autē sicca erat, quoniā natura per superiora trāsmitte-  
bat, factus autē est tandem melancholicus ob vapores tetri huius humoris ad  
cerebrum eleuatos. Quo ad prognosticū; mirum est cur tam diu durauerit hic  
æger; nam Hipp. 4. aph. 2. 1. & 22. videtur lethalē hanc affectionem consti-  
tuere vbi excrementa sanguini nigro similia supra, vel infra excernuntur, &  
ea videtur esse natura atræ bilis, vt corrodat viscera, tanquam pessimum ve-  
nenum. Resp. quod Hipp. in præd. aph. non determinauit tempus præcisum, **B**  
nisi atra bilis superueniat iam extenuatis, & graui morbo detentis vt asserit,  
aph. 2. 3. eiusdem 4. lib. præterea non omnis excretio nigra est lethalis, sed tã-  
tum vera atra bilis, & exquisita; at in casu nostro à principio fuit potius san-  
guis niger, quā atra bilis; licet postea, quando in famem incidit, atræ bilis na-  
turā acquirerit; & licet talis excretio vel superne, vel inferne nō semper oc-  
cidat; tamen vbi perdurat, vel in hydropem definit; vel famem caninam su-  
prædictam inducit, vel ex repentina vacuatione aliquādo subito occidit: raro  
verò admodū integra curatio succedit, quia licet exacte tractentur ægri, ta-  
men vix fieri poterit quin reliquæ morbi reseruentur; sed vbi non cedit, ad  
tantū peruenit iecur calorem, vt copiosum hunc humorem generet, vel lien **C**  
adeo fiat imbecillis, vt attrahere nō possit, tunc non amplius curari possunt.

Quæ verò ratione prædicta curanda fuissent, si præ manibus illū habuif-  
sem in præsentī exponam. Duo præcipue sunt scopi curandi huiusmodi affe-  
ctionem alter euacuatio humoris peccātis; alter verò prohibitio, ne amplius  
generetur, attēperando calorem: euacuatio humoris ad reuellendum per par-  
tes infernas conuenit, ita vt aluus humida seruetur per lienes clysteres ex iu-  
re carniū, oleo violato, saccharo rubro, aliquando vero per ea quæ sumun-  
tur, quale est ius pulli in quo tartari, & senæ 3. j. per noctem infundantur, &  
mane facta expressiōe detur conuenit etiam purgare lacte asinino ad lib. ij.  
per interualla exhibito, quod non solum euacuat, sed attemperat viscera, &  
prohibet generationem humoris. Præterea conueniebat ab initio materiam **D**  
istā purgare per vomitum, quod fieri poterat ex iure pulli, in quo saccharum,  
& oleum amigd. dulciū immitterentur, abstinendo semper ab aceto, acidis, &  
oximelite in omnib. scilicet medicamentis. fortasse etiam antimonium, ex præ-  
paratione Bouij conueniens fuisset; nā Hipp. elleboro purgat per interualla;  
antimonium verò prædictum tutius est. Interim refrigeranda erant viscera, &  
attēperanda quoadmodū victus Hipp. laudat lac, & illius serū præterea. inter  
carnes, pulli, colūbi elixi, oua recentia pingua iura, pisces laxatiles. Inter ole-  
ra lactuca, cicorea, borrago, vinum oligophorū, potius album quam ruberū,  
non tamen sit acerbum, aut etiam aqua potus si perferre potuisset, cum  
hordeo



**A** hordeo coctæ; ptisanæ etiam hordeaceæ. Eliminanda erat venus, ebrietas: omittenda cibaria omnia acria, falsa, dulcia, oleosa, crassæ substantiæ, legumina, caseus, frumentacea. Balneum aquæ dulcis ad temperandum corpus maxime probatur: hæc de diætâ, & pharmacia. Quo ad chirurgiam, a principio, vt corpus refrigeretur; & fiat reuulsio à partibus infernis, proponit Hippoc. sectionem venæ vtriusque manus, ex saluatella sinistra ratione lienis, ex dextra propter hepar; præmissis tamen vniuersalibus vacuationibus: per hiru-  
dines quoque ex venis hemorrhoidalibus sanguinem elicere conueniebat, abstinendum vero in hoc morbo ab vnctionibus emplastris, adstringentibus ad ventriculum tum intrinsecus, tum extrinsecus: euitanda adstringentia, acetum, & omnia medicamenta, quæ acetum recipiunt.

**B**

*E M P I R I C A.*

**H**ic morbus non est calidis irritandus: vtendum syrupo laticificante, per aliquot dies, vel electuario lenitiuo, vel syrupo de polypodio; vel etiam hoc syrupo vniuersali maxime accommodato cuilibet melancholico affectui. Rec. fol. senæ, radicum polipodij ana vnc. ij. lupul. iecor. borrag. ana m. j. vuarum passarum lib. s. bulliant in sufficienti aquæ quantitate; adde anisorum vnc. j. bulliant iterum parum; huius decocti capiat vnc. iij. in mane per aliquot dies vnc. j. s. syrup. de pomis, vel syrupi laticificantis Laurentij apud Renodeum in pharmacopea.

**C**

## PROHEMICRANIA

periodica,

CONSULTATIO. LXXXVII.



**V**ir in ætate 36. annorum, colore subnigro, iter fecerat longū hyeme, & æstate, errores in victu commiserat; in dolorem capitis incidit iuxta tempus dextrum, qui adeo acutus est, & ingens, vt tactum minime ferat: accedit dolor per interualla, octauo quo-  
**D**que die lunæ eadem hora, perdurat accessio 30. horas; quo tempore, nec strepitum, nec clamorem, nec odores, nec lumen ferre valet, nec etiam cibum assumere: iam per annos tres cum dimidio hoc dolore afficitur extra; accessiones immunis est a prædictis symptomatib. & recte omnia opera perficit.

Locus affectus caput est; præsertim in parte dextra, circa musculum temporalem, vt patet ex doloris situ: afficitur autem pars externa, præcipue pericranium cutis, & musculus ille temporalis. afficitur etiam ventriculus, quoniam in accessione nihil gustare potest, verisimile autem est iecur etiam affici, ob rectitudinem, vt etiam fortasse vniuersum corpus. Laborat verò caput partim per essentiam, ex diuturnitate affectionis imbecille redditum; partim per cōsensum à partibus infernis; ventriculo hepate, a toto corpore,

R 2 quia



quia redit per circuitus. Afficitur autem magis pars dextra quam sinistra **A** ipsius capitis, tum ob rectitudinem dextrarum partium, tum quia pars dextra imbecillior est, & calidior.

Affectus est hemicrania; antiquus scilicet dolor alterius partis capitis: reponitur inter symptomata actionis deprauata. affectus à quo procedit est solutio continui, & intemperies inæqualis, partim calida, partim frigida, in cerebro, & ventriculo; calida vero in hepate; *antiqui enim capitis dolores frigidi sunt*, ait Hippocr. acuti autem, ac vehementes, non sine calore fieri possunt. Est autem affectus magnus, quia magna infert symptomata, dolorem vehementem, diu perdurantem, ac inapetentiam: magnus quoque ratione partium affectarum, & ratione resistentiæ, quia pertinacissimus est, & iam trium annorum spacio confirmatus, nec remedijs multis adhibitis mitigari potuit. **B**

Causa procatartica fuit longum iter, tempore calido, & frigido, & per solem, & pluuias; vnde cerebrum reditum est intemperatum attrahendo scilicet, & recipiendo humores, & vapores. Præterea mala victus ratio, & motus intempestiuus. Antecedens vero, sunt humores, & vapores, partim in capite aggregati, partim ex ventriculo, & partibus infernis; transmissi per venas, & arterias partis dextrę; qui vbi ex irritatione vel causa aliqua externa mouentur, fiunt causæ coniunctæ ipsius morbi; & tunc distendendo, & villicando partem, dolorem inducunt, & accessionem facit longam: quoniam vapores licet calidi sint, fomes tamen illorum sunt humores crassi, mixti ex melancholia, pituita, & bile: cur vero circuitus sit octauus, & ordinatim aggregatur, non solum eadem die, sed eadem hora; fit quoniam humores, & quantitate, & qualitate equaliter gignuntur, atque pars transmittens, ac recipiens æqualiter se habent, vt ait Galen. 2. de differentijs febrium: verum in hoc casu lunæ motus magnam vim habere videtur, siquidem post quaternarios accessio inuadit octauo quoque die lunæ. Concausa verò est capitis imbecillitas, quæ in doloribus capitis antiquatis, cephalæ scilicet, & hemicraniæ longe maior est, quam in recentibus. **C**

Quo ad euentum difficile admodum poterit curari, quia morbus est inueteratus, pertinax, ordinatus; immo cum accessio sit grauis, & valde longa, **D** periculum est ne grauiores morbos producat, apoplexiam, epilepsiam, paralyfim, & cæcitatem. Ex alia parte non est desperandum, quin curari possit, quia dolor non est continuus, æger extra accessionem bene se habet, & sanus est: propterea si commodam victus rationem seruet, & remedia secundum rationem fiant, morbus aut omnino extirpabitur, aut magna ex parte minuetur.

Duo igitur se offerunt scopi curatiui, alter ad præcauendas accessiones, alter verò curatiuus in ipsa accessione. Pro primo scopo præseruandi, humores, & vapores, qui in toto corpore abundant vacuandi, & reuellendi; pars recipiens roboranda, caput scilicet; deinde materia quæ in capite existit



**A** ffit vacuanda; intemperies corrigenda; igitur ordinate procedendo, a die fequenti post accessionem, totum corpus vacuandum. in primis indicatur venæ sectio, quia morbus magnus est, & calidi humores ac vapores abundant in sanguine; sed vacuandæ prius primæ venæ tali medicamento. Rec. cassiæ drac. vj. specierum hieræ simplicis Gal. drach. ij. fiant boli. si recusauerit bolus, detur in potione sic. Rec. syrup. de polypod. sol. mellis rosati sol. ana vñ. ij. electuarij lenitiui vñ. s. decocti cordialis q. s. fiat potio. Præparentur humores oximelite simplici sic. Rec. oximel. simpl. vñ. j. iuris pulli alterati cum cicorea, betonica, agrimonia, borragine, hepatica, vñ. v.

Tertia die post leniens pharmacum, secetur vena cephatica brachij dextri, educatur sanguis ad 3. vij & assumptis præparantibus syrupis, septima die, qua præcedit accessionem proxime futuram, purgetur hoc medicamento Recip. pill. aurearum drach. j. cochiarum cum elleboro scrup. j. fiant pill. vij. dentur per duas horas ante lucem, quia vero accessio superuenire solet altera die hora 22 ea die parce admodum prandeat, abstineat a vino, & expectet accessionem in lecto.

Post duos dies ad reuellendam materiam à capite applicentur hyruidines venis sedalibus, præsertim ad partem dextram, & euacuetur sanguis ad vñ. vj. rursus vacuandi humores, & præparandi validioribus, quiescendo per quatuor, vel quinque dies. post secundam accessionem, præparentur humores sic. Rec. oximel. simpl. scilicet. ana 3. s. decocti betonicæ, agrimonix, borraginis, stecadis capillorum ven. 3. iv. fiat syrup. deinde biduum ante accessionem validius purgetur sic. Rec. hieræ diacolocintidos 3. s. detur cum iure pulli, vel in bolo cum saccharo rosaceo.

Interim dum hæc fiunt, roboranda est pars affecta, per ea quæ habent facultatē repellendi, incidendi, & aliquantulum calefaciendi; id fiet applicito oxirodino in hac formam Rec. olei rosac. comp. vñ. iij. aceti albi, vñ. j. mentæ viridis contusæ pug. ij. corimborum hedere contusorum num. iij. germinum foliorum tenuis oliuæ pariter contusorum pugil. j. m. & tepida applicentur syncipiti, ad partem dolentem, musculum scilicet dextrum temporalem, & frontem; præcipue id fiat prope accessionem die antecedenti; in quam etiam intentionem, die accessionis intercipientibus vtendū, quale hoc est. Rec. pul. gallarum, nucis cupressi, boli armen. ana 3. ij. albi ouorum num. ij. cum pauco aceto fiat cataplasma, quod apponatur ad totam partem laborantem tempus dextrum, & frontem.

Vacuato corpore, & ita roborato capite, educenda est materia, quæ in cerebro continetur, quod fiat sensibiliter, & insensibiliter, primo modo per nares, & os; quod bifariam sit masticatorio, atque gargarismis, quæ pertinent ad pharmacam. Ad chirurgiam verò secunda vena frontis, affigendæ hirudines ad narem dextram, & ad capitis partem sinistram, reuulsionis gratia; præterea occipiti cucurbitula scarificata: per nares succo radic. betæ depurato, vel aqua hordei cum manna: masticare poterit masticem, frustulum

R 3 rheobarb.



rheobarb. piretrum; gargarizare acetum hoc, quod habet Recip. aqua mellis **A**  
lib. j. piperis contriti, 3. j. fiat gargarismus. sternutamenta quoque irritanda  
castoreo, rad. elebor. albi. ita enim materia in cap. contenta sensibilibus eua-  
cuabitur.

Iecoris intemperies corrigenda est, quod fieri potest victus ratione ref. i-  
gerante praterea decocto cinæ: exiccandæ humiditates, & morbi tomes sub-  
trahendus vino medicato ex infusione farsæ cum paucis lentisco, propter vē-  
triculum, a quo solet foueri morbus: laudo praterea pro attemperando capi-  
te embracham ad sinciput, ex aqua temperate exiccante ex balneo Lucensi  
Sancti Ioannis, vel de Corsena. Resoluendæ denique humiditates adhibitis  
vñctionibus, linimentis, emplastris, abrasis tamen pilis; vñctiones ex oleo  
anethino, camomelino, rutaceo quibus incoquantur thimus, pulegium, ori-  
ganum; denique deueniendum ad validiora quæ ex alto trahant materiam, **B**  
quale est illud Gal. linimentum, quod habet Rec. pul. euphorbij drach. j. olei  
communis vnc. j. s. ceræ drach. iij. fiat linimentum quo inungatur sinciput, &  
dextra pars capitis, deinde etiam locus affectus. praterea velicatoria possunt  
applicari parti dextræ: hæc de præseruatione.

Nunc dicendum est de his, quæ fieri debent in accessione; igitur in die  
præcedente accessionem, assumat aliquid roborans ventriculum, atque  
ventrem leniter mouens; poterit ante cenam in nocte quæ præcedit acces-  
sionem sumere drach. ij. vel scrup. ij. pillul. hiéræ simpl. aliquando in die ac-  
cessionis, per decem horas ante illam, vratur clystere ad reuellendum a ca-  
pite, eo die comedat tantummodo panatellam in iure: abstineat a vino: quie-  
scat in lecto: accipiat pomum quod diuidat in duas partes, applicet vtrique  
tempore. praterea ad reuocandam materiam a parte, radix raphani contusa  
cum sale occipiti applicetur; in quem etiam vsum laudatur cœpa asæ con-  
tusa cum puluere cimini. adueniente accessione affigantur cucurbitulæ par-  
tibus infernis; ligaturæ, & frictiones fiant. Dolor mitigetur per anodina,  
quæ robur addant parti, in quibus coquatur verbena tota cum radicibus,  
verbena enim confert omni dolori capitis, ait Galen. praterea confert em-  
plastrum ex toto ouo, cum oleo rosaceo lumbricato, puluere cimini, & cum  
farina hordei fiat cataplasma, apponatur loco affecto, & si calorem sentit in  
parte, foueat illam lacte tepido, cum emulsione seminis papaueris: fons itē **D**  
ex oleo rosaceo completo, vino rubro, & aceto repidis, admoveantur: absti-  
neat a cibo vsque ad declinationem accessionis, in qua per nares, & palatum  
reuocanda est pituita.

### EMPIRICA

**M** Agnum remedium existimant nonnulli sectionem venarum sub lin-  
gua.

PRO



## A PRO LVE VENEREA.

## CONSULTATIO LXXXVIII.



**N**obili adolescenti nato 25. annos mense Maij elapsi, post concubitum cum impura muliere apparere in pudendo caries, & vlcus mali moris, cum gonorrhea: facta necessaria purgatione, eo tempore assumpsit decoctum guaiaci per decē dies, a quo cessauit gonorrhea, vt etiam caries quibusdam medicamentis localibus, & vlcus, quod durauit per mensem; sed postea quædam pullularunt symptomata, videlicet lassitudines, & dolores vagi; pustulæ quædam circa caput; post aures tubercula; præterea circa fauces, & vuam humiditas cum rubore quodam, quæ accidentia perseverarunt vsque ad præsentē mensem Septembrium.

Circa partes affectas, a principio fuit membrum, quod ex carie, & vlcere conspicuum fuit; deinde affecti sunt testes, & vasa semini dicata ob gonorrheam; postmodum infectum est iecur, quod solet esse origo huius mali: deinde cerebrum ob pustulas, quæ apparuerunt in capite, tuberculosos tumores, & faucium humiditatem, sed prima origo morbi, fuit a membro, ex quo per consensum iecur affectum est, quod nunc per essentiam laborare videtur ob longitudinem morbi: cerebrum per consensum a iecore; & totum corpus eadem longitudine, quod ex lassitudine, & vagis doloribus constat.

Affectus est morbus a tota substantia, venenatus, & occultus: præterea intemperies calida, & sicca ipsius iecoris, quæ vt plurimum a principio cum hoc affectu copulatur, quia fit ebullitio quædam, licet progressu temporis degeneret in affectum frigidum, & humidum: est morbus vulgo Gallicus dictus, magnus, contagiosus, longus, malignus: est nihilominus hic quem præ manibus habemus, primæ classis, quoniam symptomata sunt matia, quamuis ipse affectus sit quodammodo confirmatus, octo enim menses perdurauit.

**D** Causa procatartica fuit concubitus ille cum impura muliere, per contagium producens labem in spiritu naturali, seu ichore sanguinis, & materiæ feminalis; vnde primo gonorrhea; postmodum irrepens ad iecur, ipsum infecit; perueniens ad caput, pustulas, tubercula: vuam ac fauces attingens flogosum produxit: itaque causa antecedens est massa humorum infecta labe gallica, & seruore quodam. Hæc eadem dum pustulas in capite, vlcera in pudendo, & vuæ inflammationem progignit; dicitur causa coniuncta: lassitudines vero, & dolores illi vagi a vaporibus malis vagantibus per artus exoriantur.

Quo ad euentum; cum morbus hic a principio non fuerit exacte curatus, eius reliquiæ recidiua facere, vt fecere solent, quæ a morbis relinquuntur.

R 4 tur.



tur 2. apho. Hip. quamuis enim gonorrhea, & vlcera pudendi, ex illo breui li- **A**  
gni decocto sublata visa fuerint, nihilominus aliqua symptomata licet ob-  
scura relicta fuere; quæ Clarissimus æger non animaduertit. sed quia mor-  
bus, (vt dixi) est primæ classis, & mitis, sperare licet si recte curetur in integrā  
sanitatem eum restitui posse: modus curandi erit per euacuationem, sudorē  
scilicet, & per aluum, adhibitis remedijs, quæ à proprietate Gallicam labem  
oppugnant; sanabitur vero intra mensem.

Indicationes sumuntur a morbo, causa morbi, & symptomatibus hæc nõ  
requirunt medici opus, quia non multum vrgent; morbus autem, cum sit ma-  
li moris, a tota substantia, præterea intemperies, & feruor quidam adsit requi-  
rit alexipharmaca, & contemperantia: Causa antecedens, nempe excremen-  
ta, & humores contaminati in vniuerso corpore; postulant euacuantia; a cau- **B**  
sa verò procatartica nulla est indicatio.

Prima igitur indicatio in ordine est vacuatio excrementorum, quæ fouet  
morbum; cum verò in hoc corpore abundant humores biliosi, & melanco-  
lici, proculdubio sunt euacuandi; sed in primis est necessaria sanguinis mis-  
sio, sine qua nulla curatio recte administrari poterit; igitur vacuatis primis  
venis hoc medicamento, quod habet *℞. syrup. de polipodio ʒ. ij. mel. ros. sol.*  
*ʒ. j. electar. lenitiui ʒ. s. decocti senæ q. s. fiat potio*, duobus postpositis diebus  
a basilica dextri brachij mittatur sanguis, ad ʒ. vij. præparentur humores in  
hanc formam *Rec. syrup. de cicorea simp. de borrag. ana ʒ. s. decocti senæ ʒ.*  
*ij. m. fiat syrup. quorum assumptis quinque purgentur humores sic.* **C**  
*Rec. syrup. de polipod. ros. sol. ana ʒ. j. s. Diacatoliconis ʒ. s. decocti senæ q. s. fiat po-*  
*tus; sed ante quam assumat syrupum, aliquod assumat alexipharmacū, quod*  
*sic fiet, Rec. sacchari ros. violati ana ʒ. j. pul. scordij, pulu. foncei ana ʒ. j. cum sy-*  
*rup. cadillorum veneris fiat electarium, de quo sumat manet ante syrup.*  
*drach. j. & vespere per duas horas ante cenam ad magnitudinem auellanae.*  
In hunc modum præparato corpore deueniendum est ad decoctum, quod a  
proprietate repugnet huic malo sine calore, cum autem hæc decocta possint  
fieri ex guaiaco, vel sarfa, vel cina, aut ex his commixtis, cinaque decoctum  
parua, aut minimæ efficaciae sit in lue venerea, guaiaci vero decoctum non  
conueniat naturis melancholicis, vt in casu nostro (adurit enim iecur, & au- **D**  
get melancholiam) ideo eligendum est sarfa decoctum, quia non solum  
temperatum est, sed appropriatum, & maxime conueniens ad dissoluendos  
tumores durities, & omnes dolores; quoniam verò aliquo pacto nocet ven-  
triculo admiscenda, quæ corroborant sine calore, qualia sunt sandali; ita er-  
go fiat. *Rec. aquæ opt. lib. vij. sarfa parilia minutim concisa vnc. ij. santalo-*  
*rum citrinorum rubrorum, ana ʒ. j. persistant in infusione in balneo mariæ te-*  
*pido, per xij. horas, inde concoquantur ad consumptionem trium librarum*  
*postmodum coletur, hoc igitur erit primum decoctum, quod inferuiet pro*  
*syrupo; deinde ex eadem sarfa, & santalis sine infusione, fiat coctio in no-*  
*uem lib. aquæ, ad consumptionem trium lib. quod erit secundum decoctum;*  
cola-



**A** colatum feruetur pro potu ad prandium, & cenam, decoctum tertia die rursus conficiatur.

Igitur assumat primis quatuor diebus in aurora ꝑ. vj. primi decocti bene calidi in lecto; post horam sudare intendat; sudor vero eliciatur absque vlla violentia, non vt in stuphis ligneis, vel cum vasis ferreis ignitis, hæc enim hipocausta sunt melancholicis non parum infensa, adurunt corpus, & caput feriunt: ita quidem solent aliqui medici imprudentia perdere miseros ægrotautes: potius igitur apparetur stupha more germanico, temperata scilicet, melius tamen fuerit sudare si fieri possit pannis tantum bene coopertus, ita vt caput etiam cooperiatur, facie tamen exerta, sin minus apponatur in thalamo vas plenum aqua feruenti; si adhuc non sudet, stupham adhibeat eo

**B** modo quo dixi, per horam, aut amplius. quarta hora post assumptum syrupum prandium sint tres, vel quatuor vnciæ panis bene cocti cum pulli, vel columbi assi dimidio, cum amigdalīs, & vuis passis bibat secundum decoctū, idem fiat in cena; assumendus autem syrupus per 40. dies: sed primis diebus capiat semel in die nempe in aurora, postmodum vero bis in die, mane ad vnc. v. vespere tribus horis ante cenam ad vnc. iij. nam vespere minuenda est syrupi quantitas. prope finem rursus contentus sit matutino syrupo, & victus sit plenior. octauo quoque die assumat aliquod medicamentum ad euacuandas materias crassiores, (sudor enim tantum modo resoluit humores tenues) in forma pill. sic Rec. pill. sine quibus ꝑ. ij. cochiarum cum ellebro ꝑ. j. fiant pill. 7. deglutiat in aurora, ea tamē die ne capiat syrup. Toto autem hoc dierum spatio, non egrediatur domum, imo persistat in thalamo bene clauso, confabuletur cum amicis, oblectetur musica, & ludo non lucroso. Poterit interim adhibere aliquod gargarisma attemperans faucium calorem; tale erit hoc. Rec. aquæ plantag. vel hordei vnc. iij. decocti secundi salsæ vnc. j. Diamoronis vnc. j. s. m. tepidum gargarizet.

**C** Si forte ventriculus ob sui imbecillitatem in prandio, & cena ferre non valeat decoctum secundum, bibat vinum medicatum salsæ, in hunc modum Recip. vini pauciferi non generosi lib. xx. infundantur in vas terreum vitro oblinitum, atque igni admotum relinquatur quousque ebuluerint, deinde illico remoueantur ab igne; in ipso vino infundantur vnc. ij. salsæ minutim concisæ, persistant in infusione, bene cooperto vase, per tres dies; deinde coletur; de hoc vino poterit bibere in prandio, & cœna; ante quam vero ad finem perducatur recens conficiatur cum noua salsæ: si forte fortuna nequeat ventriculus ferre syrupum prædictum post xxx. dies; hoc vinum bibat per aliquot menses; hoc enim solo poterit liberari sensim ab affectione Gallica.



**Q**uidam solent post assumptum decoctum, ebibendum tradere per longum tempus tertium, & quartum decoctum. Quidam vtuntur pill. Barbarosæ descriptis a Rondeletio in libro de morbo Gall. quas præbent illis, qui non possunt ferre decocta, cautionibus tamen adhibitis quas illi inibi declarat; fiunt in hunc modum, Recip. rhabarb. agarici ana. ʒ. ij. aloes vnc. j. argenti viui extincti cum succo rosato ʒ. iij. cinnamomi, ambræ ana. ʒ. j. mirrhæ mastice ana ʒ. j. cum therebinthina excipiantur, & fiant pillulæ viij. pro qualibet drachma.

In prima dosi capiat ʒ. j. deinde ʒ. j. & s. postremo ʒ. ij. pro diuitibus adde foliorum auri ʒ. iij. possunt etiam aliter fieri sic, Recip. ladani, hipocitidis ana ʒ. j. aloes vnc. j. ambræ moschi ana ʒ. j. argenti viui loti vino ʒ. ij. incorporantur cum syrup. rosato laxatiuo, & fiant pillulæ, capiat ʒ. j. singulo quoque mane, prius purgato corpore, donec venter laxetur liberalius; aut in ore fætor, vel calor appareat: teneantur præparatæ in officinis pro illis, qui nolunt sumere decoctum, sudare, & qui volunt negotia sua conficere; victus sit, vt sanorum.

Proponitur quoque aqua theriacalis sic, Recip. rasuræ guaiaci vnc. ij. macerentur in lib. ij. vini generosi, reponatur in loco calido per tres dies; adde theriacæ veteris vnc. j. destilletur per balneum, & detur vnc. j. cum sero lactis, aut vnc. s. per aliquot dies in mane.

Conficitur quoque electarium ad morbum gall. in hanc formam, Recip. pulpæ passul. per setaceum extractæ vnc. vj. pulu. ligni guaiaci tenuiss. vnc. iij. infundatur puluis ligni in decoctionem, & syrup. de fumo terræ per diem; deinde incorporetur in mortario; adde polyp. rad. peoniæ ana vnc. j. & iterum ducantur in mortorio cum pistillo, vt formam electarij adipiscantur, de hoc sumatur vnc. j. mane, & sero per quatuor horas ante cibum, per 40. dies.

Fit quoque electarium purgans in hanc formam Recip. pulu. ligni indici, vel falsæ tenuissimi, & cribrati vnc. j. sacchar. ros. recentis vn. s. syrup. ros. sol. vnc. ij. passullarum sine nucleis vnc. iij. pill. cochiarum indarum ana ʒ. j. s. fiat electarium cum melle rosato, sumat ter in septimana vnc. s. sine pill. vero poterit assumi quotidie ad vnc. j.



A

## PRO APOPLEXIA

Ex ebrietate.

## CONSULTATIO LXXXIX.



B

Aiulus quidam 45. annorum, bibacissimus si quis alter; in prandio, & cena lib. xxx. vini generosi potauit: post cenam mutus factus est, cum priuatione motus, & sensus, stertore, inæquali demum ac violenta respiratione.

Locus affectus, cerebrum est, ventriculus, & totum corpus: læsio cerebri patet ex priuatione sensus, & motus: læditur ventriculus ob crapulam; totum corpus, ex priuatione animalis facultatis: læsus fuit ventriculus primario; secundario verò, & per consensum cerebrum; ab hoc verò totum corpus.

Affectus est apoplexia notha, obstructio. s. ventriculorum, & totius cerebri: præterea venarum omnium quasi interceptio. Morbus est magnus in genere, & in specie; maxima enim conducit symptomata obmutescentiam, & immobilitatem corporis; magnam difficultatem respirationis. est acutissimus, ac celerrimi motus: dicitur apoplexia notha, quia facta est ex causa procatartica seu externa; ad differentiam exquisitæ, quæ oritur ex causa interna.

Causa procatartica, fuit vini potio immoderata: antecedens verò vapores vini cum sanguine ad cerebrum delati; nam vinum non solum caput replet, suis vaporibus, sed etiam humores, & sanguinem ad illud compellit: quare appeto cerebro, neruis, & vasis, fiunt causa coniuncta obstructionis; vnde priuato vniuerso corpore sensu, & motu, impeditur respiratio, quia spiritus vitales non possunt transmitti ad partes infernas: vinum enim licet calidum sit, habet tamen partes frigidas, & aqueas; vbi nanque partes calidiores exhalant, remanent frigidiores; vnde fiunt morbi frigidi.

D Quo ad euentum; videtur esse morbus lethalis, & magna apoplexia; de qua dicebat Hipp. 7. aphorismorum non curari, imo est casus propositus ab Hipp. 2. de morbis, & v. aphorismorum quinto, vbi ait. *Si ebrius quispiam repente obmutuerit, conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut qua hora crapula soluitur vocem recuperet.* minus tamen periculosa est apoplexia, quæ fit ex ebrietate, terminabitur autem morbus inter dies tres; quia hoc est spatium in quo ebrietas solui solet; si fuerit ad mortem, per conuulsionem, obruto calore innato, & repletis neruis: si vero ad salutem, per coctionem a natura, dum calor innatus dissoluit vapores vini; aut per febrem aduenientem, quæ crassos humores attenuat, & dissoluit. Tenenda igitur est remedio.

rum



rum vis, vt si fieri possit curetur morbus; ad curationem vero nulla interpo- A  
sita mora veniendum est.

Indicationes curatiuæ: quantum attinet ad morbum, cum sit obstructio, requirit apertionem, causa morbi attenuationem, discussionem, & vacuationem: symptomata excitationem, quæ cum possint fieri chirurgia pharmacia & dieta. quo ad chirurgiam, exposcere videtur sanguinis missionem morbus magnus, & validissimus: ex altera parte, cum sit morbus frigidus, periculum est ne sanguinis missione debilitetur calor innatus, qui proculdubio crapulam soluere solet. Hippocr. tamen 3. de morbis, vbi de curatione huius morbi loquitur præcipit secandam esse venam sub lingua; verum id facit, quando æger non excitatur ab alijs remedijs inibi propositis: dummodo lingua non sit conuulsa, & possit apprehendi: hoc tamen remedium, cum topicum B  
sit ac particulare supponere videtur vacuationem totius; quæ cum fieri nequeat ex vena ob dictam causam; nec per vomitum, qui alioquin maximè conueniret ob impeditam deglutinationem; saltem acribus clysteribus reuellenda est materia ad partes infernas; fiet autem clyster in hanc formam, Rec. decocti centaurij min. calaminthæ, pulegij, origani, betæ lib j. olei rutæ, mel. ros. solut. ana ʒ. iij. hieræ logodij ʒ. s. m. fiat clyster, & repetatur clyster post duas horas. Pro excitatione vero, & discussionem, Hippocrat. aqua calida totum corpus lauat, & caput fouet; quod tamen remedium videtur esse periculosum, fortasse namque colliquabuntur magis humores corpore repleto: post clysteres igitur id fieri poterit ad excitandum, & attenuandos humores in cerebro contentos: sternutamenta mouet idque facit capæ decor- C  
ticata naribus supposita; quæ excitandi, & attenuandi humores vim habet; quod remedium maxime conueniens est validioribus, præterea sternutamenta mouenda, ad excitationem, & excussionem materiæ; quod fit radice ellebori albi, castoreo, & euphorbio: quod si non excitetur, tunc monente Hippocrat. vena sub lingua secanda si fieri poterit: licebit etiam sanguinem extrahere, applicita cucurbitula scarificata ad occipitium, vel secta vena frōtis; quod si adhuc non excitetur, quæritur an febrem inducere oporteat nec ne; primo id fieri non potest per ea, quæ intus desumuntur, quia transglutire nequit, neque etiam si posset videretur fieri debere in corpore adeo pleno, & tamen Hippocrat. scribit, quod si febris adueniat soluitur morbus: ergo id faciendum erit per ea, quæ extra apponuntur; ideo applicarem sex vesicatoria cruribus, coxis, & cubitis prope carpum; ab his enim, & calor accenditur, reuulsio magna fit, & excitatio. si igitur ab his æger expurgatur, & vocem recuperet, morbus finietur, nisi post excitationem deliret, & bilem vomuerit, quæ solet esse perniciofa, eo tempore iubet Hippocrat. vt inducatur somnus, per fotum aquæ calidæ, inunctionem olei, silentio, tenebris; si enim somnus inducatur, sequetur salus. Quo ad dietam dum morbus vrget intra tres dies nihil exhibendum; est enim morbus peracutus, quare extreme tenui victu utendum, iuxta 7. aphorif. primæ particulæ; si vero excitetur tenuiter



**A**nuiter admodum alendus est æger; abstinendum à vino per septem dies; exhibendus succus ptisanæ; aut panatella ex iure pulli, vel milium decortica- tum coctum, conuenit enim per tres dies tenuiter admodum cibare. potus sit aqua hordei: quod si vinum appetat, illud sit subdulce, & debile; dulce enim vinum minus caput ferit tertio acutorum.

Hinc considerent qui assidue inebriantur, nec solum vinum, sed aquam vitæ in magna quantitate bibunt, quam perniciosum morbum, & læthalem afferat ebrietas.

## E M P I R I C A.

**B** Vidam venas sub lingua secant, sperantque ex hoc remedio excitari, ægrum, quod in casu nostro fieri non inconuenit, vt prædictum est. syrup. florum calendulæ apoplecticos restituere solet.

## PRO IMPEDITA EXCRETIONE

### alui ex affectu recti intestini.

## CONSULTATIO. XC.

**C** Illusterrimus Senator Venetus, in ætate 57. annorum, tempera- mento biliosus, gracilis, iecoris impense calidi, ventriculi frigi- di; triennio elapso catharro ad pectus laborauit salso, & acri, cum tussi, & difficili excretionem; in præsentem verò afficitur assidua eg- gerendi cupiditate, neque tamen aliud quid excernit præterquam mucosa, & cruda licet absque pure; ob alui siccitatem cogitur tertio, vel quarto quoque die per clysteres, vel leniente pharmaco aluum subducere, quo tempore do- lores. & tormina patitur; neque excernitur aliquid præter fæces compactas per interualla. agitur iam septimus mensis ex quo cepit hanc læsionem pati, sed per sex menses silentio morborum occultauit: hucusque multa facta sunt remedia, sed incassum.

Pars affecta est rectum intestinum, quod ex sede doloris, & frequenti de- ieiendi cupiditate colligitur: videntur præterea læsa cerebrum, & iecur, ce- rebrum ob catharrum, quem passus est, iecur vero ob humores falsos, quibus abundat, sed hæc duo viscera per essentiam patiuntur; per consensum vero rectum intestinum, quod ob temporis diuturnitatem, essentialiter læsum di- ci potest.

Affectus vlcus esse videtur, quia apparet intestinum ex coriatum seu ab- rasum; abrasio autem vlcus dici potest, licet pus non appareat, sed solum mu- cor quidam Adest præterea intemperies calida seu inflammatio quædam: est mor-



est morbus tenesmus dictus, magnus, quia magna infert symptomata; & ratione resistentia, remedia enim hactenus adhibita parum; aut nihil profecerunt. In iecore verò, & cerebro calida. & sicca intemperies. A

Causa procatartica, videtur fuisse catharrus ille salsus, cuius materia derivata ad intestinum, morbum peperit; nam ex calore iecoris, & cerebri sanguis adurit cum ichoribus salsis, qui in toto corpore, & venis contenti sunt causæ antecedentes huius morbi; & ubi in intestino recto consistunt, sunt causæ coniunctæ excoriationis: excitatur autem dolor ab intemperie, & salsedine humorum; unde fit irritatio, & excernendi cupiditas: hinc fit ut alvus sicca fiat ob calorem iecoris, & quoniam dum retinentur excrementa exsiccantur; hinc etiam provenit ut ex clystere, vel leniente pharmaco tormina fiant, & dolores ventris, quæ solent contingere ubi diu retinentur. B

De prognostico; videtur incurabilis, quoniam affectus fouetur a partibus superioribus, estque in parte valde sensibili, quam excrementa continuo pertranseunt; est præterea antiquus, remedia non profunt, licet hactenus multa sint adhibita, & quoniam vigiliæ adsunt, & dolores, qui vires prosterunt, & non valet excernere fæces, nisi ope medicamentorum. Verum licet hic affectus prima fronte appareat insanibilis, non tamen spernenda sunt remedia, illis saltem id lucrabitur, ut mitigentur dolores, & vita quantum fieri possit prorogetur.

Indicationes curatiuæ sunt reuellere, & deriuare materiam, quæ ad intestinum influit, repellere, abstergere, & exsiccare vlcus; dolorem sedare, aluū humectare: igitur ad reuellendam materiam, si facilem habuerit vomitum, vomat bis in mense a cibo, quo repletus, post mediam horamumat hoc vomitorium. ℞. iuris pulli ꝑ viij. olei amigd. dul. ꝑ i. s. oximel. simp. ꝑ ij. m.umat tepidum. Pro hac etiam intentione conueniet mittere sanguinem a vena vtriusque manus annulari dicta, semel in mense, extrahatur pro vice ꝑ j. sanguinis. præterea reuellendo ad cutim, si fieri potest frictionibus ex sinapi, oleo anethino, & aceto, vel per hanc vñctionem ℞. olei amig. dul. amar. ana ꝑ j. s. salis natri ꝑ i. m. fricentur partes superiores, per sudores etiam reuellenda ex decocto cinæ cum sandalis. Deriuanda quoque materia ad vrinas assumendo mane ius pulli quo incoquantur cicera rubra, radix petrosellini, addita emulsione seminum melonum; præterea cauterium infra genu dextrum inuatur. C D

Pro secunda intentione curandi excoriationem, & vlcus intestini, materia medicamentorum teste Gal. 9. per loca debet habere facultatem siccandi, & adstringendi absque vlla mordicatione, qualia sunt emplastra, & metallica lota; modus exhibendi per iniectiones, suffitus in fissiones glandes, fiat autem iniectio sic ℞. aquæ Villensis vel B. Virginijs ꝑ iiij. syrup. ros. ꝑ j. s. pul. tutiæ præparat. ꝑ j. fiant iniectiones tepidæ instrumento dicto *sringa* ter, vel quater in die: possunt etiam fieri sic ℞. vini rubri subdulcis, olei ros. an. ꝑ ij. boli arm. ꝑ i. m. possunt etiam fieri iniectiones lacte chalybeato, & syrup. ros.

Præterea



- A** Præterea suffitus magnam vim habent in hoc morbo sic. Rec. florum camomeli, verbasci, rosarum rubrarum, poligoni ana m. j. lentisci minutim cōcisi vnc. s. decoquantur in aqua, & per sedem perforatam suscipiat fumum. poterit etiam fieri suffitus sic. Rec. Thuris, picis græcæ ana drach. ij. fiat puluis, iniiciatur super prunas ignitas, & suscipiatur fumus in die. fiant infessiones in aqua thermali montis Grotti calida per horam, dummodo prius euaporatio fiat per integrum diem. At quoniam necesse est medicamenta adherere parti, ideo suppositorijs id faciendum hoc vngueto oblinitis Rec. axungia ouillæ recentis vnc. j. cerusæ, tutiæ præparatæ & lotæ ana drach. j. cum aqua plantag. fiat vnguentum, illinatur suppositorium ex guspio, & filo adligatum intromittatur in anum, ibique permaneat per aliquod tempus. præterea hoc vnguentum magnæ est efficacis Rec. butiri recentis vnc. j. s. florum sulph. drach. j. corticis thuris drach. j. m. fiat vnguentum, quod prædicta ratione adhibendū, siccat enim sine dolore, & mordacitate: cæterum Glandes fieri poterunt ex panno serico, dicto *zendado*, anus præterea, & perineum inungantur cerato refrigerante Gal.
- B**
- C** Procuretur aluus fluida saltem tertio quoque die, nisi sua sponte deiciat, idque fiat potius medicamentosis alimentis, quam ipsis medicamentis, propterea quotidie sumat in vnc. iv. vel vj. iuris pulli, 3. j. mannæ, vel sumat quinque caricas, in quarum vnaquaque grana iij. vel iiij. seminis cartami decorticati intromittantur, quod est remedium Gal. ad leniendam aluum. In hanc eandem intentionem decoquatur pruna, & vuae passulæ in vino cum syrup. rolat. sol. & assumat per horam ante cenam, vel sex pruna dulcia. si hæc non fuerint satis, clystere leniente moueatur aluus qui sic fiet. Rec. iuris pulli lib. j. olei violarum vnc. ij. syrup. ros. sol. vnc. j. s. m. fiat clyster. aliquando per os sumat in aurora pill. aloes.

Victus ratio exquisita sit & regulata, qualis omni morbo longo, & contumaci congruere videtur: sit ex carnibus auium boni succi elixis, & illarum iuribus ouis tremulis, piscibus saxatilibus; nec abstineat ab vsu lactis caprini. panis sit optimus sine sale. interim pro aluo emollitæ lac asinum cum saccharo ad lib. sumptum ieiuno ventre erit remedium singulare. Vinum sit album, mediocrium virium, non adstringens. vratur sæpe ante cibum beta, ac borragine cocta cum vis passis, atque prunis.

## E M P I R I C A.

**E**mpirici vomitoria exhiberent, darent namque antimonium à nobis præparatum ad grana x. cum saccharo rosaceo: vel puluerem solarem ad grana iij. vel iiij. cum saccharo, & mosco; periculosum tamen esset hæc in Illustrissimo Viro experiri medicamenta; adde quod hæc dum purgant sursum, & deorsum, traherent materiam ad locum affectum: si verò esset æger robustus in ætate consistentiæ ad hæc deueniendum esset, exhibendo solum purgantia sursum, hunc in modum Rec. radicis asari drach. j. iuris pulli vnc. vj. detur in aurora.

P R O



PRO SYDERATIONE<sup>A</sup>

## Cerebri.

## CONSULTATIO XCI.



Mulier nata 30. annos temperamento calido & humido, crapula dedita, cui tamen secundum naturam ac effluebant ordinate purgationes menstrua; tandem mense Maij eo tempore quo defluere consueuerant retenta fuere; vnde correpta est febre acutissima, cum ammissione omnium sensuum, & vocis, facies, & oculi rubore, & tumore quodam affecti sunt; brachia tamen, & crura, imo & vniuersum corpus inordinate, & continuo demouebat. <sup>B</sup>

Partes affectae sunt cerebrum vt indicat sensus amissus, & motus deprauatus, & cor, vt febris denunciat; afficitur enim in qualibet febris cor, sed cor patitur per consensum a cerebro. laeditur quoque vterus quia suppressa fuerunt menstrua, vnde materia irrepsit in cerebrum.

Affectus est inflammatio ipsius cerebri erisipellatodes, quem affectum vocat Hippoc. 2. & 3. de morbis *sphacelum*, seu *corruptionem cerebri*. differt a phrenitide, quia in ea afficitur potius membranae, & cerebri pars superior; hic vero totum corpus cerebri. Est morbus extremus peracutus, magnus in genere, & in specie, quia maxima infert symptomata. febrem ardentem ob cordis consensum, & priuationem omnium sensuum; motu nihilominus seruato libero; quoniam nerui non sunt repleti: cum adsit magna angustia & capitis dolor, loco permanere nequeunt aegri; aliquando vultum manibus dilacerant, & capillos euellunt. Est praeterea morbus magnus ratione partium affectarum, cerebri. scilicet & cordis; neque sine malignitate, cellerrimi motus, quoniam, intra quartam, vel quintam diem solet aegros interficere dicitur ab Hipp. *syderatio* seu *sphacelus* quoniam in hoc malo ubi ingens est inflammatio nigrescit cerebrum, & facies corrumpitur, atque fit gangrena vnde moritur aeger. eadem ratione vocat Hipp. 2. acutor. *syderatos* pleuriticos, ex maxima inflammatione lateris, ex qua post mortem liuor in parte conspicitur. <sup>D</sup>

Causa procatartica fuit mensium suppressio, vnde ab utero sanguis factus calidus, & biliosus, eleuatus est ad cerebrum, qui sanguis qua ratione in toto corpore abundat, causa antecedens, qua vero in cerebri corpore existit. causa dicitur coniuncta inflammationis: neque enim absurdum est cerebrum pati inflammationis, seu potius affectum inflammationi similem; neque etiam implentur cerebri ventriculi, quia esset apoplexia; hinc inflammato cerebro febris oritur acuta, dolor ingens capitis, & spinæ, tollitur omnis sensus atque agra ob magnam angustiam, & dolorem, semper est in motu.

Quo ad



**A** Quo ad euentum, cum morbus semper sit maximus in suo genere, licet in specie aliquando talis non sit; in maximo vitæ discrimine versatur agra; ita ut periculum sit ne illa ratione morbi intra tres dies intereat, aliquid tamen sperare licet et beatatem, & eo quod prædictus affectus a causa procatartica, suppressione scilicet mensium habuit originem. De hoc morbo dicebat Hippocr. aphorism. 50 syderationem seu sphacelum cerebri intra tres dies terminari, vel ad mortem, vel ad salutem. Si verò querat aliquis quomodo in cerebro syderato, vel corrupto possit sperari salus Respondet Galenus in commento; non esse integram gangrenam, vel sphacelum; sed in fieri; modus autem solutionis si fuerit ad salutem, erit per sanguinis copiosum fluxum a naribus, vel per menstrua; si verò terminetur ad mortem, per corruptionem cerebri, & suffocationem.

**B** Indicationes curatiuæ a morbo desumendæ; nam cum sit inflammatio, indicatur vacuatio materiæ fluxæ, & prohibitio materiæ quæ fluit, seu remedia, quæ fluxioni oppugnant, reuulsio, & deriuatio materiæ fluentis, & repercussio; quoniam vero est affectus calidus, & cum febre acuta, exposcit refrigerantia; & quia peccans materia est sanguis, ideo nulla interposita mora mittendus; quoniam vero plenitudo adest in cerebro, quamuis ex prædicta suppressione repletum sit, a vena cephalica brachij dextri mittendus videtur sanguis ad libr. integram; nam in maximis inflammationibus, dum adest virium robur, ut in casu nostro Galen. sanguinem extrahendum præcipit ad animi deliquium: tutius tamen erit partiri vacuationes: deligitur autem cephalica, nam stultum est velle vacuare materiam existentem in capite secta pedis vena. sed interim dum elicitur sanguis a brachio, cucurbitulæ coxis affigantur ad maiorem securitatem; misso sanguine amoueantur: post duodecim transactas horas applicentur rursus cruribus scarificatæ, & extrahantur vn. vj. sanguinis, post alias duodecim horas, per hirudines ano affixas denuo sanguis extrahatur ad vnc. vj. Interim dum hæc fiunt, statim misso sanguine a brachio applicetur sincipiti abraso oxirodium in hanc formam Rec. olei rosat. omphac. vnc. iij. aceti ros. vnc. j. s. actu frigidum applicetur; in quo persistendum est vsque ad secundam diem.

**D** Ad reuulsionem quoque cucurbitulæ siccæ, non spatulis (dolorem etenim spine inferrent) sed natibus, coxis, cruribus sæpe applicentur. non probo veficatoria in hoc affectu, ob acutiem febris, clysteres reuulsorij non calidi injiciantur in hanc formam, Rec. decocti violarum, maluarum, betonicæ, mercurialis, hordei lib. j. olei violati, syrup. ros. sol. ana vn. iij. fiat clyster. post vniuersalem euacuationem, ad particularem capitis deueniendum, ut ad hirudines venis narium applicitas, eo consilio erumpat sanguis si fieri possit.

Quo ad victum, nihil dandum est vsque ad morbi iudicationem, quoniam *peracutus morbus est, & extremos labores habet, & ideo extreme tenuissimo & ictu utendum*, neque enim vero æger ipse cum priuatus sit omni sensu poterit aliquid assumere, si verò excitetur, & respiscat, tunc ius pulli illi pro-

R pinan-



pinandum & aliquid ptisanæ hordeaceæ concedendum, postea plenius alatur. Potus sit aqua hordeacea: capiti applicentur, quæ habent facultatem discutienti sine calore, tale est oleum camomel. & anethinum.

## E M P I R I C A.

**N**onnulli in hoc casu, si fieri possit, sanguinem extrahunt ex lingua; verum id non temere faciendum, sed tamen post celebratas vniuersales euacuationes.

## PRO CATHOCHO SEV<sup>B</sup> Cathalepsi periodica.

## CONSULTATIO XCII.



**M**ulier annorum 45. cui iam menses defecerant habitu melancholico, sextus agitur mēsis ex quo singula quaque fere hebdomada incidit in proxime enarranda symptomata; repente remanet immobilis, apertis oculis, obmutescit, priuatur sensu, ita ut etiam aculeo stimulata nihil sentiat; quasi larua siue statua immobilis permanet ac rigida, non tamen subicitat, neque etiam valde læditur respiratio: durat accessio horas sex, quam demum eggreditur anxijis suspirijs, & voce clangosa. patitur aliquando conuulsionem cruris dextri.

Locus affectus cerebrum est; quod patet ex priuatione motus, & sensus: læditur autem secundum partes anteriores, & posteriores, magis tamen secundum has, quia nervi motui inserviētes, ut dixi, patiuntur: læditur etiam crus dextrum, quia in eo conuulsionem aliquando sentit; fortasse etiam vterus; a predictis vero partibus per consensum cerebrum afficitur, quoniam redit affectus per accessiones. Cor præterea affici videtur quia suspiriosa excitatur post accessionem.

Affectus hic est, quem Græci *cathochen*, seu *cathalepsi*; Latini *congelationem*, seu *detentionem* appellant; quoniam in eo agri congelati esse videntur, & oculis apertis rigent, ac in eodem situ permanent quo siti sunt cum corripuntur. est catalepsi exquisitus, ad differentiam nothi, & spurij, qui *coma vigil* dicitur, & quia subito fit, & soluitur, si Galeno credimus, videtur esse obstructio, seu adstrictio, aut repletio partis posterioris cerebri, & principij spinalis medullæ, vnde per consensum conuulsio quædam fit, & insensibilitas, saltem secundum tactum, & gustum; quoniam aliquando seruetur auditus, & facultas princeps, scilicet imaginatio, ut in casu discipuli Galeni in præreticis, qui



A qui ex nimio studio in hunc morbum inciderat. Est autem morbus magnus in accessione, peracutus, in ò extremus, quoniam maxima infert symptomata: magnus ratione partium affectarum, & ratione resistentiæ; quoniam diu multumque durauit est etiam malignus, quia est obscurus, ignotus & repente occupat corpus.

Causa procacitica nulla ponitur in scheda, verisimile tamen est commissos fuisse errores in victu, qui humores melancholicos gignere potuerint, accedente mensium defectu, qui licet sit naturalis, multos tamen aggregat humores prauos. Inter easdem causas reponendum videtur temperamentum melancholicum.

Causa antecedens videtur esse melancholia non naturalis abundans in vtero, & venis; est autem præter naturam, accedens ad atræ bilis naturam, ideo non est absque malignitate.

Causa coniuncta videntur esse vapores melancholici, & prauis, qui dum posteriorem cerebri partem occupant partes præcipue neruosas replent, unde fit congelatio quædam, & priuatio motus ac sensus: agunt autem non solum per frigiditatem, sed a propria substantia; postmodum cum a calore dissipantur, excitatur æger: desinit autem accessio cum suspirio, quoniam in accessione comprimitur cor.

Morbus licet sua natura sit maximus, malignus, atque vt plurimum letalis, præsertim quando cum febre copulatur; vel insequitur aliquem cerebri magnum morbum, phrenitim, inflammationem, vel abscessum; in casu tamen nostro, quia sine febre existit; & per consensum; si remedia rite adhibeantur, iure merito sperandum erit de integra sanitate: modus solutionis, per euacuationem humorum, & coctionem; terminabitur autem sensim, & longo tempore, quia est morbus sua natura longus, saltem ratione causæ.

Ad curationem deueniēdo, duo scopi sese offerunt, præcauere futuram accessionem, curare in præsentia accessione, ac symptomata lenire: igitur præsentem accessionem, reuellenda materia est, & deriuanda; excitandus æger: ergo ad reuellendum fiant ligaturæ, & frictiones coxis: natibus & cruribus affigantur cucurbitulæ cum multa flamma, primum quidem partibus inferioribus, postmodum verò superioribus, dorso scilicet, & lumbis; trahendum quoque erit acribus clysteribus, si fieri possit; sin minus apponenda suppositoria, vt alius excernat. excitandus æger, & sternutamenta irritanda, quod fiet per cepam decorticatam naribus suppositam, vel etiam castoreo, & ruta. dissipanda quoque materia inungendo partem posteriorem capitis, oleo terebinthinæ, vel ceræ; madefaciendo etiam occiput, & spinam, aquæ vitæ. nihil gustet in accessione, sed tantum per duas, vel tres horas ab accessione.

Pro præseruatione, vacuanda materia antecedens, præparanda, & reuellenda a cerebro. Quo igitur ad chirurgiam mittendus sanguis est ex basilica dextræ cubiti ad uncias septem, dato per duos dies antea leni hoc medicamento. Recip. syrupus de polipodio vnc. iij. electuar. lenitiu. vnc. s.

R 2 decocti



decocti senæ q.s. fiat potus, sumat in aurora. præparentur humores sic Rec. **A**  
 iuris pulli alterati cum borragin, buglossa, melissa, betonica, agrimonia vnc. iv.  
 oximel. simpl. vnc. j. m. fiant syrup. quorum assumat quinque: postea purgetur  
 hac ratione Rec. pill. cochiarum cum elleboro scrup. iv. fiant pill. vij. sumat in  
 aurora; post duos tractos dies sedalibus affigantur hirudines, euacuetur san-  
 guis ad vnc. vij. deriuanda quoque, & reuellenda materia inulto cauterio in  
 coxa dextra, præcipue si in ea fuerit aliqua morbi minera. procuret beneficiū  
 ventris quotidie. vel saltem alternis diebus, quandoque per clysteres, non-  
 nunquam medicamento aluo ducente. vt pill. aloes assumendo per horam an-  
 te cenam scr. j. aut scrup. s. cum panatella. in quem etiam vsus ius pulli in quo  
 bulliat dr. s. tartari albi in modico panno linteo inuoluta & alligata. caput pur-  
 getur per nares, attracto iure pulli cū oximellite, vt etiam masticatorio quale **B**  
 est i habarbarum mansum, trahatur ad os materia. Conueniet item secare ve-  
 nam frontis, hirudines post aures affigere. Præterea dissoluenda materia, quæ  
 in cerebro existit vnctionibus, emplastris, irrigationibus quæ facultatem ha-  
 bent dissoluendi; irrigationes fiant ex oleo costino, liliaceo, amaracino; iisdem  
 admisceatur cera vt fiat linimentum, ebullito primo in illis vino; inungatur  
 pars capitis posterior abrasis pilis; en brocha pariter ex aqua temperata ther-  
 mali, qualis est Corsennæ, modo ad synciput, modo ad occiput erit remedium  
 præstans. si his non cedat morbus ad aliquod decoctum veniendum, quod ta-  
 men sit temperatum; humor enim melancolicus renuit guaiaci decoctum; ideo  
 potius ex salsa. & cina fieri poterit. Conueniet quoque vinum medicatum ex  
 betonica, saluia, vel roremarino. **V**ictus seruetur acuratus; prope accessione  
 abstineat a cibo; per diem verò antequam aggrediatur, euacuetur corpus, vel **C**  
 clystere, vel pillula vna aggregatiua.

## E M P I R I C A.

**I**N hoc etiam affectu, vomitoria ex antimonio ad gran. xij. vel ex pulu. so-  
 lari ad gr. v. cum saccharo rosato, vel electario diasolari ad dr. ij. conueniūt  
 per interualla: præterea frequenter syrup. lactificans ad vnc. iv. propinandus;  
 purgat enim mirifice humores melancholicos; quemadmodum electarium  
 hystericum ad vnc. j. per aliquot dies exhibendum. **D**

Syrupus hystericus fit in hunc modum. Recip. Aquæ vitæ ex optimo vino  
 semel distillatæ lib. ij. infunde cinamomi, cariofillorum, pulu. anisorum, semi-  
 num feniculi, calami aromatici, ana vnc. s. persistant in infusione per tres dies;  
 deinde coletur: adde sacchari optimi q. s. fiat syrup. de quo sumat vnc. j. in au-  
 rora per aliquot dies; hic syrupus confert mirifice passionibus hystericis. In  
 hunc eundem vsus venit aqua prima vulneraria ad dr. j. cum iure pulli exhi-  
 bita, aut elixir vitæ in eodem iure. Applicetur vesicatorium coxæ lesæ.

PRO



# A PRO LÆSA MEMORIA atque stultitia.

## CONSULTATIO XCIII.



**V**Triusque iuris doctor eximius, annorum 63. publicus lector in hoc Patauino Gymnasio, tēperamento cerebri, & totius corporis humidiori; cum in studio iuris prudentiæ antea multum, diuque laborasset; repente memoriam omnem amisit, ratio- cinari ne quicquam valet, & balbutiens loquitur; me conue- nit expositurus morbum, quo detinetur, nihil tamen dicere potuit.

**L**ocus affectus cerebrum est secundum partes anteriores, & posteriores; quod constat ex facultatibus ablati memoria, & discursu, ita enim hæc se ha- bent ad inuicem vt vno valde læso, alterum quoque lædatur; memoria etenim indiget discursu, vt discursus memoria: læditur autē cerebrum per essentiam, quoniam nulla alia pars in corpore apparet læsa: & quoniam continuus est affectus, & per propria accidentia dignoscitur; & quia laborarunt immodice facultates cerebri, ob assidua studia.

**A**ffectus dicitur obliuio, & fatuitas; symptoma in actionibus principibus ablati: sed si quis percontetur quisnam sit morbus, dicam esse intemperiem frigidam, tum ob priuationem calidi innati ipsius cerebri; tum etiam quia fri- giditas adest positiua, ex abundantia humorum in cerebro; vtrum vero hæc frigiditas coniuncta sit cum siccitate, vel humore potius, dubium est; videtur enim prima fronte humori adnexa, quia bene dormit: videtur tamen ex alia, parte prædominari siccitas, vt etiam intemperies frigida, & humida cum ma- teria, scilicet humore melancholico iuxta aphor. 4. o. septimi libri, vbi ait Hip- pocr. quod si lingua incontinens fiat, aut alia corporis pars attenta stupens, signum est melancholicum. Gal. ait in comento, hoc etiam fieri posse a pituita replente neruos vel linguam: alij verò per incontinentiam linguæ intelligunt, quod turpia loquatur; vel balbutiendo verba proferat: sed Hipp. addit stuporem in a- liqua parte corporis, ita vt velit significare quasi paralyfin, & immobilitatem.

**S**ed reuera in casu nostro videtur adesse intemperies frigida priuatiuè, & po- sitiue cum multa copia pituitæ. Galen. tamen 3. de locis, memoriæ iacturam ad frigiditatem solum referre videtur per intemperiem sine materia; at si fuerit cum materia pituitosa, stuporem facere; cum melancholica, delirium: igitur dicendum est, morbum esse intemperiem frigidam, & humidam cum mate- ria, in corpore totius cerebri abundantem; cum enim ad actiones principes obeundas requiratur calor innatus, bona temperies, & commensuratio cere- bri; affectus hic videtur esse priuatio spirituum animalium, intemperies frigi- da, & humida, atque repletio seu obstructio substantiæ ipsius cerebri.

R 3      Causa



Causa procacitica fuit assiduum studium literarum, otium, & crapula; ex A primo facta est spiritus dissipatio; ex secundo, & tertio, multa copia crudorum humorum, qui in toto corpore abundantes sunt causæ antecedentes huius morbi; in cerebro verò causa coniuncta; sunt igitur humores pituitosi non sine portione melancholiæ ob adustionem. Est autem morbus magnus, & quia maxima gignit symptomata; & ratione loci affecti, cerebri scilicet; & in essentia, quia insignis est intemperies, & obstructio; magnus quoque ratione facultatis, quoniam vires cerebri labefactatæ sunt; magnus etiam in potestate, quia minatur grauiora mala.

Quo ad euentum, vix curari poterit, imo periculum imminet apoplexiæ, epilepsiæ, paralyfis: propterea illico ad auxilia deueniendum.

Indicationes curatiuæ, vt referuntur ad morbum postulant attemperantia, calefacientia, & aliquatenus exsiccantia, propter pituitam; partim humectantia propter defectum spiritus. Causa morbi, scilicet pituita abundans in toto, & in cerebro, cum portione melancholiæ postulat euacuantia. quo ad euacuationem non conuenit sanguinis missio, quia adest magna cruditas, inopia calidi innati in cerebro, & est in ætate senili constitutus; propterea ad pharmaciam deueniendum erat illico, absque aliqua preparatione humorum ob urgentiam. Igitur has pill. statim tradidimus Rec. pillul. cochiarum cum elleboro drach. j. s. cum oximel. fiant pill. vij. quas assumpsit in aurora, & multoties deiecit multa pituitosa, & aquosa. Post quam euacuationem præparati sunt humores sic Recip. oximel. simp. vnc. j. decocti beton. stechad. rorismar. agrimon. melissæ vnc. iv. iterum fuit purgatum corpus sic Rec. hieræ diacolocintidos vnc. s. iuris pulli vnc. iij. m. a quo medicamento multa varia- que deiecit, magna tamen ex parte pituitosa: fiebantque reuulsoria; affixis cucurbitulis siccis spatulis, vt etiam partibus infernis validæ frictiones. confectum etiam est cauterium in brachio sinistro; instituta bona victus ratio: quæ omnia nihil profecerunt. ideo statutum fuit decoctum guaiaci, cum vi- etu attenuante per quindecim die, quo tempore bis purgatum fuit corpus; octauo scilicet quoque die per pillul. cochias cum ellebor. per nares attrahebat succum betæ cum oximelite, præterea sternutamenta exhibita, & masticatoria: permanebat tamen æger in eadem facultate, & stultitia: proinde caput abradendum curauimus, & sinapismum ad partem posteriorem apposui; syn- ciput hoc linimento inungeudum imperaui Rec. olei liliorum alborum vnc. j. nucis muscatæ vnc. s. aceti acerrimi dr. iij. castorei dr. ij. aquæ vitæ vnc. j. m. bulliant ad consumptionem aquæ, & cum pauca cera alba fiat linimentum; quo non solum sinciput, sed posterior capitis pars, & occiput inungebantur. Intus verò sumebat hoc conditum Rec. conseruæ antos, melisophili ana vnc. j. enulæ, zinziberis viridis, ana vnc. s. citri conditi drac. vj. pulueris diambra, diatrion pipereon ana drac. s. fiat electuarium cum syrupo de corticibus citri: sumebat drac. j. mane, & sero. sed frustra omnia tentata sunt, quia post quadraginta dies morbi, incidit in apoplexiam; obmutuit enim repere, cum priuatione



**A**uatione omnium sensuum, & stertore: quæ apoplexia cum esset fortis in homine sene, nullum admisit remedium; licet enim statim cauterium in occipite factum sit; clyster acris pluries repetitus; vesicatoria applicita, cruribus, coxis, cubitis; & omne genus repulsionis adhibitum, nihilominus intra tres dies è viuis discessit.

## E M P I R I C A.

**E**mpirici vomitum prouocassent statim validissimis medicamentis, antimonio pul. solario, electario policrosto, & diasolari; quæ medicamenta reperies Patanij apud pharmacopolas, præcipue vero apud quosdam illorum.

**B** Si verò aliquis sanus existens memoriâ habet imminutam, vtatur vino roremarinato, & quinta essentia reris marini.


Quidam hoc exhibent ad memoriâ Recip. pulu. acorj, piperis longi ana drac. j & cum melle crudo, inunctis tamen prius manibus butiro, fac pillulas; exhibe ad dr. s. per aliquot dies.

## PRO SCIRRHO LIENIS.

Qui occupabat totum ventrem.

C

## CONSULTATIO XCIV.



**P**uer illustis iuuenis triginta natus annos, gracilis, temperamenti biliosi, hepatis calidi; agitur tertius annus ex quo tumorem sentit ad regionem sinistri hypochondrij sub costis, quem cum negligeret, & mala victus ratione vteretur, adeo auctus est ut modo occupet totum abdomen; induit præterea hoc triennij spacio. cum igitur videret morbum ad hanc auctum magnitudinem, consuluit medicos, qui omnia remediorum genera adhibuere; nam missus fuit sanguis è brachio sinistro, item per hemorrhoidas; purgatum multoties corpus, cum præparatione humorum; multas chalybis confectiones non semel assumpsit: extrinsecus ad lienem in quo morbus residebat, fectus multi, inunctiones, emplastra: tamen omnia frustra tentata esse videntur: quamuis reuera æger præpediat vim medicamentorum intemperantia in potu; bibit enim lib. 2. vini in prandio. & totidem in cæna; hæc est morbi historia.

D

Inter loca affecta lien primum locum obtinet, quod dignoscitur a tumore, grauitate, & duritie totius hypochondrij sinistri. & quia tactu viscus percipitur; afficitur etiam iecur, quia consentit lieni, quod ex malo etiam colore, & imbecillitate superiorum partium deprehenditur.

R 4

Affectus



Affectus est scyrrhus ipsius lienis; ille quidem ingens, quia videtur occupare totum ventrem; exquisitus, quia durissimus est, nec pressus dolet; tumor enim cum duritie, & sine dolore, exquisitus scyrrhus dicendus est. affectus magnus existit, & ratione essentia (tumor enim totum ventrem occupat) & quia magna conducit symptomata; lædit enim coctionem ventriculi, & iecoris, respirationem, quia comprimit diafragma, efficit etiam corporis maciem: magnus ratione facultatis quoniam vires omnes debilitat; ratione resistentia, numquam enim potuit curari, licet multa, & varia adhibita sint remedia. Causa procacitica fuit mala victus ratio, potissimum in cibo, & potu: cibi enim crassæ substantiæ, ut etiam vini immodicus potus huic affectui occasionem præbet; lien (ut ait Galen.) facile induratur ob crassitiem sanguinis: nimius vero potus, præsertim vini nigri, aut etiam aquæ, tumefacit lienem; quia ab Hippocrat. dicitur fons aquæ: fortasse lienem debilem sortitus est a natura: hinc leui de causa, seu errore viscus intumescit. causa igitur antecedens est copia humoris melancholici in iecore redūdans cum aquoso humore in ventriculo; qui ubi ad lienem perueniunt, obstructionem gignunt primo, deinde tumorem in vniuersa carne: unde fit scyrrhus, ac durities a repletionem, & frigidityte seu concretionem; concrescunt enim frigore humoris frigidi: posset etiam dici durities oriri e siccitate, quia digeritur tenue, & serosum, remanet crassum impactum, & fit scyrrhus fuit etiam causa negligentia seu incuria in principio morbi.

Quo ad prognosticum; cum scyrrhus hic sit exquisitus non admittit curationem, nam in scyrrho exquisito ex refrigeratione, partis calor deperditur, ideo illius natura non amplius fuitur medicamentorum opere; præterea humor adeo lapidescit, ut nulla ratione dissolui possit. Accedit eius magnitudo insignis, & quæ, ut suspicor, temporis progressu in hydropem, vel tabem definit, nihilominus aliquid faciendum est, ut si morbus curare non possit, in vita saltem diu conseruetur.

Scopi igitur sunt vacuare materiam antecedentem, quæ fouet scyrrhum; emollire, dissoluere, & corroborare partem, prohibere, ne augeatur tumor; quæ omnia, cum fieri possint remedijs chirurgicis, pharmaceuticis, & dieteticis; dicta primum locum obtinet, & est auxilium præstantissimum in omni morbo longo, & difficili, minus enim lædit naturam, facile fertur, & sensim operatur, ac longo tempore: sit ergo victus ratio extenuans, boni succi, quæ habeat vim non solum nutriendi, verum etiam vacuandi per aluum, per vrinas, & incidendi; ideo aromata cibis admiscenda, ut piper, zinziber, cinamomum. ex herbis, quæ incidunt, & aperiunt, cypæ, porri, raphanus, carota, pastinaca, petroselinum; pisciculi saliti, carnes auium boni succi: vitetur carnes quadrupedum; pisces interdum comedat boni succi saxatiles, asios; esitet ante cibum mane, & sero cappares; etenim horum frequenti usu solet solui tumor lienis: deuitet omnia crassa, caseum, & quæ ex pasta apparantur; ut dulcia omnia, præsertim vinum dulce; abstineat omnino ab aqua potu etiam si medicata fuerit:



**A** fuerit: nam quod asserunt nonnulli quod si per annum ebibatur aqua fabrorum in qua multoties ferrum ignitum extinguitur, solet soluere hunc morbum, mihi suspectum est; potius vero vterer vino chalybeato: sit vinum tenue, & acre, mediocriter fulvum, in quo quotidie chalybs ignitus extinguitur bis; hoc vino vtatur in prandio, & cena: bibat quam minimum, ita vt non transcedat lib. j. s. nihil enim magis tumefacit lienem quam potus nimius abstineat ab omnibus fructibus humidis, & fugacibus; vtatur solum vuis passulis, prunis exiccatis, caricis cum amigdalibus pistachijs, atque vt multa paucis completar, cibus, & potus assumatur in mediocri quantitate, quæ facile coquantur. exerceat quotidie corpus longa deambulatione.

**B** Quod pertinet ad euacuationem causæ antecedentis, non convenit venæ sectio, nec sanguinis missio; cum enim morbus sit antiquus, & frigidus, magis refrigeraret corpus, & hydrops necessario succederet debilitatis viribus. Quo ad pharmaciam abstinendum a medicamentis validis, verum sensim erit vacuanda materia; alijs seruanda humida, siccis potius quam humidis medicamentis; in quem usum syrup. de polyp. elect. lenituum maxime conueniunt; pillul. quoque de tribus cum rhabbaro id præstabunt si bis in septimana ea quantitas sumatur ante cenam, quæ aluum subducatur semel, aut bis purgetur corpus vere, & autumno: præparentur humores oximelite; decoctum omitti potest in hoc casu.

Proponam modo nonnulla remedia intrinsecus, & extrinsecus adhibita, quibus experimento comprobatum est curatos aliquando fuisse lienosos: primum ergo erit vrtica mortua, quæ maculas habet albas, & dicitur *galiopsis*, seu *Milzatella*, huius folia contrita quidam in oua cocta, vel cum tenui vino ad dr. j. exhibebat quotidie per multos dies.

**C** In hunc etiam venit usum decoctio splenis bouis descripta a Quercetano in sua pharmacopea, de qua capiat mane vnc. iv. per aliquot dies, nam specifica facultate lienis duritiem dissipat. extra vero ad lienis regionem partim emollientia, partim præparantia, partim abstergentia, adhibeantur foci, emplastra, cerata. foueatur vino, oleo, & aceto calido, in quo decoctum fuerit absinthium ob visceris robur: emplastrum de meliloto, quod lieni applicitum gestet per aliquot dies: linimenta ex oleis in quibus vinum ebullierit, quale hoc est Recip. olei capparorum, amigdal. dulcium ana vnc. j. s. vini albi generosi vnc. iij. bulliant ad consumptionem vini, & cum cera fiat linimentum, quo calefacto ventris regio illinienda. Poterit etiam vinum aliquod medicari thamarice, cetrach. in hunc modum. Recip. vini albi tenuis generosi libr. x. fructuum, & corticum tamaricis, ana vnc. ij. corticum radicis capar. vnc. j. Contundantur leuiter, & intromittantur in manicam Hippoc. per quam vinum calens traiciatur bis aut ter; de hoc vino bibat quotidie per duas horas ante cibum vnc. iij.



**Q**uidam ita curare tentant lienosos, irritant vomitum per intervalla, antimonio, postmodum hoc elect. vtuntur Rec. rasura chalybis præparati, scolopendria ana vñc j spica nardi, lapidis lazuli præparati ana drac. ij. cinamomi vñc.s. cum melle cōcto despumato fiat electarium cuius, accipiat mane cochlearium vñum per duas horas ante cibum. alterum in sero: inungatur lien balsamo quod reperies Patauij cōfectum apud nostros pharmacopolas.

Alij secant venam sub lingua a parte sinistra, inde apponunt lieni emplastr. ex sinapi cum vrina pueri per noctem; quod repetunt secunda, & tertia die; ita enim putant sanari hunc morbum. Vtuntur præterea assiduis vaetationibus per syrup. latificantem exhibendo vñ.ij. vel iij. mane in aurosa.

Huc etiam spectat quod scribit Leonardus Florauantis Empiricus insignis; testatur etenim se Panormi Sicilia metropoli, cuiusdam lienosæ mulieris ventrem dissecuisse, atque lienem extraxisse pendentem libr. xxxij. atque sic asserit prædictam mulierem a maximo, eoque interficiente sciri ho fuisse liberatam; huius tamen historię veritas mihi suspecta est; videtur enim portentum quoddam, in operatione hac adeo dolorosa egrotantem nō obijisse.

## PRO SVFFUSIONE.

### CONSULTATIO XCV.



**A**gitur iam annus ex quo Iurisconsultus Excellentissimus septē & triginta annos natus visionem habet deprauatam, ita vt varia quedam eaque confuse conspiciat, videtur enim videre fumum, & quasi pilos, ac guttas cadentis aquæ: prædicta prius ante sinistram oculum, nunc ante dextrum obuersantur, & quamuis imagines istæ processu temporis fuerint multiplicatæ, non tamen fuit imminuta visio. laborat catharro, ventriculum habet debilem: passus etiā fuit aliquando affectum hypochondriacum.

Ex doctrina Gal. indaganda est primo pars affecta, deinde affectus, postmodum causa, mox quid sperandum, & quid faciendum.

Partes affectæ in primis sunt oculi, quia actio illorum laesa est: afficitur quoque cerebrum quod denunciat catharris: ventriculus vt imbecilla indicat concoctio. videntur autem affici oculi per consensum a cerebro, & a ventriculo, partim etiam per essentiam ob diuturnam affectionem: cerebrum, & ventriculus per essentiam. quod vero attinet ad partem oculi affectam credendum est esse humorem aqueum, seu albugineum; quoniam in hoc præcipue solet causa suffusionum consistere, licet in alijs quoque partibus internis aliquando possit existere.

Affectus



**A** Affectus est obstructio, quæ interponitur inter cristallinum, & pupillam, aliquid quasi obturans radios, ac species visivas, quo minus perueniant ad cristallinum.

Causæ procatartice; multi fuere errores in victu commissi: fuit etiam ignis quem hyemali tempore dum studeret in paruo cubiculo conclusum detinebat; unde calefactum est caput: potest quoque reponi inter causas procatarticas vehemens plurium nostri corporis partium agitatio, quæ fieri solent in hoc nostro caufidico, dum orat in forensibus causis; hinc calefactum caput, humores attrahit, debilitatur ventriculus, unde cruditates. Causa antecedens sunt humores, præsertim frigidi in cerebro contenti. coniuncta verò est materia vaporosa, vel humorosa in humore aqueo contenta, quæ visionem imperuiam facit; unde phantasmata, & imagines: & licet aliquando visio deprauetur ob acutiem prædicti humoris, qui minima quæque, vt vapores intra oculum contentos, & extrinsecus obuersantes conspiciunt, dum modo non sit morbo affectus; vbi tamen visio mediocris est, vt in casu nostro, verisimile est agitari corpuscula circa aqueum humorem, vt vapores, vel materiam valde tenuem.

**B** Quo ad prognosticum: putamus huiusmodi imagines nulla ratione posse remoueri, sed cum hucusque nempe 18. mensium spacio, non sit imminuta visio, veram atque legitimam suffusionem successuram non videtur esse timendum: Gal. enim, & cæteri medici præstantiores terminum illius constituunt intra sex menses, rarissime tamen cum ultra annum non imminuitur visio, gignitur suffusio: attamen vt securior fiat, atque ne fortasse huiusmodi rarissimum contingat, aliqua nobis proponuntur ad præcauticnem.

**C** Intentiones curatiuæ rediguntur ad euacuationem primum totius corporis, deinde etiam capitis, cuius intemperies humidâ corrigenda, & si fieri potest humor seu vapor in oculo contentus dissipandus.

Quo ad euacuationem totius, nec Gal. nec A. uic. in hoc affectu sanguinem mittunt, cuius rei causam esse arbitror, quia est morbus, frigidus, diuturnus, & visionem lædit; imo Rasis non mittendum sanguinem à vena præcipit, sed nec per cucurbitulas, nec alio modo; ideo hoc remedium videtur omittendum; tamen ratione caloris ipsius cerebri mittendus ex basilicas ad vnc. iv. vel quinque, vel potius per hyruidines venis sedalibus affixas.

**D** Quo ad alia remedia chirurgica, gestat fonticulû in brachio, illud quidem in præsentis satis est; cogitandum erit postmodum, si morbus fortasse augeatur, de setaceo vel cauterio in occipite.

Quo ad pharmaciam purgetur in primis pill. lucis; deinde præparentur humores oximelite, recipiendo mane loco syrup. vnc. j. s. postea totum corpus pill. cochij ad scr. iv. mox caput purgandum, quod fieri poterit per masticatoria, dentibus agitandum frustulum reobarbari: per nasalía vero trahendo succum radicis betæ cnm manna. si forte fortuna ita morbus progrediatur, vt visio aliquo pacto minuatur, cõsucta fistula excipiat fumum tabacci indici

per



per os semel in die, matutinis horis, modice tamen, nam hoc inferuiet illi pro A  
malticatorio, & nasali ad roborandum ventriculum, & catharrum alio deri-  
uandum.

Pro exiccando cerebro sine calore, proponuntur tria remedia. primum vi-  
num medicatum ex salsa, quod patiens elapso mense Octobrio conficiendum  
curauit; illo igitur per multos menses vtatur in cibo, & potu. secundum reme-  
dium decoctum aliquod, quod sine calore etiam moueat sudores, quale est de-  
coctum salsa, absque tamen astricta victus ratione; illo moderate sudandum  
in lecto, non in stuphis, sed quoniam tempus breue est; appropinquat enim  
hyems, id referuare poterit ad tempus veris. Tertium remedium est en bro-  
cha, seu duccia ad sinciput aquæ thermalis Sancti Ioannis de Corsenna, quæ  
conficienda futuro mense Maio; exiccat enim sine calore.

Quo ad topica præsidia oculis applicanda, ab his abstinendum esse puta-  
mus; nam licet scribat Galen. & cum eo ceteri medici, suffusionem incipien-  
tem posse dissipari; vix tamen vnquam fieri poterit per medicamenta loca-  
lia, ob crassitudinem tunicarum: adde quod casus noster non videtur esse in  
principio, sed in augmento, quare prædicta remedia omnino vitanda sunt,  
quoniam attrahunt materiam ad partem debilem, & nihil probi efficiunt, in  
*morbis enim oculorum medici multa promittunt dicebat ille nihil tamen proficiunt:*  
sed puto nihilominus hoc remedium innocens oculis, esse applicandum. Rec.  
vini albi dulc. mediocrium virium, aquæ rosat. ana vnc. ij. tutiæ præparatæ  
drach. j. m. tepidum instilletur intra oculos, ter vel quater in die, quo tempore  
iaceat in lecto supinus: roborabit enim, dissipabit ac resoluet; quod fieri  
potest sine dolore.

Quod pertinet ad dietam, quæ præcipuum est remedium in hoc affectu,  
& sine qua reliqua frustra administrantur, ea sit ex auibus boni succi; ouis tre-  
mulis, & facilis coctionis, abstineat ab oleribus, fructibus, caseo, legumini-  
bus, salitis, aromatibus: vinum medicatum bibat, si fieri possit non excedat  
lib. ij. studium sit medicare, siquidem assidua lectio oculorum aciem debilitat  
atque obtudit, caput calefacit: neque semetipsum valde agitet in forensi mu-  
nere, & vbi post orationem caput incaluerit non se exponat aeri frigido. fu-  
giat aerem nocturnum, solem meridianum calidum, & ventum. Venere raro  
vtatur, letus viuat. paratum habeat aliquod medicamentum familiare pro hu-  
me&anda aluo, & reuellendo a capite; tale vtique fuerit hiera simplic. Quod  
medicamentum ceteris anteponit Gal. in suffusionibus curandis, ijs præfer-  
tim quæ a ventriculo originem ducunt; sumat dr. s. bis in septimana diuisam  
in minimas pillulas, cum panatella, ante cenam, præsertim his temporibus, in  
estate vero alio temperatiore remedio pro hac intentione vti poterit; quale est  
ius pulli ad vnc. iv. quo dr. j. tartari cristallini linteolo inuoluti infundatur per  
noctem, atque mane facta leui bullitione, & expressione ebibatur.

EMPI.



A

## E M P I R I C A.

**A** Qua ad incipiētis suffusiones proponitur a quodam empirico sic Rec. aquæ rosacæ, feniculi, eufragiæ, ana vnc. ij. pulueris viridis aris præparati scrup. j. tutiæ subtilissimæ puluerizatæ dr. j. ponantur omnia in vase vitreo, & bulliant parum, deinde remoueatur ab igne, quo ad refrigeretur; deinde liquefactam axungiam laua cum prædicta aqua per sex, vel octo vices; instilla horis vespertinis intra oculos guttam vnam vel alteram huiusmodi lardis: ita enim non paucos sanabat.

Alterum medicamentum apud empiricos ad dissoluendas nebulas tale est Rec. medullæ panis bene fermentati recentis lib. iv. chelidoniæ, feniculi, scyllæ ana vnc. iv. cariofillorum dr. iv. distillentur per balneum in boccia ad augendo ignem quo ad euaporarint lib. v. aquæ, de qua guttas aliquas in oculos infundat per interualla.

Est præterea aqua ophthalmica Quercetani in sua pharmacopea.

Quidam guttam vnam aquæ balsami intra oculum immittunt. Alij colirium ex ovo conficiunt; ouum coquunt sub cineribus vsque ad duritiem, detracto vitello, implent puluere vitrioli albi, & sacc. candid. macerant dictum ouum in aqua rosarum deinde exprimunt, & infundunt in oculos.

Aqua quæ censetur mirabilis ad visionem restituendam. Rec. plures hirūdines contendantur integræ cum suis pennis in mortario illarum cuilibet libræ redde vnc. iv. medullæ panis, deinde Rec. vini albi maturi libr. iv. infunde omnia per sex dies, & distilla per balneum vsque ad siccitatem, deinde expose illam aquam in vase vitreo infusam ad solem per dies 20. & instilla intra oculos mane, & sero.

Alia aqua a magno empirico valde probata Rec. succi herbarum dictarum filaginis, quæ est species gnafalij lib. j. succi feniculi verbenæ chelidoniæ ana vnc. j. m. stent infusæ per noctem, & mane colentur. Ponantur in ampulla cum paucâ tutiæ præparata, & saccharo candido, & instillatur in oculos per 15, vel 20. dies mane, & sero. Alia aqua Rec. betonice quæ nascitur in pratis habet folia

**D** quercus, flores violaceos manip. ij. Infund. in vino albo dulci, distilletur postea per balneum ad quartam partem; infundatur in oculos, visum enim restituit, sed colligatur herba dum semen producit.

PRO



# PRO RETENTIONE VRINÆ non illabentis in vesicam.

## CONSULTATIO XCVI.



**V** Ir quinquagenarius, habitu corporis crasso & pingui, crapulę deditus; cum ingentem copiam ostrearum crudarum comedisset, repente incidit in vrinę omnimodam suppressionem, neque tamen dolor aliquis, tensio, vel tumor in pube seu ventre sentiebatur, neque etiam ad renum, & lumborum regionem dolor vel grauitas percipiebatur; solitus erat ante morbum cum vrinę mures quosdam excernere.

Pars affecta est proculdubio aliqua ex his, quę sunt dicatę vrinatiōis; nō est vesica, meatus vrinarius, vel vretera, quoniam in his partibus nihil adest quod eorum lęsionem indicet, neque vero sunt renes, quia nec dolor, nec grauitas in dorso, & lumbis aderat; quamuis autem per hæc signa Rases colligat attracticem renum facultatem lęsam esse, non tamen credendum est, quia repente retenta fuit vrina; ergo est aliqua obstructio, non in renibus, sed potius in vasis emulgentibus, quoniam vbi obstruuntur, nullus grauitatis sensus ad lumbos deprehenditur.

Affectus est obstructio vasorum emulgentium vtriusque renis, gręcis dicitur *iscuria*, idest omnimoda vrinę retentio, sed non exquisita; ad differentiam exquisitę quę prouenit vitio ipsius vesicę. est morbus magnus, quia magna infert symptomata. magnus in essentia, nāque magna est obstructio: & ratione resistentię, quia difficillime curatur. est acutus saltem ex decedentia, quia intra 20. diem terminatur.

Causa pro catartica fuit crapula, & frequens ostreorum vsus; vnde sanguis pituitosus, & crassus genitus est, qui est causa antecedens: vbi verō est in vasis emulgentibus, & obstructionem facit multitudine, crassitie, & lentore, est causa coniuncta.

Quo ad euentum hic morbus periculosissimus est, & pauci ab eo euadunt nisi intra septem dies vrina excernatur; tunc enim facile sanescunt; sed si vltra septem dies retineatur vrina, rarissime euadunt; duos equidem cognoui quibus ex obstructione renum suppressa fuit vrina, & die decima septima in magna copia excreta fuit, sed ambo interiire; quidam decimaquarta euasit, vbi enim protrahitur vrinę detentio, copiosum serum colligitur in venis, sanguinem corrumpit, & vires deiecit, quia per consensum membra principalia, præsertim iecur, magnam labem concipiunt. Historia est de moniali Patavina, cui per sex menses vrina fuit prorsus retenta, superuixit nihilominus, quia sudabat quotidie circa ventrem, & vmbilicum, quo sudore vrina excern-



**A** exercebatur. Indicabitur hic morbus, & terminabitur intra dies xx. quia non amplius potest retineri vrina sine perniciē ægrotantis. Cuidam ex retentione vrinæ successit Angina, & suffocatus est; alius vomitu ferositates exercebat.

Intentiones curatiuæ sunt aperire obstructionem, quæ est in Venis emulgentibus, quod fieri non potest nisi causa antecedens hoc est pituita in toto corpore abundans vacuetur, & reuellatur. Nequē videtur conuenire sanguinis missio, quoniam corpus ab ea refrigeratur in morbo futuro frigido, nam ferum retentum totum corpus refrigerat, & innatum calorem extinguit, nisi fortē per cucurbitulas cruribus affixas cum scarificatione, igitur statim tale medicamentum exhibendum Recip. diaphenicon. vnc. s. decocti carminat q. s. fiat potus reuellenda quoque est materia per vomitum a cibo, sic Rec. iuris

**B** pulli vnc. viij. olei amigdal. vn. iij. oximel. vnc. ij. detur in potu, & procuret vomitum. Hinc ad clysteres deueniendum, qui habeant facultatem ciendi vrinas qualium hic est Recip. radicū altheæ petroselinī, appij ana vnc. j. anethi camomil, betonicæ ana m. j. seminum appij. petrosell. feniculi, carui ana dr. ij. coquantur; huius decocti Rec. lib. j. mel. ros. sol. vnc. ij. olei laur. vnc. iij. m. fiat clyster. Postmodum ad ea, quæ vrinas mouent transcendendum, inter quæ aqua Terutij maxime conueniet ad lib. v. in aurora exhibita. Deinde ad vsum terebinthinæ, quæ vrinas non parum mouet sic. Recip. terebinthinæ Venetæ lotæ cum vino albo generoso vnc. j. pulueris virgæ aureæ pulueris ossium mespilor dr. ij. m. sumat pro vice dr. iij. addendo puluer. optimi sacchari vnc. s. vel dissolue terebintinam cum oui luteo, & vino. & fiet potabilis. si hæc non suf-

**C** ficiant mittatur æger in balneum aquæ dulcis tepidæ in quo decocta fuerint petrosellinum, anetum, camomilla. clinopodium, cap. veneris, apium; in quo insideat æger per semihoram; postea foveantur lumbi emmollientibus ex decocto maluæ, camomeli, fenu græci. seminis lini, parietariæ, & aneti: inungantur renes, & partes inanes butiro. Inter ea quæ mouent vrinam potentissimum est semen crissini seu irionis datum ad dr. j. in pulu. cum vino albo generoso, adhuc potentius est oleum camphoræ exhibitum ad guttas iij. vel iv. cum vnc. iv. aquæ corticum fabarum vel cap. ven. potentissimum vero spiritus vitrioli

**D** ad sex, vel septem guttas, cum prædictarum aquarum vnc. v. vel vj. Præterea aqua raphani mirificum parit effectum in hac retentione vrinæ, si cito, & sæpius exhibeatur; si vero aquæ herbarum vrinam cientium (vti radicis apij, petroselinī, anonidis, raphani camom. cap. ven.) destillentur per suas fœces quater vel quinquies, potentissime vrinam educunt; imo, & illarum fœces post multiplicem destillationem exiccata, & in puluerem exhibitæ ad scrup. j. vel dra. s. validissime mouent vrinas. nonnulli cum in desperatione res sita est deueniunt ad cantarides. præbendo gr. j. pulueris totius cataridis cum scr. j. sem. ameos puluerizati; neque enim oportet excedere gr. j. nam si detur in maiori quantitate, solent occidere homines; legatur Galen. 4. acutorum tex. 1. 22. vbi casum proponit duorum ægrotantium, qui ex potu cantaridum mortui sunt:

sunt



sunt enim tres cantarides gr. vj. abiectis alis, & pedib. Galen. dicit ij simpl. esse A  
dandas cum alis, & pedibus, neque excedendam centesimam partem dragmæ,  
quæ portio minor est quam granum vnum, vtrunque tamen exhibeatur hu-  
iusmodi remedium periculosum existit, si fortasse exhibendum sit, id fiat cum  
cautionibus prædictis.

## E M P I R I C A.

**P**aretur pulvis ex clinopodio, & exhibeatur ad drach. j. cum vino albo.  
Experimēto etiam mihi comprobatum est potentissime mouere vrinas  
virgam auream sic Rec. pulueris foliorum, & ramorum virgæ aureæ drach. j.  
detur cum vino.

Quidam exhibent guttas iv. vel v. olei vitrioli, cum vnc. vj. aquæ appij; Qui- B  
dam syrup. raphani ex descriptione Fernelij ad vnc. ij.

## PRO MINGENTE IN LECTO inuoluntarie.

## C O N S V L T A T I O X C V I I .



Verulus natus ix. annos, qualibet fere nocte inuoluntarie per  
somnum mungit in lecto iam per plures menses.

Locus affectus vesica est, potissimum secundum illius cerui-  
cem, & musculus qui claudit illius meatū, quod patet ex actio-  
ne læsa. s. v. rinatione, cum enim illius actio pendet partim a na-  
turali facultate vesicæ dum se comprimit, partim a facultate animali dum ape-  
ritur musculus illius collum circundans, & a musculis abdominis, in casu no-  
stro non retinet vrinam ob prædictas causas. at ex alia parte (dicit aliquis) vi-  
detur esse læsus musculus, quia per somnum actio voluntaria fieri non solet.  
respōdetur, quod facultas animalis non est omnino per somnum abolita, sed  
aliquo pacto potest operari, quia non clauditur absolute musculus; neque ve- D  
ro alia pars inferuiens vrinæ videtur esse læsa.

Affectus est humiditas, & laxitas colli vesicæ, ita vt possit dici partim intē-  
peries humida, partim morbus in via, quatenus meatus ille vrinarius non be-  
ne clauditur: accedit consuetudo, quam solet seruare natura in expellendis ex-  
crementis. est morbus sordidus, & magnus ratione resistentiæ, quia difficile  
cedit: præsertim vero pueri eo corripiuntur, tam mares, quam foeminae, solet-  
que perdurare multos annos.

Causa procatartica est fortasse nimius potus, præsertim aquæ, & vsus li-  
quidorum, ac fructuum. Antecedens vero, serofitas tenuis in venis contenta;  
quæ



**A**que ubi illabitur in vesicam, & morbum facit, dicitur esse causa coniuncta in continentia urinae.

Quo ad euentum, hic morbus difficillime curatur, si perseueret, atque ætatis beneficio consumpta humiditate non solvatur: procuranda tamen est curatio, quam si prius assequi non possimus, saltem symptomati occurrendum erit.

Indicationes curatiuae sunt roborare, & exiccare vesicam reuellere materiam in ea contentam, quod partim ratione victus, partim medicamenti faciendum est, & in primis abstinendum ab aqua in hoc casu, & bibendum vinum rubrum adstringens, & chalybeatum. parum bibat præsertim in cæna: & licet victus humidus conueniat pueris, in casu tamen nostro aliquo pacto B exiccans, & aluum mouens esse debet. alimenta sint carnes auium, assæ potius quam elixæ, elixentur vero aqua chalybeata, aut in qua tegulae ignitæ extinguantur; imo & potus talis aquæ multum solet conferre.

Remouenda consuetudo, & mutandus ordo urinandi, ideo in nocte, prius quam ingrediatur lectum mingat; rursus media nocte excitetur ad mingendum, ut etiam parum ante auroram. poterit prouocari vomitus ad reuellendum a cibo per interualla ter, vel quater in mense. foueatur pecten, perineum, & inguina cum vadit dormitum, vino rubro adstringenti quo in coctæ sint rosæ rubræ, & in quo prius extinctæ sint tegulae ignitæ. Intus vero assumat hoc electuarium Recip. mucilaginis seminum cydoniorum vnc. ij. mirab. citrin. & flium dactylorum, corallorum rubrorum ana drac. ij. puluerizentur, & cum succo cydoniorum fiat electarium, de quo sumat ante prandium, & cænam drac. j.

**C** Sunt quædam quæ a proprietate huic malo conducunt, inter quæ est agri-  
monia, cuius puluis ad drac. s. cum vino adstringente lectum ingredienti præ-  
beat. In eundem usum confert puluis cineris capitis leporis, quod calcine-  
tur, & in cinerem deducatur, cum puluere seminis lactucæ detur cum vino  
adstringenti. Puluis quoque membranæ ventriculi pulli gallinacii sic Rec.  
pulu membranæ ventriculi gall. vnc. s. cineris herinaci drac. ij. seminis eupat-  
torij vnc. j. m. detur drac. j. cum vino rubro adstringenti cum it dormitum:  
moueatur aluus, ut fiat materiæ diuersio, dando per interualla aliquid, quod  
illam humidam seruet: præsertim in cæna cochlearium vnum, vel duo syru.  
D ros. sol. aut mellis eiusdem, vel drac. ij. pulpæ thamar. quod si his non solvatur  
morbus expectandum est beneficium ex ætate usque ad annum 25. sed præ-  
sertim a pubertate. & usu Veneris, quo tempore Hipp. dicit solui potissimum  
morbos pueriles. Interim vero symptomati occurrendum, ne vrina conti-  
nuo effluens madefaciat lectum, & mordeat corpus: in vesicam igitur boui-  
nam, vel porcinam exiccatam, membrum intromittendum, & superne alli-  
ganda est, ita ut dum mingit vrina intra vesicam excernatur. alij alligant  
spongias, ut in illis excipiatur lotium: sed spongiæ madefactæ, madefacient  
etiam lectum, & coxas: ideo vesica magis laudatur, quæ etiam foeminis accõ-

S modari



modari posset. ut aliud quodlibet simile instrumentum: affectus tamen tur-  
 A  
 prior est in feminis quam in masculis, præsertim grandioribus, in quo casu  
 non videtur incontinentia vrinæ ex humiditate tantum, sed forte debilita-  
 te vesicæ, & eius nimio sensu, vel ex pituita ad vesicæ collum translata or-  
 tum ducere.

## E M P I R I C A.

**Q**uidam vtuntur puluere vnguis caprinæ ad drac. s. cum vino rubro  
 antequam eat dormitum. Alij tradunt puluerem malicorij cum suo de-  
 cecto. Alij emulsionem seminum sumac. ad drac. j. addendo aliquid gummi  
 arabici & tragacanti cum vino rubro. Alij drac. ij. succi millefolij, cum aqua  
 B  
 foliorum quercus ad vnc. iij.

Quidam hunc puluerem exhibent Recip. sem. corian. tosti drac. iij. infun-  
 de per diem in aceto cum mirabolanis emblicis, itecade, bolo armeno, cara-  
 be, ana par. æqual. postea conterant. & dentur drac. ij. cum vino rubro. Alij  
 vero sic Rec pul. agrimonie drac. j. detur cum vino rubro cum vadit dormitū.

Laudatur etiam pulueris mastice scrup. j. si cum vino rubro exhibeatur  
 per aliquot dies.

## PRO APPETENTIA SEV FAME canina, cum corporis consumptionem.

## CONSULTATIO XCVIII.



In temperamento calido, & sicco, quadragenarius, ingentem fa-  
 mem, suctum in ore ventriculi, & dolores per sentit; mitigan-  
 tur hæc post ingestum cibum: sed paulo rament ab ipsa inge-  
 stione simili modo eadem reuertuntur symptomata, contabe-  
 scit corpus, & consumitur: excrementa combusta cibis commixta conspi-  
 ciuntur: data sunt pharmaca multa sursum, & deorsum vacuantia sine iuu-  
 D  
 mento.

Pars affecta ventriculus est, quod patet ex actione deprauata, appeten-  
 tia. s. intensa cum cardialgia. sed videtur pati ventriculus per consensum ab  
 vniuerso corpore, & a carnibus, quoniam homo non nutritur, imo potius,  
 consumitur, & contabescit.

Affectus videtur esse intemperies calidissima cum siccitate in ipsis mem-  
 bris, sanguine scilicet calidissima in venis abundante, atque naturam atræ bi-  
 lis æmulante: non enim est affectus frigidus, si quidem apparent fœces sic-  
 cæ admodum, & exustæ, & quia male semper habuit a medicamentis,  
 sursum



**A** sursum, & deorsum vacuantibus, nam cum calida fuerint, affectui calido non contulerunt. ex hac ergo intemperie calida, & sicca carniū, & sanguinis, attractio magna fit, & succus; unde fames canina, & cardialgia, ex vehemēti contrictione oris ventriculi, quia carnes prauo illo sanguine, & calidissimo non nutriuntur. Affectus magnus est non solum in essentia ob intemperiem calidissimam, sed etiam quia magna infert symptomata, intensissimam famē, cardialgiam, & corporis extenuationem: magnus quoque ratione resistētia, quoniam medicamentis non mulcetur; imo intemperiem augent. morbus longus, quia sensim tabefacit dici potest is morbus in magnitudine imminuta ob extenuationem corporis.

Causa procatartica, quæ fuerit non constat, sed verisimile est præcessisse victus rationem, calefaciendi, & exiccandi vim habentem ex cibis scilicet, & potibus calidis; exercitio validiori; alijsve huiusmodi causis.

Causa antecedens; calidissimus sanguis, & vitiatum in vasis contentum, quo ut prædictum est, nutriuntur carnes. Coniuncta vero ipsamet intemperies calida in membris, per quam spiritus dissipantur unde continua fit attractio a iecore, & ab hoc a ventriculo, ita ut non multo post assumptionem ciborum in media scilicet coctione rursus fame canina urgeatur: alui autem excrementa sicca valde existunt ob adustionem, & iecoris calorem nimium exsurgentem.

Quo ad euentum difficilis admodum curationis videtur esse huiusmodi morbus imo, & magni periculi: unde si durauerit, vires prostermentur cum quotidie corpus magis ac magis absumatur.

**C** Curatio ut respicit morbum, debet fieri per frigida, & humida: præterea procuranda est nutritio per alimenta crassæ substantiæ, ut non facile dissipentur, quæ tamen frigida sint; ita enim symptomati, præcipue intensæ fami providebitur. Quo ad primum scopum liquido constat corpus est refrigerandum; cum vero refrigeratio possit fieri per ea, quæ actu: aut potentia, & per accidens id efficiunt, omnibus modis refrigerandum corpus est, intus scilicet, & extra: quia vero sanguis sua caliditate peccat, ideo indicatur sanguinis missio, & ratione causæ, & ratione temperamenti, hac enim euacuatione corpus refrigeratur; & quamuis contra indicent virium imbecillitas, extenuatio corporis, & dolor ventriculi, nihilominus mittendum esse sanguinem ratio suadet, habito igitur respectu virium primum ex vena saluarella manus dextræ ad vnc. iij. postera die sinistræ ad eandem quantitatem sanguis educendus. medicamenta vero purgantia hic nullius usus esse videntur, præsertim calida, & valida; frigida autem, & nutrientia exhibenda, quale est lac asinum ad lib. j. s. vel ij. habet enim hoc medicamentum omnes intentiones, leniendi aluum, refrigerandi, & nutriendi; in cibis vero caro pedum vituli, optimè cocta, aures, & rostra, aut etiam hædi; quæ possunt bene trita exhiberi in iure prædictarum carniū ad potum aqua refrigerata etiam niue tempore æstiuo. Posset etiam exhiberi

S 2 stillati-



stillatitia aqua pulli optime cocti cum herbis frigidis. Præterea ad carniū A  
intemperamentum extrinsecus balneo subfrigido aquæ dulcis, vel etiam sub  
calido: in hoc tamen modice immoretur, postmodum superinfundatur aqua  
frigida, vt fieri solet in febribus hecticis.

Verum admirabitur fortasse aliquis, cur mittendum sanguinem impera-  
uerim in hoc affectu, in quo magna virium imbecillitas, alimentis penuria,  
& corporis extenuatio: sed multo magis admirabitur, si modum curandi hūc  
morbum apud Hipp. v. epidem. in casu simili animaduernerit: mittit enim san-  
guinem ex vtraque manu fere ad animi deliquium, quo solo remedio sana-  
tus est æger: credendum est autem, quod licet vires naturales languidæ fue-  
rint, fortasse vitales constiterunt, atque perceptæ fuerunt ex pulsu, *extre-*  
*mis morbis extrema remedia adhibenda.* similem casum habemus in Gal. vj. epi- B  
dem. sect. iij. com. 29. qui in defectu mensium, in extenuata valde iam mulie  
re, venis tamen refertis apparentibus sanguine crasso, & nigro, sanguinem in  
magna copia misit; nam prima die lib. j. s. extraxit secunda, vero lib. j. tertia  
lib. s. vide locum, qui mehercle est pulcherrimus, atque dignus qui memoria  
custodiatur.

## PRO TVMORE SEPTI transuersi.

### CONSULTATIO XCIX.

**A**dolescens 25. natus annos, colore albo, fructibus multis. &  
aquæ potu vsus est per ætatem, autumnō dolorem perferire  
cepit in medio hypochondrio circa mucronatam cartilaginem:  
dispnæa quoque laborat: nam respiratio parua existit, in fre-  
quentia mediocris, pulsus durus, paruus frequens, non febricitat, circa  
hypochondria tensio percipitur sine tumore, vel duritie, & aliquantulum sur-  
sum retracta conspiciuntur.

Pars affecta videtur esse diaphragma, seu septum transuersum, quod co-  
gnoscitur ex situ doloris, tensione, & retractione hypochondrij, difficultate D  
spirandi, & pulsus duritie: cum verò affici possit, vel secundum partes ner-  
uosas, vel carnosas, videtur affectus esse in parte nervosa cum communica-  
tione partis carnosæ. læditur autem secundario a toto corpore, & visceribus  
a quibus pendere videtur: sed afficietur in posterum per essentiam firmato  
affectu. Quod si dicas septum transuersum affectum deliria facere: respōdeo  
esse affectum frigidum, & sine febre, neq. vero necessarium est affectum se-  
pto delirare homines, nisi inflammetur, & febris adsit acuta, quia febrem len-  
tam non insequitur: habes historiam Galen. quarto de locis v. in secundo  
athleta,



A athleta, qui ex imbecillitate septi transuersi difficulter respirabat.

Affectus videtur esse tumor aquosus de natura adenatis, quia febre caret: aut affectus ille, de quo loquitur Hippocr. 7. aphor. 55. ubi agit de collectione pituitæ inter ventriculum, & septum transuersum: magis tamen videtur esse tumor, quam collectio pituitæ; nam si esset pituita, non ita hominem afficeret. Est morbus magnus, & ratione partis, quæ est primum instrumentum respirationis, & quia magna inducit symptomata, & ratione facultatis, quia vires in progressu solet prosternere: magnus quoque ratione resistentiæ quoniam difficillima curatio est ob naturam partis. Est morbus longus, & diuturnus, vt plurimum.

Causa procacitica fuit ingens copia ciborum humidorum, vt etiam aque potus, quo per ætatem vsus est; adde temperamentum pituitosum, vnde multum aquosi sanguinis, & feri generatum est in visceribus, & venis, quæ est causa antecedens huius affectus. Causa coniuncta est tumor ille aquosus, tenuis, contentus inter membranas conuestientes diaphragma; neque enim potest esse crassus, quia non penetraret ad faciendum tumorem.

Quo ad prognosticum, affectus hic aliquando a principio curari solet; ante quam scilicet firmetur, & in callum transeat, quod processu temporis fieri contingit, vnde cum diu perdurat deducit hominem ad tabem, & vires prosternit. sanitati vero tunc restituitur æger, vel interimitur spacio fere 40. dierum; est enim morbus longus aliquando etiam protendit ad duos menses. Modus, autem sanationis est, vel per insensibilem vacuationem consumpto humore sensim à natura, vel vacuationem sensibilem transmissio per vrinas humore qui supra septum transuersum, vel in ipso continetur. Nam cum iecoris pars gibba aliqua ex parte subiiciatur septo, potest exugere humorem, & per vrinam excernere; vel etiam si diutius perduret, desinere in suppurationem, cum nempe dolor, pondus, rigor & febris de nouo emergunt: in quo casu, vt plurimum solet occidere, quia vires & longitudine morbi debilitantur, ac pus excernere non valent, cum autem casus noster sit in principio, ideo maiori spe concepta absque vlla mora veniendum ad curationem.

Intentiones curatiuæ duæ sese offerunt, prohibere morbi augmentum proueniens ab humore fluente ad partem imbecillem, reuellendo, deriuando, reprimendo, quæ respiciunt causam antecedentem; & v. quando causam coniunctam; humorem .s. in parte contentum tumorem facientem; quod si morbus tendat in suppurationem, adiuuanda suppuratio, & excretio per superiora, vbi nempe spes est sanationis, quæ in virium robore potissimum consistit.

Materiæ remediorum ad primum scopum assequendum videntur venæ sectio, & purgatio; verum illa est parum tuta, cum sit morbus frigidus, & sanguis non abundet; igitur pharmacia in usum veniet. Pro vacuanda pituita, & serosis humoribus in toto corpore redundantibus conuenit mel. rosat. & syrup. rosat. sol. quibus assumptis pro alui lenitione, ad præparandos humores oximel exhibendum ad vnc. j. quotidie. per interualla purgentur humores se-

S 3 rosi cum



rosi cum electuario hydragogo minori Fernclij sic Rec. hydragogi minoris A  
Fernclij vnc.s. sacchari q.s. fiant boli, vel in potione detur ex vino albo. Po-  
terit etiam efficacius purgari humor aquosus, si eidem minori electuario dum  
conficitur addatur elaterium, habes confectionem apud prædictum lib.vij.  
Methodi medendi. Clysteribus, quoque est deriuanda materia, seu per al-  
uum, quæ subducenda est saltem alternis diebus: potest etiam deriuari mate-  
ria per vrinas ex decocto radicum assari petroselini fœniculi, & cap. ven. nā  
hæc videtur esse huius morbi peculiaris curatio, quia natura solet aliquan-  
do, talem materiam per vrinas seducere.

Vacuato corpore, ad topica deueniendum, quæ scilicet materiam in par-  
te contentam euacuent, vel per habitum, & insensibiliter, vel sensibiliter rur-  
sus primo modo intrinsecus, & extrinsecus extra fotum ex decocto camom. B  
meliloti, sem. lini, anethi, absynthij. Post adhibitum fotum, inungatur regio  
hypochondriorum hoc vnguento. Rec. olei anethini camom. ana vnc. j. vini  
albi vnc. ij. bulliant ad consumptionem vini, addita cera fiat linimentum in-  
tus vero magna antidota, qualia sunt theriaca vetus per interualla ad scrup. j.  
exhibita: præ cæteris vero conuenit aqua theriacalis nostra, quæ fit ex libr. j.  
aquæ vitæ primæ cocturæ, & vnc. j. theriacæ veteris, destillando per balneum;  
huius aquæ detur cochlearium vnum in aurora per aliquot dies. Decoctum  
etiam falsæ ad absorbendam materiam, quæ est in tumore maxime conducit,  
si antequam tumor induretur, & callosus fiat a principio exhibeatur post v-  
niuersalem euacuationem, sensibiliter materia contenta in tumore vacuari  
non potest nisi natura transmittat materiam ad iecur, & ab hoc ad vrinas, vel  
tumor suppuretur, & per sputum excernatur materia. quo casu adiunanda, C  
est suppuratio vbi signa illius appareant: rupto abscessu, si vires validæ fue-  
rint ad expellendum adiuuanda excretio, exhibendo mulsam, oximel, syrup.  
hyssopi, aut electuarium anteasthmaticum.

Victus sit extenuans, & exiccans, abstinentium enim humidis: panis be-  
ne coctus, caro auiū boni succi. Potus a principio sit aqua, in qua decoquan-  
tur semina anisi, fœniculi addito pauco melle, vel saccharo; deinde vinum bi-  
bat post celebratam purgationem pauciferum, album, subdulce.



A

# PRO DORMIENTE QVI IN somno vigilantium obit munera.

## CONSULTATIO C.



B

Ir triginta natus annos, strenuus miles, temperamento calido, & sicco, noctu cum dormit surgit è lecto, gladium arripit, strigit, vibrat, quasi pugnet cum inimicis percutit parietes, lectum; est enim natura iracundus, audax, rixosus; hæc atque alia huiusmodi dormiens edit vigilantium opera: & quoniam periculum se ipsum, vel alios in thalamo existentes occidendi agnoscit; auxilium a nobis efflagitat.

Locus affectus cerebrum existit, siquidem imaginatio quodāmodo deprauata est: præterea motus ac sensus deprauati dici possunt, quia præter somni naturam in quo sensus, & motus omnino torpent, mouetur, sentit, atque (vt dictum est) opera vigilantium conficit. læsa autem potissimum est imaginatio, siquidem existimat adesse quæ non sunt, inimicos scilicet, & pugnat cum non pugnandum sit, id quod alijs etiam solet contingere, qui dormientes surgunt è lecto, scalas ascendunt, & descendunt.

Quinam sit affectus vnde prædicta symptomata proueniant difficile est coniectare, quia nullus hic videtur adesse morbus in intemperie, commemoratione, aut solutione continui; nisi dicamus calidam intemperiem in humoribus, & spiritibus sitam esse, vnde facile excitantur; tale quidpiam solet plerunque accidere melancholicis ex bile, qui breues habent somnos, & nihilominus somniant: quod si dicas per definitionem somni, qui est priuatio sensus, & motus, non posse dormientes sentire, aut moueri, est enim somnus morti similis; respondeo quod in somno quidam prorsus concidunt, quibus sensus, & motus fere tolluntur, & isti nec sentiunt nec mouentur. Alij leuiter adeo dormiunt, vt vigilantium obeant munera; quibus mouendi vel sentiendi facultas non omnino aufertur, talis somnus potest dici medius inter somnum profundum & vigiliam.

Causæ procatartice possunt esse phantasmata, quæ imaginationi sese offerunt per diem, & rursus in somno eleuantur seu excitantur: sic quidam cum iter facturus esset in mane, nocte dormiens vestimenta sua induebat, & calcariis pedibus alligatis aperibat fenestram, in qua insidebat, coxis, & cruribus vtrinque apposis, quam non aliter ac si equus esset voce, & calcaribus ad progrediendum stimulabat, hortabaturque; ibi experrectus maximo timore afficiebatur, atque suam ægritudinem dignoscebat.

Causa antecedens videtur esse sanguinis ac spirituum animalium tenuitas, & puritas, vnde dormientes clara inspiciunt phantasmata, quæ cum sese

S 4 offerunt



offerunt validæ imaginationi quasi vera existimantur tenuitas prædicta est. A  
etiam causa coniuncta cum in cerebro affectû producit: raro tamen hæc con-  
tingunt, quoniam ut plurimum etiam si vigilantium opera obeant, non tamen  
exacte id faciunt; quia si loquantur, vel canant, blasphemias submutasque voces pro-  
fundunt; si verò ambulent, ebriorum motus imitantur, atque (ut verbo dicam)  
actionum potius rudimenta, quam veras actiones redunt.

Quo ad prognosticum; in hac secundum propriam essentiam considerata  
affectione nullum est periculum, quia nec ullus vere morbus adest; sed quo-  
niam in somno exurgentes possent precipites cadere, vel aliud quidpiam ef-  
ficere cum magno vitæ periculo; ideo aliqua ratione occurrendum est. Igi-  
tur scopi erunt intemperiem calidam cerebri corrigere; humores crassiores  
reddere, ut nimirum spiritus non sint adeo tenses, & volatiles: tertio cogita-  
tiones, & negocia removere: ac demum per ea, quæ somnum profundiorē B  
reddunt, insomnia prohibere. Primum scopum nempe corrigere intempe-  
riem cerebri; & totius corporis, assequemur victus ratione humectante, qua  
etiam humores non adeo tenses gignentur. Vescatur ergo carnibus verue-  
cis, & avium elixis piscibus mollis carnis, caseo recenti non salito; lactucā cru-  
dam vel coctam post cenam comedat; utatur etiam lacte amigdalorum dul-  
cium, quod somnum conciliat. Potus sit aquæ si stomachus ferre possit, sin-  
minus vinum subdulce; liberaliter bibat præsertim in cæna: neque tamen hu-  
mores adeo incrassare oportet, ut obstructions efficiamus; at victus ratio sit  
mediocris ad crassiorem vergens; extrinsecus utatur balneo aquæ dulcis te-  
pidæ, ex qua etiam lacte commixta fiat embrocha ad synciput. Cogitatio-  
nes, & curæ omnino abiiciendæ; denique omnes animi affectus effugiendi. C  
Insomnia prohibenda, iis quæ profundum somnum reddunt, non tamē sint  
narcotica, vel obstupefacientia, sed blanda, ac mitia, qualia illa sunt, quæ su-  
perius proposuimus. quæ nisi satis fuerint, ascendendum ad semina papaveris  
albi ad 3. s. in cibariis exhibitam; præterea ad confectiōis diacodi 3. i. per  
exhibendam cum it dormitum. Extrinsecus vnguentum populeon, quo in-  
ungantur tempora, nares, pulsus, & utraque pars gutturis: pro maiori tamen  
securitate alligandum corpus ad columnam lecti laxo cingulo, fascia, seu  
alio quopiam; ita videlicet ut non impediatur motus si decubitus mutare  
voluerit, sic enim volens exsurgere cogetur prorsus expersgisci.

L. D. B. M. S. V.



# COPIOSISSIMVS

## RERVM VTILIVM,

ac præcipuarum Index.

**A**  
*Bortus*. 209. *Eius præcautio*.  
 211. & 212.  
*Absinthij pontici conserva ad*  
*hydropem*. pag. 115. *A*  
*Acetum distillatum* 227. *C.*  
*Aer corruptus an sufficiat ad nostra corpora*  
*alteranda*, pag. 5. *A.*  
*Aeris mutatio quos sanat morbos* 165. *D*  
*Alexipharmaca ad febres malignas pagina*.  
 90. 91.  
*Allium Theriaca rusticorum* pag. 5. *A*  
*Alui adstrictio ex male affecto intestino re-*  
*cto*. 269. *Curatio* 270.  
*Aluum leniens familiare medicamentum*.  
 220. *C.*  
*Aneurisma an sit curabilis nec ne*. 151. *C.* *Cu*  
*ratio*. ib. d. *D.*  
*Anodina seu dolorem sedantia* 220. *A.*  
*Antimonium præparatum*. 208.  
*Antimonium D. Comitris vuiruich* 207. *D.*  
*Eius facultas*. ibid. 267.  
*Apoplexia ex ebrietate eius curatio*. 268  
*Aqua ad fistulas* 19. *D.* 20. *C.*  
*Aqua ante febrifica*. 91. *A.*  
*Aqua ad cariem pudendi*. 176.  
*Aqua ad pruritum sedandum*. 202. *B.*  
*Aqua ad calculum vesicę* pag. 59. *D.* *secun-*  
*da* ibid.  
*Aqua antepileptica* 237. *D.*  
*Aque cælestis facultas* 162. *D.*  
*Aqua colica* 241. *B.*  
*Aqua cordialis nostra* pag. 4. *A.* *quomodo ex-*  
*trahatur*. 90. *D.*  
*Aqua cordialis Saxonij* pag. 90. *D.*  
*Aqua opthalmica prima* 285. *A.* *Secunda*. ibi.  
*B. Tertia* ibid. *Quarta* ibidem. *C.* *Quinta*  
 ibid. *D.*  
*Aqua Fernelij ad cariem membri* 175. *C.*  
 185. *A.*  
*Aque minerales anhydropicis conueniant*,  
 pag. 114. *A*  
*Aqua hirundinum ad epilepticos* 238. *B.*

*Aqua tetruciana, atque illius usus* 211. *C.*  
 226. *C.*  
*Aqua theriacalis nostra* 233. *B.* 266. *B.*  
 294. *B.*  
*Aqua vite paratu facilis ad sananda vulne-*  
*ra* 24. *A.*  
*Aqua vite iuniperina semel distillata*. 64. *B*  
 240. *A*  
*Aqua vite ter distillata conseruat omnia me-*  
*dicamenta*. 43. *D.*  
*Aqua vitriolata quomodo conficiatur*. pagin.  
 84. *A.*  
*Aqua vite quam utilis sit medicamentis ad-*  
*mixta*. 43. *D.* 79. *B*  
*Aqua vite solutina*. 146. *A.*  
*Aqua vulneraria quomodo conficiatur*. p. 43. *C.*  
*Aqua vulneraria prima* pag. 11. *C.*  
*Aqua vulneraria secunda*, ibid.  
*Arculanus commendatur* 54. *D.* *eius senten-*  
*tia de auersione que vulgo fit in asthma*.  
 .c. 255. *D*  
*Argenti viui unguentum vide unguentum*.  
*Arthritis*. pag. 100. *C.* 163. *C.* *eadem cur sit*  
*colico dolori, & alijs affectib. affinis: eius*  
*cura dagmatica* 101. *D.* 164. *D.* *eius cura*  
*empirica*. 102. *C.* 167. *C.*  
*Articulos roborantia* 166. *B.*  
*Asthma* 252. *causę, & signa* 253. *Eius cura-*  
*tio dogmatica*, ibid. *eius cura empirica*.  
 256.  
*Atrę bilis natura*. 258. *B.*  
*Aurum potabile pauperum* 72. *D.*  
*Auditus, & loquelę impedimētum* 234. *eius*  
*curatio*. 235.

**B**  
*Alneum aque dulcis*. 134. *A.*  
*Balsamum primum ad curanda vulne-*  
*ra*. pag. 9. *D.*  
*Balsamum secundum mirabile ad eadem*. pa-  
 gin. 10. *C.*  
*Balsamum Faloppij ad eadem*. ibid. *D.*  
*Bubo gallicus*. 173. *C.* *Eius curatio dogmati-*  
*ca* 174. *B.* *Eius curatio empirica*. 176. *A.*  
 Calcu.



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

**C** Alculus vesicę quibus ex causis progignatur 58. C. eius curatio per pharmaciam. 59. a eius curatio per chirurgiam, ex vesica. 5. & meatu urinario ipsum extrahendo 60. d. 61. b.

Cephalea 202. eius curatio meth. 204.

Camomille aqua chimico modo extracta, & illius vsus. 242. b.

Cancer ulceratus 45. d. Vtrum curadus nec ne 46. a. eius curatio vera 46. a. Palliativa ibid. c.

Cantaridum vsus. 288. a.

Capitis dolor antiquus, & eius curatio. pag. 202. c.

Cariei in pudendo curatio. 175.

Caro testudinum atque illius vsus. 129. c.

Caruncule virge ex quibus causis proueniāt 34. a. earum precautio. ibid. d. earum curatio. 35.

Cardialgia cum febre quomodo prohibeatur. 52. 53. quomodo curetur ibid.

Carbunculi pestilentis curatio 54. b.

Catarrhus ad ventriculum. 152. eius curatio. 153. d.

Chalybis preparatio simplex ad obstructions 123. b. 226. b.

Chalybis syrup. ad easdem. 121. b. 122. c.

Cathochis, seu catalepsis curatio dogmatica. 274. eius curatio empirica. 276.

Ceratum aureum. 239. b.

Ceratum pro utero gerentibus. 212. d.

Ceratum ulcericū magnum ad praua ulcera & sinus 42. a.

Cerebri sideratio, vide sideratio.

Cholera sicca quid sit. 70. qui differat ad humida. ibid. eius curatio methodica an fieri possit per medicamentum purgans. 71. d. an per vomitum ibid. c. eius curatio empirica. 72. d.

Cholera humida ex quibus causis originem ducat 73. b. c. eius curatio 74. an fieri possit medicamento purgante. ibid. b. eius symptomatum mitigatio. 76. a.

Coeundi impotentia 135. eius curatio. pag. 136

Colicus dolor quem autor passus est 240. curatio. 241.

Colicus dolor 163. c. idem cur affinis sit arthritidi & alijs affectib. 164. b. Eius cu-

ratio dogmatica ibid. c. sanguinis missio an conueniat. 165. a. An purgatio. 242. c. eius curatio empirica. 167. d.

Conceptus ut seruandus. 212. 213.

Conserua absinthij pontici ad hydropem. pagin. 131. b.

Constitutio temporis humida quos nam pariat morbos. 2. b.

Corporis consumptio cum apetentia canina. 290.

Coxarum stupor & grauedo. 230. curatio. 237.

Coxa dolor ex curata fistula. 198. eius curatio. 199.

Crustarum inductio ad capitis antiquos dolores remedium prestantissimum. pagina 188. a.

Cucurbitula magna Venti affixa illius dolorem sedat. 241. d.

**D** Decoctum chinę aquosum 129. a. eiusdem vsus ad arthriticos & colicos dolores 165. d. Ad asthma & iccoris caliditatem. 255. c.

Decoctum guaiaci. 174. c. 176. b.

Decoctum lentiscinum atque illius vsus. 165. d.

Decoctum feri lactis ad refrigerandum iecur. 299. b.

Decoctum falsę atque eius prestantia. 181. d. 212. c.

Decoctum splenis bouis ad duritiem lienis. 66. d.

Decoctum tamarisci ad obstructions. pagin. 227. a

Diamencha ad ventriculum. 53. b.

Diaphragmatis tumor 292. curatio. pagina 293.

Diasaron Fernelij fluxui hepatico vrile. pagin. 117

Diasatirion Fernelij quibus morbis proffit. 136. c.

Diasulphur ad morbos pulmonis 256. b.

Dieta quid prestat 132. c. eadem quanti sit momenti. 254.

Digestiuum quid operetur in ulceribus. pag. 44. d.

Distillatum restaurans vires primum. 91. c.

Distillatum restaurans vires aliud, vide syrup. caponis.

Dolor



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

*Dolor cap. vide cap.*

*Dolorum venerorum curatio. 180.*

*Dormientes, qui vigilantium actiones faciunt cū periculo vitæ. 295. curatio. 296*

**E**

*Electuarium letificans. 109. c. Cordiale 245. b. 246. a.*

*Electuarium policrostum purgans 102. c. An conueniat gallico affectui. 185. c.*

*Electuarium ad asthma, seu anteaſthmaticum. 256. a.*

*Electuarium antepilepticum Nicolai. 238. a.*

*Electuarium hystericum ad suffocationes vteri mirabile. 87. c.*

*Electuarium hydragogum Fernelij. 294. a.*

*Electuarium hepaticum, corrigens malā qualitatem iecoris. 192. a.*

*Electuarium ad nephritidem. 195. b.*

*Electuarium ad Venerem primum. 136. c.*

*Electuarium ad Venerem secundum, ibid.*

*Elect. ad Luem veneream 264. c. 266. c.*

*Electuarium ad Tussim 62. Ad fluxū menstr. immod. 249. c.*

*Electuarium chilibis ad obstructionem, 123. b. 142. c. 245. a. 282. a.*

*Electuarium soldanella ad hydropem. 133. b.*

*Electuarium ad phthisin. 162. c.*

*Electuarium ad strumas delendas 22. d.*

*Electuarium seu massa ad sterilitatē. 213. b.*

*Electuarium ad cocendixum dolorē 220. c.*

*Electuarium purgans precipue in lue venerea exhibendum. 266. c.*

*Electuarium aluum fluidum seruans, melancholicis precipue accommodatum 244. d.*

*Electuarium diamense dictum quomodo preparatur. 223. a.*

*Elixir vitæ ad lypothimiam, & morbos attonitos. 55. a.*

*Emplastra ad tumores duros. 66.*

*Emplastrum ad gangrenam ex frigore. 28. c.*

*Epilepsia 236. Eius causæ, ibidem. Eius cura dogmatica. 237. b. Eius cura empirica. 239. b.*

**F**

*Fabritij ab Aquapendente opinio de incisione facienda in dilatandis vulneribus thoracis. 15. c.*

*Famis canina. 290. Causæ. 291. b. Eius cura dogmatica. ibid. c.*

*Febris Anglica qualis nam sit, siue ad quod*

*nam genus redigatur. 2. a. Eius curatio. ibid. d.*

*Febris sincopalis humorosa. 52. b. Eius curatio Galenica, 53. d. Eius curatio recentiorum. 54. b. Eius curatio empirica. 55. a. Eius controuersia deciso. 54. c.*

*Febris cum cardialgia 55. d. illius causæ. 56. c. in eadem an mittendus sanguis, ibidem. Eius curatio ibid. præseruatio. 58. a.*

*Febris cum singuleu Virum exposcat sanguinis missionem. 76. d. 78. a. Eius curatio dogmatica. 78. Eius curatio empirica. 79. b.*

*Febris maligna cū peticulis 88. Eius curatio dogmatica. 89. d. an sanguinis missionem exoptet. 90. a. Eius curatio empirica. 92. d. Eius curatio apud Cynas. 93. d.*

*Febris maligna cū fluxu colliquatiuo. 232. c. Eius curatio. 233. b.*

*Febricula continua cum mensibus dolorificis 141. curatio 142.*

*Febris quartana facta per abscessum ex morbo acuto. 107. Eius curatio dogmatica. 108. empirica. 109.*

*Febris tertiana, vide tert.*

*Fistula thoracis. 15. c. Eius curatio methodica. 16. a. Eius curatio empirica, ibid. d.*

*Fistula ani. 18. a. Eius causæ. ibid. c. eadem curatu difficilis. ibid. Eius curatio pag. 19. a.*

*Fistula lachrymalis 29. c. eius causæ. 30. a. eius curatio dogmatica, ibidem c. Quomodo aduri debeat, ibid. d. remedia empirica 31. d.*

*Flores sulphuris phthisi profunde saccharo rosato commixti. 134. c. Fluxui hepatico. 191. c. Asthmati. 254. b.*

*Fluor muliebris 146. An prægnari possit contingere. 147. a. eius cura dogmatica. 148. d. eius cura empirica. 150. b.*

*Fluxus chilosus hepaticus. 116. 186. a. eius curatio, 117. 190. c. empirica. 192. a.*

*Fluxus alui colliquatiuus, & venenatus. 232. Curatio. 233.*

*Fluxus hepaticus. 189. a. Ad dysenteria qui differat. 190. b. Eius cura dogmatica. 190. c. Eius cura empirica. 192. a.*

*Fæcum retentio ex affectu recti intestini, 269. Curatio. 270.*

Galenus



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

G

**G**alenus in curâdis vulneribus & pun-  
cturis nervorum fuit mirabilis. 13. d.  
Gallicus morbus seu lues venerea. 263. Eius  
cura dogmatica. 264. a. Empirica 266.  
Gangrena pedum ex frigidityte. 26. eadem  
an lethalis fit, ibid. ut precaveatur 27. b.  
ut curetur. 28.  
Glans plumbea ad extremos colicos dolores,  
242. d.  
Gonorrhea gallica. 176. b. Eius curatio dog-  
matica. 178. Empirica. 179.  
Guaiaci decoctum cur naturis melancholi-  
cis non conveniat. 264. c.  
Gummę gallicę. 180. Verum curari possint,  
181. Eorum curatio dogmatica. ibid. Eo-  
rum curatio empirica. 182.  
Gutta rosacea. 110. Eius causę. ibid. Eius  
curatio dogmatica. 111. Eius curatio em-  
pirica. ibid. c.

H

**H**æmorrhoidę a quibus morbis prefer-  
nare valeant. 161. a. Eadem au cu-  
randę necne, ibid.  
Hæctica gallica. 183. Eius curatio methodi-  
ca. 184. Eius curatio empirica. 185.  
Hemicrania periodica. 185. d. Eius curatio  
methodica. 186. d. Eius curatio empirica  
ca. 188. c.  
Hemicrania antiqua. 185. d. Quos nã mine-  
tur affectus 186. c. Eius curatio methodi-  
ca. 186. 261. Eius curatio empirica. 188.  
Hepaticus fluxus, vide flux.  
Hermodactylatę usus in arthriticis dolori-  
bus 167. c.  
Hernia intestinalis. 103. Eius cura dogma-  
tica. 104. b. Eius cura empirica. ibid. d.  
Hiere simpl. Gal. vires & facultates 154. a.  
Hydrops ascites 112. Eius cura dogmatica.  
113. Eius cura empirica. 115.  
Hydropici an secandi. 114. d.  
Hydrops Timpanites 130. Vtrum lethalis  
necne 131. b. Eius curatio. ibid. d.  
Hydragogum minus Fernelij ad aquas pur-  
gandas in hydrope. 132. a. 149. a.  
Hydragogum maius eiusdem ad idem eorũ-  
dem tensio 221. Curatio 222. b.  
Hypochondriorum tumor. 143.  
Hysterica passio, vide suffocatio uteri.

I

**I**ctericia 98. Eius causa. ibid. Eius cura  
dogmatica. 99. a. an per sanguinis mis-  
sionem an per purgationem. ibid. Eius cu-  
ra empirica. 100. a.  
Iecoris inflammatio. 124. Eius curatio. 125  
Iecoris obstructio. 189. Eiusdem excedens  
caliditas, ut attemperetur 223. c.  
Iecoris scirrhus, vide scirrhus.  
Impetigo, atq; eius curatio 138. 139. 121. 123  
Impotentia coeundi, vide coeundi impot.

L

**L**actis asinini usus ad arthriticis dolo-  
ribus detentos. 165. a.  
Lapis porci spinosus 243. a.  
Lienis scirrhus 224. d. 279. Eius curatio  
dogmatica 225. 281. Empirica 227.  
Ligaturę partium, ut efficiendę 249. d.  
Linimentum dolorem sedandę 220. a.  
Luca Ghinus medicus commendatur. 5. d.  
Lumborum dolor cum stupore cruris 230.  
Eius curatio 231. Empirica 232.  
Lunę motus, atque eius vis 260. c.  
Lupinum intestinum pręparatum, atque il-  
lius usus 242. a.

M

**M**aculę cum impetigine in coxa. 228.  
Marcus Cornacinus auc. disc. 208. a.  
Magnetis vis ad herniam intestinalę. 105.  
Mediastini inflãmatio 250. Eius curat. 251  
Medicina balsamica 132. b.  
Melancholia 206. Eius curatio dogmatica,  
& empirica 207.  
Melancholia naturalis qui differat à non  
naturalis. 208. b.  
Melancholia hypochondriaca 62. c. 243. eius  
curatio dogmatica 64. a. 244. Empiri-  
ca 245.  
Melancholici vehemētius purgandi, prefer-  
tim per inferiora. 226. b.  
Memorię lęssio 277. causę ibid. Eius curatio  
278.  
Menses albi, vide fluor muliebris.  
Menses cum dolore prodeuntes 141. Eius cu-  
ratio 242.  
Menses an prodeant pręgnantibus. 147.  
Mensum defectus 138. Eius curatio 139.  
Mensum fluxus immodicus 246. Causę 24.  
pręservatio ibid. curatio. ibid.  
Menstruorum natura seu prędominans hu-  
mor



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

*mor ut dignoscatur* 214.c.  
*Mingentis in lecto inuolutarie* 288. ut cu-  
 rentur 289.  
*Mithridatum an ad tabem dispoſitis conce-*  
*dendum* 163.a.  
*Mina cydoniorum policreſta* 84.c.  
*Motus quomodo auferatur ille ſoſenſu* 80.b.

N

**N** *Arcoticum Quercetani* p. 76. a. 220.  
 b. 241.d.  
*Nafale ad purgandum caput* 188.d.  
*Nafurtij ſemen* 105.d.  
*Nephritis* 193. a. Eius cura dogmatica  
 194.b. Eius cura empirica 195.  
*Nubecula oculi quibus ingenijs deleatur.*  
 158. 223.d.

O

**O** *Biſtructionem auferentia abſque ca-*  
*leſactione* 190.d.  
*Oleum Buxied epilepſiam* 238.b.  
*Oleum catulorum mirabile ad vulnera ſclo-*  
*piti* 3.  
*Oleum mirrha* 12.c.  
*Oleum catolicum* 115.b.  
*Oleum lapidis Laſuli, atq. facultates* 102.c.  
*Oleum hypericonis quomodo conficiatur* 12.  
 a. Eius facultas ibid.  
*Oleum terebinthinae, & cera* 69.c.  
*Oleum vitreoli tinca utile* 69.b. Eius confe-  
 ctio 83.d.  
*Oleum ulcericum* 27.b.  
*Oleum ad herniam* 106.b.  
*Ophthalmia pertinax* 155. Eius cauſe 156.  
 b. Eius curatio dogmatica ibid. d. Eius cu-  
 ratio empirica 158.d.  
*Opium cum exhibetur quomodo corrigen-*  
*dum* 78.d.  
*Oſſis corrupti ſanatio* 48. a. Eius aduſtio quo-  
 modo fieri debeat ibid. b.

P

**P** *Alpitatio cordis* 118. Eius precautio,  
 119. Eius curatio ibid.  
*Paralyſis lingue, & crurum* 79.d. Eius cu-  
 ratio dogm. 81. Empir. ibid. d.  
*Paronychchia, ſeu unguis inflammatio* 32. a.  
 nomina ibid. b. Eius precautio ibid. d.  
 Eius cura dogmatica ibid. praſidia empi-  
 rica 33.d.  
*Pectoris grauitas* 152. curatio 153.  
*Pedum tumores & dematoſi* 195. d. curatio 196.

*Perniones ad quem nam affectum redigatur*  
 27. d. eorum cauſe 28. a. Eorum precau-  
 tio ibid. b. Eorum cura dogmatica ibid. b.  
 Eorum cura empirica ibid. d.  
*Peticule apparentes an ſint ad cutim attra-*  
*hende.* 90. b.  
*Peticule quomodo argento vino curari poſ-*  
*ſint* 93. b.  
*Phthiſis curatio* 133.  
*Pica ſeu malacia* 81. d. eius cauſe 82. b. eius  
 curatio dogmatica 82. c. Eius curatio em-  
 pirica 83. d.  
*Pilorum deſtium* 276. Eius curatio dog-  
 matica & empir. 178. 179.  
*Pillule Barbaroſſe ex Rondeletio* 266.  
*Pillule preſernatiue ad putredinem* 5. b.  
*Picuita ſalfa, vide ſal.*  
*Pleuritis mediaſtini* 259. Eius curatio do-  
 gmatica & empirica 251.  
*Podagra* 163. cur ſit affinis nephritidi & co-  
 lico dolori 164. b. Eius cura dogmatica  
 ibid. Eius cura empirica 168. a.  
*Pomum hecibori* 216. c.  
*Pomum Thure preparatum* 134. c. 251. d.  
*Potio antecataartica.*  
*Pregnantium ſigna* 147.  
*Pruritus, ſeu impetigo ſcroti* 127. b. Eius  
 curatio dogmatica 128.  
*Pruritus, ſeu impetigo brachiorum & cru-*  
*rum* 138. Eius curatio dogmatica 139.  
 Eius curatio empirica ibid.  
*Pruritus in vulua* 200. Eius curatio 201.  
 pruritus mitigantia 50. d. 201. c.  
*Ptiſane preparatio* 50. b. eius uſus 126. c.  
*Puluis ſolaris* 102. c.  
*Puluis teſticularum equi ad colicum affe-*  
*ctum* 241. d.  
*Punctura nerui in brachio* 12. d. Eius cura-  
 tio. 3. a

Q

**Q** *Vartana per abſceſſum ex morbo*  
*acuto* 107. Eius cura dogmatica  
 108. Eius cura empirica 109.  
*Quinta eſſentia vini quomodo extrahatur*  
 44. Eius uſus ad vlcera curanda ibid.  
*Quinta eſſentia roſiſmarini ad multa uti-*  
 lis 120. c.

R

**R** *Enum dolor, vide nephritis.*  
*Repellentia fluxionem ad caput.* 187. c.  
*Renellentia*



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

*Reuellentia an conueniant pleuritidi* 251. b  
*Resoluentia quando & quomodo administrā*  
*da* 166. d.  
*Rusticorum mos, atque remedia in curandis*  
*febris.* 146.

S

**S**alsa pituita a capite delabens an suffi-  
 ciat ad gignendam tabem. 160. b  
*Salse parile vis, & facultas ad lucem ven.*  
 264.  
*Sanguis in quibus doloribus mittendus sit.*  
 241. b.  
*Sal prunelle quomodo conficiatur, eiusdem*  
*usus* 152. b.  
*Scabies sicca ex quibus causis proueniat* 49.  
 c. d. *Eius curatio dogmatica, & empirica*  
 50. 51.  
*Scabiei vesica curatio & precautio* 94.  
*Scirrhus iecoris* 121. *An curari valeat* 122  
 c. *curatio ibid. d.*  
*Scirrhus lienis* 279. *curatio* 281.  
*Scamonium preparatum cum sulphure ad*  
*febres malignas, Vide Antimonium.*  
*Septi transuersi tumor.* 292.  
*Sensus qui tolli possit illefo motu & è contra*  
 80. b.  
*Serum lactis corpus purgans.* 229. b  
*Sideratio cerebri.* 272. *ansanctur* 273. a.  
 eius *cura dogmatica* 273.  
*Somnum conciliantia* 121. b.  
*Splenis bouini decoctio ex Quercetano* 66. d  
*Sterilitas* 141. *eius curatio* 142 209. 211.  
*Sternutamenta irritantia* 254. d. *earū cura*  
*methodica ibid. c. earū cura empirica. ibi.*  
*Strume seu scrofula quid sint* 20. d. *cur sic*  
*appellitentur.* 21. a. *a quibus causis pro-*  
*ueniant. ibid.*  
*Stultitia curatio* 277.  
*Stupor ventriculi ex catarrho* 152. *Coxa-*  
*rum* 230. *illius cura dogmatica* 153. d.  
*empirica* 155. a.  
*Sudor ut eliciendus cum non sufficit assum-*  
*pta decoctio* 205. c. 265. a.  
*Sudor Anglicus* 1. & 2. *eius curatio & præ-*  
*cautio.* 4. & 5.  
*Sudorifica medicamenta in febre* 3. b. c.  
*Suffusus cinabrij ad multa mala* 51. c. 69. c.  
 173. a. 206. a  
*Suffocatio uteri* 96. *eius cura dogmatica*  
 97. a. *eius cura empirica. ibid. b.*

*Suffusio* 282. *cause & prognosis* 283. *eius*  
*cura dogmatica* 284. *empirica* 285.  
*Surg seu ribe dolor pertinax* 217. *eius cu-*  
*ratio dogmatica & empirica* 219. 220.  
*Surditas in morbo acuto* 168. c. *eius cura do-*  
*gmatica* 170. d. *eius cura empir.* 172. d.  
*Sutura in vulnere quomodo fieri debeat* 26. c.  
*Syrupus antiepilepticus* 237. d.  
*Syrup. scolopendrie eiusdem ad eandem* 142.  
 b. 226. a.  
*Syrup. caponis restaurans vires* 91. c.  
*Syrup. corallorum Quercetani* 208. d. 146. a  
*Syrup. cine simplex ad lucem veneream* 178.  
*Syrup. cine compositus ad eandem* 139. c. *Ad*  
*sterilitatem* 211. d.  
*Syrup. cinamomi ad hydropem.* 115. c.  
*Syrupus cordialis Quercetani* 233. d.  
*Syrup. alibee Fernelij ad nephriticos* 194. d.  
*Syrup. buli ad hydropem* 113. b.  
*Syrup. ligni sancti simplex ad lucem ven-*  
*ream* 177.  
*Syrup. salse parilie simplex ad eandem* 189  
*Syrup. salse parilie compositus ad eandem* 264  
 d. *Ad tumores duros* 215. d.  
*Syrupus ad venerem primus & secundus.*  
 136. c.  
*Syrupus uterinus* 213. a.  
*Syrup. Laurentij exhilarans* 208. c.  
*Syrup. hedere Terrestris ad tabem* 135.  
*Syrup. hystericus primus* 97. b. *quomodo cō-*  
*ficiatur* 276. d.  
*Syrup. Letificans purgatiuus* 216. d. *facul-*  
*tates* 227. d.  
*Syrup. letificans minor lenitiuus* 159. b.  
*Syrupus de splene bonis ad obstructions.*  
 281. d.

T

**T**abaci indici vires & facultates 154. c.  
*Tabelle ad tabem* 162. c. *Ad gonor-*  
*rheam* 179. d. *Ad fluxum hep.* 192. c.  
*Tabelle ad vermes Ad ortophneam* 256. c.  
*Tabes seu phthisis* 133. a 159. c. *eius curatio*  
 133. d. *eius præseruatio.* 134. 159.  
*Temporis constitutio humida quosnam pa-*  
*riat morbos* 2. b.  
*Tertiana duplex notha* 143. *eius curatio*  
*dogmatica* 144. *empirica* 145.  
*Terebinthine preparatio potabilis ad obstru-*  
*ctiones* 123. c. *eius facultates ad alios*  
*morbos* 132. b.

Tcſu-



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

- Testudinum caro, preparatio & vires* 50. d.  
*Thoracis apertio quo loco fieri debeat ubi opus est* 17. b  
*Tibie dolor quotidianus periodicus*, 217. causa. 218. a. eius precautio ibid. d. eius curatio dogmatica 219. eius curatio empirica. 220.  
*Tinea quis affectus sit* 67. d. eius curatio. 68. a. eius topica remedia que sint. ibid. d. eius curatio empirica 69. b.  
*Tremor ferè continuus cum mensum defectu* 65. curatio 67.  
*Tremoris curatio dogmatico empirica* 65. c. 66.  
*Trocisci de carabe* 249. b.  
*Trocisci de vipera quibus modis utiles.* 51. d  
*Tuberculum sub mamma* 214. a. eius curatio dogmatica 215. b. eius curatio empirica 216.  
*Tumor sub mamma procedens ex mensum defectu* 65. a. eius curatio 66.  
*Tumores pedum, vide pedum tumores.*  
*Tumor septi transversi* 99. c. eius curatio. 101.  
*Tumores mammarum dissoluentia* 216. d.  
*Tumor lienis ut dissoluatur* 227. a.  
*Tumor umbilici, vide umbilici.*
- V
- V**ene saluatelle sectio lienosis accommodata 225. d.  
*Ventriculi tumor* 152. eius curatio 143.  
*Ventriculum roborantia* 75. a. 222. d.  
*Vertiginis curatio dogmatica* 85. 86. empirica 87.  
*Vesicatoria utrum conueniat febri colligata* 234. a.  
*Vesicæ scabies, vide scabies.*  
*Vinaceorum vsus* 231. d.  
*Xinum antepodagricum* 102. d.  
*inum borraginatū ad melancholicos.* 208. d. enulatum ad asthmaticos 254. c.  
*Vinum falsè ad gallicum affectū* 136. b. 182. a. 265. d.  
*Vinum medicatum ad obstructions* 281. d.  
*Vinum sublimatum, vide aqua vite.*  
*Vinum lentisci ad fluxiones* 242. c.  
*Viperarum carnes elephantis prosunt* 51. d. ut alijs etiam morbis 129. c. earum preparatio 139. d.  
*Vlcus in pede* 41. b. eius curatio 42. b.  
*Vlcus callosum, quomodo generetur* 48. d. & 49. eius curatio 50.  
*Vlcus cum osse corrupto* 47. d. eius curatio quot quibusque modis efficienda 48. a  
*Vlcus cum fluxu humorum seu febrile* 47. a. eius curatio, ibid.  
*Vlcus herpeticum exedens* 44. d. eius curatio 25. a.  
*Vlcus cancrosum* 25. d. eius curatio 26.  
*In vlceribus quid præstet digestiuum* 44. d.  
*Vlceris, an sint remedia polichresta.* 43. a.  
*Vlceris maligni cura.* 42.  
*Vmbelici tumor in puero* 137. eius curatio. ibidem.  
*Vnguentum argenti vini polichrestum ad gallicum affectum, atque eius vlcera praua idem an conueniat peticulari morbo* 93. b. an conueniat alijs morbis 162. a.  
*Vnguentum ad fistulas* 19. b.  
*Vnguentum egyptiacum* 201. d.  
*Vnguentum antegallicum* 182. d.  
*Vnguentum antiteprosum* 51. a.  
*Vnguentum enulæ Fernelij ad scabiem* 56.  
*Vnguentum nostrum ad eandem* 57. a.  
*Vnguentum ad hepar roborandum* 108. d.  
*Vnguentum ad pruritum* 140. b.  
*Vnguentum vlcericum primum* 43. d. eius preparatio, ibid.  
*Vnctio Aerij quomodo preparetur.* 90. b. 234. a.  
*Vnguis alcis* 238. b.  
*Vocis pricatio & resolutio cruris ex casu.* 79. d. eius curatio dogmatica 81. a. empirica ibid.  
*Volatica fera seu impetigor in coxa & eius curatio* 228.  
*Vomitorium Fernelij* 219. d.  
*Vomitum morbosus* 221. curatio 222. b  
*Vomitum nigri humoris* 257. curatio 258.  
*Vomitum quando sit utilis* 144. d. In quibus naturis, quoque modo sit excitandus. 219. d. 242. b.  
*Vrinam cientia* 287. b. 288. a.  
*Vrina retentio* 286. causa ibid. eius curatio 287.  
*Vtero gerens an menstrui sanguinis stillicidium pati possit* 147. a. eadem an sanguis mitti possit 147. d.  
*Vulnus abdominis cum læsione iecoris* 24. d. an



# INDEX RERVM NOTABILIVM.

- d. an sit lethale* 25. *b. eius cura* 25.  
*Vterogentis signa* 147.  
*Vtrum adstringentia au possint adhiberi.*  
 194.c.  
*Vulneribus, an conueniat sanguinis missio.*  
 9.d. 37. a.  
*Vulneribus, an conueniat purgatio* 9.d. &  
 37. b  
*Vulneribus, an conueniat dieta* 10.d. 37. b.  
 39.d.  
*Vulnus capitis cum lesione cranij* 8. c. eius  
 curatio communis, & noua 9. 10. & 37.  
 b. & 38. b.  
*Vulnus capitis, vt curetur per primam in-*  
*entionem semper* 9. b. c.  
*Vulneris capitis curadi modus nouus, qua-*  
*tenus probetur* 9. d. eorum remedia multa  
 proponuntur. 11. & 12.  
*Vulnus faciei* 23. a. eius cura dogmatica, ib.  
 c. d. eius cura empirica. 24. a.  
*Vulnerum curatio empirica noua quatenus*  
*admittenda sit* 38.  
*Vulnerum cum hamorrhagia curatio* 38. b.  
*Vulnus sclopeti, b. c. eius curatio* 7. eius re-  
 medium ubi malignum est ibid. d.  
*Vulneris sclopeti cura noua* 8. a.  
*Vulnus thoracis penetrans* 14. a. ex qua par-  
 te incidendum cum illud dilatare inten-  
 dimus 17. b. eius curatio ibid. d.  
*Vulnera thoracis, quomodo curentur empi-*  
 rice 16. d.  
*Vulnera tibiae, & natis* 36. eorum curatio  
 mira per primam intentionem, ibid.  
*Vulnus temporum curatum* 9. d.  
 Z  
*Ithum seu cernisia an cõcedi possit ca-*  
*lida iecori intemperie laborantibus.*  
 120. b.

F I N I S.



